GALIMBERTI FERRAMENTA

eshop.galimbertiferramenta.com

FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI

Tecnica di fissaggio e Arredamento

Ausiliari per colle



Catalizzatori mekol b10 kg. 0.75 x mekol 1130 d3

Catalizzatore induritore per colla Mekol 1130.
Aggiungendo l'induritore Mekol B10 nella misura del 5% alla colla vinilica Mekol 1130 D3 si ottiene una giunzione conforme alle norme EN 204 D4
Un flacone da 0,75 kg. permette di catalizzare 15 kg. di colla

Variante	Sku	Imballi
catalizzatore D4 0,75 kg	1.975.109	1

Unicol
ADHESIVE TECHNOLOGIES
PROTETTIVO 51

Protettivi antiadesivi presse kg. 25 liquido 51 x presse

E' una sostanza in grado di formare uno strato di protezione sulla superficie dei piani al fine di impedire l'adesione degli strati di collante.
Permette di proteggere i piani di appoggio delle presse rendendo più agevole la loro pulizia

Sku	Imballi
3.506.257	1

Colle a contatto





Colle Unipren 1040

Adesivo policloroprenico in soluzione per applicazioni a spatola.
Unipren 1040 è adatto all incollaggio di vari materiali quali:
- Laminati plastici,
- Laminati metallici,
- Legno e masonite,
- Tessuti naturali e sintetici,
- Poliuretano e polietere espansi.

Variante	Sku	Imballi
1,75 kg	5.631.254	1-12
4,50 kg	2.223.360	1-4



SOUDAL

Colle contatto 120 hd ml. 6000 alta densità resistenza 100°

120HD è un adesivo a contatto con solventi
pronto all'uso a base di gomma policloroprene.
120HD è raccomandato per l'utilizzo professionale in lavori di
finitura.esione iniziale
Proprietà forza adesiva
- Alta adesione iniziale e resistenza finale subito disponibile.
- Elevata resistenza di adesione
- Essiccazione rapida
- Resistente all'umidità.
- Elevata resistenza al calore
- Facile da applicare
- Universal use
Applicazioni
- Adatto per incollare metalli, gomma, plastica, pelle, legno, ecc.
- Incollaggio di molti materiali come gomma, cuoio, sughero, plastica,
feltro, ecc. su vari tipi di substrati o tra loro.
- Incollaggio di pannelli decorativi sintetici e piani di lavoro in
legno, metallo o tavole.
Lattina 6000 ml

Sku	Imballi
3.402.788	2



SOUDAL

Colle contatto 120 hd ml. 2000 alta densità resistenza 100°

120HD è un adesivo a contatto con solventi
pronto all'uso a base di gomma policloroprene.
120HD è raccomandato per l'utilizzo professionale in lavori di
finitura.esione iniziale
Proprietà forza adesiva
- Alta adesione iniziale e resistenza finale subito disponibile.
- Elevata resistenza di adesione
- Essiccazione rapida
- Resistente all'umidità.
- Elevata resistenza al calore
- Facile da applicare
- Universal use
Applicazioni
- Adatto per incollare metalli, gomma, plastica, pelle, legno, ecc.
- Incollaggio di molti materiali come gomma, cuoio, sughero, plastica,
feltro, ecc. su vari tipi di substrati o tra loro.
- Incollaggio di pannelli decorativi sintetici e piani di lavoro in
legno, metallo o tavole.
Lattina 2000 ml

Sku	Imballi
3.576.649	12



SOUDAL

Colle contatto 120 hd ml. 1000 alta densità resistenza 100°

120HD è un adesivo a contatto con solventi
pronto all'uso a base di gomma policloroprene.
120HD è raccomandato per l'utilizzo professionale in lavori di
finitura.esione iniziale
Proprietà forza adesiva
- Alta adesione iniziale e resistenza finale subito disponibile.
- Elevata resistenza di adesione
- Essiccazione rapida
- Resistente all'umidità.
- Elevata resistenza al calore
- Facile da applicare
- Universal use
Applicazioni
- Adatto per incollare metalli, gomma, plastica, pelle, legno, ecc.
- Incollaggio di molti materiali come gomma, cuoio, sughero, plastica,
feltro, ecc. su vari tipi di substrati o tra loro.
- Incollaggio di pannelli decorativi sintetici e piani di lavoro in
legno, metallo o tavole.
Lattina 1000 ml

Sku	Imballi
4.331.438	1-12



SOUDAL

Colle contatto 170 tx ml. 5000 gel tixotropico

170TX è un adesivo di contatto tixotropico universale, privo di
toluene, a base di solventi e pronto all'uso a base di gomma e resine
sintetiche.
Proprietà
- Essiccazione rapida
- Elevata resistenza di adesione
- Resistente all umidità.
Applicazioni
- Incollaggio di molti materiali come gomma, cuoio, sughero, plastica,
feltro, ecc. su vari tipi di substrati o tra loro.
- Incollaggio di pannelli decorativi sintetici e piani di lavoro in
legno, metallo o tavole
Lattina 5000 ml

Sku	Imballi
3.138.557	1

Colle termofondenti

Adesivi termoplastici che per effetto del calore passano dallo stato solido a quello fluido per poi solidificare di nuovo, garantendo l'accoppiamento delle superfici da incollare.
Sono principalmente utilizzati nel settore del legno e della cartotecnica.
L'impiego di impianti produttivi di ultima generazione, consente di ottenere prodotti con maggior stabilità termica e linearità di qualità. L'ampiezza della gamma prodotti permette di soddisfare tutte le esigenze produttive.APPLICAZIONI ADESIVI TERMOFONDENTI SETTORE LEGNO:
- Incollaggio bordi
- Rivestimento profili
- Soft forming
- Montaggio
- Preincollaggio bordi/Fogli/Pelli/Texol/Tessuto non tessuto (TNT)



Colle termokol 2015/15 kg. 25 beige hot melt x bordatrice

Collante termofusibile per incollaggio di bordi
Termokol 2015 è un collante termofusibile per incollaggio di bordi con bordatrici automatiche.
Il collante si usa per l'incollaggio di bordi di impiallacciatura, carta melaminica, poliestere, PVC e ABS.
Adatto anche per realizzare bordi preincollati.
Temperatura di applicazione 170 - 200°C
Velocità di avanzamento min. 12 m/min
Operando a velocità di avanzamento inferiore, temperatura di applicazione troppo bassa o troppo alta e temperatura dell ambiente e dei materiali troppo bassa viene compromessa la qualità della giuntura.
Colore beige (incolore senza pigmenti)
Sacco da 25 kg.

Sku	Imballi
2.728.032	1



Colle termokol 2012t kg. 25 traspar. hot melt x bordatrice

Collante termofusibile senza cariche per incollaggio di bordi per bordatrici automatiche
La colla si usa per l'incollaggio di bordi:
- melaminici
- poliesteri
- abs
- pvc
- tranciati

Specialmente indicato per le lavorazioni con materiali di diversi colori e quando il colore della colla può disturbare visivamente o esteticamente.
Le giunzioni ottenute con Termokol 2012T sono trasparenti
Temperatura di applicazione 180 - 210°C
Velocità di avanzamento dei supporti min. 15 m/min
Operando a velocità di avanzamento inferiore, temperatura di applicazione non corretta e temperatura dell ambiente e dei materiali troppo basse viene compromessa la qualità della giuntura.
Sacchi da 25 kg.

Sku	Imballi
5.363.018	1



Colle termokol 2008/15 kg. 25 beige x bordatrice manuale

Collante termofusibile per incollaggio di bordion bordatrici a bassa
Termokol 2008 è un collante termofusibile per incollaggio di bordi con bordatrici a bassa temperatura di lavoro o bassa velocità di avanzamento.
Il collante si usa per l'incollaggio di bordi di impallacciatura, carta melaminica, poliestere, ABS e PVC.
Temperatura di lavoro 140 - 160°C
Velocità di avanzamento min. 2 m/min
Operando a velocità di avanzamento inferiore, temperatura di applicazione non corretta e temperatura dell ambiente e dei materiali troppo basse viene compromessa la qualità della giuntura.
Colore beige (incolore senza pigmenti)
Sacco da 25 kg.

Sku	Imballi
1.832.402	1

Colle ureiche

Le colle ureiche (UF) sono dei prodotti termoindurenti derivati dalla condensazione tra urea e formaldeide.
Questi adesivi solidificano per reticolazione chimica ottenendo una linea collante stabile, resistente ad elevate temperature e umidità.
Vengono principalmente impiegate nell'industria del mobile con l'ausilio di presse ad alte temperature.APPLICAZIONI COLLE UREICHESETTORE LEGNO:
- Compensati
- Tamburati
- Nobilitazione pannelli
- Pannelli curvati
- Giuntura tranciati
- Pannelli listellari
- Presse a membrana
- Agglomerati legno



Colle urokol p410 kg. 25 ureica

Colla per l impiallacciaturan polvere.
Urokol P 410 è una colla ureica autoindurente in polvere.
L'induritore, cariche e additivi sono gia aggiunti alla colla.
La colla è conforme alla norma DIN 68 075, classe IF.ormaldeide libera
Durante la pressatura si emetono dalla colla emissioni molto ridotte
di formaldeide libero.ndicata per:
La colla per la sua simplicita d'impiego viene usata generalmente in
tutte le operazioni dell'industria del legno; soprattutto è indicata
per:on l'utilizzo dei pannelli classificabili E1 e la colla Urokol
- incollaggio o impiallacciatura con presse a caldo - norma Din 52368
- produzione di prodotti classificabili E1 (con l'utilizzo dei panelli
classificabili E1 e la colla UROKOL P 410, anche i prodotti saranno
classificabili E1 norma EN 717-2).
Sacchi da 25 kg.

Sku	Imballi
1.273.977	1

Colle ureiche resina 401 e1 kg. 25

Resina ureica in polvere autoindurente
Il collante appartiene ad una nuova serie di prodotti in polvere a
bassa emissione di formaldeide che si distinguono per alta resa,
ottima solubilità, elevata adesione specifica e bassa trasudazione. Il
prodotto è indicato per la produzione di manufatti in classe E1 di
emissione di formaldeide.
Viene utilizzata nella produzione di nobilitati, compensati,
multistrati, tamburati e articoli vari con presse a caldo e ad alta
uenza. Per la sua particolare struttura permette lunghi tempi di vita
tazza e tempi di pressaggio paragonabili a prodotti con alto contenuto
di formaldeide. È possibile ridurre ulteriormente il tempo di pressa
con l'aggiunta di colla acetovinilica D3, in questo caso si riduce
anche il tempo di vita.

Sku	Imballi
7.989.728	1

Colle viniliche

Adesivi termoplastici a base di polivinilacetato o etilenvinilacetato in dispersione acquosa.
Consentono di ottenere per il loro facile utilizzo e rapidità di presa sia a caldo che a freddo un incollaggio tenace.
Trovano impiego in quasi tutte le lavorazioni del settore legno e della cartotecnica.
La vasta gamma di prodotti vinilici permette di poter scegliere il prodotto più idoneo in base allespecifiche esigenze produttive.APPLICAZIONI COLLE VINILICHESETTORE LEGNO:
- Montaggio
- Nobilitazione con laminati/carte/pvc/alluminio su legno
- Incollaggio presse a membrana
- Listellari
- Incollaggio su supporti verniciati
- Post forming Pre forming
- Incollaggio spine (spinatrici automatiche e non)
- Accoppiamento due supporti
- Produzione parquet e serramenti



Colle viniliche nobilitazione e pannelli Nuvinil 1602

Adesivo acetovinilico speciale con VOC e formaldeide praticamente assenti indicato per la produzione di pannelli e la nobilitazione con impiallacciatura carte e laminati.
La sua particolare formulazione permette di ottenere una linea collante particolarmente rigida a livello delle tradizionali colle colle ureiche con ottima resitenza all acqua, solventi e temperatura.
Il prodotto ha una ridotta colorazione su legni tannici anche in presenza di ferro.
Utilizzo consiglaito per:
- nobilitazione di pannelli di legno o derivati (listellari, truciolari e simili) con laminati plastici, impiallacciature o carte ureiche, fenoliche e melamminiche a caldo,
- idoneo per la produzione di pannelli curvati a caldo ed in altafrequenza.
Si consiglia su laminato di non superare i 60°C.
IL PRODOTTO PERMETTE DI PRODURRE MANUFATTI SENZA LA VERIFICA DELCONTENUTO DI FORMALDEIDE COME RICHIESTO DAL DECRETO MINISTERIALE DEL 10 OTTOBRE 2008.

Variante	Sku	Imballi
10 kg	6.830.892	1
25 kg	5.659.548	1



Colle viniliche Mekol 1110 Ekspres

Collante in dispersione per l'incollaggio di legni soffici.
Il collante viene usato per:
- impiallacciatura
- incollaggio di superfici piane ad esempio di fogli HPL e di fogli di polistirolo su pannelli fibrolegnosi ed altri materiali porosi.
- incollaggio di superfici piane ad esempio pannelli truciolari su pannelli truciolari
- assemblaggio (incollaggio di spine)
- incollaggio di blocchi e strati di legni soffici

Variante	Sku	Imballi
0,50 kg	6.630.416	1-12
5 kg	8.894.694	1
30 kg	1.292.381	1



Colle viniliche Mekol 1130 D3

MEKOL 1130 e' un collante in dispersione che trova impiego soprattutto dove venga richiesta resistenza dell'incollaggio all'acqua secondo la norma EN 204 D3.
Il collante viene usato per incollaggi:
- dove l'umidità relativa e' costantemente elevata
- dove i prodotti sono spesso esposti a condensazione o fuoriuscite d'acqua di breve durata: finestre, porte, arredo per ambienti umidi, ripiani di lavoro nelle cucine
- dove e' richiesta elevata consistenza dell'incollaggio e tempo di pressatura breve
- dove e' richiesta elevata resistenza termica e resistenza ai solventi organici dell'incollaggio
Il collante e' indicato per incollaggi con presse a freddo, a caldo e ad alta frequenza
Il collante e' indicato anche per incollaggio a caldo di fogli di carta su pannelli truciolari e fibrolegnosi e per incollaggio 3D di tranciati con presse a membrana o a sottovuoto
Come collante bicomponente con l'aggiunta dell' induritore MEKOL B10 nella misura del 5%, la giunzione ottenuta e' conforme alle norme EN 204 D4

Variante	Sku	Imballi
0,50 kg	2.169.002	1-12
5 kg	2.359.175	1
30 kg	9.120.013	1
catalizzatore D4 0,75 kg	1.975.109	1

Colle viniliche nunivil 81 d2 kg. 25 taniche

Adesivo acetovinilico in dispersione acquosa di ottima qualità in grado di soddisfare le varie esigenze di falegnameria.
E' caratterizzato da una buona tenacità di incollaggio e una linea collante trasparente.
Viene impiegato nell'incollaggio a freddo di laminati plastici, masselli, listelli, compensati e truciolari.
Essendo caratterizzato da una discreta rapidità di presa e da un lungo tempo aperto, permette di ottenere buoni risultati anche su legni duri.
Tanica 25 kg.

Sku	Imballi
2.263.687	12



Colle mekol 1101 kg. 30 vinilica

Collante per incollaggi di montaggio
MEKOL 1101 è un collante in dispersione per incollaggio di legno.
Il collante è indicato per incollaggi di montaggio dove è richiesta:
- presa rapida
- elevata solidità della giuntura
Idoneo per legni duri

Sku	Imballi
1.724.943	1 *



Colle mekol 1001/m kg. 30 vinilica autoestinguente

Collante in dispersione per l'incollaggio di legni teneri.
Viene usato per:
- impiallacciatura
- incollaggio di laminati melaminici, polistirolo su pannelli legnosi, pannelli truciolari e fibrolegnosi ed altri materiali porosi
- incollaggio di piu pannelli truciolari o fibrolegnosi tra di loro
Specialmente indicato dove si richiede tempo aperto prolungato (per esempio: incollaggio di grandi superfici).
Il collante è autoestinguente.
Le caratteristiche sono conformi ai requisiti della Risoluzione IMO A.1/3.18e (Modulo B) per classe di costruzione B e C.
Secchio da 30 kg.

Sku	Imballi
3.179.758	1

Colle mekol 1001 kg. 5 vinilica autoestinguente

Collante in dispersione per l'incollaggio di legni teneri.
Viene usato per:
- impiallacciatura
- incollaggio di laminati melaminici, polistirolo su pannelli legnosi, pannelli truciolari e fibrolegnosi ed altri materiali porosi
- incollaggio di piu pannelli truciolari o fibrolegnosi tra di loro
Specialmente indicato dove si richiede tempo aperto prolungato (per esempio: incollaggio di grandi superfici).
Il collante è autoestinguente.
Le caratteristiche sono conformi ai requisiti della Risoluzione IMO A.1/3.18e (Modulo B) per classe di costruzione B e C.
Secchiello 5 kg.

Sku	Imballi
1.341.416	1

Colle mekol 1001 kg. 15 vinilica autoestinguente

Collante in dispersione per l'incollaggio di legni teneri.
Viene usato per:
- impiallacciatura
- incollaggio di laminati melaminici, polistirolo su pannelli legnosi, pannelli truciolari e fibrolegnosi ed altri materiali porosi
- incollaggio di piu pannelli truciolari o fibrolegnosi tra di loro
Specialmente indicato dove si richiede tempo aperto prolungato (per esempio: incollaggio di grandi superfici).
Il collante è autoestinguente.
Le caratteristiche sono conformi ai requisiti della Risoluzione IMO A.1/3.18e (Modulo B) per classe di costruzione B e C.
Secchio da 15 kg.

Sku	Imballi
1.498.240	1

Colle mekol 1001/m cisterna 1100 kg vinilica autoestinguente

Collante in dispersione per l'incollaggio di legni teneri.
Viene usato per:
- impiallacciatura
- incollaggio di laminati melaminici, polistirolo su pannelli legnosi, pannelli truciolari e fibrolegnosi ed altri materiali porosi
- incollaggio di piu pannelli truciolari o fibrolegnosi tra di loro
Specialmente indicato dove si richiede tempo aperto prolungato (per esempio: incollaggio di grandi superfici).
Il collante è autoestinguente.
Le caratteristiche sono conformi ai requisiti della Risoluzione IMO A.1/3.18e (Modulo B) per classe di costruzione B e C.
Cisterna a perdere da 1100 kg.

Sku	Imballi
8.496.478	1



Colle poliuretaniche



Colle poliuretaniche mitopur e20 gr. 500 ultrarapida

Mitopur E 45 è un collante poliuretanico monocomponente esente da solventi e resistente all'acqua con tempo aperto fino a 20 minuti.
Il suo potere adesivo deriva dalla reazione con l'acqua.
Consente di ottenere giunzioni conformi alle norme UNI-EN 204 D4.
Il collante viene impiegato per l'incollaggio di materiali a base di:
- legno di tutti i tipi, anche essenze esotiche
- legno ad alto contenuto di umidità
- prodotti in legno per esterni
- cemento
- vari tipi di acciaio
- alluminio
- metalli non ferrosi
- polistirene
- pvc
- abs
- dks
- poliuretano
- schiuma poliuretanica
- lana minerale
- lana di vetro, ...

Ovunque si richieda buona resistenza delle giunture all'acqua ed alle temperature elevate.
E' consigliabile che almeno una delle superfici da incollare presenti porosità.
Flacone a biberon 500 ml.

Sku	Imballi
2.203.423	1-12



Colle poliuretaniche mitopur e45 gr. 500 rapida

Mitopur E 45 è un collante poliuretanico monocomponente esente da solventi e resistente all'acqua con tempo aperto fino a 45 minuti.
Il suo potere adesivo deriva dalla reazione con l'acqua.
Consente di ottenere giunzioni conformi alle norme UNI-EN 204 D4.
Il collante viene impiegato per l'incollaggio di materiali a base di:
- legno di tutti i tipi, anche essenze esotiche
- legno ad alto contenuto di umidità
- prodotti in legno per esterni
- cemento
- vari tipi di acciaio
- alluminio
- metalli non ferrosi
- polistirene
- pvc
- abs
- dks
- poliuretano
- schiuma poliuretanica
- lana minerale
- lana di vetro, ...

Ovunque si richieda buona resistenza delle giunture all'acqua ed alle temperature elevate.
E' consigliabile che almeno una delle superfici da incollare presenti porosità.
Flacone a biberon 500 ml.

Sku	Imballi
7.611.476	1-12

Colle di montaggio



Fix All

Fix All è il prodotto a base polimerica per:
- tutti gli incollaggi
- tutte le sigillature
- tutti i materiali
- tutte le superfici



Finitura	Taglia	Variante	Sku	Imballi
bianco	fiala 290 ml	Flexi	7.755.972	1-12
		Hightack	4.145.929	1-12
		Turbo	8.393.470	1-12
		X-Treme	7.266.515	1-12
	tubetto 125 ml	Hightack	3.113.554	1-12
		Turbo	4.929.512	1-12
trasparente	fiala 290 ml	Crystal	6.353.445	1-12
	tubetto 125 ml	Crystal	6.027.049	1-12



Colle montaggio s/solventi ml. 310 bianco montage pro 140

Adesivo di montaggio a base acqua
Montage Pro 140 è un adesivo di montaggio, base acqua, senza solventi.
Elevata presa iniziale (>140 kg / m2).
Adatto per l'incollaggio di materiali porosi, anche pesanti.
Caratteristiche
- Senza solventi
- Adatto per l'incollaggio su superfici irregolari
- Puntatura iniziale: 140 kg / m² (incollaggio su tutta la superficie)
- Applicazione diretta su un substrato
- Resistente all'umidità
- Verniciabile con vernici all'acqua

Applicazione
- Ottima adesione su tutte le superfici usuali degli edifici porosi.
- Adatto per l'incollaggio di materiali come legno, materiali sintetici, pietra, rivestimenti, metallo su superfici di cemento, pietra, gesso, legno, truciolato ecc. , pannelli, battiscopa in legno e PVC, passerelle e materiali decorativi più frequenti.

Istruzioni
- Con la pistola per cartucce applicare l'adesivo a punti uguali su uno dei materiali che devono essere incollati.
- Applicare sempre un punto sui bordi dei componenti e sui bordi e sugli angoli dei pannelli.
- Premere immediatamente le superfici e battere con un martello di gomma.
- Supportare se necessario.
- le parti incollate possono essere caricate dopo 24-48 ore

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.862.262	12



SOUDAL

Colle montaggio poliuretaniche ml. 310 beige pu construct fast

Adesivo PU per costruzioni
PU Construct è un adesivo da costruzione a base di poliuretano monocomponente privo di solventi con resistenza estremamente elevata. Indurimento molto rapido.
I substrati possono essere inumiditi e fissati per garantire le migliori prestazioni.
Per uso interno ed esterno.
Caratteristiche
- Adesivo poliuretanico tixotropico da applicare con pistola per cartuccia
- Caratteristiche di riempimento per l'incollaggio su superfici irregolari
- Forma una leggera schiuma, per accelerare la polimerizzazione inumidire leggermente i substrati
- Il serraggio aumenta la resistenza finale dell'adesione
- Resistente all'acqua D4
- Senza solventi
- Per interni e uso esterno
- tempo aperto 5 minuti
- tempo di pressione: 15 minuti
Applicazione
- Adatto per applicazioni interne esposte a umidità relativamente elevata. .
- Applicazioni esterne che sono direttamente esposte alle intemperie.
- Incollaggio di elementi di costruzione in legno.
- Incollaggio di materiali isolanti (incluso polistirolo).
- Può essere utilizzato anche su vari substrati porosi e non porosi come calcestruzzo, mattoni e altri materiali comuni in edilizia. .
- Incollaggio di legno in generale.
- Produzione di porte e finestre serramenti che devono soddisfare la classe D4 secondo EN 204.
Istruzioni
- Inumidire entrambe le superfici e applicare l'adesivo con una pistola per cartucce su una delle superfici.
- Riunire le due parti entro un massimo di 5 minuti per un'adesione ottimale.
- Morsettare per 15 minuti.
- Fissare i materiali durante il processo di indurimento è necessario per ottenere la massima resistenza finale del legame.
- PU Construct raggiunge l'80% della sua forza finale dopo 10 minuti (se inumidito).
- Quando si incollano due superfici non porose, inumidire leggermente
- Quando si incollano due superfici non porose, inumidire leggermente solo una delle superfici.

Sku	Imballi
2.464.039	1-12



SOUDAL

Colle montaggio sintetiche ml. 310 beige soudagrip

Adesivo di montaggio a base di gomma sintetica, ad alta forza adesiva, presa immediata a contatto
Caratteristiche
- Adesivo di montaggio per il fissaggio di davanzali, battiscopa, moquettes, elementi decorativi in generale
Applicazione
- Adesivo di montaggio base solvente, con elevata presa iniziale
- Sostituisce chiodi e viti
Istruzioni
- Applicare con una pistola per cartucce manuale o pneumatica.
- I supporti da sigillare devono essere puliti, asciutti e privi di polvere.

Sku	Imballi
4.041.122	12

Colle cianoacriliche



Colle cianoacriliche p80k gr. 20 cianokol

Collante cianoacrilico P80K per uso universale
Collante monocomponente alla base di cianoacrilato.
Incolore ed privi di solventi.
Induriscono a temperatura ambiente con influenza catalitica dell'umidità dell'aria.
Adeguati per l'incollaggio delle superfici non porose e porose.
Presentano una valida sostituzione per gli altri metodi di connessione quali saldatura autogena e saldatura normale, in particolar modo quando abbiamo a che fare con materiali sensibili alle alte temperature.
Sono un valido mezzo per vari incollaggi di montaggio.
Possono essere usati per l'incollaggio di metalli, materiali sintetici, gomma ecc.
Le superfici in PE, PP e teflon possono essere incollate solo se sono precedentemente trattate.
I collanti cianoacrilici vanno usati per piccole riparazioni casalinghe e nell'industria: industria elettronica ed elettrica, produzione degli apparecchi radio, televisori, computer, nell'industria automobilistica, nella meccanica fine, nella produzione dei giocattoli, di equipaggiamento sportivo, di souvenir ecc.
Flacone da 20 gr.

Sku	Imballi
4.960.898	1

Schiume sigillanti



Schiume pu soudafoam gun pistola ml. 750

Sku	Imballi
4.761.303	1-12



Schiume pu flexifoam gun pistola ml. 750 blu

Schiuma poliuretanica monocomponenente, autoespandente, pronta per l'uso.
Dotata di un adattatore in plastica per l'uso con pistola per schiuma.
Esente da CFC, con propellenti completamente innocui per l'ozono. Il prodotto ha un?espansione controllata dopo l'applicazione (meno del 50%) ed ha un'elevata resa.
CARATTERISTICHE
- Molto flessibile
- Più del 45% di elasticità
- Isolamento acustico 60 dB(EN ISO 717-1)
- Isolamento termico (DIN 52612)
- Mantiene le proprietà isolanti nel tempo
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente)
- Eccellente adesione su molte superfici (eccetto Teflon, PE e PP)
- Ottima capacità di riempimento
- Buona struttura cellulare
- Applicazione precisa dovuta al sistema a pistola
- Applicazione anche a basse temperature (fino a - 10°C)
- Espansione controllata
- All season, estate inverno
- Colore azzurro
APPLICAZIONI
- Creazione di schermate termo acustiche
- Sigillatura di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture in costruzioni di tetti
- Sigillatura di materiali di isolamento e costruzioni di tetti
- Applicazione di pannelli di isolamento termo acustico
- Miglioramento dell?isolamento termico in sistemi refrigeranti
- Buona applicabilità in giunti di espansione
- Giunti di espansione
MODALITÀ DI UTILIZZO
Agitare la bombola per almeno 30 secondi.
Posizionare l'adattatore sulla valvola.
Inumidire le superfici con dell'acqua prima dell'applicazione.
Riempire le cavità per circa il 65% dato che la schiuma espanderà.
Agitare regolarmente la schiuma durante l'applicazione.
Inumidire ogni volta la superficie qualora l'applicazione venga effettuata a strati.
La schiuma non polimerizzata può essere rimossa usando il pulitore per schiuma o acetone.
La schiuma polimerizzata può essere rimossa solo meccanicamente.
Temperatura di applicazione: -10°C a +35°C.
NOTE
- La schiuma polimerizzata va protetta dai raggi UV verniciandola o applicando sullo strato superiore un sigillante (silicone, MS Polymer, etc)
- Rispettare le istruzioni di pulizia e conservazioni indicate sulla scatola della schiuma.
- Certificazioni Isolamento termico, isolamento acustico, resistenza alla pressione dell'aria, permeabilità al vapore acqueo, elasticità

Sku	Imballi
9.924.994	1-12



Pulitori schiume pu ml. 500

Pulitore per schiuma
Solvente appositamente sviluppato per pulire in modo veloce e sicuro le pistole e rimuovere il prodotto fresco
Applicazioni
- Pulizia interna ed esterna delle pistole per schiuma poliuretanica.
Una pulizia regolare è necessaria
a garantire un perfetto funzionamento delle pistole usate per l?estrusione
- Si può utilizzare per rimuovere schiuma fresca appena estrusa

Sku	Imballi
9.131.514	1-12



Schiume pu soudafoam 1k manuale ml. 750

Soudafoam 1 K manuale è una schiuma poliuretanica monocomponenente, autoespandente esente da CFC, pronta all uso con propellenti completamente innocui per l'ozono.
CARATTERISTICHE
- Classe di infiammabilità B3 (din 4102 p.2)
- Buona adesione su tutti i materiali eccetto PE/PP
- Eccellente capacità di riempimento
- Isolamento termico-acustico
- Struttura cellulare aperta e chiusa
- Eccellente stabilità (ritiro e postespansione esente)
- Buona adesione su tutti i materiali (eccetto Teflon, PE and PP)
APPLICAZIONI
- Montaggio e sigillature di porte e finestre
- Riempimento di cavità in genere
- Sigillatura di tutte le aperture in costruzioni di tetti
- Creazione di schermate termo acustiche
- Sigillatura di materiali di isolamento e di costruzioni di tetti
- Miglioramento dell isolamento termico in sistemi refrigeranti
MODALITÀ DI UTILIZZO
Modalità d'utilizzo: bombola per uso manuale.
Agitare bene prima dell'uso.
Temperatura di applicazione: +5°C a +30°C

Sku	Imballi
3.269.299	1-12



Sigillanti siliconici



Silicone acetico Multipurpose

Sigillante siliconico di alta qualità a reticolazione acetica
Silicone acetico professionale per edilizia e finestreCaratteristiche
- Pronto per la lavorazione
- Pastoso
- Minimo ritiro durante la vulcanizzazione
- Resta elastico dopo indurimento
- Buona resistenza agli agenti atmosferici
- Tipico odore aceticoApplicazioni
- Sigillatura tra vetri e telai
- Nella carpenteria metallica in genere
- Sigillature di giunti esposti ad un elevato tasso di umiditàCaratteristiche tecniche
- Tempo formazione pelle 10-25 min. (23°C/50% R.H.)
- Indurimento a spessore 10 mm/5-7 gg. (23°C/50% R.H.)
- Durezza 24 shore A (ISO 868)
- Resistenza temperatura -40°C a +180°C
- Ritiro 5% ISO 7389
- Modulo elastico 0,44 N/mm2 (ISO 8339)
- Resistenza a trazione 0,7 N/mm2 (ISO 8339)
- Resistenza a lacerazione 5 N/mm (ISO 34)
- Allungamento alla rottura 500% (DIN 53504)
- Temperatura di applicazione +9°C a +40°C
- Verniciabilità No

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.669.315	1-24
trasparente	9.543.218	1-24



Silicone acetico Silirub AC

Descrizione
Sigillante siliconico acetico monocomponente di alta qualità
Silicone acetico professionale per impieghi generaliCaratteristiche
- Facile applicazione
- Resistente uv
- Rimane elastico dopo indurimento
- Adesione molto buona su molti materiali escluso pvc
- Tipico odore aceticoApplicazioni
- Vetrazione di finestre in alluminio
- Giunti in edilizia
- Sigillature su metalli protetti
- Cucine, sanitari, box doccia
- Ceramica lucida
- E' richiesto l'utilizzo di primer su superfici poroseCaratteristiche tecniche
- Tempo formazione pelle 7 min. (20°C/65% R.H.
- Indurimento a spessore 2 mm/24h (20°C/65% R.H.)
- Durezza 25+5 shore A
- Resistenza temperatura -60 a +200°C
- Recupero elastico > 90% (ISO 7389)
- Modulo elastico 0,40 N/mm2 (DIN 53504)
- Massima tensione 1,50 N/mm2 (DIN 53504)
- Allungamento alla rottura 800% (DIN 53504)
- Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
- Verniciabilità No

Finitura	Sku	Imballi
trasparente	7.378.157	24



Silicone neutro Silirub N

Sigillante siliconico neutro monocomponente, elastico di alta qualità
Silicone neutro per edilizia e serramentiCaratteristiche
- Facile applicazione
- Resistente UV
- Rimane elastico dopo indurimento
- Buona adesione su molte superfici
- Basso moduloApplicazioni
- Sigillatura di giunti
- Sigillatura nella vetrazione di finestre
- Sigillatura legno verniciato e vetro
- Sigillatura PVC e vetroCaratteristiche tecniche
- Tempo formazione pelle Ca. 5 min. (20°C/65% R.H.)
- Indurimento a spessore 2 mm/24h /(20°C/65% R.H.)
- Durezza 25±5 shore A
- Peso specifico 1,03 g/ml
- Resistenza temperatura -60°C a +180°C
- Modulo elastico 0,48 N/mm2 (DIN 53504)
- Tensione massima 2,0 N/mm2 (DIN 53504)
- Allungamento alla rottura 800% (DIN 53504)
- Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
- Verniciabilità No

Finitura	Sku	Imballi
trasparente	6.249.069	1-24 *



Silicone neutro specchi Soudasil 230

Sigillante siliconico a reticolazione neutra di alta qualità, elastico
Silicone neutro per specchiCaratteristiche
- Compatibile con rivestimenti riflettenti per specchi
- Quasi esente da odore
- Non corrosivo su metalli
- Rimane perfettamente elastico dopo la polimerizzazione
- Adesione senza primer su numerosi materiali come specchi trattati, vetro, superfici vetrificate, piastrelle, materie plasticheApplicazioni
- Sigillante speciale per il fissaggio di specchi su molti materiali diversiCaratteristiche tecniche
- Tempo formazione pelle 15-30 min. (23°C/50% R.H.)
- Indurimento a spessore 1 mm/24 h.
- Durezza 15 shore A (ISO 868)
- Peso specifico 1,35 g/ml
- Resistenza temperatura -50°C a +120°C
- Modulo elastico 0,30 N/mm2 (ISO 8339)
- Deformazione massima 25%
- Recupero elastico > 80%
- Allungamento alla rottura 250% (ISO 8339)
- Capacità di tensione 1,50 N/mm2
- Temperatura di applicazione +1°C a +30°C
- Verniciabilità No

Finitura	Sku	Imballi
trasparente	6.202.408	1-24





Silicone neutro Silirub Color

Silirub Color è un sigillante siliconico per giunti monocomponente, neutro, elastico.
E' stato sviluppato per sigillature che richiedono miscele di colori basate su sistemi RAL-Facile applicazione- Resistente ai raggi UV
- Resta elastico dopo la polimerizzazione
- Disponibile in tutte le classiche tinte RAL
- Adesione molto buona su molti materiali
- A basso modulo

Finitura	Sku	Imballi
alluminio brillante ral 9006	4.299.578	1-15
alluminio grigiastro ral 9007	6.296.667	1-15
avorio chiaro ral 1015	6.848.194	1-15
bianco crema ral 9001	6.101.381	1-15
bianco perla ral 1013	6.815.783	1-15
bianco puro ral 9010	1.257.915	1-15
blu acciaio ral 5011	7.153.624	1-15
blu genziana ral 5010	4.268.802	1-15
giallo sabbia ral 1002	6.089.849	1-15
grigio antracite ral 7016	8.511.027	1-15
grigio ardesio ral 7015	2.464.251	1-15
grigio basalto ral 7012	4.498.704	1-15
grigio beige ral 7006	3.374.498	1-15
grigio ferro ral 7011	8.795.588	1-15
grigio ghiaia ral 7032	5.623.464	1-15
grigio luce tal 7035	5.836.871	1-15
grigio nerastro ral 7021	1.442.212	1-15
grigio ombra ral 7022	4.959.311	1-15
grigio pietra ral 7030	5.034.857	1-15
grigio quarzo ral 7039	1.981.384	1-15
grigio seta ral 7044	3.220.139	1-15
marrone capriolo ral 8007	7.944.390	1-15
marrone cioccolato ral 8017	5.716.845	1-15
marrone fango ral 8003	9.073.821	1-15
marrone seppia ral 8014	1.187.878	1-15
nerastro ral 3007	9.121.065	1-15
oliva brunastro ral 6022	6.397.197	1-15
rosso porpora ral 3004	1.650.419	1-15
rosso traffico ral 3020	4.852.742	1-15
verde abete ral 6009	4.295.457	1-15
verde muschio ral 6005	6.203.832	1-15
vino ral 3005	9.840.683	1-15



Silicone neutro high temperat. ml. 310 nero silirub ht°n

Sigillante siliconico neutro monocomponente, con resistenza a temperature molto elevate.
Caratteristiche
- Eccellente resistenza alla alte temperature fino a +280°C
- Elastico dopo la completa polimerizzazione
- Alto modulo, con una vulcanizzazione naturale
- Alta forza adesiva
Applicazioni
- Sigillature di impianti di riscaldamento
- Guarnizioni di pompe e motori
- Sigillature tra metalli e plastiche esposte a temperature elevate
- Sigillature in applicazioni che richiedono un'ottima resistenza alle alte temperature
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.214.548	1-15



Silicone acetico SIL-NEUTRO HV

Silicone acetico SIL-NEUTRO HVCaratteristicheSigillante siliconico acetico puroElevata elasticità, adesione e resistenza alle alte e basse temperatureAdatto per vetro, ceramica, superfici metalliche, molte materie plastiche (escluso PE, PP, PTFE)Non provoca corrosioneResistente agli UVAntimuffaNon verniciabileApplicazionisigillatura di giunti in edilizia; grondaie; profili; legno; opere di lattoneria; PVC; giunti di dilatazione a parete e a pavimento Riparazione di tetti e costruzioni in genereMateriali da costruzione:Scheda tecnica: SIL-NEUTRO HV Scheda tecnicaSIL-NEUTRO HV Scheda sicurezza



Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.094.147	24 *

Sigillanti acrilici



Sigillante acrilico Acril-PLUS

Sigillante acrilico Acril-PLUSCaratteristicheSigillante acrilico puro di prima qualità con caratteristiche elasticità elevataElevato contenuto di resine e ad alta lavorabilitàPitturabile e verniciabilePer interni e decorazioniAdesione e resistenza agli sbalzi di temperaturaAdatto per materiali edili come: cemento, cartongesso, ceramicaAdatto per sigillatura elastica di fughe o crepe dove vi siano piccoli movimentiApplicabile anche su superfici umideNon unge e si lava con acqua finché è frescoCertificato comportamento al fuoco EI240Elevata elasticitaBasso modulo elasticoPitturabile con le comuni pitture per muraturaApplicazioniserramento per sigillatura e fissaggio; falegnameria; montaggio di lattoneria; sigillatura di lamiere; sigillatura di giunti su pareti tagliafuoco ed applicazioni antincendioMateriali da costruzione:Certificazioni



Finitura	Sku	Imballi
bianco ruvido	8.623.522	24

Sigillanti polimerici



Fix All

Fix All è il prodotto a base polimerica per:
- tutti gli incollaggi
- tutte le sigillature
- tutti i materiali
- tutte le superfici



Finitura	Taglia	Variante	Sku	Imballi
bianco	fiala 290 ml	Flexi	7.755.972	1-12
		Hightack	4.145.929	1-12
		Turbo	8.393.470	1-12
		X-Treme	7.266.515	1-12
	tubetto 125 ml	Hightack	3.113.554	1-12
		Turbo	4.929.512	1-12
trasparente	fiala 290 ml	Crystal	6.353.445	1-12
	tubetto 125 ml	Crystal	6.027.049	1-12



Sigillanti polimerici 215 LM

Sigillante monocomponente per giunti con grande forza adesiva ed eccellente elasticità.
A base Ms Polymer, chimicamente neutro e completamente elastico.
Certificato ISO 11600 F25LMCaratteristiche
- Grande forza adesiva sulla maggior parte delle superfici
- Ottima adesione su superfici porose e non porose
- Gomma flessibile ed elastica – movimento fino al 50%
- Facile applicazione anche in condizioni non buone
- Buona resistenza all'acqua in tutte le situazioni climatiche
- Adesione senza Primer sulla maggior parte dei substrati (eccetto dove è presente la pressione dell'acqua)
- Nessuna formazione di bolle all'interno della sigillatura (in applicazioni ad alte temperature e in presenza di umidità)
- Vantaggi ecologici – privo di isocianati, solventi alogeni e acidi
- Resistente ai raggi UV
- Verniciabile
- Non macchia su materiali porosi come il granito, la pietra naturale (per il marmo si consiglia di fare un test su una piccola zona)Applicazioni
- Adatto per giunti ad alto movimento in costruzioni, automotive, industrie marine ed aerospaziali, dove si richiede una gomma resistente ed elastica.
- Giunti di espansione e di connessione dell'industria edile.Modalità di utilizzo

Dimensioni del giunto:
Larghezza minima: 5 mm
Larghezza massima: 30mm
Profondità minima: 5mm
Raccomandazione: larghezza = 2 X profondità
Modalità di applicazione: pistola manuale o pneumatica
Temperatura di applicazione: da +1°C a +30°C.
Pulire : con white spirit o Surface Cleaner subito dopo l'applicazione e prima della vulcanizzazione.Soudaseal 215 LM può essere verniciato
Comunque a causa dell'elevato numero di vernici a disposizione, si consiglia un test preliminare di compatibilità prima di ogni applicazione.
Il tempo di essiccazione di vernici a base di resina alcalina può essere maggiore.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.814.190	12
grigio	6.929.671	12
marrone	9.158.931	12

Lubrificanti



Olio scivolante per legno

ScorrilegnoEvita l'adesione con la resina. impedisce che i pezzi lavorati si incollino con trucioli e segatura.
Ideale per la pulizia di manopole, bilancieri manuali, efficace anticorrosivo da applicare sui tavoli di lavoro dei macchinari,
Anti-umidità

Variante	Sku	Imballi
1000 ml	1.785.647	1
5000 ml	1.316.575	1



Pulitori lame/frese

Preparato per la pulizia di lame, punte e frese.Rimuove residui di pece, resina e altre sostanze adesive da tutti gli utensili da taglio per il legno.Completamente non tossica, non infiammabile e certificata biodegradabile è un prodotto sicuro ed ecologico.Non occorre risciacquare dopo la pulizia, protegge contro ruggine e corrosione. Previene la formazione di ruggine anche sul piano del banco lame.

Variante	Sku	Imballi
500 ml	9.064.683	1-10
3780 ml	9.339.484	1





Olio wd40 classic multiuso ml. 250 spray c/beccuccio orientab.

WD-40 MULTIUSO
L'originale WD-40 Multiuso è il prodotto indispensabile per risolvere ogni problema di cura e manutenzione
Confezione spray 250 ml. con beccuccio orientabile integrato

Sku	Imballi
3.482.711	1-30





Olio wd40 sbloccante specialis ml. 400 spray supersbloccante

Il Super Sbloccante WD-40 SpecialistTM penetra rapidamente e libera i pezzi con notevole efficacia. La sua formula è ada a anche nei casi difficili di grippaggio e ossidazione. E' resistente all acqua e può essere utilizzato su tu i i metalli e sulla maggior parte delle vernici di superficie. E' efficace da -20°C a +90°C e questa formula è certificata H2 dalla NSF.
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore beige
Odore limone
Densità relativa (liquido) 0.75 0.77
Protezione anticorrosione (ASTM B-117) 30% in 72 ore
Test d usura 4 sfere (ASTM D-4172) cicatriziale profondo di 0,69 mm
Tensione superficiale 23 milli Newton/metro
Temperatura di utilizzo -20°C a +90°C
Idrosolubilità non miscelabile
Registrazione NSF Categoria H2, n°145375
Confezione spray 400 ml.

Sku	Imballi
6.441.142	1-12





Olio wd40 classic multiuso ml. 400 spray

WD-40 MULTIUSO
L'originale WD-40 Multiuso è il prodotto indispensabile per risolvere ogni problema di cura e manutenzione
Confezione spray 400 ml.

Sku	Imballi
5.854.189	1-6









Olio wd40 classic multiuso ml. 500 spray c/beccuccio orientabile

WD-40 MULTIUSO
L'originale WD-40 Multiuso è il prodotto indispensabile per risolvere ogni problema di cura e manutenzione
Confezione spray 500 ml. con beccuccio orientabile integrato

Sku	Imballi
5.370.764	1-6





Olio wd40 siliconico specialis ml. 400 spray

Il lubrificante al silicone WD-40 Specialist è caratterizzato da una formula che non attira la sporcizia ed è dotata di eccellenti proprietà lubrificanti al fine di assicurare il perfetto movimento delle parti. Isola dall'umidità dopo un asciugatura rapida. La sua formula è compatibile con tutti i metalli, le plastiche, la gomma e il legno. Evita le frizioni e gli inceppamenti delle parti mobili anche in caso di forti pressioni. Il Lubrificante al Silicone WD-40 SpecialistTM resiste a temperature da -35° a +200°C e la sua formula è certificata H2 dalla NSF.
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore chiaro marrone/giallo
Odore limone
Densità relativa (liquido) 0.79 0.80
Test d usura 4 sfere (ASTM D-4172) cicatriziale profondo di 0.68 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233) 370 kg
Temperatura di utilizzo -35°c a +200°C
Idrosolubilità non miscelabile
Registrazione NSF Categoria H2, n°145374
Confezione spray 400 ml.

Sku	Imballi
4.908.500	1-12





Olio wd40 catena dry motorbike ml. 400 spray

LUBRIFICANTE CATENA
Questo prodotto lubrifica e protegge in modo duraturo la vostra catena.
La sua azione prolungata lo rende particolarmente adatto in condizioni asciutte.
Asciuga rapidamente e dà prova di eccezionali proprietà adesive.
Un regolare utilizzo vi permetterà di ottimizzare la performace e la durata della vostra catena.
- Idale in condizioni asciutte
- Eccezionali proprietà adesive
- Asciuga rapidamente
- Lubrificazione a lunga durata
Confezione spray 400 ml.

Sku	Imballi
9.340.794	1-12





Olio wd40 serrature specialist ml. 250 spray anticorrosivo

Il Lubrificante Serrature WD-40® SPECIALIST® è stato sviluppato appositamente per la manutenzione di tutti i tipi di cilindro.
Grazie alla sua formula senza grasso né silicone, penetra per capillarità dentro tutti i micro-meccanismi delle serrature sporcarle. Oltre al suo potere sbloccante istantaneo, assicura una manutenzione preventiva delle parti mobili e protegge durevolmente dalla ruggine, anche all'esterno.
RACCOMANDATO PER:
Serrature di: abitazioni, mobili, veicoli, macchine agricole, lucche i, chiavistelli, casseforti, bagagliai ecc.
Meccanismi delle porte: cilindro, pistoncini, cerniere, maniglie, scrocco, mandelli, perni dei deviatori ecc.
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Aspetto Liquido chiaro
Temperatura d utilizzo da -50°C a +150°C
Densità relativa (liquido) 0.8
Viscosità < 1 cSt
Compatibilità Metalli, la maggior parte delle plastiche, vetro
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172) 0,79 mm
Punto di infiammabilità 44°C
Protezione anticorrosione (ASTM B-117) 0% di ruggine dopo 72 ore
Confezione spray 250 ml.

Sku	Imballi
9.612.990	1-12





Olio wd40 catena bike ml. 250 spray

Lubrificante Catena per tutte le condizioni.
Questo prodotto è perfetto per ciclisti che amano stare all'aria aperta in tutte le condizioni atmosferiche. La sua formula al PTFE fornisce un'eccellente lubrificazione sia in condizione asciutte che umide, riducendo l'attrito e l'usura della catena della bicicletta. Penetra nelle giunture della catena e, dopo l'asciugatura, lascia una pellicola protettiva duratura che aiuta a prevenire la corrosione.
Vantaggi del Prodotto:
Eccellente lubrificazione in ogni condizione meteorologica
Rende il cambio più morbido
Previene usura e ruggine
Raccomandato per:
Catene
Deragliatori
Punti di articolazione
Cavi
Cambi
Confezione spray 250 ml.

Sku	Imballi
7.249.761	1-12





Olio wd40 classic multiuso ml.5000 tanica c/dosatore spray

WD-40 MULTIUSO
L'originale WD-40 Multiuso è il prodotto indispensabile per risolvere ogni problema di cura e manutenzione
Confezione in tanica ml.5000 con dosatore spray ml. 600

Sku	Imballi
6.794.910	1





Olio wd40 sgrassante specialis ml. 500 spray

WD-40 SGRASSANTE
A base di solvente, rimuove rapidamente grazzo, olio e sporco senza lasciare alcun residuo.
Agisce immediatamente e al solo contatto.
Può essere usato su varie superfici, comprese quelle di metallo, e sui pavimenti.
Raccomandato per: motori, cerchioni, utensili, superfici di lavoro, equipaggiamento nautico, montacarichi e sollevatori, cappe aspiranti, presse, pavimenti, macchinari industriali..
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore Bianco chiaro
Temperature di utilizzo Ambiente
Densità relativa (liquido) 0.77-0.78
Rimozione Terra (ASTM D4488-A3) Saturato 6.5; sfregato 50.7
Rimozione Terra (ASTM D4488-A5) Saturato 73.1; sfregato 95.1
Confezione spray 500 ml.

Sku	Imballi
7.403.293	1-12





Olio wd40 ptfe specialist ml. 400 spray

Il lubrificante al PTFE WD-40 ad alte prestazioni
contiene Politetrafluoroetilene che fornisce un'eccellente
lubrificazione e protezione, riducendo la frizione e l'usura
di utensili e attrezzi, permettendo di estenderne la durata
di utilizzo.
Il Lubrificante ad Alte Presazioni WD-40 Specialist si può
applicare su tutti i metalli, il vetro, il vinile, la gomma e la
plastica.
La sua formula permette un utilizzo a temperature da -45°C a +260°C.
Formula certificata H2 da NSF.
INFORMAZIONI FISICO-CHIMICHE:
Colore giallo torbido
Temperatura di utilizzo da -45°C a +260°C
Densità relativa (liquido) 0.75-0.78
Idrosolubilità non miscelabile
Test d'usura 4 sfere (ASTM D-4172) cicatriziale profondo di 0.38 mm
Proprietà pressione estrema (ASTM D-3233) 453 Kg.
Regristrazione NSF Categoria H2, n.°145377
Confezione spray 400 ml. con beccuccio orientabile

Sku	Imballi
6.927.851	1-12





Olio wd40 classic multiuso ml. 600 spray c/beccuccio flessibile

WD-40 MULTIUSO
L'originale WD-40 Multiuso è il prodotto indispensabile per risolvere
ogni problema di cura e manutenzione
Confezione spray 600 ml. con beccuccio flessibile

Sku	Imballi
5.347.421	1-6



Cera lubrificante per raffreddamento punte diamantate Profit Diamaond Dry - confezione ml 100

Cera lubrificante, per un taglio veloce e una maggiore vita
del diamante.
Barattola da 100 ml.

Sku	Imballi
3.146.248	1

Nastri adesivi per mascheratura



Nastri adesivi carta Masking 60 Pro

Nastro in carta indicato per lavori generici che non richiedono elevata resistenza alla temperatura.Caratteristiche
Adesivo base gomma naturale secca che garantisce buona adesività su superfici irregolari, resistentre fino a 80° c (30 minuti), alla rimozione non lascia adesivo.
Carta impregnata bianca con la massima conformabilità compatibile con le più diffuse vernici e pitture, rimovibile senza rotture, lacerabile a mano.
Rotoli da 50 metri.

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
50 m	bianco paglia	15 mm	7.156.915	1-120-6480
		19 mm	2.039.329	1-96-5184
		25 mm	8.517.845	1-72-3888
		30 mm	6.150.549	1-60-3240
		38 mm	8.233.301	1-48-2592
		50 mm	6.638.078	1-36-1944



Nastri adesivi carta Masking 120 Pro

Nastro carta waterproof particolarmente indicato per applicazioni che richiedono alte prestazioni.
Adesivo con specifica formulazione studiata per applicazioni in sovrapposizione del nastro ed anche con carta mascheratura, resistente ai diluenti e solventi, indicato per cicli di asciugatura a 100°C con resistenza fino a 120°C (30 min) e all'uso di lampade IR, alla rimozione non lascia adesivo sulle superfici di applicazione.
Carta impregnata waterproof gialla che grazie alla sua impermeabilità è indicata per il carteggio a umido, eccellente sia con le tradizionali vernici a solvente che con quelle all'acqua.
Il particolare colore giallo permette un netto contrasto delle aree di mascheratura evidenziandole, massima conformabilità, ottima resistenza alla rottura.
Rotoli 50 mt.

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
50 m	fluo	19 mm	6.679.637	1-48-4608
		25 mm	1.042.221	1-36-3456



Nastri adesivi carta Masking Ecotape

Nastro maschera per uso in edilizia e decorazione
Nastro monoadesivo in carta adatto a tutti gli impieghi generici.
Buona adesività.
Rimozione consigliata entro 30 ore.
Adesivo: Gomma naturale
Supporto: Carta impregnata
Applicazioni: Decorazione e edilizia

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
45 m	bianco paglia	19 mm	1.452.266	96
		25 mm	8.659.330	72



Teli adesivi maskopri cm 55 x 33 m

Sistema di mascheratura pronto all'uso ottenuto combinando un nastro in carta ed un film di HDPE trasparente.
Sempre in posizione grazie alle sue caratteristiche elettrostatiche, è indicato per la mascheratura di pareti, mobili, porte, infissi ed altro ancora nell impiego professionale, industria e fai-da-te.
Resistente fino ad 80°C (30 min).
Rimozione consigliata entro 48 ore.
Altezza 55 cm
Lunghezza 33 m

Sku	Imballi
4.094.685	1-40-2240 *



Teli per mascheratura copro al volo con adesivo

Rotolo telo coprente con nastro adesivo integrato.
Realizzato in polietilene trattato 56 Dyn per aggrappaggio vernici.
Nastro adesivo a solvente.

Lunghezza	Altezza	Sku	Imballi
16 m	270 cm	3.633.779	1-20
33 m	55 cm	3.963.920	1-40
	140 cm	8.467.089	1-20



Nastri adesivi per applicazioni specifiche



Nastri adesivi tela mm. 50 bianco op rotoli 50 mt.

Nastro in tessuto non rivestito conformabile
Buona adesione anche su superfici ruvide e oleose
Si adatta alle superfici senza formare delle pieghe
Facilmente scrivibile: nastro adesivo ideale per la marcatura
Adesivo: Gomma naturale
Supporto: Tela grezza
Rotoli 50 metri
Larghezza 50 millimetri
Colore bianco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	50 m	bianco opaco	4.766.278	18



Nastri adesivi alluminio mm. 50 alte temp rotoli 50 mt.

Alto spessore, liner in carta
Nastro monoadesivo in alluminio, indicato per giuntare pannelli
d isolamento con rivestimento di alluminio e per rivestire le
condutture degli impianti di condizionamento.
Buona adesività; eccellente resistenza ai raggi UV, all invecchiamento
e alla temperatura.
Certificato DIN 4102-B1.
Resistente alla temperatura fino a 100°C/212°F (brevi periodi).
Nastro: Monoadesivo con liner
Adesivo: Acrilico base acqua
Supporto: Alluminio
Rotoli 50 metri
Larghezza 50 millimetri

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	50 m	argento	4.222.200	1-24-1152



Nastri isolanti IMQ

Nastro adesivo isolante autoestinguente, in PVC plastificato con adesivo base gomma
naturale.
Performante nella maggior parte degli impieghi più comuni ed adatto per cablaggi elettrici e
fasciatura di cavi e conduttori.
Conforme alla normativa: CEI EN 60454-3-1 IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90.

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	10 m	nero	7.493.454	1-90-12960
19 mm	25 m	bianco	7.412.141	1-40-5760
		grigio	1.348.729	40
		nero	4.327.486	1-40-5760
		rosso	7.492.129	1-40-5760



Nastri adesivi tela politenata

Nastro monoadesivo multiuso, con supporto in LDPE rinforzato da un tessuto in poliestere,
adesivo base gomma sintetica.
Per tutti gli impieghi generici, permette un ottimo fissaggio su tutte le superfici.
É resistente all'acqua.
Resistente fino a 60C.
Senza solventi.
Adesivo: Gomma sintetica
Supporto: Garza laminata

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	25 m	nero	1.581.485	24
		silver	9.494.688	1-24-1728

Nastri adesivi per imballo



Nastri adesivi polipropilene per imballo con adesivo a solvente

Nastro standard con adesivo base gomma naturale
Indicato per l utilizzo su macchine dispensatrici automatiche.
Allungamento elevato.
Resistenza meccanica alta.
Adesivo: Gomma naturale
Supporto: BOPP
Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo
Rotoli 66 metri
Larghezza 50 millimetri

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	66 m	avana	5.734.603	1-36-2376
		trasparente	3.319.208	1-36-2376



Nastri adesivi PVC

Nastro monoadesivo a srotolamento silenzioso.
Adesivo: Gomma naturale
Supporto: PVC
Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
66 m	avana	50 mm	2.081.656	1-36-2376
	trasparente	19 mm	1.576.962	1-96-6336
		25 mm	2.271.552	1-72-4752
		50 mm	4.105.251	1-36-2376
132 m	avana	50 mm	8.782.946	36



Nastri adesivi pp ad. hotmelt mm. 50 avana rotoli 66 mt

Il nastro standard con adesivo base gomma sintetica
Nastro monoadesivo ad alta adesività ed adattabilità.
Adesivo: Gomma sintetica
Supporto: BOPP
Applicazioni: Chiusura cartoni e imballo
Rotoli 66 metri
Larghezza 50 millimetri
Colore avana

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	66 m	avana	6.198.596	36



Nastri adesivi pp fragile mm. 50 fluo rotoli 66 mt.

Euro PP 36 B/2
Base in PP con adesivo acrilico a srotolamento silenzioso
Marcature FRAGILE con scritta nera su fondo fluo

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	66 m	arancio	3.187.449	1-24-1440

Nastri biadesivi



Biadesivo moquette rimovibile mm. 50 rotoli 50 mt.

Nastro biadesivo per fissaggi temporaneo di tappeti e moquette, rimovibile dai pavimenti e superfici di applicazione.
Facilmente utilizzabile a mano, è rimovibile senza residui e senza sforzi.
Resistente alle rotture durante la rimozione.
Il lato rimovibile del nastro è quello esterno; rimozione consigliata entro 15 giorni.
Adesivo: Adesivi differenziati: adesivo tenace su un lato, adesivo rimovibile sull'altro.
Supporto: OPP
Applicazioni: Posa pavimentazioni e moquette
Rotoli 50 metri
Larghezza 50 millimetri

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	50 m	4.729.976	1-24-1080



Biadesivo moquette mm. 50 rotoli 25 mt.

Nastro biadesivo con supporto in film plastico adatto al fissaggio di moquettes e tappeti.
Lacerabile a mano, con alto allungamento ed elevata conformabilità.
Alta appiccicosità ed adesività su entrambi i lati.
Facile da usare.
Adesivo: Gomma sintetica
Supporto: OPP bianco
Applicazioni: Fissaggio, montaggio e assemblaggio, p pavimentazioni e moquette
Rotoli 25 metri
Larghezza 50 millimetri

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	25 m	5.413.546	36



Biadesivo moquette telato mm. 50 rotoli 25 mt.

Nastro biadesivo ad elevate prestazioni, con supporto in garza.
Grazie alla sua alta appiccicosità ed alla quantità di adesivo, è la soluzione per ottime performance anche su pavimenti e supporti difficili. Alta appiccicosità ed adesività per entrambi i lati.
Elevata conformabilità.
Facilmente lacerabile a mano.
Nastro: Biadesivo
Adesivo: Gomma sintetica
Supporto: Garza sintetica
Applicazioni: Posa pavimentazioni e moquette
Rotoli 25 metri
Larghezza 50 millimetri

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	25 m	6.823.115	1-36-1440



Biadesivo acrilico con base schiuma

Nastro biadesivo in schiuma
Adesivo acrilico in solvenza
Temperatura di esercizio -30°C/+100°C
Colore bianco

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
25 mm	bianco	10 m	3.020.722	1-50
		50 m	4.945.314	1-10



Biadesivo acrilico VHB

Il biadesivo VHB è trasparente e composto da sola massa adesiva.
Ideale per accoppiare in maniera permanente ed invisibile svariati materiali.
Ha un'ottima resistenza all'umidità, agli agenti plastificanti ed ai raggi UV.
Dotato di un adesivo ad alta coesione realizzato in acrilico
Temperatura di esercizio -35°C/+90°C
Colore trasparente

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
33 m	15 mm	1.669.916	1-12
	25 mm	1.980.561	12

Ritocchi





Pennarelli ritocco Scratch-Fix

Pennarelli per ritocco facili da usare ed effcaci nel tempo.
Rimuove graffi e scalfitture trattando il legno come un vero e prorpio mordente.
Grazie alla sua formula penetra nel legno mantenendo la visibilità delle venature con un risultatao molto simile alle finiture artigianali.
Grazie alla punta in feltro da 4,5 mm. consente un tratto spesso da 2 a 6 mm. e si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di ritocco.

Finitura	Sku	Imballi
chiaro	2.471.075	1-12-360
medio	1.390.759	1-12-360
moro	6.792.855	1-12-360
rossiccio	6.324.995	1-12-360
scuro	5.295.159	1-12-360



Cera ritocchi stuccorapido

Cera per ritocchi in stick.
Elimina in modo veloce e sicuro tutti i difetti del legno laccato, corroso, scheggiato o scalfito.
Le parti ritoccate, anche se trattate con minime quantità di prodotto, col passare del tempo non sono soggette a deterioramenti, mantenendo invariate la consistenza ed il colore.
A base di cere naturali e pigmenti minerali, è un prodotto sovraverniciabile e non nocivo e può essere usato anche su materiali diversi.
Dotato di notevole plasticità, consente facili e rapide riparazioni.
Non unge le mani.
Formato 30 grammi.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
assortimento 10 stick 30 gr	mix chiaro	1.750.997	1
	mix scuro	4.042.754	1
stick 30 gr	acero evaporato	5.466.023	1-10
	argento	3.581.544	10
	betulla	1.925.159	1-10
	bianco	2.837.987	1-10
	ciliegio	3.737.743	1-10
	ciliegio scuro	6.893.774	1-10
	douglas	1.558.180	1-10
	faggio	2.256.252	1-10
	frassino	3.980.934	1-10
	larice	6.986.056	1-10
	mogano	1.718.362	1-10
	mogano scuro	1.373.103	1-10
	noce chiaro	1.122.664	1-10
	noce medio	5.867.486	1-10
	noce scuro	3.531.068	1-10
	palissandro	9.110.892	1-10
	pino	1.219.142	1-10
	rovere chiaro	2.681.108	1-10
	rovere medio	3.898.338	1-10
	rovere naturale	7.408.960	1-10
	rovere scuro	9.516.052	1-10

Stucchi bicomponenti



Stucco legno bicomponente

Prodotto a base di resine poliesteri e speciali cariche minerali con aggiunta di farina di legno.
Di origine professionale, è particolarmente consigliato per restauri di ogni superficie in legno, interno ed esterno.
Privo di calo, particolarmente elastico, consente qualsiasi sovra lavorazione.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
catalizzatore 35 ml	bianco	5.642.410	1
stucco 125 ml	bianco	3.207.222	1-12
	legno chiaro	7.737.299	1-12
	legno scuro	9.326.231	1-12
stucco 750 ml	bianco	6.369.019	1-6
	legno chiaro	3.274.293	1-6
	legno scuro	1.461.251	1-6
	noce scuro	5.909.926	6



Stucco metallico bicomponente

Stucco metallico bicomponente di colore beige a base di resine poliestere e cariche minerali.
Resiste molto bene ai solventi, agli alcali e agli acidi diluiti come alle alte temperature fino a 80°C.
Buona adesione su tutte le superfici metalliche, può essere sovraverniciato con ogni tipo di fondo, con materiale antiruggine o con ogni vernice di finitura.
La sua velocità di indurimento gli permette di essere facilmente carteggiato dopo 20 minuti dall'applicazione.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
beige	stucco 750 ml	3.332.801	1-12
rosa	catalizzatore 35 ml	5.981.175	1

Stucco legno all'acqua

Stucco in pasta ecologico all'acqua inodore per legno indicato per rasare muro e legno.
Calo limitato.
I colori sono stabili alla luce e sono miscelabili tra di loro.



Stucco in pasta all'acqua in barattolo

Idrostucco formulato e composto con materie prime di qualità, adatto ad uso interno, privo di solventi.
Particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura di superfici murali e del legno prima dell applicazione della pittura o della verniciatura.
Caratteristiche:
- buona carteggiabilità,
- colorazioni stabili alla luce.
- calo limitato,
- buon ancoraggio sul supporto con minimo assorbimento.
- in pasta
- inodore
- densità 2.010 gr/Lt
- idrosolubile (pronto all'uso)

I colori sono miscelabili fra loro per ottenere tinte intermedie
Confezione in barattolo richiudibile

Variante	Finitura	Sku	Imballi
500 gr	bianco	7.498.015	1-12
	faggio	6.361.860	1 *
	noce chiaro	6.617.851	1 *
	wnge	4.581.369	1 *
1000 gr	bianco	5.840.892	1-12
5000 gr	bianco	7.156.694	1-4



Stucco in pasta all'acqua in tubetto

Idrostucco formulato e composto con materie prime di qualità, adatto ad uso interno, privo di solventi.
Particolarmente indicato per la stuccatura e la rasatura di superfici murali e del legno prima dell'applicazione della pittura o della verniciatura.
Caratteristiche:
- buona carteggiabilità,
- colorazioni stabili alla luce.
- calo limitato,
- buon ancoraggio sul supporto con minimo assorbimento.
- in pasta
- inodore
- densità 2.010 gr/Lt
- idrosolubile (pronto all'uso)

I colori sono miscelabili fra loro per ottenere tinte intermedie
Confezione in tubetto richiudibile
Contenuto 200 gr

Variante	Finitura	Sku	Imballi
200 gr	abete	3.845.271	1-12
	bianco	6.024.475	1-12
	ciliegio	8.134.738	1-12
	faggio	7.215.421	1-12
	frassino	4.780.786	1-12
	legno naturale	5.833.856	1-12
	mogano	9.929.401	1-12
	noce chiaro	2.568.072	1-12
	noce scuro	3.990.292	1-12
	rovere	4.651.963	1-12
	wenge	6.465.315	1-12

Stucco Red Devil

Lo stucco pronto all'uso che non cala, non crepa, si può pitturare subito e non secca mai nel barattolo.
Si applica con una sola passata perchè non ritira.
Utilizzabile su muro, legno, intonaco e cartongesso.
Ottimi risultati anche in presenza di umidità e salnitro (non tende a staccarsi e a sfogliarsi).
Per interno ed esterno.





Stucco Red Devil OneTime

Stucco rapido superleggero pronto all'uso applicabile in un'unica passata.
Basta una sola mano perchè non ritira.
Utilizzabile su muro, legno, intonaco e cartongesso.
Colorabile con tinte universali neutre.
Ottimi risultati anche in presenza di umidità e salnitro (non tende a staccarsi e a sfogliarsi).
Non utilizzabile in presenza di acqua corrente o ristagnante.
Per interno ed esterno.
Non secca nel barattolo.
Rimane bianchissimo.
Non lascia aloni.
Rimane leggermente elastico.
Non contiene amianto.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	500 ml	2.602.950	1-12
	1000 ml	5.882.199	1-6
	4000 ml	6.775.681	1-2





Stucco Red Devil ProntoFix

Stucco rapido superleggero pronto all'uso applicabile in un'unica passata premiscelato con cemento.
Basta una sola mano perchè non ritira.
Specifico per esterno su cemento, cemento armato, calcestruzzo, pilastri, balconi.
Ottimi risultati anche in presenza di umidità e salnitro (non tende a staccarsi e a sfogliarsi).
Non utilizzabile in presenza di acqua corrente o ristagnante.
Diventa duro come la pietra.
Non secca nel barattolo.
Barattolo 1000 ml
Colore Grigio

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	1000 ml	1.869.040	1-6
	4000 ml	4.506.669	1-2

Colori spray acrilici universali

COLORI RAL UNIVERSALI
Uno smalto brillante e multiuso adatto per esterni e interni.
Si asciuga al tatto in circa 15 minuti e completamente in 45 minuti.
Può essere applicato su legno, metallo, vetro ceramica, gesso, compensato, porte, sedie, mobili, modanature, radiatori e migliaia di altri oggetti.
Può essere rimosso con diluente diluente o acetone.





Vernice spray acrilica bomboletta 400 ml

Colori spray Ral universali
Smalto brillante e multiuso adatto per esterni e interni.
Si asciuga al tatto in circa 15 minuti e completamente in 45 minuti.
Può essere applicato su legno, metallo, vetro ceramica, gesso, compensato, porte, sedie, mobili, modanature, radiatori e migliaia di altri oggetti.
Può essere rimosso con diluente diluente o acetone.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
arancio pastello	4.937.340	1-6
arancio puro	7.245.916	1-6
avorio	9.537.453	1-6
bianco chiaro	3.625.811	1-6
bianco elettrodomestici	5.589.678	1-6
bianco perla	7.604.638	1-6
bianco puro lucido	3.601.099	1-6
bianco puro opaco	5.323.258	1-6
bianco traffico	9.756.366	1-6
blu chiaro	3.472.552	1-6
blu cielo	2.041.810	1-6
blu genziana	8.912.862	1-6
blu traffico	4.423.720	1-6
blu zaffiro	9.356.726	1-6
giallo cadmio	5.425.426	1-6
giallo traffico	3.766.996	1-6
grigio antracite	3.084.441	1-6
grigio argento	1.110.975	1-6
grigio ferro	9.844.537	1-6
grigio luce	2.524.955	1-6
grigio siliceo	7.228.889	1-6
marrone camoscio	6.464.769	1-6
marrone cioccolato	9.161.436	1-6
marrone noce	5.057.108	1-6
marrone rame	5.651.474	1-6
marrone segnale	2.006.659	1-6
nero profondo lucido	8.646.439	1-6
nero profondo opaco	3.899.380	1-6
rosa chiaro	5.338.900	1-6
rosso fuoco	9.630.291	1-6
rosso rubino	1.908.053	1-6
rosso traffico	6.152.741	1-6
trasparente lucido	7.081.668	1-6
verde foglia	5.590.773	1-6
verde giallo	8.824.424	1-6
verde menta	9.169.128	1-6
verde muschio	1.153.545	1-6

Colori spray per lattoneria

LATTONERIA
È uno smalto brillante ideale per applicazione in edilizia su lamiera.
Per uso in interno ed esterno. Asciutto al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.
Applicazioni su molteplici superfici in: lamiera, metallo, legno, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.







Vernice spray per lattoneria bomboletta 400 ml

Colori spray per lattoneria
Smalto brillante ideale per applicazione in edilizia su lamiera.
Per uso in interno ed esterno.
Asciutto al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità.
Applicazioni su molteplici superfici in: lamiera, metallo, legno, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici,
soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
bainco grigiastro	8.011.961	1-6
rosso coppo	1.484.519	1-6
rosso siena	6.626.815	1-6
testa di moro	9.950.283	1-6

Colori spray fluorescenti

LUCIDO FLUORESCENTE
Una vernice acrilica per interni ed esterni con eetto fluorescente, che rende superfici brillanti e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.
È ideale da applicare su un fondo bianco e su superfici come metallo plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, gesso.
È rimovibile con diluente sintetico o acetone.



Vernice spray fluorescente bomboletta 400 ml

Colori spray lucidi fluorescenti
Una vernice acrilica per interni ed esterni con effetto fluorescente, che rende superfici brillanti e visibili a distanza, anche in condizioni di scarsa luminosità.
È ideale da applicare su un fondo bianco e su superfici come metallo plastica, legno, vetro, ceramica, masonite, gesso.
È rimovibile con diluente sintetico o acetone.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
arancione fluo	8.242.952	1-6
verde fluo	5.182.343	1-6



Colori spray metallizzati

EFFETTO METALLIZZATO
Vernice acrilica per metalli, a grana grossa, con effetto diamantato, adatto a dipingere oggetti come il metallo, legno e plastica.
Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare e etto diamantato.
I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV.
È rimovibile con diluente sintetico o acetone.





SOUDAL

Vernice spray metallizzato bomboletta 400 ml

Colori spray effetto metallizzato
Vernice acrilica per metalli, a grana grossa, con effetto diamantato, adatto a dipingere oggetti come il metallo, legno e plastica.
Colori brillanti, che possono essere utilizzati su qualsiasi tipo di oggetto a cui si voglia dare un particolare effetto diamantato.
I pigmenti utilizzati sono stabili alla luce e resistenti ai raggi UV.
È rimovibile con diluente sintetico o acetone.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
argento metallizzato	9.850.576	1-6
blu metallizzato	3.931.516	1-6
nero metallizzato	7.979.545	1-6



Colori spray effetto metallo

EFFETTO CROMATO
Vernice lucida, con effetti speciali di "metallo prezioso", che può essere applicato su varie superfici e oggetti come: le cornici dei quadri, vasi, oggetti in metallo e plastica, ornamenti, fiori secchi, decorazioni e tanti altri.
L'effetto leafing può essere compromesso dallo sfregamento o dall'eccessiva verniciatura. In caso di danno può essere riverniciato con lo stesso prodotto.
Solo per uso interno.
Il prodotto deve essere conservato a una temperatura tra i 15º e i 25º.
Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.





SOUDAL

Vernice spray specchiato effetto chromo bomboletta 400 ml

Colori spray effetto cromato
Vernice lucida, con effetti speciali di "metallo prezioso", che può essere applicato su varie superfici e oggetti come: le cornici dei quadri, vasi, oggetti in metallo e plastica, ornamenti, fiori secchi, decorazioni e tanti altri.
L'effetto leafing può essere compromesso dallo sfregamento o dall'eccessiva verniciatura.
In caso di danno può essere riverniciato con lo stesso prodotto.
Solo per uso interno.
Il prodotto deve essere conservato a una temperatura tra i 15º e i 25º.
Può essere rimosso con diluente sintetico o acetone.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
argento specchiato cromo	3.902.127	1-6
oro moderno	3.290.729	1-6
oro specchiato	7.301.940	1-6

Colori spray resistenti alte temperature

RESISTENZA ALTE TEMPERATURE
Uno smalto a base di silicone e resine acriliche, resistente alle alte temperature, adatto a superfici metalliche.
Resiste fino a 600ºC, con picchi di 800ºC. Deve essere applicato su superfici pulite e prive di grasso e lasciato asciugare per almeno 2 giorni.
In seguito, deve essere portato gradualmente ad una temperatura di 300°C in un forno o per induzione di calore, per stabilizzare definitivamente la vernice.
Dopo questi passaggi, si può cuocere alla temperatura desiderata e alla fine lasciarla raffreddare.
Il prodotto è rimovibile con diluente sintetico o acetone.









SOUDAL

Vernice spray resistente alte temperature bomboletta 400 ml

Colori spray resistenti alle alte temperature
Smalto a base di silicone e resine acriliche, resistente alle alte temperature, adatto a superfici metalliche.
Resiste fino a 600°C, con picchi di 800°C.
Deve essere applicato su superfici pulite e prive di grasso e lasciato asciugare per almeno 2 giorni.
In seguito, deve essere portato gradualmente ad una temperatura di 300°C in un forno o per induzione di calore, per stabilizzare definitivamente la vernice.
Dopo questi passaggi, si può cuocere alla temperatura desiderata e alla fine lasciarla raffreddare.
Il prodotto è rimovibile con diluente sintetico o acetone.
Bombolette 400 ml

Variante	Sku	Imballi
nero opaco ral 9005	3.115.480	1-6
rosso	4.065.289	1-6

Primer antiruggine spray

ANTIRUGGINE
Un primer spray antiruggine che protegge le superfici metalliche dalla ruggine, anche nel tempo.
Le resine acriliche contenute permettono anche l'utilizzo all'esterno, garantendo un'ottima resistenza agli agenti atmosferici.
È necessario pulire la parte da trattare prima dell'applicazione.
Può essere riverniciato ma solo dopo l'asciugatura della prima mano.
È rimovibile con diluente sintetico o acetone.







Vernice spray grigio antiruggine bomboletta 400 ml

Sku	Imballi
5.960.477	1-6

Traccianti colorati 360°

TRACCIANTE COLORATO 360°
Tracciante specifico per muratura, asfalto, cemento legno, metallo e altre superfici.
Con un alto potere coprente, è altamente resistente all'usura e agli agenti atmosferici.
La speciale valvola a 360° permette di utilizzare il prodotto in tutte posizioni con lo stesso risultato.
Lo speciale tappo dosatore facilita qualsiasi operazione di marcatura.
È rimovibile con solvente di pulizia per superfici lisce e non assorbenti, diluente o acetone.









Vernice spray fluorescente tracciante 360° bomboletta 500 ml

Colori spray traccianti colorati 360°
Tracciante specifico per muratura, asfalto, cemento legno, metallo e altre superfici.
Con un alto potere coprente, è altamente resistente all'usura e agli agenti atmosferici.
La speciale valvola a 360° permette di utilizzare il prodotto in tutte posizioni con lo stesso risultato.
Lo speciale tappo dosatore facilita qualsiasi operazione di marcatura.
È rimovibile con solvente di pulizia per superfici lisce e non assorbenti, diluente o acetone.
Bombolette 500 ml

Variante	Sku	Imballi
arancione fluo	6.195.311	1-12
blu fluo	7.960.048	1-12
fuxia	2.938.059	1-12
giallo fluo	3.260.784	1-12
rosso fluo	2.142.616	1-12
verde fluo	7.248.115	1-12

Viti Euro





Viti euro testa piana svasata

Diametro	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
6.0	nichel	testa 8.0 mm	14.5 mm	2.282.978	1000
6.3	zincato	testa 7.2 mm	11 mm	8.115.225	1-1000-8000
			13 mm	8.915.689	1-1000-50000
		testa 8.0 mm	13 mm	1.575.705	1-1000-50000
			19 mm	4.200.819	1-1000-3000

Just the two of you
or everyone you love:

An expansion
of connections.



Expanding®
Connections.

EXPANDING
UNIVERSES

Viti Spax

Ideali su tutti i materiali
Queste viti SPAX sono adatte per l'avvitamento su ogni materiale: pannelli truciolari, legni masselli duri e teneri, ferramenta, materiali termoplastici, lamiere sottili.I vantaggi
Le alette interne al sottotesta:
- fresano il legno creando una svasatura netta ed eviatno la fessurazione;
- a contatto con la ferramenta frenano prevenendo la "spanatura".Il filetto ondulato brevettato:
- facilita l'avvitamento poichè la penetrazione è molto più facile;
- contribuisce ad aumentare la tenuta ed il fissaggioLa punta autoforante quadra:
- evita di fare il preforo, anche nei legni più duri;
- non "crepa" il legno, tranciandone le fibre.



Viti Spax testa svasata croce Pozi zincate Wirox filetto standard

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	2.5	10 mm	6.756.468	1000
		12 mm	1.084.603	1000
		16 mm	9.720.381	1000
		20 mm	7.088.803	1000-10000
		25 mm	4.218.814	1000
	3.0	10 mm	3.471.852	1000-10000
		12 mm	5.286.126	1000-10000
		16 mm	8.075.970	1000-10000
		20 mm	2.589.046	1000-10000
		25 mm	5.099.382	1000-10000
		30 mm	2.119.519	1000-10000
		35 mm	1.825.411	1000-10000
		40 mm	3.640.883	1000-10000
		45 mm	8.411.693	1000-10000
	3.5	12 mm	7.494.765	1000-10000
		16 mm	4.356.004	1000-10000
		18 mm	3.958.650	1000-10000
		20 mm	3.774.151	1000-10000
		25 mm	3.594.148	1000-10000
		30 mm	8.292.728	1000-10000
		35 mm	1.407.051	1000-10000
		40 mm	3.095.188	1000-10000
		45 mm	5.045.211	1000-10000
		50 mm	3.478.820	500-5000
	4.0	12 mm	1.698.558	1000-10000
		16 mm	8.741.400	1000-10000
		17 mm	9.186.699	1000-10000
		20 mm	7.763.885	1000-10000
		25 mm	2.744.452	1000-10000
		30 mm	1.971.361	1000-10000
		35 mm	1.484.915	1000-10000
		40 mm	2.028.002	1000-10000
		45 mm	3.872.710	500-5000
		50 mm	6.415.785	500-5000
		60 mm	1.663.754	500-5000
		70 mm	5.612.284	500-2500
		80 mm	9.828.605	200-2000
	4.5	16 mm	3.083.895	1000-10000
		20 mm	1.542.745	1000-10000
		25 mm	2.908.809	1000-10000
		30 mm	5.628.537	1000-10000

		35 mm	3.517.055	500-5000
		40 mm	1.555.394	500-5000
		45 mm	2.832.487	500-5000
		50 mm	3.759.288	500-5000
		55 mm	7.006.951	500-5000
		60 mm	2.481.401	500-5000
		70 mm	7.551.161	500-2500
		80 mm	7.339.738	200-2000
	5.0	16 mm	7.992.186	1000-10000
		20 mm	5.199.921	1000-10000
		25 mm	7.913.907	1000-10000
		30 mm	9.378.421	500-5000
		35 mm	7.083.310	500-5000
		40 mm	9.920.163	500-5000
		45 mm	5.115.051	500-5000
		50 mm	6.247.782	500-5000
		55 mm	9.339.972	500-5000
		60 mm	6.571.214	500-2500
		65 mm	1.438.376	200-2000 *
		70 mm	3.506.271	200-2000
		80 mm	2.956.596	200-2000



Viti Spax testa svasata croce Pozi zincate gialle Yellox filetto standard

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato giallo	3.5	16 mm	6.145.057	1000
		20 mm	3.997.710	1000
		25 mm	2.516.431	1000
		35 mm	8.657.152	1000
		45 mm	3.162.729	1000
	4.0	25 mm	5.953.615	1000
		30 mm	6.785.574	1000
		40 mm	5.875.337	1000
		50 mm	7.218.996	500
		60 mm	3.697.504	500
	5.0	60 mm	1.979.190	500
		70 mm	4.797.814	200
		80 mm	4.086.154	200



Viti Spax testa svasata croce Pozi bronzate - filetto standard

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	3.0	12 mm	5.808.311	1000
		16 mm	2.136.028	1000
		20 mm	7.630.729	1000
		25 mm	4.658.559	1000-10000
		30 mm	5.098.576	1000
		35 mm	9.811.577	1000
		40 mm	9.740.716	1000
	3.5	16 mm	5.149.933	1000-10000
		20 mm	9.367.432	1000
		25 mm	6.399.948	1000
		30 mm	6.867.423	1000
		35 mm	3.983.973	1000
		40 mm	8.764.829	1000
	4.0	20 mm	2.715.025	1000
		25 mm	7.084.416	1000-10000
		30 mm	4.548.416	1000-10000
		35 mm	7.417.030	1000
		40 mm	1.017.588	1000
		45 mm	2.388.168	500
		50 mm	3.624.715	500-5000
		60 mm	7.677.144	500
		70 mm	6.635.336	500-2500
	4.5	50 mm	9.863.217	500
		60 mm	5.350.711	500-5000
		70 mm	1.946.505	500
		80 mm	2.807.850	200
	5.0	30 mm	2.818.290	500
		40 mm	5.072.200	500
		50 mm	2.025.919	500
		60 mm	1.988.901	500
		70 mm	8.792.020	200
		80 mm	8.211.941	200



Viti Spax testa svasata croce Pozi zincate Wirox filetto parziale

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.5	30/17 mm	1.305.432	1000
		35/22 mm	7.099.243	1000-10000
		40/22 mm	7.891.656	1000
		45/30 mm	4.536.888	1000
		50/32 mm	7.092.657	500
	4.0	30/17 mm	9.775.596	1000
		35/22 mm	1.151.626	1000
		40/22 mm	1.948.974	1000
		45/30 mm	6.554.859	500
		50/32 mm	5.788.538	500
		60/35 mm	3.498.910	500
	4.5	35/25 mm	6.730.369	500
		40/24 mm	8.840.905	500
		45/29 mm	8.968.890	500-5000
		50/32 mm	6.301.880	500
		55 mm	9.926.653	500-5000
		60/37 mm	8.107.541	500-5000
		70/42 mm	5.656.974	500
	5.0	45/29 mm	6.866.051	500
		50/32 mm	3.218.204	500
		55 mm	7.634.840	500
		60/36 mm	3.342.633	500
		70/41 mm	6.980.580	200
		80/46 mm	6.022.006	200
		90/61 mm	1.825.855	200-2000
		100/61 mm	3.052.082	200-2000
		110/69 mm	9.342.712	200
		120/69 mm	9.352.223	200-2000
	7.0	40/27 mm	7.450.549	500



Viti Spax testa svasata croce Pozi bronzate - filetto parziale

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	4.0	40/22 mm	9.573.437	1000
		50/32 mm	9.692.367	100
		60/35 mm	4.828.020	100
	5.0	60/36 mm	7.969.119	100
		70/41 mm	4.717.331	100
		80/46 mm	7.989.162	100
		90/61 mm	6.273.927	200
		100/61 mm	8.200.105	200



Viti Spax testa bombata croce pozi nichelate

Impiego: fissaggio decorativo in interni, ad esempio per battiscopa
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	3.5	16 mm	6.725.907	1000-10000
		18 mm	9.954.403	1000-10000 *
		20 mm	7.000.911	1000-10000
	4.0	20 mm	7.362.101	1000-10000



Viti Spax testa cilindrica croce Pozi zincate Wirox filetto standard

Fissaggio sicuro della ferramenta
Impiego: fissaggio sicuro di ferramenta
Maggiori forze di penetrazione della testa

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.0	20 mm	1.294.996	10000
		25 mm	3.032.152	10000
	3.5	16 mm	2.251.318	1000-10000
		20 mm	8.156.433	10000
	4.0	20 mm	1.299.434	10000
		25 mm	2.511.214	10000
	4.5	12 mm	8.960.658	1000-10000
	5.0	20 mm	5.997.558	10000
		25 mm	2.223.643	5000
		60 mm	2.558.189	2000



Viti Spax TR per MDF croce torx zincate Wirox

Preciso avvitamento
Riduce efficacemente la spaccatura e l'ammaccatura del materiale

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.5	40 mm	1.614.435	200
		45 mm	3.517.871	200
		50 mm	5.266.944	200
	4.0	40 mm	2.346.694	200
		45 mm	1.027.471	200
		50 mm	3.203.378	200
		60 mm	3.520.895	100
	4.5	45 mm	3.696.958	200
		50 mm	5.298.808	200



Viti Spax TF forata croce pozi zincate Wirox

Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4.5	zincato	35 mm	5.130.436	500
		40 mm	4.533.313	500
		50 mm	4.538.530	500
		60 mm	7.080.012	500-5000
		70 mm	7.573.040	500
		80 mm	7.047.886	200



Viti Spax testa svasata croce Torx plus zincate Wirox filetto standard

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.0	12 mm	4.309.185	1000
		16 mm	3.673.607	1000
		20 mm	4.956.297	1000
		25 mm	3.325.605	1000
		30 mm	6.109.622	1000
	3.5	16 mm	6.955.595	1000
		20 mm	1.697.100	1000
		25 mm	3.417.898	1000
		30 mm	3.579.947	1000
		35 mm	8.177.032	1000
		40 mm	7.645.556	1000
		45 mm	4.489.917	1000
	4.0	15 mm	5.460.861	1000
		20 mm	5.170.531	1000
		25 mm	2.038.247	1000
		30 mm	4.837.367	1000
		35 mm	5.992.881	1000
		40 mm	5.904.723	1000
		45 mm	8.176.219	500
		50 mm	6.198.060	500
	4.5	35 mm	7.490.095	500
		40 mm	3.869.161	500
		45 mm	3.726.341	500
		50 mm	6.964.382	500
		60 mm	2.394.480	500
		70 mm	2.631.240	500
	5.0	30 mm	1.566.093	500
		35 mm	5.983.001	500
		40 mm	4.695.912	500
		45 mm	6.368.357	500
		50 mm	9.534.988	500
		60 mm	6.131.869	500
		70 mm	7.153.907	200
		80 mm	1.529.012	200
	6.0	50 mm	1.524.345	200
		60 mm	1.763.577	200
		70 mm	1.710.298	200
		80 mm	4.800.835	200



Viti Spax testa svasata croce Torx plus zincate Wirox filetto parziale

Impiego universale
Lavorazione rapida e sicura con poco sforzo (più avvitature prima di dover ricaricare la batteria)
Riduce efficacemente la spaccatura del materiale legnoso anche per piccole distanze dal bordo
Senza foratura preliminare (a seconda del legno)

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.0	30/18 mm	3.888.124	1000

		35/23 mm	3.350.324	1000
		40/23 mm	3.372.296	1000
	3.5	50/32 mm	1.205.732	500
	4.0	30/18 mm	9.469.334	1000
		35/23 mm	1.791.594	1000
		40/23 mm	1.782.257	1000
		45/30 mm	7.819.414	500
		50/32 mm	3.007.549	500
		60/35 mm	6.842.437	500
		70/37 mm	3.361.030	500
		80/37 mm	6.563.646	200
	4.5	30/17 mm	1.815.764	1000
		35/25 mm	1.775.112	500
		40/25 mm	3.383.551	500
		45/30 mm	1.192.827	500
		50/32 mm	2.309.064	500
		60/37 mm	1.716.603	500
		70/42 mm	8.053.985	500
		80/47 mm	5.722.617	200
	5.0	30/17 mm	7.856.495	500
		35/25 mm	1.799.835	500
		40/27 mm	1.465.280	500
		45/30 mm	7.694.448	500
		50/32 mm	7.475.818	500
		55 mm	2.024.233	500
		60/37 mm	6.807.542	500
		70/41 mm	5.930.531	200
		80/46 mm	5.064.793	200
		90/61 mm	9.351.509	200
		100/61 mm	4.261.391	200
		120/69 mm	4.125.150	200
	6.0	40/24 mm	2.823.232	500
		50/32 mm	4.542.100	200
		60/37 mm	2.225.012	200
		70/41 mm	2.818.573	200
		80/46 mm	9.493.780	200
		80/65 mm	9.522.350	100
		90/61 mm	5.634.729	200
		100/61 mm	3.219.300	100
		110/68 mm	1.794.069	100
		120/68 mm	2.008.578	100
		130/68 mm	9.637.436	100
		140/68 mm	6.004.422	100
		150/68 mm	2.305.493	100
		160/65 mm	5.363.902	100
		180/65 mm	8.562.661	100
		200/65 mm	5.906.369	100
		220/65 mm	8.144.348	100
		240/65 mm	7.421.709	100
		260/65 mm	7.222.023	100

Viti Kurz



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi zincate

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura zincata

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	2.5	10 mm	4.880.943	1-1000-24000
		12 mm	2.896.465	1-1000-24000
		16 mm	6.576.561	1-1000-24000
		18 mm	7.150.081	4000
		20 mm	3.893.760	1-1000-24000
		25 mm	3.522.400	1-1000-10000
		30 mm	6.164.485	1-1000-12000
	2.8	16 mm	5.037.315	1-2000-20000 *
	3.0	10 mm	1.559.484	1-1000-24000
		12 mm	6.808.921	1-1000-20000
		16 mm	9.089.969	1-1000-24000
		18 mm	3.085.097	1-1000-10000
		20 mm	1.677.560	1-1000-10000
		25 mm	2.874.241	1-1000-5000
		30 mm	4.000.006	1-1000-5000
		35 mm	2.308.005	1-1000-5000
	3.5	10 mm	4.129.721	1-1000-24000
		12 mm	3.282.212	1-1000-24000
		15 mm	5.345.014	1-1000-10000
		16 mm	3.979.860	1-1000-10000
		18 mm	6.783.327	1-1000-10000
		20 mm	1.982.886	1-1000-10000
		25 mm	2.678.511	1-1000-5000
		30 mm	5.185.719	1-1000-5000
		35 mm	3.469.897	1-1000-5000
		40 mm	6.728.595	1-1000-4000
		45 mm	8.864.635	1-1000-2000
		50/40 mm	1.259.513	1-500-2000
	4.0	12 mm	4.403.067	1-1000-12000
		16 mm	1.306.378	1-1000-10000
		18 mm	9.063.044	1-1000-10000
		20 mm	8.233.769	1-1000-5000
		25 mm	1.563.665	1-1000-5000
		30 mm	4.036.562	1-1000-5000
		35 mm	4.853.954	1-1000-4000
		40 mm	1.731.637	1-1000-4000
		45 mm	6.328.344	1-500-2000
		50 mm	5.130.849	1-500-2000
		55 mm	8.374.936	1-500-2000
		60/50 mm	9.292.802	1-500-2000
		70/50 mm	2.004.785	1-500-2000
		80/50 mm	6.597.528	1-500-2000
	4.5	16 mm	4.987.307	1-1000-6000
		18 mm	1.312.003	1-1000-5000
		20 mm	4.272.694	1-1000-6000
		25 mm	5.899.784	1-1000-5000
		30 mm	7.083.846	1-1000-5000

		35 mm	2.435.565	1-500-2000
		40 mm	4.352.006	1-500-2000
		45 mm	7.214.011	1-500-2000
		50 mm	8.137.906	1-500-2000
		55 mm	4.306.702	1-500-2000
		60 mm	1.709.124	1-500-2000
		65 mm	8.315.601	1-500-1600
		70/60 mm	3.049.273	1-200-1600
		80/60 mm	8.749.642	1-200-1600
	5.0	16 mm	6.088.231	500
		20 mm	8.900.968	1-1000-6000
		25 mm	9.773.868	1-1000-6000
		30 mm	6.452.483	1-1000-2000
		35 mm	9.415.362	1-500-2400
		40 mm	3.255.452	1-500-2000
		45 mm	1.982.466	1-500-2400
		50 mm	9.368.149	1-500-2000
		60 mm	3.735.466	1-500-1600
		70/60 mm	1.536.003	1-200-1600
		80/60 mm	1.164.336	1-200-1600
		90/60 mm	2.254.548	1-200-1000
		100/60 mm	2.977.836	1-200-1000
		120/60 mm	1.350.449	200
	6.0	20 mm	4.175.018	200
		35 mm	8.843.081	1-200-2400
		40 mm	1.448.443	1-200-2400
		45 mm	7.878.404	800
		50 mm	4.767.633	800
		60 mm	1.574.357	1-200-1200
		70/60 mm	4.586.548	400
		80/60 mm	2.236.971	1-200-1200
		90/60 mm	7.282.713	400
		100/60 mm	6.413.101	1-100-800
		120/60 mm	1.723.885	1-100-600
		140/60 mm	6.995.102	1-100-600
		150/60 mm	2.459.387	1-100-600
		180/60 mm	5.347.940	200
		200/60 mm	5.260.591	200



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi bronzate

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura bronzata

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	2.5	10 mm	3.602.645	1-1000-24000
		12 mm	2.804.309	1-1000-24000
		16 mm	1.686.524	1-1000-24000
		20 mm	2.916.613	1-1000-24000
		25 mm	7.688.003	1-1000-12000
	3.0	10 mm	8.471.536	4000
		12 mm	3.334.010	1-1000-24000
		16 mm	1.373.820	1-1000-24000
		18 mm	3.403.822	4000

		20 mm	2.326.078	1-1000-12000
		25 mm	1.547.207	1-1000-6000
		30 mm	8.330.758	1-1000-6000
		35 mm	1.971.217	1-1000-6000
	3.5	12 mm	4.499.442	1-1000-24000
		16 mm	1.333.275	1-1000-12000
		18 mm	6.181.802	1-1000-12000
		20 mm	1.108.644	1-1000-12000
		25 mm	6.211.752	1-1000-6000
		30 mm	5.107.353	1-1000-6000
		35 mm	6.030.308	1-1000-6000
		40 mm	7.802.881	1-1000-4000
		45 mm	4.030.331	1-1000-2400
		50/40 mm	1.314.274	1-500-2400
	4.0	12 mm	2.187.686	500
		16 mm	9.230.484	1-1000-12000
		18 mm	1.665.482	500
		20 mm	1.323.009	1-1000-6000
		25 mm	9.540.163	1-1000-6000
		30 mm	2.265.391	1-1000-5000
		35 mm	1.901.047	1-1000-4000
		40 mm	8.878.762	1-1000-4000
		45 mm	5.030.798	1-500-2400
		50 mm	1.347.456	1-500-2400
		60/50 mm	9.212.671	1-500-2400
		70/50 mm	5.774.845	1-500-2400
	4.5	16 mm	7.378.003	500
		18 mm	7.452.123	500
		20 mm	6.805.357	1-1000-6000
		25 mm	4.568.834	1-1000-6000
		30 mm	7.484.773	500
		35 mm	8.284.273	1-500-2400
		40 mm	3.329.481	1-500-2400
		45 mm	6.082.567	1-500-2400
		50 mm	7.252.785	1-500-2400
		60 mm	8.332.271	1-500-2400
		70/60 mm	6.587.765	1-200-1600
		80/60 mm	4.593.973	1-200-1600
	5.0	25 mm	2.323.206	500
		30 mm	3.281.758	200
		35 mm	8.637.376	200
		40 mm	2.332.505	1-500-2400
		45 mm	3.677.476	200
		50 mm	6.492.137	1-500-2400
		60 mm	5.117.444	1-500-1600
		70/60 mm	9.230.316	1-200-1600
		80/60 mm	8.232.847	1-200-1600
		90/60 mm	2.643.373	1-200-1200
		100/60 mm	2.413.327	1-200-1200
		120/60 mm	5.652.853	200
	6.0	40 mm	4.064.565	800
		45 mm	3.484.883	800
		50 mm	9.909.632	1-200-1600
		60 mm	8.862.167	400

		70/60 mm	1.402.124	1-200-1200
		80/60 mm	1.489.965	1-200-1200
		90/60 mm	9.832.398	400
		100/60 mm	8.852.601	400
		120/60 mm	1.881.790	200



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi nichelate

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura nichelata

Lunghezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
18 mm	nichel	3.5	1.210.040	1-1000-10000
		4.0	9.228.702	500



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi ottonate

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura ottonata

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
ottonato	2.5	12 mm	1.041.217	1-1000-24000
		16 mm	7.184.741	1-1000-24000
		20 mm	1.271.225	1-1000-24000
		25 mm	1.678.314	1-1000-12000
	3.0	10 mm	6.211.363	1-1000-24000
		12 mm	4.586.197	4000
		16 mm	2.024.592	1-1000-24000
		18 mm	9.924.246	1-1000-12000
		20 mm	6.532.680	1-1000-12000
		25 mm	7.475.481	1-1000-6000
		30 mm	1.877.922	1-1000-6000
		35 mm	2.270.777	1-1000-6000
	3.5	12 mm	5.592.852	1-1000-24000
		16 mm	2.143.750	1-1000-12000
		18 mm	1.793.567	4000
		20 mm	9.974.227	1-1000-12000
		25 mm	9.336.513	500
		30 mm	9.444.010	1-1000-6000
		35 mm	2.247.472	1-1000-6000
		40 mm	1.062.540	1-1000-4000
	4.0	30 mm	8.243.911	1-1000-6000
		35 mm	6.462.147	500
		40 mm	8.532.619	500
		50 mm	2.476.018	1-500-2400
	4.5	16 mm	3.603.314	500
		25 mm	5.773.800	1-1000-6000
		35 mm	4.166.412	1-500-2400
		40 mm	7.618.499	1-500-2400
		45 mm	7.771.064	1-500-2400
		50 mm	4.093.961	200
		60 mm	9.475.694	1-500-2400
	5.0	30 mm	8.263.766	1-1000-2400
		50 mm	4.991.106	200
		60 mm	5.741.007	200
		70/60 mm	1.283.365	1-200-1600
		80/60 mm	4.284.840	800



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi zincato nero

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura zincato nero

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato nero	2.5	12 mm	1.503.425	1-1000-24000
	3.0	12 mm	4.471.745	1-1000-24000
		16 mm	2.492.230	1-1000-24000
		20 mm	8.554.000	1-1000-12000
	3.5	12 mm	6.969.387	1-1000-24000
		16 mm	3.825.006	1-1000-12000
		18 mm	4.531.524	1-1000-12000
		20 mm	6.333.072	1-1000-12000
		25 mm	6.875.695	1-1000-6000
		30 mm	2.426.112	1-1000-6000
		35 mm	9.754.089	1-1000-6000
		40 mm	1.365.009	1-1000-4000
		45 mm	3.769.966	1-1000-2400
	4.0	16 mm	5.304.035	1-1000-12000
		18 mm	3.069.165	1-1000-12000
		20 mm	8.927.989	1-1000-6000
		25 mm	2.750.774	1-1000-6000
		30 mm	9.166.288	1-1000-6000
		35 mm	2.393.674	1-1000-4000
		40 mm	4.458.067	1-1000-4000
		45 mm	7.273.940	1-500-2400
		50 mm	8.633.538	1-200-2400
		60/50 mm	1.675.870	1-500-2400
	4.5	18 mm	2.291.369	1-1000-6000
		30 mm	7.357.879	1-1000-6000
		35 mm	8.868.145	1-500-2400
		40 mm	9.259.652	1-500-2400
		45 mm	5.959.174	1-500-2400
		50 mm	9.929.579	1-500-2400
		60 mm	3.280.003	1-500-2400
		70/60 mm	1.293.197	1-200-1600
		80/60 mm	7.776.403	1-200-1600
	5.0	60 mm	1.674.453	1-500-1600



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi brunite

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura brunita

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	3.0	10 mm	7.563.157	1-1000-24000 *
		16 mm	2.077.338	1-1000-24000 *
	3.5	30 mm	1.310.726	1-1000-6000 *
	4.5	25 mm	4.166.467	1-1000-6000 *



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi zincato giallo

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura zincato giallo

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato giallo	3.0	10 mm	8.955.449	1-1000-24000 *
		12 mm	2.911.106	1-1000-24000 *
		25 mm	8.999.542	1-1000-6000 *
	3.5	16 mm	9.148.550	1-1000-12000 *
		18 mm	4.673.750	1-1000-12000 *
	4.5	16 mm	7.814.389	1-1000-6000 *
	5.0	70/60 mm	8.845.429	1-200-1600 *



Viti Kurz testa piana svasata croce pozi grezze

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420Finitura grezza

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	2.5	25 mm	6.441.401	4000 *
	3.0	10 mm	8.167.507	1-1000-24000 *
		16 mm	9.703.919	1-1000-24000 *
	3.5	16 mm	1.517.828	1-1000-12000 *
		20 mm	3.332.092	1-1000-12000 *
		45 mm	7.913.129	1-1000-2400 *
	4.0	18 mm	6.612.023	1-1000-12000 *
		25 mm	5.803.989	1-1000-6000 *
	4.5	25 mm	8.870.285	1-1000-6000 *
		30 mm	5.248.001	1-1000-6000 *
		45 mm	5.171.644	1-500-2400 *
		80/60 mm	9.601.697	1-200-1600 *
	5.0	25 mm	8.105.028	1-1000-6000 *
		45 mm	4.395.690	1-500-2400 *
		90/60 mm	1.930.849	1-200-1200 *
	6.0	40 mm	2.111.025	1-200-2400 *
		50 mm	6.833.305	1-200-1600 *
		60 mm	4.593.164	1-200-1200 *
		80/60 mm	1.314.656	1-200-1200 *



Viti Kurz testa bombata svasata croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-720
- Durezza a cuore: HV 320-430

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
3.5	nichel	16 mm	4.297.956	1-1000-12000
		18 mm	9.403.505	1-1000-10000
		20 mm	9.428.454	1-1000-12000
	ottonato	18 mm	2.771.717	1-1000-12000
	zincato	12 mm	9.985.759	1-1000-24000
		16 mm	4.303.954	1-1000-12000
		18 mm	1.201.253	1-1000-10000
		20 mm	6.161.781	1-1000-12000
		25 mm	1.610.390	1-1000-6000
		30 mm	3.249.390	1-1000-6000
		35 mm	5.821.563	1-1000-5000
		40 mm	1.497.601	1-1000-4000
	zincato nero	16 mm	5.857.470	1-1000-12000
		18 mm	2.569.727	1-1000-12000
4.0	nichel	18 mm	4.991.526	1-1000-10000
	zincato	20 mm	4.816.898	1-1000-6000
4.5	zincato	20 mm	2.837.857	1-2000-6000
		30 mm	6.082.789	500



Viti Kurz testa cilindrica croce pozi zincate

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superfi ciale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450 Finitura zincata

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.0	10 mm	5.342.808	4000
		16 mm	9.210.349	1-1000-12000
		25 mm	1.946.154	1-1000-5000
		30 mm	4.112.716	1-1000-6000
	3.5	12 mm	2.351.315	1-1000-12000
		16 mm	4.422.228	1-1000-12000
		20 mm	3.173.503	1-1000-12000
		25 mm	1.345.711	1-1000-6000
		30 mm	3.027.158	1-1000-6000
		35 mm	2.985.145	1-1000-6000
		40 mm	3.615.485	1-1000-4000
	4.0	12 mm	1.036.435	1-1000-12000
		16 mm	3.360.699	1-1000-5000
		18 mm	3.605.653	1-1000-5000
		20 mm	4.920.496	1-1000-5000
		25 mm	1.132.885	1-1000-6000
		30 mm	8.727.084	1-1000-4000
		35 mm	1.499.377	1-1000-4000
		40 mm	2.927.084	1000
		50 mm	3.479.179	1-500-2400
	4.5	12 mm	3.150.054	1-1000-6000
		16 mm	9.925.366	1-1000-6000
		20 mm	5.356.973	1-1000-6000
		25 mm	4.741.121	1-1000-6000
		30 mm	8.159.472	1-1000-4000
		35 mm	1.660.913	1-500-2400
		60 mm	8.042.088	1-500-1600
	5.0	16 mm	7.219.351	500
		20 mm	1.378.535	1-1000-5000
		25 mm	3.359.235	1-1000-4000
		30 mm	6.318.277	1-1000-2400
		35 mm	4.807.407	1-500-2400
		40 mm	3.063.286	200
		50 mm	8.705.709	1-500-1600
		60 mm	1.527.698	1-500-1600
		70/60 mm	2.034.720	400
		80/60 mm	2.525.655	400
		90/60 mm	9.678.330	100



Viti Kurz testa cilindrica croce pozi zincato nero

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superfi ciale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450 Finitura zincato nero

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato nero	3.0	10 mm	2.540.160	1-2000-24000
	3.5	12 mm	3.010.884	1-1000-12000
		16 mm	5.038.077	1-1000-12000
	4.0	20 mm	5.391.509	1-1000-6000
	4.5	18 mm	5.916.801	1-1000-6000
	5.0	20 mm	9.700.338	1-1000-6000
		25 mm	4.795.704	500
		40 mm	8.905.789	200 *
		50 mm	8.224.149	200 *
		70/60 mm	3.000.328	400



Viti Kurz testa cilindrica croce pozi brunite

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superfi ciale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450 Finitura brunita

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	3.0	12 mm	5.573.295	1-2000-24000 *
		16 mm	2.720.005	1-1000-12000 *
	3.5	10 mm	6.757.625	1-1000-12000 *
	4.0	12 mm	3.844.007	1-1000-12000 *
		25 mm	1.736.946	1-1000-6000 *
		30 mm	6.400.002	1-1000-4000 *
	4.5	35 mm	5.814.633	1-500-2400 *



Viti Kurz testa cilindrica croce pozi zincato giallo

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superfi ciale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450 Finitura zincato giallo

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3.0	25 mm	zincato giallo	5.677.641	1-1000-6000 *



Viti Kurz inox testa piana svasata croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio inox A2

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
A2 Aisi 304	3.0	16 mm	2.787.503	1-1000
		20 mm	5.409.044	500
	3.5	16 mm	1.473.650	1-500
		20 mm	8.856.524	1-500
		25 mm	5.233.267	1-1000
		30 mm	3.577.639	1-1000
		35 mm	9.411.258	1-200
		40 mm	7.414.817	200
	4.0	16 mm	3.944.295	1-1000
		20 mm	3.413.821	1-1000
		25 mm	6.137.045	1-1000
		30 mm	2.181.004	1-1000
		35 mm	3.385.609	1-200
		40 mm	3.398.890	1-500
		50 mm	8.777.225	1-500
	4.5	20 mm	4.270.737	1-500
		25 mm	8.463.876	1-500
		30 mm	5.643.783	1-500
		35 mm	4.742.975	1-500
		40 mm	6.329.969	1-500
		50 mm	3.919.187	1-500
		60 mm	2.958.903	1-500
	5.0	25 mm	3.726.488	1-500
		30 mm	1.056.075	1-500
		35 mm	4.337.003	1-500
		40 mm	6.083.250	1-500
		45 mm	6.815.547	1-200
		50 mm	1.407.136	1-200
		60 mm	7.122.415	1-200
		70/60 mm	7.728.877	1-200
		80/60 mm	7.089.947	1-200
		90/60 mm	2.477.893	1-200
		100/60 mm	7.975.349	1-100



Viti Kurz autosvasanti testa piana svasata croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min
- Durezza a cuore: HV 330-420

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	3.5	30/18 mm	4.852.810	1-1000-6000
		40/25 mm	6.700.676	1-1000-4000
	4.0	30/18 mm	6.248.253	1-1000-6000
		35/21 mm	6.951.351	1-1000-4000
		50/30 mm	4.295.501	1-500-2400
	4.5	35/21 mm	1.781.878	1-1000-4000
		70/45 mm	8.440.433	800
	5.0	70/45 mm	5.369.362	1-200-1600
zincato	4.0	35/21 mm	3.163.450	2000
	4.5	70/45 mm	6.527.532	800
zincato nero	4.0	45/28 mm	2.341.347	1-1000-2400 *



Viti Kurz autosvasanti testa piana svasata croce torx

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min.
- Durezza a cuore: HV 330-420

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	3.5	16 mm	4.978.633	4000
		20 mm	9.165.212	4000
		30/18 mm	2.758.107	500
	4.0	30/18 mm	5.692.323	500
zincato	3.0	20 mm	2.483.184	1000
		25 mm	3.422.311	500
		30/18 mm	4.592.891	500
		35/21 mm	1.282.672	500
	3.5	16 mm	6.890.278	4000
		30/18 mm	7.659.089	500
		35/21 mm	3.678.275	500
		40/25 mm	7.336.126	500
		45/28 mm	1.300.215	200
	4.0	20 mm	3.686.713	500
		25 mm	9.636.248	500
		45/28 mm	3.072.905	800
		50/30 mm	9.956.520	200
		60/35 mm	9.861.107	200
	4.5	35/21 mm	3.271.834	200
		50/30 mm	1.650.129	200
	5.0	30/18 mm	6.384.135	200
		40/25 mm	7.562.945	200
		60/35 mm	4.752.943	200
		70/45 mm	9.919.341	200
		80/48 mm	2.155.883	800
		90/48 mm	5.944.910	100
		100/60 mm	3.761.076	100



Viti Kurz Kopro testa piana svasata croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min.
- Durezza a cuore: HV 300-420

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	4.5	25/13 mm	8.577.702	1-1000-8000
		30/18 mm	7.451.393	1-1000-6000
		35/23 mm	8.084.156	1-500-4000
		40/25 mm	6.094.164	1-500-4000
		45/33 mm	3.044.001	1-500-3000
		50/38 mm	6.387.761	1-500-3000
		60/48 mm	7.925.887	1-500-2000
		70/58 mm	7.581.168	1-200-1600
		80/68 mm	7.347.764	1-200-1600
	5.0	60/48 mm	1.820.249	1-500-2000



Tappi viti Kurz Kopro

DA CORREGGEREViti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.
- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superfi ciale: HV 560 Min
- Durezza a cuore: HV 280-450

Finitura	Sku	Imballi
beige	7.943.485	1
bianco	5.332.090	1
grigio	3.700.532	1
marrone chiaro	3.618.721	1
marrone scuro	8.447.234	1
nero	5.911.370	1



Viti Kurz MDF testa piana svasata croce torx

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min.
- Durezza a cuore: HV 300-420

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4.0	zincato	30/21 mm	8.537.911	1-400-6000
		35/28 mm	8.551.719	1-500-4000
		40/25 mm	7.993.619	1-2000-4000
		45/28 mm	5.517.381	1-200-2400
		50 mm	9.693.371	1-500-2000
		60 mm	8.213.143	1-500-2000



Viti Kurz testa bombata larga croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 470-700
- Durezza a cuore: HV 300-420

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.0	20 mm	1.111.682	1-1000-12000
	3.5	25 mm	2.372.761	2000
		30 mm	2.145.594	1-1000-4000



Viti Kurz testa piana svasata ridotta croce pozi

Viti universali che si prestano a svariati utilizzi su legni naturali, pannelli truciolati, compensati, materie plastiche, tasselli e lamiere sottili.- Acciaio temperato: C1022
- Durezza superficiale: HV 560 min.
- Durezza a cuore: HV 300-420

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4.0	zincato	30/18 mm	2.473.277	1-1000-6000
		35/21 mm	4.991.632	2000



Viti Unix

La vite universale con l'effetto accoppiamento
HECO UNIX® è dotata di un filetto totale a passo variabile.
Il passo si riduce progressivamente dalla parte centrale ed è minore nella parte alta del filetto rispetto alla zona della punta della vite.
Grazie al passo variabile del suo filetto HECO-UNIX® è in grado di accoppiare i componenti in legno già in fase di avvitamento.
Ciò consente di utilizzare viti a filetto totale anche in caso di fissaggi legno–legno senza che questi ultimi debbano essere messi sotto morsa.
Il lavoro risulta più facile e molto più veloce.
Il filetto totale consente inoltre un fissaggio assiale dei componenti.
Si eliminano le conseguenze negative dovute ai movimenti del legno in caso di utilizzo di viti a filetto ridotto.
Inoltre, i pannelli vengono giuntati alla struttura portante già prima che si giunga alla testa.
Non occorre quindi affondare inutilmente in profondità la testa.





Viti Unix Plus testa piana svasata croce Pozi

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.5	20 mm	1.953.015	1000-10000 *
		35 mm	7.998.782	1000-10000 *
		40 mm	3.232.224	500-5000 *
		45 mm	6.751.296	500-5000 *
		50 mm	7.144.912	500-5000 *
	4.0	40 mm	6.684.938	500-5000 *
		45 mm	5.524.013	500-5000 *
		60 mm	6.295.424	200-2000 *
		70 mm	5.927.302	200-2000 *
	4.5	40 mm	4.238.966	500-5000 *
		80 mm	5.955.565	200-2000 *
	5.0	50 mm	7.210.181	200-2000 *
		70 mm	2.588.452	200-2000 *
		80 mm	8.545.787	200-2000 *
		90 mm	3.498.545	200-2000 *
		100 mm	1.359.367	100-1000 *



Viti Unix Plus testa piana svasata croce Torx

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	3.5	30 mm	1.676.327	1000 *
		40 mm	3.635.056	500 *
		45 mm	1.361.612	500 *
	4.0	20 mm	5.630.318	1000 *
		25 mm	1.183.009	1000 *
		30 mm	1.155.839	1000 *
		35 mm	6.723.828	500-5000 *
		40 mm	5.591.374	500-5000 *
		45 mm	3.679.791	500 *
		50 mm	1.818.444	500-5000 *
		60 mm	9.055.056	200 *
		70 mm	4.031.604	200 *
	4.5	80 mm	7.532.306	200 *
	5.0	90 mm	8.249.043	200 *
		100 mm	3.768.815	100 *
		120 mm	3.024.102	100 *

Viti per carpenteria



Viti Kurz Roof tuttofiletto testa piana svasata croce torx

Viti per carpenteria in legno supersvasanti autoperforanti tutto filetto- Acciaio temperato: C10B21
- Durezza superficiale: HV 400 min.
- Durezza a cuore: HV 300-390

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
8.0	240 mm	zincato	9.454.781	500



Viti per calcestruzzo



Viti da muro TC - MRS-H

Viti da muro TC - MRS-HCaratteristicheMontaggio facilitato e risparmio di tempoFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiNessuna tensioneMinore resistenza nell'avvitamentoAdatto per connessioni nel legnoZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionitelai; porte interneMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
TC-MRS-H (diametro 5 mm)
TC-MRS-H (diametro 7 mm)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5.0	52 mm	1.130.744	200
	62 mm	7.147.869	200
	72 mm	5.470.198	200
	82 mm	4.049.890	200
	92 mm	3.857.359	200
	102 mm	2.000.886	200
	112 mm	8.558.541	200
7.5	42 mm	4.450.917	100
	50 mm	9.425.941	100
	60 mm	1.108.774	1-100-1200
	70 mm	6.229.924	1-100-1200
	80 mm	1.901.887	1-100-1200
	90 mm	9.773.394	1-100-1200
	100 mm	1.131.840	1-100-800
	110 mm	1.602.890	1-100-800
	120 mm	1.397.727	1-100-800
	130 mm	9.406.995	1-100-800
	142 mm	8.895.561	100
	150 mm	4.432.234	1-100-600
	180 mm	7.230.530	1-100-400
	210 mm	3.993.040	100-400
	242 mm	6.327.156	50
	272 mm	8.919.731	50
	322 mm	2.380.476	50



Viti da muro TPS - MRS-U

Viti da muro TPS - MRS-UCaratteristicheMontaggio facilitato e risparmio di tempoFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiNessuna tensioneMinore resistenza nell'avvitamentoAdatto per connessioni nel legnoZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionitelai; porte interneMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
TPS-MRS-U



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	42 mm	8.752.468	100
	50 mm	1.502.091	100
	60 mm	6.230.746	1-100-1200
	70 mm	5.524.815	1-100-1200
	80 mm	8.885.968	1-100-1200
	90 mm	3.435.892	1-100-1200
	100 mm	2.244.365	1-100-800
	110 mm	6.472.009	1-100-800
	120 mm	4.166.399	1-100-800
	130 mm	8.615.275	1-100-800
	142 mm	4.549.512	100
	150 mm	1.938.869	100
	180 mm	3.763.698	1-100-400
	210 mm	5.462.780	100-400
	240 mm	6.536.725	50
	270 mm	1.272.192	50
	320 mm	1.051.919	50



Viti da muro TC - MRS-H in secchiello con punta SDS

Secchiello turboviti contente:
- 200 viti muro TC croce Torx T30 zincate
- 1 punta SDS Plus 6 x 160 mm.Applicazioni
serramenti e profili, costruzioni in legno, legno lamellare, finestre.
Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6.5mm Caratteristiche
Montaggio facilitato e risparmio di tempo
Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi ridotti
Nessuna tensione
Minore resistenza nell avvitamento
Zincatura galvanica
Fissaggio passante
Diametro mm. 7.5
Diametro testa mm. 8.3
Impronta T30

Diametro	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	imballo in secchiello	90 mm	4.512.431	1 *
		100 mm	7.394.782	1 *
		110 mm	8.354.747	1 *
		120 mm	7.165.436	1 *
		130 mm	4.245.469	1 *



Viti da muro TPS - MRS-U in secchiello con punta SDS

Secchiello turboviti contente:
- 200 viti muro TPS croce Torx T30 zincate
- 1 punta SDS Plus 6 x 160 mm.Applicazioni
serramenti e profili, costruzioni in legno, legno lamellare, finestre.
Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6.5mm Caratteristiche
Montaggio facilitato e risparmio di tempo
Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi ridotti
Nessuna tensione
Minore resistenza nell avvitamento
Zincatura galvanica
Fissaggio passante
Diametro mm. 7.5
Diametro testa mm. 11.5
Impronta T30

Diametro	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	imballo in secchiello	90 mm	7.712.029	1 *
		110 mm	9.960.992	1 *
		120 mm	7.749.377	1 *



Viti per calcestruzzo MCS-S

Viti per calcestruzzo MCS-SCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-S

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10	60 mm	8.758.507	50
	70 mm	9.113.374	50
	80 mm	2.425.245	50
	90 mm	5.000.241	50-150
	100 mm	9.328.983	50
	120 mm	9.067.226	50
	140 mm	4.580.003	50
	150 mm	6.534.806	50
	160 mm	5.870.936	50
12	80 mm	6.390.051	25
	110 mm	3.174.814	25-150
	130 mm	7.787.836	25
14	80 mm	1.623.772	25
	110 mm	2.631.523	25
	130 mm	8.489.333	25
6.0	40 mm	7.292.330	100
	50 mm	9.349.858	100
	60 mm	5.531.998	100
	80 mm	8.206.428	100
	100 mm	5.171.637	100
8.0	50 mm	1.477.641	50
	60 mm	4.774.747	50
	70 mm	8.415.172	50
	80 mm	5.003.549	50-300
	90 mm	6.983.604	50
	100 mm	5.837.700	50
	120 mm	4.219.644	50
	140 mm	1.323.832	50



Viti per calcestruzzo MCS-SK

Viti per calcestruzzo MCS-SKCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-SK

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10	90 mm	8.980.434	50
5.0	40 mm	3.531.327	100
	60 mm	2.372.518	100
6.0	40 mm	6.322.489	100
	50 mm	3.030.615	100
	80 mm	9.728.356	100
	100 mm	9.249.882	100
	120 mm	1.218.091	100
	140 mm	1.796.810	100
8.0	80 mm	9.614.635	50



Viti per calcestruzzo MCS-PG

Viti per calcestruzzo MCS-PGCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-PG

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6.0	40 mm	3.307.755	100
	60 mm	6.128.029	100



Viti per calcestruzzo MCS-I

Viti per calcestruzzo MCS-ICaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-I

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6.0	35 mm	7.425.547	50
	55 mm	4.925.538	50

Viti filetto metrico

Viti testa cilindrica con esagono incassato 8.8 UNI 5931 DIN 912





Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	3 ma	30 mm	7.296.321	1-500 *
	4 ma	6 mm	2.790.305	1-500-12000 *
		12 mm	4.983.187	1-500-6000 *
		14 mm	7.320.507	1-500-6000 *
		16 mm	1.664.959	1-500-6000 *
		20 mm	9.961.838	1-500-6000 *
		25 mm	2.541.822	1-500-6000 *
		30 mm	1.663.532	1-500-4000 *
		35 mm	3.679.128	1-500-4000 *
	5 ma	20 mm	7.061.523	1-500-4000 *
		25 mm	9.968.158	1-500-4000 *
		30 mm	2.528.533	1-500-3000 *
		35 mm	5.165.490	1-500-3000 *
		40 mm	5.818.754	1-500-2000 *
		50 mm	5.751.358	1-500-2000 *
	6 ma	12 mm	9.605.053	1-500-4000 *
		20 mm	1.764.734	1-500-3000 *
		25 mm	4.863.625	1-500-3000 *
		30 mm	3.267.004	1-500-2000 *
		35 mm	8.159.861	1-200-1600 *
		40 mm	9.960.626	200 *
		50 mm	7.436.000	1-200-1200 *
	8 ma	12 mm	7.374.227	1-200-2400 *
		16 mm	9.216.495	1-200-1600 *
		20 mm	3.636.091	1-200-1600 *
		25 mm	1.534.078	1-200-1200 *
		30 mm	4.986.911	1-200-1200 *
		40 mm	1.550.009	1-200-800 *
		50 mm	9.320.277	1-200-800 *
		80 mm	5.767.380	1-200 *
		85 mm	1.619.782	1-200 *
		100 mm	1.850.581	1-200 *
	10 ma	20 mm	5.708.734	1-200-800 *
		25 mm	8.779.946	1-200-800 *
		35 mm	2.290.201	1-100-600 *
		50 mm	8.266.194	1-100-400 *
	12 ma	35 mm	7.414.114	1-100-400 *
		95 mm	1.693.447	1-100 *
zincato	3 ma	8 mm	3.745.618	1-500-2000 *
		10 mm	6.084.677	1-500-2000 *
	4 ma	10 mm	5.770.724	1-500-6000
		16 mm	6.996.772	1-500-6000
		20 mm	6.915.391	1-500-6000
		30 mm	9.181.519	1-500-4000
		35 mm	1.293.036	1-500-4000
		40 mm	1.144.666	1-500-3000
		50 mm	7.628.047	1-500-2000
	5 ma	16 mm	4.204.787	1-500-6000

		20 mm	6.417.673	1-500-4000
		25 mm	4.838.111	1-500-4000 *
		30 mm	6.655.006	1-500-3000
		35 mm	3.709.375	1-500-3000
		40 mm	9.475.922	500
	6 ma	10 mm	2.560.274	1-500-4000
		12 mm	3.330.036	1-500-4000
		14 mm	1.461.244	500
		16 mm	9.226.012	1-500-3000
		20 mm	4.244.431	1-500-3000
		25 mm	7.816.369	1-500-3000
		30 mm	6.237.516	1-500-2000
		35 mm	5.420.803	1-200-1600
		40 mm	1.179.392	200
		45 mm	5.147.052	200
		50 mm	1.583.687	1-200-1200
	8 ma	16 mm	1.225.006	1-200-1600
		20 mm	3.178.287	1-200-1600
		25 mm	2.014.494	1-200-1200
		30 mm	1.168.129	1-200-1200
		35 mm	5.811.984	1-200-1200
		40 mm	8.420.398	200
		45 mm	7.511.684	200
		50 mm	6.058.326	200
		60 mm	1.045.871	1-100-600
	10 ma	20 mm	2.090.641	1-200-800
		25 mm	2.030.173	1-200-800
		30 mm	2.524.504	1-200-800
		35 mm	1.798.920	100
		40 mm	2.748.566	1-100-600
		45 mm	5.473.359	1-100-600
		50 mm	8.312.761	100
		55 mm	3.254.202	100
		60 mm	7.541.469	1-100-400

Viti testa svasata con esagono incassato 10.9 UNI 5933 DIN 7991

Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	3 ma	20 mm	1.552.423	1-500 *
	4 ma	16 mm	1.984.279	1-500-12000 *
zincato	4 ma	8 mm	8.271.822	500
		10 mm	1.412.505	1-500-12000
		12 mm	1.800.005	500
		16 mm	6.226.725	1-500-12000
		20 mm	9.846.135	1-500-6000
		25 mm	5.651.368	1-500-6000
		30 mm	3.770.801	500
		35 mm	1.537.703	500
		40 mm	1.984.767	500
	5 ma	12 mm	9.177.000	500
		16 mm	9.194.670	500
		20 mm	7.272.189	500
		25 mm	8.600.868	500
		30 mm	9.699.953	500
		35 mm	6.239.640	500
		40 mm	8.748.973	500
	6 ma	10 mm	2.217.215	1-200 *
		12 mm	1.006.674	200
		16 mm	3.462.904	1-200-4800
		20 mm	3.932.667	1-200-2400
		25 mm	2.843.766	1-200-2400
		30 mm	8.234.377	1-250-2400
		35 mm	4.520.542	1-250-2400
		40 mm	9.824.539	1-200-1600
	8 ma	16 mm	8.098.351	200
		20 mm	6.901.578	200
		25 mm	9.670.266	1-200-1600
		30 mm	7.047.220	1-200-1200
		35 mm	5.355.860	1-200-1200
		40 mm	4.829.300	1-250-1200
		50 mm	2.868.837	1-250-800
	10 ma	20 mm	8.020.178	1-200-1200
		25 mm	8.650.665	200
		30 mm	6.380.670	200
		35 mm	2.379.920	200
		40 mm	9.553.392	200
		50 mm	7.307.874	1-100-400
		70 mm	3.520.697	100
	12 ma	25 mm	9.957.268	200
		30 mm	6.120.948	1-200-800
		35 mm	5.376.391	100
		40 mm	9.151.987	1-100-400

GALIMBERTI FERRAMENTA

Viti testa esagonale 4.8 DIN 558





Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	5 ma	25 mm	8.523.990	1-500-4000
		30 mm	1.884.401	1-500-3000
		40 mm	3.871.300	1-500-3000
		70 mm	6.977.863	1-250-800 *
	6 ma	10 mm	4.264.354	1-500-4000
		20 mm	8.789.143	1-500-3000
		25 mm	7.207.785	1-250-2000
		30 mm	7.573.521	1-250-2000
		35 mm	5.098.422	1-250-1600
		40 mm	2.452.524	1-250-1600
		45 mm	8.893.277	1-250-1600
		50 mm	1.102.734	1-250-1200
		60 mm	2.767.574	1-250-800 *
	8 ma	16 mm	4.201.847	1-250-1600
		20 mm	5.920.556	1-250-1600
		25 mm	8.673.534	1-250-1200
		30 mm	8.799.036	1-250-1200
		40 mm	2.617.336	1-250-800
		50 mm	4.097.150	1-100-800
		60 mm	3.423.677	1-100-500
		70 mm	3.497.456	1-100-600
		80 mm	7.541.940	1-100-400
		90 mm	9.976.641	200
	10 ma	25 mm	7.892.905	200
		30 mm	8.136.459	1-250-800
		35 mm	7.596.155	1-250-600
		40 mm	4.248.736	1-100-600
		50 mm	4.609.544	1-100-400
		55 mm	2.628.486	1-100-400
		60 mm	1.253.160	1-100-400
		70 mm	2.820.446	200
		80 mm	6.663.353	1-100-300

Viti testa piana svasata croce Phillips

Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
grezze	4 ma	40 mm	3.062.913	1000
nichel	4 ma	10 mm	8.691.620	1-1000-12000
		12 mm	6.600.167	1-1000-10000
zincato	3 ma	16 mm	2.963.907	1000
	4 ma	8 mm	2.834.849	1-1000-12000
		14 mm	3.764.633	1-2000-12000
		20 mm	4.860.235	1-1000-8000
		25 mm	8.043.887	1-1000-5000
		30 mm	3.084.830	1-1000-4000
		45 mm	8.749.666	1-500-3000
	5 ma	40 mm	8.749.543	200
	6 ma	20 mm	3.809.563	2000
		25 mm	9.250.154	800
		30 mm	9.733.848	800
		35 mm	4.656.364	1-500-1600
		40 mm	3.403.334	1-500-1600
		45 mm	8.596.727	800
		50 mm	8.470.379	1-500-1200
	8 ma	80 mm	7.400.735	200

Grani punta conica con esagono incassato



Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	5 ma	6 mm	2.589.893	1000
		10 mm	2.741.413	1-1000
		14 mm	5.590.698	1000
		30 mm	5.509.409	1-500
	6 ma	6 mm	6.774.486	1-1000 *
		8 mm	2.195.445	1-1000
		10 mm	2.148.175	1-1000
		12 mm	6.258.207	1-1000
		14 mm	1.721.973	1-500-1000
		20 mm	2.776.705	1-500
		35 mm	3.232.088	1-500
	8 ma	10 mm	3.702.857	1-1000
	10 ma	10 mm	6.031.800	1-1000
		12 mm	9.052.840	1-1000
		14 mm	2.139.227	1000
		30 mm	4.849.391	1-500
zincato	6 ma	8 mm	5.990.559	1-1000-1000
		10 mm	6.747.398	1-500-1000

Grani punta piana con esagono incassato

Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
brunito	4 ma	6 mm	4.856.818	1-1000
		8 mm	9.843.738	1-1000
	5 ma	5 mm	1.805.048	1000
		20 mm	8.207.753	1-1000
	6 ma	4 mm	7.716.126	1-1000
		10 mm	1.239.386	1000
		20 mm	9.166.363	1000
	8 ma	8 mm	2.138.770	1000
		30 mm	9.006.997	500
		35 mm	1.896.404	500
		50 mm	5.820.757	1000
	10 ma	10 mm	4.456.421	1-1000
		20 mm	3.704.851	1000
		30 mm	5.588.497	1-1000

Lastrine





Lastrine ad angolo

Lastrine ad angolo in acciaio con 4 fori svasati

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	zincato	30 x 30 mm	1.884.579	1-200
		40 x 40 mm	1.892.338	1-200
		50 x 50 mm	7.574.887	1-200
		60 x 60 mm	4.899.952	1-100
		70 x 70 mm	5.627.523	1-100





Lastrine ad angolo 3 fori

Lastrine ad angolo con 2 fori svasati su un lato e 1 foro sull'altro.
Spessore 20/10
Larghezza mm. 22
Lunghezza lato con 2 fori mm. 25
Lunghezza lato con 1 foro mm. 17

Finitura	Sku	Imballi
bronzato	8.013.736	1-200
nichel	1.417.081	1-200
ottonato	4.833.314	1-200





Lastrine diritte

Lastrine diritte piane a 4 fori in acciao.

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	zincato	60 mm	5.962.969	1-200
		80 mm	9.261.006	1-200
		100 mm	1.952.865	1-200
		120 mm	7.495.649	1-100
		140 mm	1.945.379	1-100
		160 mm	9.145.450	1-100





Lastrine ad angolo nervate

Lastrine ad angolo nervate
Larghezza mm. 15
Spessore 15/10

Variante	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
2 fori	bronzato	20 x 20 mm	9.340.251	200
	zincato	20 x 20 mm	9.177.406	1-200
4 fori	bianco	30 x 30 mm	9.349.421	1-200
	bronzato	30 x 30 mm	1.034.172	1-200
		40 x 40 mm	9.096.523	1-200
	zincato	30 x 30 mm	9.120.457	1-200
		40 x 40 mm	3.248.935	1-200
		50 x 50 mm	1.555.202	1-200



Lastrine diritte nervate

Lastrine diritte nervate a 4 fori in acciaio.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
ottonato	60 mm	3.996.805	1000
zincato	60 mm	5.215.942	1-200
	80 mm	9.748.255	1-200
	100 mm	1.302.509	1-200



Lastrine angolo mm. 15 fe bt mm. 30 x 28 zinc bordi tondi

Lastrine ad angolo con 2 fori svasati su un lato e 1 foro sull'altro.
Spessore 18/10
Larghezza mm. 15
Lunghezza lato con 2 fori mm. 30
Lunghezza lato con 1 foro mm. 28
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.437.627	1-200



Cantonali rinforzo

Cantonali di rinforzo piani in acciaio

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	zincato	50x 50 mm	5.499.786	600
		60x 60 mm	7.035.463	1-200
		100x100 mm	3.621.158	1-50
		120x120 mm	4.053.507	1-50



Lastrine piegate mm. 115 25 x 25 zinc. trieste

Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.291.665	1-80 *



Lastrine piegate mm. 40 asole 25 x 25 zinc. quadre nervate

Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.013.304	1-200



Lastrine larghe piegate nervate

Lastrine ad angiolo larghe in acciaio.
Spessore 12/10

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.446.226	1-200
	1.719.901	1-200



Lastrine angolo mm. 30 fe cm. 4 x 4 zinc. 8 fori 18/10

Lastrine ad angolo pesanti
Realizzate in lamiera acciaio 18/10
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.754.106	1-100



Lastrine piegate heavy mm. 40 48 x 48 zinc. spessore 25/10

Lastrine ad angolo pesanti con 6 fori svasati
Realizzate in lamiera acciaio 25/10
Largezza mm. 40
Lunghezza lati mm. 48
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.380.610	1-50



Lastrine piane heavy 90 x 40 zinc. rettangolari 25/10

Lastrine diritte pesanti con 6 fori svasati
Realizzate in lamiera acciaio 25/10
Larghezza mm. 40
Lunghezza mm. 90
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.954.691	1-50



Lastrine carpenteria ad angolo

Lastrine ad angolo pesanti per carpenteria
Realizzate in lamiera acciaio 20/10

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	100x100 mm	zincato giallo	9.301.511	1-25



Lastrine carpenteria piane

Lastrine diritte pesanti per carpenteria
Realizzate in lamiera acciaio 20/10

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
200 mm	zincato giallo	60 mm	4.130.109	1-50
		80 mm	3.766.712	50



Lastrine 3 lati mm. 50 pl mm. 26 x 26 bian

Lastrine 3 lati in materliale plastico
Lunghezza mm. 50
Lati mm. 26

Sku	Imballi
2.447.650	1-200-1000





Lastrine ad angolo con tappo

Giunzioni angolari realizzate in materiale plastico con tappo di copertura.
Largezza mm 42
Lunghezza lati mm. 16

Finitura	Sku	Imballi
beige	1.998.894	1-250
bianco	7.208.478	1-250
grigio	5.681.679	1-250
marrone	5.759.415	1-250





Angoli reggirete mm.175/60 h25 z.

Lastrine angolo reggirete per fasce letto
Realizzate in acciaio zincato

Sku	Imballi
3.222.027	1-160





Angoli reggirete c/foro 8ma mm.105 h 32 zinc

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.930.104	200

Tasselli per fissaggi leggeri





Tasselli DuoPower

Un unico tassello per ogni tipo di materiale!Due componenti per valori di carico più elevati e funzionamento intelligente (espansione, piegatura, annodamento) in funzione del materiale di supporto.
Il miglior feedback possibile nel serraggio.
Puoi percepire con certezza quando il fissaggio è installato perfettamente.
La ridotta lunghezza del fissaggio assicura un fissaggio veloce senza forature profonde.
Il collare sottile del fissaggio impedisce lo slittamento dentro al foro.
Le alette anti-rotazione ravvicinate impediscono la rotazione nel foro durante l'installazione.Il DUOPOWER è idoneo per installazione passante e non passante.
L'accoppiamento di due materiali differenti e le sue abilità funzionali multiple (espansione, piegatura e annodamento) estendono la gamma delle applicazioni a ulteriori materiali con carichi elevati.
La lunghezza richiesta della vite è fornita dalla lunghezza del fissaggio + spessore oggetto da fissare + 1 x diametro della vite
Idoneo per viti legno e truciolari così come per vitoni a doppia filettatura.
Nel caso di fissaggio su pannelli, la parte non filettata della vite non deve essere più lunga dell'oggetto da fissare.



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	8.405.005	1-100-4000
6 mm	30 mm	6.591.663	1-100-4000
	50 mm	6.138.462	1-100-2000
8 mm	40 mm	6.318.369	1-100-4000
	65 mm	9.633.865	1-50-1200
10 mm	50 mm	4.127.352	1-50-2000
	80 mm	5.268.597	1-25-500
12 mm	60 mm	2.427.997	1-25-600



Tasselli RX quattro settori

Tassello universale a quattro settori in nylon PA6Tassello ideale per applicazioni universali su ogni tipo di materiale.
L'espansione del tassello avviene su quattro settori per compressione dello stesso nel foro in caso di materiali compatti; in caso di materiali forati o intercapedini la vite richiama il tassello il quale forma un "nodo" all'interno della cavità, garantendo una forte tenuta in ogni caso.Caratteristichell collarino evita che il tassello penetri all'interno del foro
Prodotto in nylon PA6 a garanzia di qualità e tenuta eccellenti
Disponibile con vite truciolare a testa svasata e altri accessorilIdeale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato su
Calcestruzzo: OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: OTTIMO
Poroton forato: OTTIMO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: OTTIMO
Cartongesso: OTTIMO
Pannelli / Lastre: OTTIMO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	6.842.703	1-200
6 mm	30 mm	1.088.441	1-200
8 mm	40 mm	1.792.416	1-100
10 mm	50 mm	6.442.798	1-50
12 mm	60 mm	8.531.629	1-25
14 mm	70 mm	7.178.344	1-20



Tasselli G-FIX KILLER

Tassello universale filettato in nylon PA6Tassello ideale per applicazioni su materiali forati di ogni tipo ma anche per materiali compatti.
Utilizzato su materiali pieni l'espansione avviene per compressione dello stesso nel foro.
Utilizzato su materiali forati o intercapedini la vite richiama il tassello che forma un "nodo" all'interno della cavità, garantendo una forte tenuta.
E' dotato di estremità terminale filettata che assicura un avvitamento senza possibilità di rotazione nel foro.
Dispone di un taglio diametralmente opposto che garantisce una guida assiale per la vite.
Caratteristiche
Prodotto con nylon di alta qualità
Il collarino evita che il tassello penetri all'interno del foro
Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare attorno al proprio asse
Disponibile con vite truciolare a testa svasata
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbistico
Utilizzato su :
Calcestruzzo: OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: OTTIMO
Poroton forato: OTTIMO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: OTTIMO
Cartongesso: OTTIMO
Pannelli / Lastre: ma OTTIMO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	35 mm	6.795.467	1-100
8 mm	50 mm	6.492.502	1-50
10 mm	60 mm	9.957.695	1-50



Tasselli AF_FIX GRIP

Tassello universale in polietileneTassello ideale per numerose applicazioni su ogni tipo di materiale.
Utilizzato su materiali pieni l'espansione avviene per compressione dello stesso nel foro.
Utilizzato su materiali forati o intercapedini la vite richiama il tassello che forma un "nodo" all'interno della cavità, garantendo una forte tenuta.Caratteristiche
Il collarino evita che il tassello penetri all'interno del foro
Le velette antirotazione impediscono al tassello di ruotare attorno al proprio asse
Prodotto con una speciale plastica (polietilene)
Disponibile con vite truciolare a testa svasataIdeale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato su :
Calcestruzzo: OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: OTTIMO
Poroton forato: OTTIMO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: OTTIMO
Cartongesso: OTTIMO
Pannelli / Lastre: OTTIMO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	32 mm	3.474.198	1-100
6 mm	36 mm	2.562.032	1-100
8 mm	50 mm	4.515.739	1-50
10 mm	60 mm	3.818.084	1-50
12 mm	70 mm	9.056.244	1-50



Tasselli AD_FIX TN senza bordo

Tassello in nylon senza bordoTassello ideale per numerose applicazioni su vari tipi di materiali.
L'espansione del tassello avviene per compressione all'interno del foro a seguito dell'inserimento della viteCaratteristiche
Prodotto con nylon di alta qualità
Dispone di un profilo interno che permette un inserimento ottimale della vite
Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare attorno al proprio asse
Le aperture longitudinali consentono un'espansione efficace e garantiscono elevati valori di estrazione su qualsiasi tipo di materialeIdeale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato su :
Calcestruzzo: OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: BUONO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: BUONO
Cartongesso: BUONO
Pannelli / Lastre: BUONO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
4 mm	20 mm	6.821.005	1-200
5 mm	25 mm	5.638.017	1-200
6 mm	30 mm	2.137.124	1-200
8 mm	40 mm	3.950.746	1-100
10 mm	50 mm	2.657.615	1-50
12 mm	60 mm	7.021.237	1-25
14 mm	70 mm	5.274.086	1-25
	100 mm	4.999.973	1-20



Tasselli AD_FIX TNB con bordo

Tassello in nylon con bordo
Tassello ideale per numerose applicazioni su vari tipi di materiali.
L'espansione del tassello avviene per compressione all'interno del foro a seguito dell'inserimento della viteCaratteristiche
Prodotto con nylon di alta qualità
Dispone di un profilo interno che permette un inserimento ottimale della vite
Il collarino evita che il tassello penetri all'interno del foro
Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare attorno al proprio asse
Le aperture longitudinali consentono un'espansione efficace e garantiscono elevati valori di estrazione su qualsiasi tipo di materialeIdeale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato su :
Calcestruzzo: OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: BUONO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: BUONO
Cartongesso: BUONO
Pannelli / Lastre: BUONO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	3.636.527	1-200
6 mm	30 mm	8.045.461	1-200
8 mm	40 mm	2.680.965	1-100
10 mm	50 mm	3.940.853	1-50
12 mm	60 mm	2.892.450	1-25



Tasselli AD_FIX RU

Il tassello ideale per applicazioni su materiali forati di ogni tipo ma anche per materiali compatti.
Utilizzato su materiali pieni l'espansione avviene per compressione dello stesso nel foro.
Utilizzato su materiali forati o intercapedini la vite richiama il tassello il quale si flette su sè stesso andando in battuta contro la cavità in cui è inserito.
Caratteristiche
Prodotto con nylon di alta qualità
Il collarino evita che il tassello penetri all'interno del foro
Le alette antirotazione impediscono al tassello di ruotare attorno al proprio asse
Disponibile con vite truciolare a testa svasataIdeale per tutte le applicazioni di fissaggio leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato su :
Calcestruzzo:OTTIMO
Pietra naturale: OTTIMO
Mattone pieno: OTTIMO
Mattone forato: OTTIMO
Poroton forato: OTTIMO
Blocco forato in cemento: OTTIMO
Calcestruzzo cellulare: OTTIMO
Cartongesso: OTTIMO
Pannelli / Lastre: OTTIMO

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	35 mm	6.009.090	1-200
	45 mm	5.591.053	1-200
8 mm	50 mm	6.925.925	1-100
10 mm	60 mm	3.586.815	1-50









Tasselli MQ Quattro

Tasselli MQ QuattroCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado per una totale durata nel tempoApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQ Quattro (ITA)
MQ Quattro(ENG)



Variante	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
	5 mm	25 mm	6.727.895	250
	6 mm	30 mm	3.314.234	1-200-7200
	8 mm	40 mm	3.471.364	1-100-3600
	10 mm	50 mm	1.182.040	1-100-2400
	12 mm	60 mm	7.713.675	50
	14 mm	70 mm	6.376.598	40
imballo in Planobox	6 mm		1.220.018	1
	8 mm	40 mm	5.103.515	1
imballo in secchiello	8 mm	40 mm	9.846.456	1 *



Tasselli MN

TasselliMNCaratteristicheUtilizzo con vari tipi di vite come legno, truciolare, mordente e metricaAdatto per tutti i tipi di materiale, specialmente quelli compattiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoFacilita l'introduzione del tassello sia nel foro che nell'oggetto da fissare, il profilo laterale permette unottimo grip nel supportoFessura a M consente di mantenere in guida la vite ed una maggior superficie di espansione nel supportoUniscono a cerniera le fasce del tassello ed evitano di spezzarle durante l'inserimento mantenendo in guida la viteProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazioniquadri; lampade; sostegni; strutture di carpenteria; sotto-strutture; interruttori; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MN (ITA)
MN (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
4 mm	20 mm	4.493.761	100
5 mm	25 mm	1.071.153	100
6 mm	30 mm	8.405.951	100
7 mm	35 mm	1.125.528	100
8 mm	40 mm	1.790.214	100
10 mm	50 mm	8.647.818	50
12 mm	60 mm	5.748.433	25
14 mm	70 mm	6.746.575	20
16 mm	80 mm	6.032.715	20



Tasselli MN-S

Tasselli MN-SCaratteristicheUtilizzo con vari tipi di vite come legno, truciolare, mordente e metricaAdatto per tutti i tipi di materiale, specialmente quelli compattiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoFacilita l'introduzione del tassello sia nel foro che nell'oggetto da fissare, il profilo laterale permette unottimo grip nel supportoFessura a M consente di mantenere in guida la vite ed una maggior superficie di espansione nel supportoUniscono a cerniera le fasce del tassello ed evitano di spezzarle durante l'inserimento mantenendo in guida la viteProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazioniquadri; lampade; sostegni; strutture di carpenteria; sotto-strutture; interruttori; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MN-S (ITA)
MN-S (ENG)

Diametro	Sku	Imballi
5 mm	4.444.862	100
6 mm	2.809.786	100
8 mm	9.470.439	50
10 mm	2.433.769	25



Tasselli MQ-O Quattro

Tasselli MQ-O QuattroCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado per una totale durata nel tempoApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQ-O Quattro (ITA)
MQ-O Quattro(ENG)

Diametro	Sku	Imballi
6 mm	7.278.327	100
8 mm	3.952.115	50



Tasselli EQ GreenTech

Tasselli EQ GreenTechCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
EQ GreenTech (ITA)

Variante	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
	6 mm	30 mm	8.702.746	100-3600 *
	8 mm	40 mm	2.964.966	100-3600 *
imballo in secchiello	6 mm	30 mm	2.436.784	1 *
	8 mm	40 mm	1.640.526	1 *



Tasselli EQ-S GreenTech

Tasselli EQ-S GreenTechCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
EQ-S GreenTech (ITA)

Variante	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
	5 mm	25 mm	4.915.379	100
	6 mm	30 mm	9.882.164	100-3600
	8 mm	40 mm	7.886.430	50-1800
	10 mm	50 mm	1.051.643	25-450
imballo in secchiello	6 mm	30 mm	8.445.650	1
	8 mm	40 mm	4.110.057	1



Tasselli g-fix tc ny mm. autoforanti x cartongesso - confezione da 100 pezzi

Tassello autoperforante in nylon
Lunghezza tassello mm. 29
Spessore fissabile mm. 13
Diamentro vite mm. 4,5

Sku	Imballi
4.664.055	1-100









Tasselli MQ-S Quattro

Tasselli MQ-S QuattroCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado per una totale durata nel tempoApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQ-S Quattro (ITA)
MQ-S Quattro(ENG)

Variante	Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
	25 mm	5 mm	4.442.677	100
	30 mm	6 mm	6.348.304	100-3600
	50 mm	8 mm	1.021.707	50-1800
		10 mm	2.144.269	25-450
imballo in secchiello	30 mm	6 mm	1.477.924	1
	50 mm	8 mm	1.193.091	1



Tasselli MU

Tasselli MUCaratteristicheGrazie alla capacità di espansione a nodo realizza applicazioni sicure sia su supporti pieni come anche su foratiUtilizzo con vari tipi di vite come legno, truciolare, mordente e metricaIl bordo asportabile consente l'uso multifunzionale del tasselloSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoLa sagomatura iniziale prevengono la rotazione in fase di avvitamentoProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazioniquadri; lampade; sostegni; strutture di carpenteria; sotto-strutture; interruttori; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MU (ITA)
MU (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	35 mm	1.970.463	1-100-3600
	45 mm	9.788.725	1-100-3600
8 mm	50 mm	3.451.113	1-50-1800
10 mm	60 mm	1.315.226	1-50-1200
12 mm	70 mm	8.658.791	40
14 mm	75 mm	3.515.129	10



Tasselli MU-S

Tasselli MU-SCaratteristicheGrazie alla capacità di espansione a nodo realizza applicazioni sicure sia su supporti pieni come anche su foratiUtilizzo con vari tipi di vite come legno, truciolare, mordente e metricaIl bordo asportabile consente l'uso multifunzionale del tasselloSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoLa sagomatura iniziale prevengono la rotazione in fase di avvitamentoProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazioniquadri; lampade; sostegni; strutture di carpenteria; sotto-strutture; interruttori; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MU-S (ITA)
MU-S (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	35 mm	6.700.973	100
	45 mm	2.624.655	50
8 mm	50 mm	7.730.153	50
10 mm	50 mm	2.170.350	25



Tasselli SM

Tasselli SMCaratteristicheTasselli per fissaggi leggeri su supporti pieni e forati, con vite e accessori premontati, per fissaggi rapidi e versatiliApplicazionifissaggi di elementi di arredo, pensili, controsoffitti, profili sottiliMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
SM





Diametro	Variante	Sku	Imballi
9 mm	gancio corto	3.476.390	100
	gancio lungo	6.118.686	100
	gancio medio	7.477.737	100
	occhiolo aperto	5.793.754	100
	occhiolo chiuso	5.420.483	100
	vite tgs	3.928.042	1-200-2000
12 mm	gancio corto	7.830.402	100
	gancio lungo	8.807.397	100
	gancio medio	1.454.857	100
	occhiolo aperto	6.253.271	100
	occhiolo chiuso	2.747.156	100
	vite tgs	8.993.618	100



Tasselli MNA-S

Tasselli MNA-SCaratteristicheInstallazione facile e veloce3 varianti di bordoLa lunghezza maggiorata della zona d'espansione garantisce un ottima tenutaPermette un alta resistenze alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglioFiletto speciale consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamentoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in legno; battiscopa; strutture di carpenteria; serramenti e profiliMateriali da costruzioneScheda tecnica:
MNA-S



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	3.805.176	100
	30 mm	9.912.656	100
	40 mm	7.080.562	100
	50 mm	7.138.249	100
6 mm	35 mm	8.797.780	100
	40 mm	4.847.922	1-100-1800
	50 mm	5.741.298	100
	60 mm	7.121.548	1-100-1200
	80 mm	9.620.643	1-100-1200
8 mm	50 mm	9.365.513	100
	60 mm	3.688.953	1-100-900
	80 mm	5.264.025	1-100-600
	100 mm	4.830.771	100-600
	120 mm	8.364.630	100
	140 mm	9.144.187	100
10 mm	80 mm	9.116.948	50
	100 mm	2.895.208	50
	120 mm	4.159.216	50
	140 mm	2.234.359	50
	160 mm	4.288.305	50



Tasselli MNAr-S

Tasselli MNAr-SCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A2Installazione facile e veloce3 varianti di bordoLa lunghezza maggiorata della zona d'espansione garantisce un ottima tenutaPermette un alta resistenze alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglioFiletto speciale consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamentoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in legno; battiscopa; strutture di carpenteria; serramenti e profiliMateriali da costruzioneCertificazioniScheda tecnica:
MNAr-S

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	30 mm	6.275.525	100
6 mm	40 mm	6.483.999	100
	50 mm	6.532.055	100
	60 mm	4.007.326	100
	70 mm	8.269.324	100
8 mm	60 mm	6.337.865	100
	80 mm	7.844.416	100
	100 mm	3.598.894	100









Tasselli MQL 8 ST

Tasselli MQL 8 STCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema anti-rotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQL 8 ST (ITA)
MQL 8 ST (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	80 mm	3.832.929	1-100-600
	100 mm	1.762.341	1-100-600
	120 mm	3.116.364	1-100-600
	140 mm	1.958.041	100
	160 mm	2.202.495	50



Tasselli ML

Tasselli MLCaratteristicheParticolarmente indicato per muratureUtilizzo con vari tipi di vite come legno, truciolare, mordente e metricaPossibilità di utilizzo con barra filettata M10 (ML14)Punta del tassello chiusa garantisce l'apertura a farfalla della parte finale e il conseguente aggancio e pretensionamentoLa sicurezza antirotazione impedisce la rotazione nel foroSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoMontaggio controllato grazie al bordo conico (MLK)Prodotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazionirivestimenti; legno lamellare; persiane (solo MLK); serramenti e profili; fissaggio distanziatoMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
ML

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	60 mm	7.601.057	100



Tasselli SD

TasselliSDCaratteristicheBlocca la trasmissione del rumore per via solidaRiduzione acustica fino a 15.5 dBAdatto ad ogni tipo di vite legnoTasselo MN in nylon integrato all'internoFissaggio tradizionale e passante (SD)Fissaggio tradizionale (SDK)Applicazioni interne ed esterneApplicazionisotto-strutture; fissaggio senza trasmissione del rumore; collarini in acciaio zincato con attacco metricoMateriali da costruzione:Scheda tecnica: SD

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	30 mm	4.393.788	100
12 mm	40 mm	9.714.342	100
14 mm	50 mm	5.123.292	50
16 mm	60 mm	2.537.580	50
18 mm	70 mm	8.772.787	50



Tasselli SDK

TasselliSDKCaratteristicheBlocca la trasmissione del rumore per via solidaRiduzione acustica fino a 15.5 dBAdatto ad ogni tipo di vite legnoTassello MN in nylon integrato all'internoFissaggio tradizionale e passante (SD)Fissaggio tradizionale (SDK)Applicazioni interne ed esterneApplicazionisotto-strutture; fissaggio senza trasmissione del rumore; collarini in acciaio zincato con attacco metricoMateriali da costruzione:Scheda tecnica: SDK

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	44 mm	7.140.440	100
14 mm	56 mm	2.484.853	50
16 mm	67 mm	7.380.501	25



Tasselli MB-ST 10

TasselliMB-ST 10CaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Idoneo e certificato per molte applicazioni, particolarmente adatto per supporti forati e materiali alleggeritiSpugnocemento: Ø foro 9 mm, profondità d'inserimento 90 mmLa lunga zona d'espansione permette un'ottima tenuta su mattoni forati a materiali alleggeritiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoAlette impediscono la rotazione nel foroTasselli a espansione - lunghezza fino a 300mmTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazionifacciate; strutture di carpenteria; sotto-strutture; serramenti e profiliMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MB-ST 10 (ITA)
MB-ST 10 (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	140 mm	3.308.578	100
10 mm	80 mm	6.767.440	100
	140 mm	5.396.863	50
	160 mm	3.509.630	50
	200 mm	4.962.342	50
	240 mm	2.133.270	25
	280 mm	8.595.904	25
	300 mm	1.963.250	25



Tasselli MB-SS 10

Tasselli MB-SS 10CaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Idoneo e certificato per molte applicazioni, particolarmente adatto per supporti forati e materiali alleggeritiSpugnocemento: Ø foro 9 mm, profondità d'inserimento 90 mmLa lunga zona d'espansione permette un'ottima tenuta su mattoni forati a materiali alleggeritiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoAlette impediscono la rotazione nel foroTasselli a espansione - lunghezza fino a 300mmTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazionifacciate; strutture di carpenteria; sotto-strutture; serramenti e profiliMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MB-SS 10 (ITA)
MB-SS 10 (ENG)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	3.002.599	100
	100 mm	1.797.916	50
	120 mm	8.754.936	50
	140 mm	2.992.709	50
	160 mm	5.418.565	50
	200 mm	1.007.695	50
	240 mm	1.727.593	25
	300 mm	6.644.123	25



Tasselli MB-ST 8

Tasselli MB-ST 8CaratteristicheIdoneo e certificato per molte applicazioni, particolarmente adatto per supporti forati e materiali alleggeritiSpugnocemento: Ø foro 9 mm, profondità d'inserimento 90 mmLa lunga zona d'espansione permette un'ottima tenuta su mattoni forati a materiali alleggeritiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoAlette impediscono la rotazione nel foroTasselli a espansione - lunghezza fino a 300mmTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazionifacciate; strutture di carpenteria; sotto-strutture; serramenti e profiliMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MB-ST 8 (ITA)
MB-ST 8 (ENG)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	80 mm	1.223.255	1-100-600
	100 mm	7.306.204	1-100-600
	120 mm	4.391.012	1-100-600



Tasselli MB-SK

Tasselli MB-SKCaratteristicheCon incavo per tassello MN5 o vite metrica M5Idoneo per fissaggi leggeri in pannelli isolantiLa lunga zona d'espansione permette un'ottima tenuta su mattoni forati a materiali alleggeritiSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoAlette impediscono la rotazione nel foroMultiusoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioniFissaggio distanziato su pareti rivestite o con cappotti. Fissaggio di elementi di illuminazione, insegne, strutture, impiantiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MB-SK



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
		5.131.266	50
		5.847.860	50
10 mm	140 mm	6.183.783	50









Tasselli MQ-L Quattro

Tasselli MQ-L QuattroCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Massimi carichi di tenuta per fissaggi medi e leggeriUtilizzo con vari tipi di vite: Legno, mordente, metricaParticolarmente indicato per utilizzo con vite per truciolareIntroduzione facilitata nel foro grazie alla speciale geometria del tasselloKnock-in Protection - Sistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioni interne ed esterneIdoneo per tutti i materiali da costruzioneEspande su pieno e si annoda sui foratiProfondità d'inserimento controllabileProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado per una totale durata nel tempoApplicazionisostegni; mensole; quadri; lampade; strutture di carpenteria; sotto-strutture; rivestimenti; arredi; impianti elettriciMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQ-L Quattro (ITA)
MQ-L Quattro(ENG)



Diametro	Sku	Imballi
6 mm	7.595.295	100
8 mm	2.179.148	50



Tasselli MNA-Z

Tasselli MNA-ZCaratteristicheInstallazione facile e veloce3 varianti di bordoLa lunghezza maggiorata della zona d'espansione garantisce un ottima tenutaPermette un alta resistenze alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglioFiletto speciale consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamentoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in legno; battiscopa; strutture di carpenteria; serramenti e profiliMateriali da costruzioneScheda tecnica:
MNA-Z



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	1.880.854	100
	30 mm	6.187.354	100
	40 mm	9.866.508	100
	50 mm	6.230.203	100
6 mm	35 mm	5.739.646	100
	40 mm	4.554.479	1-100-1800
	50 mm	2.424.699	100
	60 mm	8.722.270	1-100-1200
	70 mm	5.374.342	100
	80 mm	3.957.332	100
8 mm	50 mm	9.558.885	100
	60 mm	4.506.638	1-100-900
	80 mm	9.031.883	1-100-600
	100 mm	3.875.216	100
	120 mm	8.428.905	100
	140 mm	8.331.199	100



Tasselli MNAr-Z

Tasselli MNAr-ZCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A2Installazione facile e veloce3 varianti di bordoLa lunghezza maggiorata della zona d'espansione garantisce un ottima tenutaPermette un alta resistenze alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglioFiletto speciale consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamentoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in legno; battiscopa; strutture di carpenteria; serramenti e profiliMateriali da costruzioneCertificazioniScheda tecnica:
MNAr-Z

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	30 mm	1.239.232	100
6 mm	35 mm	1.272.475	100
	40 mm	6.661.700	100
	50 mm	2.456.010	100
	60 mm	9.352.056	100
8 mm	60 mm	7.517.280	100
	80 mm	6.321.383	100
	100 mm	6.490.850	100
	120 mm	9.318.274	100



Tasselli MNA-G

Tasselli MNA-GCaratteristicheInstallazione facile e veloce3 varianti di bordoLa lunghezza maggiorata della zona d'espansione garantisce un ottima tenutaPermette un alta resistenze alla percussione e una maggiore resistenza agli sforzi di taglioFiletto speciale consente l'inserimento a percussione ed un facile svitamentoTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in legno; battiscopa; strutture di carpenteria; serramenti e profiliMateriali da costruzioneScheda tecnica:
MNA-G

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	25 mm	9.437.753	100
	30 mm	7.388.460	100
	40 mm	3.814.789	100
6 mm	40 mm	7.449.710	100-1800
8 mm	50 mm	4.562.429	100
	60 mm	8.653.857	100
	80 mm	1.715.781	100
	100 mm	1.839.111	100



Tasselli MQL 10 ST

Tasselli MQL 10 STCaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Tecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MQL 10 ST (ITA)
MQL 10 ST (ENG)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	4.568.896	1-100-600
	100 mm	4.385.394	1-50-300
	120 mm	8.037.930	1-50-300
	140 mm	7.506.291	50
	160 mm	7.128.080	50
	180 mm	7.762.017	50
	200 mm	7.854.859	50
	240 mm	9.055.964	25
	280 mm	2.182.995	25
	300 mm	7.475.535	25



Tasselli EQL-ST GreenTech

Tasselli EQL-ST GreenTechCaratteristicheTecnologia d'esapansione QuattroMaggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriAlette anti rotazione per una presa perfetta su tutti i materialiEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione grazie alle speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase di inserimentoProdotto in Poliammide PA6 di elevato grado, per una totale durata nel tempoFissaggio passanteApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
EQL ST GreenTech (ITA)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	80 mm	3.935.637	100
	100 mm	8.135.285	100
	120 mm	6.110.727	100
	140 mm	2.376.080	100
10 mm	80 mm	7.289.583	100
	100 mm	9.779.433	50
	120 mm	2.042.367	50
	140 mm	5.998.388	50
	160 mm	5.361.151	50





Tasselli MQL 10 SS

Tasselli MQL 10 SSCaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Tecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MQL 10 SS (ITA)
MQL 10 SS (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	6.853.693	100
	100 mm	8.580.511	50
	120 mm	2.312.637	50
	140 mm	5.842.926	50
	160 mm	1.159.318	50
	200 mm	6.270.025	50





Tasselli MQL 8 STr

Tasselli MQL 8 STrCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A4Tecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MQL 8 STr (ITA)
MQL 8 STr (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	80 mm	8.923.851	100
	100 mm	7.219.825	100
	120 mm	2.777.375	100
	160 mm	6.213.442	50





Tasselli MQL 10 STr

Tasselli MQL 10 STrCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A4Valutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Tecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MQL 10 STr (ITA)
MQL 10 Str (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	8.673.909	100
	100 mm	1.577.358	50
	120 mm	5.030.736	50
	140 mm	9.194.120	50
	180 mm	5.053.520	50
	200 mm	5.275.465	50





Tasselli MQLK - STB

Tasselli MQLK - STBCaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 020 - certificato per applicazioni multipli di applicazioni non strutturali su calcestruzzo e mattone in laterizioResistenza al fuoco F90Tecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MQLK-STB (ITA)
MQLK-STB (ENG)

calcestruzzo alleggerito · calcestruzzo C20/25 · mattone forato · mattone in pietra arenaria · mattone pieno · pietra naturale · ETAG 020 · F90

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	2.592.527	50-450
	100 mm	3.355.541	50-300
	120 mm	3.799.673	50





Tasselli MQL SKA

Tasselli MQL SKACaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Maggiore resistenza al carico grazie alla zona di espansione a Quattro settoriMultiusoProfondità di inserimento di min. 70 mm per un ancoraggio totaleEspansione ad annodamento nei supporti forati anche con grandi cavitàViti con stelo rinforzato per raggiungere elevati carichi anche a taglioSistema antirotazione speciali alette asimmetriche per la massima presa con tutti i profiliSistema di blocco della vite: evita l'espansione del tassello in fase d'inserimentoApplicazioniserramenti; facciate ventilate; carpenteria metallica; sotto-strutture; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MQL SKA (ITA)
MQL SKA (ENG)

calcestruzzo alleggerito · calcestruzzo C20/25 · mattone forato · mattone in pietra arenaria · mattone pieno · pietra naturale

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	80 mm	6.424.381	1 *
	100 mm	5.103.249	1 *
	120 mm	4.932.406	1 *



Occhielli a vite MGV

Occhielli a vite MGVCaratteristicheAncoraggio per ponteggi leggeri e mediFissaggio saldato per un ancoraggio sicuro secondo le norme DIN 4420Trazione assiale 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)Marcatura per profondità inserimento per montaggio correttoMontaggio controllato grazie a ferma-vite di sicurezza e il collare del tassellocappuccio chiusura foro permette la chiusura a filo del foro dopo lo smontaggio dell'occhioloTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Applicazioni temporanee all'esternoApplicazionicostruzioni in acciaio; passerelle porta-cavi; guard rail; sotto-strutture; macchinariMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MGV (ITA)
MGV (ENG)

calcestruzzo C20/25 · mattone in pietra arenaria · mattone pieno · pannelli in polistirolo · pietra naturale

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
25 mm	120 mm	3.184.707	25
	160 mm	8.792.013	25-75
	190 mm	2.502.151	20-60
	230 mm	5.276.288	25-20
	250 mm	2.397.788	10
	300 mm	5.313.365	10
	450 mm	2.125.862	10
50 mm	140 mm	6.176.914	25
	160 mm	6.415.051	25



Tasselli MGD

Tasselli MGDCaratteristicheAncoraggio per ponteggi leggeri e mediFissaggio saldato per un ancoraggio sicuro secondo le norme DIN 4420Trazione assiale 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)Marcatura per profondità inserimento per montaggio correttoMontaggio controllato grazie a ferma-vite di sicurezza e il collare del tassellocappuccio chiusura foro permette la chiusura a filo del foro dopo lo smontaggio dell'occhioloTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Applicazioni temporanee all'esternoApplicazionicostruzioni in acciaio; passerelle porta-cavi; guard rail; sotto-strutture; macchinariMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MGD (ITA)
MGD (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
14 mm	100 mm	7.423.079	50 *



Tasselli MQ-MWTE

Tasselli MQ-MWTECaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Con dado in acciaioApplicazioniFissaggio per sanitariMateriali da costruzione:Scheda TecnicaMWTE con tassello MQ

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	100 mm	6.889.944	2
	140 mm	1.262.032	2



Tasselli MQ-MWT

Tasselli MQ-MWTCaratteristicheTecnologia d'espansione Quattro®Con dado in nylonApplicazioniFissaggio per sanitariMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MWT (ITA)
MWT (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	110 mm	2.931.180	2
10 mm	140 mm	8.259.165	2





Tasselli DuoXpand

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	80 mm	8.471.475	1-50-250
	100 mm	6.303.532	1-50-250
	120 mm	7.886.980	1-50-250
10 mm	120 mm	9.700.888	1-50-250
	140 mm	8.517.340	1-50-50
	160 mm	4.000.181	1-50-50

GALIMBERTI FERRAMENTA

Tasselli DuoTec





fischer

Diametro	Variante	Sku	Imballi
10 mm	per viti autofilettanti	5.670.154	1-25-250
12 mm	per viti 6 ma	4.881.315	1-25-250



Tasselli con pitoneria per fissaggi leggeri





Tasselli SMS

Tasselli SMSCaratteristicheTasselli per fissaggi leggeri su supporti pieni e forati, con vite e accessori premontati, per fissaggi rapidi e versatiliApplicazionifissaggi di elementi di arredo, pensili, controsoffitti, profili sottiliMateriali da costruzione:Scheda tecnica: SMS

Diametro	Variante	Sku	Imballi
8 mm	gancio corto	4.435.259	100
	gancio lungo	9.934.894	100
	gancio medio	5.215.850	100
	occhiolo aperto	3.821.374	100
	vite tgs	2.865.539	200
9 mm	barra filettata con dado	7.830.952	100
	gancio corto	6.447.182	100
	gancio lungo	7.251.139	100
	gancio medio	8.582.447	100
	occhiolo aperto	2.246.444	100
	occhiolo chiuso	4.607.199	100
	vite tgs	2.627.120	200



Tasselli MHA-S CE

Tasselli MHA-S CECaratteristicheValutazione Tecnica Europea ETAG 001-002Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassiFissaggio ad espansione controllataZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazioniPiastre; Impiantistica; Serramenti; Profili; Scale; Cancelli; RinghiereMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica: MHA-S CE

Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	6 ma	70 mm	1.246.926	100
		100 mm	1.254.624	100
10 mm	8 ma	75 mm	4.308.362	50
		100 mm	6.104.672	50
12 mm	10 ma	80 mm	8.089.960	50
		100 mm	6.428.501	50
		120 mm	9.605.022	50
16 mm	12 ma	110 mm	7.219.276	50



Tasselli MHA-S

Tasselli MHA-SCaratteristicheFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiFissaggio ad espansione controllataZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MHA-S

Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	6 ma	45 mm	2.006.932	50-600
10 mm	8 ma	60 mm	9.797.291	50-400
		80 mm	3.381.328	1-50-300
		100 mm	8.320.964	50-300
12 mm	10 ma	80 mm	5.539.963	50-300
		100 mm	4.077.091	25-250



Tasselli MHA-SK

Tasselli MHA-SKCaratteristicheFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiFissaggio ad espansione controllataZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MHA-SK

Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	6 ma	65 mm	3.832.639	50
10 mm	6 ma	70 mm	2.916.354	50
	8 ma	100 mm	2.599.113	25
12 mm	10 ma	80 mm	8.909.565	25
	12 ma	100 mm	3.028.698	25



Tasselli MSB

Tasselli MSBCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoAncorante in acciaio a geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MSB

Filetto	Sku	Imballi
6 ma	3.107.539	1-50-400
8 ma	2.975.047	1-50-400
10 ma	8.274.267	25-200
12 ma	7.782.336	20



Tasselli MSB-S

Tasselli MSB-SCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoAncorante in acciaio a geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MSB-S



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	7.484.872	50
8 ma	9.998.629	25
10 ma	1.077.469	20
12 ma	8.240.484	10



Tasselli MSBr

Tasselli MSBrCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A2Ancorante con geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MSBr



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	3.780.459	50
8 ma	6.886.370	50
10 ma	7.582.103	25
12 ma	5.205.424	20



Tasselli MSBr-S

Tasselli MSBr-SCaratteristicheProdotto in acciaio INOX A2Ancorante con geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MSBr-S



Filetto	Sku	Imballi
8 ma	4.995.302	25
10 ma	1.498.523	20



Tasselli MSB-B

Tasselli MSB-BCaratteristicheAncorante in acciaio a geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSB-B



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	1.812.190	50
8 ma	4.465.195	25
10 ma	7.752.124	20
12 ma	8.203.953	10



Tasselli MSB-O

Tasselli MSB-OCaratteristicheAncorante in acciaio a geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSB-O



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	9.777.781	25
8 ma	4.552.819	20
10 ma	7.440.106	10
12 ma	2.254.135	5



Tasselli MSB-H

Tasselli MSB-HCaratteristicheAncorante in acciaio a geometria anti-rotazione con zigrinature laterali e cono espansorePer fissaggi pesantiFissaggio non passanteEspansione morbida grazie ai 3 settori in cui è diviso il corpo dell'ancoranteApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSB-H



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	8.717.023	25
8 ma	7.509.599	20
10 ma	4.255.628	10
12 ma	5.194.155	5



Tasselli MLM

TasselliMLMCaratteristicheAncorante in acciaioCon corpo in lamiera stampata a geometria anti-rotazione, con alette e cono espansoreTappo in materiale plastico di protezione alla filettatura del corpo di espansioneBoccola colorata che assicura il centraggio dell'accessorio durante l'installazioneApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MLM

Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mnm	6 ma	47 mm	5.827.282	1-50-400
14 mm	8 ma	55 mm	7.259.203	1-25-200
16 mm	10 ma	65 mm	2.433.141	1-25-200
20 mm	12 ma	75 mm	7.621.932	20
24 mm	16 ma	92 mm	9.146.334	10



Tasselli MLM-S

TasselliMLM-SCaratteristicheAncorante in acciaioCon corpo in lamiera stampata a geometria anti-rotazione, con alette, cono espansore e vite T.E.Tappo in materiale plastico di protezione alla filettatura del corpo di espansioneBoccola colorata che assicura il centraggio dell'accessorio durante l'installazioneApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MLM-S

Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
100 mm	12 ma	3.935.361	5
	16 ma	9.855.793	5
55 mm	6 ma	2.361.802	50
	8 ma	1.389.487	25
80 mm	10 ma	4.924.432	20



Tasselli m2C

Tasselli m2CCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoPiù tenuta, più sicurezzaParticolare design della nuova fascetta; per elevati carichi ed'espansione ottimizzataRondella maggiorata DIN 9021 per fissaggio con fori ad asola o strutture in legnoFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiElevatissimi carichi prestazionali per carichi a taglio e momento flettenteLinea per inserimento controllato per un montaggio correttoInserimento facilitato e notevole riduzione dei colpi di martelloPresa rapida della coppia di serraggioZincatura galvanica > 5mApplicazionicostruzioni in legno; fissaggio distanziatoMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
M2C

Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 ma	50 mm	2.464.527	100
	60 mm	2.325.811	100
	80 mm	1.223.033	100
	165 mm	3.623.060	50
10 ma	70 mm	1.441.666	100
	95 mm	1.537.802	50
	160 mm	5.833.030	25
	180 mm	2.477.435	25
12 ma	185 mm	1.544.114	25



Tasselli m2R

Tasselli m2RCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoProdotto in acciaio INOX A4Più tenuta, più sicurezzaParticolare design della nuova fascetta; per elevati carichi d'espansione ottimizzataFissaggio ad espansione controllataElevatissimi carichi prestazionali per carichi a taglio e momento flettenteLinea per inserimento controllato per un montaggio correttoInserimento facilitato e notevole riduzione dei colpi di martelloAcciaio Inox A4/316Fissaggio tradizionale o passanteApplicazioni interne ed esterneApplicazionifacciate; passerelle porta-cavi; ringhiere; costruzioni in acciaio; macchinari; mensole; strutture di carpenteriaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
M2R

Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 ma	50 mm	8.368.201	100
	60 mm	4.886.532	100
	80 mm	1.189.520	100
	95 mm	2.306.049	100
	115 mm	2.498.034	100
10 ma	60 mm	3.941.133	100
	70 mm	3.860.922	100
	95 mm	1.129.649	100
	110 mm	3.445.358	50
	125 mm	7.453.830	50
	140 mm	6.634.780	50
	160 mm	4.544.579	50
	180 mmm	2.331.584	25
12 ma	80 mm	4.070.221	50
	110 mm	1.420.241	50
	125 mm	5.399.604	50
	145 mm	2.615.868	25
	165 mm	5.736.621	50
	185 mm	4.819.516	50
16 ma	115 mm	5.701.193	25
	130 mm	3.009.734	25
	145 mm	2.079.998	25
	160 mm	8.090.782	25
	180 mm	1.134.865	25



Tasselli m2 GreenTec

Tasselli m2 GreenTecCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoRivestimento anti-corrosione GreenTec® - durata di vita prolungataAlta resistenza alla corrosione in nebbia salina 750 orePiù tenuta, più sicurezzaParticolare design della nuova fascetta; per elevati carichi ed'espansione ottimizzataRivestimento anti-corrosione con finitura brillante come acciaio InoxFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiElevatissimi carichi prestazionali per carichi a taglio e momento flettenteLinea per inserimento controllato per un montaggio correttoInserimento facilitato e notevole riduzione dei colpi di martelloApplicazionicostruzioni in acciaio; strutture di carpenteria; macchinari; mensole; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
M2 GreenTec

Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
8 ma	50 mm	6.726.799	100
	60 mm	9.054.318	100
	80 mm	2.555.287	1-100-300
	95 mm	2.593.616	100
	115 mm	2.038.797	100
	165 mm	5.016.174	50
10 ma	60 mm	7.554.643	100-300
	70 mm	2.219.790	100
	95 mm	3.606.599	1-100-300
	110 mm	1.876.734	50
	125 mm	1.630.855	1-50-150
	140 mm	9.745.650	50
	160 mm	1.938.265	50
	180 mm	2.788.081	25
12 ma	80 mm	4.645.108	50
	110 mm	3.746.417	1-50-150
	125 mm	5.773.091	1-50-150
	145 mm	4.349.839	25
	165 mm	4.638.506	50
	185 mm	2.803.180	50
16 ma	90 mm	6.771.560	25
	115 mm	9.500.655	25
	13 mm	6.308.209	25
	145 mm	5.742.943	25
	160 mm	8.321.787	25
	180 mm	6.790.516	25
20 ma	130 mm	9.566.576	20
	160 mm	2.865.812	20



Chiodi di ancoraggio MAN

Chiodi di ancoraggio MANCaratteristicheValutazione Tecnica Europea Option 6Fissaggio certificato per controsoffitti a norma DIN 18168Resistenza al fuoco F120Adatto per pannelli a soffittoInstallazione facilitata tramite percussione del perno superioreAncorante a chiodo per fissaggio rapido di controsoffittiTesta dell'ancorante a chiodo larga e completa copertura della superficeAlta resistenza a trazioneZincatura galvanica > 5m / Acciaio Inox A4/316Fissaggio passanteApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicontrosoffitti; fissaggio di cavi; sotto-strutture; strutture di carpenteria; sistemi di ventilazioneMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MAN

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	40 mm	3.034.453	100



Tasselli MMD

Tasselli MMDCaratteristicheResistente alla corrosioneFissaggio tradizionalePer applicazioni leggere all'interno e all'esternoApplicazionisotto-strutture; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MMD

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	9.192.201	100
5 ma	4.207.283	100
6 ma	6.964.108	100
8 ma	7.494.215	100
10 ma	3.845.820	100
12 ma	9.869.806	50
16 ma	2.509.570	25



Golfari per ponteggio MGP

Golfari per ponteggio MGPCaratteristicheAncoraggio per ponteggi leggeri e mediFissaggio saldato per un ancoraggio sicuro secondo le norme DIN 4420Trazione assiale 26 kN (DIN EN 10002-1: 1991-04)Marcatura per profondità inserimento per montaggio correttoMontaggio controllato grazie a ferma-vite di sicurezza e il collare del tasselloCappuccio chiusura foro permette la chiusura a filo del foro dopo lo smontaggio dell'occhioloTasselli prodotti con materie di primissima scelta, poliammide PA6Applicazioni temporanee all'esternoApplicazionicostruzioni in acciaio; passerelle porta-cavi; guard rail; sotto-strutture; macchinariMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MGP

Filetto	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
12 ma			3.331.644	50-300
	12 mm	130 mm	6.745.479	10
	18 mm	130 mm	5.855.285	10-20
		180 mm	8.821.959	10

Tasselli G-FIX TA6

Il tassello diametro mm. 6 è adatto ad ogni tipo di fissaggio leggero (fino a 50 kg) e dà la possibilità di effettuare un piccolo foro garantendo una forte tenuta.
Ideale per applicazioni quali zoccolini, specchi, lampade, mobiletti. Indispensabile nel campo elettrico e sanitario.
Si adatta, viste le piccole dimensioni, ad ogni tipo di muro.CaratteristicheCorpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazioneDispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansoreFornito in tutta la gamma di pitoneria (viti/ganci/occhioli)Finitura di zincatura bianca esente da cromo esavalenteIdeale perTutte le applicazioni di fissaggio leggero (fino a 50 kg) in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato suCalcestruzzo: OTTIMOPietra naturale: OTTIMOMattone pieno: OTTIMOMattone forato: BUONOBlocco forato in cemento: BUONOCalcestruzzo cellulare: BUONO



Tasselli g-fix acciaio mm 6 ta 17 c/gancio corto

Tasselli con espansore in acciaio diemetro mm. 6 per fissaggi leggeri.
Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione.
Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore.
Versione con gancio corto
Finitura zincata
Foro diametro mm. 6
Profondità foro mm. 40
Apertura gancio mm. 5

Sku	Imballi
3.388.778	1-200



Tasselli g-fix acciaio mm 6 ta 15 prolungato c/vite tgs 3max40

Tasselli con espansore in acciaio diemetro mm. 6 per fissaggi leggeri.
Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione.
Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore.
Versione prolungata con vite TGS 3ma x 40
Finitura zincata
Foro diametro mm. 6
Profondità foro mm. 40
Spessore fissabile mm. 15

Sku	Imballi
1.376.845	1-200



Tasselli g-fix acciaio mm 6 ta 16 c/vite tgs 3max30

Tasselli con espansore in acciaio diemetro mm. 6 per fissaggi leggeri.
Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione.
Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore.
Versione con vite TGS 3ma x 30
Finitura zincata
Foro diametro mm. 6
Profondità foro mm. 40
Spessore fissabile mm. 5

Sku	Imballi
9.214.996	1-200



Tasselli g-fix acciaio mm 6 ta 19 c/occhiello aperto

Tasselli con espansore in acciaio diemetro mm. 6 per fissaggi leggeri.
Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione.
Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore.
Versione con occhiolo aperto
Finitura zincata
Foro diametro mm. 6
Profondità foro mm. 40
Apertura gancio mm. 5

Sku	Imballi
5.236.183	1-200



Tasselli g-fix acciaio mm 6 ta 18 c/occhiello chiuso

Tasselli con espansore in acciaio diemetro mm. 6 per fissaggi leggeri.
Corpo in acciaio di consistente spessore con profilo antirotazione.
Dispone di anello in gomma, montato tra la rondella e il corpo in acciaio grazie al quale si ottiene in ogni caso un richiamo rapido ed efficace del cono espansore.
Versione con occhiolo chiuso
Finitura zincata
Foro diametro mm. 6
Profondità foro mm. 40
Diametro occhiolo mm. 5

Sku	Imballi
1.507.034	1-200



Tasselli G-FIX TFE9

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazioneCaratteristicheCorpo in acciaio realizzato con alette antirotazioneDisponibile nei diametri 8/9 con filetti M4/M5Fornito in tutta la gamma di pitoneria (viti/ganci/occhioli/doppia vite)Finitura di zincatura bianca esente da cromo esavalenteIdeale perTutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.Utilizzato suCalcestruzzo: OTTIMOPietra naturale: OTTIMOMattone pieno: OTTIMOMattone forato: BUONOBlocco forato in cemento: BUONOCalcestruzzo cellulare: BUONO



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9006 c/occhiolo chiuso

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con occhiolo chiuso
Diametro occhiolo mm. 13
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
7.409.066	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9002 c/gancio corto

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con gancio corto
Apertura gancio mm. 7
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
7.306.891	1-100

Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9001l prolungato doppio tubetto

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con vite TGS croce 5ma x 80
Spessore massimo fissabile mm. 10
Lunghezza tassello mm. 80
Profondità minima foro mm. 90

Sku	Imballi
6.035.730	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9005 c/occhiolo aperto

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con occhiolo aperto
Diametro occhiolo mm. 13
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
4.617.907	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9002p prolungato c/gancio corto

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con gancio corto
Apertura gancio mm. 7
Lunghezza tassello mm. 60
Profondità minima foro mm. 70

Sku	Imballi
4.735.199	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9009 c/gancio regolabile c/vite

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con cancio regolabile con vite
Apertura gancio mm. 5
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
8.246.806	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9004 c/gancio lungo

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con gancio lungo
Apertura gancio mm. 22
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
7.588.150	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9001p prolungato c/vite tgs

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con vite TGS croce 5ma x 60
Spessore massimo fissabile mm. 10
Lunghezza tassello mm. 60
Profondità minima foro mm. 70

Sku	Imballi
3.856.536	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9003 c/gancio medio

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con gancio medio
Apertura gancio mm. 11
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
8.508.553	1-100



Tasselli g-fix acciaio mm 9 tfe 9001 c/vite tgs 5ma x 50

Tasselli con corpo in acciaio con alette antirotazione
Diametro 9 mm. con filetto 5ma
Ideale per tutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbistico.
Finitura di zincatura bianca.
Versione con vite TGS croce 5ma x 50
Spessore massimo fissabile mm. 10
Lunghezza tassello mm. 60
Profondità minima foro mm. 70

Sku	Imballi
6.071.165	1-100



Tasselli G-FiX TNA

Tassello universali in nylon.
Disponibili nei diametri 9 mm. e da 12 mm.
L'espansione avviene per richiamo di un cono filettato che espande il corpo del tassello all'interno del foro.
Il guscio del tassello si apre grazie alle aperture longitudinali di cui è provvisto.
Le alette laterali evitano che il tassello ruoti all'interno del muro.
Rondella in acciaio zincato spessore 10/10.
Disponibile in tutta la gamma di ganci e viti, è ideale per tutti i tipi di fissaggio medio/leggero.
Disponibile anche in versione prolungata.CaratteristicheCorpo in nylon PA6Rondella in acciaioDisponibile nei diametri 9/12 con filetti M4/M5Fornito in tutta la gamma di pitoneria (viti/ganci/occhioli/doppia vite)Permette un'installazione a filo parete o passanteFinitura di zincatura bianca esente da cromo esavalente per rondella ed accessoriIdeale perTutte le applicazioni di fissaggio medio/leggero in ambito professionale ed hobbisticoUtilizzato suCalcestruzzo: OTTIMOPietra naturale: OTTIMOMattone pieno: OTTIMOMattone forato: OTTIMOBlocco forato in cemento: OTTIMOCartongesso: OTTIMOPannelli/Lastre: OTTIMO



Tasselli nylon con vite TGS croce

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con vite TGS croce

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	8.124.845	1-100
12 mm	3.540.947	1-100



Tasselli nylon con gancio corto

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con gancio corto

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	1.285.109	1-100
12 mm	7.947.964	1-100



Tasselli nylon con gancio medio

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con gancio medio

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	6.796.013	1-100
12 mm	8.383.587	1-100



Tasselli nylon con gancio lungo

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con gancio lungo

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	1.928.372	1-100
12 mm	7.662.034	1-100



Tasselli nylon con occhiolo chiuso

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con occhilo chiuso

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	6.765.798	1-100
12 mm	2.639.482	1-100



Tasselli nylon con occhiolo aperto

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con occhilo aperto

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	2.906.188	1-100
12 mm	5.896.486	1-100



Tasselli nylon con fermaporte gomma

Tassello universale in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con fermaporte in gomma

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.520.037	1-100
nero	4.386.919	1-100



Tasselli nylon prolungati con vite TGS croce

Tassello universale prolungato in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con vite TGS croce

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	2.504.353	1-100
12 mm	5.280.407	1-100



Tasselli nylon prolungati con gancio corto

Tassello universale prolungato in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con vite gancio corto

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	5.630.325	1-100
12 mm	1.206.821	1-100



Tasselli nylon prolungati con gancio medio

Tassello universale prolungato in nylon.
Alette laterali antirotazione.
Rondella spessore 10/10 in acciaio zincato
Versione con vite gancio medio

Diametro	Sku	Imballi
9 mm	4.234.203	1-100
12 mm	4.874.720	1-100



Tasselli g-fix ny mm 12 tna 9gr c/gancio regolabile c/vite

Tassello universale con gangio regolabile
Diametro tassello 12 mm.
Alette laterali antirotazione
Lunghezza tassello mm. 50
Profondità minima foro mm. 60

Sku	Imballi
6.746.841	1-100

Ancoranti chimici



Gabbiette in plastica per forati

Gabbiette in materiale plastico per evitare la dispersione dell'ancorante nei materiali forati.

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	45 mm	4.612.964	1-100
	60 mm	7.076.442	1-100
	80 mm	3.558.799	1-100
16 mm	85 mm	2.510.392	1-100
	130 mm	2.180.793	1-50
20 mm	85 mm	7.254.154	1-50



Rete tubolare in acciaio per forati

Rete tubolare in acciaio tagliabilea misura utlizzabile per evitare la dispersione dell'ancorante nei materiali forati.

Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
1000 mm	12 mm	8.351.722	1
	16 mm	8.493.729	1
	22 mm	1.071.146	1



Bussole filettate MIGH

Bussole filettate MIGHCaratteristicheBussola con filettatura metrica internaApplicazionicostruzioni in acciaio; costruzioni in legno; facciate; impalcature; ringhiere; mensole; macchinari; scale; scale da appoggio; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MIGH (ITA)
MIGH (ENG)



Filetto	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 ma	10 mm	48 mm	7.080.104	1-10-50
8 ma	12 mm	80 mm	2.655.147	1-100
	14 mm	14 mm	1.738.407	10
10 ma	14 mm	80mm	8.179.500	1-50
	16 mm	16 mm	8.163.486	10
12 ma	16 mm	80 mm	5.992.065	1-50
	18 mm	18 mm	4.331.988	10



Tasselli a rete MSH

Tasselli a rete MSHCaratteristicheTassello a reteApplicazionicostruzioni in acciaio; costruzioni in legno; facciate; impalcature; ringhiere; mensole; macchinari; scale; scale da appoggio; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSH(ITA)
MSH (ENG)

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	50 mm	5.588.572	10
	80 mm	5.238.569	1-10-200 *
15 mm	85 mm	7.427.749	10
	130 mm	9.570.696	10
	85 mm	6.517.755	1-10-200 *
16 mm	130/330 mm	9.157.040	20
20 mm	85 mm	4.106.487	10
	130 mm	2.894.652	20
	200 mm	2.534.299	20
	85 mm	4.621.713	1-10-200 *



Tasselli contenimento a calza

Tasselli a calza per ancorante chimico.
Da utilizzare per limitare la dispersione dell'ancorante in presenza di materiali forati o semipieni.
Idonee per:
- calcestruzzo
- pietra naturale
- mattone pieno
- mattone forato
- poroton forato
- blocco forato in cemento
- calcestruzzo cellulare

Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
85 mm	18 mm	5.576.807	1-20-200
	20 mm	6.326.586	1-20-200



Tasselli a rete MSH-Plus

Tasselli a rete MSH-PlusCaratteristicheTassello a rete universaleApplicazionicostruzioni in acciaio; costruzioni in legno; facciate; impalcature; ringhiere; mensole; macchinari; scale; scale da appoggio; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSH-Plus

Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
100 mm	13 mm	1.677.881	20-200
	15 mm	1.164.381	1-20-200



Ancoranti t-bond 300 ml c/2 mixer

T-BOND PRO.1 è un ancorante chimico certificato per l'uso in calcestruzzo fessurato e non fessurato e in muratura.
La resina a iniezione può essere utilizzata in fori umidi e bagnati d'acqua.
Il cemento Portland contenuto nell'ancorante chimico T-BOND PRO.1 consente di mantenere alti livelli di carico per l'intervallo di temperatura compreso fra - 40 °C fino a +120 °C.
T-BOND PRO.1 può essere utilizzata con le pistole standard da silicone.

Sku	Imballi
8.717.528	1-12-12



MSH-Plus 15x100 mm M8-M12

Tassello a rete universale ad apertura migliorata
L'inserimento della barra spinge l'apertura delle alette a spina di pesce.
Diametro mm. 15
Lunghezza mm. 100
Diametro foro mm. 16
Idoneo per barre 10ma/12ma o bussole filettate 8ma

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	100 mm	1.164.381	1-20-200



Ancoranti chimici MIT Super Bond CERT

Ancoranti chimici MIT Super Bond CERTCaratteristicheValutazione Tecnica Europea Option 7 - Per calcestruzzo non fessuratoValutazione Tecnica Europea ETA MASONRYRapporto LEED® (normativa americana)Esente da composti organici volatili (COV) categoria A+ secondo DEVL 1101903D / DEVL 1104875AIdeale per l'applicazione in prossimità dei bordiNon cola e non sgocciolaIdoneo per l'utilizzo con viti o barre filettateNon emana odori sgradevoliApplicazioniAncoraggi rapidi e ad alta resistenza; Utilizzi ad alte prestazioni in carpenteria ed impiantisticaMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MIT Super Bond CERT (300ml)
MIT Super Bond CERT (420ml)

Variante	Sku	Imballi
300 ml	9.328.716	12
420 ml	9.085.084	1-12



Tasselli MSM

Tasselli MSMCaratteristicheTassello a rete in metallo da 1 mApplicazionicostruzioni in acciaio; costruzioni in legno; facciate; impalcature; ringhiere; mensole; macchinari; scale; scale da appoggio; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSM

Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
1000 mm	11 mm	6.975.364	1-50
	15 mm	4.356.158	1-50
	20 mm	6.348.588	1-25



Barra filettata MIT-B

Barra filettata MIT-BCaratteristicheBarra filettata zincata in acciaio 5.8 completa di dado e rondellaApplicazionicostruzioni in acciaio; costruzioni in legno; facciate; impalcature; ringhiere; mensole; macchinari; scale; scale da appoggio; passerelle porta-caviMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MIT-B (ITA)
MIT-B (ENG)

Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
6 ma	70 mm	7.532.399	20
8 ma	100 mm	9.920.064	20-200
10 ma	110 mm	7.698.019	20-200
	140 mm	7.037.719	20
12 ma	115 mm	6.682.859	20-200
	130 mm	3.863.954	20



Barra filettata MVA-S

Barra filettata MVA-SCaratteristicheValutazione Tecnica Europea Option 8 per calcestruzzo non fessuratoInstallazione facile e veloceFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiResistenza alla temperatura: -40°C / +80°C per brevi periodiResistenza alla temperatura: -40°C / +50°C per lunghi periodiBarra filettata smussata a 45°Marcatura per profondità inserimento per montaggio correttoApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in acciaio; passerelle porta-cavi; guard rail; sotto-strutture; macchinariMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MVA-S (ITA)
MVS-S (ENG)

Spessore	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
	8 ma	110 mm	7.519.208	10
		150 mm	9.516.854	10
	10 ma	130 mm	2.950.419	10
	12 ma	160 mm	4.063.636	10
	14 ma	170 mm	9.956.599	10
	16 ma	190 mm	6.405.434	10
		260 mm	7.539.800	10
	20 ma	230 mm	8.982.087	6
	24 ma	260 mm	7.158.292	6
		300 mm	4.785.453	6
4	30 ma	380 mm	7.604.904	1



Ancoranti chimici MVA

Ancoranti chimici MVACaratteristicheValutazione Tecnica Europea Option 8 per calcestruzzo non fessuratoInstallazione facile e veloceFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiResistenza alla temperatura: -40°C / +80°C per brevi periodiResistenza alla temperatura: -40°C / +50°C per lunghi periodiBarra filettata smussata a 45°Marcatura per profondità inserimento per montaggio correttoApplicazioni interne (zincato) esterne e locali umidi (inox)Applicazionicostruzioni in acciaio; passerelle porta-cavi; guard rail; sotto-strutture; macchinariMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MVA (scheda tecnica)
MVA (scheda dati sicurezza)

Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
80 mm	8 ma	6.825.409	10
	10 ma	8.644.510	10
	12 ma	5.401.536	10
	16 ma	4.018.865	10
	20 ma	3.056.158	6
	24 ma	7.037.443	6
	30 ma	4.530.299	6

Ancorine basculanti

Ancorine basculantI per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli



Ancorine ab 8ma corpo basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata di elevato spessore.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Versione solo corpo da utilizzare con barre filettate 8ma
Richiede foro diametro mm. 20

Sku	Imballi
8.521.743	1-100



Ancorine c/occhiello chiuso ab 6ma foro mm. 15 - basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Rondella rapid per il bloccaggio veloce
Versione con occhiello chiuso filetto 6ma
Richiede foro diametro mm. 15
Finitura zincata

Sku	Imballi
9.701.984	50



Ancorine c/filetto ab 8ma x 100 foro mm. 20 - basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata di elevato spessore.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Versione con barra filetatta 8ma
Richiede foro diametro mm. 20
Finitura zincata

Sku	Imballi
9.761.032	50



Ancorine ab rondella rapid 6ma x ancoraggio a soffitto

Rondella filettata filettata 6ma per il bloccaggio rapido di ancorine per fissaggio a soffitto.
Permette di effettuare la manovra di bloccaggio del fissaggio senza utilizzare utensili.
Finitura zincata

Sku	Imballi
1.666.892	1-50



Ancorine c/occhiello aperto ab 8ma foro mm. 20 - basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata di elevato spessore.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Versione con occhiello aperto filetto 8ma
Richiede foro diametro mm. 20
Finitura zincata

Sku	Imballi
4.433.330	50



Ancorine c/filetto ab 6ma foro mm. 15 - basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Rondella rapid per il bloccaggio veloce
Versione con barra filetatta 6ma
Richiede foro diametro mm. 15
Finitura zincata

Sku	Imballi
1.936.346	50



Ancorine c/occhiello aperto ab 6ma foro mm. 15 - basculante

Ancorina basculante per fissaggia soffitto.
Una volta inserita nel foro, la parte basculante si ribalta per gravità garantendo il fissaggio.
Il perno centrale è realizzato in acciaio tornito
Il corpo ancora è realizzato in lamiera stampata.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli

Rondella rapid per il bloccaggio veloce
Versione con occhiello aperto filetto 6ma
Richiede foro diametro mm. 15
Finitura zincata

Sku	Imballi
1.399.097	50



Ancorine MK-M

Ancorine MK-MCaratteristicheCon barra filettata (M) o gancio aperto (H)Area di appoggio larga per materiali sofficiFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicontrosoffitti; passerelle porta-cavi; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica: MK-M

pannelli e armature in legno

pannelli in polistirolo

Filetto	Sku	Imballi
6 ma	2.189.031	50
8 ma	6.712.785	50
10 ma	4.301.219	10



Ancorine MK-H

Ancorine MK-HCaratteristicheCon barra filettata (M) o gancio aperto (H)Area di appoggio larga per materiali sofficiFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicontrosoffitti; passerelle porta-cavi; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica: MK-H

pannelli e armature in legno

pannelli in polistirolo

Filetto	Sku	Imballi
6 ma	5.968.169	50
8 ma	1.262.582	25



Ancorine a scatto



Ancorine a scatto con vite TGS croce

Ancorina a scatto per fissaggia soffitto.
Perno fisso imperdibile che non si smonta dal corpo dell'ancorina
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli
Versione vite TGS croce

Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
80 mm	4 ma	6.349.400	1-100
	5 ma	5.211.739	1-100
	6 ma	3.615.935	1-50



Ancorine a scatto con occhiolo aperto

Ancorina a scatto per fissaggia soffitto.
Perno fisso imperdibile che non si smonta dal corpo dell'ancorina.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli
Versione con occhiello aperto filetto.

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	8.418.746	1-100
5 ma	6.598.259	1-100



Ancorine a scatto con occhiello chiuso

Ancorine a scatto per fissaggia soffitto.
Perno fisso imperdibile che non si smonta dal corpo dell'ancorina.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli
Versione con occhiello chiuso filetto.

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	9.100.732	1-100
5 ma	2.293.684	1-100



Ancorine a scatto con barra filettata e dadi

Ancorine a scatto per fissaggia soffitto.
Perno fisso imperdibile che non si smonta dal corpo dell'ancorina.
Idonee per:
- mattone forato
- blocco forato in cemento
- cartongesso
- lastre o pannelli
Versione con barra filettata e dadi

Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
100 mm	4 ma	7.242.892	1-100
	5 ma	3.036.389	1-100



Ancorine MF-M

Ancorine MF-MCaratteristicheInstallazione facile e veloceCon barra filettataSpazio minimo necessario in altezza per applicazione mm 35Fissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicontrosoffitti; passerelle porta-cavi; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MF-M

pannelli e armature in legno
pannelli in polistirolo

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	5.489.824	50
5 ma	2.052.526	25
6 ma	5.140.084	25



Ancorine MF-H

Ancorine MF-HCaratteristicheInstallazione facile e veloceCon gancio apertoSpazio minimo necessario in altezza per applicazione mm 35Fissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicontrosoffitti; passerelle porta-cavi; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MF-H

pannelli e armature in legno
pannelli in polistirolo

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	6.043.445	1-50-300
5 ma	1.676.235	25
6 ma	3.216.026	25



Ancorine MF-MM

Ancorine MF-MMCaratteristicheInstallazione facile e veloceCon dado a vite cieca in ottoneSpazio minimo necessario in altezza per applicazione mm 35Fissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionicontrosoffitti; passerelle porta-cavi; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MF-MM

pannelli e armature in legno
pannelli in polistirolo

Filetto	Sku	Imballi
4 ma	2.795.492	50

Tasselli cartongesso e gasbeton



Tasselli g-fix af pinza

Pinza per Tassello AF

Sku	Imballi
9.220.768	1



Tasselli AD_FIX AF in acciao per cartongesso

Tassello in acciaio per cartongessoTassello specifico per supporti forati, cartongesso, lastre e pannelli.
Grazie al design di espansione garantisce il massimo carico su pareti sottili.
Le graffe sottotesta garantiscono l'antirotazione del tassello nel supporto di fissaggio.
Richiede l'utilizzo della speciale pinza per l'espansione.Caratteristiche
Realizzato in acciaio zincato bianco
Fornito con vite metrica premontata impronta croceIdeale per lampade, quadri, binari per tende, canaline, battiscopaUtilizzato su :
Mattone forato: BUONO
Cartongesso: OTTIMO
Pannelli / Lastre: OTTIMO

Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
4 ma	21 mm	1.036.817	1-100
	32 mm	1.377.125	1-100
	38 mm	9.647.596	1-100
	45 mm	3.480.243	1-100
	59 mm	3.040.508	1-100
5 ma	37 mm	2.902.890	1-100
	52 mm	2.899.046	1-100
	65 mm	8.550.033	1-100
	80 mm	4.284.734	1-100
6 ma	37 mm	8.389.350	1-100
	52 mm	6.802.332	1-100
	65 mm	8.620.071	1-100
	80 mm	7.437.908	1-100



Tasselli g-fix tc ny mm. autoforanti x cartongesso - confezione da 100 pezzi

Tassello autoperforante in nylon
Lunghezza tassello mm. 29
Spessore fissabile mm. 13
Diamentro vite mm. 4,5

Sku	Imballi
4.664.055	1-100



Tasselli AD_FIX TC in zama per cartongesso

Tassello autoperforante in zama per cartongessoIdeale per fissaggi leggeriUtilizzato su :
Calcestruzzo cellulare: OTTIMO
Cartongesso: OTTIMO

Lunghezza	Sku	Imballi
31 mm	7.100.062	1-100
39 mm	1.085.976	1-100



Tasselli MJP

Tasselli MJPCaratteristicheMJP39 - per cartongesso singolo e doppioMJP32 - per cartongesso singolo e doppio o spazi ridottiMJP25 - per cartongesso singolo e spazi ridotti, punta del tassello ad aperturaFilettatura tagliente; evita il grippaggio e la rottura del cartongesso per un miglior inserimentoBlocco anti-svitamento permette la rimozione della vite senza lo svitamento del tassselloLa particolare punta del tassello consente l'introduzione nel cartongesso senza dover prima forareTassello MJPm ® particolarmente adatto per collarini fissatubiFissaggio tradizionaleApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; rivestimenti; battiscopa; ripiani leggeriMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MJP (ITA)
MJP (ENG)

Lunghezza	Sku	Imballi
25 mm	5.016.723	100-2400
32 mm	3.315.996	100-2400
39 mm	8.097.743	1-100-2400



Tasselli MJP-S

Tasselli MJP-SCaratteristicheMJP39 - per cartongesso singolo e doppioMJP32 - per cartongesso singolo e doppio o spazi ridottiMJP25 - per cartongesso singolo e spazi ridotti, punta del tassello ad aperturaFilettatura tagliente; evita il grippaggio e la rottura del cartongesso per un miglior inserimentoBlocco anti-svitamento permette la rimozione della vite senza lo svitamento del tassselloLa particolare punta del tassello consente l'introduzione nel cartongesso senza dover prima forareTassello MJPm ® particolarmente adatto per collarini fissatubiFissaggio tradizionaleApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; rivestimenti; battiscopa; ripiani leggeriMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MJP-S (ITA)
MJP-S (ENG)

Lunghezza	Sku	Imballi
32 mm	6.708.399	100
39 mm	7.540.905	100



Tasselli MFJ

Tasselli MFJCaratteristicheTecnopolimero rinforzato con fibra di vetroIsolante elettricoAdatto per applicazioni in lastre di cartongesso singole e doppiePer spazi ridotti (Fiber Jet 32 o 25mm)Filettatura tagliente; evita il grippaggio e la rottura del cartongesso per un miglior inserimentoBlocco anti-svitamento permette la rimozione della vite senza lo svitamento del tassselloLa particolare punta del tassello consente l'introduzione nel cartongesso senza dover prima forareFissaggio tradizionaleApplicazioni interne ed esterneApplicazioniinterruttori; quadri; lampade; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MFJ (ITA)
MFJ (ENG)

Lunghezza	Sku	Imballi
25 mm	5.503.117	1-100-3600
32 mm	2.687.551	1-100-3600



Tasselli MHD-S

Tasselli MHD-SCaratteristicheMontaggio controllato e facilitato con la apposita pinzaVite pre-assemblataTesta vite ad impronta combinata taglio/croce PH2Elevata tenuta e maggior sicurezza d'installazioneFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; ripiani leggeri; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MHD-S

mattone forato · pannelli e armature in legno · pannelli in polistirolo

Diametro	Filetto	Spessore	Sku	Imballi
8 mm	4 ma	4/23 mm	2.071.206	100
		9/35 mm	7.269.264	100
		20/46 mm	5.959.105	100
		21/26 mm	6.362.041	100
10 mm	5 ma	13/37 mm	3.305.423	100
		18/50 mm	7.175.725	100
		32/63 mm	2.526.270	100
		49/80 mm	7.546.068	100
12 mm	6 ma	13/37 mm	7.675.492	100
		18/50 mm	8.907.097	100
		32/63 mm	1.980.011	100
		49/80 mm	8.583.819	100
14 mm	8 ma	18/53 mm	2.456.287	100
		32/66 mm	5.653.676	100 *



Tasselli MST

Tasselli MSTCaratteristicheElevata tenuta e maggior sicurezza d'installazioneInstallazione facile e veloceMontaggio senza utensileLibera scelta per la barra filettata in riguardo alla lunghezza, geometria della testa, acciaio ed'attaccoFori di fissaggio più piccoli che fissaggi similariPuo essere rimosso e rifissato senza perdere la tenutaFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; rivestimenti; battiscopa; ripiani leggeriMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MST

calcestruzzo alleggerito · gesso · legno · pannelli e armature in legno

Filetto	Sku	Imballi
5 ma	9.470.712	25



Tasselli MHD pinza

Tasselli MHD-WZ Pinza di serraggioCaratteristicheMontaggio controllato e facilitato con la apposita pinzaVite pre-assemblataTesta vite ad impronta combinata taglio/croce PH2Elevata tenuta e maggior sicurezza d'installazioneFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; ripiani leggeri; armadietti leggeri; rivestimentiMateriali da costruzione:

mattone forato · pannelli e armature in legno · pannelli in polistirolo

Variante	Sku	Imballi
WZ 502	5.584.406	1
WZ 503	3.840.320	1
WZ 504	2.242.040	1



Tasselli MSN

Tasselli MSNCaratteristicheAdatto per pannelli in cartongessoPosizionamento ottimale tramite centraggioIl collare previene il trascinamento del tassello attraverso il supportoMontaggio senza problemi con la guida centraleL'ancoraggio si espande avvitandoForatura non necessariaAntincendioFissaggio tradizionaleApplicazioni interneApplicazionilampade; quadri; rivestimenti; battiscopa; ripiani leggeriMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MSN

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	30 mm	7.206.085	100





Tasselli DuoTec

Diametro	Variante	Sku	Imballi
10 mm	per viti autofilettanti	5.670.154	1-25-250
12 mm	per viti 6 ma	4.881.315	1-25-250



Tasselli MEF Easy-Fix

Tasselli MEF Easy-FixCaratteristicheSpugno cemento: inserimento direttoUtilizzo con vite per legno o truciolareFissaggio tradizionaleApplicazioni interneApplicazionitubazioni; condotte dell'acqua; tubature per il gasMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
MEF Easyfix

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	32 mm	6.154.141	1-100-2400 *
8 mm	38 mm	1.152.715	100
	60 mm	1.629.811	100
10 mm	60 mm	3.619.773	100

Turboviti per muro



Viti da muro TC - MRS-H

Viti da muro TC - MRS-HCaratteristicheMontaggio facilitato e risparmio di tempoFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiNessuna tensioneMinore resistenza nell'avvitamentoAdatto per connessioni nel legnoZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionitelai; porte interneMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
TC-MRS-H (diametro 5 mm)
TC-MRS-H (diametro 7 mm)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
5.0	52 mm	1.130.744	200
	62 mm	7.147.869	200
	72 mm	5.470.198	200
	82 mm	4.049.890	200
	92 mm	3.857.359	200
	102 mm	2.000.886	200
	112 mm	8.558.541	200
7.5	42 mm	4.450.917	100
	50 mm	9.425.941	100
	60 mm	1.108.774	1-100-1200
	70 mm	6.229.924	1-100-1200
	80 mm	1.901.887	1-100-1200
	90 mm	9.773.394	1-100-1200
	100 mm	1.131.840	1-100-800
	110 mm	1.602.890	1-100-800
	120 mm	1.397.727	1-100-800
	130 mm	9.406.995	1-100-800
	142 mm	8.895.561	100
	150 mm	4.432.234	1-100-600
	180 mm	7.230.530	1-100-400
	210 mm	3.993.040	100-400
	242 mm	6.327.156	50
	272 mm	8.919.731	50
	322 mm	2.380.476	50



Viti da muro TPS - MRS-U

Viti da muro TPS - MRS-UCaratteristicheMontaggio facilitato e risparmio di tempoFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiNessuna tensioneMinore resistenza nell'avvitamentoAdatto per connessioni nel legnoZincatura galvanica > 5mFissaggio passanteApplicazioni interneApplicazionitelai; porte interneMateriali da costruzione:Scheda tecnica:
TPS-MRS-U



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	42 mm	8.752.468	100
	50 mm	1.502.091	100
	60 mm	6.230.746	1-100-1200
	70 mm	5.524.815	1-100-1200
	80 mm	8.885.968	1-100-1200
	90 mm	3.435.892	1-100-1200
	100 mm	2.244.365	1-100-800
	110 mm	6.472.009	1-100-800
	120 mm	4.166.399	1-100-800
	130 mm	8.615.275	1-100-800
	142 mm	4.549.512	100
	150 mm	1.938.869	100
	180 mm	3.763.698	1-100-400
	210 mm	5.462.780	100-400
	240 mm	6.536.725	50
	270 mm	1.272.192	50
	320 mm	1.051.919	50



Viti da muro TC - MRS-H in secchiello con punta SDS

Secchiello turboviti contente:
- 200 viti muro TC croce Torx T30 zincate
- 1 punta SDS Plus 6 x 160 mm.Applicazioni
serramenti e profili, costruzioni in legno, legno lamellare, finestre.
Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6.5mm Caratteristiche
Montaggio facilitato e risparmio di tempo
Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi ridotti
Nessuna tensione
Minore resistenza nell avvitamento
Zincatura galvanica
Fissaggio passante
Diametro mm. 7.5
Diametro testa mm. 8.3
Impronta T30

Diametro	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	imballo in secchiello	90 mm	4.512.431	1 *
		100 mm	7.394.782	1 *
		110 mm	8.354.747	1 *
		120 mm	7.165.436	1 *
		130 mm	4.245.469	1 *



Viti da muro TPS - MRS-U in secchiello con punta SDS

Secchiello turboviti contente:
- 200 viti muro TPS croce Torx T30 zincate
- 1 punta SDS Plus 6 x 160 mm.Applicazioni
serramenti e profili, costruzioni in legno, legno lamellare, finestre.
Su materiali compatti si consiglia di forare Ø 6.5mm Caratteristiche
Montaggio facilitato e risparmio di tempo
Fissaggio con distanze minime dal bordo e interassi ridotti
Nessuna tensione
Minore resistenza nell avvitamento
Zincatura galvanica
Fissaggio passante
Diametro mm. 7.5
Diametro testa mm. 11.5
Impronta T30

Diametro	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
7.5	imballo in secchiello	90 mm	7.712.029	1 *
		110 mm	9.960.992	1 *
		120 mm	7.749.377	1 *



Viti per calcestruzzo MCS-S

Viti per calcestruzzo MCS-SCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-S

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10	60 mm	8.758.507	50
	70 mm	9.113.374	50
	80 mm	2.425.245	50
	90 mm	5.000.241	50-150
	100 mm	9.328.983	50
	120 mm	9.067.226	50
	140 mm	4.580.003	50
	150 mm	6.534.806	50
	160 mm	5.870.936	50
12	80 mm	6.390.051	25
	110 mm	3.174.814	25-150
	130 mm	7.787.836	25
14	80 mm	1.623.772	25
	110 mm	2.631.523	25
	130 mm	8.489.333	25
6.0	40 mm	7.292.330	100
	50 mm	9.349.858	100
	60 mm	5.531.998	100
	80 mm	8.206.428	100
	100 mm	5.171.637	100
8.0	50 mm	1.477.641	50
	60 mm	4.774.747	50
	70 mm	8.415.172	50
	80 mm	5.003.549	50-300
	90 mm	6.983.604	50
	100 mm	5.837.700	50
	120 mm	4.219.644	50
	140 mm	1.323.832	50



Viti per calcestruzzo MCS-SK

Viti per calcestruzzo MCS-SKCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-SK

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
10	90 mm	8.980.434	50
5.0	40 mm	3.531.327	100
	60 mm	2.372.518	100
6.0	40 mm	6.322.489	100
	50 mm	3.030.615	100
	80 mm	9.728.356	100
	100 mm	9.249.882	100
	120 mm	1.218.091	100
	140 mm	1.796.810	100
8.0	80 mm	9.614.635	50



Viti per calcestruzzo MCS-PG

Viti per calcestruzzo MCS-PGCaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-PG

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6.0	40 mm	3.307.755	100
	60 mm	6.128.029	100



Viti per calcestruzzo MCS-I

Viti per calcestruzzo MCS-ICaratteristicheValutazione Tecnica Europea option 1 - Per calcestruzzo fessurato e non fessurato per utilizzo con barre filettate e barre d'armatura con uso per fissaggio singoloValutazione Tecnica Europea per applicazioni ridondanti non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessuratoResistenza al fuoco F120Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C1Applicazione con certificazione antisismica secondo categoria ETA C2Montaggio facilitato e risparmio di tempoTripla profondità di inserimento certificata per massima flessibilità nella foratura ed installazioneSvitamento e avvitamento certificatoAmpia gamma prodotti per varie applicazioniFissaggio con distanze minime dal bordo e interassiCarichi di tenuta elevatiApplicazioniringhiere; passamano; staffe; strutture di carpenteria; sotto-strutture; costruzioni in acciaio; costruzioni in legno; sistemi di ventilazione; tubazioni; mensoleMateriali da costruzione:CertificazioniScheda tecnica:
MCS-I

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6.0	35 mm	7.425.547	50
	55 mm	4.925.538	50

Velcro e fascette





Fascette cablaggio Nylon

Fascette in nylon PA 66 per cablaggio
Temperatura di posa: -10/+60°c
Temperatura di esercizio: -40/+85°c
Autoestinguenti a norma UL94 classe V2

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
2,5 mm	bianco	100 mm	3.137.239	1-100-20000 *
		140 mm	2.279.039	1-100-15000 *
		160 mm	4.654.636	1-100-15000 *
	nero	100 mm	6.159.368	1-100-20000 *
		140 mm	3.729.120	1-100-15000 *
		160 mm	5.758.906	1-100-15000 *
3,6 mm	bianco	140 mm	7.489.495	1-100-10000 *

Fascette MUGRIP

Fascette MUGRIPCaratteristicheFascette in poliammide 6.6 certificateVarietà di colori e dimensioniScheda tecnica:
MUGRIP (ITA)
MUGRIP (ENG)

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
arancio	4,8 mm	290 mm	8.380.838	100
	7,6 mm	360 mm	6.967.406	100
naturale	2,4 mm	80 mm	2.094.557	100
	2,5 mm	100 mm	1.534.238	100
		140 mm	7.111.327	100
		160 mm	1.688.047	100
		200 mm	9.781.900	100
	3,6 mm	140 mm	6.471.088	100
		200 mm	4.585.497	100
		290 mm	4.114.178	100
		360 mm	4.140.535	100
	4,8 mm	160 mm	3.764.794	100
		200 mm	2.811.970	100
		250 mm	1.603.996	100
		290 mm	4.380.320	100
		360 mm	4.169.109	100
		430 mm	3.323.403	100
	7,6 mm	200 mm	4.258.643	100
		290 mm	4.662.952	100
		360 mm	6.236.243	100
		450 mm	2.264.561	100
		530 mm	4.395.973	100
		750 mm	6.846.275	100
	9,0 mm	780 mm	4.916.475	100
nero	2,5 mm	100 mm	9.058.163	100
		140 mm	2.726.830	100
		160 mm	8.425.607	100
		200 mm	9.258.679	100
	3,6 mm	140 mm	2.465.890	100
		200 mm	3.819.456	100
		290 mm	3.411.025	100
		360 mm	1.274.394	100
	4,8 mm	160 mm	2.618.067	100
		200 mm	3.072.912	100
		250 mm	7.660.115	100
		290 mm	5.939.329	100
		360 mm	9.977.747	100
		430 mm	4.515.456	100
		530 mm	9.635.784	100
	7,6 mm	290 mm	6.101.107	100
		360 mm	9.165.281	100
		450 mm	3.681.022	100
		530 mm	9.375.673	100
	9,0 mm	780 mm	8.324.252	100
verde	3,6 mm	140 mm	9.821.187	100
	4,8 mm	200 mm	3.899.656	100
		290 mm	3.331.095	100
	7,6 mm	250 mm	6.862.206	100

Punti per imballo



Punti AR per imballo cartoni in rotoli

Punti per imballo in rotoli
Compatibili con:
- Omer ROLL A
- Atro AR
Sezione 0.90 x 2.20 mm
Finitura stanox
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	8.331.731	24
22 mm	2.057.446	24



Punti 35 per imballo cartoni in stecche

Punti per imballo in stecche
Compatibili con:
- Omer 35
- Atro A
- Bea 35
- Kihlberg 560
- Prebena B
Sezione 0.80 x 2.20 mm
Passo 35 mm
Finitura ramata
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	3.742.709	25
18 mm	7.042.140	20

Punti a graffa



Punti 84 graffa passo 11 filo 0.65 x 0,95

Punti a graffa per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer 84
- Atro 84
- Bostitch SBNK
- Duo-Fast 84
- Prebena AD

Sezione 0.65 x 0.95 mm
Passo 11.00 mm
Finitura stanox
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
4 mm	2.165.769	300 *
6 mm	4.068.228	240 *
8 mm	4.769.354	180 *
10 mm	5.092.581	180 *
12 mm	4.221.005	120 *
14 mm	1.214.185	120 *



Punti 80 graffa passo 11.4 filo 0.65 x 0.95

Punti a graffa per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer 80
- Atro 8(80)
- Bea 80-380
- Bostitch 86/AZ33
- Duo-Fast 80
- Haubold 800
- Kihlberg 680
- Prebena A
- Senco AT

Sezione 0.65 x 0.95 mm
Passo 11.40 mm
Finitura stanox
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
4 mm	2.817.125	300
6 mm	9.711.518	10-240
8 mm	3.328.590	10-240
10 mm	2.790.893	10-180
12 mm	1.888.096	10-120
14 mm	2.358.536	10-120
16 mm	5.342.907	5-120



Punti 90 graffa passo 3.0 filo 1.00 x 1.25

Punti a graffa per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer 90
- Atro 90
- Bea 90-190
- Duo-Fast 18
- Haubold 5000
- Kihlberg 781
- Prebena E
- Senco L

Sezione 1.00 x 1.25 mm
Passo 3.50 mmm
Finitura bright gold
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	7.952.166	100
15 mm	1.886.917	80
20 mm	2.137.506	5-60
25 mm	7.811.203	5-50
30 mm	6.961.008	5-40
35 mm	3.267.875	5-40
40 mm	1.882.384	5-30



Punti 92 graffa passo 6.50 filo 1.00 x 1.25

Punti a graffa per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer 92
- Atro 92
- Bostitch SL-5035
- Kihlberg 664
- Prebena H

Sezione 1.00 x 1.25 mm
Passo 6.50 mmm
Finitura bright gold
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
15 mm	6.340.797	80 *
20 mm	5.941.490	60 *
25 mm	4.329.169	50 *
30 mm	5.548.712	40 *
35 mm	3.112.885	40 *
40 mm	6.767.594	30 *

Just another living room or a sanctuary of pure well-being:

An expansion of living.



Expanding® Design.

EXPANDING UNIVERSES

Spilli



Punti Mini 0.6 spilli diametro 0.64

Spilli per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer PINS 6
- Atro MINI
- Bea S700
- Bostitch MINIPINS
- Haubold ST06
- Kihlberg 506
- Prebena AL
- Senco CZ

Sezione diametro 0.64 mm
Lunghezza 15 mm
Finitura stanox
Quantità espressa in migliaia (1 pezzo = 1000 punti)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
stanox	15 mm	1.589.498	20-480
	18 mm	2.834.092	20-480
	20 mm	4.365.761	480
	30 mm	5.378.463	20-240



Punti I spilli sezione 1.00 x 1.25

Spilli per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer PINS I
- Atro I
- Bea S100
- Bostitch AZ550
- Duo-Fast I
- Haubold SKN10
- Prebena GA-PINS
- Senco AZ

Sezione 1.00 x 1.25 mm
Lunghezza 15 mm
Finitura galvanizzata
Quantità espressa in migliaia (1 pezzo = 1000 punti)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	15 mm	8.079.121	168
	20 mm	1.090.925	7-140
	25 mm	4.446.637	112
	30 mm	7.707.919	84



Punti Mini 0.8 spilli sezione 0.75 x 0.90

Spilli per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer PINS 6
- Atro MINI S
- Bostitch MINIPINS 18
- Duo-Fast MP
- Haubold ST08
- Prebena BE

Sezione 0.75 x 0.90 mm
Finitura galvanizzata
Quantità espressa in migliaia (1 pezzo = 1000 punti)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	zincato	2.876.283	280 *

Chiodini e groppina



Punti Minitip 0.8 chiodini sezione 0.75x0,90 testa 1.4

Chiodini groppina per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer BRADS M
- Atro MINI TIP
- Bea SK200
- Duo-Fast MB
- Haubold ST06
- Prebena JA
Sezione 0.75 x 0.90 mm
Testa 1.40 mmm
Finitura galvanizzata
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	15 mm	7.136.795	336 *
	18 mm	6.484.552	280 *
	21 mm	7.490.910	224
	25 mm	5.897.919	14-224
	40 mm	4.459.705	112



Punti Tipin chiodini sezione 1.00 x 1.25 testa 1.90

Chiodini groppina per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer BRADS 12
- Atro TIPIN
- Bea SK300
- Bostitch BT1300
- Duo-Fast B44
- Haubold SKN12
- Kihlberg 512
- Paslode F18
- Prebena JM
- Senco AX(AY)
Sezione 1.00 x 1.25 mm
Testa 1.90 mmm
Finitura galvanizzata
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	16 mm	3.102.121	7-168
	20 mm	7.553.257	7-140
	25 mm	4.625.506	7-112
	30 mm	6.329.877	7-84
	35 mm	7.446.764	7-84
	40 mm	2.436.753	7-56
	45 mm	4.533.771	7-56
	50 mm	8.574.992	7-56



Punti B6 chiodini groppina diametro 0.64 testa 0.90

Chiodini groppina per cucitrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer BRAD B6
Sezione diametro 0.64 mm
Testa 0.90 mm
Lunghezza 25 mm
Finitura stanox
Quantità espressa in migliaia (1 pezzo = 1000 punti)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
stanox	15 mm	4.131.205	10-480
	18 mm	4.710.745	10-480
	22 mm	9.628.649	10-320
	25 mm	5.386.703	10-320
	30 mm	2.475.783	10-240
	35 mm	7.998.508	10-180

Chiodi



Punti TN chiodi diametro 2.2 testa 7.0

Chiodi per chiodatrici pneumatiche
Compatibili con:
- Omer TN22
- Atro TN22
- Bea T
- Duo-Fast TN
- Hausbold TN22
- Prebena T
- Senco T

Sezione diametro 2.20 mm
Testa 7.00 mm
Finitura lucida
Quantità espressa in migliaia (1 = 1000 punti)

Lunghezza	Sku	Imballi
25 mm	6.675.578	20
32 mm	7.484.759	15
38 mm	6.052.843	15
45 mm	4.424.505	10
50 mm	5.321.537	10
60 mm	3.523.773	10

GALIMBERTI FERRAMENTA

FERRRAMENTA PER MOBILI



Bussole filettate





Bussole filetate con esagono incassato

Bussole filettate realizzate in acciaio con impronta esagonale incassata per un rapido ed agevole avvitamento.

Finitura	Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	8 mm	4 ma	10 mm	3.941.027	1-1000-8000
	9 mm	5 ma	12 mm	9.024.922	1-1000-4000
	10 mm	6 ma	12 mm	5.892.082	1-500-3500
			13 mm	9.111.783	1-500-4000
			15 mm	4.365.068	1-500-3000
			17 mm	1.455.854	1-500-2500
			20 mm	9.062.191	1-500-2000
			24 mm	1.101.126	1-500-2000
	12 mm	8 ma	15 mm	1.880.274	1-500-2000
			20 mm	8.387.301	1-250-1500
			24 mm	1.740.851	1-250-1300
		7/16"	20 mm	9.964.020	1-500-2500 *
	15 mm	10 ma	20 mm	9.257.153	1-250-1000





Bussole filettate Spander esagonali ad espansione

Bussole filettate con 6 segmenti di espansione realizzate in ottone profilato con sezione esagonale per impedirne la rotazione.
Particolarmente indicate per ottenete la massima tenuta in pannelli in materiali agglomerati.
Si inseriscono a pressione.

Diametro	Filetto	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
8 mm	6 ma	naturale	con pastiglia	9 mm	6.000.851	20000
				12 mm	3.420.652	1-1000-10000
				15 mm	1.331.714	1-1000-10000
			senza pastiglia	9 mm	1.195.842	1-1000-20000





Bussole Spander cilindriche ad espansione

Bussole filettate con 4 segmenti di espansione realizzate in ottone profilato a sezione cilindrica con goffratura lineare antirotazione.
Particolarmente indicate per ottenete la massima tenuta in pannelli in materiali agglomerati.
Si inseriscono a pressione.

Diametro	Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	4 ma	naturale	8 mm	9.193.680	1-500-10000
			10 mm	6.285.098	1-500-10000



Bussole Ankor ad espansione

Bussole filettate con 4 segmenti di espansione realizzate in ottone profilato con sezione esagonale per impedirne la rotazione..
Disponibili in versione con e senza pastiglia di espansione in materiale sintetico
Particolarmente indicate per ottenete la massima tenuta in pannelli in materiali agglomerati.
Si inseriscono a pressione.

Finitura	Variante	Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	con pastiglia	5 mm	4 ma	10 mm	4.243.687	1-2500
		6 mm	5 ma	11 mm	9.772.694	2000
		8 mm	6 ma	12 mm	7.568.619	1000
				15 mm	6.165.123	500
	senza pastiglia	5 mm	4 ma	5 mm	1.352.009	1-2500
				10 mm	5.964.680	2500
		8 mm	6 ma	9 mm	2.578.767	1-1000
		10 mm	8 ma	13 mm	3.698.648	500



Bussole filettate da avvitare

Bussole filettatte realizzate in ottone

Diametro	Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	8 ma	16 mm	naturale	1.665.727	1-500-5000 *



Bussole filettate a spina

Bussole filetattate con codolo a spina.
Realizzate in acciaio

Diametro	Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
10 mm	zincato giallo	6 ma	28 mm	9.022.430	1-500-2000
12 mm	naturale	7/16"	30 mm	1.273.601	1-250-2500 *
	zincato giallo	8 ma	32 mm	5.841.011	1-250-2000



Inserti a pressione

Inserti a pressione con alette a V
Idonei per carichi in compressione (fissaggio di piedi)
Si inseriscono a pressione (senza avvitare)

Finitura	Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
zincato	14 mm	6 ma	5.099.993	1-1000-4000
		7/16"	5.665.006	1-500-2000 *
	15 mm	10 ma	1.251.364	1-250-1000
	16 mm	8 ma	9.158.245	1-250-2000



Bussole filettate ny 4ma d. 8 x 11 neutre foro incasso mm. 8 - confezione da 1000 pezzi

Bussole a pressione in nylon con filetto interno 4ma
Lunghezza 11 mm
Foro incasso diametro 8 mm
Colore neutro

Sku	Imballi
9.444.157	1-1000-10000



Bussole filettate ny 6ma d.11 x 10 neutre foro incasso mm. 10 - confezione da 1000 pezzi

Bussole a pressione in nylon con filetto interno 6ma
Lunghezza 10 mm
Foro incasso diametro 10 mm
Colore neutro

Sku	Imballi
8.123.534	1-1000



Bussole per viti autofilettanti



Bussole Dubel nylon ad espansione con testa

Bussole ad espansione con testa sporgente per viti autofilettanti
Foro incasso diametro 5 mm
Colore neutro

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	neutro	7,9 mm	1.433.128	1-1000
		9,5 mm	4.883.418	1-1000
		12 mm	2.071.428	1-1000



Bussole Dubel nylon ad espansione senza testa

Bussole ad espansione senza testa per viti autofilettanti
Foro incasso diametro 5 mm
Colore neutro

Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
neutro	5 mm	9,5 mm	2.797.724	1-1000
		12 mm	6.164.546	1-1000
	6 mm	7,9 mm	4.775.294	1-1000



Bussole Dubel nylon ad espansione senza testa in caricatore

Bussole ad espansione senza testa per viti autofilettanti in barre caricatore per pistole inseritrici
Foro incasso diametro 5 mm
Colore neutro

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	neutro	9,5 mm	6.857.905	1-2000
		12 mm	4.105.800	1-2000



Bussole Dubel nylon senza testa foro interno mm. 2.9

Bussole con inserimento a pressione per viti autofilettanti
Lunghezza 11 mm
Foro incasso diametro 10 mm
Colore neutro

Lunghezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
11 mm	neutro	8 mm	4.842.866	1-1000
		10 mm	7.207.730	1-1000

Giunzioni Fixinvi



Giunzioni reggiripiani Fixinvi

Giunzione reggiripiani a scomparsa.
La particolare forma dell'incastro genera durante l'assemblaggio una forza di trazione tra il ripiano ed il montante.
La giunzione è utilizzable sia per montaggio con scorrimento orizzontale dell'elemento, che con scorrimento verticale.
Per sganciare il ripiano è sufficente esercitare una spinta in senso contrario alla direzione del movimento di montaggio.
Portata verticale fino a 40 kg.
Trazione orizzontale fino a 60 kg. (con perni reggiripiani vite euro)



Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	supporto	7.145.933	1-100-1000
zincato	portaripiani con perno 5 mm	7.408.519	1-100-1000
	portaripiani filetto euro 5 mm	8.316.295	1-100-1000



Giunzioni fixinvi spander 6ma d. 16 x 43/69 giunzione invisibile

Giunzione strutturale a scomparsa con corpo ad espansione
Elevata tenuta in trazione e allo sforzo di taglio
Inserimento rapido unidirezionale
Adatto per montaggi in nicchia
Possibile smontaggio
Perno filetato retrattile 6ma
Gommino di protezione sulla testa del perno per evitare danni alla spalla negli assemblaggi in luce
Foro incasso diametro mm. 16 x 43
Azionamento con chiave esagonale mm. 4



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	8.342.386	1-25-200



Giunzioni fixinvi 4ma d. 8 x 28 giunzione invisibile

Giunzione strutturale a scomparsa
Elevata tenuta in trazione e allo sforzo di taglio
Inserimento rapido unidirezionale
Adatto per montaggi in nicchia
Possibile smontaggio
Perno filetato retrattile 4ma
Gommino di protezione sulla testa del perno per evitare danni alla spalla negli assemblaggi in luce
Foro incasso diametro mm. 8 x 38
Azionamento con chiave esagonale mm. 2.5



Filetto	Sku	Imballi
4 ma	3.811.658	1-25-500



Giunzioni fixinvi 6ma d. 12 x 38 giunzione invisibile

Giunzione strutturale a scomparsa
Elevata tenuta in trazione e allo sforzo di taglio
Inserimento rapido unidirezionale
Adatto per montaggi in nicchia
Possibile smontaggio
Perno filetato retrattile 6ma
Gommino di protezione sulla testa del perno per evitare danni alla spalla negli assemblaggi in luce
Foro incasso diametro mm. 12 x 38
Azionamento con chiave esagonale mm. 4



Filetto	Sku	Imballi
6 ma	8.026.194	1-25-500

Giunzioni Target

Giunzione strutturale con elevata corsa di tiraggio adatta all'utilizzo con spine.
Particolarmente indicata anche per il montaggio di strutture in luce.
Completamente preassemblabile nel pannello senza creare problemi all'imballo.
Particolari realizzati in zama, acciaio e materiale tecnoplastico.





Giunzioni target j1o tirante 6ma i 20 zinc. diam. 10 x 37.5

Tirante per giunzione Target J10
Filetto 6ma x 8 mm.
Diametro mm. 10
Lunghezza mm. 37.5
Interasse mm. 19.5
Finitura zincata
Da utlizzare in abbinamento agli appositi pignoni

Diametro	Filetto	Finitura	Interasse	Variante	Sku	Imballi
10 mm	6 ma	zincato	20 mm	tirante	1.788.297	1-100-1000



Giunzioni target j1o pignoni h 13 zinc. diam.10 x pannello spess. 18

Pignone per tirante Target J10.
Altezza mm. 13
Diametro mm. 10
Per pannelli spessore uguale o maggiore a mm. 18
Finitura zincata

Diametro	Filetto	Finitura	Interasse	Variante	Sku	Imballi
10 mm	-	zincato	9 mm	eccentrico	9.282.841	1-100-2000

Giunzioni Fixba con barilotto 5 mm

La giunzione Fixba con barilotto 5 mm permette di applicare giunzioni strutturali anche a pannelli di spessore ridotto fino a 10 mm
Le piccole dimensioni del barilotto migliorano l'impatto estetico.
La realizzazione in acciaio garantisce la resistenza.



Barilotti fixba sb diam. 5 h 10 i 5 zinc. s/grano s/bordo

Barilotti diametro 5 mm.
Lunghezza mm. 10
Interasse mm. 5
Acciaio zincato

Altezza	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
10 mm	4 ma	zincato	5 mm	1.167.696	1-250-1000



Tiranti fixba mm. 5x35 i 24 4ma zinc.

Tiranti Fixba per barilotti diam. 5 mm.
Diametro 5 mm.
Lunghezza totale mm. 34.5 (35)
Perno filettato 4ma x 5.5
Lunghezza tiranta mm. 29
Interasse mm. 23.5 (24)
Acciaio zincato

Diametro	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
5 mm	4 ma	zincato	24 mm	3.384.015	1-250-1000



Tiranti fixba mm. 5 snodati 90°/180° zinc. diam. mm. 5x72 int. 31+31

Tiranti doppi snodati per giunzioni Fixba
Diametro mm. 5
Lunghezza mm. 72
Interassa mm. 31+31
Finitura zincata

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
5 mm	zincato	31 mm	9.561.076	500



Grani 4 ma punta conica con esagono

Grani filetto 4ma con punta conica
Impronta esagonale 2 mm.

Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4 ma	brunito	4 mm	7.426.674	1-250-1000
		5 mm	1.882.773	1-1000
		8 mm	1.228.144	1000
		12 mm	8.515.056	1-1000
		14 mm	4.540.762	1-1000
		16 mm	6.760.298	1-1000
		18 mm	2.322.605	1000

Giunzioni Fixba con barilotto 8 mm

Le gunzioni Fixba diam. 8 mm. permettono di applicare giunzioni strutturali anche a pannelli di spessore ridotto.
La realizzazione in acciaio garantisce la resistenza.



Barilotti fixba sb diam. 8 h 7 i 5 zinc. s/grano s/bordo

Barilotti diametro 8 mm.
Lunghezza mm. 7
Interasse mm. 5
Acciaio zincato

Altezza	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	4 ma	zincato	5 mm	8.177.308	500



Tiranti fixba mm. 4x28 i 20.5 4ma zinc.

Tiranti Fixba per barilotti diam. 8 mm.
Diametro 4 mm.
Lunghezza totale mm. 33
Perno filettato 4ma x 5.5
Lunghezza tiranta mm. 27,5
Interasse mm. 21
Acciaio zincato

Diametro	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
4 mm	4 ma	zincato	20,5 mm	1.266.702	500



Grani 4 ma punta conica con esagono

Grani filetto 4ma con punta conica
Impronta esagonale 2 mm.

Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4 ma	brunito	4 mm	7.426.674	1-250-1000
		5 mm	1.882.773	1-1000
		8 mm	1.228.144	1000
		12 mm	8.515.056	1-1000
		14 mm	4.540.762	1-1000
		16 mm	6.760.298	1-1000
		18 mm	2.322.605	1000

Giunzioni Fixba con barilotto 10 mm



Barilotti Fixba diametro mm. 10

Barilotti per giunzioni Fixba diametro 10 mm.
Realizzati in acciaio.
Zigrinatura per evitare l'uscita del barilotto dal foro quando si ribalta il pannello.
Da utilizzare con tiranti diametro 7 mm e grani con punta filettatati 6ma

Filetto	Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
6 ma	zincato	14 mm	9 mm	4.114.413	1-500-2500
		16 mm	11 mm	6.352.035	1-500-2500
		17,5 mm	12,5 mm	2.859.750	1-500-2500
		20 mm	14 mm	6.799.076	1-500-2500
	zincato giallo	16 mm	11 mm	4.310.631	1-500-2500 *
	zincato nero	14 mm	9 mm	2.961.897	1-500-2500
		16 mm	11 mm	1.406.979	2500

Barilotti Fixba diametro mm. 10 senza zigrinatura

Barilotti per giunzioni Fixba diametro 10 mm.
Realizzati in acciaio.
Senza zigrinatura per consentire una facile estrazione quando si deve smontare il mobile.
Da utilizzare con tiranti diametro 7 mm e grani con punta filettatati 6ma

Altezza	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
14 mm	6 ma	zincato	9 mm	9.195.226	1-500-3000



Tiranti fixba mm. 7 snodati 90°/180° zinc. diam. mm. 7x89 int. 37+37

Tiranti doppi snodati per giunzioni Fixba
Diametro mm. 7
Lunghezza mm. 89
Interassa mm. 37+37
Finitura zincata

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	zincato	37 mm	9.308.114	1-100



Tiranti fixba filettati diametro 7 mm.

Tiranti filettati per giunzioni Fixba diametro 10 e 14 mm
Diametro mm. 7
Realizzati in acciaio finitura zincata

Diametro	Filetto	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	6 ma	zincato	35 mm	18,5 mm	4.140.641	1-500-2000
				20 mm	7.877.087	1-500-2000
			46 mm	30 mm	5.918.744	1-250-1000



Tiranti fixba doppi diametro 7 mm.

Tiranti doppi diritti per giunzioni Fixba diametro 10 e 14 mm
Diametro mm. 7
Realizzati in acciaio finitura zincata

Diametro	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	zincato	62 mm	42 mm	5.560.387	1-100-1000
		75 mm	60 mm	6.591.458	5000



Grani croce 6ma punta conica

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6 ma	8 mm	brunito	7.724.657	1-500-10000
		zincato	4.097.655	1-500-10000
		zincato giallo	4.091.554	1-500-10000 *
	12 mm	zincato	4.238.997	1-2000-10000
	14 mm	zincato	1.682.700	1-500-5000
		zincato giallo	2.690.810	1-500-10000 *



Giunzioni Fixba con barilotto 14 mm



Barilotti Fixba diametro mm. 14 con bordo

Altezza	Filetto	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
14,5 mm	8 ma	9 mm	bronzato	4.072.065	2500
			zincato	7.139.789	1-250



Barilotti Fixba diametro mm. 14 senza bordo

Altezza	Filetto	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
14,5 mm	8 ma	9 mm	bronzato	6.059.675	1-250
			naturale	3.701.744	10000
			zincato	6.507.633	1-250



Tiranti fixba filettati diametro 7 mm.

Tiranti filettati per giunzioni Fixba diametro 10 e 14 mm
Diametro mm. 7
Realizzati in acciaio finitura zincata

Diametro	Filetto	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	6 ma	zincato	35 mm	18,5 mm	4.140.641	1-500-2000
				20 mm	7.877.087	1-500-2000
			46 mm	30 mm	5.918.744	1-250-1000



Tiranti fixba mm. 7 snodati 90°/180° zinc. diam. mm. 7x89 int. 37+37

Tiranti doppi snodati per giunzioni Fixba
Diametro mm. 7
Lunghezza mm. 89
Interassa mm. 37+37
Finitura zincata

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	zincato	37 mm	9.308.114	1-100



Tiranti fixba doppi diametro 7 mm.

Tiranti doppi diritti per giunzioni Fixba diametro 10 e 14 mm
Diametro mm. 7
Realizzati in acciaio finitura zincata

Diametro	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
7 mm	zincato	62 mm	42 mm	5.560.387	1-100-1000
		75 mm	60 mm	6.591.458	5000

GALIMBERTI FERRAMENTA





Grani combi 8ma punta conica

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
8 ma	10 mm	bronzato	7.905.100	1-250
		naturale	1.812.220	5000
		zincato	3.501.993	1-250

An outdoor table
or where summer
lasts forever:

An expansion
of memories.



Expanding®
Memories.

EXPANDING
UNIVERSES

muvv.pt

Giunzioni Fixba con barilotto 16 mm



Barilotti Fixba diametro mm. 16 con bordo

Altezza	Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
18 mm	10 ma	zincato	11 mm	4.297.376	1-100-1000



Barilotti Fixba diametro mm. 16 senza bordo

Filetto	Finitura	Interasse	Altezza	Sku	Imballi
10 ma	bronzato	11 mm	19 mm	4.945.086	15000
	zincato	11 mm	18 mm	7.428.364	1-100
		12,5 mm	21 mm	8.682.505	1-100



Tiranti fixba diametro 10 mm.

Diametro	Finitura	Filetto	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
10 mm	zincato	6 ma	36 mm	20 mm	2.378.701	5000
		8 ma	36 mm	20 mm	4.604.983	1-100-1000
			46 mm	30 mm	2.398.860	1-100-1000



Grani combi 10ma punta conica

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	12 mm	zincato	9.829.268	1-100

Giunzioni Rondo



Eccentrici Rondo

Eccentrici a chiocciola realizzati in acciaio.
Si inseriscono in un foro diametro 26 mm

Diametro	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
26 mm	zincato	10,5 mm	7.495.380	1-100
		14,5 mm	1.713.961	100



Tiranti rondo 6ma 8x32 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.796.824	1-100



Tiranti rondo 6ma 8x21 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.252.714	100



Tiranti rondo doppi 8x80 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.726.189	50



Tappi a corona per giunzioni Rondo

Tappi a corona per foro diametro 22.5 mm
Utilizzbili con eccentrici giunzioni Rondo
Diametro estermo 28 mm

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
22,5 mm	bianco	5.157.631	100
	marrone	8.316.622	100
	nero	7.957.055	100

Tappi coprifori diametro 26 mm



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	bianco	4.576.273	1-100
	marrone	9.088.023	1-100
	nero	1.427.905	1-100

Eccentrici rondo maxi d 34 h 13.5 zinc



Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.662.714	1-100 *

Tiranti rondo maxi 8ma 10x32 zinc



Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.912.463	1-100 *

Tappi coprifori diametro 35 mm



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	bianco	2.496.061	100 *
	marrone	6.196.929	1-100 *
	nero	8.387.622	1-100 *

Giunzioni Helifix

Giunzione con eccentrico a doppia elica e tirante prolungato.
Forte resistenza alle sollecitazioni grazie al proseguire della testa del perno rispetto al foro della giunzione.
Forte resistenza alla trazioen grazie al doppio aggancio del perno sull'elica dell'eccentrico.
In fase di sbloccaggio l'eccentrico si solleva dal peno permettendo una facile presa.



Eccentrici Helifix

Diametro	Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
15 mm	zincato	14,5 mm	9,5 mm	9.888.876	1-250-1500
		17,5 mm	12,5 mm	6.876.616	1-250-1500



Tiranti helifix 5ma femmina diam. mm. 7

Sku	Imballi
6.209.155	250



Tiranti helifix 6ma x 42 zinc. diam. mm. 7

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.903.280	1-250



Tappi giunzioni Helifix

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.314.737	1-1000 *

Giunzioni Superfix

Giunzione con eccentrico di grosse dimensioni per fissaggi pesanti.
Forte resistenza alle sollecitazioni grazie al proseguire della testa del perno rispetto al foro della giunzione.
Inserto esagonale per garantire la amssima tenuta dell'utensile anche in presenza di eleavta coppia di serraggio.



Eccentrici superfix c/esag. d 22 h 15 zinc. s/bordo int. mm. 10

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.454.088	1-100-500



Tiranti superfix 5ma femmina diam. mm. 8

Sku	Imballi
7.774.720	1-100-250



Tiranti superfix 6ma x 47 zinc. diam. mm. 8

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.104.337	1-100-250



Tappi a corona per giunzioni Superfix

Tappi a corona per foro diametro 22 mm
Utilizzbili con eccentrici giunzioni Superfix
Diametro estermo 24 mm

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	bianco	9.204.959	1000
	nero	8.310.767	1000



Tappi con gambo per giunzioni Superfix

Tappi a con gambo per eccentrici giunzioni Superfix
Diametro estermo 24 mm

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.318.138	1000
nero	6.714.734	1000

Giunzioni 1000





Giunzioni 1056

Giunto particolarmente indicato per l'assemblaggio di letti, tavoli (in legno o metallo) e, in genere, per tutti i casi dove è importante un bloccaggio perfetto, sicuro e con una forte tenuta.

Il giunto consente un tiraggio costante e continuo anche nel caso di piccoli errori di posizionamento o di foratura.

Finitura	Interasse	Variante	Sku	Imballi
naturale	9 mm	eccentrico	4.777.465	1-50-500 *
zincato	35 mm	tirante	8.883.377	1-50-1000 *





Giunzioni 1054

Giunto a spirale per l'assemblaggio di pannelli e mobili in genere.
Consente il perfetto accostamento di due pannelli fra loro con un tiraggio costante econtinuo anche nel caso di piccoli errori di posizionamento o di foratura.

Finitura	Interasse	Variante	Sku	Imballi
bianco	8 mm	eccentrico	9.722.194	1000 *
nero	-	tappo	8.128.911	5000 *
zincato	23 mm	tirante	2.615.783	1-100-1000 *

Giunzioni Clamex S









Giunzioni Lamello Clamex S 18

Clamex S18 è una giunzione smontabile che viene avvitata in una scanalatura da 8 mm e collegata mediante una leva.
La fresa da 8 mm per Clamex S può essere utilizzata con qualsiasi fresatrice Lamello.
La giunzione Clamex S consente di collegare in modo permanente o temporaneo mobili con giunzioni angolari.
I piccoli fori da 6 mm per la chiave esagonale caratterizzano la ferramenta dei mobili e distinguono Clamex S dalla normale ferramenta per mobili.
Clamex S richiede una profondità di montaggio ridotta e può quindi essere utilizzata su tutti i tipi di legno a partire da 16 mm.
Vantaggi e caratteristiche
– Giunzioni smontabili
– Allineare e congiungere, due funzioni con una giunzione
– Massima estetica con apertura minimale per chiudere ed aprire le giunzioni
– Spine d' innesto evitano torsione
– Molteplici possibilità di angolazioni
– Stivabile per mancanza di elementi sporgenti sulla superficie
– Facile montaggio con qualsiasi fresatrice LamelloUtilizzo di Clamex S
– Giunzioni di mobili smontabili
– Giunzioni piane, angolari e divisori
– Giunzioni di pannelli in tutte le angolazioni
– Stipidi di porte
– Divisori di spazi
– Supporto d' incollaggio
Dati tecnici
Grandezza: 66 × 29 × 8 mm
Fresa: diametro 100 × 8 × 22
Materiale corpo: Plastica rinforzata con resina

Variante	Sku	Imballi
starter kit	7.280.795	1-104





Clamex S-18

Clamex S-18 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 8 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-18 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-18 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 19 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso a partire da spessori 15 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 18 coppie	3.701.775	1-612
confezione 80 coppie	5.267.408	1-150
confezione 300 coppie	8.716.248	1-96
confezione 1000 coppie	5.942.046	1-18





Clamex S-20

Clamex S-20 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 4 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-20 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-20 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato con pannelli a partire da 16 mm di spessore per giunzione ad angolo retto e con pannelli a partire da 14 mm per giunzioni ad angolo ottuso.
Da utilizzare con le speciali viti deidicate.

Variante	Sku	Imballi
confezione 20 coppie con viti	1.802.030	1-1000
confezione 80 coppie con viti	6.173.616	1-300
confezione 300 coppie	5.586.936	1-150
confezione 1000 coppie	9.194.946	1-36





Vite Clamex S-20 diametro 3x12 mm 1500 pezzi

Set viti di fissaggio per giunzioni Clamx S-20
Conferzione da 1500 pz
Diametro 3 mm
Lunghezza 12 mm

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3.0	12 mm	zincato	2.272.252	1

Giunzioni Rasfix

Giunzioni con eccentrico a chocciola realizzato in metallo pressofuso.
Elevata tenuta e semplicità di montaggio.



Eccentrici Rasfix con bordo

Eccentrici a chiocciola con bordo per la copertura del bordo del foro di inserimento.
Realizzati in metallo pressofuso.

Diametro	Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
15 mm	zincato	15 mm	9,5 mm	6.593.605	2000
		17 mm	11 mm	9.308.251	2000
		18 mm	12,5 mm	1.034.448	2000



Eccentrici Rasfix senza bordo

Eccentrici a chiocciola senza bordo per il monatggio a filo non sporgente rispetto alla superficie del pannello.
Realizzati in metallo pressofuso.

Diametro	Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
15 mm	nichel	13,5 mm	8 mm	5.832.941	1-250-1500
		15 mm	9,5 mm	8.053.022	1-250-2000
		17 mm	11 mm	4.807.636	1-250-2000
		18 mm	12,5 mm	3.206.935	1-250-2000
		20 mm	14,5 mm	3.627.570	1000
	zincato nero	15 mm	9,5 mm	2.196.220	1-250-10000



Tiranti Rasfix filettati

Tiranti filettati per giunzioni Rasfix
Finitura zincata

Filetto	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
6 ma	zincato	24 mm	7.972.362	1-250-2000
		34 mm	2.287.874	1-250-2000



Tiranti rasfix snodati 90°/270° zinc. diam. mm. 7

Tiranti doppi snodati per giunzioni Rasfix
Permettono di realizzate giunzioni con battuta ad angolo
Diametro mm. 7
Interasse mm. 44 (dal fulcro di rotazione dello snodo)
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.287.160	1-100







Tappi giunzioni Rasfix

Tappi con gambo per eccentrici giunzioni Rasfix
Realizzati in materiale plastico

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
17 mm	bianco	8.964.595	1250
	marrone	6.991.777	1250
	nero	9.494.619	1250

Eccentrici rasfix maxi sb d 25 h 11 grezzi s/bordo

Sku	Imballi
1.552.447	1-2000 *

Tiranti rasfix maxi 6ma 7 x 39 zinc x eccentrici d. 25

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.318.038	1-250-2000 *

Giunzioni Brakofix

Giunzioni con eccentrico a chiocciola con inserimento a pressione sul piano del pannello.
Utilizzabili anche come reggipiano strutturale.
Realizzate in metallo.







Eccentrici brakofix metallo d 20 h 14.0 nich interasse mm. 9.5

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.816.134	1-250





Tiranti giunzioni Brakofix

Tiranti filettati per giunzioni Brakofix
Finitura zincata

Finitura	Filetto	Sku	Imballi
zincato	4 ma	9.031.753	1-250
	euro 6 mm	2.693.224	1-250



Giunzioni Ceam 2100/2105





Giunzioni Ceam 2100

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.227.527	1-500
marrone	8.326.669	1-100-500
nero	3.733.219	1-100-500





Giunzioni Ceam 2105

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.782.587	500
nero	1.899.092	1-500

Giunzioni Emme con vite svasata



Viti Emme con taglio

Viti filetate 1/4" con svasatura 30° per giunzioni Emme

Filetto	Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
1/4"	13 mm	bronzato	15 mm	1.514.247	1-250-2000
			20 mm	1.734.607	1-250-2000
			25 mm	5.221.981	2000
		ottonato	15 mm	1.803.297	1-250-2000
			20 mm	8.021.731	1-250-2000
		zincato	15 mm	1.568.752	1-250-2000
			18 mm	1.883.534	2000
			20 mm	9.545.298	1-250-2000
			25 mm	1.852.240	2000
	18 mm	bronzato	15 mm	6.530.747	1-250-1000
			20 mm	4.256.250	1-250-1000
			25 mm	3.855.485	1-250-1000
			30 mm	5.393.923	1-250-1000 *
		ottonato	15 mm	7.555.497	1-250-1000
			20 mm	6.346.447	1-250-1000
		zincato	15 mm	2.249.988	1-250-1000
			20 mm	4.342.854	1-250-1000
			25 mm	9.946.231	1-250-1000



Tiranti Emme filettati con foro filettato

Tiranti filettati con foro filettato 1ì4" per giunzioni Emme con vite svasata.

Finitura	Diametro	Interasse	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato		27 mm	8 ma	47 mm	8.456.540	1000
	8 mm	20 mm	6 ma	37 mm	2.368.245	1-250-1000
	10 mm	20 mm	6 ma	40 mm	8.075.734	1000
			8 ma	40 mm	1.716.665	1-250-1000
			7/16"	40 mm	2.378.053	1-250-1000
		27 mm	7/16"	40 mm	6.186.142	1000



Tiranti emme doppi con fori filtatti

Tiranti doppi con 2 fori filettati 1/4" per giunzioni Emme con vite svasata

Finitura	Diametro	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
zincato	8 mm	81 mm	64 mm	9.095.892	500
	10 mm	91 mm	73 mm	4.526.827	1-125-500

Giunzioni esterne a vista





Lastrine ad angolo con tappo

Giunzioni angolari realizzate in materiale plastico con tappo di copertura.
Largezza mm 42
Lunghezza lati mm. 16

Finitura	Sku	Imballi
beige	1.998.894	1-250
bianco	7.208.478	1-250
grigio	5.681.679	1-250
marrone	5.759.415	1-250





Giunzioni Matic

Giunzioni esterne con meccanismo di bloccaggio rapido realizzate in materiale plastico.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.411.305	1-250
marrone	1.327.502	1-250
nero	7.633.812	1-250





Giunzioni Minitrapez

Giunto esterno da utilizzare con viti autofilettanti.
Indicate per assembalggi rapidi ed economici.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.198.405	1-500
marrone	9.359.833	500
nero	4.038.634	500





Giunzioni Trapex in metallo

Giunzione esterna in metallo con bloccaggio a vite.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.863.036	1-100
	2.320.601	1-100
zincato	1.123.050	1-100



Giunzioni portaripiani Ripax

Giunzioni con innesto verticale
Permettono di fissare i ripiani in modo sicuro e contemporaneamente danno rigidità strutturale al mobile.
Ideali per interpareti o mobili libreria.



Rpg Ripax

Inserto con spina ad espansione per portaripiani Ripax.

Diametro	Lunghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
19/8 mm	32 mm	20 mm	bianco	7.408.526	1-250-1000
			nero	1.191.585	1-250-1000

Spine rpg ripax fe mm. 3 x 27 zinc. - confezione da 1000 pezzi

Spine in accaio per l'espansione del perno di innesto RPG Ripax

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3 mm	27 mm	zincato	2.835.259	1-1000-5000



Punte rpg Ripax

Punte a due diametri per foratura rpg Ripax
Attacco diametro 10 mm

Diametro	Lunghezza	Mano	Sku	Imballi
19/8,2 mm	27 mm	dx	6.381.813	1
		sx	1.929.478	1



Portaripiani Ripax con bussola

Cunei portaripiani Ripax con bussola ad espansione in nylon diametro 5 mm e vite preinserita.

Finitura	Spessore	Sku	Imballi
zincato nero	20 mm	6.456.603	2000



Portaripiani Ripax con foro 4 mm

Cunei portaripiani Ripax con foro diametro 4 mm svasato

Spessore	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	nichel	9.178.854	1-250-2500
	zincato nero	9.673.946	10000





Portaripiani Ripax con foro 6 mm

Cunei portaripiani Ripax con foro diametro 6 mm per vite euro

Finitura	Spessore	Sku	Imballi
nichel	20 mm	5.258.390	1-250-5000





Portaripiani Ripax con spina 5 mm

Cunei portaripiani Ripax con spina liscia diametro 5 mm.
Utlizzabile per riapiani spostabili.
Non garantiscono tenuta strutturale orizzonatale, ma solo tenuta verticale.

Spessore	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	nichel	5.149.551	1-250-2500
	zincato nero	3.581.957	10000

Viti ripax tps croce pozi 2 fe 4ma x 13.5 nich testa mm. 7.2

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4 ma	13 mm	nichel	6.468.125	1-1000 *

Giunzioni reggipiani strutturali invisibili







Giunzioni reggiripiani Slide

Giunzioni reggiripiani strutturale a scomparsa.
Incasso in fresata 8x8 mm
Spine di bloccaccio diametro 8 mm lunghezza 24 mm



Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
-	41 mm	grigio	supporto con fermo	1.532.814	1-250
			supporto passante	1.392.913	1-250
euro 6 mm	9 mm	zincato	tirante	2.935.416	1-250

Giunzioni reggiripiani Fixinvi

Giunzione reggiripiani a scomparsa.
La particolare forma dell'incastro genera durante l'assemblaggio una forza di trazione tra il ripiano ed il montante.
La giunzione è utilizzabile sia per montaggio con scorrimento orizzontale dell'elemento, che con scorrimento verticale.
Per sganciare il ripiano è sufficente esercitare una spinta in senso contrario alla direzione del movimento di montaggio.
Portata verticale fino a 40 kg.
Trazione orizzontale fino a 60 kg. (con perni reggiripiani vite euro)



Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	supporto	7.145.933	1-100-1000
zincato	portaripiani con perno 5 mm	7.408.519	1-100-1000
	portaripiani filetto euro 5 mm	8.316.295	1-100-1000






Giunzioni Stick

Giunzione con incastro a coda di rondine per il montaggio di mobili componibili.
Incastro lineare
Utilizzabili anche come guide a strisciamento.
Realizzata in materiale plastico.
Utilizzabile per il montaggio di ripiani strutturali.
Facilmente tagliabili a misura.
Altezza mm. 16
Spessore mm. 14
Colore marrone

Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
16 mm	marrone	30 cm	2.943.169	1-90-700
		50 mm	1.147.001	1-112-400




Divario P-18

Giunzione ad autotensione invisibile a scorrimentoVantaggi e caratteristiche
– Giunzione completamente a scomparsa per massime esigenze di qualità
– Unisce e tende all'inserimento per fughe ben serrate
– Lavorazione ed ancoraggio efficienti tramite CNC o Zeta sulla base del P-System
– La giunzione sottile è utilizzabile in ripiani a partire da 18 mm
– Scorrimento privo di resistenza fino a poco prima che si forma il campo di tensione
– Inserimento successivo di ripiani o di divisori per un minore peso di trasportoDati tecnici
Metà per fresata P-System: 65 × 16 × 9.7 mm
Metà per fori: diametro 8 × 9 mm, distanza 32 mm
Fresa da utilizzare : diametro 100.4 × 7 × 22
Materiale: vetroresina
Tolleranza di montaggio: Long. ± 1 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	7.194.559	1-300
confezione 300 coppie	7.322.822	1-96
confezione 1000 coppie	9.280.915	1-36

Giunzioni portaripiani Tav Block

Giunzioni reggiripiani strutturali da incassare nel ripiano.
Dispositivo di bloccaggio che impedisce lo sgancio del ripiano dalla staffa portaripiano.
Montaggio del ripiano con innesto verticale.





Rpg Tav Block

Inserti ad incastro per giunzioni TAV LOCK
Realizzati in materiale plastico e metallo pressofuso
Diametro mm. 18

Finitura	Variante	Interasse	Sku	Imballi
bianco	supporto	9 mm	4.862.192	1-200-5000
		13 mm	2.584.287	1-200-5000



Portaripiani Tav Block con foro

Staffe portaripiano per giunzioni TAV BLOCK
Realizzate in metallo pressofuso
Versione con foro per vite

Finitura	Variante	Interasse	Sku	Imballi
nichel	staffa foro euro	9 mm	1.774.962	1-200-1000
		13 mm	3.504.642	1-200-1250



Portaripiani Tav Block spander

Staffe portaripiano per giunzioni TAV BLOCK
Realizzate in metallo pressofuso
Versione con bussola ad espansione e vite preinserita
Bussola in nylon diametro mm. 5 lunghezza mm 10.5

Finitura	Interasse	Variante	Sku	Imballi
nichel	9 mm	staffa con bussola spander	4.708.025	1000

Giunzioni reggipiani Kalipso

Reggipiano per la zona giorno, la zona notte e per la cucina.
E' formato da due elementi: uno inserito nel piano, l'altro fissato al fianco del mobile.
E'caratterizzato dall'assenza di viti a vista e dal raffinato design.
Garantisce totale sicurezza grazie alla proprietà di antisganciamento.
La fase di montaggio e smontaggio del piano è manuale e priva di attrezzi.





Inserti da incassare Kalipso diametro 15 mm



Supporto rpg Kalipso diametro mm. 15
Da utlizzare in abbinamento a staffe Kalipso
Realizzato in materiale plastico grigio

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
15 mm	grigio	9,5 mm	5.951.130	1-200-2000

Portaripiani kalipso con vite euro



Staffe portaripiani Kalipso con vite euro premontata
Dispositivo antisganciamento che impedisce il sollevamento del ripiano azionabile senza utensili
Richiede foratura spalla diametro mm. 5x9

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
9,5 mm	nichel/grigio	4.011.446	1-200-2000
	nichel/titanio	2.552.149	1-200-2000

Portaripiani kalipso con perno 5 mm



Staffe portaripiani Kalipso con vite perno fisso diametro 5 mm.
Dispositivo antisganciamento che impedisce il sollevamento del ripiano azionabile senza utensili
Richiede foratura spalla diametro mm. 5x11
Da utilizzare in abbinamento a supporto rpg Kalipso

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
9,5 mm	nichel/grigio	2.550.497	1-200-2000
	nichel/titanio	3.418.994	1-200-2000

Giunzioni reggipiani Zetalock







RPG Zetalock

Inserti a incastro per giunzioni reggipiani ZetalocK.
Realizzati in metallo pressofuso.

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	8 mm	8.160.676	1-100-1000
	10 mm	4.941.859	1-100-1000
	12,5 mm	2.366.005	1-100-1000
nichel nero	10 mm	1.129.090	1-100-1000
	12,5 mm	7.628.801	1-100-1000





Portaripiani Zetalock con perno spander

Staffe portaripiani con perno ad espansione per giunzioni portaripiani Zetalock
Realizzate in metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	8 mm	9.439.399	1-100-500
	10 mm	3.596.371	1-100-500
	12,5 mm	7.927.331	1-100-500
nichel nero	10 mm	8.292.124	1-100-500
	12,5 mm	6.187.903	1-100-500





Portaripiani Zetalock con foro

Staffe portaripiani con foro vite per giunzioni portaripiani Zetalock
Realizzate in metallo
Da utilizzare in abbinamentoa viti Zetalock

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	10 mm	4.401.285	1-100-500
	12,5 mm	5.708.307	1-100-500
nichel nero	10 mm	3.528.037	500
	12,5 mm	5.805.297	1-100-500



Viti per giunzioni Zetalock

Viti con testa ridotta per portaripiani Zetalock con foro

Finitura	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	4 ma	15 mm	8.452.993	2500
	legno	15 mm	7.373.848	2500
		18 mm	5.523.788	2500

Giunzioni reggipiani Pk2 Pro



Inserti da incassare per giunzioni reggipiani Pk2 Pro

Inserti ad incastro per giunzioni Pk2 Pro
Realizzati in materiale plastico e metallo pressofuso
Diametro 18 mm
Da utlizzare con portaripiani Pk2 Pro (da ordinare a parte)
Dispositivo di bloccaggio del ripiano utlizzabile sia dal lato inferiore che da quello superiore del pannello

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
15 mm	grigio	9,5 mm	6.395.544	1-200-2500



Staffe con foro per vite per giunzioni reggipiani Pk2 Pro

Staffe portaripiano per giunzioni Pk2 Pro
Realizzate in metallo pressofuso
Versione con foro per vite
Da utilizzare con inserti RPG Pk2 pro (da ordinare a parte)

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
9,5 mm	nichel	8.303.103	1-200-2500
	nichel nero	8.553.058	1-200-2500



Cover per giunzioni portapiani Pk2 Pro

Cover per giunzioni portapiani Pk2 Pro

Finitura	Sku	Imballi
antracite	5.525.683	1-200-10000
bianco	4.443.223	1-200-10000
grigio	5.078.790	1-200-1000

Giunzioni reggipiani Pk2



Inserti da incassare per giunzioni reggipiani Pk2

Inserti ad incastro per giunzioni Pk2
Realizzati in materiale plastico e metallo pressofuso
Diametro 18 mm
Da utlizzare con portaripiani Pk2 (da ordinare a parte)
Dispositivo di bloccaggio del ripiano utlizzabile sia dal lato inferiore che da quello superiore del pannello

Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
grigio	15 mm	9,5 mm	8.130.068	1-200-2500
	18 mm	12,5 mm	5.279.302	2000
	20 mm	14,5 mm	7.375.002	2000



Staffe con foro per vite per giunzioni reggipiani Pk2

Staffe portaripiano per giunzioni Pk2
Realizzate in metallo pressofuso
Versione con foro per vite
Da utilizzare con inserti RPG Pk2 (da ordinare a parte)

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	9,5 mm	2.626.307	2500
	12,5 mm	1.771.817	2000
	14,5 mm	6.971.243	2000



Staffe con bussola diametro 5 mm e vite preinserita per giunzioni reggiripiani Pk2

Staffe portaripiano per giunzioni Pk2
Realizzate in metallo pressofuso
Versione con bussola ad espansione e vite preinserita
Bussola in nylon diametro 5 mm lunghezza 8.5 mm
Da utilizzare con inserti PRG Pk2 (da ordinare a parte)

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	9,5 mm	7.462.078	1-200-2500

Giunzioni per pannellature




Giunzioni deku verticali grigio-svas. 3.6 innesto verticale

Realizzati in materiale plastico.
Permettono il montaggio di rivestimenti.
Per il montaggio deve essere previsto uno spazio libero superiore di almeno 16 mm.
Fori svasati per viti autofilettanti legno/metallo 3.5

Sku	Imballi
3.296.721	1-200-1000




Giunzioni Deku incastro frontale

Realizzati in materiale plastico.
Permettono il montaggio di rivestimenti.
Utilizzano la foratura standard passo mm. 32 a mm. 37 dal filo anteriore.
Non è richiesto alcuno spazio laterale, superiore od inferiore per il montaggio dei pannelli.
Foro per l'applicazione di una eventuale vite di bloccaggio del pannello (utilizzabile quando viene impiegato come fermaschienali).

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	fori 3,6 mm per viti truciolare	6.931.421	1-200
	fori 6,3 mm per viti euro	6.828.479	1-200




Giunzioni Deku reverse

Realizzati in materiale plastico.
Permettono il montaggio di rivestimenti su telai poco profondi
Utilizzano la foratura standard passo mm. 32
Non è richiesto alcuno spazio laterale, superiore od inferiore per il montaggio dei pannelli.
Fori svasati per viti filetto legno Parte lato pannello (da abbinare alla parte lato spalla)
Colore nero

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nero	parte pannello	4.399.544	1-100
	parte spalla	6.505.417	1-100






Giunzioni multiclip nero-f. 3.6 sv. plastica

Giunzione ad aggancio realizzata in materiale plastico composta da due pezzi uguali.
Può essere avvitata su qualsiasi lato e permette qualsiasi tipo di aggancio: i due pezzi della giunzione possono essere applicati sullo stesso asse o con asse perpendicolare e possono essere agganciati sia frontalmente che lateralmente.
Le linguette di bloccaggio leggermente inclinate e con superficie antiscivolo conferiscono ai componenti assemblati un posizionamento o e una certa tolleranza delle posizioni di fissaggio.
Possibilità di regolare la posizione dei componemti assemblati.
Per realizzare una giunzione è necessario utilizzare due pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.441.294	1-200







Giunzioni Fitlock

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.



Finitura	Portata	Variante	Sku	Imballi
-	-	marcatore	9.835.191	1-10
bianco	-	parte femmina	1.081.602	1-100
	hard	parte maschio	2.693.330	1-100





Giunzioni Fitlock FLZ

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.
Versione in metallo.



Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox	parte femmina	7.057.908	100
	parte maschio	9.747.470	100
zincato	parte femmina	6.063.801	1-100
	parte maschio	8.151.537	1-100





Giunzioni Fitlock Mini

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.
Versione Mini con ingombro ridotto



Finitura	Portata	Variante	Sku	Imballi
-	-	marcatore	5.867.646	1-10
bianco	-	parte femmina	9.078.840	1-100
	hard	parte maschio	5.386.000	1-100





Giunzioni Fitlock Mini Base

Mini Fitlock Base si incastra stabilmente negli alloggiamenti standard di diametro 30 mm e consente di fissare esclusivamente a pressione i rivestimenti.
Mini Fitlock Base presenta una modalità di aggancio concentrica che permette di spostare i pannelli già in posizione per raggiungere un accostamento e un accoppiamento perfetto.
I pannelli e i rivestimenti fissati con Mini Fitlock Base sono facilmente rimovibili per semplificare le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Il kit comprende la possibilità di installare il maschio in versione mobile o fissa.



Finitura	Variante	Portata	Sku	Imballi
bianco	parte femmmina	-	5.378.876	100
grigio	parte maschio	hard	2.018.362	100









Giunzioni Pantaste

Sistema di giunzioni con bottone a pressione per pannellature di rivestimento.
Fissaggio al pannello con viti per foro diametro 5 mm. o con collante adesivo.
Distanza dalla parete 10 mm.
Forza di sgancio con strappo frontale 5 kg. per singolo bottone.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	fixer	1.542.479	1-20
	loactor	3.996.614	1-20
	parte femmina	3.265.451	1-100
	parte maschio	3.140.758	1-100




Giunzioni Spring

Giunzioni con molla in acciao per il fissaggio di schienali o zoccolature

Finitura	Variante	Interasse	Sku	Imballi
brunito	molla	9 mm	3.232.491	1-250-1000
		16,5 mm	5.844.814	2000
		20 mm	7.561.566	2000
		37 mm	7.512.100	1000
zincato	perno filetto euro 5 mm	-	5.597.024	1-250-1000
	perno foro filettato 5 ma	-	1.545.777	1-250-2500







Giunzioni dialtrim nero et slitta c/2 perni

Sistema di assemblaggio regolabile per porte.
Particolarmete utile per il montaggio della profilo di battuta delle porte scorrevoli, riducendo in modo considerevole i tempi di posa.
Per ogni montante del telaio utilzzare 3 set slitta

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.455.797	1-30 *




Giunzioni dubel c/spina fe bianco bussole c/perno

Giunzioni a spina con spina in acciaio e bussole in materiale plastico
Elevata tenuta all'estrazione

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.137.612	1-500




Giunzioni Diwa a scatto

Giunzioni con bottone a scatto per il fissaggio di pannelli e rivestimenti.
Utilizzabili anche su pannelli di spessore ridotto
Realizzate in materiale plastico

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
9,2 mm	8,5 mm	parte femmina 0 gap	9.155.015	1000
12 mm	4,8 mm	parte maschio	1.560.497	500




Giunzioni per piani



Giunzioni Plano

Giunzione per assemblaggio con avvicinamento di piani con spessore a partire da 20 mm.
Realizzata in acciaio zincato
Richiede:
- due fori diametro mm. 35 profondità mm. 18
- fresata di connessione dal foro al bordo del piano

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
zincato	65 mm	8.329.455	1-50-200
	150 mm	3.870.723	1-50-200



Giunzioni plano Fix-A-Lot

Giunzione per assemblaggio con avvicinamento di piani con spessore a partire da 10 mm. (idonee per materiali sottili)
Realizzata in materiale plastico
Richiede:
- due fori diametro mm. 35 profondità mm. 9 realizzati con centroforo a mm. 50/50 (consigliato mm. 75) dal bordo del piano
- fresata di connessione dal foro al bordo del piano larghezza mm. 10 profondità mm. 7.5
Ogni giunzione è composta da una parte maschio e da una parte femmina





Sku	Imballi
9.822.016	1-20

Borchie con testa e tubetti filettati

Tubetti filettati





Diametro	Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
5 mm	4 ma	zincato	18 mm	5.794.669	1-500-5000
			30 mm	1.863.420	1-500-5000
		zincato giallo	15 mm	5.578.306	1-500-10000
8 mm	6 ma	zincato	22 mm	9.453.654	1-500-3000

Borchie TBL croce combi 4ma

Borchie filettate con tsta bombata larga con impronta croce Pozi combinata.
Realizzate in metallo.
Gambo diametro 5 mm
Testa diametro 10 mm





Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4 ma	15 mm	nichel	5.448.203	1-500-2000
	27 mm	nichel	4.683.438	1-500-2000
		zincato nero	6.872.168	1-500

Borchie TBL croce combi 6ma

Borchie filettate con tsta bombata larga con impronta croce Pozi combinata.
Realizzate in metallo.
Gambo diametro 8 mm
Testa diametro 14 mm





Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	38 mm	nichel	5.907.090	1-250-1500
6 ma	15 mm	nichel	2.123.592	1-500-3000
	31 mm	bronzato	4.137.603	1500 *
		ottonato	1.561.739	1-250-1500 *
8 ma	31 mm	nichel	2.298.405	1-250-1500

Borchie TPL con esagono

Borcche fiklettate con testa piana larga con esagono incassato.
Realizzate in acciaio con finitura galvanica.





Lunghezza	Finitura	Filetto	Sku	Imballi
16 mm	zincato	6 ma	9.182.585	1-250-1500
		8 ma	4.988.700	1-250

Borchie tpl cr. pozi d.10 fe 4ma x 15 nich. gambo diam. mm. 5





Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.942.350	1-500-6000





Borchie tbl liscie d.12 ot 4ma x 8 nich. gambo diam. mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.237.060	1-1000-5000





Borchie tpl c/taglio ny 8ma x 15 nero gambo diam. mm. 12

Finitura	Sku	Imballi
nero	9.705.852	1000 *

Inserti filettati





Fondelli fe 3 fori 10ma x 11 trop. corona mm. 29

Finitura	Sku	Imballi
zincato giallo	7.215.049	1-250-3000





Inserti a pressione

Inserti a pressione con alette a V
Idonei per carichi in compressione (fissaggio di piedi)
Si inseriscono a pressione (senza avvitare)

Finitura	Lunghezza	Filetto	Sku	Imballi
zincato	14 mm	6 ma	5.099.993	1-1000-4000
		7/16"	5.665.006	1-500-2000 *
	15 mm	10 ma	1.251.364	1-250-1000
	16 mm	8 ma	9.158.245	1-250-2000





Fermiragni con 4 punte

Inserti con punte a graffa di bloccaggio.

Finitura	Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	18 mm	4 ma	8 mm	7.584.039	1-1000-10000
	19 mm	6 ma	9 mm	6.903.404	1-1000-5000
	22 mm	8 ma	10 mm	7.100.734	1-500-3000
	25 mm	10 ma	13 mm	5.275.083	1-500-4000

Fermaschienali



Fermaschienali tessa c/spina nero guidaschienali - confezione da 1000 pezzi

Finitura	Sku	Imballi
nero	4.999.164	1-1000 *



Fermaschienali Normal a scatto

Giunzioni per assemblaggio schienali realizzate in metallo.
Fissaggio a scatto.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
brunito	molla pannello	9.019.133	1-100-1000
nichel	piastra spalla	5.461.981	1-100-250

Spine e lamelle



Spine legno tagliate

Unità di vendita a kg

Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
6 mm	30 mm	9.285.453	1-1.5-25
8 mm	20 mm	9.497.542	1-1.5-25
	25 mm	7.029.004	1-1.5-25
	30 mm	1.045.000	1-1.5-25
	35 mm	1.070.606	1-1.5-25
	40 mm	1.440.003	1-1.5-25
	50 mm	4.909.637	25
	60 mm	2.712.840	25
10 mm	30 mm	1.814.552	1-1.5-25
	35 mm	4.625.339	1-1.5-25
	40 mm	7.840.876	1-1.5-25
12 mm	35 mm	1.021.547	25
	40 mm	4.638.650	1-1.5-25



Spine legno lineari

Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
100 cm	6 mm	1.398.885	1-100
	8 mm	3.600.009	1-100
	10 mm	2.302.614	1-100
	12 mm	1.804.041	1-50
	14 mm	5.814.053	1-50
	16 mm	7.404.023	1-50



Lamelle faggio

Lamelle in faggio per assembalggi

Variante	Sku	Imballi
tipo 0 confezione 1000 pezzi	8.720.450	1
tipo 10 confezione 1000 pezzi	7.528.286	1
tipo 20 confezione 1000 pezzi	1.071.870	1



Lamelle faggio Lamello

Produzione svizzera da foreste svizzere gestite in modo sostenibileSuperfici incollate a colla in rilievo per una distribuzione ottimale della colla e connessioni fortiBordi arrotondati e lisci per un facile inserimento nella scanalatura

Variante	Sku	Imballi
assortimento tipo 20/10/0 confezione 1000 pezzi misti	2.014.623	1-120
tipo 0 confezione 1000 pezzi	7.998.706	1-120
tipo 10 confezione 1000 pezzi	9.974.616	1-120
tipo 20 confezione 1000 pezzi	1.033.564	1-120
tipo H9 confezione 1000 pezzi	2.698.267	1-260





Bisco P-10

Lamella di allineamento adatta per Clamex P-10
Dati tecnici
- Grandezza: L52 H19 S7 mm
- Fresa da utilizzare: diametro 100.4 S7 F22
- Materiale dei due particolari: Plastica
- Resistenza alla trazione con colla: circa 400N circa 40kg.
- Tolleranza di montaggio: lunghezza ± 0.2 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pezzi	4.782.438	1-350
confezione 300 pezzi	8.599.742	1-300





Bisco P-14

Lamella di allineamento adatta per Clamex P-14 e Tenso P-14
Dati tecnici
- Grandezza: L65 H27 S7 mm
- Fresa da utilizzare: diametro 100.4 S7 F22
- Materiale dei due particolari: Plastica
- Resistenza alla trazione con colla: circa 400N circa 40kg.
- Tolleranza di montaggio: lunghezza ± 0.2 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pz	4.998.327	1-245
confezione 300 pz	9.595.965	1-120
confezione 1000 pz	7.162.695	1-48





K20 lamella autobloccante

Lamelle a tenuta Lamello Fixo K20 realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Grandezza mm. 60 x 24 spessore 4.5 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pezzi	7.585.401	1
confezione 250 pezzi	7.401.107	1-300
confezione 2500 pezzi	5.224.647	1-20





C10 lamella trasparente confezione 300 pezzi

Confezione 300 lamella C10 in polipropilene traslucido per l'assemblaggio di materiale come Corian, Varicor ecc.
Grandezza mm. 53l19l4

Variante	Sku	Imballi
confezione 300 pezzi	6.664.442	1-300





C20 lamella trasparente

Lamella C20 in polipropilene traslucido per l'assemblaggio di materiale come Corian, Varicor ecc.
Grandezza mm. 60 x 23 spessore 4

Variante	Sku	Imballi
confezione 250 pezzi	5.413.898	1-300
confezione 2500 pezzi	4.026.556	1-36





E20-L/E20-H lamella a tensione assortito confezione 40 pezzi ciascuno

Confezione assortita lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate
in plastica rinforzata con resina di vetro
- 40 pezzi tipo E20-L mm. 56 x 11.5 spessore 4 mm.
- 40 pezzi tipo E20-H mm. 23 x 28 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 40+40 pz	1.037.234	1





E20-H lamella a tensione

Lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Tipo E20-H mm. 23 x 28 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pezzi	7.496.196	1
confezione 400 pezzi	2.609.362	1
confezione 1200 pezzi	8.164.124	1





E20-L lamella a tensione

Lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Tipo E20-L mm. 56 x 11.5 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	8.570.697	1
confezione 400 coppie	7.094.507	1
confezione 1200 coppie	6.995.966	1



Tasselli Domino

La forma particolare in combinazione con tasche di colla e scanalature longitudinali garantisce la tenuta sicura dei tasselli.
Per giunzioni assolutamente resistenti alla torsione ed estremamente stabili.
Fissa immediatamente i pezzi da unire con la massima esattezza e a filo con lo spigolo.
Il sistema DOMINO tollera pure piccole imprecisioni nella realizzazione di ulteriori fori per tasselli.
La sezione di un tassello DOMINO corrisponde a quella di tre tasselli tondi dello stesso diametro di foratura, il che lo rende estremamente stabile
Le nervature di guida sporgenti lateralmente centrano il tassello nella fresatura DOMINO e assicurano così un perfetto allineamento de pezzi
Le tasche di ricarica per colla di forma speciale e le scanalature longitudinali distribuiscono la colla in modo uniforme per un collegamento ottimale
La colla in eccesso può fuoriuscire attraverso le scanalature longitudinali laterali
Resistenti alla torsione al 100% già dal primo tassello DOMINO

Altezza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
4 mm	20 mm	faggio confezione 450 pezzi	2.095.646	1
5 mm	30 mm	faggio confezione 300 pezzi	1.869.873	1
		faggio confezione 1800 pezzi	7.811.005	1
		mogano confezione 300 pezzi	9.168.039	1
		mogano confezione 900 pezzi	6.646.868	1
6 mm	40 mm	faggio confezione 190 pezzi	7.659.836	1
		faggio confezione 1140 pezzi	8.420.503	1
		mogano confezione 190 pezzi	2.924.595	1
		mogano confezione 570 pezzi	6.533.151	1
8 mm	40 mm	faggio confezione 130 pezzi	8.770.585	1
		faggio confezione 780 pezzi	3.512.807	1
		mogano confezione 130 pezzi	5.297.153	1
		mogano confezione 390 pezzi	5.460.588	1
	50 mm	faggio confezione 100 pezzi	2.883.397	1
		faggio confezione 600 pezzi	9.010.727	1
		mogano confezione 100 pezzi	4.956.020	1
		mogano confezione 300 pezzi	8.920.287	1
10 mm	50 mm	faggio confezione 85 pezzi	6.611.989	1
		faggio confezione 510 pezzi	4.150.824	1
		mogano confezione 85 pezzi	9.871.724	1
		mogano confezione 255 pezzi	5.490.240	1
12 mm	140 mm	faggio confezione 90 pezzi	6.487.287	1
	750 mm	faggio confezione 22 pezzi	4.078.463	1
14 mm	75 mm	faggio confezione 104 pezzi	9.381.728	1
	100 mm	faggio confezione 80 pezzi	5.046.935	1
	140 mm	faggio confezione 70 pezzi	9.212.800	1
	750 mm	faggio confezione 18 pezzi	2.249.735	1

Giunzioni sistema Ovvo

Sistema di giunzione invisibileda utilizzare senza colla: premontaggio e aggancio si realizzano con una semplice pressione.
Realizzato in due versioni: perassemblaggi permanenti e per assemblaggi smontabili.
Permette di realizzare giunzioni con qualsiasi angolo: frontali, a 90° o inclinate.











Giunzioni ovvo sganciabili mm. 12x51 h13 set 2 femmine+maschio

Set giunzione sganciabile Ovvo mm. 12x51 composta da:
- 1 parte maschio ad innesto sganciabile da un lato
- 1 parte femmina ad innesto permanente
- 1 parte femmina ad innesto sganciabile

Sku	Imballi
5.605.798	1-100-1000





Giunzioni ovvo permanenti mm. 12x51 h13 set 2 femmine+maschio

Set giunzione permanente Ovvo mm. 12x51 composta da:
- 1 parte maschio ad innesto permanente
- 2 parti femmina ad innesto permanente

Sku	Imballi
6.034.023	1-100-1000 *



Frese hm giunzioni ovvo d12 h13 a 8 attacco 8 mm.

Sku	Imballi
1.176.575	1

Lamello Clamex P-14 CNC

Clamex P-14 CNC è una giunzione smontabile che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, grazie al piccolo foro d'accesso da 5 mm, Clamex P-14 CNC si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex P-14 CNC è ideale per la lavorazione su macchine CNC e, diversamente da Clamex P-14, si allinea automaticamente durante il montaggio, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 18 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 12 mm.



Smontabile
Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Estetico
Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Allineamento preciso
Allineamento automatico delle due metà della giunzione grazie agli spinotti di posizionamento di precisione



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto





Parte con gancio giunzione Clamex P CNC in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 CNC con gancio
(solo parte maschio)
Utilizzabili solo con macchine a controllo numerico equipaggiate con frese P-System CNC
Non utilizzabili con fresatrice Zeta P2 per uso manuale

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte maschio	8.045.195	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P Medius in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-Medius
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	6.429.881	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P-10 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-10
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	9.743.182	1-36





Parte senza gancio giunzione Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 senza gancio
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	1.844.870	1-36

Lamello Clamex P-14/10 Flexus

Clamex P-14/10 Flexus è una giunzione smontabile che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex P-14/10 Flexus si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Gli spinotti di posizionamento flessibili consentono di installare degli elementi in una struttura già montata, semplificando così la sequenza di montaggio.
La giunzione viene utilizzata per angolari a partire da 18 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 15 mm.



Smontabile
Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Montaggio versatile
Gli spinotti di posizionamento, arrotondati e retraibili, consentono di inserire e disinserire il pannello inclinandolo da sopra o da sotto



Estetico
Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Sequenza di montaggio flessibile
I spinotti di posizionamento movibili consentono una sequenza di montaggio liberamente selezionabile





Clamex P-14 Flexus

Clamex P-14 Flexus è una giunzione smontabile con spinotti di posizionamento retrattili basata sul sistema di ancoraggio P-System.
Montaggio rapido senza utensili
Tolleranza di regolazione
Resistenza alla torsione
Impilabilità dei pannelli
Spinotti di posizionamento comprimibili.
Consente il montaggio successivo di complementi di arredo in vani esistenti senza condizionare la sequenza del montaggio.
Grazie alla smussatura bilateriale degli spinotti è possibile anche lo smontaggio.
Consentendo di montare con facilità anche elementi con giunzioni angolari a 45°.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	5.186.464	1-300
confezione 300 coppie	5.985.470	1-96
confezione 1000 coppie	1.377.941	1-36





Parte con gangio giunzione Clamex P-14 Flexus in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 Flexus CNC con gancio (solo parte maschio)

Sku	Imballi
7.967.184	1-36





Parte senza gancio giunzione Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 senza gancio (solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio (parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	1.844.870	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P-10 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-10
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	9.743.182	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P Medius in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-Medius
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	6.429.881	1-36

Lamello Clamex P-10

Clamex P-10 è una giunzione smontabile che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex P-10 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex P-10 non richiede colla, consente giunzioni estetiche in tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 15 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 12 mm.



Smontabile
Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Estetico
Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Profondità ridotta
Profondità di fresatura minima con massima resistenza alla trazione



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto





Clamex P-10

Elemento di giunzione smontabile.Vantaggi e caratteristiche
– Soluzione estetica, differenziazione rispetto ad altri standard
– Stivabile con giunzioni premontate, vantaggi in termini d' imballaggio, trasporto e logistica
– Tempi di montaggio rapidi presso il cliente, risultato professionale e costi di montaggio minimi
– Flessibile per tutte le angolazioni, un unico sistema per tutte le situazioni di giunzione
– Piena libertà di montaggio, struttura smontabile o incollata
– Incollaggio in tutti gli angoli, elevata forza di serraggio al centro della fugaPer spessori a partire da 12 mmDati tecnici
- Grandezza: 52 × 19 × 9.7 mm
- Fresa da utilizzare: diametro 100.4 × 7 × 22
- Materiale dei due particolari: Plastica rinforzata con vetroresina
- Materiale gancio: Stampo a pressione di zinco
- Tolleranza di montaggio: lunghezza ± 0,5 mmResistenza alla trazione (N)
- MDF: circa 600M
- Truciolare: circa 600N
- Faggio: circa 900N

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	6.174.170	1-300
confezione 300 coppie	7.308.543	1-96
confezione 1000 coppie	5.745.135	1-36





Parte con gancio giunzioni Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 con gancio
(solo parte maschio)

Sku	Imballi
9.968.134	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P-10 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-10
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	9.743.182	1-36

Lamello Clamex P-14/10 Medius

Clamex P-14/10 Medius è una giunzione smontabile che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex P-14/10 Medius si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Questa giunzione per divisori centrali ha due diverse profondità di montaggio e viene utilizzata quando due ripiani si trovano alla stessa altezza su un pannello centrale, grazie alla ridotta profondità di montaggio di 10 mm, lo spessore minimo per il pannello centrale è di 16 mm.



Smontabile
Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Estetico
Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Montaggio delle giunzioni sovrapposte
La profondità di fresatura ridotta consente di collegare i ripiani da ambo i lati a pannelli intermedi di spessore a partire da 16 mm



Montaggio rapido
Inserimento a mano, senza viti e senza colla



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto





Clamex P-Medius 14/10

Elemento di giunzione smontabile.Vantaggi e caratteristiche
– Soluzione estetica, differenziazione rispetto ad altri standard
– Stivabile con giunzioni premontate, vantaggi in termini d' imballaggio, trasporto e logistica
– Tempi di montaggio rapidi presso il cliente, risultato professionale e costi di montaggio minimi
– Flessibile per tutte le angolazioni, un unico sistema per tutte le situazioni di giunzione
– Piena libertà di montaggio, struttura smontabile o incollata
– Incollaggio in tutti gli angoli, elevata forza di serraggio al centro della fugaPer spessori divisori centraliDati tecnici
- Grandezza: 64 × 13.5 × 9.7 mm / 52 × 7.5 × 9.7 mm
- Fresa da utilizzare: diametro 100.4 × 7 × 22
- Materiale dei due particolari: Plastica rinforzata con vetroresina
- Materiale gancio: Stampo a pressione di zinco
- Tolleranza di montaggio: lunghezza ± 1 mmResistenza allo sforzo di taglio (N)
- MDF: circa 700N
- Truciolare: circa 550N
- Faggio: circa 2400NResistenza alla trazione (N)
- MDF: circa 800M
- Truciolare: circa 600N
- Faggio: circa 900N

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	8.262.363	1-300
confezione 300 coppie	9.943.186	1-96
confezione 1000 coppie	6.278.267	1-36





Parte senza gancio giunzioni Clamex P Medius in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-Medius
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	6.429.881	1-36





Parte con gancio giunzioni Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 con gancio
(solo parte maschio)

Sku	Imballi
9.968.134	1-36

Lamello Clamex P-14

Clamex P-14 è una giunzione smontabile che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex P-14 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex P-14 non richiede colla, consente giunzioni estetiche in tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 18 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 15 mm.



Smontabile
Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Estetico
Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Montaggio rapido
Inserimento a mano, senza viti e senza colla



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto





Clamex P-14

Elemento di giunzione smontabile.Vantaggi e caratteristiche
– Soluzione estetica, differenziazione rispetto ad altri standard
– Stivabile con giunzioni premontate, vantaggi in termini d' imballaggio, trasporto e logistica
– Tempi di montaggio rapidi presso il cliente, risultato professionale e costi di montaggio minimi
– Flessibile per tutte le angolazioni, un unico sistema per tutte le situazioni di giunzione
– Piena libertà di montaggio, struttura smontabile o incollata
– Incollaggio in tutti gli angoli, elevata forza di serraggio al centro della fugaPer spessori a partire da 16 mmDati tecnici
- Grandezza: 64 × 27 × 9.7 mm
- Fresa da utilizzare: diametro 100.4 × 7 × 22
- Materiale dei due particolari: Plastica rinforzata con vetroresina
- Materiale gancio: Stampo a pressione di zinco
- Tolleranza di montaggio: lunghezza ± 1 mmResistenza allo sforzo di taglio (N)
- MDF: circa 700N
- Truciolare: circa 550N
- Faggio: circa 2400NResistenza alla trazione (N)
- MDF: circa 800M
- Truciolare: circa 600N
- Faggio: circa 900N

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	3.631.584	1-300
confezione 300 coppie	2.977.874	1-96
confezione 1000 coppie	2.594.446	1-36





Parte senza gancio giunzione Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 senza gancio
(solo parte femmina)
Da utilizzare in abbinamento a giunzioni Clamex P-14 con gancio
(parte maschio)

Variante	Sku	Imballi
confezione 2000 pezzi parte femmina	1.844.870	1-36





Parte con gancio giunzioni Clamex P-14 in confezione 2000 pezzi

Confezione 2000 giunzioni Clamex P-14 con gancio
(solo parte maschio)

Sku	Imballi
9.968.134	1-36

Lamello E20

E20 è una giunzione autobloccante che può essere utilizzata con qualsiasi fresatrice Lamello, viene inserita nella fresata da 4 mm con l'ausilio di un martello.
L'andamento laterale delle nervature si ancora ai pezzi da lavorare e blocca insieme gli elementi, può quindi essere utilizzata come supporto d'incollaggio, ideale in officina o in cantiere.
E20-L è adatta per giunzioni di superficie come ad es. cornici, prolunghe per profili o per pannelli. E20-H viene utilizzata nei bordi e serve, ad esempio, come giunzione per zoccolini.



Giunzione e tensione
Martellata dentro la fresata unisce e blocca i pezzi grazie alla nervatura laterale



Fresatura simultanea
Lavorazione efficiente grazie alla fresatura simultanea di entrambi i pezzi da unire



Precisione d'incastro perfetta
La precisione delle giunzioni e della fresa da 4mm garantiscono un assemblaggio perfetto



Simmetrico
La stessa fresatura per entrambi i pezzi



Profondità ridotta
Profondità di fresatura minima





E20-H lamella a tensione

Lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Tipo E20-H mm. 23 x 28 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pezzi	7.496.196	1
confezione 400 pezzi	2.609.362	1
confezione 1200 pezzi	8.164.124	1





E20-L lamella a tensione

Lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Tipo E20-L mm. 56 x 11.5 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	8.570.697	1
confezione 400 coppie	7.094.507	1
confezione 1200 coppie	6.995.966	1





E20-L/E20-H lamella a tensione assortito confezione 40 pezzi ciascuno

Confezione assortita lamelle tensionatrici Lamello Fixo realizzate
in plastica rinforzata con resina di vetro
- 40 pezzi tipo E20-L mm. 56 x 11.5 spessore 4 mm.
- 40 pezzi tipo E20-H mm. 23 x 28 spessore 4 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 40+40 pz	1.037.234	1

Lamello K20

K20 è una lamella autobloccante che può essere utilizzata con qualsiasi fresatrice Lamello, presenta delle nervature laterali che si ancorano quando vengono inserite nella fresata da 4 mm.
La lamella autobloccante è ideale per elementi difficili da fissare, come mascherine o coperture, ed è in grado di mantenere i pezzi in lavorazione nella posizione corretta fino a quando la colla non è asciutta.
Usata in combinazione con la lamella originale in legno da 20 permette di realizzare giunzioni molto robuste.



Combinazione flessibile

Usato in combinazione con le lamelle in legno, K20 è ideale per un assemblaggio di grande resistenza



Nervature laterali

L'aggrappaggio durante l'inserimento della giunzione mantiene il pezzo in posizione corretta fino a quando la colla non è asciutta



Precisione d'incastro perfetta

La precisione delle giunzioni e della fresa da 4mm garantiscono un assemblaggio perfetto



Versatile

La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Tolleranza laterale

L'ampia tolleranza laterale della giunzione consente di allineare perfettamente i pannelli





K20 lamella autobloccante

Lamelle a tenuta Lamello Fixo K20 realizzate in plastica rinforzata con resina di vetro
Grandezza mm. 60 x 24 spessore 4.5 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 pezzi	7.585.401	1
confezione 250 pezzi	7.401.107	1-300
confezione 2500 pezzi	5.224.647	1-20

Lamello Tenso P-14

Tenso P-14 è una giunzione autobloccante che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, l'elevata forza di serraggio di Tenso garantisce giunzioni perfettamente fissate senza dover ricorrere a morsetti o presse, indipendentemente dall'angolazione dei pezzi da lavorare.
Si ottengono assemblaggi estetici, senza elementi di giunzione visibili, in brevissimo tempo e senza dover attendere l'essiccazione della colla, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 18 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 15 mm.



Incollaggio
Giunzione che permette di risparmiare tempo, non utilizzando morsetti e non attendendo l'asciugatura della colla



Invisibile
Giunzione completamente invisibile per soddisfare gli standard più elevati



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto



Elevata forza di serraggio
Permette un perfetto allineamento dei pezzi e li tiene uniti con forza





Tenso P-14

Incollaggio più rapido in tutti gli angoliTenso P-14 è un elemento di giunzione autotensionante con profondità di fresatura di 14 mm per :
– Giunzioni angolari a 45° con spessore dei pannelli a partire da 18 mm
– Giunzioni a 90° con spessore dei pannelli a partire da 15 mm
– Giunzioni dei divisori con spessore dei pannelli a partire da 19 mmDati tecnici
Grandezza: 66 × 27 × 9.7 mm
Fresa da utilizzare: diametro 100.4 × 7 × 22
Materiale: plastica rinforzata con vetroresina
Tolleranza di montaggio in lunghezza: ± 1 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	2.684.475	1-300
confezione 300 coppie	4.809.463	1-96
confezione 1000 coppie	8.824.561	1-30





Tenso P-14 con clip di premontaggio

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	8.715.388	1-300
confezione 300 coppie	3.187.722	1-96





Tenso P-14 clip di premontaggio

Variante	Sku	Imballi
confezione 300 pezzi	3.623.619	1-900
confezione 1000 pezzi	7.264.597	1-300





Tenso P-14 con funzione di premontaggio confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
3.100.370	1-30





Tenso P-14 giunzione senza molla confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
4.262.213	1-30



Tenso P-14/10 utensile di pressione

Attrezzo di premontaggio per l'applicazione delle giunzioni Tenso P-10 e P-14 utilizzando le clip di premontaggio

Sku	Imballi
4.208.655	1



Regolazione di profondità P-System 4 mm per P-8

Sku	Imballi
1.850.642	1

Lamello Tenso P-10

Tenso P-10 è una giunzione autobloccante che si può fissare in pochi secondi a filo della scanalatura per P-System nel pezzo da lavorare, l'elevata forza di serraggio di Tenso garantisce giunzioni perfettamente fissate senza dover ricorrere a morsetti o presse, indipendentemente dall'angolazione dei pezzi da lavorare.
Si ottengono assemblaggi estetici, senza elementi di giunzione visibili, in brevissimo tempo e senza dover attendere l'essiccazione della colla, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 15 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso per spessori a partire da 12 mm.



Incollaggio
Giunzione che permette di risparmiare tempo, non utilizzando morsetti e non attendendo l'asciugatura della colla



Invisibile
Giunzione completamente invisibile per soddisfare gli standard più elevati



Profondità ridotta
Profondità di fresatura minima con massima resistenza alla trazione



Versatile
La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile
I pezzi con giunzioni premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto





Tenso P-10

Incollaggio più rapido in tutti gli angoliTenso P-10 è un elemento di giunzione autotensionante con profondità di fresatura di 10 mm per :
– Giunzioni angolari a 45° con spessore dei pannelli a partire da 15 mm
– Giunzioni a 90° con spessore dei pannelli a partire da 12 mm
– Giunzioni dei divisori con spessore dei pannelli a partire da 16 mmDati tecniciGrandezza: 52 × 27 × 9.7 mm
Fresa da utilizzare: diametro 100.4 × 7 × 22
Materiale: plastica rinforzata con vetroresina
Tolleranza di montaggio in lunghezza: ± 1 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	7.769.702	1-300
confezione 300 coppie	5.705.580	1-96
confezione 1000 coppie	1.578.454	1-36





Clip di premontaggio Tenso P-10 confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
7.983.122	1-250





Tenso P-10 giunzione con molla confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
7.705.434	1-36





Tenso P-10 giunzione senza molla confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
6.089.573	1-36



Tenso P-14/10 utensile di pressione

Attrezzo di premontaggio per l'applicazione delle giunzioni Tenso P-10 e P-14 utilizzando le clip di premontaggio

Sku	Imballi
4.208.655	1



Regolazione di profondità P-System 4 mm per P-8

Sku	Imballi
1.850.642	1

Lamello Divario P-18

Divario P-18 è una giunzione smontabile per mobili, installabile tramite fresatrice Zeta P2 o CNC. Progettata per bloccare i pezzi durante l'inserimento, garantisce fughe chiuse e un montaggio efficiente senza leve o giunzioni a eccentrico. Ideale per mobili con più ripiani o pareti divisorie, permette di assemblare prima la struttura esterna e poi gli elementi interni, facilitando il trasporto e riducendo il peso. La giunzione regge elevate sollecitazioni in trazione, rendendo stabile anche il lato inferiore di scaffali sospesi. Per scaffali aperti su entrambi i lati, la fresata longitudinale viene ribassata per nascondere completamente la giunzione.



Scorrimento

Inserimento di ripiani tra due fianchi fissi per mezzo di una scanalatura di guida



Invisibile

La guida di scorrimento, ricavata sul bordo del ripiano, nasconde gli elementi di giunzione



Chiudere le fughe

Scorrimento privo di resistenza fino a poco prima del campo di tensione



Montaggio rapido

Rapido incastro delle giunzioni senza colla al momento del montaggio finale



Allineare e fare scorrere

La scanalatura di guida non è passante su entrambi i lati e permette di nascondere gli elementi di giunzione





Divario P-18

Giunzione ad autotensione invisibile a scorrimentoVantaggi e caratteristiche
– Giunzione completamente a scomparsa per massime esigenze di qualità
– Unisce e tende all'inserimento per fughe ben serrate
– Lavorazione ed ancoraggio efficienti tramite CNC o Zeta sulla base del P-System
– La giunzione sottile è utilizzabile in ripiani a partire da 18 mm
– Scorrimento privo di resistenza fino a poco prima che si forma il campo di tensione
– Inserimento successivo di ripiani o di divisori per un minore peso di trasportoDati tecnici
Metà per fresata P-System: 65 × 16 × 9.7 mm
Metà per fori: diametro 8 × 9 mm, distanza 32 mm
Fresa da utilizzare : diametro 100.4 × 7 × 22
Materiale: vetroresina
Tolleranza di montaggio: Long. ± 1 mm

Variante	Sku	Imballi
confezione 80 coppie	7.194.559	1-300
confezione 300 coppie	7.322.822	1-96
confezione 1000 coppie	9.280.915	1-36





Divario P-18 giunzione per fresata P-System confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
9.194.397	1-36





Divario P-18 giunzione con spinotti per fori confezione 2000 pezzi

Sku	Imballi
7.437.359	1-36



Divario P-18 pacchetto iniziale in Systainer3 M

Giunzione ad autotensione invisibile a scorrimento,
completamente a scomparsa.
Unisce e tende all'inserimento per fughe ben serrate.
Lavorazione ed ancoraggio ben efficienti tramite CNC o Zeta
sulla base del P-System.
La giunzione sottile è utilizzabile in ripiani a partire da mm. 19.
Scorrimento privo di resistenza fino a poco prima
che si forma il campo di tensione.
Inserimento successivo di ripiani o di divisori per un minore
peso di trasporto.
dati tecnici:
Metà per fresata P-System 65 x 16 x 9.7 mm
Metà per fori diam. 8 x 9 mm, distanza mm. 32
Fresa diam. 100.4 x 7 x 22
Materiale Vetroresina
Tolleranza di montaggio Long. +/- 1 mm
Tenuta per giunzione (N)
Truciolare: MDF: Abete: Faggio:
mm. 19 - 500N mm. 19 - 600N mm. 19 - 800N mm. 19 - 1700N
mm. 22 - 600N mm. 22 - 700N mm. 22 - 900N mm. 22 - 2000N
mm. 25 - 700N mm. 25 - 800N mm. 25 - 1300N mm. 25 - 2000N
mm. 30 - 1000N mm. 30 - 1000N mm. 30 - 1400N mm. 30 - 2000N
Resistenza di trazione:
Tutti i materiali 600N
Confezione 80 coppie.
In Systainer Gr. I,
incluso atrezzo di mmontaggio e dima di tracciatura in metallo.

Sku	Imballi
7.881.497	1-104



Divario P-18 Starter set

Sku	Imballi
7.325.021	1-96



Dima di tracciatura Divario in metallo con punta e regolatore di profondità girevole

Dima di tracciatura Divario P-18 plastica,
per segnare i fori Divario con matita.

Sku	Imballi
6.171.421	1



Attrezzo di montaggio Divario

Sku	Imballi
1.436.174	1



Dima di tracciatura Divario in plastica

Sku	Imballi
4.363.293	1

Lamello Clamex S-18

Clamex S-18 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 8 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-18 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-18 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 19 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso a partire da spessori 15 mm.



Smontabile

Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Estetico

Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Versatile

La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali



Impilabile

I pezzi con giunzioni P-System premontate possono essere impilati per lo stoccaggio e il trasporto



Elevata forza di serraggio

Può essere allineato perfettamente e tiene uniti i pezzi ~ 15 kg





Clamex S-18

Clamex S-18 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 8 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-18 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-18 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato per angolari a partire da 19 mm di spessore del pannello o per giunzioni ad angolo ottuso a partire da spessori 15 mm.

Variante	Sku	Imballi
confezione 18 coppie	3.701.775	1-612
confezione 80 coppie	5.267.408	1-150
confezione 300 coppie	8.716.248	1-96
confezione 1000 coppie	5.942.046	1-18



Set Clamex S-18 con dima di foratura fresa coltelli a gettare

Set di montaggio e fresatura per giunzioni Lamello Clamex S con lama da applicare a fresatrici Lamello
Dima di foratura per giunzioni con angolo da 35° a 90°
Incluso punta di foratura e fresa con coltelli a sostituibili

Sku	Imballi
2.424.002	1



Dima di foratura Clamex S-18 con punta diametro 6 mm

Set di fresatura per giunzioni Lamello Clamex S
Dima di foratura per giunzioni con angolo da 30° a 150°
Incluso punta di foratura e fresa con coltelli a sostituibili mm. 6

Sku	Imballi
4.016.397	1



Fresa coltelli a gettare per fresatrice HW (Widia)

per fresatura giunzioni Clamex S
con coltelli sostituibili
4 fori
per Top20/Top 21/Classic X

Sku	Imballi
5.818.259	1



Fresa in HW per fresatrice diametro 100x8xdiametro 22 mm Z2+V4 4 fori per Clamex S-18

Sku	Imballi
6.920.982	1



Lamello Clamex S-20

Clamex S-20 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 4 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-20 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-20 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il ssistema viene utilizzato con pannelli a partire da 16 mm di spessore per giunzione ad angolo retto e con pannelli a partire da 14 mm per giunzioni ad angolo ottuso



Smontabile

Sempre smontabile grazie al gancio girevole



Principio di montaggio: 4 mm

Utilizzabile con qualsiasi fresatrice



Materiali sottili

Lo spessore ridotto della giunzione consente il montaggio frontale su materiali con spessore a partire da 8 mm



Estetico

Il piccolo foro di accesso quasi invisibile (Ø = 6mm) permette di chiudere e aprire la giunzione



Versatile

La ridotta profondità degli elementi permette di creare giunzioni angolari da 22,5° a 180°, ma anche giunzioni su superfici complanari, perpendicolari e per spalle centrali





Clamex S-20

Clamex S-20 è una giunzione smontabile che va avvitata nella sua fresata larga 4 mm, grazie al piccolo foro d'accesso da 6 mm, Clamex S-20 si blocca e si sblocca con forza tramite un gancio.
Clamex S-20 può essere utilizzata con tutte le fresatrici Lamello, consente giunzioni estetiche su tutte le angolazioni ed è ideale per giunzioni angolari fisse o smontabili, il sistema viene utilizzato con pannelli a partire da 16 mm di spessore per giunzione ad angolo retto e con pannelli a partire da 14 mm per giunzioni ad angolo ottuso.
Da utilizzare con le speciali viti deidicate.

Variante	Sku	Imballi
confezione 20 coppie con viti	1.802.030	1-1000
confezione 80 coppie con viti	6.173.616	1-300
confezione 300 coppie	5.586.936	1-150
confezione 1000 coppie	9.194.946	1-36





Starter set Clamex S-20 in Systainer3 M137

Confezione Starterset giunzioni Clamex S
Per costruzioni estetiche.
Smontabile, Versatile e Facile.
Fissaggio nella fresata da 4 mm con viti
- Giunzioni smontabili
- Allineare e congiungere, due funzioni con una giunzione
- Massima estetica con apertura minimale per chiudere ed aprire le giunzioni
- Spine d' innesto evitano torsione
- Molteplici possibilità di angolazioni
- Stivabile per mancanza di elementi sporgenti sulla superficie
- Facile montaggio con qualsiasi fresatrice Lamello

Dati tecnici
- Grandezza 59Î12Î3.9 mm
- Fresa diametro 100Î4Î22
- Materiale corpo: Plastica rinforzata con resina di vetro
- Materiale gancio: Zama
- Tolleranza di montaggio in lunghezza +/- 1.0 mm (max. +/-1.25 mm)

Set composto da:
- Systainer M137
- 80 coppie Clamex S-80 con viti di fissaggio
- dima di foratura per foro serraggio
- punta 6 mm
- utensile di montaggio clamex



Variante	Sku	Imballi
starter kit	7.280.795	1-104





Vite Clamex S-20 diametro 3x12 mm 1500 pezzi

Set viti di fissaggio per giunzioni Clamx S-20
Conferzione da 1500 pz
Diametro 3 mm
Lunghezza 12 mm

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3.0	12 mm	zincato	2.272.252	1



Dima di foratura Clamex S-20 con punta diametro 6 mm

Sku	Imballi
3.554.678	1



Dima di foratura e allineamento Clamex S-20

Sku	Imballi
1.217.261	1



Bit Torx 1/4" TX 10 lunghezza 25 mm

Inserti Torx 1/4" TX 10 L = 25 mm

Sku	Imballi
2.668.321	1

Punta di foratura Clamex per legno diametro 6 mm

Punta a spirale da diam. 6 mm.
con punta di centraggio,
per dima di foratura Clamex P standard

Sku	Imballi
4.627.791	1

Lamello Cabineo 8 euro

Cabineo 8 è una giunzione monoblocco per armadi che può essere utilizzata con tutte le macchine CNC, poiché viene lavorata solo la superficie del pannello.
Cabineo può essere premuto nel foro della fresata, sia in officina che in loco durante l'assemblaggio.
La vite premontata nella giunzione può essere avvitata con un avvitatore a batteria nel foro da 5 mm del contropezzo.
Cabineo entusiasma per la rapidità di lavorazione e montaggio e per l'elevata forza di serraggio, che consente giunzioni stabili anche senza l'aggiunta di tasselli in legno.



Assemblaggio rapido
Assemblare e avvitare direttamente con l'avvitatore senza dover prima inserire viti o spine



Lavorazione solo sulla superficie
Per l'impiego con CNC senza forature di testa



Materiali sottili
La vite di soli 8mm consente l'utilizzo per giunzioni di pannelli intermedi con spessore a partire da 16mm o per pannelli terminali con spessore a partire da 10mm



Nessuna foratura per le spine
Grazie all'elevata resistenza, non sono necessarie spine, il che evita qualsiasi foratura di testa



Pezzo unico premontato
L'installazione della giunzione (carcassa con vite premontata) in falegnameria consente un montaggio in loco più rapido e permette di evitare la perdita della carcassa o della vite





Cabineo 8 bianco

Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
euro	8 mm	bianco	confezione 500 pezzi	5.886.869	1-96
			confezione 2000 pezzi	5.354.832	1-24





Cabineo 8 nero

Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
euro	8 mm	nero	confezione 500 pezzi	8.208.347	1-96
			confezione 2000 pezzi	4.889.557	1-24



Cabineo 8 /12 Starter set

Starterset Cabineo 8 /12
Comprende:
- 40 pz Cabineo 8 bianchi
- 40 pz Cabineo 12 bianchi
- 40 tappi Cabineo bianchi
- inserto esagonale Cabineo 1/4"

Sku	Imballi
5.396.313	1-300

Lamello Cabineo 12 euro

Cabineo 12 è una giunzione monoblocco per armadi che può essere utilizzata con tutte le macchine CNC, poiché viene lavorata solo la superficie del pannello.
Cabineo può essere premuto nel foro della fresata, sia in officina che in loco durante l'assemblaggio.
La vite premontata nella giunzione può essere avvitata con un avvitatore a batteria nel foro da 5 mm del contropezzo.
Cabineo entusiasma per la rapidità di lavorazione e montaggio e per l'elevata forza di serraggio, che consente giunzioni stabili anche senza l'aggiunta di tasselli in legno.



Assemblaggio rapido
Assemblare e avvitare direttamente con l'avvitatore senza dover prima inserire viti o spine



Lavorazione solo sulla superficie
Per l'impiego con CNC senza forature di testa



Elevata forza di serraggio
Forza di serraggio più elevata rispetto ad altre giunzioni eccentriche grazie alla vite Euro da 12mm, che si serra con un avvitatore



Nessuna foratura per le spine
Grazie all'elevata resistenza, non sono necessarie spine, il che evita qualsiasi foratura di testa



Pezzo unico premontato
L'installazione della giunzione (carcassa con vite premontata) in falegnameria consente un montaggio in loco più rapido e permette di evitare la perdita della carcassa o della vite

Cabineo 12 bianco





Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
euro	12 mm	bianco	confezione 500 pezzi	5.966.240	1-96
			confezione 2000 pezzi	3.858.738	1-24

Cabineo 12 nero





Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
euro	12 mm	nero	confezione 500 pezzi	7.813.658	1-96
			confezione 2000 pezzi	7.642.531	1-24

Cabineo 8 /12 Starter set



Starterset Cabineo 8 /12
Comprende:
- 40 pz Cabineo 8 bianchi
- 40 pz Cabineo 12 bianchi
- 40 tappi Cabineo bianchi
- inserto esagonale Cabineo 1/4"

Sku	Imballi
5.396.313	1-300

Bussole Lamello Cabineo M6

La bussola Cabineo M6 è una bussola filettata da inserto, utilizzabile in combinazione con Cabineo 8 M6.
È ideale per applicazioni in cui la filettatura non può essere intagliata direttamente nel pezzo da lavorare oppure per aumentare la resistenza in giunzioni angolari e su pareti centrali.
La bussola Cabineo M6 viene inserita nel foro passante del pannello centrale, in modo che Cabineo possa essere avvitato nella bussola da entrambi i lati.
Per la parete angolare e quella centrale è possibile utilizzare ovunque la stessa giunzione e la stessa bussola.



Giunzione non soggetta a usura
La vite metrica viene avvitata in una controfilettatura o in una bussola senza alcuna usura



Ancoraggio su entrambi i lati
Massima stabilità di una giunzione realizzata su un pannello intermedio, poiché Cabineo si innesta nella stessa bussola da entrambi i lati



Carico elevato
Resistenza alla trazione e al taglio molto più elevata grazie al grande ancoraggio nel materiale



Elevata forza di serraggio
Forza di serraggio più elevata rispetto ad altre giunzioni eccentriche grazie alla vite M6, che si serra con un avvitatore



Materiali sottili
La vite di soli 8mm consente l'utilizzo per giunzioni di pannelli intermedi con spessore a partire da 16mm o per pannelli terminali con spessore a partire da 10mm

Bussola Cabineo M6x12.3





Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	12,3 mm	confezione 100 pz	1.764.956	1
		confezione 500 pz	9.448.469	1

Bussola Cabineo M6x15.3





Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	15,3 mm	confezione 100 pezzi	7.435.164	1
		confezione 500 pezzi	4.745.907	1

Attrezzo per incastro Cabineo bussola M6



Sku	Imballi
3.845.547	1

Lamello Cabineo 8 M6

Cabineo 8 M6 è una giunzione monoblocco per armadi che può essere utilizzata con tutte le macchine CNC, poiché viene lavorata solo la superficie del pannello.
È ideale per l'assemblaggio di elementi in legno e materiali come alluminio, acciaio o HPL.
Dopo l'inserimento della giunzione nell'apposita fresata, la vite metrica premontata nella giunzione può essere avvitata alla bussola filettata con un avvitatore.
Cabineo entusiasma per la rapidità di lavorazione e montaggio e per l'elevata forza di serraggio, che consente giunzioni stabili.



Assemblaggio rapido
Assemblare e avvitare direttamente con l'avvitatore senza dover prima inserire viti o spine



Giunzione non soggetta a usura
La vite metrica viene avvitata in una controfilettatura o in una bussola senza alcuna usura



Adatta su diversi materiali
La controfilettatura può essere ricavata direttamente nel materiale



Elevata forza di serraggio
Forza di serraggio più elevata rispetto ad altre giunzioni eccentriche grazie alla vite M6, che si serra con un avvitatore



Lavorazione solo sulla superficie
Per l'impiego con CNC senza forature di testa

Cabineo 8 M6 bianco





Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
6 ma	8 mm	bianco	confezione 500 pezzi	2.340.920	1-96
			confezione 2000 pezzi	5.851.164	1-24

Cabineo 8 M6 nero





Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
6 ma	8 mm	nero	confezione 500 pezzi	3.286.609	1-96
			confezione 2000 pezzi	5.844.296	1-24

Cabineo 8 M6 Starter set



Starterset Cabineo 8 M6
Comprende:
- 80 pz Cabineo 8 M6 bianchi
- 40 pz bussole Cabineo M6 x 12.3
- 40 pz bussole Cabineo M6 x 15.3
- 40 pz tappi Cabineo bianchi
- attrezzo per incastro bussole Cabineo
- inserto esagonale Cabineo 1/4"

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.644.828	1-300

Bussola Cabineo M6x12.3





Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	12,3 mm	confezione 100 pz	1.764.956	1
		confezione 500 pz	9.448.469	1

GALIMBERTI FERRAMENTA





Lamello

Bussola Cabineo M6x15.3

Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	15,3 mm	confezione 100 pezzi	7.435.164	1
		confezione 500 pezzi	4.745.907	1



Hettich

Lamello Cabineo X

Cabineo X è una giunzione per armadi che richiede solo la lavorazione della superficie, eliminando la necessità di fori sui bordi. Questo sistema è compatibile con tutti i centri di lavoro CNC, comprese le macchine a 3 assi e le macchine di nesting. La caratteristica distintiva di Cabineo X è il suo alloggiamento aperto, che può essere combinato con diverse viti e supporti per ripiani, permettendo l'uso di viti per legno, viti metriche o supporti per ripiani a seconda delle necessità.
Per un montaggio facile e veloce, le viti per legno possono essere premontate nei lati dell'armadio, e il coperchio o il ripiano viene posizionato su queste viti e fissato con un avvitatore a batteria. Questo consente di assemblare un armadio senza bisogno di assistenza. Inoltre, l'alloggiamento aperto permette l'inserimento di viti diverse, rendendo Cabineo X versatile come la versione standard.
Cabineo X offre tre opzioni di montaggio: a parete, incassato a filo con la superficie del pannello, o incassato con copriforo. È ideale per il montaggio di armadi, mobili, scaffali, e altre applicazioni dove è necessario fissare ripiani o pannelli in modo sicuro e rapido. Rispetto alle giunzioni a eccentrico, Cabineo X garantisce una lavorazione più efficiente, un montaggio più rapido e una maggiore forza di serraggio, senza bisogno di tasselli in legno aggiuntivi.



Lavorazione solo sulla superficie
Per l'impiego con CNC senza forature di testa



Ripiano ancorato
Protezione contro l'estrazione e il sollevamento, ideale per librerie a giorno o per l'arredamento di camper e barche



Alloggiamento versatile
Stesso allogiamento sia per giunzioni strutturali che per ripiani spostabili



Montaggio semplificato
Flessibilità e semplicità di montaggio del cappello degli armadi e dei ripiani, adagiandoli semplicemente sui perni



Adatta su diversi materiali
La controfilettatura può essere ricavata direttamente nel materiale

Cabineo X bianco





Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	confezione 500 pezzi	9.626.720	1
	confezione 2000 pezzi	3.167.946	1

Cabineo X nero





Finitura	Variante	Sku	Imballi
nero	confezione 500 pezzi	3.035.283	1
	confezione 2000 pezzi	1.014.563	1

Cabineo X Starterset



Starterset Cabineo X
Kit composto da:
- Cabineo X bianco - 80 pezzi
- Viti Cabineo 12 - 40 pezzi
- Viti Cabineo 8 - 20 pezzi
- Viti Cabineo 6MAx8 - 20 pezzi
- Supporto per ripiano diametro 3mm - 20 pezzi
- Supporto per ripiano diametro 5mm - 20 pezzi
- Coprifori bianchi - 40 pezzi
- Bit 1/4" lunghezza 80 mm - 1 pezzo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.954.806	1





Bussola Cabineo M6x12.3

Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	12,3 mm	confezione 100 pz	1.764.956	1
		confezione 500 pz	9.448.469	1





Bussola Cabineo M6x15.3

Filetto	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6 ma	15,3 mm	confezione 100 pezzi	7.435.164	1
		confezione 500 pezzi	4.745.907	1





Cabineo X viti EURO lunghezza 12 mm

Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
euro	12 mm	zincato	confezione 500 pezzi	7.585.951	1
			confezione 2000 pezzi	7.611.490	1





Cabineo X viti 6MA x 8 mm confezione 500 pezzi

Sku	Imballi
2.683.706	1





Cabineo X viti EURO lunghezza 8 mm confezione 500 pezzi

Sku	Imballi
3.104.491	1





Cabineo X supporto per ripiano diametro 3mm confezione 500 pezzi

Sku	Imballi
6.312.602	1





Cabineo X supporto per ripiano diametro 5mm confezione 500 pezzi

Sku	Imballi
8.270.429	1



Bit esagonale 1/4" Cabineo GL lunghezza 80 mm

Sku	Imballi
4.796.442	1

Bit esagonale 1/4" Cabineo GL lunghezza 120 mm

Sku	Imballi
8.737.076	1



Cabineo attrezzo di montaggio con manico con bit esagonale 1/4"

Sku	Imballi
1.353.501	1



Giunzioni cabineo x x avvitamento x bit cabineo 1/4" l 80 mm

Sku	Imballi
6.461.348	1



Fresa Cabineo DP diametro 10 mm

Sku	Imballi
8.139.955	1



Fresa Cabineo DP diametro 12 mm

Sku	Imballi
6.554.309	1



Punta Cabineo HW (Widia) diametro 15 mm

Sku	Imballi
2.988.863	1



Cabineo set aggregato di foratura HW (Widia) 3 pezzi (RL/LL/RL) diametro 15mm codolo diametro 6/4.5mm L 57.5

Sku	Imballi
7.947.414	1



Aggregato di foratura Cabineo diametro 15mm RL HW GL 57.5/S4.5x6

Sku	Imballi
9.747.302	1



Aggregato di foratura Cabineo diametro 15mm LL HW GL 57.5/S4.5x6

Sku	Imballi
6.695.217	1



Attrezzo per incastro Cabineo bussola M6

Sku	Imballi
3.845.547	1

Lamello Invis Mx2

Invis Mx2 è una giunzione magnetica per mobili che offre estetica, stabilità e produttività senza aperture visibili. Utilizza il movimento magnetico per collegare e scollegare rapidamente i pezzi, con un utensile rotante MiniMag che aziona la vite in modo invisibile. Richiede due fori di Ø 12 mm per la preparazione, eseguibili con vari strumenti. La giunzione si avvita automaticamente e può sostenere fino a 250 kg di tensione. È ideale per componenti laccati o sagomati e per mobili smontabili. Le applicazioni includono giunzioni nascoste, montaggio di gambe per tavoli, gradini, corrimano, e meccanismi di bloccaggio invisibili su vetrine o cassetti.



Elevata forza di serraggio

Tensione di giunzione estremamente elevata, fino a 250 kg per giunzione



Invisibile

La piastra perforata di Rasto è dotata di molti fori che permetteno di inserire e fissare gli spinotti di posizionamento a pezzi con qualsiasi forma



Smontabile

La giunzione può sempre essere sbloccata invertendo il senso di rotazione dell'avvitatore





Set giunzioni Invis Mx2 confezione 20 coppie con bussola da 14 mm

Set 20 giunzioni Invis Mx2 con vite di serraggio femmina mm. 14

Sku	Imballi
3.309.315	1





Set giunzioni Invis Mx2 confezione 20 coppie con bussola da 30 mm

Set 20 giunzioni Invis Mx2 con vite di serraggio femmina mm. 30

Sku	Imballi
4.476.184	1



Starter set Invis Mx2 in Systainer

Sku	Imballi
4.060.888	1



Set giunzioni Invis Mx2 con bussola da 14 mm confezione 20 pezzi con dima di montaggio

Sku	Imballi
7.689.505	1



Vite di serraggio Invis Mx2 35 mm

Variante	Sku	Imballi
mogano confezione 20 pezzi	7.021.510	1
mogano confezione 500 pezzi	6.086.824	1



Bussola Invis Mx2 14 mm

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
14 mm	confezione 20 pz	7.695.544	1
	confezione 500 pz	9.979.949	1



Bussola Invis Mx2 30 mm

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
30 mm	confezione 20 pezzi	1.893.212	1
	confezione 500 pezzi	8.313.812	1



Passante Invis Mx2 confezione 10 pezzi

Sku	Imballi
2.434.582	1



Invis Mx2 MiniMag con attrezzo di avvitatura

Kit MinMag per l'assemblaggio e l'inserimento giunzioni Invis
Include:
- MiniMag Mx2
- utensile di chiusura

Sku	Imballi
2.141.862	1



Attrezzo di avvitatura Invis Mx2

Sku	Imballi
9.537.187	1



Albero a molla MiniMag Invis Mx2

Sku	Imballi
1.457.872	1



Bussola di avvitatura Invis Mx2 per bussola da 14 mm

Sku	Imballi
4.025.450	1

Piedini livellatori sottobase





Livellatori 308 foro filettato

Piedini livellatori in acciaio con regolabile in zama e piattello in Abs.
Portata 400 kg.
Foro filettato 10MA passo ridotto
Compatibili con molle per zoccolo per piedini con tubolare mm. 28
Forniti senza vite di fissaggio e senza chiave di regolazione

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
zincato	40 mm	2.786.728	1-100
	50 mm	3.831.519	1-100
	60 mm	6.499.341	1-100
	70 mm	6.205.607	1-100
	80 mm	1.833.263	1-100
	90 mm	3.329.313	1-100
	100 mm	1.101.614	1-100





Livellatori 310 foro filettato

Piedini livellatori in acciaio con regolabile in zama e piattello in Abs.
Portata 400 kg.
Foro filettato 10MA passo ridotto
Compatibili con molle per zoccolo per piedini con tubolare mm. 28
Forniti senza vite di fissaggio e senza chiave di regolazione

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
70 mm	zincato	4.704.041	100






Viti forate tps c/esag. fe 10 mb x 35 zinc. x livellatori 308/310

Lunghezza mm. 35
Testa diam. mm. 12
Filetto M10 passo ridotto

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	35 mm	zincato	9.726.536	1-100-400





Viti forate TC cava esagonale 10 mb

Testa diam. mm. 16
Filetto M10 passo ridotto

Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
10 ma	zincato	30 mm	3.351.444	1-100-400
		40 mm	9.811.300	1-100-400





Tappi per viti forate con cava esagonale

Tappi in materiale plastico con spina di innesto e sede per viti forate.

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
6 mm	beige	2.692.746	1-400
	bianco	9.033.788	1-400
	marrone	4.716.174	1-400
	nero	2.933.092	1-400





Chiavi livellatori 308 tonde z 80 x 200 zinc.

Chiave con esagono mm. 6
Lunghezza mm. 200 x 80
Utilizzabile per la regolazione dei livellatori 308

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	zincato	1.818.000	1-100





Livellatori level pl d. 48 h 26 nero regolazione max + mm. 15

Livellatori esterni realizzati in materiale plastico con regolabile azionabile dall'interno del mobile con chiave esagonale mm. 4
Diametro esterno mm. 48
Altezza mm. 26
Regolazione da 0 a 15 mm.
Fissaggio con spina diametro mm. 10 x 11
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.699.586	1-50



Livellatori centrospalla





Livellatori centrospalla diametro mm. 12

Livellatori centrospalla diam. 12 mm.
Regolazione da 0 a +18 mm.
Portata 300 kg.
Carico sollevabile 150 Kg.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Con tappo di appoggio in materiale plastico

Variante	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
con tappo	43 mm	32 mm	3.475.645	1-200
	55 mm	44 mm	9.292.451	1-100
	63 mm	52 mm	5.600.939	1-100
	81 mm	70 mm	1.665.796	1-100
	111 mm	100 mm	4.143.833	1-100
	131 mm	120 mm	8.361.882	100





Livellatori centrospalla diametro mm. 14

Livellatori centrospalla diam. 14 mm.
Regolazione da 0 a +25 mm.
Portata 300 kg.
Carico sollevabile 150 Kg.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Tappo in plastica da ordinare parte

Variante	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
senza tappo	62 mm	52 mm	8.564.320	1-100
	80 mm	70 mm	1.063.769	1-100
	130 mm	120 mm	1.679.618	1-100




Tappi livellatori centrospalla x h62/130 nero tondi

Tappi di appoggio per livellatori centrospalla diam. 14 mm.

Diametro	Finitura	Variante	Sku	Imballi
14 mm	nero	tondo	5.335.046	1-100-400




Dime foratura livellatori centrospalla

Dima per la foratura dei livellatori centrospalla

Diametro	Sku	Imballi
12 mm	5.585.281	1
14 mm	3.001.257	1





CAMAR

Livellatori centrospalla d. 14 mm. 37 int. 25 s/tappo

Livellatori centrospalla diam. 14 mm.
Regolazione da 0 a +10 mm.
Portata 300 kg.
Carico sollevabile 150 Kg.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Interasse foro regolazione mm. 25

Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
37 mm	25 mm	2.033.051	200







CAMAR

Livellatori 316 centrospalla con regolazione esterna

Livellatori centrospalla diametro 16 mm
Profondità foro incasso 18 mm
Altezza piedino esterno 12 mm
Regolazione da 0 a +8 mm
Regolazione con chiave esagonale mm 4
Foro di regolazione accessibile esternamente

Diametro	Sku	Imballi
16 mm	1.350.470	1-100





Livellatori Rekord diametro 12 mm

Piedino livellatore per armadi, interpareti e mobili componibili.
Regolabile dall'interno del mobile con chiave esagonale S4
Regolazione ortogonale all'asse del piedino
Carico sollevabile 150 Kg.
Base rettangolare mm. 20 x 16
Materiale: zama, pastica e ferro

Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
33 mm	25 mm	4.877.462	1-250
40 mm	32 mm	6.060.459	1-250
52 mm	44 mm	6.618.575	1-250-250
60 mm	52 mm	1.825.923	1-250-250
78 mm	70 mm	6.240.912	1-150-250
108 mm	100 mm	8.071.019	1-100-100
128 mm	120 mm	7.324.475	1-100-100





CONFALONIERI

Livellatori alzo nero da incassare x spalle

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.156.570	1-300 *

Livellatori con staffa laterale







Livellatori 300 zm laterali c/pioli zinc. int. 32 s/chiavi

Livellatori con staffa laterale con pioli interasse mm. 32
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 150 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.083.432	1-200







Livellatori 300 zm laterali c/punte zinc. s/chiavi

Livellatori con staffa laterale con punte
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 150 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.177.704	1-200







Livellatori 301 zm laterali c/punte zinc. s/chiavi

Livellatori con staffa laterale con punte
Regolazione da 0 a +10 mm.
Portata 150 Kg.
Regolabile in zama con piattello in materiale plastico
Regolazione con cacciavite chiave esagonale 6 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.905.752	1-200









Livellatori 300 pl laterali c/punte zinc. s/chavi

Livellatori con staffa laterale con punte
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 100 Kg.
Regolabile in Abs
Regolazione con cacciavite a taglio

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.618.604	200











Livellatori 300 pl laterali c/pioli zinc. int. 32 s/chiavi

Livellatori con staffa laterale con pioli interasse mm. 32
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 100 Kg.
Regolabile in Abs
Regolazione con cacciavite a taglio

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.728.551	200











Livellatori 301 pl laterali c/punte zinc. s/chiavi

Livellatori con staffa laterale con punte
Regolazione da 0 a +10 mm.
Portata 100 Kg.
Regolabile in Abs
Regolazione con cacciavite a taglio

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.620.279	200








Livellatori 300 zm doppi staffa 22 zinc. s/chiavi

Livellatori con staffa laterale doppia mm. 22
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 300 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.483.332	100







Livellatori 300 zm laterali con staffa

Livellatori con staffa laterale
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 300 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
zincato	19 mm	8.160.522	1-100
	22 mm	5.986.576	1-100






Chiavi livellatori 300 esag. 6 55 x 135 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.489.660	1-100




Livellatori tech laterali

Piedini per mobili con zoccolatura, armadi scorrevoli, interpareti
e mobili componibili.
Regolabile dall'interno con chiave esagonale S4/S6 attraverso il foro dedicato.

Altezza	Sku	Imballi
12/23 mm	6.887.476	1-200
20/35 mm	8.540.966	1-200

Livellatori da incassare





CAMAR

Livellatori 305 c/ghiera mm.50 h 25 zinc. s/chiavi esagono mm.6

Livellatori da incassare nel basamento del mobile in un foro diametro mm. 28 x 25
Regolazione da 0 a +20 mm.
Portata 400 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.193.038	1-200







CAMAR

Livellatori 304 c/ghiera mm.50 h 15 zinc. s/chiavi esagono mm.6

Livellatori da incassare nel basamento del mobile in un foro diametro mm. 28 x 15
Regolazione da 0 a +10 mm.
Portata 400 Kg.
Regolabile in zama con piattello girevole in Abs
Regolazione con chiave esagonale mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.077.025	1-200







CAMAR

Livellatori 304 pl c/ghiera h 14.5 nero s/chiavi esagono mm.4

Livellatori da incassare nel basamento del mobile in un foro diametro mm. 14 x 15
Regolazione da 0 a +10 mm.
Realizzati in Abs
Regolabile in acciaio con piattello girevole in Abs diametro mm. 16
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Ghiera diametro mm. 20

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.218.935	1-200





Chiavi livellatori 300 esag. 6 55 x 135 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.489.660	1-100



Piedini con attacco conico





Piedini regolabili 323

Piedini regolabili in acciaio con regolabile in materiale plastico
Attacco con innesto conico
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 28 mm.
Regolazione positiva +15 mm.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	3.038.000	1-200
	100 mm	7.825.958	1-200
	120 mm	1.495.041	1-200
	150 mm	9.660.755	1-200
	200 mm	6.942.991	1-100







Piedini regolabili 345

Piedini regolabili in acciaio
Regolabile a lunga escursione in zama e materiale plastico
Attacco con innesto conico
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 28 mm.
Regolazione - 5/+40 mm. (con tubolare in zama in posizione standard)
Regolazione +30/+70 mm. (girando il tubolare in zama)

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
zincato	100-150 mm	7.961.038	1-100
	120-170 mm	5.939.299	100
	150-200 mm	1.482.126	1-100





Piedini regolabili 350

Piedini regolabili in acciaio con regolabile in materiale plastico
Attacco con innesto conico
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 28 mm.
Regolazione positiva +20 mm.
Regolazione negativa -5 mm.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
zincato	100 mm	2.420.202	1-200
	120 mm	3.720.998	1-200
	150 mm	7.658.112	1-100
	180 mm	8.370.549	200
	200 mm	1.610.499	200





CAMAR

Piedini regolabili 396

Piedini regolabili in acciaio con regolabile in metallo e base in plastica con piattello girevole.
Attacco con innesto conico
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 28 mm.
Regolazione positiva +20 mm.
Regolazione negativa -20 mm.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
zincato	100 mm	3.437.117	1-200
	120 mm	1.349.382	1-100
	150 mm	2.179.698	1-100





CAMAR

Piastre piedini coniche fe d zinc. 10ma s/viti

Attacco in acciaio per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio mm. 28 conico.
Fissaggio con vite 10ma
Possibilità di regolazione dall'interno (in abbinamento con vite forata).

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.138.459	1-200





CAMAR

Piastre piedini coniche pl s nero spina d.15/avvitare

Attacco in polipropilene per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio o in materiale plastico mm. 28 conico.
Fissaggio a pressione in foro diametro mm. 15 e con viti legno a testa svasta
Possibilità di regolazione dall'interno.

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.883.335	400





CAMAR

Piastre piedini coniche pl n nero avvitare/10ma s/viti

Attacco in abs per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio o in materiale plastico mm. 28 conico.
Fissaggio con vite 10ma e/o con viti legno a testa svasta
Possibilità di regolazione dall'interno (se fissata con vite forata o viti legno)

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.049.518	1-400





CAMAR

Piastre piedini coniche fe e zinc. avvitare quadre

Attacco in acciaio per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio mm. 28 conico.
Fissaggio con viti legno a testa svasata.
Possibilità di regolazione dall'interno.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.120.141	1-200





Piastre piedini coniche pl w nero spine d.10/avvitare

Attacco in polipropilene per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio o in materiale plastico mm. 28 conico.
Fissaggio a pressione in 3 fori diametro mm. 10 e con viti legno a testa svasta

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.771.131	400





Piastre piedini coniche pl k nero avvitare triangolari

Attacco in abs per piedino.
Per piedini con tubo in acciaio o in materiale plastico mm. 28 conico
Fissaggio con viti legno a testa svasta
Possibilità di regolazione dall'interno
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.107.515	1-400





Viti forate tc c/esag. fe 10 ma x 33 zinc. acciaio

Lunghezza mm. 33
Testa diam. mm. 16
Filetto M10

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	33 mm	zincato	5.137.602	1-200-800





Viti a cappello 10ma per piedini

Viti con testa bombata larga rivestita in materiale plastico con filetto 10ma

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	35 mm	bianco	4.295.600	1-400
		marrone	2.943.718	1-400
		nero	1.897.593	400

Piedini Unico Giga 470





Piedini Unico Giga 470

Piedini regolabili in materiale plastico di elevata qualità
Il gambo di elavato e la base regolabile di elavato diametro assicurano una resistenza ed una stabilità estremanente elevate
Il regolabile di grosse dimensioni è facilmente azionabile anche inpresenza di carichi elevati
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 34 mm.
Regolazione positiva +34 mm.
Regolazione negativa -15 mm.
Utilizzabile in abbinamento alle staffe di supporto per guide cassetti

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nero	100 mm	8.711.496	1-200
	120 mm	5.537.853	1-200
	150 mm	9.499.874	1-200
	200 mm	8.201.331	1-200





Piastre piedini giga pl u nero avvitare triangolari

Piastre per piedini in materiale plastico Giga 470
Da avvitare sotto la base del mobile

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.236.901	1-400





Molle zoccoli giga pl nero diam. 34 s/attacchi

Molle per zoccoli per piedini con gambo diametro mm. 34
L'attacco per lo zoccolo deve essere ordinato a parte
Realizzate in materiale plastico
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.685.464	1-200-800





Attacchi per molle zoccoli Giga e 225

Piastrine di fissaggio allo zoccolo con attacco a slitta per molle zoccolo Giga e 225

Interasse	Fissaggio	Sku	Imballi
25 mm	a vite	6.993.979	1-200-800
35 mm	a incastro	3.591.406	1-800













Supporti guide x piedini giga cm. 47 c/molle diam. 34

Staffe per l'appicazione di guide per cassetti ai piedini Giga 470
Lunghezza cm. 470
Permettono di realizzare cassetti estraibili nello zoccolo del mobile
Per montare una coppia di guide sono necessarie due staffe
Non sono utilizzabili con altri piedini

Lunghezza	Sku	Imballi
47 cm	8.730.749	1-20 *

Piedini Twin 437 zoccoli bassi






Piedini Twin

Piedini Twin regolabili per mobili con zoccolo basso.
Speciale sistema di regolazione che permette il livellamento dei piedini posteriori agendo dal davanti del mobile.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nero	50 mm	5.022.762	1-50
	60 mm	5.870.387	1-50
	80 mm	1.553.734	1-50
	100 mm	4.893.127	1-50




Piastre piedini twin pl x nero x piedini 437

Piastre triangolari con bussole per fissaggio a pressione
Da utilizzare per il montaggio dei piedini Twin

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.116.731	1-200




Cacciaviti long c/esagono 6.0 x 700 mm. 4 esagono

Cacciavite con lama esagonale mmm. 4 con gambo extralungo 6.0 x 700
Utilizzabile per la regolazione dei posteriori Twin per basi con zoccolo basso

Diametro	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6.0 mm	700 mm	esagono 6 mm	8.777.454	1

Piedini con piastra fissa





Piedini regolabili 423

Piedini regolabili in materiale plastico
Attacco fisso
Regolazione dall'interno del mobile o agendo sulla base del piedino
Gambo diamentro 28 mm.
Regolazione positiva +15 mm.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nero	65 mm	7.742.255	400
	80 mm	1.172.263	1-400
	100 mm	9.761.872	200
	120 mm	9.407.268	200
	150 mm	9.476.752	200





Viti forate tc c/esag. fe 10 ma x 33 zinc. acciaio

Lunghezza mm. 33
Testa diam. mm. 16
Filetto M10

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	33 mm	zincato	5.137.602	1-200-800





Viti a cappello 10ma per piedini

Viti con testa bombata larga rivestita in materiale plastico con filetto 10ma

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	35 mm	bianco	4.295.600	1-400
		marrone	2.943.718	1-400
		nero	1.897.593	400

Piedini decorativi a vista



Piedini deco tondi diam. 50 mm.

Piedini decorativi tondi diametro mm. 50
Realizzati in acciaio con regolabile in materiale plastico
Foro di fissaggio filettato 10ma
Regolazione fino a +30 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	cromo lucido	4.832.690	80
	satinato	7.032.967	1-80
150 mm	satinato	5.576.722	1-80





Piastre piedini deco fe c/perno 10ma zin avvitare quadre 80x80

Piastre in acciaio zincato con perno filetttato 10ma

Sku	Imballi
2.677.934	1-80





Piedini Decorativi quadri 50 x 50

Piedini tubolari a sezione quadrata realizzati in acciaio.
Base regolabile.
Piastra in acciaio con possibilità di monaggio a filo dello spigolo della base.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	argento ral 9006 opaco	8.941.183	1-4-40
	cromo lucido	6.551.377	1-4-40
	satinato	7.746.604	1-4-40
120 mm	argento ral 9006 opaco	3.713.112	1-4-40
	cromo lucido	1.328.431	1-4-40
	satinato	2.521.091	1-4-40
150 mm	argento ral 9006 opaco	7.967.825	1-4-40
	cromo lucido	8.474.810	1-4-40
	satinato	3.226.360	1-4-40





Piedini P03 mm. 75x75

Piedini regolabili in abs
Regolazione dall'interno del mobile
Sezione mm. 75x75
Portata 300 Kg.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	argento	4.665.977	12
	cromo lucido	9.976.375	12
60 mm	argento	5.948.116	1-12
	cromo lucido	3.219.850	12 *







Piedini Decorativi quadri 22 x 22

Piedini decorativi con regolabile realizzati in metallo pressofuso
Gambo con sezione quadrata mm 22x22
Piastra integrata

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
argento	90 mm	6.559.250	1-100
	120 mm	9.556.133	1-70
	140 mm	9.625.358	1-70
	200 mm	8.455.543	1-50

Molle per zoccoli



Molle magnetiche per zoccoli

Gancio zoccolo in ferro zincato per piedini ø 28 mm.
Disponibile in versione con piastrina magnetica con fori per zoccolo in legno fissaggio a vite e per zoccolo in alluminio con fissaggio ad incastro

Diametro	Interasse	Fissaggio	Sku	Imballi
28 mm	25 mm	a incastro	2.347.516	1-250
		a vite	7.236.259	1-250
34 mm	35 mm	a incastro	2.927.657	1-250





Molle zoccoli 204 fe c/fori zinc. h 55 int. 30

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.248.487	1-400





Molle zoccoli 204 fe c/vite+dado zinc h 55 int. 30

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.948.949	1-400





Molle zoccoli 300 fe c/fori zinc. h 30 int. 30

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.027.025	1-800-800





Molle zoccoli 300 fe c/vite+dado zinc h 30 int. 30

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.666.090	1-800-800





Molle zoccoli 350 fe zinc. h 30 s/attacchi

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.
Da utilizzare con attacchi molle zoccoli altezza mm. 30

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.570.446	1-200-800





Attacchi per molle zoccoli h mm. 30 da avvitare

Basette in plastica con fori per viti da utilizzare con molle zoccoli 350.
Il fissaggio a slitta permette la regolazione della posizione orizzontale.

Altezza	Fissaggio	Interasse	Sku	Imballi
30 mm	a vite	25 mm	7.181.023	1-200-800
		30 mm	1.605.990	1-200-800







Molle zoccoli 450 fe zinc. h 45 s/attacchi

Molle per zoccoli in acciaio zincato
Utilizzabili con piedini e livellatori con gambo diam. 28 mm.
Da utilizzare con attacchi molle zoccoli altezza mm. 45

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.633.337	1-200-800





Attacchi per molle zoccoli h mm. 45 da avvitare

Basette in plastica con fori per viti da utilizzare con molle zoccoli 450.
Il fissaggio a slitta permette la regolazione della posizione orizzontale.

Altezza	Fissaggio	Interasse	Sku	Imballi
45 mm	a vite	25 mm	1.994.629	1-200-800
		30 mm	5.100.712	1-200-800







Molle zoccoli giga pl nero diam. 34 s/attacchi

Molle per zoccoli per piedini con gambo diametro mm. 34
L'attacco per lo zoccolo deve essere ordinato a parte
Realizzate in materiale plastico
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.685.464	1-200-800





Molle zoccoli 225 pl nero diam. 28 s/attacchi

Molle per zoccoli per piedini con gambo diametro mm. 28
L'attacco per lo zoccolo deve essere ordinato a parte
Realizzate in materiale plastico
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.994.714	1-200







Attacchi per molle zoccoli Giga e 225

Piastrine di fissaggio allo zoccolo con attacco a slitta per molle zoccolo Giga e 225

Interasse	Fissaggio	Sku	Imballi
25 mm	a vite	6.993.979	1-200-800
35 mm	a incastro	3.591.406	1-800





Viti per piedini e livellatori



Viti forate TC cava esagonale 10 mb

Testa diam. mm. 16
Filetto M10 passo ridotto

Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
10 ma	zincato	30 mm	3.351.444	1-100-400
		40 mm	9.811.300	1-100-400



Tappi per viti forate con cava esagonale

Tappi in materiale plastico con spina di innesto e sede per viti forate.

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
6 mm	beige	2.692.746	1-400
	bianco	9.033.788	1-400
	marrone	4.716.174	1-400
	nero	2.933.092	1-400



Viti a cappello 10ma per piedini

Viti con testa bombata larga rivestita in materiale plastico con filetto 10ma

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	35 mm	bianco	4.295.600	1-400
		marrone	2.943.718	1-400
		nero	1.897.593	400



Viti forate tc c/esag. fe 10 ma x 33 zinc. acciaio

Lunghezza mm. 33
Testa diam. mm. 16
Filetto M10

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	33 mm	zincato	5.137.602	1-200-800





CAMAR

Viti forate tps c/esag. fe 10 mb x 35 zinc. x livellatori 308/310

Lunghezza mm. 35
Testa diam. mm. 12
Filetto M10 passo ridotto

Filetto	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
10 ma	35 mm	zincato	9.726.536	1-100-400



Chiavi regolazione piedini e livellatori



Chiavi livellatori 300 esag. 6 55 x 135 zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.489.660	1-100



Chiavi livellatori 308 tonde z 80 x 200 zinc.

Chiave con esagono mm. 6
Lunghezza mm. 200 x 80
Utilizzabile per la regolazione dei livellatori 308

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	zincato	1.818.000	1-100

Regolabili a vite



Regolabili Minihead

Regoalbili a vite con tappo e fondello filettato 6ma

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.597.114	1-200-1000
nero	9.234.390	2000



Regolabili Platt

Piedini reolabili con sezione a piattello.
Realizzati in materiale plastico con perno filetttato in acciaio zincato

Finitura	Filetto	Lunghezza	Diametro	Sku	Imballi
nero	8 ma	22 mm	25 mm	2.795.775	1-100-1000
			30 mm	2.695.884	1-100-1000
			40 mm	2.666.365	1-100-500
		27 mm	40 mm	9.444.195	1000
	10 ma	22 mm	50 mm	2.108.308	1-100-1000



Regolabili Platt con esagono

Piedini reolabili con sezione a piattello ed esagono di manovra.
Realizzati in materiale plastico con perno filetttato in acciaio zincato

Finitura	Diametro	Filetto	Lunghezza	Sku	Imballi
nero	19 mm	6 ma	22 mm	2.115.191	1-100-1000
	30 mm	8 ma	22 mm	5.126.255	1-100-1000
	40 mm	8 ma	27 mm	9.502.314	1-100-1000
		10 ma	35 mm	5.211.159	1000



Regolabili Konika

Piedini reolabili con sezione troncoconica.
Realizzati in materiale plastico con perno filetttato in acciaio zincato

Filetto	Lunghezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
10 ma	22 mm	nero	30 mm	1.578.812	500
			40 mm	4.986.188	500

Gambe con piastra







Gambe 615 tonde diametro 60 mm.

Gambe tonde diametro mm. 60
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Regolazione fino a +30 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
700 mm	alluminio millerighe	2.662.725	1-4-20
	argento opaco	1.647.884	1-4-20
	bianco	8.153.678	1-4-20
	cromo lucido	6.684.570	1-4-20
	nero goffrato	3.835.715	1-4-20
	smerigliato	7.708.022	1-4-20







Gambe 620 tonde diametro 80 mm.

Gambe tonde diametro mm. 80
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Regolazione fino a +30 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
700 mm	alluminio millerighe	1.537.925	1-12
	bianco	6.145.309	1-12
	cromo lucido	9.189.768	1-12
	nichel satinato	2.690.667	12
	smerigliato	3.842.812	1-12
870 mm	alluminio millerighe	4.832.430	1-12
	bianco	9.230.637	12
	nichel satinato	4.001.973	12
	smerigliato	3.845.813	1-12
1100 mm	smerigliato	2.833.958	1-9







Gambe 641 quadre 100x100 mm

Gambe quadre sezione 100x100 con tubolare in alluminio a spigolo vivo
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Regolazione fino a +10 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
870 mm	bianco opaco	8.445.407	1-4
	nichel satinato	7.295.652	4





Gambe 642 quadre 100x100 mm

Gambe quadre sezione 100x100 con tubolare in alluminio a spigolo vivo
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Possibilità di montaggio a filo spigolo, sporgente o rientrato
Regolabile in materiale plastico .
Regolazione fino a +10 mm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
700 mm	bianco opaco	7.431.180	1-4
	nichel satinato	9.568.488	1-4





Gambe 644 quadre 60x60 mm.

Gambe quadre sezione 60x60 con tubolare in acciaio
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Possibilità di montaggio a filo spigolo, sporgente o rientrato
Regolabile in materiale plastico .
Regolazione fino a +10 mm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
700 mm	bianco opaco	4.185.246	1-16
	smerigliato	1.891.089	1-16





Gambe 645 quadre 80x80 mm.

Gambe quadre sezione 80x80 con tubolare in acciaio
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Possibilità di montaggio a filo spigolo, sporgente o rientrato
Regolabile in materiale plastico .
Regolazione fino a +10 mm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
700 mm	bianco	1.053.562	1-8
	smerigliato	9.910.317	1-8
870 mm	smerigliato	7.622.052	1-8







Gambe Frame 60x20

Gamba a telaio tubolare con sezione rettangolare mm. 60 x 20
Realizzata in acciaio
Regolabili di livellamentoper compensare eventuali dislivelli del pavimento.

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
710 mm	cromo lucido	700 mm	2.227.535	1
		800 mm	2.230.344	1
		900 mm	1.389.777	1
	nichel satinato	700 mm	5.789.009	1
		800 mm	4.511.991	1
		900 mm	2.681.177	1
870 mm	cromo lucido	700 mm	8.421.760	1
		800 mm	7.123.689	1
		900 mm	7.672.477	1
	nichel satinato	700 mm	7.499.708	1
		800 mm	9.944.787	1
		900 mm	2.956.459	1

Gambe allungabili



Gambe allungabili 290

Gambe allungabili per penisole
Tubo diametro mm. 120
Altezza chiusa cm. 68 allungabile fino a cm. 87
Fissaggio con piastra tonda diametro mm. 145

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
680/870 mm	argento	2.931.487	1
	bianco	7.523.946	1
	cromo lucido	2.295.787	1
	nero	8.877.222	1
	nichel satinato	1.580.990	1



Gambe allungabili 320

Gambe allungabili per penisole con base tonda diametro mm. 300
Tubo diametro mm. 120
Altezza chiusa cm. 68 allungabile fino a cm. 87
Fissaggio con piastra tonda diametro mm. 145

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
680/870 mm	argento	6.385.583	1
	bianco	6.977.375	1
	cromo lucido	4.039.990	1
	nero	2.358.994	1
	nichel satinato	1.741.650	1





CAMAR

Gambe 625 mm. 80 allungabili cm. 69 smerigl. h cm. 69/ 87

Gambe allungabili tonde diametro mm. 80 con tubolare in acciaio
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Altezza cm. 69 con regolazione fino a +180 mm.
Finitura smerigliata verniciata trasparente

Sku	Imballi
8.358.929	1









Gambe 625 mm. 80 allungabili cm. 88 smerigl. h cm. 88/106

Gambe allungabili tonde diametro mm. 80 con tubolare in acciaio
Fissaggio con piastra ad espansione da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Altezza cm. 88 con regolazione fino a +180 mm.
Finitura smerigliata verniciata trasparente

Sku	Imballi
2.294.254	1-6

Gambe pieghevoli






Gambe pieghevoli Sagra

Set gambe pieghevoli per realizzare panchine e tavolini
Realizzate in acciaio verniciato verde
Spessore gambe piegate mm. 30

Finitura	Altezza	Larghezza	Sku	Imballi
verde	450 mm	220 mm	2.498.652	1
	750 mm	450 mm	3.125.151	1






Gambe tisch pieghevoli metallo cm. 71 cromo luc set completo 1 tavolo

Coppia di sostegni pieghevoli per tavoli
Altezza cm. 71
Terminale regolabile max 1 cm.
Realizzate in tubolare di acciaio cromato lucido
A gambe piegate è possibile impignare i piani.
Dimensioni minime del piano cm. 70 x 125

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.061.983	1






Gambe click 656 mm. 50 metallo cm. 70 silver pieghevoli ral9006 op

Gambe pieghevoli tonde diametro mm. 50 con tubolare in acciaio
Fissaggio con piastra snodata da avvitare
Regolabile in materiale plastico
Altezza cm. 70 con regolazione fino a +30 mm.
Finitura verniciata grigio ral 9006 opaco
Unità di vendita: singola gamba

Sku	Imballi
7.919.398	1

Basi per tavoli



Basi tavoli ghisa quadre

Base tavolo con basamento in ghisa quadrato scalettato 400 x 400 mm
Tubo in acciaio quadro sezione 80 x 80 mm
Altezza totale cm. 73
Peso kg. 19
Fissaggio al piano con supporto a croce in ghisa
Misura massima del piano cm. 90 x 90
Finitura verniciata

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
730 mm	argento	4.920.533	1
	nero	3.624.234	1





Basi tavoli ghisa tonde

Base tavolo con basamento in ghisa tondo scalettato
Tubo in acciaio tondo
Altezza totale cm. 73
Fissaggio al piano con supporto a croce in ghisa
Finitura verniciata

Altezza	Diametro	Finitura	Sku	Imballi
730 mm	440 mm	argento	7.130.335	1
		nero	4.526.971	1
	600 mm	argento	9.730.373	1
		nero	1.029.154	1





Basi tavoli acciaio coniche

Base tavolo con basamento in acciao tondo conico
Tubo in acciaio tondo sezione diametro 80 mm.
Altezza totale cm. 73
Zavorra supplementare su richiesta da ordinare a parte
Fissaggio al piano con piastra in acciaio stampato 30 x 30 cm

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	730 mm	cromo lucido	7.723.704	1
		nichel satinato	2.410.609	1
520 mm	730 mm	cromo lucido	9.776.777	1
		nichel satinato	3.749.647	1
	1100 mm	nichel satinato	8.932.648	1



Basi tavoli acciaio piatte tonde

Base tavolo con basamento piatto in acciao tondo
Tubo in acciaio tondo sezione tonda
Altezza totale cm. 73
Fissaggio al piano con piastra in acciaio stampato 30 x 30

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
730 mm	cromo lucido	6.987.794	1
	nichel satinato	3.022.719	1



Basi tavoli acciaio piatte quadre

Base tavolo con basamento piatto in acciao quadrato
Tubo in acciaio tondo sezione quadra
Altezza totale cm. 73
Fissaggio al piano con piastra in acciaio stampato 30 x 30 cm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
730 mm	cromo lucido	9.626.836	1
	nichel	7.557.286	1





Basi tavoli acciaio a calice tonde

Base tavolo con basamento a calice in acciao tondo
Tubo in acciaio tondo sezione tonda
Altezza totale cm. 73
Fissaggio al piano con piastra in acciaio stampato 30 x 30
Zavorra supplementare su richiesta da ordinare a parte

Altezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
730 mm	cromo lucido	420 mm	2.770.376	1
		480 mm	9.450.516	1
		560 mm	6.209.315	1
	nichel satinato	420 mm	4.080.039	1
		480 mm	2.262.406	1
		560 mm	4.894.537	1



Basi tavoli acciaio a calice quadre

Base tavolo con basamento a calice in acciao quadrato
Tubo in acciaio tondo sezione tonda
Altezza totale cm. 73
Fissaggio al piano con piastra in acciaio stampato 30 x 30

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
730 mm	cromo lucido	1.920.277	1
	nichel	6.156.701	1



Basi tavoli zavorra kg. 8 diam. 410 x basi tavoli 403

Disco di zavorra in acciaio per basi tavoli modello 403
Diametro mm. 410
Spessore mm. 8
Peso kg. 8

Sku	Imballi
6.955.311	1



Basi tavoli zavorra kg. 8 diam. 390 x basi tavoli 603

Disco di zavorra in acciaio per basi tavoli modello 603
Diametro mm. 390
Spessore mm. 8
Peso kg. 8

Sku	Imballi
8.010.315	1

Accessori per gambe



Piastre gambe tavoli cristallo con perno

Piastre tonde in acciaio inox rettificate da incollare

Filetto	Diametro	Sku	Imballi
10 ma	60 mm	2.487.113	1-8 *
	80 mm	7.387.197	1-4 *





Piastre inox per gambe tavoli cristallo da incollare

Inox rettificato per incollaggio
Con foro filetato

Filetto	Diametro	Sku	Imballi
10 ma	60 mm	6.750.411	24
	80 mm	5.876.976	1-12



Piastre gambe tonde espansore diam. 80 10ma x gambe 620

Piastra ad espansione con filetto 10MA per gambe tubolari tonde con diametro interno del tubo mm. 78

Sku	Imballi
5.345.502	1-24





Piastre gambe quadre espansore 60x60 esterna gambe 638-640sc

Piastra ad espansione da avvitare a filo spigolo per gambe tubolari quadre con sezione interna del tubo mm. 58 x 58
Sezione con battuta (non richiede scarico sulla parte superiore del tubolare della gamba)

Sku	Imballi
4.367.062	60





Piastre gambe tonde espansore diam. 60 x gambe 615/680

Piastra ad espansione da avvitare per gambe tubolari tonde con diametro interno del tubo mm. 58

Sku	Imballi
1.860.504	1-60





Rotelle stilt block perno 10ma d 70 h 118 nero c/perno 10ma x 20

Rotella pivotante con fermo per gambe tubolari diam. 60
Realizzata in materiale plastico di colore nero
Attacco con perno filettato 10MA
Altezza mm. 118
Per il montaggio su gambe tubolari tonde diam. 60 mm. è necessario utilizzare (sostituendo il regolabile montato in origine sulla gamba):
- kit zoom regolabile
- kit zoom terminale con dado 10MA
- kit zoom copertura (opzionale per nascondere la regolazione)

Finitura	Sku	Imballi
nero	4.218.265	1-4-4





Gambe 615 kit zoom terminale c/dado 10ma x regolabile zoom

Inserto con dado 10MA da inserire nella base del regolabile Zoom per gambe tubolari tonde diametro mm. 60

Sku	Imballi
8.226.747	1-20





Gambe 615 kit zoom regolabile diam. 60 nero pl s/copertura

Kit regolabile zoom per gambe tubolari tonde diam. 60
Permette di gestire regolazioni fino a 100 mm..
Fondello con foro per l'inserimento del terminale con dado necessario per il montaggio di accessori con filetto 10MA
La copertura deve essere ordinata a parte

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.220.647	1-100





Gambe 615 kit zoom copertura diam. 60 nero pl x regolabile zoom

Copertura scorrevole per regolabile Zoom per gambe tubolari tonde diametro mm. 60
Realizzato in materiale plastico di colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.825.168	1-100



Basi tavoli zavorra kg. 8 diam. 410 x basi tavoli 403

Disco di zavorra in acciaio per basi tavoli modello 403
Diametro mm. 410
Spessore mm. 8
Peso kg. 8

Sku	Imballi
6.955.311	1



Basi tavoli zavorra kg. 8 diam. 390 x basi tavoli 603

Disco di zavorra in acciaio per basi tavoli modello 603
Diametro mm. 390
Spessore mm. 8
Peso kg. 8

Sku	Imballi
8.010.315	1









Chiusure rotanti tourtle d 62 nero connettori tavoli plastica

Connettori sganciabili per l'unione stabile di tavoli accostati.
Aggancio e sgancio attraverso la rotazione del guscio del connettore.

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.079.191	1-2-480

Pattini a rullo



Pattini c/rulli set 2 pezzi portata fino a 200 kg.

Pattino con portata kg. 200,
piattello orientabile per traslochi o spostamenti oggetti pesanti.

Sku	Imballi
5.211.180	1



Scivoli





Scivolgo acciaio vite 10max25 d. 40 h 12 nich.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.572.513	500 *





Scivolgo acciaio con chiodo

Scivoli in gomma antirumore rivestita in acciaio.
Finitura nichelata

Finitura	Altezza	Diametro	Sku	Imballi
nichel	10 mm	16 mm	7.267.062	1-250
		20 mm	3.223.802	1-250
		23 mm	8.033.604	1-250
		26 mm	6.843.878	1-150
		30 mm	4.062.769	1-150
	12 mm	40 mm	8.934.406	1-50

Piedini scivoloni pl c/foro d. 60 h25 nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.141.497	1-60-300 *





Scivoli derby ny c/chiodo d. 19 h 5 neutri - confezione da 1000 pezzi

Sku	Imballi
2.284.798	1-1000





Scivolgo feltro c/chiodo d. 22 h 10 noce

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	10 mm	marrone	5.833.160	1-500

Scivoloni sottomobili pl h 6 c/fori nero 16 x 68



Finitura	Sku	Imballi
nero	5.545.636	1-500-5000

= piedini scivoloni pl c/foro d. 60 h25 nero

Piedini cilindici in materiale plastico
Diametro 60 mm
Altezza 25 mm
Foro centrale diametro 7.5 mm
Colore nero



Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
60 mm	25 mm	nero	2.566.702	1-60-300

Piedini scivoloni pl 10ma diam. 60 mm



Diametro	Filetto	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
60 mm	10 ma	nero	25 mm	9.072.442	1-60-250
			40 mm	9.913.202	1-40-200
			60 mm	6.020.620	1-30-150

Scivoloni sottomobili plastica con spine



Larghezza	Lunghezza	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
16 mm	50 mm	nero	3 mm	1.187.847	1-500-5000
			7 mm	1.297.065	1-500-5000

Scivoli ptfe adesivi piani mm. 30 grigio tondi piani

Scivoli tondi piani con superficie in teflon ad alta scorrevolezza
Altezza mm. 2
Diametro mm. 30



Sku	Imballi
3.363.232	1-600

Scivoli adesivi teflon bombati

Scivoli tondi bombati con superficie in teflon ad alta scorrevolezza
Altezza mm. 5



Finitura	Diametro	Sku	Imballi
grigio	25 mm	7.764.486	200
	30 mm	7.695.810	1-200

Feltri





Feltro polit adesivo in fogli marrone mm. 250 x 1000

Feltro adesivo realizzati con feltro sintetico spessore mm. 3.5
Misura foglio mm. 1000 x 250
Colore marrone

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
250 mm	1000 mm	marrone	4.408.048	1





Feltrini adesivi tondi

Feltrini adesivi realizzati in Polit 3.5
Il materiale è composto da un non tessuto di fibre sintetiche, impregnato con resine sintetiche in acqua al fine di renderlo compatto e resistente all'usura nel tempo, accoppiato ad un adesivo hot-melt di alta qualità.
Lo spessore è di 3,5 mm (+/- 0,3 mm) ed il peso può variare tra 700 e 800 gr/m2.
Fustellatura tonda.

Finitura	Diametro	Variante	Sku	Imballi
marrone	18 mm	buste 200 feltrini	3.204.757	1-10
		confezione 1000 feltrini	7.134.678	1
	20 mm	buste 100 feltrini	4.949.152	1-10
		confezione 1000 feltrini	3.050.118	1
	22 mm	buste 100 feltrini	5.220.526	1-10
		confezione 1000 feltrini	2.467.825	1
	30 mm	buste 126 feltrini	3.423.660	1-8
		confezione 1008 feltrini	4.282.815	1
	40 mm	buste 30 feltrini	3.903.346	1-15 *
		buste 84 feltrini	7.847.981	1-6
		confezione 504 feltrini	1.162.332	1





Feltrini adesivi quadri

Feltrini adesivi realizzati in Polit 3.5
Il materiale è composto da un non tessuto di fibre sintetiche, impregnato con resine sintetiche in acqua al fine di renderlo compatto e resistente all'usura nel tempo, accoppiato ad un adesivo hot-melt di alta qualità.
Lo spessore è di 3,5 mm (+/- 0,3 mm) ed il peso può variare tra 700 e 800 gr/m2.
Fustellatura con forma quadrata

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
25 mm	25 mm	marrone	buste 128 feltrini	7.151.989	1-8
			confezione 1024 feltrini	2.302.744	1





Scivolgo feltro c/chiodo d. 22 h 10 noce

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	10 mm	marrone	5.833.160	1-500



Feltro assorbente standard 1 x 25 m 200 gr/mq

Feltro assorbente qualità standard con applicazione su un lato di una pellicole di polietilene che garantisce la protezione della superficie coperta anche dal travaso di liquidi
Densità 200 gr/mq (+/- 10%)
Altezza 100 cm
Lunghezza 25 m

Sku	Imballi
1.230.178	1-8





Feltro assorbente adesivo 1 x 10 m bianco riposizionabile

Feltro protettivo adesivo riposizonabile
Altezza rotolo cm 100
Lunghezza rotolo 10 m

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.789.247	1-15

Supporti pensili centrospalla incasso mm. 12

Supporti pensili da applicare ad incasso nella spalla del mobile
Regolazione frontale, verticale e laterale azionabili lateralmente nella versione STD (dx/sx) e da sopra nella versione UP
Dispositivo antisganciamento
Regolazioni azionabili con chiave esagonale mm. 4



Supporti pensili centrospalla 821/12 STD

Supporti pensili da applicare ad incasso nella spalla del mobile con regolazioni accessibili lateralmente.
Regolazione frontale 12 mm
Regolazione verticale 15 mm.
Regolazione laterale 2 mm.
Dispositivo antisganciamento
Regolazioni azionabili con chiave esagonale mm. 4



Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	8.726.780	1-50
	sx	4.993.506	1-50



Piastre pensili centrospalla 10x 94 std zinc. x supporti 821/12 std

Piastre per aggancio supporti pensili centrospalla 821/12 STD (con regolazioni laterali)
Realizzate in acciaio zincato

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.899.158	1-100-200



Supporti pensili centrospalla 821/12 UP

Supporti pensili da applicare ad incasso nella spalla del mobile
Regolazione frontale 12 mm
Regolazione verticale 18 mm.
Regolazione laterale 2 mm.
Dispositivo antisganciamento
Regolazioni azionabili con chiave esagonale mm. 4
Regolazione dalla parte superiore del mobile (nessun foro di regolazione visibile all'interno del mobile)



Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.479.208	1-50





Piastre pensili centrospalla 10x 94 up zinc. x supporti 821/12 up

Piastre per aggancio supporti pensili centrospalla 821/12 UP (con regolazioni da sopra)
Realizzate in acciaio zincato

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.803.482	1-100-200



Supporti pensili centrospalla incasso mm. 20

Supporti pensili da applicare ad incasso nella spalla del mobile
Regolazione frontale 12 mm
Regolazione verticale 18 mm.
Regolazione laterale 5+2 mm.
Dispositivo antisganciamento
Regolazioni azionabili con chiave esagonale mm. 4





Supporti pensili centrospalla 821/20

Supporti pensili da applicare ad incasso nella spalla del mobile
Regolazione frontale 12 mm
Regolazione verticale 18 mm.
Regolazione laterale 5+2 mm.
Dispositivo antisganciamento
Regolazioni azionabili con chiave esagonale mm. 4







Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	1.357.455	1-50
	sx	2.313.160	1-50

Supporti pensili laterali








Supporti pensili 800 da avvitare

Supporti per pensili laterali da avvitare
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 25 mm.
Guscio in materiale plastico
Dispositivo di regolazione in zama e acciaio
Portata 70 Kg.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco	6.633.332	1-50-200
	marrone	1.011.296	1-50-200
	nero	6.277.086	200
sx	bianco	3.408.438	1-50-200
	marrone	7.944.949	1-50-200
	nero	3.771.556	200








Supporti pensili 800 a pressione

Supporti per pensili laterali a pressione con spine diam. 10 mm.
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 25 mm.
Guscio in materiale plastico
Dispositivo di regolazione in zama e acciaio
Portata 70 Kg.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco	8.522.672	200
	nero	5.696.338	200
sx	bianco	3.224.014	200
	nero	1.577.082	200







Supporti pensili 801 schienale mm. 15

Supporti per pensili laterali con spine diam. 10
Interamente realizzato in acciaio zincato
Regolazione frontale 19 mm.
Regolazione verticale 22 mm.
Portata fino a 100 Kg. (DIN 68840 06/2004)

Mano	Sku	Imballi
dx	3.319.833	1-50-200
sx	5.095.551	1-50-200







Supporti pensili 801 con antisganciamento

Supporti per pensili laterali con spine diam. 10
Interamente realizzato in acciaio zincato
Regolazione frontale 19 mm.
Regolazione verticale 22 mm.
Guscio di copertura da ordinare a parte
Portata fino a 100 Kg. (DIN 68840 06/2004)
Con vite per antisganciamento
Da utilizzare con barra portapensili predisposta per antisganciamento

Mano	Sku	Imballi
dx	1.196.115	1-50-200
sx	8.932.099	1-50-200







Gusci supporti pensili 801

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco	4.311.102	1-50-400
	nichel	3.879.603	1-50-400
sx	bianco	7.710.377	1-50-400
	nichel	2.314.556	1-50-400







Supporti pensili regolabili 804 bianco

Supporti per pensili laterali da avvitare
Regolazione frontale 10 mm.
Regolazione verticale 15 mm.
Portata 65 Kg.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.601.807	1-50-200 *








Supporti pensili 806 da avvitare

Supporti per pensili laterali da avvitare
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 28 mm.
Guscio di copertura da ordinare a parte
Portata 50 Kg.

Mano	Sku	Imballi
dx	2.886.909	1-50-200
sx	4.669.746	1-50-200






Supporti pensili 806 a pressione

Supporti per pensili laterali a pressione con spine diam. 10 mm
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 28 mm.
Guscio di copertura da ordinare a parte
Portata 50 Kg.

Mano	Sku	Imballi
dx	8.410.030	1-50-200
sx	2.490.878	1-50-200





Gusci supporti pensili 806

Gusci per supporti pensili 806

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco	2.993.768	1-50-400
	nero	3.181.539	1-50-400
	nichel	2.498.478	1-50-400
sx	bianco	3.570.449	1-50-400
	nero	1.938.258	1-50-400
	nichel	3.662.199	1-50-400

Supporti pensili invisibili




Supporti pensili regolabili 815 zinc. invisibili

Supporti pensili da montare nel vano dietro lo schienale del mobile
Regolazione frontale 14 mm.
Regolazione verticale 16 mm.
Realizzato in acciaio e zama

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.803.396	1-50 *







Supporti pensili 816

Supporti pensili da montare nel vano dietro lo schienale del mobile
Regolazione frontale 10 mm.
Regolazione verticale 12 mm.
Realizzato in acciaio e zama
Fissaggio a spine e/o con viti
Portata 65 kg.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx(sx)	9.694.415	1-50-100
	sx(dx)	3.990.636	1-50-100







Supporti pensili 817 con antisganciamento

Supporti pensili da montare nel vano dietro lo schienale del mobile
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 18 mm.
Realizzato in acciaio e zama
Fissaggio con viti e spine diametro 8 mm.
Finitura zincata
Con vite per antisganciamento
Da utilizzare con barra portapensili predisposta per antisganciamento

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	8.653.307	1-40-100
	sx	4.134.220	1-40-100








Supporti pensili 818 E8

Supporti pensili da montare nel vano dietro lo schienale del mobile
Regolazione frontale 25 mm.
Regolazione verticale 18 mm.
Realizzato in acciaio e zama
Fissaggio a spine e bussola da espansione
Portata 600 N

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	8.599.568	1-100-100
	sx	9.553.521	1-100-100






Supporti pensili 822

Supporti pensili da montare nel vano dietro lo schienale del mobile
Gestione delle regolazione dalla parte superiore del mobile
Regolazione frontale 4 mm.
Regolazione verticale 10 mm.
Realizzato in acciaio e zama
Fissaggio con viti

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	1.764.000	1-50-100
	sx	4.158.981	1-50-100

Lastrine per mobili pensili



Lastrine pensili scentrate

Attaccaglie con asola per pensili.
Altezza 76 mm
Larghezza 46 mm
Spesseore 10/10

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	9.883.703	1-100
	sx	4.674.849	1-100



Lastrine pensili angolo mm. 57 x 57 zinc

Lastrine reggipensili ad angolo con alette di sostegno
Larghezza mm. 57
Altezza mm. 57
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.800.666	1-200-1200 *



Lastrine pensili regolabili x barra zinc.

Lastrine reggipensili con aggancio regolabile per barra portapensili.
Larghezza 55 mm
Altezza 36 mm
Lunghezza 45 mm
Spessore lastrina 12/10
Spessore aggancio 25/10
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.913.311	1-50



Lastrine pensili regolabili c/asola zinc.

Lastrine reggipensili con aggancio regolabile ad asola.
Larghezza 55 mm
Altezza 36 mm
Lunghezza 45 mm
Spessore lastrina 12/10
Spessore aggancio 25/10
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.667.618	1-50

Barre e piastrine portapensili




Barre portapensili h mm. 49 12/10 zincata

Barra portapensili in acciaio 12/10 zincato
Altezza mm. 49

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	200 cm	4.627.616	1-10
	300 cm	4.992.400	1-10




Barre portapensili h50 14/10 mt. 2 zinc. h mm. 50 - uni 10768

Barra portapensili con marcatura UNI
Altezza mm. 50
Barre cm. 200

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.058.583	1-20




Barre portapensili h26 18/10 mt. 2 zinc. h mm. 26 - uni 10768

Barra portapensili ad altezza ridotta con marcatura UNI
Altezza mm. 26
Barre cm. 200

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.597.300	1-30




Barre portapannelli zeta alu cm. 300 grezzo alluminio

Profilo a Z per montaggio pannelli.
Permette adesione tra le pareti senza lasciare giochi.
Aste mm. 3000
Finitura alluminio naturale

Sku	Imballi
3.553.855	1-10




Barre portapensili h27 18/10 mt. 2 zinc. h mm. 27 c/antisganciamento

Barra portapensili predisposta con profilo antisganciamento
Altezza mm. 27
Lunghezza cm. 200
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.851.834	1-30





Piastre pensili 60x30-6 zinc. c/fermi laterali

Piastrine portapensili con fermi laterali
Lunghezza mm. 60
Altezza mm. 27/28
Sporgenza mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.143.473	1-800





Piastre pensili 103x60-6/15 zinc c/ribasso centrale

Piastrine portapensili con fermi laterali e scarico centrale
Doppia sporgenza (utlizzabile per due dievsi spessori)
Lunghezza mm. 103
Altezza mm. 59/61
Sporgenza mm. 6/15

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.294.735	1-200







Piastre pensili 110x30-6 zinc. c/ribasso centrale

Piastrine portapensili con fermi laterali e scarico centrale
Lunghezza mm. 110
Altezza mm. 27.5/29.5
Sporgenza mm. 6

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.889.245	200





Piastre pensili 80x30-12 zinc.

Piastrine portapensili
Lunghezza mm. 80
Altezza mm. 29.5
Sporgenza mm. 12

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.326.197	1-100





Piastre pensili 114x50-7 zinc. c/ribasso centrale

Piastrine portapensili con scarico centrale
Lunghezza mm. 114
Altezza mm. 50
Sporgenza mm. 7

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.146.925	200

Reggibasi 805

Supporti antiribaltamento per basi sospese con sostegno
(piedini o profilo angolare) contro la parete
Regolazione verticale 48 mm.
Regolazione frontale 37 mm.
Non sono utilizzabili per basi sospese senza supporto.
Realizzato in materiale plastico e zama







Supporti basi sospese 805 da avvitare

Supporti antiribaltamento per basi sospese con sostegno (piedini o profilo angolare) contro la parete
Regolazione verticale 48 mm.
Regolazione frontale 37 mm.
Non sono utilizzabili per basi sospese senza supporto.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
bianco	dx	7.980.664	1-25-200 *
	sx	5.295.609	1-25-200 *





Piastre basi sospese a "c" mm. 60 trafilata x 805

Piastre a parete per supporti antiribaltamento basi sospese 805

Sku	Imballi
8.341.785	1-50-100 *

Reggibasi 807

Supporti per basi sospese per mobili con elevata altezza di appoggio alla parete







Supporti per basi sospese 807 esterni

Supporti per basi sospese 807 montaggio esterno
Regolazione frontale 19 mm.
Regolazione verticale mm. 22
Utilizzare solo con basi con elevata altezza di appoggio alla parete.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	7.964.084	1-40-100
	sx	2.515.069	1-40-100





Coperchi per supporti basi 807 esterni

Coperchi in materiale plastico per supporti basi sospese 807 con montaggio esterno

Finitura	Mano	Sku	Imballi
		4.385.899	400
		1.746.884	400
bianco	dx	4.694.809	1-20-400
	sx	2.513.911	1-20-400







Supporti per basi sospese 807 incasso

Supporti per basi sospese 807 montaggio incassato
Regolazione frontale 19 mm.
Regolazione verticale mm. 22
La sporgenza ridotta permette il suo utilizzo per mobili sospesi con cassetti estraibili
Utilizzare solo con basi con elevata altezza di appoggio alla parete.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	8.423.238	100
	sx	6.380.472	100



Reggibasi 807 XL

Supporti per basi sospese per mobili con ridotta altezza di appoggio alla parete







Supporti per basi sospese 807 XL esterno

Supporti per basi sospese 807 XL motaggio esterno
Regolazione frontale 18 mm.
Regolazione verticale mm. 20
Utilizzabili con basi sospese con ridotta altezza di appoggio alla parete.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	5.242.368	1-50-50
	sx	3.092.538	1-50-50





Coperchi per supporti basi 807 XL esterni

Coperchi in materiale plastico per supporti basi sospese 807 XL

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.994.527	1-50-200
nero	4.937.890	200 *







Supporti per basi sospese 807 XL incasso

Supporti per basi sospese 807 XL motaggio incassato che non interferisce con eventuali elementi estraibili fissati alla spalla.
Regolazione frontale 18 mm.
Regolazione verticale mm. 20
Utilizzabili con basi sospese con ridotta altezza di appoggio alla parete.

Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	3.450.932	1-50-50
	sx	5.119.691	1-50-50



Piastre per reggibasi 807/807XL





CAMAR

Piastre basi sospese 60x70 mm

Piastre per basi sospese con dispositivo antisganciamento integrato
mm. 60 x 70
Non utilizzare con dispositivi reggibasi tipo XL

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.028.888	1-40-200





CAMAR

Piastre basi sospese 120x120 mm

Piastre per basi sospese con dispositivo antisganciamento integrato
mm. 120 x 120
Non utilizzare con dispositivi reggibasi tipo XL

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.843.893	50





CAMAR

Piastre basi sospese XL 90x120 mm

Piastre per basi sospese con dispositivo antisganciamento integrato
mm. 90 x 120 spessore maggiorato per utilizzo con reggibasi tipo XL

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.471.354	1-50





CAMAR

Piastre basi sospese XL 120x120 mm

Piastre per basi sospese con dispositivo antisganciamento integrato
mm. 120 x 120 spessore maggiorato per utilizzo con reggibasi tipo XL

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.858.982	1-50

Supporti Libra H 7

Libra H 7Attaccaglia ad alte prestazioni tecniche grazie anche ai suoi diversi tipi di fissaggio.



Supporti basi sospese Libra H7 da avvitare

Supporti per basi sospese con fissaggio a vite sulla spalla.
Da utilizzare senza barra di rinforzo e collegamento.



Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	1.001.372	1-50-50
	sx	9.050.198	1-50-50



Supporti basi sospese Libra H7 da avvitare con perni

Supporti per basi sospese con fissaggio a vite sulla spalla.
Da utilizzare senza barra di rinforzo e collegamento.



Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	7.247.286	1-50-50
	sx	2.008.035	1-50-50



Supporti basi sospese Libra H7 da avvitare per barra di rinforzo

Supporti per basi sospese con fissaggio a vite sulla spalla.
Utilizzabili con la barra di rinforzo e collegamento.



Finitura	Mano	Sku	Imballi
zincato	dx	5.889.228	1-50-50
	sx	3.761.625	1-50-50



Supporti basi sospese libra h 7 barre asta cm 200 h80.5 s/fori

Profilo di connessione per supporti basi sospese Libra H7.
Realizzato in alluminio.
conferisce maggiore rigigità alla struttura del mobile
Compatibile con schiene spessore 4 mm
Lunghezza di taglio: Vano interno mobile - 72 mm

Altezza	Lunghezza	Sku	Imballi
80 mm	2000 mm	3.775.233	1-5-6



Piastre basi sospese libra wp 5 dx+sx zinc. x libra h 7

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	zincato	1.496.055	1-50-100

Piastre e attaccaglie per pannelli sospesi





Attaccaglie reggispecchi 814 esterno regolab.

Supporti reggipannelli esterni regolabili
Regolazione in altezza 6 mm.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4

Sku	Imballi
2.269.092	1-100-200







Attaccaglie reggipannelli 814 esterno c/molla inferiore

Supporti reggipannelli esterni con molla
Corsa di movimento 10 mm.
Da tilizzare in abbinamento a supporti per pannelli regolabili per l'aggancio nella parte inferiore del pannello

Sku	Imballi
2.900.964	1-100-100







Attaccaglie reggipannelli 814 esterno 1 reg. regolaz. verticale

Supporti reggipannelli esterni regolabili
Regolazione in altezza +/- 5 mm.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Da utilizzare nella parte superiore del pannello

Sku	Imballi
6.914.202	1-100-100







Attaccaglie reggipannelli 814 incasso 2 reg. regolaz. frontale/verticale

Supporti reggipannelli da incassare con doppia regolazione
Regolazione in altezza 10 mm.
Regolazione frontale 4 mm.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4

Sku	Imballi
1.979.367	1-100-100




Attaccaglie reggipannelli 814 esterno 2 reg. regolaz. frontale/verticale

Supporti reggipannelli da esetrni con doppia regolazione
Regolazione in altezza 10 mm.
Regolazione frontale 2 mm.
Regolazioni con chiave esagonale mm. 4
Da utilizzare in abbinamento con piastrine con piega 8 mm.

Sku	Imballi
1.558.678	100




Attaccaglie reggipannelli 814 piastra piega 6 l102 h26 c/fermi laterali

Piastrina aggancio per mobili sospesi con fermi laterali
Piega mm. 6
Utilizzabile per attaccaglie reggipannelli 814 esterne 1 regolazione

Sku	Imballi
9.366.831	1-20-100




Attaccaglie reggispecchi 814 piastra piega 2 l100 h32 sporgenza 5

Sku	Imballi
4.866.404	1-20-200




Attaccaglie reggipannelli 814 piastra piega 8 l 80 h26 c/fermi laterali

Piastrina aggancio per mobili sospesi con fermi laterali
Piega mm. 6
Utilizzabile per attaccaglie reggipannelli 814 esterne 2 regolazioni

Sku	Imballi
4.275.404	100





Attaccaglie reggispecchi 814 incasso regolab.

Supporti reggipannelli da incassare regolabili
Regolazione in altezza 8 mm.
Regolazione laterale 2 mm.
Regolazione con chiave esagonale mm. 4
Piastrina di fissaggio alla parete da ordinare a parte

Sku	Imballi
3.707.296	1-100-100









Attaccaglie reggispecchi 814 piastra piega 10 l21 h32 sporgenza 8

Sku	Imballi
4.949.206	1-100-100





Barre portapannelli zeta alu cm. 300 grezzo alluminio

Profilo a Z per montaggio pannelli.
Permette adesione tra le pareti senza lasciare giochi.
Aste mm. 3000
Finitura alluminio naturale

Sku	Imballi
3.553.855	1-10

Sistema per pannellature FitGrid

Sistema modulare regolabile per realizzare sottostrutture per l'applicazione a parete e soffitto di pannelli di rivestimento.
- Allineamento preciso
- Funzione di isolante sia acustico (grazie ai tamponi antivibranti) che termico (riduce l ponti termici)
- Riduce la trasmissione delle vibrazioni
- Spessore variabile e regolabile per allineare agevolmente le pannellature su superfici irregolari
- Leggero e robusto

FitGrid è una sottostruttura realizzata con profili sagomati in alluminio che assorbe le vibrazioni, riduce la trasmissione dei rumori all'interno degli ambienti delle imbarcazioni e degli stabili ad uso pubblico.Permette di creare agevolemente e rapidamente un reticolato livellato per il montaggio di pannelli di rivestimento rendendo molto rapida la loro installazione.
Il sistema prevede la costruzione di grigliati fissati alla struttura fissa dell'edificio o dell'imbarcazione con l'ausilio di supporti elastici regolabili in altezza.
FitGrid garantisce :
- semplicità di installazione, regolazione, rimozione e riposizionamento,
- sicurezza
- assoluta stabilità di tenuta
- elevatissimo livello di precisione negli accostamenti

Utilizzabile sia a parete che a soffittoFitGrid è integrabile con il sistema di fissaggio pannelli FitLock







Supporti Fitgrid Fitwall wood regolabili antivibranti

Supporti filrttsti con inserto antivibrante per pannelli in legno.
Il filetto femmina permette un'agevole regolazione della distanza rispetto alla parete rendendo semplice l'allinemento dei pannelli.







Filetto	Sku	Imballi
8 ma	1.546.866	1-100
10 ma	6.654.283	1-100





Supporti Fitgrid per profilo H25 regolabili antivibranti

Supporti filettati con inserto antivibrante con attacchi per profilo alluminio Fitgrid 25 mm.
Il filetto femmina permette un'agevole regolazione della distanza rispetto alla parete rendendo semplice l'allineamento dei pannelli.

Altezza	Filetto	Sku	Imballi
25 mm	8 ma	7.817.496	1-50
	10 ma	3.611.531	1-50





Supporti Fitgrid per profilo H78 regolabili antivibranti

Supporti filettati con inserto antivibrante con attacchi per profilo alluminio Fitgrid 78 mm.
Il filetto femmina permette un'agevole regolazione della distanza rispetto alla parete rendendo semplice l'allineamento dei pannelli.

Altezza	Filetto	Sku	Imballi
78 mm	8 ma	9.229.280	1-50
	10 ma	5.608.089	1-50





Supporti fitgrid h 25 profilo cm 250 alluminio mm 25 x 25

Sku	Imballi
3.344.286	1-10





Supporti fitgrid h 78 profilo cm 250 alluminio mm 78 x 25

Sku	Imballi
7.985.867	1-10



Supporti fitgrid h 78 incrocio pl x profilo alluminio 78x25

Sku	Imballi
7.106.385	1-50







Supporti fitgrid h 25 incrocio pl x profilo alluminio 25x25

Sku	Imballi
7.970.214	1-50



Supporti fitgrid vite c/dado x bloccaggio attacchi

Sku	Imballi
3.984.802	1-100



Supporti fitgrid attacco frontale x fitlock su profilo allum.

Sku	Imballi
1.995.947	1-100



Supporti fitgrid attacco laterale x fitlock su profilo allum.

Sku	Imballi
8.376.992	1-100





Giunzioni Fitlock

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.



Finitura	Portata	Variante	Sku	Imballi
-	-	marcatore	9.835.191	1-10
bianco	-	parte femmina	1.081.602	1-100
	hard	parte maschio	2.693.330	1-100





Giunzioni Fitlock FLZ

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.
Versione in metallo.



Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox	parte femmina	7.057.908	100
	parte maschio	9.747.470	100
zincato	parte femmina	6.063.801	1-100
	parte maschio	8.151.537	1-100





Giunzioni Fitlock Mini

Fitlock è un sistema di fissaggio a pressione che offre esclusivi vantaggi per il montaggio di pannellature.
Ideato per il rivestimento di pannelli a soffitto e pareti di ogni tipo, l'ancoraggio di Fitlock offre elevate prestazioni in termini di stabilità e affidabilità.
Facile da montare, rimuovere e posizionare, Fitlock facilita le più complicate operazioni di ispezione, manutenzione e ripristino.
Fitlock è l'innovazione che rivoluziona il montaggio con fissaggio a pressione.
Versione Mini con ingombro ridotto



Finitura	Portata	Variante	Sku	Imballi
-	-	marcatore	5.867.646	1-10
bianco	-	parte femmina	9.078.840	1-100
	hard	parte maschio	5.386.000	1-100

Attaccaglie



Attaccaglie incastro ovali zinc.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.172.880	1-500



Lastrine boc fe mm. 45 x 15 trop c/asola tipo chiave

Sku	Imballi
3.297.094	1-500



Attaccaglie fisse

Finitura	Variante	Sku	Imballi
ottonato	foro diam. 10 mm	5.699.780	1-200
	foro diam. 13 mm	1.017.007	1-200
	foro diam. 16 mm	1.525.090	1-200
	foro diam. 18 mm	4.680.079	1-200

Antiribaltamento 808











Antiribaltamento 808 da avvitare

Agganci antiribaltamento per basi e colonne con elementi estraibili
Permettono la regolazione del mobile anche quando è agganciato al muro
Semplicità di aggancio e sgancio
Corsa di regolazione verticale 30 mm.
Regolazione frontale 20 mm.
Da utilizzare in abbinamento a barra o piastre per pensili

Finitura	Mano	Sku	Imballi
nero	dx	5.737.277	1-25-100
	sx	9.364.752	1-25-100

Reggimensole





Reggimensole a tubo per cristalli

Reggimensole a tubo realizzate in ottone.
Fissaggio a parete con tassello ad espansione.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
150 mm	cromo lucido	2.979.106	1-2
200 mm	cromo lucido	7.044.137	1-2
	nichel nero	6.825.874	2
	oro lucido	3.569.153	1-2
250 mm	cromo lucido	6.230.265	1-2
	nichel nero	8.416.131	2
	nichel satinato	2.108.292	2
	oro lucido	9.165.694	1-2



Reggimensole a squadra




Reggimensole Slope pareti inclinate

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 cm	cromo lucido	3.227.541	1
	cromo satinato	3.178.102	1




Reggimensole Giano

Reggimensole ad arco realizzate in metallo pressofuso

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
120 mm	132 mm	argento	4.642.824	2-20
		cromo lucido	3.914.779	2-20
		nero opaco	2.380.735	2-20
175 mm	190 mm	argento	8.406.101	2-10
		bianco	6.623.241	2-10
		nero opaco	6.082.529	2-10
		nichel opaco	5.148.899	2-10
235 mm	330 mm	argento	9.806.351	2-12
		nero opaco	3.553.305	12
		nichel opaco	3.359.211	2-12




Reggimensole HZ0800

Realizzati in lega di zinco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
150 mm	bianco/argento	3.434.093	1-4
	ferro nero	5.091.430	1-4
	oro antico	7.803.215	1-4
200 mm	bianco/argento	5.949.762	1-4
	ferro nero	7.430.497	1-4
	oro antico	5.009.039	1-4
250 mm	bianco/argento	2.930.084	1-4
	ferro nero	5.486.120	1-4
	oro antico	1.575.989	1-4



Reggimensole Baco




Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.045.246	2
nero	3.418.161	2

Reggimensole Bacone



Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
240 mm	argento	8.879.080	2
	bianco	5.481.958	2
	nero lucido	6.897.123	2

Reggimensole U1220



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.181.535	2
nichel satinato	5.553.655	1-2

Reggimensole U1431



Finitura	Sku	Imballi
argento	7.917.905	2
cromo lucido	2.730.608	2
nichel satinato	8.486.943	2

Reggimensole U1438



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.076.083	1-2

Reggimensola a staffa per piani lavabo



Staffe reggimensole per ripiani sospesi con viti di regolazione per un corretto allineamento del piano.
Utilizzabili per fissare a parete piani lavabo.

Finitura	Lunghezza	Mano	Sku	Imballi
bianco	320 mm	dx	8.592.057	1-10-500
		sx	9.174.344	1-10-500
	425 mm	dx	3.816.158	1-10-500
		sx	5.474.868	1-10-500



Reggimensole stampate in ferro

Reggimensole in acciaio nervato verniciato.

Finitura	Larghezza	Altezza	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	31 mm	83 mm	120 mm	1.075.847	10
		100 mm	145 mm	8.599.438	1-10
	36 mm	135 mm	195 mm	3.370.896	1-10
		165 mm	245 mm	2.260.389	1-10
	41 mm	195 mm	295 mm	7.688.881	1-10
		230 mm	345 mm	4.050.001	1-10
nero	31 mm	83 mm	120 mm	9.615.304	10
		100 mm	145 mm	1.939.149	1-10
	36 mm	135 mm	195 mm	7.258.923	1-10
		165 mm	245 mm	5.069.446	1-10
	41 mm	195 mm	295 mm	2.347.738	1-10
		230 mm	345 mm	2.809.410	1-10





Reggimensole Bis con copertura

Reggimensole a squadra in acciaio con copertura di finitura in materiale plastico

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
12 cm	frassino	2.257.921	1-2-80 *
	nero	4.210.849	1-2-80 *
18 cm	bianco	5.566.402	1-2-80
	nero	1.333.008	1-2-80
24 cm	bianco	9.199.811	1-2-80
	nero	2.225.005	80



Reggimensole con piastra

Reggimensole in acciaio con piastra forata.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
18 cm	nero	6.326.333	10 *



Reggimensole Master con saetta

Staffe reggimensole di grande portata realizzate in acciaio stampato.
Larghezza 30 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	30 cm	2.094.274	1-10
	40 cm	7.277.771	1-10
	50 cm	8.427.809	1-10
nero	30 cm	9.857.995	10
	40 cm	6.113.469	10
	50 cm	3.318.140	1-10

Reggimensole pieghevoli





Reggimensole a squadra pieghevoli

Reggimensole in acciaio con meccanismo di chiusura e saetta di rinforzo e fermo.
Adatte per realizzare piani pieghevoli a parete.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio alluminio	20 cm	8.906.960	2-100
	30 cm	8.300.263	2-60
	40 cm	9.160.590	2-40 *





Reggimensole pieghevoli maxi

Reggimensole pieghevoli particolarmente indicate per realizzare tavoli pieghevoli in ambiti con spazio ridotto (camerette, camper, imbarcazioni.)
Consentono di agganciare alla parete un ripiano, che in posizione di chiusura occupa uno spazio ridotto, ma all occorrenza si trasforma in
un piano d appoggio e può essere utilizzato come tavolo.
Non necessita di punti d appoggio (gambe).
Il dispositivo di sgancio posizionato sulla parte frontale dellastaffa reggipiano permette un azionamento agevole.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	40 cm	4.694.052	1-2
	52 cm	2.168.326	1-2





Reggimensole inclinabili 3 posizioni

Reggimensole pieghevoli con 3 posizioni di fermo a 90°, 80° e 70°.
Realizzate in acciaio zincato.

Finitura	Altezza	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	200 mm	300 mm	6.267.858	1-4
	270 mm	400 mm	7.571.367	1-4





SUGATSUNE
スガツネ工業

Reggimensole pieghevoli gts300 a molla inox luc profondità ripiano max 450mm

Reggimensola pieghevole con molla per il sollevamento assistito.
Tirare la leva per ripiegare.

Sku	Imballi
6.394.172	1-12-96





SUGATSUNE
スガツネ工業

Reggimensole pieghevoli eb 303 305.5x165 inox l portata 150 kg

Sku	Imballi
5.678.938	1-20

Reggimensole Livel

Reggimensole a scomparsa regolabli e livellabili





Reggimensole Livel 2 con tassello

Reggimensole a scomparsa regolabili con tasello in nylon e piastra forata da avvitare.
Regolazione orizzontale della posizione della mensola
Regolazione dell'inclinazione della mensola
Possiibilità di inserimento di una vite per evitare lo sfilamento della mensola dai perni di supporto
Perno per foro diametro 14 mm.
Tassello in nylon idoneo per parete piena o con mattoni forati.



Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
14 mm	zincato	145 mm	9.151.932	1-25-100
		170 mm	4.025.726	1-25-100





Reggimensole Livel 2 foro 14 mm con piastra

Reggimensole a scomparsa regolabili con piastra forata da avvitare mm. 19x130
Regolazione orizzontale della posizione della mensola
Regolazione dell'inclinazione della mensola
Possiibilità di inserimento di una vite per evitare lo sfilamento della mensola dai perni di supporto
Perno per foro diametro 14 mm
Realizzate in acciaio zincato



Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
14 mm	zincato	150 mm	1.404.036	1-25-100
		175 mm	8.709.066	1-25-100





Reggimensole Livel Max con perno

Reggimensole a scomparsa regolabili con tassello in perno e piastra forata da avvitare.
Regolazione dell'inclinazione della mensola
Perno per foro mensola diametro 32 mm.
Perno in acciaio diametro idoneo per parete piena o con mattoni forati (si consigli montaggio con ancorante chimico)



Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
28 mm	328 mm	8.049.315	20





Reggimensole Livel 2 foro 18 mm con piastra

Reggimensole a scomparsa regolabili con piastra forata da avvitare mm. 34x220
Regolazione orizzontale della posizione della mensola
Regolazione dell'inclinazione della mensola
Possiibilità di inserimento di una vite per evitare lo sfilamento della mensola dai perni di supporto
Perno per foro diametro 18 mm
Realizzate in acciaio zincato



Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
18 mm	zincato	220 mm	3.951.293	1-25-100
		350 mm	3.965.023	1-25-100

Reggimensole con perno fisso

Reggimensole invisibili rivestite in materiale plastico



Finitura	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
marrone	9 mm	90 mm	1.935.240	1-200
	10 mm	100 mm	2.970.523	1-200
	14 mm	120 mm	2.367.484	1-100
		140 mm	1.421.354	1-100
		165 mm	2.570.044	1-100
		200 mm	1.663.129	1-50

Reggimensole 222 invisibili con piastra e spina fissa



Reggimensole invisibil a scomparsa con piastra e spina a muro fissi.
Interamente realizzate in acciaio.
Piastra rettangolare di fissaggio mm. 140 x 20.
Diametro perno 14 mm
Diametro spina a muro 12 mm
Lunghezza spina a muro 60 mm
Fintura zincata

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
14 mm	zincato	150 mm	5.213.733	1-50
		170 mm	1.346.527	1-50
		200 mm	1.757.910	1-50
		250 mm	6.001.766	1-50

Reggimensole 230 invisibili con piastra smontabile



Reggimensole invisibil a scomparsa con piastra.
Interamente realizzate in acciaio.
Piastra rettangolare di fissaggio mm. 140 x 20.
Diametro perno 14 mm
Piastra smontabile
Fori piastra diametro 5 mm svasati
Fintura zincata

Diametro	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
14 mm	zincato	150 mm	5.989.270	1-25
		200 mm	6.020.835	1-25
		250 mm	1.769.845	1-25

Reggimensole invisibili con perno in acciaio



Reggimensole invisibili con ad espansion tassello in nylon e perno in acciaio a sezione esagonale.

Larghezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
140 mm	zincato	9 mm	2.184.517	1-50
		14 mm	3.547.380	1-25
			1.762.426	1-25

Reggimensole Triade

Serie di reggimensola a scomparsa che supportano un ampio range di spessori e portate della mensola.
Accessori opzionali che aumentano la stabilità della mensola nelle pareti in laterizio o in cartongesso: piastra di supporto, profilo in alluminio, elementi antisfilamento.
Lavorazione: fresatura e foratura fattibili anche su mensole con spessori sottili.
Installazione: tre regolazioni indipendenti, anche a mensola parzialmente montata.
Portata: sostiene carichi variabili in base al modello scelto.
I reggimensola della Gamma Triade permettono di regolare il posizionamento verticale, orizzontale e l'inclinazione della mensola anche quando è già parzialmente montata, facilitando così l'installazione generale.
Il bloccaggio finale del reggimensola garantisce la stabilità totale del piano.
Regolazione verticale: prima di montare la mensola, regola i reggimensola in altezza tramite le fessure indicate.
Regolazione orizzontale: durante il posizionamento della mensola, puoi spostare orizzontalmente il perno di supporto del reggimensola.
Regolazione inclinazione: quando la mensola è parzialmente inserita, l'inclinazione della mensola può essere regolata verso l'alto o verso il basso.
Bloccaggio: a fine installazione puoi bloccare i reggimensola così da stabilizzare la posizione della mensola stessa.








Reggimensole Triade Maxi

Portata fino a 25 kg per staffa con mensola profonda 300 mm
Spessore mensola: minimo 40 mm.
Profondità mensola consigliata da 160 mm a 400 mm



Variante	Diametro	Lunghezza	Sku	Imballi
piastra premontaggio	-	130 mm	1.201.062	1-50-100
staffa reggimensola	14 mm	150 mm	4.145.752	1-50-50
	16 mm	285 mm	1.299.113	1-25-25



Reggimensole Triade Standard

Portata fino a 20 kg per staffa con mensola profonda 250 mm
Spessore mensola: minimo 30 mm.
Profondità mensola consigliata da 160 mm a 300 mm
Perno diametro 14 mm



Diametro	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
-	130 mm	piastra premontaggio	9.228.450	1-50-100
14 mm	150 mm	staffa reggimensola	5.755.028	1-50-50



Reggimensole Triade Mini

Portata fino a 10 kg per staffa con mensola profonda 200 mm
Spessore mensola: minimo 25 mm.
Profondità mensola consigliata da 160 mm a 250 mm
Perno diametro 14 mm



Diametro	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
-	130 mm	piastra premontaggio	2.105.536	1-50-100
14 mm	150 mm	staffa reggimensola	8.857.651	1-50-50



Reggimensole Triade Slim

Portata fino a 10 kg per staffa con mensola profonda 150 mm
Spessore mensola: minimo 18 mm.
Profondità mensola consigliata da 120 mm a 200 mm
Perno diametro 10 mm



Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
120 mm	piastra premontaggio	2.977.607	1-50-100
150 mm	staffa reggimensola	3.831.533	1-50-50

Profilo reggimensole Triade Maxi per cartongesso





Lunghezza	Sku	Imballi
2400 mm	8.101.501	1-12

Profilo reggimensole Triade Standard e Mini per cartongesso





Lunghezza	Sku	Imballi
2400 mm	7.597.763	1-24

Reggimensole triade mini/maxi kit viti profilo conf. 4 viti c/dadi

Set 4 viti con dadi quadri per il fissaggio delle reggimensole Triade Mini, Triade Standard e Triade Maxi ai profili per cartongesso.



Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.072.992	1-10-250

Reggimensole a morsetto





Reggimensole M01

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.801.604	1-24
econichel	8.342.898	1-24





Reggimensole Tukano

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Lunghezza	Finitura	Spessore	Sku	Imballi
55 mm	cromo lucido	fino a 14 mm	1.165.623	1-2-12
	econichel	fino a 14 mm	4.749.479	1-2-12
	nichel satinato	fino a 14 mm	7.515.088	1-2-12
75 mm	cromo lucido	fino a 18 mm	1.993.745	1-2-12
	econichel	fino a 18 mm	6.157.135	1-2-12
	nichel satinato	fino a 18 mm	4.582.472	1-2-12
106 mm	cromo lucido	fino a 32 mm	8.464.613	1-2-12
	econichel	fino a 32 mm	2.053.899	1-2-12
	nichel satinato	fino a 32 mm	8.282.231	1-2-12





Reggimensole M06

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/10 mm	cromo lucido	9.750.326	1-24
	econichel	6.430.153	1-24
	nero opaco	7.278.877	24
	nichel satinato	2.727.653	24





Reggimensole morsetto tonde

Reggimensole a morsetto tonde realizzate in zama
Altezza mm. 24

Lunghezza	Diametro	Finitura	Spessore	Sku	Imballi
24 mm	18 mm	cromo lucido	fino a 7 mm	1.688.313	1-100-300
		cromo satinato	fino a 7 mm	8.801.623	300
	20 mm	cromo lucido	fino a 10 mm	4.282.549	300
		cromo satinato	fino a 10 mm	9.398.207	300





Reggimensole tukano cm. 7 cromo luc. spessore fino mm. 24

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.810.474	1-50 *

Reggimensole tukano cm. 4 cromo luc. spessore fino mm. 24





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.533.381	1-50 *

Reggimensole HZ0805

Realizzati in lega di zinco





Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
125 mm	bianco/argento	6.221.966	1-4
	ferro nero	8.191.595	1-4
	oro antico	1.522.143	1-4

Reggimensole HZ0807

Realizzati in lega di zinco





Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
78 mm	nero opaco	5.906.642	1-4
	nichel satinato	8.970.275	1-4

Reggimensole Block





Finitura	Sku	Imballi
argento	7.201.936	2

Reggimensole Morsetto Sfera



Finitura	Spessore	Sku	Imballi
bianco	3/10 mm	5.436.231	200 *

Reggimensole U1221





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/20 mm	cromo lucido	7.807.497	2
	nichel satinato	9.907.393	2

Reggimensole U1222





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.997.651	1-4
dorato	3.664.476	1-4
	4.933.236	4
nichel satinato	1.317.152	1-4

Reggimensole U1424





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
7/10 mm	argento	6.662.448	1-10
	cromo lucido	7.946.011	1-10
	dorato	5.962.341	1-10
	nichel satinato	5.475.841	1-10

Reggimensole U1425





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.464.159	1-2
dorato	1.320.831	2
nichel satinato	7.126.284	1-2

Reggimensole U1426





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
20/40 mm	cromo lucido	1.874.891	2
	nichel satinato	5.023.363	2

Reggimensole U1427





Finitura	Sku	Imballi
argento	3.670.415	1-10
cromo lucido	1.919.059	10
nichel satinato	9.940.475	10

Reggimensole U1428





Finitura	Spessore	Sku	Imballi
bianco opaco/argento	10/50 mm	3.680.964	2

Reggimensole U1432





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
4/45 mm	argento	8.991.522	1-2
	cromo lucido	6.109.448	1-2
	nichel satinato	1.517.255	1-2

Reggimensole U1433





Finitura	Sku	Imballi
argento	9.028.432	1-2
cromo lucido	2.787.688	1-2
nichel satinato	5.903.641	1-2

Reggimensole U1436





Finitura	Sku	Imballi
argento	2.972.275	2
nichel satinato	3.707.449	2

Reggimensole U1437





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/20 mm	argento	6.531.850	2
	nichel satinato	8.967.831	2

Reggimensole U1440



Finitura	Spessore	Sku	Imballi
cromo lucido	5/25 mm	2.601.342	2 *

Reggimensole Tukano 3.9

Per spessore fino a 12 mm





Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	argrnto	1.149.500	1-2-400 *
	cromo lucido	1.975.604	1-2-400 *
	nichel satinato	7.937.750	400 *

Reggimensole morsetto Profi

Reggimensole a morsetto in ottone profilato





Spessore	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
8/11 mm	30 mm	cromo lucido	4.242.055	1-10
		nichel nero	1.597.448	10
		oro lucido	2.905.013	1-10
	45 mm	cromo lucido	9.040.373	1-10
		nichel nero	6.650.933	10
		oro lucido	2.434.964	1-10
	70 mm	cromo lucido	8.908.001	1-10
		oro lucido	4.218.180	1-10
10/12 mm	45 mm	cromo lucido	9.682.566	10

Reggimensole M03

Reggimensola in zama pressofusa.
Utilizzabile con crisatlli spessore da 5 a 11 mm





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/11 mm	bianco opaco	2.622.187	24
	cromo lucido	4.493.211	24
	cromo satinato	5.551.491	24
	nero opaco	5.121.649	24
	nichel satinato	8.726.919	24
	oro lucido	2.046.488	24





Reggimensole M30

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Larghezza	Lunghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	147 mm	8/35 mm	antracite	4.998.044	6
			cromo lucido	9.599.536	6
			nichel satinato	8.628.039	1-6
29 mm	230 mm	10/50 mm	antracite	3.232.217	6
			cromo lucido	8.855.732	6
			nichel satinato	5.436.149	6





Reggimensole M35

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Spessore	Sku	Imballi
30 mm	140 mm	nichel satinato	6/25 mm	4.096.863	1-12

Tiranti per mensole sospese



Tiranti mensole gold tondi ot accessori cromo x ripiano supplement.

Set accessori per ripiano supplementare
con tubo aggiuntivo cm. 50.
N.B.: per prolungare il tirante oltre cm. 90
è necessario utilizzare una barra filettata
8ma da ordinare a parte e attaccare alla
barra filettata in dotazione con il tirante
(saldandolo o utilizzando una bussola).

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.514.906	1 *





Tiranti mensole slim tondi cm.100 nich.sat diam. mm. 10

Supporto ad asta diametro 10 mm lunghezza 100 cm per mensole sospese.
Finitura nichel satinato.

Finitura	Sku	Imballi
nichel satinato	3.088.012	1





Tiranti mensole Gold quadri

Tiranti per mensole a sezione quadrata 20x20 mm
Realizzati in ottone
Lunghezza 100 cm facilmente riducibile

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 cm	cromo lucido	2.220.970	1 *
	oro lucido	2.939.285	1 *

Profili cremagliere K Plug elettrificati con fissaggio pannello a clip

Sistema di cremagliera elettrificata con sistema di connessione elettrico integrato nei supporti reggimensole.
Fissaggio dei pannelli con clip a molla in acciao.
Prima si fissa la cremagliera a muro (o ad un altro tipo di supporto), poi si applicano i pannelli con le clip a molla.
In questo modo è possibile rimuovere in qualsiasi momento i pannelli senza necessità di attrezzi.
Utilizza un nuovo rivoluzionario sistema di connettore ad innesto che consente di collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a led al sistema a montanti.
Permette di attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi evitando tutte le problematici relative alla visibilità e all'intralcio dei cavi elettrici.
La versatilità di questo prodotto permette di spostare con facilità le mensole da una posizione all'altra ricollegando nello stesso momentoe senza alcun intervento tutte le connesisone elettriche.





X= misura pannello (max. 1200 mm)

A= interasse cremagliere

B= interno reggimensola

C= esterno reggimensola

Spessore staffa	
20/10	
A= X + 11 mm	
B= X + 9 mm	
C= X + 13 mm	
25/10	
A= X + 11 mm	
B= X + 8,5 mm	
C= X + 13,5 mm	





Cremagliere KEP singole centrali

Cremagliera elettrificata centrale con feritoia singola.
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.
Da utilizzare in abbinamento ad un connettore per cremagliera singola da posizionare sull'estremità alta o bassa.

Mano	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
sx	2494 mm	argento	3.132.784	1-10
	3012 mm	argento	1.431.506	1-10
		nero	5.205.141	1-10





Cremagliere KEP singola centrale non elettrificata

Cremagliera centrale destra non elettrificata con feritoia singola.
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Mano	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
dx	2494 mm	argento	7.916.106	1-10
	3012 mm	argento	7.728.235	1-10
		nero	5.834.686	1-10





Cremagliere KEP singole laterali sinistre

Cremagliera elettrificata laterale sinistra con feritoia singola.
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.
Da utilizzare in abbinamento ad un connettore per cremagliera singola da posizionare sull'estremità alta o bassa.

Mano	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
sx	2494 mm	argento	9.797.017	1-10
	3012 mm	argento	7.289.033	1-10
		nero	6.199.715	1-10





Cremagliere KEP singole laterali destre non elettrificate

Cremagliera laterale destra con feritoia singola.
Da utilizzare all'estremità destra non elettrificata del pannello.
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Mano	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
dx	2494 mm	argento	8.326.454	1-10
	3012 mm	argento	2.468.099	1-10
		nero	4.672.845	1-10





Cremagliere KEP doppie centrali

Cremagliera elettrificata centrale con feritoia doppia.
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.
Da utilizzare in abbinamento ad un connettore per cremagliera doppia da posizionare sull'estremità alta o bassa.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	1.235.111	1-10
3012 mm	argento	3.634.059	1-10
	nero	6.209.605	1-10





Cremagliere KEP doppia centrale non elettrificata

Cremagliera centrale non elettrificata con feritoia doppia.
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	2.523.576	1-10
3012 mm	argento	4.943.389	1-10
	nero	6.013.219	1-10





Connettori cremagliere KE singole piatti

Connettori di testa per cremagliere KEP singole.
Disponibili in versione per inserimento all'estremità superiore (alto) o inferiore (basso).
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Cablati con cavo lunghezza mm. 2000

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	1.103.823	1-10
	posizionamento basso	4.017.486	1-10





Connettori cremagliere KE doppie

Connettori di testa per cremagliere KEP doppie.
Disponibili in versione per inserimento all'estremità superiore (alto) o inferiore (basso).
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Cablati con cavo lunghezza mm. 2000

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	8.627.766	1-10
	posizionamento basso	9.334.205	1-10





Clips cremagliere k acciaio smontabili 12 kg da avvitare

Attacchi a molla in acciaio da accitare per fissare i pannelli alle cremagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Resistenza alla trazione 12 kg

Sku	Imballi
4.172.888	1-50





Coperture cremagliere K19

Coperture laterali per utilizzare cremagliere K19 senza pannelli.
Per il fissaggio utilizzare clips in acciaio smontabili.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	3.127.025	10
	nero terra	9.763.975	1-10

Profili cremagliere K Plug elettrificati con pannello avvitato

Sistema di cremagliera elettrificata con sistema di connessione elettrico integrato nei supporti reggimensole.
Fissaggio dei pannelli a vite
Utilizza un nuovo rivoluzionario sistema di connettore ad innesto che consente di collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a led al sistema a montanti.
Permette di attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi evitando tutte le problematici relative alla visibilità e all'intralcio dei cavi elettrici.
La versatilità di questo prodotto permette di spostare con facilità le mensole da una posizione all'altra ricollegando nello stesso momentoe senza alcun intervento tutte le connesisone elettriche.







Cremagliere KEC singole centrali

Cremagliera elettrificata centrale con feritoia singola.
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.
Da utilizzare in abbinamento ad un connettore per cremagliera doppia da posizionare sull'estremità alta o bassa.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	4.777.496	1-10
3012 mm	argento	1.658.385	1-10
	nero	3.656.853	1-10





Cremagliere KC singola centrale non elettrificata

Cremagliera singola centrale
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	3.128.114	1-10
3012 mm	argento	2.404.097	1-10
	nero	5.561.667	1-10





Cremagliere KEC doppie centrali

Cremagliera elettrificata centrale con feritoia doppia.
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Completa di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Realizzata in alluminio anodizzato argento.
Da utilizzare in abbinamento ad un connettore per cremagliera doppia da posizionare sull'estremità alta o bassa.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	7.880.124	1-10





Cremagliere KC doppia centrale non elettrificata

Cremagliera doppia centrale
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	8.264.923	1-10



Connettori cremagliere KE singole piatti

Connettori di testa per cremagliere KEP singole.
Disponibili in versione per inserimento all'estremità superiore (alto) o inferiore (basso).
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Cablati con cavo lunghezza mm. 2000

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	1.103.823	1-10
	posizionamento basso	4.017.486	1-10





Connettori cremagliere KE doppie

Connettori di testa per cremagliere KEP doppie.
Disponibili in versione per inserimento all'estremità superiore (alto) o inferiore (basso).
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Cablati con cavo lunghezza mm. 2000

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	8.627.766	1-10
	posizionamento basso	9.334.205	1-10





Connettori cremagliere KEC singole tondi

Connettori di testa semi tondo per cremagliere KEC singole.
Versione per inserimento all'estremità superiore (alto) del profilo cremagliera
Utilizzabile con tensione 12/24 V CC massimo 7 A
Cablati con cavo lunghezza mm. 2000

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	4.718.437	1-10
	posizionamento basso	1.409.253	1-10
nero	posizionamento alto	1.052.466	1-10





Tappi terminali cremagliere KEC singola tondi

Terminali semi tondi per cremagliere KEC singole.
Inserimento superiore o inferiore

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	posizionamento alto	7.405.228	1-10
	posizionamento basso	3.784.020	1-10
nero	posizionamento basso	1.926.729	1-10



Tappi mezzitondi per cremagliere KEC singole

Terminali tondi per cremagliere KEC singole.
Inserimento superiore o inferiore

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.324.509	1-10



Reggimensole cremagliere K Plug elettrificate



Reggimensole KEP laterali a filo

Coppia di reggimensole da fissare lateralmente al ripiano con connettori K-Plug per l'elettrificazione della mensola.

Spessore	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	280 mm	argento	4.956.846	1
		inox satinato	2.836.423	1
	370 mm	argento	8.317.117	1
		nero terra	9.890.121	1
	480 mm	argento	5.054.626	1



Reggimensole KEP laterali a filo con attacco reggitubi

Coppia di reggimensole da fissare lateralmente al ripiano con connettori K-Plug per l'elettrificazione della mensola e attacco per profilo appenderia con illuminazione Tuboled.

Lunghezza	Finitura	Spessore	Sku	Imballi
480 mm	argento	30 mm	6.717.452	1



Reggimensole KEP piegate

Coppia di reggimensole con piega da avvitare con connettori K-Plug per l'elettrificazione della mensola.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	230 mm	1.725.674	10
	310 mm	7.228.063	10
	380 mm	3.740.354	10



Reggimensole KEP invisibili

Coppia di reggimensole invisibili a perno con connettori K-Plug per l'elettrificazione della mensola.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
180 mm	inox satinato	2.879.277	10

Profili cremagliere K08 a clip

Sistema di cremagliera con fissaggio dei pannelli con clip a molla in acciao.
Prima si fissa la cremagliera a muro (o ad un altro tipo di supporto), poi si applicano i pannelli con le clip a molla.
In questo modo è possibile rimuovere in qualsiasi momento i pannelli senza necessità di attrezzi.







Cremagliere K08 singole centrali

Cremagliera ad asola singola per montanti centrali.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 8 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con copertura laterale.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	1.014.525	10
3012 mm	argento	1.943.139	1-10
	nero	3.459.669	10





Cremagliere K08 doppie centrali

Cremagliera ad asola doppia per montanti centrali.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 8 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con copertura laterale.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	9.230.569	10
3012 mm	argento	7.885.747	1-10
	nero	9.402.409	10



Cremagliere K08 singole laterali

Cremagliera ad asola singola per montanti laterali destri e sinistri.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 8 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con copertura laterale.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	7.226.373	10
3012 mm	argento	1.098.839	1-10
	nero	6.988.647	10



Profilo copertura cremagliere K08

Profilo di copertura per cremagliere K8 centrali e laterali.
Realizzato in alluminio profilato.
Fissaggio a scatto.
Permette di realizzare pareti attrezzate senza pannelli di rivestimento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	3.632.086	1-10 *



Clips cremagliere k neoprene smontabili da incollare

Attacchi in neoprene da incollare per fissare i pannelli alle creamagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Ridotta resistenza alla trazione

Sku	Imballi
1.582.314	1-50 *



Clips cremagliere k acciaio smontabili 12 kg da avvitare

Attacchi a molla in acciaio da accitare per fissare i pannelli alle cremagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Resistenza alla trazione 12 kg

Sku	Imballi
4.172.888	1-50

Profili cremagliere K19 a clip

Sistema di cremagliera con fissaggio dei pannelli con clip a molla in acciao.
Prima si fissa la cremagliera a muro (o ad un altro tipo di supporto), poi si applicano i pannelli con le clip a molla.
In questo modo è possibile rimuovere in qualsiasi momento i pannelli senza necessità di attrezzi.







Cremagliere K19 singole centrali

Cremagliera ad asola singola per montanti centrali.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 19 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con profilo portavetro.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	8.868.091	10
3012 mm	argento	2.427.720	1-10
	nero	6.079.130	10





Cremagliere K19 doppie centrali

Cremagliera ad asola doppia per montanti centrali.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 19 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con profilo portavetro.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	nero	7.040.191	10
3012 mm	argento	5.571.277	1-10
	nero	9.663.800	10



Cremagliere K19 singole laterali

Cremagliera ad asola singola per montanti laterali destri o sinistri.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 19 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con profilo portavetro.
Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	8.600.295	10
	nero	3.495.629	10
3012 mm	argento	3.314.616	1-10



Profilo portapannelli K19 laterale

Profilo portapannelli laterale.
Realizzato in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti rivestite.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmentecon spessore fino a mm. 19 fissati con clips a molla;
-con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con profilo portavetro.
Completo di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	3.040.775	1



Coperture cremagliere K19

Coperture laterali per utilizzare cremagliere K19 senza pannelli.
Per il fissaggio utilizzare clips in acciaio smontabili.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	3.127.025	10
	nero terra	9.763.975	1-10



Clips cremagliere k neoprene smontabili da incollare

Attacchi in neoprene da incollare per fissare i pannelli alle creamagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Ridotta resistenza alla trazione

Sku	Imballi
1.582.314	1-50 *



Clips cremagliere k acciaio smontabili 12 kg da avvitare

Attacchi a molla in acciaio da accitare per fissare i pannelli alle cremagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Resistenza alla trazione 12 kg

Sku	Imballi
4.172.888	1-50

Profili cremagliere K a fissaggio posteriore

Sistema di cremagliera con fissaggio dei pannelli a vite





X= misura pannello (max. 1200 mm)

A= interasse cremagliere

B= interno reggimensola

C= esterno reggimensola

Spessore staffa

20/10
A= X + 11 mm
B= X + 9 mm
C= X + 13 mm

25/10
A= X + 11 mm
B= X + 8,5 mm
C= X + 13,5 mm





Cremagliere KC singola centrale non elettrificata

Cremagliera singola centrale
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	3.128.114	1-10
3012 mm	argento	2.404.097	1-10
	nero	5.561.667	1-10





Cremagliere KC doppia centrale non elettrificata

Cremagliera doppia centrale
Realizzata in alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	8.264.923	1-10

Cremagliere k05 staffe agganc. zincato



Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.800.191	10

GALIMBERTI FERRAMENTA

Cremagliere k05 terminali grigio





Sku	Imballi
6.129.125	10

MONTAGGIO IN LOCO IN POCHI SECONDI



CABINEO

- Riduce i tempi di montaggio grazie alle giunzioni premontate in falegnameria
- L'assenza di lavorazioni di testa significa un passaggio in meno in produzione
- Elevata forza di serraggio per mobili stabili

OGNI CONNESSIONE CONTA

Lamello

Profili cremagliere K da avvitare/incassare



X= misura pannello (max. 1200 mm)

A= interasse cremagliere

B= interno reggimensola

C= esterno reggimensola

Spessore staffa

20/10
A= X + 7 mm
B= X + 5 mm
C= X + 9 mm

25/10
A= X + 7 mm
B= X + 4,5 mm
C= X + 9,5 mm





Cremagliere K con lamelle per innesto in fresata laterale

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2494 mm	argento	9.748.125	10





Cremagliere K da avvitare

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	9.939.844	1-10
	nero	5.164.127	10





Cremagliere K semincasso

Cremagliera ad asola singola per montanti centrali.
Realizzata in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti attrezzate rivestite attrezzabili con tutti gli accessori della gamma K.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 8 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con copertura laterale.

Complete di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Lunghezza mm. 3012
Finitura anodizzata argento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	4.126.539	1

Reggimensole cremagliere K



Reggimensole KR invisibili

Reggiensole a scomparsa con tubo diametro 16 mm per cremagliere passo 37 mm
K = 15 mm
Finitura zincata

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	180 mm	7.497.889	1-10
	250 mm	4.841.210	1-10



Reggimensole kr scomparsa cm. 14 zinc.

Reggiensole a scomparsa con tubo diametro 16 mm per cremagliere passo 37 mm
Finitura zincata

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
140 mm	zincato	9.960.404	10



Reggimensole KR mezzaluna

Coppie reggimensole per cremagliere passo 37 mm con staffa da avvitare.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	190 mm	6.329.860	1-10
	230 mm	8.930.163	1-10
	310 mm	2.619.163	1-10
	380 mm	7.698.842	1-10
nero terra	230 mm	2.173.108	10
	310 mm	6.446.369	10
	380 mm	5.416.639	10



Reggimensole KR mezzaluna centrale

Reggimensole per cremagliere passo 37 mm con staffa da avvitare.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	310 mm	5.588.305	10
	380 mm	4.260.844	1-10



Reggimensole KR mezzaluna reggitubo

Coppie reggimensole per cremagliere passo 37 mm con staffa da avvitare e attacco per tubo tondo diametro 25 mm

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
180 mm	nero terra	2.823.782	10
380 mm	argento	8.415.448	1-10



Tubo tondo diametro 25 mm per reggimensole KR

Tubo tondo diametro 25 mm con inserti filettati 8ma da montare su reggimensole KR reggitubi.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1000 mm	cromo opaco	1.873.535	10
	nero terra	6.738.884	10
1200 mm	cromo opaco	3.984.529	10
	nero terra	3.568.958	10



Reggimensole kr reggitubi lat. cm. 31 arg.vern. x tubo ovale 30 x 15

Coppia reggimensole con attacco per tubo ovale 30x15

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
310 mm	argento	4.845.881	10



Reggimensole kr reggitubi cent cm. 31 arg.vern. x tubo ovale 30 x 15

Reggimensola con attacco per tubo ovale 30x15

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
310 mm	argento	3.896.914	10



Reggimensole KR slide

Coppie reggimensole per cremagliere passo 37 mm da avvitare lateramente a filo del ripiano.

Lunghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	30 mm	argento	9.550.445	10
		bianco opaco	3.108.062	10
		nero terra	8.747.365	10
370 mm	25 mm	argento	7.678.516	10
		nero terra	1.041.750	10
	30 mm	argento	7.799.532	10
		nero terra	6.602.093	10



Reggimensole KR laterali

Coppie reggimensole con spalla di contenimento per cremagliere passo 37 mm da avvitare lateramente al ripiano.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	380 mm	6.235.413	5
	450 mm	3.483.268	5





Reggimensole KR inclinabili

Coppie reggimensole con inclinazione variabile per cremagiiera passo 37 mm

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	argento	9.320.475	10
	nero terra	1.315.592	10
450 mm	argento	3.590.102	10
	nero terra	7.733.178	10





Reggimensole KR vela

Reggimensole per cremagliere passo 37 mm da utilizzare con cavalieri sganciabili.

Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	acciaio	180 mm	1.550.436	10
		280 nn	6.502.942	10





Reggimensole KR standard

Reggimensole per cremagliere passo 37 mm da utilizzare con cavalieri sganciabili.

Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	acciaio	200 mm	5.013.425	1-10 *
		280 mm	6.693.015	1-10 *
		330 mm	2.852.355	1-10 *
	alluminio	200 mm	9.885.493	1-10 *
		380 mm	5.846.474	1-10 *





Cavalieri laterali per reggimensole KR

Staffe laterali da agganciare alle staffe reggimensole KR standard e KR vela.
Foro per l'inserimento della vite per il fissaggio dei ripiani in legno o per l'applicazione della ventosa per l'appoggio dei ripiani in vetro.

Variante	Mano	Finitura	Sku	Imballi
acciaio	dx	cromo lucido	3.328.828	1-10 *
		zincato	1.998.337	1-10 *
	dx/sx	argento	7.985.171	1-50
		cromo lucido	4.380.122	50
	sx	cromo lucido	4.785.705	1-10 *
		zincato	9.117.310	1-10 *
acrilico	dx	trasparente	5.543.052	1-10 *
	dx/sx	trasparente	8.315.045	1-50
	sx	trasparente	1.641.356	1-10 *





Cavalieri centrali per reggimensole KR

Staffe centrali da agganciare alle staffe reggimensole KR standard e KR vela.
Fori per l'inserimento della vite per il fissaggio dei ripiani in legno o per l'applicazione delle ventose per l'appoggio dei ripiani in vetro.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
acciaio	argento	8.772.008	1-50
	cromo lucido	3.799.116	50
		7.140.204	10 *
	zincato	8.180.315	1-10 *
acrilico	trasparente	3.126.042	1-50





Ventose cavalieri cremag. kr12 trasparente

Finitura	Sku	Imballi
trasparente	4.128.922	1-100





Reggimensole kr14 vetro 8 mm cm. 10 arg.vern. metallo

Reggimensola a sbalzo per vetro spessore mm. 8
Finitura verniciato alluminio.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	argento	6.965.488	1





Reggimensole kr13 vetro 8 mm cm 10 arg.vern. a sbalzo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	argento	9.655.263	1





Reggimensole kr07 vetro 8/10 cm 28 arg.vern. metallo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	argento	1.924.978	1





Portaometti kr frontale cm. 30 vern.arg. c/staffa antisbandieramento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
300 mm	argento	8.289.926	1



Portaometti KR curvo per tubo ovale 30x15

Appenderia inclinata 7 sfere

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
250 mm	cromo lucido	9.303.713	1
	nichel satinato	5.694.600	1



Profili portapannelli a clip



Profili portapannelli doppio cm. 300 grezzo canale doppio

Profilo portapannelli centrale a canale doppio.
Realizzato in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti rivestite.
Utilizzabile con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla.
Completo di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Aste mm. 3012
Finitura alluminio naturale

Sku	Imballi
5.720.217	1-10



Profili portapannelli singolo cm. 300 grezzo canale singolo

Profilo portapannelli laterale a canale singolo.
Realizzato in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti rivestite.
Utilizzabile con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla.
Senza foratura.
Aste mm. 3012
Finitura alluminio naturale

Sku	Imballi
2.380.599	1-10



Profili portapannelli k19 sing cm. 300 argento canale singolo

Profilo portapannelli laterale.
Realizzato in alluminio profilato.
Permette di realizzare pareti rivestite.
Utilizzabile:
- con pannelli non bordati lateralmente con spessore fino a mm. 19 fissati con clips a molla;
- con pannelli bordati lateralmente fissati con clips a molla;
- con profilo portavetro.
Completo di fori di fissaggio a parete diametro 5 mm.
Aste mm. 3012
Finitura anodizzata argento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3012 mm	argento	3.040.775	1



Clips cremagliere k acciaio smontabili 12 kg da avvitare

Attacchi a molla in acciaio da accitare per fissare i pannelli alle cremagliere e ai profili fermapannelli serie K.
Resistenza alla trazione 12 kg

Sku	Imballi
4.172.888	1-50

Cremagliere Frasan a scaletta

Cremagliera a scaletta e mensole in acciaio verniciato.
Direttamente ancorabili alla parete con gli appositi cavallotti, sono la soluzione ideale per creare velocemente sistemi di mensole facilmente spostabili.
La possibilità di abbinare ai reggimensole dei supporti per tubo appendiabiti a sezione ovale rende il sistema Frasan il modo più semplice e rapido per attrezzare l'interno di cabine armadio o ripostigli.





Cremagliere Frasan aste 200 cm

Cremagliera a scaletta in acciaio.
Larghezza profilo cremagliera: mm. 22
Spessore profilo cremagliera: mm. 14

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	bianco	1.300.802	1-2
	nero	1.744.828	1-2
	nichel	6.949.914	1-2



Cavallotti fissaggio per cremagliere Frasan

Cavallotti ad un foro senza tassello per il fissaggio della cremagliera a parete.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
foro singolo	bianco	1.046.083	1-100
	nero	8.792.266	1-100
	nichel	5.869.800	1-100



Reggimensole frasan 633 cm. 17 nero invisibili x cremagli

Reggimensole invisibile in acciaio

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.048.258	1-10 *



Reggimensole Frasan 629

Reggimensole a staffa in acciaio

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nero	200 mm	3.440.803	1-10 *
	250 mm	9.634.985	1-10 *
	300 mm	5.313.303	1-10 *



Reggimensole Frasan 628

Reggimensole a squadra in acciaio

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	150 mm	2.753.188	10
	220 mm	4.515.623	1-10
	300 mm	7.720.192	1-10
	400 mm	8.603.890	1-10
nero	150 mm	1.108.835	1-10
	220 mm	4.369.035	1-10
	300 mm	3.178.225	1-10
	400 mm	1.669.923	1-10
nichel	220 mm	6.329.259	1-10
	300 mm	1.921.496	1-10
	400 mm	8.297.105	1-10





Supporti reggitubo ovale per reggimensole Frasan

Staffe per il sostegno di tubi ovali appendiabiti 30 x 15.
Da utilizzare in abbinamento con reggimensole a squadra in acciaio.

Diametro	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
30x15 mm	300 mm	bianco	6.239.428	1-10
		nero	2.067.841	1-10
		nichel	4.699.910	10



Reggimensole frasan 632 cm. 15/25 ne allungabili x cremagl

Sku	Imballi
6.365.318	1-10 *

Cremagliere Combi Sys













Cremagliere reggimensole Combi Sys monofilari

Cremagliere reggimensole in acciaio verniciato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	1.257.755	1-10
	bianco	7.426.810	1-10



Cremagliere reggimensole Combi Sys bifilari

Cremagliere reggimensole in acciaio verniciato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	8.313.676	10
	bianco	6.515.140	1-10



Reggimensole Combi Sys con alette da avvitare

Reggimensole in acciaio veniciato per cremagliere Combi Sys

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	180 mm	7.563.744	10
	230 mm	4.561.521	1-10
	280 mm	2.853.727	10
	330 mm	6.385.019	1-10
	380 mm	3.776.407	1-10
	480 mm	3.392.553	10
bianco	180 mm	4.412.670	1-10
	230 mm	3.223.017	1-10
	280 mm	7.846.144	1-10
	330 mm	1.567.915	1-10
	380 mm	7.349.997	1-10
	480 mm	3.788.974	1-10

Sistema a boccole Borkia

Sistema appendere a boccole.
Facile da montare viene utilizzata per sostenere oggetti leggeri e di dimensioni contenute.
Fissaggio:
Fare attenzione che le due piccole asole sulla parte anteriore della Borkia siano in posizione perfettamente verticale.
Bloccare la borchia sul retro del pannello utilizzando dado e rondella.
Per facilitare l'operazione di bloccaggio è disponibile una chiave specifica.
Se si vuole ottenere una maggiore robustezza del pannello si può utilizzare la ghiera diametro 60 mm fissandola com viti per legno svasate diametro 3,5 mm.





Reggimensole borkia boccole d. 30 cromo op.



Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco	6.703.370	10

Reggimensole borkia dadi esag. m16 x 1.5 passo fine



Sku	Imballi
7.783.258	10

Reggimensole borkia ghiere m16 x 1.5 diametro 60 mm c/4 fori



Sku	Imballi
4.454.090	10

Reggimensole borkia rondelle foro 16 zinc. diam. 48



Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.559.518	10

Reggimensole borkia chiave x montaggio



Sku	Imballi
1.086.829	1

Reggimensole borkia vetro c/di cm. 36 cromo sat d 16 c/or e disco





Finitura	Sku	Imballi
cromo satinato	1.222.852	10

Reggimensole borkia invisibili cm. 18 zinc. diam. mm. 16





Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.230.038	1-10

Reggimensole borkia morsetto mm. 8 cromo op. diam. mm. 30 x mm. 50

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco	5.091.355	1-10

Sistema a boccole MiniBork

Sistema per pareti attrezzate con boccole per innesto a scatto degli accessori



Reggimensole minibork boccola grigio pl s/ghiera copertura

Miniborchie per sistemi attrezzati con perno
Utilizzabili con pannelli spessore mm. 18
Realizzate in materiale plastico con innesto a scatto per il bloccaggio degli accessori
Piastra posteriore mm. 40x40
Colore grigio
Le borchie di finitura frontale devono essere ordinate a parte

Sku	Imballi
2.067.353	1-10



Reggimensole minibork blister mm 150 cromo op. supporto diam. 8 mm c/disco

Portablister con innesto a scatto per borchie MiniBork
Diametro 8 mm.
Sporgenza mm. 157
Lunghezza totale mm. 180
Disco frontale diametro mm. 20
Finitura cromo opaco

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco	9.179.295	1-10



Reggimensole minibork mensola mm 260 cromo op. diam. 8 mm x ripiano vetro

Reggimensole con guarnizioni in gomma per ripiani in vetro con innesto a scatto per borchie MiniBork
Diametro 8 mm.
Sporgenza mm. 257
Lunghezza totale mm. 280
Finitura cromo opaco

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco	9.966.765	1-10

Cremagliere autoportanti Zero

ZERO è progettato per semplificarti la vita.
Grazie alla sua semplicità e al suo design, puoi adattare rapidamente zero a tutti i tipi di ambienti: casa, camera, ufficio, negozi.
Scegli la struttura e abbina diversi elementi per creare la tua composizione ideale: mensole in legno o vetro, moduli o piccoli contenitori, barre appendiabiti.
Con l'esclusivo sistema di profili ZERO Tool, non sono necessari strumenti.
Regola e posiziona i ripiani senza dover smontare nulla e senza attrezzi speciali.
Con ZERO il peso non è un problema.
Il nuovo sistema di fissaggio di ZERO aumenta la sua forza di serraggio all'aumentare del peso che supporta.
È possibile spostare liberamente qualsiasi ripiano lungo il profilo con una semplice operazione manuale.Profili e accessori Zero per scaffalature modulari.
I profili sono realizzati in alluminio, e gli accessori di giunzione e i supporti in metallo pressofuso.
Tuuto in finitura verniciata nera testurizzata.
Grazie alla sua semplicità e al suo design, si può adattare velocemente il sistema Zero a qualsiasi tipologia di ambiente: casa, cabine armadio, ufficio e negozi.
Si possono combinare diversi elementi per creare la tua composizione ideale:
- mensole in legno o vetro,
- moduli o piccoli contenitori
- barre appendiabiti.

Il sistema Zero si caratterizza per la sua facilità di montaggio: non è necessario utilizzare alcun attrezzo per la regolazione.
I ripiani spstano senza dover smontare nulla e senza utilizzare attrezzi speciali.
Grande capacità di carico: può supportare più di 100 Kg per ripiano / modulo .
Il sistema di fissaggio Zero aumenta la sua forza di serraggio all'aumentare del peso che sostiene.
Il fissaggio del profilo può essere effettuato:
- a parete,
- a pavimento e soffitto
- a pavimento e parete

I componenti del sistema Zero comprendono tutti gli accessori necessari per il montaggio









Tappo terminale per profili sistema modulare Zero

Tappo terminale per la chiusura delle teste del profilo piantana per sistema modulare Zero
Installazione a pressione
Utilizzabile per giunzione dove sarebbe visibile la testa del profilo

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.300.611	20
nero	5.770.953	1-20





Attacco per fissaggio a parete per profili sistema modulare Zero

Attacco per il fissaggio a parete del profilo del sistema modulare Zero
Installazione semplice con 2 viti
Realizzato zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	4.107.880	8
nero	6.932.244	8




Coppia supporti per moduli contenitori per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per moduli sospesi (cassettiere o contenitori)
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.929.985	5
nero	8.812.339	1-5




Coppia supporti per ripiani in legno per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per mensole in legno.
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.249.291	5
nero	8.933.461	1-5-25




Coppia supporti per ripiani in vetro per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per mensole in vetro.
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	9.883.574	5
nero	6.914.394	1-5




Coppia supporti per tubo appenderia per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per tubo appenderia
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama.
Da utilizzare in abbinamento a tubo appenderia per sistema modulare Zero

Finitura	Sku	Imballi
grigio	9.019.966	8
nero	5.442.737	1-8




Giunzione per fissaggio ad angolo per profili sistema modulare Zero

Giuzione per assemblaggio ad angolo del profilo del sistema modulare Zero
Installazione semplice con 2 viti
Utilizzabile per giunzione a 2 o a 3 vie (giunzione laterale per traverso strutturale o posteriore per attacco a parete)
Realizzato in zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.053.652	8
nero	1.816.860	1-8-80





Piantana verticale per sistema modulare Zero

Profilo Zero da abbinare ai suoi accessori per comporre strutture modulari.
Sezione rettangolare 64x22 mm.
Realizzato in alluminio
Refilabile a misura.
Si può combinare con i supporti per mensola in legno, per vetro, per moduli sospesi, per tubo appenderia.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2350 mm	grigio	5.034.093	8
	nero	3.853.788	1-8
2900 mm	grigio	4.695.066	8
	nero	1.452.655	1-8





Piedino regolabile per pavimento/soffitto per profili sistema modulare Zero

Piedino regolabile per fissare al pavimento e/o al soffitto i profili del sistema modulare Zero
Permette una regolazione in altezza di 10 mm
Realizzato in zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.529.739	16
nero	8.815.088	1-16





Tubo appenderia per sistema modulare Zero

Tubo appenderia in alluminio sezione 30x14 con guarnizione per sistema modulare Zero
Realizzato in alluminio.
Da utilizzare in abbinamento ai reggitubi per sistema modulare Zero senza necessità di eseguire nessuna lavorazione

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2350 mm	grigio	2.056.715	10
	nero	9.849.754	1-10

Mensoline reggipiani per mobili







Mensoline reggipiano K-Line

Supporto per ripiani in vetro ed in legno dalla linea estremamente funzionale ed essenziale.
Con gomma (per ripiani in vetro)
Senza gomma (per ripiani in legno)
Soddisfa la Normativa UNI EN 14749/05.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	ripiani cristallo	1.430.400	1-500-5000
	ripiani legno	1.999.242	1-500-5000
titanio	ripiani cristallo	3.354.995	1-500-5000
	ripiani legno	7.798.276	1-500-5000









Mensoline latch invisibili d 8/12 x 35 a molla

Mensolina reggipiano a scomparsa con funzionamento a molla
Completamente invisibile
Montaggio semplice e veloce
Spostamento del ripiano senza utensili: basta una leggera pressione della mano per montarlo e per smontarlo
Idoneo per il premontaggio automatico nei pannelli
Per pannelli con spessore a partire da 12 mm
Anti-ribaltamento garantito
Resistente, in grado di sostenere sollecitazioni, spostamenti e trasporti
Riciclabile al 100%
Realizzato in materiale plastico con molla in acciaio



Sku	Imballi
9.990.654	1-100-1000







Mensoline reggivetro Grace

Reggicristallo a morsetto caratterizzato dalle ridottissime dimensioni.
Il grano di serraggio è dotato di gommino antiscivolo.
Permette il trasporto del mobile con i ripiani montati.
Materiale: tecnoplastica e zama.

Finitura	Variante	Spessore	Sku	Imballi
cromo lucido	con foro	5/6 mm	9.037.830	1-100-1600
		8 mm	5.133.734	1-100-1600
	con perno 5 mm	5/6 mm	3.641.477	1-100-1600
		8 mm	7.187.681	1-100-1600
nichel nero	con foro	5/6 mm	2.095.929	1-100-2000
		8 mm	7.426.377	1-100-2000
	con perno 5 mm	5/6 mm	6.950.101	1-100-2000
		8 mm	2.518.633	1-100-2000

Cremagliere reggiripiani



Cremagliere reggipiani

Profili a cremagliera realizzati in lamiera di acciaio piegato utilizzabili per montare ripiani spostabili in mobili vetrina o armadi.
Fori di fissaggio per viti svasate con interasse mm. 180
Finitura nichelata

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	12 mm	1625 mm	1.210.125	1-50
	20 mm	1500 mm	9.067.554	1-50 *
		1620 mm	3.200.902	1-50



Mensoline cremagliera reggipiani

Mensoline per cremagliera reggipiani in acciaio piegato
Realizzate in acciaio
Finitura nichelata

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	10 mm	18 mm	8.206.978	1-200
	15 mm	28 mm	2.955.070	1-200



Cerniere a libro profilate



Cerniere profilate ottone piane

Cerniera a libro in ottone profilato con collo piano

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	30 mm	40 mm	1.661.408	1-24
	35 mm	40 mm	9.640.962	1-24
	40 mm	40 mm	6.595.364	1-24
		50 mm	5.669.646	1-24
	50 mm	50 mm	6.969.653	24
		60 mm	8.015.150	24
	55 mm	70 mm	2.824.598	1-24
naturale	25 mm	25 mm	7.431.913	1-24
	30 mm	30 mm	3.947.678	1-24
		40 mm	2.613.628	1-24
	35 mm	35 mm	3.864.340	1-24
		40 mm	1.707.113	1-24
	40 mm	40 mm	3.303.023	1-24
		50 mm	7.918.568	1-24
	50 mm	50 mm	2.154.725	1-24
		60 mm	3.541.630	1-24
	55 mm	70 mm	5.102.334	1-24
nichel	30 mm	40 mm	5.386.284	24
	35 mm	35 mm	3.977.408	24
	40 mm	40 mm	4.056.003	1-24
		50 mm	2.992.532	1-24
	50 mm	60 mm	2.641.928	1-24
	55 mm	70 mm	9.954.953	1-24



Cerniere profilate ottone mezza curva

Cerniere a libro in ottone profilato a mezzo collo

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	35 mm	40 mm	6.690.472	24
	40 mm	40 mm	2.789.330	1-24
		50 mm	1.226.751	1-24
	55 mm	70 mm	6.069.612	24
naturale	35 mm	35 mm	5.227.259	1-24
		40 mm	3.347.966	1-24
	40 mm	40 mm	2.162.577	1-24
		50 mm	5.940.752	1-24
	50 mm	50 mm	6.862.732	1-24
		60 mm	1.835.014	1-24
	55 mm	70 mm	1.601.787	24
nichel	35 mm	40 mm	3.493.014	1-24
	40 mm	40 mm	7.094.156	1-24
		50 mm	1.652.406	1-24

GALIMBERTI FERRAMENTA





Cerniere profilate ottone doppia curva

Cerniere a libro in ottone profilato con collo doppio.

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
bronzato	40 mm	40 mm	3.499.399	1-24
		50 mm	9.278.851	24
naturale	35 mm	40 mm	2.842.714	1-24
	40 mm	40 mm	6.189.501	1-24
		50 mm	4.421.870	1-24
	50 mm	50 mm	1.613.766	1-24
		60 mm	6.048.068	1-24
	55 mm	70 mm	4.966.074	1-24
nichel	40 mm	40 mm	2.483.573	24
		50 mm	1.606.461	24



Cerniere a libro con doppio movimento







Cerniere paravento

Cerniere a libro con doppio fulcro di rotazione.
Permettono di realizzare pareti paravento.

Finitura	Altezza	Larghezza	Sku	Imballi
ottonato	40 mm	20 mm	7.209.093	1-48
	50 mm	25 mm	2.991.054	1-24
	60 mm	30 mm	2.098.555	1-24
	70 mm	35 mm	9.257.504	1-24

Cerniere a biscotto





Cerniere a biscotto con fermo

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	80 mm	bronzato	8.804.525	1-24
		brunito	8.202.246	24
		nichel satinato	1.966.084	1-24
		ottone satinato	8.137.517	1-24





Cerniere a biscotto 30x80 ottone profilato

Cerniere a biscotto realizzate in ottone profilato

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	80 mm	bronzato	1.858.563	1-24
		nichel satinato	6.474.492	1-24
		ottone satinato	7.138.812	1-24





Cerniere a biscotto 30x47 ottone profilato

Cerniere a biscotto realizzate in ottone profilato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
47 mm	30 mm	naturale	6.471.934	100
		nichel satinato	1.892.857	100

Cerniere biscotto ot bt c/ferm 12 x 80 oro luc profilate

Sku	Imballi
3.846.315	1 *

Cerniere biscotto ot bt 13 x 80 oro s. profilate



Sku	Imballi
1.054.668	1-24

Cerniere Dialclip

Cerniere a scodellino con chiusura a molla e fissaggio alla basetta con clip.
Regolazione frontale con eccentrico.
Distanza di foratura dal filo anta da 3 a 5 mm.

REGOLAZIONE VERTICALE



REGOLAZIONE FRONTALE



REGOLAZIONE LATERALE DI COPERTURA





NUMERO DI CERNIERE PER PORTA



Paracolpi dialclip cerniere foro mm. 35

Paracolpi ammortizzato per cerniere Dialclip.
Fissaggio a scatto sullo scodellino.
Finitura nichelata

Sku	Imballi
2.259.109	1-50-100 *

Cerniere Dialclip apertura 110°



Cerniere Dialclip 110° con molla collo 0

Cerniere Dialclip apertura 110° con chiusura automatica con molla.
Fissaggio alla base a clip
Scodellino diametro 35 mm.
Collo mm. 0 (per ante con sormonto sulla spalla)
Regolazione frontale con eccentrico
Finitura nichelata



H = 18+D-S

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE DOOR (D)

SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	4	5
4	17	18	19
5	16	17	18
6	15	16	17
7	14	15	16
8	13	14	15
9	12	13	14
10	11	12	13

Finitura	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	0 mm	a pressione con bussole	1.412.826	250
		con fori per viti	3.041.253	1-50-250



Cerniere Dialclip 110° con molla collo 9

Cerniere Dialclip apertura 110° con chiusura automatica con molla.
Fissaggio alla base a clip
Scodellino diametro 35 mm.
Collo mm. 9 (per ante con sormonto parziale sulla spalla)
Regolazione frontale con eccentrico
Finitura nichelata



H = 10+D-S

FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE DOOR (D)

SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	4	5
4	9	10	11
5	8	9	10
6	7	8	9
7	6	7	8
8	5	6	7
9	4	5	6
10	3	4	5

Finitura	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	9 mm	a pressione con bussole	6.338.695	250
		con fori per viti	1.249.545	1-50-250



Cerniere Dialclip 110° con molla collo 17

Cerniere Dialclip apertura 110° con chiusura automatica con molla.
Fissaggio alla base a clip
Scodellino diametro 35 mm.
Collo mm. 17 (per ante in luce)
Regolazione frontale con eccentrico
Finitura nichelata



FORO ANTA (D)
DISTANCE IN THE DOOR (D)

SPESSORE BASETTA (H) THICKNESS OF MOUNTING PLATE (H)	3	4	5
4	0	1	2
5		0	1
6			0
7			
8			
9			
10			

$H = 1+D+L$

Finitura	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	17 mm	a pressione con bussole	8.462.138	250
		con fori per viti	2.832.203	1-50-250

Cerniere Dialclip apertura 165°



Cerniere Dialclip 165° con molla collo 0

Cerniere Dialclip apertura 165° con chiusura automatica con molla.
Fissaggio alla base a clip
Scodellino diametro 35 mm.
Collo mm. 0 (per ante con sormonto sulla spalla)
Finitura nichelata





Finitura	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	0 mm	a pressione con bussole	3.067.161	100
		con fori per viti	6.645.250	100

Cerniere dialclip 165° c/buss. c/molla h 9 nich a pressione d.10

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.768.417	100

Basi cerniere Dialclip



Basi lamiera regolabili con eccentrico per cerniere Dialclip

Basi Dialclip in lamiera
Regolazione verticale con eccentrico
Fissaggio in foratura verticale passo 32
Finitura nichelata

Altezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
5 mm	nichel	con fori per viti	2.997.506	1-50-250
		con viti euro preinserite	8.600.165	250



Basi zama regolabili con eccentrico per cerniere Dialclip

Basi Dialclip in metallo pressofuso
Regolazione verticale con eccentrico
Fissaggio in foratura verticale passo 32
Finitura nichelata

Finitura	Variante	Altezza	Sku	Imballi
nichel	con fori per viti	5 mm	7.439.315	250
		7 mm	5.079.247	1-50-250

Cerniere serie S foro 35 mm apertura 94°

Per ante di forte spessore, massimo 35 mm, con sagomature particolari.
Profondità della scatolina metallica 11 mm (15,5 mm per versione con chiusura ammortizzata)
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3







SALICE

Serie S 94° - battuta totale

Collo	Finitura	Fissaggio	Variante	Sku	Imballi
0 mm	nichel	a pressione	chiusura a molla	6.224.547	300
		a vite	chiusura a molla	6.845.711	1-50-300
			chiusura ammortizzata	5.159.000	1-50-300
			chiusura libera	7.536.120	1-50-300
	titanio	a pressione	chiusura a molla	7.765.858	300
		a vite	chiusura a molla	5.110.100	1-50-300
			chiusura ammortizzata	7.633.744	1-50-300
			chiusura libera	7.244.964	1-50-300





Serie S 94° - battuta mediana

SALICE

Collo	Finitura	Fissaggio	Variante	Sku	Imballi
9 mm	nichel	a pressione	chiusura a molla	5.703.852	300
		a vite	chiusura a molla	8.999.610	1-50-300
			chiusura ammortizzata	5.145.812	1-50-300
			chiusura libera	1.912.326	1-50-300
	titanio	a pressione	chiusura a molla	3.985.076	300
		a vite	chiusura a molla	5.070.497	1-50-300
			chiusura ammortizzata	8.092.168	1-50-300





Serie S 94° - battuta interna

SALICE

Collo	Finitura	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
	nichel	chiusura a molla	ad espansione	3.609.453	1-50-300 *
17 mm	nichel	chiusura a molla	a pressione	4.114.000	300
			a vite	5.581.504	1-50-300
		chiusura ammortizzata	a vite	9.812.659	1-50-300
		chiusura libera	a vite	5.259.205	1-50-300
	titanio	chiusura a molla	a vite	9.553.286	1-50-300
		chiusura ammortizzata	a vite	5.322.107	1-50-300

Cerniere 1204 94° fermo apertura 86°

Variante	Sku	Imballi
fermo 86°	5.538.249	300

Cerniere serie S foro 35 mm apertura 110° -

Per ante spessore medio da 16 a 26 mm.
Profondità della scatolina metallica 11 mm (12 mm per versione con chiusura ammortizzata)
Apertura 110° (105° per la versione con chiusura ammortizzata).
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.4	3.7	5.1	6.5	7.8
K=4	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.7	4.1	5.5	6.8
K=5	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.6	3.1	4.1	5.4
K=6	A=	0.5	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.2	0.5	0.8	1.1	1.4	1.7	1.9
K=4	L=	0.0	0.0	0.3	0.6	0.9	1.2	1.4	1.7	2.0	2.3	2.6
K=5	L=	1.1	1.3	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.1	3.4	3.6
K=6	L=	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.3	3.6	3.8	4.1	4.3	4.6







SALICE

Serie S 110° - battuta totale

Collo	Finitura	Fissaggio	Variante	Sku	Imballi
0 mm	nichel	a pressione	apertura a molla	2.935.300	300
			chiusura a molla	1.550.627	1-50-300
			chiusura ammortizzata	7.103.421	300
		a vite	apertura a molla	1.315.561	1-50-300
			chiusura a molla	7.496.738	1-50-300
			chiusura ammortizzata	6.198.336	1-50-300
			chiusura libera	6.086.411	1-50-300
	titanio	a vite	chiusura a molla	1.500.622	1-50-300
			chiusura ammortizzata	3.444.139	1-50-300





Serie S 110° - battuta mediana

SALICE

Collo	Finitura	Fissaggio	Variante	Sku	Imballi
	nichel	ad espansione	chiusura a molla	2.113.555	1-50-300 *
9 mm	nichel	a pressione	chiusura a molla	3.095.201	1-300
		a vite	apertura a molla	8.494.573	1-50-300
			chiusura a molla	5.512.911	1-50-300
			chiusura ammortizzata	4.951.070	1-50-300
			chiusura libera	2.727.813	1-50-300
	titanio	a vite	chiusura a molla	8.379.931	1-50-300
			chiusura ammortizzata	3.922.934	1-50-300





Serie S 110° - battuta interna

SALICE

Fissaggio	Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
a vite	17 mm	nichel	apertura a molla	5.132.508	1-50-300
			chiusura a molla	9.325.586	300
			chiusura ammortizzata	2.506.005	1-50-300
		titanio	chiusura a molla	2.554.969	300
			chiusura ammortizzata	3.141.045	300

Cerniere 1214 110° fermo apertura 86°

Variante	Sku	Imballi
fermo 86°	8.630.605	1-0-500

Cerniere serie S foro 35 mm apertura 165°

Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.
Profondità della scatolina in zama 11 mm.
Apertura 165°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

	T=	16	18	20	22	24	26	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.7	2.7	4.6	7.9
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.8	3.8	6.9
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	1.2	3.0	5.9
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.9	2.5	4.9
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.7	2.0	3.9
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.6	1.7	3.2







SALICE

Serie S 165° - battuta totale

Finitura	Collo	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
nichel	0 mm	chiusura a molla	a pressione	4.253.402	1-100
			a vite	4.916.352	1-25-100
		chiusura libera	a vite	2.360.676	1-25-100





SALICE

Serie S 165° - battuta mediana

Finitura	Collo	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
nichel	9 mm	chiusura a molla	a pressione	3.085.905	100
			a vite	1.442.328	1-25-100
		chiusura libera	a vite	6.662.028	100





SALICE

Serie S 165° - battuta interna

Finitura	Fissaggio	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	a vite	17 mm	chiusura a molla	3.334.270	1-25-100
			chiusura libera	5.219.278	1-25-100

Cerniere serie S foro 35 mm apertura 155°

Per ante di forte spessore, massimo 28 mm.
Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.
Profondità della scatolina zama 8.5 mm. (13,5 mm per versione con chiusura ammortizzata)
Apertura 155°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

	T=	16	18	20	22	24	25	26	27	28
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.40	0.75	1.20
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.45	0.85	1.35
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.20	0.50	0.95	120° 1.70
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.25	0.60	1.10	120° 1.95
K=7	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.30	0.70	1.30	100° 2.30
K=8	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.35	0.85	120° 1.70	100° 2.80
K=9	A=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.15	0.55	1.20	100° 2.15	

Con fermo di apertura a 100°
Con fermo di apertura a 120°







SALICE

Serie S 155° - battuta totale

Finitura	Fissaggio	Collo	Variante	Sku	Imballi
nichel	a vite	0 mm	chiusura a molla	1.467.161	1-25-100
			chiusura ammortizzata	3.779.620	1-25-100

Cerniere serie S foro 35 mm apertura 155° per forti spessori

	T=	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K=3	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9	2.3	3.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.0	1.4	1.9	2.3	3.0
K=5	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.1	1.5	1.9	2.5	3.2
K=6	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.2	1.6	1.9	2.5	3.8
K=7	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.3	1.7	2.1	2.7	3.9
K=8	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.4	1.7	2.1	2.7	4.0
K=9	A=	0.0	0.0	0.2	0.6	0.8	1.4	1.7	2.1	3.0	4.0





SALICE

Cerniere 1259 avvitare 155° mm. 0 nich. chiusura automatica

Per ante di fortissimo spessore, massimo 36 mm.
Cerniera con grande angolo di apertura a ingombro ridotto.
Profondità della scatolina zama 11 mm.
Apertura 155°.
Possibilità di foratura dell anta K da 3 a 9 mm.

Finitura	Variante	Fissaggio	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	0 mm	1.723.205	1-25-100

Cerniere serie S foro 35 mm per applicazioni speciali





SALICE

Cerniere serie S foro 35 mm per colonne frigorifero

Per elementi frigorifero.
Profondita della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 94°.
Possibilita di foratura dell'anta "K" da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

Finitura	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a pressione	7.561.504	150
		a vite	4.869.931	1-50-150







SALICE

Cerniere serie S foro 35 mm per elementi angolari

Cerniere per mobili angolari.
Profondità della scatolina in zama 11 mm.
Diametro della scatolina 35 mm.
Apertura della prima anta 70°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 6 mm.
Spessore massimo dell'anta a spigolo vivo 23 mm.
Per ante di spessore superiore o con sagome e raggiature, rivolgersi al nostro servizio di assistenza tecnica.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

Formule per il calcolo delle basi e la distanza di foratura

Distanza di foratura:
Basi a croce = 47 - T

Distanza di foratura:
Basi longitudinali = (31 - T) + 32

H*= 26 - T - K
*** Le altezze di basi non disponibili si ottengono con la base di altezza inferiore + regolazione laterale**

T = Spessore dell'anta a spigolo vivo

Esempi con ante a spigoli vivi:

T	K	X	X	H
20	5	47 - 20 = 27 mm	31 - 20 = 11 + 32 mm	26 - 20 - 5 = 1 mm
16	6	47 - 16 = 31 mm	31 - 16 = 15 + 32 mm	26 - 16 - 6 = 4 mm
19	3	47 - 19 = 28 mm	31 - 19 = 12 + 32 mm	26 - 19 - 3 = 4 mm
18	4	47 - 18 = 29 mm	31 - 18 = 13 + 32 mm	26 - 18 - 4 = 5 (H = 4 + 1 mm di regolazione)







Finitura	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a pressione	6.889.005	150
		a vite	2.380.803	1-50-150

Cerniere serie S foro 35 mm per applicazioni angolari



SALICE



Finitura	Variante	Fissaggio	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	E 30°	4.341.642	1-50-150
			H -45°	3.836.880	1-50-150
			K 37°	1.554.229	1-50-150
			M 45°	9.230.170	1-50-150
			MAC 45°	7.152.009	1-50-150
			T 30 °	8.414.281	1-50-150
			U 24°	9.495.357	1-50-150
			V 45°	5.414.345	1-50-150
			W -30°	7.149.856	1-50-150
			Z 15°	6.794.859	150

Cerniere serie S foro 35 mm per applicazioni in linea



SALICE



Finitura	Fissaggio	Variante	Collo	Sku	Imballi
nichel	a vite	chiusura a molla	N	4.544.869	1-50-150
			NAC	2.203.461	1-50-150
			NAM	9.722.156	150
		chiusura ammortizzata	NAC	2.712.277	1-50-150

Cerniere Serie S foro 40 mm apertura 94°

Per ante sagomate e di forte spessore, massimo 40 mm.
Profondità della scatolina 12 mm (15,5 mm per versione con chiusura ammortizzata).
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 14 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.

	T=	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	L=
K=3	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.7	1.9	2.2	2.4	2.9	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6	9.5	10.5	0.0
K=4	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.4	2.7	3.2	4.1	5.0	6.0	6.9	7.9	8.8	9.8	0.0
K=5	A=	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.4	2.7	3.0	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2	8.1	9.1	0.0
K=6	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.9	4.7	5.6	6.6	7.5	8.4	0.0
K=7	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	4.2	5.1	6.0	6.9	7.8	0.0
K=8	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.8	2.0	2.3	2.5	2.8	3.1	3.5	3.8	4.6	5.4	6.3	7.2	0.0
K=9	A=	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.1	1.3	1.5	1.7	2.0	2.2	2.5	2.8	3.1	3.4	3.8	4.2	5.0	5.8	6.7	0.0
K=10	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.7	4.1	4.6	5.4	6.2	0.8
K=11	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.2	2.4	2.7	3.0	3.3	3.6	4.0	4.4	5.0	5.8	1.8
K=12	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.7	1.9	2.1	2.4	2.6	2.9	3.2	3.6	3.9	4.3	4.7	5.4	2.8
K=13	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.9	2.1	2.3	2.6	2.9	3.2	3.5	3.9	4.2	4.6	5.1	3.8
K=14	A=	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.6	2.8	3.1	3.5	3.8	4.1	4.5	5.0	4.8











SALICE

Serie S foro 40 mm 94° - battuta totale

Fissaggio	Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
a vite	0 mm	nichel	chiusura a molla	4.654.001	1-50-300
			chiusura ammortizzata	6.288.945	1-50-300
			chiusura libera	5.011.223	1-50-300
		titanio	chiusura a molla	1.733.099	1-50-300
			chiusura ammortizzata	4.870.708	1-50-300





Serie S foro 40 mm 94° - battuta mediana

SALICE

Fissaggio	Finitura	Collo	Variante	Sku	Imballi
a vite	nichel	9 mm	chiusura a molla	8.796.349	1-50-300
			chiusura ammortizzata	2.729.961	1-50-300
			chiusura libera	2.393.346	1-50-300
		11 mm	chiusura a molla	7.867.088	1-50-300 *
			chiusura libera	4.120.049	1-50-300 *
	titanio	9 mm	chiusura a molla	5.968.435	1-50-300
			chiusura ammortizzata	9.944.695	1-50-300





Serie S foro 40mm 94° - battuta interna

SALICE

Fissaggio	Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
a vite	22 mm	nichel	chiusura a molla	8.440.709	1-50-150
				2.140.346	1-50-300 *
			chiusura ammortizzata	1.477.726	1-50-150
			chiusura libera	6.306.816	1-50-300 *
				1.472.271	1-50-150
		titanio	chiusura a molla	6.622.138	1-50-300
			chiusura ammortizzata	7.119.286	150

Cerniere Serie S foro 26 mm apertura 94° -

Profondità della scatolina metallica 11.5 mm.
Diametro della scatolina 26 mm.
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta "K" da 3 a 8 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 200.
Non adatte alle basi Domi a innesto rapido.

	T=	16	17	18	19	20	21	22	23
K=3	**A=**	0.4	0.7	0.9	1.3	2.0	2.9	3.8	4.7
K=4	**A=**	0.4	0.6	0.9	1.1	1.6	2.4	3.3	4.2
K=5	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.1	1.4	2.0	2.8	3.6
K=6	**A=**	0.4	0.6	0.8	1.0	1.2	1.8	2.4	3.2
K=7	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	2.2	2.8
K=8	**A=**	0.4	0.6	0.8	0.9	1.2	1.5	1.9	2.6

K=	3	4	5	6	7	8
L=	0.0	0.0	0.0	0.7	1.7	2.6





Serie S foro 26 mm 94° - battuta totale

Finitura	Variante	Fissaggio	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	0 mm	4.536.871	600 *



Serie S foro 26 mm 94° - battuta mediana

Finitura	Variante	Fissaggio	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	9 mm	6.859.794	600 *



Serie S foro 26 mm 94° - battuta totale

Finitura	Collo	Sku	Imballi
nichel satinato	0 mm	5.944.934	1-50-300





SALICE

Serie S foro 26 mm 94° - battuta mediana

Finitura	Collo	Sku	Imballi
nichel	9 mm	1.575.545	1-50-300





SALICE

Serie S foro 26 mm 94° - battuta interna

Finitura	Collo	Sku	Imballi
nichel	17 mm	8.073.723	1-50-300





SALICE

Serie S foro 26 mm 94° - per applicazioni angolari

Finitura	Variante	Fissaggio	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	U 24°	7.662.232	300 *

Cerniere Serie S foro 35 mm apertura 94° con ala corta

Cerniere con ingombro in profondità di soli 45 mm.
Profondità della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell'anta K da 3 a 9 mm.
Adattabili a tutte le basi tradizionali Serie 300.

	T=	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
K=3	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.6	2.6	3.5	4.5	5.4	6.4	7.4	8.3	9.3
K=4	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.9	2.8	3.8	4.7	5.7	6.6	7.6	8.6
K=5	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4	2.2	3.1	4.1	5.0	5.9	6.9	7.8
K=6	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.7	2.6	3.5	4.4	5.3	6.2	7.2
K=7	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	1.0	1.1	1.3	1.6	2.1	3.0	3.8	4.7	5.6	6.5
K=8	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.6	1.8	2.5	3.3	4.2	5.1	6.0
K=9	**A=**	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.8	0.9	1.1	1.3	1.5	1.8	2.1	2.9	3.7	4.6	5.4

K=	3	4	5	6	7	8	9
L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	1.3







SALICE

Cerniere 1293 avvitare 94° frame nich. chiusura automatica

Cerniere per pilastrini con ingombro in profondità di soli 45 mm.
Profondità della scatolina metallica 11 mm.
Apertura 94°.
Possibilità di foratura dell anta ?K? da 3 a 9 mm.
Da utilizzare con basi dedicate 9EV Frame
Chiusura automatica con molla
Scodellino con fissaggio a vite
Finitura nichelata
Collo 0 (per sormonto massimo)

Finitura	Variante	Fissaggio	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	a vite	4.712.510	1-50-300



SALICE

Basi serie S asimmetriche

Per cerniere Frame con ala corta.
Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura passo 32 mm
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	7.908.811	1-50-600
	6 mm	1.800.388	600

Cerniere serie S foro 26 mm per cristalli

Cerniere per ante in cristallo.
Diametro di foratura della scatolina 26 mm, apertura 94°, spessore del cristallo utilizzabile da 4 a 6 mm.
Adattabili a tutte la basi tradizionali Serie 200 e a tutte le basi Domi a innesto rapido.



Cerniere serie S foro 26 mm per cristalli

SALICE



Finitura	Variante	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	0 mm	5.498.345	1-50-150
		9 mm	5.598.250	1-50-150
		17 mm	6.647.933	1-50-150

Cerniere serie S foro 26 mm per cristalli per applicazioni in linea

SALICE



Finitura	Variante	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	N	4.440.208	1-50-150

Cerniere serie S foro 26 mm per cristalli per applicazioni angolari

SALICE



Finitura	Variante	Collo	Sku	Imballi
nichel	chiusura a molla	E 30°	7.641.602	150
		M 45°	5.647.026	150

Placche cerniere cristalli serie S tonde

Finitura	Sku	Imballi
bianco lucido	1.164.398	1-300
cromo lucido	5.404.308	1-300
nero lucido	6.369.507	300
nero opaco	2.287.560	1-300
nichel satinato	9.687.196	1-300
oro lucido	8.307.743	300

Basi serie S con montaggio a vite





Basi serie S 2EV

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	2.525.075	1-50-600
	2 mm	1.704.365	1-50-600
	3 mm	7.946.240	1-50-600
	4 mm	8.006.516	1-50-600
	6 mm	4.242.857	1-50-300
	9 mm	1.243.888	1-50-300



Basi serie S 2LV

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	2.469.508	1-50-600
	2 mm	6.798.055	1-50-600
	3 mm	1.126.310	1-50-600
	6 mm	2.300.900	600
	-2 mm	1.267.501	1-50-600



Basi serie S 2LE

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite euro d. 5 preinserite

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	7.209.222	600
	3 mm	6.043.476	600
	6 mm	6.159.863	600



Basi serie S 2EB

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio a pressione con bussole diametro 10 mm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
0 mm	nichel	1.840.100	600





SALICE

Basi serie S 2EE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite leuro d. 5 preinserite

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
0 mm	nichel	8.374.967	600





SALICE

Basi serie S 2LH

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio con bussole diametro 5 mm e viti preinserite

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	2.690.018	1-50-600
	2 mm	4.007.623	600
	3 mm	5.338.375	1-50-600
	4 mm	6.580.612	600





SALICE

Basi serie S 4EB

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura lineare mm. 21+32
Fissaggio a pressione con bussole diametro 10 mm

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	3.644.225	600
	2 mm	1.879.568	600
	3 mm	5.590.278	600





SALICE

Basi serie S inclinate

Regolazione verticale +/- 2 mm. con asole.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura lineare passo 32 (la distanza dal filo spalla varia in funzione della specifica applicazione)
Fissaggio vite legno d. 3,5







Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	- 7,5°/+7,5°	5.157.372	1-50-600
	+/- 15°	8.166.654	600
	+10°/+30°	4.544.517	1-50-300



SALICE

Basi serie S asimmetriche

Per cerniere Frame con ala corta.
Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura passo 32 mm
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	7.908.811	1-50-600
	6 mm	1.800.388	600

A new home
or everything
yet to become:

An expansion
of dreams.



Expanding®
Life.

MU
EXPANDING
UNIVERSES

VV®

Basi serie S a innesto rapido Domi



Basi Domi serie S 2EV

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite legno d. 3,5





Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	6.005.184	1-50-300
	2 mm	6.123.901	1-50-300
	3 mm	8.152.534	1-50-300
	6 mm	2.838.618	1-50
titanio	0 mm	7.637.292	1-50-300
	3 mm	3.572.085	1-50-300

Basi Domi serie S 2EE

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite leuro d. 5 preinserite





Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	3.278.246	300
	3 mm	4.608.844	300

Basi Domi serie S 2LE

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite euro d. 5 preinserite





Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	2.883.113	300
	3 mm	2.117.812	300

Basi Domi serie S 2LH

SALICE

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio con bussole diametro 5 mm e viti preinserite





Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	1.217.230	300
	3 mm	7.496.431	300





SALICE

Basi Domi serie S 2LV

Regolazione verticale +/- 2 mm. con fori ad asola.
Base in lamiera di acciaio.
Fisaggio alla spalla con foratura mm. 37 x 32
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	7.582.844	300
	3 mm	1.355.697	1-50-300





SALICE

Basi Domi serie S 4EB

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura lineare mm. 21+32
Fissaggio a pressione con bussole diametro 10 mm

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	1.201.598	300
	3 mm	1.412.840	300





SALICE

Basi Domi serie S 4EE

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura lineare mm. 21+32
Fissaggio vite euro d. 5 preinserite

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	2 mm	9.807.686	300
	6 mm	8.158.369	300





SALICE

Basi Domi serie S 4EV

Regolazione verticale +/- 2 mm. mediante eccentrico.
Base in zama.
Fisaggio alla spalla con foratura lineare mm. 21+32
Fissaggio vite legno d. 3,5

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	9.545.144	1-50-300
	2 mm	6.639.785	300
	3 mm	3.783.542	1-50-300
titanio	0 mm	6.720.124	1-50-300
	3 mm	2.258.447	1-50-300

Cerniere HeavyLoad

Cerniere a scodellino per carichi pesanti.
Possono essere montate con ante di ante di larghezza superiore a cm. 60 (che sono difficilmente gestibili con cerniere a scodellino standard).
Consentono di ridurre il numero delle cerniere da impiegare con ante particolarmente pesanti:
- solo 2 cerniere per ante larghezza fino a mm. 800 con peso fino a 25 kg.
- solo 3 cerniere per ante larghezza fino a mm. 900 con peso fino a 40 kg.

Sistema di aggangio alla basetta con dispositivo a scatto
Regolazione 3DAccessori per l'utilizzo su ante in cristallo.

con cerniere standard

con cerniere HeavyLoad



PORTATA



MONTAGGIO





REGOLAZIONE 3D



Overlay Adjustment (Horizontal Adjustment)



+ 0 mm, −4 mm

Vertical Adjustment



±3 mm

Depth Adjustment



+ 1.5 mm, −2.5 mm





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniere heavyload apertura 95° collo mm 0

Cerniere ad alta portata con apertura 95°
Collo diritto per montaggio con anta in battuta con sormonto sulla spalla fino a 25 mm.
Funzione di regolazione tridimensionale tramite la piastra di montaggio:
- profondità +1,5/-2,5 mm.
- verticale ±3 mm.
- orizzontale +0/-4 mm.
Montaggio a scatto sulla basetta



■ Door edge to bore edge distance (C) and Overlay distance (E) Table 1.

Door edge to bore edge distance (C)	3	4	5	6	7	8
Overlay distance (E)	20	21	22	23	24	25

■ Hinge side opening clearance chart Table 2.

Door thickness (D)	Door edge to bore edge distance (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
24	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
26	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
28	3.2	2.8	2.5	2.2	2.1	2.0
30	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0
32	6.8	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4
34	8.6	8.0	7.5	6.9	6.5	6.0
	Hinge side O.C. (B)					

Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
0 mm	nichel	chiusura a molla	5.120.543	1-10-50
		chiusura libera	6.081.881	50
	nichel nero	chiusura a molla	5.386.420	1-10-50
		chiusura libera	4.322.719	1-10-50





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniere heavyload apertura 95° collo mm 9

Cerniere ad alta portata con apertura 95°
Mezzo collo per montaggio con anta in battuta con sormonto sulla spalla fino a 16 mm.
Funzione di regolazione tridimensionale tramite la piastra di montaggio:
- profondità +1,5/-2,5 mm.
- verticale ±3 mm.
- orizzontale +0/-4 mm.
Montaggio a scatto sulla basetta



■ Door edge to bore edge distance (C) and Overlay distance (E) Table 1.

Door edge to bore edge distance (C)	3	4	5	6	7	8
Overlay distance (E)	11	12	13	14	15	16

■ Hinge side opening clearance chart Table 2.

Door thickness (D)	Door edge to bore edge distance (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
20	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
22	0.8	0.8	0.8	0.7	0.7	0.7
24	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1
26	1.7	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5
28	3.2	2.8	2.5	2.2	2.1	2.0
30	5.0	4.5	4.0	3.6	3.3	3.0
32	6.8	6.2	5.7	5.2	4.8	4.4
34	8.6	8.0	7.5	6.9	6.5	6.0
	Hinge side O.C. (B)					

Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
9 mm	nichel	chiusura a molla	7.758.997	1-10-50
		chiusura libera	5.165.599	50
	nichel nero	chiusura a molla	7.579.639	1-10-50
		chiusura libera	3.298.534	1-10-50





Cerniere heavyload apertura 95° collo mm 24

Cerniere ad alta portata con apertura 95°
Collo alto per montaggio con anta in luce rispello alla spalla
Funzione di regolazione tridimensionale tramite la piastra di montaggio:
- profondità +1,5/-2,5 mm.
- verticale ±3 mm.
- orizzontale +0/-4 mm.

Montaggio a scatto sulla basetta



■ Door edge to bore edge distance (C) and Hinge side O.C. (b) Table 1.

Door edge to bore edge distance (C)	3	4	5	6	7	8
Hinge side O.C. (b)	6	5	4	3	2	1

■ Hinge side opening clearance chart Table 2.

Door thickness (D)	Door edge to bore edge distance (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0	0	0	0	0	0
20	0	0	0	0	0	0
22	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
24	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
26	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
28	1.7	1.1	0.6	0.5	0.5	0.5
30	3.5	2.9	2.3	1.8	1.0	0.9
32	5.4	4.7	4.1	3.6	3.0	2.5
34	7.3	6.0	6.0	5.4	4.8	4.3
	Hinge side O.C. (B)					

*If the door thickness is over 30mm (1-3/16") the door will need to be chamfered.

Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
24 mm	nichel	chiusura a molla	9.113.923	1-10-50
		chiusura libera	3.521.717	50
	nichel nero	chiusura a molla	1.446.333	1-10-50
		chiusura libera	9.481.602	1-10-50





Basi heavyload foratura 37x32 mm

Basette regolabili per cerniere Heavyload ad alta portata
Aggancio a scatto all'ala della cerniera
Regolazione di profondità: +1,5/-2,5 mm
Regolazione verticale: ±3 mm
Regolazione orizzontale: +0/-4 mm

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
0 mm	nichel	7.355.783	1-10-100
	nichel nero	8.754.103	1-10-100





Placche basi heavyload nichelate

Placche di copertura per basi cerniere Heavyload

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.937.642	1-10-500





Placche cristalli heavyload nichel satinato

Contropiastre per il montaggio delle cerniere Havyload su ante in vetro

Finitura	Sku	Imballi
nichel satinato	1.601.794	1-10-20









Placche ali cerniere heavyload mm. 0 nichelate

Placche per la copertura delle ali cerniere Heavyload con ala diritta

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.891.596	1-10-500





Placche ali cerniere heavyload mm. 9 nichelate

Placche per la copertura delle ali cerniere Heavyload con ala con collo oer sormonto parziale

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.272.898	1-10-500





Placche ali cerniere heavyload mm. 24 nichelate

Placche per la copertura delle ali cerniere Heavyload con ala con collo oer anta in luce

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.954.257	1-10-500



SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniere heavyload apertura 160° soft collo mm 0

Cerniere ad alta portata con apertura 160° con basetta regolabile
Chiusura ammortizzata
Collo diritto per montaggio con anta in battuta con sormonto sulla spalla fino a 25 mm.
Funzione di regolazione tridimensionale tramite la piastra di montaggio:
- profondità +1,5/-2,5 mm.
- verticale ±3 mm.
- orizzontale +0/-4 mm.

Montaggio a scatto sulla basetta (in dotazione con la cerniera)





[Bore Distance (C)] Table-1

Bore Distance (C)	3	4	5	6	7	8
Overlay (E)	20	21	22	23	24	25

Overlay adjustment (Max. -4mm) by turning the overlay adjustment screw.

[Opening Clearance (O.C.)]

Clearances for door edge O.C. (A) and hinge side O.C. (B) are necessary. O.C. (A) and (B) change depending on door thickness and bore distance (C). Refer to locus chart and tables below when designing cabinets.

[O.C. (B)] Table-2

Door Thickness (D)	Bore Distance (C) 3	4	5	6	7	8
34 and under	0.1 and under					
36	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
38*	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.6
40*	1.0	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4
	O.C. (B)					

*Please refer to the locus chart if door thickness is over 36 mm. (O.C. (B) can be made smaller by R chamfering (round chamfer) or C chamfering (chamfer plane) on the door)

[O.C. (A)] Table-3

Door Thickness (D)	Door Width 300	400	500	600	700	800	900
20	1.6	1.2	1.0	0.8	0.7	0.6	0.5
30	1.9	1.4	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7
36	1.9	1.5	1.2	1.0	0.8	0.7	0.7
	O.C. (A)						

[Cut Out Dimensions]



Variante	Collo	Finitura	Sku	Imballi
chiusura ammortizzata	0 mm	nichel/beige	4.743.248	1-12-12
		nichel/nero	1.208.757	1-12-12

Cerniere NoRust inox

Cerniere a scodellino realizzate in acciaio inox Aisi 304
Particolarmente indicate per arredi che vengono collocati inambienti con agenti ad elevato tasso di corrosione(laboratori, imbarcazioni, saune, piscine).





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniere Norust 100° sormonto 15/19 inox lucido

Cerniere a scodellino con molla realizzate in acciaio inox Aisi 304
Apertura 100°
Sormonto da 15 a 19 mm.
Scodellino diametro mm. 35 profondita mm. 11
Idonee per ante di spessore da 15 a 20 mm.
Finitura inox lucido





■ Distanza del foro (C)

Distanza del foro (C)	3	4	5
Sovrapposizione (E)	17	18	19

■ L.A. (B)

Spessore anta (D)	Distanza del foro (C) 3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3

L.A. (B)

Fare riferimento al grafico delle posizioni se lo spessore dell'anta è superiore a 20 mm

■ L.A. (A)

Spessore anta (D)	Larghezza anta 300	400	500	600
20	0,2	0,1	0,1	0,1

L.A. (A)

Sku	Imballi
2.793.856	1-25-200





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniere Norust 100° sormonto 10/14 inox lucido

Cerniere a scodellino con molla realizzate in acciaio inox Aisi 304
Apertura 100°
Sormonto da 10 a 14 mm.
Scodellino diametro mm. 35 profondita mm. 11
Idonee per ante di spessore da 15 a 20 mm.
Finitura inox lucido





■ Distanza del foro (C)

Distanza del foro (C)	3	4	5
Sovrapposizione (E)	12	13	14

■ L.A. (B)

Spessore anta (D)	Distanza del foro (C) 3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3

L.A. (B)

Fare riferimento al grafico delle posizioni se lo spessore dell'anta è superiore a 20 mm

■ L.A. (A)

Spessore anta (D)	Larghezza anta 300	400	500	600
20	0,2	0,1	0,1	0,1

L.A. (A)

Sku	Imballi
6.140.656	200





SUGATSUNE スガツネ工業

Cerniere Norust 100° sormonto 5/9 inox lucido

Cerniere a scodellino con molla realizzate in acciaio inox Aisi 304
Apertura 100°
Sormonto da 5 a 9 mm.
Scodellino diametro mm. 35 profondita mm. 11
Idonee per ante di spessore da 15 a 20 mm.
Finitura inox lucido



■ Distanza del foro (C)

Distanza del foro (C)	3	4	5
Sovrapposizione (E)	7	8	9

■ L.A. (B)

Spessore anta (D)	Distanza del foro (C)		
	3	4	5
15	0,5	0,5	0,4
16	0,6	0,6	0,6
17	0,9	0,8	0,8
18	1,1	1,1	1,0
19	1,4	1,3	1,3
20	1,7	1,6	1,6
21	2,1	2,0	1,9
22	2,5	2,4	2,3
	L.A. (B)		

Fare riferimento al grafico delle posizioni se lo spessore dell'anta è superiore a 20 mm

■ L.A. (A)

Spessore anta (D)	Larghezza anta			
20	300	400	500	600
	0,2	0,1	0,1	0,1
	L.A. (A)			

■ Dimensioni del taglio



Sku	Imballi
8.446.756	200





SUGATSUNE スガツネ工業

Basi norust 2lv f. 37 x 32 mm. 0 aisi 304

Basette per cerniere a scodellino realizzate in acciaio inox Aisi 304
Altezza mm. 0
Regolazione in altezza con asole.
Fissaggio alla spalla con foratura 37 x 32 mm
Finitura inox lucido

Sku	Imballi
8.915.337	1-25-400

Cerniere Olympia

OLYMPIA è la prima cerniera a scomparsa mai realizzata con tecnologia Lapcon.5 livelli di chiusura ammortizzata
L'innovativo ammortizzatore rotante estremamente compatto consente un design complessivo elegante.
La sua forza può essere regolata su 5 livelli per un abbinamento perfetto indipendentemente dalle dimensioni o dal peso della porta.Durata fenomenale
Affinché un mobile duri una vita, la cerniera deve funzionare in modo impeccabile per tutto il tempo.
Nonostante i requisiti ufficiali di JIS (Standard giapponesi) richiedano solo 40.000 cicli, OLYMPIA ne ha superati molti di più (100.000 cilci per foro 40 e 200.000 cicli per gli altri modelli) per dare la massima garanzia di essere sempre in grado di aprire e chiudere le porte senza preoccupazioni.Regolazione 3D semplificata
Le viti di regolazione della profondità, della verticale e dell'orizzontale si trovano tutte in alto.
Ciò è stato possibile solo grazie all'originale ammortizzatore rotantate.





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cerniera Olympia Sugatsune H360 sormonto 26 mm con scodellino foro 40 mm ammortizzata nichelata apertura 100°

Cerniere ammortizzate Olympia per anta in battuta
Apertura 100°
Forza amortizzatore con 5 gradi di regolazione
Sormonto da 21 a 26 mm
Scodellino diametro 40 mm per foro incasso profondità 15 mm
Per ante spessore da 18 a 30 mm
Regolazione 3D
- distanza dall'anta +1.7 mm/-2.8 mm
- verticale +/-2.5 mm
- sormonto + 0/-4 mm
Fissaggio sull basetta a scatto
Finitura nichelata



Altezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
0 mm	nichel	chiusura a molla	8.995.810	1-25-100
		chiusura ammortizzata	8.979.605	1-25-100



Cerniera Olympia Sugatsune H360 sormonto 16 mm con scodellino foro 40 mm ammortizzata nichelata apertura 100°

Cerniere ammortizzate Olympia per anta con sormonto parziale
Apertura 100°
Forza amortizzatore con 5 gradi di regolazione
Sormonto da 11 a 16 mm
Scodellino diametro 40 mm per foro incasso profondità 15 mm
Per ante spessore da 18 a 30 mm
Regolazione 3D
- distanza dall'anta +1.7 mm/-2.8 mm
- verticale +/-2.5 mm
- sormonto + 0/-4 mm
Fissaggio sull basetta a scatto
Finitura nichelata



The installation drawing and locus chart shown are for a 30 mm thick door and side board, 16mm overlay and a 8mm bore distance.

Installation drawing

Locus chart S=1/1

Drawings show a hinge, face plate and 360-P4W-30T mounting plate (sold separately).

Opening Clearance (O.C.)

Clearances for door edge O.C. (A) and hinge side O.C. (B) are necessary. O.C. (A) and (B) change depending on door thickness and bore distance (C). Refer to locus chart and tables below when designing cabinets.

Opening clearance (B), door thickness (D) and bore distance (C) relationship

Door Thickness (D)	Bore Distance (C)					
	3	4	5	6	7	8
18	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1
20	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
22	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
24	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
26	1.3	1.2	1.2	1.1	1.1	1.1
28	3.6	2.6	1.6	1.6	1.5	1.5
30	6.0	5.0	4.0	3.0	2.1	2.0
32*	8.4	7.4	6.4	5.4	4.4	3.4
34*	10.8	9.8	8.8	7.8	6.8	5.8
	O.C. (B)					

• The table above shows O.C. (B) for C1 chamfering (chamfer plane).
* Please refer to the locus chart if door thickness is over 30mm. O.C. (B) can be made smaller by R chamfering (round chamfer) and C chamfering (chamfer plane) on the door.

Cut out dimensions (wooden doors)

Bore distance (C) and overlay (E) relationship

Bore Distance (C)	3	4	5	6	7	8
Overlay (E)	11	12	13	14	15	16

Overlay can be decreased by up to 4mm by turning the overlay adjustment screw.

Opening clearance (A) and door width relationship (for 30mm thick door)

Door Width	300	400	500	600
O.C. (A)	0.35	0.25	0.19	0.16

Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.911.989	1-25-100



Cerniera Olympia Sugatsune H360 anta in luce con scodellino foro 40 mm ammortizzata nichelata apertura 93°

Cerniere ammortizzate Olympia per ante in luce
Apertuta 93°
Forza amortizzatore con 5 gradi di regolazione
Scodellino diametro 40 mm per foro incasso profondità 15 mm
Per ante spessore da 18 a 30 mm
Regolazione 3D
- distanza dall'anta +1.7 mm/-2.8 mm
- verticale +/-2.5 mm
- sormonto + 0/-4 mm
Fissaggio sull basetta a scatto
Finitura nichelata



Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.172.492	1-25-100





Basi Olympia

Basi regolabili per cerniere Olympia
Foratura passo 32 mm
Fissaggio con 4 viti

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
nichel	0 mm	2.149.486	1-50-400
	5 mm	2.768.854	1-50-400

Cerniere D-Hinge

Per ante:
- spessore da 13 a 32 mm
- larghezza fino a 600 mm
- altezza fino a 2100 mm
- peso fino a 2 kg

Apertura 103°
Chiusura ammortizzata
Regolazione 3D:
- laterale +/- 1,8 mm
- verticale +/- 1,3 mm
- distanza dal mobile +2,0/-0,5 mm

Space needed to open the door



L=Gap between door and carcase K=Cup hole drilling distance from door edge T=Door thickness

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2.1	3.1	4.7
K=4	A=	0.1	0.2	0.5	0.9	1.4	2	2.9	4.2
K=5	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	2	2.8	3.9
K=6	A=	0.1	0.2	0.5	0.8	1.3	1.9	2.7	3.7

Space needed to open the door



L=Gap between door and carcase K=Cup hole drilling distance from door edge T=Door thickness

	T=	T=18	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32
K=3	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=4	L=	0	0	0	0	0	0	0	0
K=5	L=	0	0	0	0	0	0	0.1	0.6
K=6	L=	0	0	0	0	0	0.5	1.1	1.6

A=(17+D)−S Y=X-W
A=Cabinet top/bottom drilling distance from the side
X=Cabinet top/bottom drilling distance from the edge

W=X-Y X=W+Y
S=Overlay Y=Distance between Cabinet top/bottom and door top/bottom
W= Door top/bottom drilling distance from the edge











Cerniere D-Hinge

Coppi cerniere da incassare per ante:
- spessore da 13 a 32 mm
- larghezza fino a 600 mm
- altezza fino a 2100 mm
- peso fino a 2 kg
Apertura 103°
Chiusura ammortizzata
Regolazione 3D:
- laterale +/- 1,8 mm
- verticale +/- 1,3 mm
- distanza dal mobile +2,0/-0,5 mm

Finitura	Potenza	Variante	Sku	Imballi
titanio	Light	<= 7 kg	1.054.385	20
	Strong	<= 20 kg	8.062.772	20



Coppia staffe per cerniere D-hinge light/strong

Staffe di premontaggio per cerniere D-Hinge light e strong (0-7 kg e 7-20 kg)

Sku	Imballi
9.491.038	100

Cerniere D-Hinge X-Strong

Per ante:
- spessore da 20 a 40 mm
- larghezza fino a 600 mm
- altezza fino a 2300 mm
- peso fino a 30 kg

Apertura 103°
Chiusura ammortizzata
Regolazione 3D:
- laterale +/- 2,0 mm
- verticale +/- 1,75 mm
- distanza dal mobile +3,0/-1,0 mm

Space needed to open the door



A=Reveal K=Cup hole drilling distance from door edge T=Door thickness

	T=	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
K=3	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.1	1.9	3.1	4.5	6.0
K=4	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.8	2.9	4.2	5.6
K=5	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.7	2.7	3.9	5.3
K=6	A=	0.0	0.0	0.0	0.1	0.3	0.6	1.0	1.6	2.5	3.7	5.0

Space needed to open the door



L=Gap between door and carcase K=Cup hole drilling distance from door edge T=Door thickness

	T=	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
K=3	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.4	0.7	1.0	1.4
K=4	L=	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.7	1.0	1.4	1.7	2.0	2.4
K=5	L=	0.0	0.2	0.6	0.9	1.3	1.6	2.0	2.3	2.7	3.0	3.4
K=6	L=	0.0	1.2	1.6	1.9	2.3	2.6	3.0	3.3	3.7	4.0	4.4

Cabinet drilling dimension

A=(22.5+K)−S
A=Cabinet top/bottom drilling distance from the side
X=Cabinet top/bottom drilling distance from the edge
K=Cup hole drilling distance from door edge

Y=(X−W)−1
S=Overlay
W= Door top/bottom drilling distance from the edge

W=(X−Y)−1
Y=Distance between Cabinet top/bottom and door top/bottom

X=(W+Y)−1









Aluminum door drilling dimension

A=(22.5+K)−S
A=Cabinet top/bottom drilling distance from the side
X=Cabinet top/bottom drilling distance from the edge
K=Cup hole drilling distance from door edge

Y=(X−W)−1
S=Overlay

W=(X−Y)−1
Y=Distance between Cabinet top/bottom and door top/bottom
W= Door top/bottom drilling distance from the edge

X=(W+Y)−1





Coppia cerniere D-hinge extra strong titanio

Cerniere invisibili D-Hinge con chiusura ammortizzata
Regolazione 3D (laterale, verticale e profondità)
Adatta per ante con peso fno da 20 a 30 kg
Set 2 cerniere con cover in materiale plastico
Finitura titanio

Sku	Imballi
3.387.672	20



Set supporti premontaggio cerniere

Set di due supporti premontaggio cerniere
Garantisce una maggiore tenuta allo strappo degli scodellini incassati nel cappello e nel basamento del mobile
Include due viti trilobate per il fissaggio delle cerniere ai supporti di premontaggio



Finitura	Sku	Imballi
naturale	6.274.979	1-30

Coppia staffe per cerniere D-hinge extra strong

Staffe di premontaggio per cerniere D-Hinge extra-strong (20-30 kg)

Sku	Imballi
7.063.268	100

Cerniere invisibili cilindriche





Cerniere invisibili cilindriche ottone

Cerniere invisibili cilindriche.
Realizzate in ottone.
Apertura 180°

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
naturale	10 mm	9.606.517	1-48
	12 mm	1.466.522	1-48
	14 mm	3.562.826	1-24
	16 mm	1.358.322	1-24
	18 mm	3.316.320	1-24
	24 mm	6.290.627	1-12





Cerniere invisibili cilindriche con scodellino plastica

Cerniere invisibili con carcassa realizzata in materiale palstico e meccanismo con lamelle in acciaio.
Si incassano in un foro cilindico.

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
marrone	12 mm	7.563.553	50
	14 mm	8.460.622	50

Cerniere invisibili in metallo per mobili






Cerniere Bross 3D 1129 mm. 22x100

Cerniera invisibile regolabile su tre assi indipendenti
Realizzata in zama per porte conspessore minimo di 30 mm
Lunghezza totale 100 mm
Profondità solo 18 mm
Eegolazione tridimensionale:
- Y - verticale ±2 mm
- X - orizzontale ±1 mm
- Z - profondità -1, +2 mm
Portata fino a 40 kgcon l'applicazione di tre cerniere
Copertura delle viti di fissaggio e le regolazioni con placche in polietilene galvanizzate
Stessa cava di alloggio sia per laporta che per il telaio





Finitura	Sku	Imballi
argento	7.638.961	1-9
bronzato	3.635.421	1-9
canna di fucile	7.671.098	1-9
nichel	4.111.979	1-9
ottonato	8.636.829	1-9






Cerniere Bross 3D 929 mm. 14x76

Cerniera da mobile regolabile in 3 dimensioni con un unico utensile
- Realizzata in zama e fibra di vetro
- Adatta per ante con spessore minimo di 18 mm
- Mini invasiva: profonda solo 15 mm
- La più forte nel suo segmento: portata di 16 kg (testata su ante 1200x600)





Finitura	Sku	Imballi
argento	1.501.278	1-20
bianco	4.648.949	1-20
bronzato	6.924.287	1-20
nero opaco	1.355.147	1-20
nichel	3.726.617	1-20
ottonato	5.597.918	1-20







Cerniere Bross 829 mm. 69.8x15.9

Cerniere invisibili acciaio zama mm. 69,8x15,9
Spessore minimo porta: 22 mm



Finitura	Sku	Imballi
bronzato	4.404.422	1-20
nichel	1.098.167	1-20
ottonato	5.880.652	1-20





Cerniere Bross 828 mm. 50 x 14

Cerniere invisibili in zama mm. 50 x 14

Finitura	Sku	Imballi
bronzato	4.048.879	1-20
nichel	5.824.786	1-20
ottonato	5.930.029	1-20





Cerniere invisibili acciaio 497

Cerniere invisibili realizzate in acciaio con snodi a lamelle.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
17 mm	12 mm	39 mm	nichel	5.603.305	1-20
			ottonato	2.732.404	1-20





Cerniere invisibili acciaio 501

Cerniere invisibili realizzate in acciaio con snodi a lamelle.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	18 mm	80 mm	bronzato	2.428.482	1-20
			nichel	2.398.372	1-20
			ottonato	1.585.834	1-20





Cerniere invisibili acciaio 502

Cerniere invisibili realizzate in acciaio con snodi a lamelle.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	13 mm	65 mm	nichel	3.820.230	1-20
			ottonato	9.977.167	1-20





Cerniere invisibili acciaio 503

Cerniere invisibili realizzate in acciaio con snodi a lamelle.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	10 mm	42 mm	nichel	1.172.881	1-20
			ottonato	8.596.376	20









Cerniere Sepa

La cerniera SEPA e una cerniera unica nel suo genere.
Uno snodo molto sofisticato, una portata eccezionale, un ingombro molto ridotto, combinati ad infinite possibilita di montaggio fanno di essa una cerniera pressoché universale.
- cerniera invisibile
- angolo di apertura 180°
- solida e stabile
- inossidabile
- regolabile
- ingombro ridotto



Larghezza	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
45 mm	naturale	41 mm	1.826.562	1-50
		52 mm	9.942.523	1-50
		88 mm	2.993.591	1-50
	nichel	41 mm	2.704.852	50
		52 mm	7.465.727	50
		88 mm	8.137.753	50

Cerniere invisibili nylon



Cerniere 2020 nylon 33 x 11

Cerniere invisibili con scodellini in nylon e perni monoblocco in ottone trattato.
Fissaggio con viti inclinate
Apertura 180°

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
11 mm	33 mm	bianco	3.691.427	1-20
		marrone	8.644.862	20
		nero	5.563.494	20



Cerniere 2022 nylon 34 x 14

Cerniere invisibili con scodellini in nylon e perni monoblocco in ottone trattato.
Apertura 180°

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	34 mm	bianco	4.731.726	50
		marrone	6.581.312	50
		nero	4.517.665	1-50



Cerniere 499 nylon 64.5x12.5

Cerniere invisibili con scodellini in nylon rivestiti con lamine metallica.
Perni a lamelle in acciaio.

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
12,5 mm	64,5 mm	bronzato	8.761.613	1-50
		nichel	2.832.685	1-50
		ottonato	1.762.228	1-50

Cerniere Ankor Ds-30 Soft apertura 100°

Cerniera a scomparsa ad alta portata per ante a battente.
Realizzata in zama, acciaio e nylon.
Regolazione frontale, verticale e laterale dell'anta
Peso massimo anta 30 kg
Spessore anta 20-40 mm
Chiusura ammortizzata
Angolo d apertura 100°
Sormonto potenzialmente illimitato (effettuando sede incasso parziale nella spalla)



A = (22,5 + D) - S

S max = 26,5 mm (A min = 3;
D = 7; T max = 30)

	T = 20	T = 22	T = 24	T = 26	T = 28	T = 30	T = 32	T = 34	T = 36	T = 38	T = 40
L (D = 3)	-	-	-	-	-	0,5	1	1,8	2,9	4,3	5,8
L (D = 4)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,8	2,8	4	5,5
L (D = 5)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,6	3,8	5,1
L (D = 6)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,5	3,6	4,8
L (D = 7)	-	-	-	-	0,2	0,5	1	1,6	2,1	3,3	4,6







Cerniere Ankor DS-30

Cerniera a scomparsa ad alta portata per ante a battente.
Realizzata in zama, acciaio e nylon.
Regolazione frontale, verticale e laterale dell'anta
Peso massimo anta 30 kg
Spessore anta 20-40 mm
Chiusura ammortizzata
Angolo d apertura 100°
Sormonto potenzialmente illimitato (effettuando sede incasso parziale nella spalla)



Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	2.068.732	1-30
	nichel nero	1.585.599	1-30 *
sx	nichel	8.226.204	1-30
	nichel nero	8.821.676	1-30 *



Cerniere ankor ds-30 supporti premontaggio set 2 supporti c/2 viti

Set di due supporti premontaggio cerniere DS-30
Garantisce una maggiore tenuta allo strappo degli scodellini incassati nel cappello e nel basamento del mobile
Include due viti trilobate per il fissaggio delle cerniere ai supporti di premontaggio

Finitura	Sku	Imballi
naturale	6.274.979	1-30





Angoli supporto cerniere Ankor DS-30 per telaio alluminio

Squdretta angolare per il fissaggio della cerniere Ankor DS30 sullo specifico telaio in alluminio
Fori filettati 4ma
Per realizzare un'anta è necessario utilzzare 2 angoli con mano DX e 2 angoli con mano SX
Realizzate in metallo pressofuso
Finitura grezza

Mano	Sku	Imballi
dx	9.799.769	60
sx	7.346.446	60

Cerniere Ankor Ds apertura 103°

Cerniera a scomparsa per ante a battente da ianserire all'inetrno dei piani fresati.
Realizzata in zama, acciaio e nylon.
Regolazione frontale, verticale e laterale dell'anta
Peso massimo anta 30 kg
Spessore anta 18-32 mm
Larghezza massima dell'anta 600 mm.
Disponibile nelle versioni con:
- chiusura ammortizzata Soft,
- chiusura libera senza molla,
- molla inversa Push (da abbinare ad un sistema di apertura dell'anta con trattenimento in chiusura)

Angolo d apertura 103°
Sormonto potenzialmente illimitato (effettuando sede incasso parziale nella spalla)





	T = 18	T = 20	T = 22	T = 24	T = 26	T = 28	T = 30	T = 32
L (D = 3)	-	0,2	0,5	0,9	1,4	2,1	3,1	4,7
L (D = 4)	-	0,2	0,5	0,9	1,4	2	2,9	4,2
L (D = 5)	-	0,2	0,5	0,8	1,3	2	2,8	3,9
L (D = 6)	-	0,2	0,5	0,8	1,3	1,9	2,7	3,7







Cerniere Ankor DS

Cerniera a scomparsa per ante a battente da ianserire all'inetrno dei piani fresati.
Realizzata in zama, acciaio e nylon.
Regolazione frontale, verticale e laterale dell'anta
Peso massimo anta 30 kg
Spessore anta 18-32 mm
Larghezza massima dell'anta 600 mm.
Disponibile nelle versioni con:
- chiusura ammortizzata Soft,
- chiusura libera senza molla,
- molla inversa Push (da abbinare ad un sistema di apertura dell'anta con trattenimento in chiusura)
Angolo d apertura 103°
Sormonto potenzialmente illimitato (effettuando sede incasso parziale nella spalla)



Mano	Finitura	Variante	Sku	Imballi
dx	nichel	chiusura ammortizzata	5.491.896	1-100 *
		chiusura libera	9.676.718	1-100 *
		push	8.766.748	1-100 *
	nichel nero	chiusura ammortizzata	5.595.440	1-100 *
		chiusura libera	7.787.003	1-100 *
		push	7.997.679	1-100 *
sx	nichel	chiusura ammortizzata	3.260.500	1-100 *
		chiusura libera	3.105.047	1-100 *
		push	7.895.500	1-100 *
	nichel nero	chiusura ammortizzata	1.419.146	1-100 *
		chiusura libera	7.346.712	1-100 *
		push	7.108.587	1-100 *

Angoli telaio alluminio cerniere Ankor DS

Mano	Sku	Imballi
dx	1.731.996	1-100
sx	1.252.972	1-100

Cerniere con nodo esterno



Cerniere Prämeta Top 3000

PRAMETA

Cerniere a scodellino con perno esterno realizzate in zama.
Fissaggio a scatto dello scodellino all'ala.
Scodellino diametro mm.35.
Per mobili singoli e modulari con ante e fianchi con spessore di mm.19 e ante di spessore da 16 a 21 mm.
Montaggio rapido dell'anta da parte di una sola persona senza utilizzare utensili.
Regolazione 3D;
- regolazione in altezza nello scodellino ± 2 mm (le ante con cerniere gemelle montate sulla stessa ala sono regolabili individualmente)- - regolazione + 1 / — 2 mm del sormonto nella braccio (spazio fisso tra il nodo della cerniere e l'anta)
- regolazione in profondità ± 1 mm
Vite di sicurezza sul braccio già installata in fabbrica
Spessore anta 16 – 21 mm (secondo la raggiatura dello spigolo dell'anta)
Montaggio separato dell'ala sulla spalla e dello scodellino nell'anta
Fissaggio dell'ala con bussole ad espansione con viti premontate
Ala piatta con ingombro ridotto compatibile con l'utilizzo com sistemi modulari
Mola di chiusura
Unico scodellino utilizzabile con tutti i modelli di ala
Battuta di copertura dei bordi del foro legno
Realizzate in pressofusione di zinco, nichel opaca

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	ala doppis Top 3000 sormonto 6,5 mm apertura 180°	2.977.928	1-50
	ala semplice Top 3000 sormonto 0 mm apertura 180°	8.995.148	1-50
	ala semplice Top 3000 sormonto 15 mm apertura 270°	7.572.227	1-50
	scodellino da avvitare	4.174.103	1-50



Cerniere Prameta Top 2000

PRAMETA

Cerniere a scodellino con perno esterno realizzate in zama.
Fissaggio a scatto dello scodellino all'ala.
Scodellino diametro mm.35.
Per mobili singoli e modulari con ante e fianchi con spessore di mm.19 e ante di spessore da 16 a 21 mm. (secondo la raggiatura dello spigolo dell'anta)
Nodo visibile da 5 e da 7 mm.
Regolazione in altezza +/- 2 mm.
Regolazione del sormonto -3 mm.
Montaggio separato del braccio e dello scodellino
Braccio con bussole ad espansione con viti premontate
Braccio piatto con ingombro ridotto, compatibile con l'utilizzo di siestemi modulari
Molla di chiusura
Unico modello di scodellino (in variante con fori intersse mm. 45 o mm. 52) utilizzabile con tutti i modelli di braccio
Battuta di copertura dei bordi del foro
Realizzate in pressofusione di zinco con finitura nichelata

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	ala doppia Top 2600sormonto 6,5 mm apertura 180°	4.582.281	50
	ala semplice Top 2600 sormonto 0 mm apertura 180°	5.898.541	50
	ala semplice Top 2800 sormonto 5,5 mm apertura 240°	1.996.371	50
	ala semplice Top 2800 sormonto 11 mm apertura 270°	3.697.832	50
	ala semplice Top 2800 sormonto 15 mm apertura 270°	8.270.924	1-50
	scodellino a pressione	5.858.576	50
	scodellino da avvitare	7.199.226	1-50

Cerniere per applicazioni speciali





PRAMETA

Cerniere Prämeta 580

Cerniere con scodellino a grande angolo di apertura da fissare sulla testa della spalla.
Non hanno nessun ingombro all'interno del mobile:
- permettono l'inserimento di elementi interni (cassettiere o ripiani estraibili) senza richiedere la predisposizione di nessun distanziale
- non hanno alcun particolare visibile sulla spalla e quindi sono idonee per la realizzazione di mobili con vetrina
Possibilità di regolazione laterale e frontale.
Prodotte in due versioni per ante spessore fino a 16 mm e fino a 19 mm.
Per ante di altezza superiore ad 80 cm. si consiglia l'utilizzo di 3 cerniere.
Apertura 100°
Sormonto libero
Fuga laterale da 0 a 6 mm
Regolazione orizzontale +/- 1 mm
Regolazione frontale fino a 3 mm
Standard EN15570 livello 3





Finitura	Variante	Spessore	Sku	Imballi
bianco	basetta	-	2.588.797	20
nichel	cerniera	16 mmm	7.462.924	1-20
		19 mm	6.388.430	1-20





PRAMETA

Cerniere Praemeta 590

Cerniere con scodellino con apertura 180°.
Ridotto ingombro all'interno del mobile.
Possibilità di regolazione laterale e frontale.
Utilizzabili con antine di spessore massimo mm. 19.
Per ante di altezza superiore ad 80 cm. si consiglia l'utilizzo di 3 cerniere.
Fuga laterale a partire da 1 mm
Regolazione laterale da 0 a 8 mm
Regolazione frontale da 0 a 4 mm
Standard EN15570 livello 3
Finitura nichelata





Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	basetta	9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
		9.505.049	20
nichel	cerniera	8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20
		8.968.791	1-20





Cerniere gs 45° dk 135° nich. x ante smussate 45°

Cerniera ante con battuta a angolata a 45° (da 1 a 4 lati)
Utilizzabili con pannelli spessore da 15 a 22 mm.
Apertura 135°
Regolazione con eccentrici fino a 2.5 mm. sulle 3 dimensioni
Scodellini diametro mm. 35 x 13.5







Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.102.354	1-20





Cerniere Sepa

La cerniera SEPA e una cerniera unica nel suo genere.
Uno snodo molto sofisticato, una portata eccezionale, un ingombro molto ridotto, combinati ad infinite possibilita di montaggio fanno di essa una cerniera pressoché universale.
- cerniera invisibile
- angolo di apertura 180°
- solida e stabile
- inossidabile
- regolabile
- ingombro ridotto







Larghezza	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
45 mm	naturale	41 mm	1.826.562	1-50
		52 mm	9.942.523	1-50
		88 mm	2.993.591	1-50
	nichel	41 mm	2.704.852	50
		52 mm	7.465.727	50
		88 mm	8.137.753	50





Cerniere HZ0100

Cerniere decorative realizzate in lega di zinco

Finitura	Sku	Imballi
ferro nero	6.120.603	1-10
nichel antico	5.025.787	1-10
oro antico	8.597.274	1-10

Cerniere per pannelli HPL





Cerniere Prameta 364 per pannelli sottili

Cerniere speciali per ante di spessore ridotto e pannelli HPL 10-13 mm
Fuga ad 6 mm
Sormonto 9 mm
Braccio corto e piatto, compatibile con l'utilizzo con sistemi modulari
Certificata ANSI grado 1/EN 15570 livello 3
Apertura a 240°/270° (in base allo spessore della spalla)
Con molla di ritenzione in posizione di chiusura
Regolazione laterale — 1 mm
Regolazione verticale +/- 2 mm



Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	-	4.217.442	100
opaca	Inox Aisi 316	3.376.140	20





Cerniere Prameta 361 per pannelli sottili

Cerniere speciali per ante di spessore ridotto e pannelli HPL 10-13 mm
Fuga ad 6 mm
Sormonto 3,5/7/13 mm
Certificata ANSI grado 1/EN 15570 livello 3
Apertura a 240°/270° (in base allo spessore della spalla)
Con molla di ritenzione in posizione di chiusura
Regolazione laterale +1/-2 mmmm
Regolazione verticale +/- 2 mm
Regolazione frontale +/- 1 mm



Collo	Finitura	Variante	Sku	Imballi
13 mm	nichel	-	2.907.789	50
	opaca	Inox Aisi 316	1.361.292	20

Cerniere con placca per cristalli





PRAMETA

Cerniere Showcase vetro/vetro

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle in cristallo: ideali per mobili espositori.
Possibilità di montaggio in luce (con 3 mm. di fuga laterale) o in battuta.
Meccanismo di rotazione con fulcro esterno; interamente realizzata in metallo con perno di rotazione in acciaio.
Placche di finitura esterna con alto livello di finitura.
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 1mm.
Regolazione laterale fino a 3 mm.
Molla di chiusura.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.450.724	1-20 *
oro lucido	9.124.042	20 *





PRAMETA

Cerniere Showcase vetro/vetro 3d per anta in luce

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle in cristallo: ideali per mobili espositori.
Possibilità di montaggio in luce (con 3 mm. di fuga laterale) o in battuta.
Meccanismo di rotazione con fulcro esterno
Interamente realizzata in metallo con perno di rotazione in acciaio.
Placche di finitura esterna con alto livello di finitura.
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 1mm
Regolazione laterale fino a 2 mm
Regolazione frontale +/- 1 mm
Molla di chiusura.
Standard EN15570 livello 3

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.785.677	20







PRAMETA

Cerniere Showcase 3D vetro/vetro battuta 3 mm

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle in cristallo: ideali per mobili espositori.
Montaggio in battuta con sormonto 3 mm
Meccanismo di rotazione con fulcro esterno
Interamente realizzata in metallo con perno di rotazione in acciaio.
Placche di finitura esterna con alto livello di finitura.
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 1mm
Regolazione laterale fino a 2 mm
Regolazione frontale +/- 1 mm
Molla di chiusura.
Standard EN15570 livello 3

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.541.936	20







Cerniere Dkglass

Cerniere per cristalli con molla di bloccaggio in chiusura.
Utilizzabili per applicazione:
- antain vetrosu spalla in vetro
- anta in vetro su spalla in legno (eliminandouna delle due placche di copertura)
Montaggio reversibile dx/sx e applicazione in luce/battuta
Utilizzabili con cristalli di spessore da 4 a 6,75 mm.
Fornite con:
- placca per anta
- placca per spalla
- 4 guarnizioni trasparenti
- 2 viti 5ma x 8
- 2 viti 5ma x 10
Richiedono un foro diametro mm. 10 nel cristallo.



Finitura	Sku	Imballi
argento	7.613.920	1 *





Cerniere Dksquare a morsetto

Cerniere a morsetto per cristalli con molla di bloccaggio in chiusura
Per applicazione anta in luce
Si applicano nell'angolo inferiore e superiore dell'anta
Non richiedono la foratura del vetro, ma utilizzando il grano lungo in dotazione è possibile, bloccare il vetroforandolo.
Utilizzabili con cristalli di spessore da 4 a 6 mm.
Apertura fino a 180° (variabilein base alla posizione di fissaggio alla spalla)
Consigliate perante fino di dimensioni fino a H1000mm. x L400 mm.
Fornite con:
- grano con guarnizione morbida(per utilizzo senza foratura del vetro)
- granocon punta cilindrica d. 5 mm.(per utilizzo con foratura del vetro)

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.602.672	1 *





CONFALONIERI

Cerniera profilata a morsetto 305 B apertura 180° finitura nichel satinato

Cerniera profilata con morsetto 305 B
Realizzata in metallo profilato
Apertura 180°
Finitura nichel satinato

Altezza	Larghezza	Mano	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	35 mm	-	nichel satinato	3.286.425	50





PRAMETA

Cerniere showcase legno/vetro 0/180° 2d nich. apertura 180° c/molla

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle in legno
Montaggio in luce (con 3 mm. di fuga laterale)
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 1mm.
Regolazione laterale fino a 3 mm.
Molla di chiusura.
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.582.750	1-50 *





Cerniere Showcase 3D legno/vetro per anta in luce

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle in legno
Montaggio in luce (con 3 mm. di fuga laterale)
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 2 mm.
Regolazione laterale fino a 2 mm.
Regolazione frontale +/- 1 mm
Molla di chiusura.
Standard EN15570 livello 3

Finitura	Sku	Imballi
nero	9.411.173	50
nichel	8.586.445	50





Cerniere Showcase 3D legno/vetro battuta 3 mm

Cerniere per ante in cristallo applicabili su spalle legno.
Montaggio in battuta con sormonto 3 mm
Meccanismo di rotazione con fulcro esterno
Interamente realizzata in metallo con perno di rotazione in acciaio.
Placche di finitura esterna con alto livello di finitura.
Idonee per cristalli con spessore da 4 ad 8 mm.
Regolazione verticale +/- 2 mm
Regolazione laterale fino a 2 mm
Regolazione frontale +/- 1 mm
Molla di chiusura.
Standard EN15570 livello 3

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.844.443	50
nichel	5.284.559	50




Cerniere 1024

Da utilizzare in abbinamento a basi AH

Collo	Finitura	Sku	Imballi
9 mm	cromo lucido	1.452.549	20
	dorato	2.995.380	20
	nichel satinato	7.317.101	1-20




Cerniere 1025

Da utilizzare in abbinamento a basi AH

Collo	Finitura	Sku	Imballi
0 mm	dorato	4.756.323	20
	nichel satinato	8.781.772	1-20




Cerniere 1028

Da utilizzare in abbinamento a basi AH

Finitura	Collo	Sku	Imballi
nichel satinato	0 mm	1.505.689	20




Basi dritte AH altezza 2 mm

Basi dritte per cerniere 1024/1025/1028 altezza 2 mm
Realizzate in metallo pressofuso

Sku	Imballi
6.235.239	1-100




Cerniere 1174 a morsetto

Cerniere per cristalli a morsetto
Idonee per cristalli spessore 6 mm
Bloccaggio in posizione di chiusura con molla a scatto

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	cromo lucido	1.555.844	50
	cromo opaco	9.301.535	1-50
sx	cromo lucido	6.133.245	50
	cromo opaco	8.570.796	1-50







Cerniere 1173

Cerniere per cristalli a morsetto con perno
Idonee per cristalli spessore 6 mm

Finitura	Mano	Sku	Imballi
cromo lucido	dx	7.742.286	1-50
	sx	1.012.736	1-50

GALIMBERTI FERRAMENTA





CONFALONIERI

Cerniere 305 P

Cerniere per cristalli a morsetto con perno.
Idonee per cristalli spessore 6 mm

Altezza	Larghezza	Mano	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	55 mm	dx	cromo lucido	2.231.082	50
			cromo satinato	2.464.909	50
		sx	cromo lucido	7.077.401	50
			cromo satinato	1.031.911	50
35 mm	67 mm	dx	cromo lucido	3.896.266	20
			cromo satinato	7.419.058	1-20
		sx	cromo lucido	1.398.694	20
			cromo satinato	8.754.899	1-20

MONTAGGIO IN LOCO
IN POCHI SECONDI



CABINEO

- Riduce i tempi di montaggio grazie alle giunzioni premontate in falegnameria
- L'assenza di lavorazioni di testa significa un passaggio in meno in produzione
- Elevata forza di serraggio per mobili stabili

OGNI CONNESSIONE CONTA

Lamello

Cerniere a perno ammortizzate

Cerniere a perno con dispositivo di controllo della velocità di movimento dell'anta in apertura o in chiusura





Cerniere Damper a perno con chiusura ammortizzata

Caratteristiche
- Cerniera con ammortizzatore integrato per prevenire la chiusura dei coperchi
- Tipo a montaggio laterale
- Con colore di contrassegno sul bordo per riconoscere il modello
- in vendita a coppie
- Incluse vite autofiilettanti a testa svasata 4×20Calcolo coppia torcente
T Momento di coppia dell'anta(cN*m)
mPeso anta (kg)
L Lunghezza dal centro di un asse al baricentro (cm)
D Altezza anta (cm)
A Lunghezza dal centro dell'asse al bordo posteriore dell'anta (cm)T = m × 9,8 × L
L = (D/2)-AEsempi
D=43 cm, A=3,2 cm, m=2,78 kg
T = 2,78*9,8*[(43/2)- 3,2] = 499 (cN*M) = 5,0 (N*m)D=45 cm, A=3,6 cm, m=4.32 kg
T = 4,32*9,8*[(45/2)- 3,6] = 801 (cN*M) = 8,0 (N*m)





Finitura	Potenza	Sku	Imballi
nero	16-34	7.236.570	1-10
	16-50	6.153.564	1-10
	20-80	3.358.283	1-10





Cerniere Damper a perno con apertura automatica

Minicerniera con apertura automaticaCaratteristiche
- Piccola cerniera ammortizzata con funzione di apertura automatica per coperchi con apertura verso l'alto
- L'utilizzo in combinazione con uno scrocco a pressione consente di sfruttare la funzione di apertura del coperchio
- Utilizzo a filo
- La velocità di apertura del coperchio può essere regolata facilmente con una chiave esagonaleCalcolo coppia toercente massima
T : Coppia massima del coperchio (cNm)
M : Peso del coperchio (kg)
L : Distanza dal centro di rotazione al baricentro del coperchio (cm)
D : Lunghezza del coperchio (cm)
A : Lunghezza del retro del coperchio dal centro di rotazione (cm)
t : Spessore antaL = D/2-A
T=M×L×9,8

Finitura	Variante	Potenza	Sku	Imballi
nero	attacchi	11	5.934.119	1-50-500
	fissaggio laterale	9	7.710.100	1-40-440
		11-2	9.053.762	1-25-275
		11-4	4.643.456	1-25-275
	fissaggio sottopiano	9	1.146.950	1-35-385

Cerniere per ante a libro



Cerniera 879 regolabile per sistema ZigZag

Cerniera 879 regolabile senza molla di chiusura automatica per sistema ZigZag.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.640.484	1-10



Cerniere 890 regolabili foro mm. 35 nich ante a libro

Cerniera centrale con spostamento regolabile di fuga e centro di rotazione.
Fissaggio con viti.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.173.613	1-10





Cerniera 875

Cerniere per ante a libro con centro di rotazione spostabile.
Regolazioni indipendenti della fuga e dell'allineamento verticale.
Foratura simmetrica delle ante.
Si inseriscono in un foro diam. 35 mm. con centroforo 15 mm. dal filo dell'anta.
Realizzate in zama nichelata.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.816.252	1-20-50





Cerniere 880 assimmetriche 50 x 41 zinc. ante a libro

Cerniere a libro assimmetriche per ante a libro.
Permettorno di disassare l'apertura di ante dellla stessa larghezza aumentando l'angolo di apertura delle ante a libro incernierate alla spalla.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.833.054	1-50

Cerniere Kimana per ante a ribalta

Kimana R1 è la cerniera per l'apertura e la chiusura delle ante a ribalta e rialza.
Dotata di un esclusivo movimento, permette l'utilizzo nei mobili interparete anche quando appoggiano su un piano.
Le dimensioni contenute (applicazione su una foratura Ø26 mm), design raffinato ed essenziale contribuiscono a rendere Kimana R1 non solo una cerniera funzionale, ma anche un prodotto unico nel suo genere.
Design raffinato ed essenziale.
Funzionalità ed estetica.
Kimana R1 può essere facilmente regolata tramite le viti (PZ2), che sono nascoste sotto il cover.
Le viti di fissaggio sono perpendicolari, rendendo così Kimana R1 adatta a un perfetto posizionamento, anche per profili in alluminio.
Kimana R1 può essere utilizzata su un'ampia gamma di combinazioni tra spessori dell'anta, cappello e fondo del mobile, garantendo un ottimale funzionamento ed allineamento dell'anta.





Cover cerniere Kimana

Copertura per cerniera per ante a ribalta Kimana con doppio scodellino.
Per ogni cerniera è necessario utilizzare una cover

Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.856.778	1-50-3000
nichel nero	5.566.600	1-50-5000





Scodellino scocca cerniere Kimana

Scodellino lato base mobile per cerniere Kimana per ante a ribalta con doppio scodellino.
Scodellino con barccio lato anta e cover sono da ordinare a parte

Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.629.358	1-25-150
nichel nero	2.085.210	1-25-150





Scodellino cerniere Kimana anta spessore fino a 20 mm

Scodellino con braccio lato anta per cerniere anta ribalta Kimana con doppio scodellino.
Per anta spessore fino a 20 mm
Angolo di apertura di 90°
Scodellino lato base mobile e cover sono da ordinare a parte

Finitura	Sku	Imballi
ardesia	6.352.707	1-25-150 *
nichel	5.624.836	1-25-150
nichel nero	1.984.408	1-25-150





Scodellino cerniere Kimana anta spessore fino a 25 mm

Scodellino con braccio lato anta per cerniere anta ribalta Kimana con doppio scodellino.
Per anta spessore fino a 25 mm
Angolo di apertura di 90°
Scodellino lato base mobile e cover sono da ordinare a parte

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.166.175	1-25-150
nichel nero	9.836.181	1-25-150

Cerniere Kimana Skin per ante a ribalta





Cover scodellino anta cerniere Kimana Skin

Copertura per scodellino anta cerniera per ante a ribalta Kimana Skin con doppio scodellino.
Per ogni cerniera è necessario utilizzare una cover

Finitura	Sku	Imballi
antracite	1.871.241	1-25-2000
grigio	9.430.334	1-25-2000





Cover scodellino scocca cerniere Kimana Skin

Copertura per scodellino scocca cerniera per ante a ribalta Kimana Skin con doppio scodellino.
Per ogni cerniera è necessario utilizzare una cover

Finitura	Sku	Imballi
antracite	9.244.115	1-25-2000
grigio	4.301.769	1-25-2000





Scodellino anta cerniere Kimana Skin

Scodellino con braccio lato anta per cerniere anta ribalta Kimana Skin con doppio scodellino.
Per anta spessore fino a 20 mm
Angolo di apertura di 90°
Scodellino lato base mobile e cover sono da ordinare a parte

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.288.589	1-25-150
nichel nero	3.832.363	1-25-150





Scodellino scocca cerniere Kimana Skin

Scodellino lato base mobile per cerniere Kimana Skin per ante a ribalta con doppio scodellino.
Scodellino lato anta e cover sono da ordinare a parte

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.486.893	1-25-150
nichel nero	4.739.586	1-25-150

Cerniere per ribaltine







Cerniere rrb 35/2 nich. x ribaltine

Cerniera per ante a ribalta con doppio scodellino diametro 35 mm.
Angolo di apertura di 90°
Per spessori fino a 20 mm.
Copertura del bordo del foro
Stesse misure di foro per fondo e ante a ribalta
Con regolazione tridimensionale
Realizzate in zama.
Finitura nichelata.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.394.111	1-25-75









Cerniere Inside per ante a ribalta

Cerniera per ante a ribalta progettata per essere montata sia incassata che internamente al vano sul fianco del mobile con viti.
Progettata per ante con spessore da 18 a 40 mm.
È effettuabile la regolazione dell'anta nelle tre dimensioni: orizzontale, verticale e frontale.

Mano	Variante	Finitura	Sku	Imballi
dx	cerniera	nichel	9.765.702	1-10 *
	cover	bianco	2.654.324	1-10 *
		nero	2.225.296	1-10 *
sx	cerniera	nichel	3.727.447	1-10 *
	cover	bianco	3.659.878	1-10 *
		nero	2.703.756	1-10 *

Snodi per coperchi





Ammortizzatori a sollevamento assistito

Caratteristiche
Meccanismo di sollevamento assistito con apertura leggera
Movimento fluido e con chiusura morbida alla fine per prevenire che le ante a ribalta sbattano
Ideale per ante da banco presso bar, ristoranti e reception
Spessore anta: 15 - 25 mm.
Spessore anta max. con distanziale LAD-DP diventa 40 mm
Superato con successo un ciclo di test indipendenti di 100.000 aperture/chiusure





Posizione di installazione per 2 pz.





Intervalli dimensioni anta: utilizzo con 1 pz. (※possibile utilizzo con 2 pz., il momento di coppia raddoppia)



Potenza	Sku	Imballi
H	1.119.756	1-20





S	A	B	C
18	130	23	7
20	126	24	9
22	122	24	11
24	118	25	13
26	114	25	15
28	110	27	17
30	106	32	19
32	102	30	21

Snodi Soft per coperchi

Snodi con frizione pneumatica.
Interamente realizzati in metallo.





Finitura	Mano	Sku	Imballi
nichel	dx	6.197.070	1-10
	sx	4.875.154	1-10

A new home
or everything
yet to become:

An expansion
of dreams.

MUVV®
EXPANDING
UNIVERSES



Expanding®
Life.

Snodi per ante a ribalta









Snodi druck ribaltine 0 nm mm. 275 argento pneumatici frenati

Snodi con pistone pneumatico per ante a ribalta
Interasse fori pistone mm. 275.5
Finitura argento
Carico compressione 0 NM





Sku	Imballi
6.762.971	1-30









Snodi Winch

Meccanismo di apertura per ante a ribalta
Può essere montato sul lato interno della spalla con delle viti inserite negli appositi fori oppure incassato in una fresata sul lato interno della spalla.
È possibile regolare la forza sia di apertura sia di chiusura dell'anta, ammortizzata, permettendo l'utilizzo di ante con altezza da 20 a 48 cm. con portata fino a 14 kg di peso.
Per il montggio esterno dello snodo (non incassato) è necessario utilizzare il set fissaggio esterno.

Finitura	Variante	Potenza	Sku	Imballi
	set fissaggio		1.768.817	1
nichel	meccanismo	4 kg	4.356.653	1
		6 kg	2.096.438	1
		10 kg	7.579.066	1
		14 kg	5.651.740	1
		16 kg	1.831.245	1
		20 kg	3.984.734	1









Snodi Miniwinch

Meccanismo di apertura per ante a ribalta cieche e a telaio.
È possibile regolare la forza di apertura edi chiusura dell'anta, permettendo l'utilizzo di ante con altezza da 20 a 48 cm con pesofino a 14 kg.
Apertura e chiusura sono entrambeammortizzate.
Può essere utilizzato in posizione sia orizzontale che verticale, per mobili poco profondi.
Il meccanismo è simmetrico e applicabile sia a destra che sinistra del mobile.
Le cover sono realizzate in ABS in vari colori.

Variante	Finitura	Potenza	Sku	Imballi
cover	bianco		4.173.229	1-10
	nero		8.342.935	1-10
meccanismo	grigio	4 kg	1.692.433	1-10
		6 kg	7.644.733	1-10
		12 kg	1.190.892	1-10
		20 kg	3.446.737	1-10

Snodi frizionati per ante a ribalta







Snodi duo sportelli salita p. piegata nich. frenati ante legno

Snodi Duo frenati per sportelli con apertura a salita.
Attacchi per anta legno
Finitura nichelata
Forza regolabile
Utilizzabile anche per sportelli a ribalta (abbianto ad un magnete di chiusura e bloccaggio dell'anta)



Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.023.483	1-50





Snodi Soft per ante a ribalta

Snodi con frizione pneumatica.
Interamente realizzati in metallo.





Finitura	Mano	Sku	Imballi
nichel	dx	7.169.656	1-10
	sx	1.779.783	1-10





Snodi duo forte sport. salita p. piegata nich. frenati ante legno

Snodi Duo frenati per sportelli con apertura a salita.
Attacchi per anta legno
Finitura nichelata
Forza regolabile
Utilizzabile anche per sportelli a ribalta (abbinato ad un magnete di chiusura e bloccaggio dell'anta)



Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.999.321	1-50

Snodi Kraby per ante a ribalta

Schema di foratura

Le quote si riferiscono a pensili che montano cerniere standard a molla con basetta mm 0



Applicazione

IMPORTANTE
Posizionare il supporto con l'invito verso l'esterno dell'anta.



L (mm)	L1(mm)	L2(mm)	L3(mm)	L4(mm)
164	50	37	161	190
244	84	37	235	264
355	128	37	336	365

Disegno asta



ASTA RIBALTA

Larg. anta (mm)	1200 max	
Altez. anta (mm)	Aste	Peso(Kg)
225 - 250	2xL=164mm	fino a 3,5
301 - 350	2xL=244mm	fino a 4,9
401 - 450	2xL=355mm	fino a 6,3

I pesi in tabella si riferiscono ad ante in truciolare o MDF da 18mm e ad ante con profilo in alluminio e vetro da 4mm senza maniglia.
Per la funzionalità e la sicurezza è necessario montare sempre almeno due aste per ogni mobile.
Per ante di peso e/o larghezza superiori a quelli riportati in tabella aumentare il numero di aste proporzionalmente.
Questi sono dati sperimentali e vanno sempre verificati dal cliente.



Asta Kraby con movimento frenato per ribaltine

Snodi Kraby per sportelli a ribalta con apertura verso il basso
Finitura titanio metallizzato
Gli attacchi lato anta e lato spalla devono essere ordinati a parte

Interasse	Sku	Imballi
164 mm	4.649.496	1-100
244 mm	8.539.595	1-100
355 mm	7.355.509	1-100





Attacco lato anta con fissaggio a viti per aste Kraby con pistone

Attacco da applicare all'anta per aste snodate pneumatiche Kraby
Versione da avvitare

Sku	Imballi
1.937.169	1-1000







Attacco lato spalla con fissaggio a viti per aste Kraby con pistone

Attacco da applicare alla spalla per aste snodate pneumatiche Kraby
Versione da avvitare

Sku	Imballi
3.268.476	1-800

Snodi Kiaro

Sistema di apertura a filo per ante a ribalta con meccanismo nascosto ambidestro (reversibile).
Un unico dispositivo per tutti i pesi di anta: permette settaggi personalizzabili in base al peso e alle dimensioni delle ante.
Cavo in tessuto nautico che garantisce una tenuta estrema.
Regolazione dell'angolo di apertura dell'anta.
DESIGN ELEGANTE E MINIMAL
Sistema di apertura a filo e dimensioni ridotte conferiscono a Kiaro un aspetto minimal e di design.GESTIONE SEMPLIFICATA
Un'unica referenza di meccanismo permette di gestire una vasta gamma di dimensioni e pesi dell'anta.MECCANISMO REVERSIBILE
Lo stesso meccanismo può essere applicato a destrao a sinistra sulla schiena del mobile.FACILE INSTALLAZIONE
Fissaggio molto semplice e con un agevole sistema di aggancio/connessione del cavo all'anta.APERTURA SENZA MANIGLIA
Un unico cricchetto (da ordinare a parte) garantisce, in ogni situazione di peso e dimensione anta, l'apertura senza maniglia.AMPIA REGOLAZIONE
Il meccanismo dispone di un'ampia regolazione dell'angolo di apertura.La modifica dei settaggi di forza avviene direttamente nel meccanismo smontato oppure nel meccanismo montato assicurandosi che l'anta sia chiusa.









Snodi Kiaro

Sistema di apertura a filo per ante a ribalta con meccanismo nascosto ambidestro (reversibile).
Un unico dispositivo per tutti i pesi di anta: permette settaggi personalizzabili in base al peso e alle dimensioni delle ante.
Cavo in tessuto nautico che garantisce una tenuta estrema.
Regolazione dell'angolo di apertura dell'anta.
DESIGN ELEGANTE E MINIMAL
Sistema di apertura a filo e dimensioni ridotte conferiscono a Kiaro un aspetto minimal e di design.GESTIONE SEMPLIFICATA
Un'unica referenza di meccanismo permette di gestire una vasta gamma di dimensioni e pesi dell'anta.MECCANISMO REVERSIBILE
Lo stesso meccanismo può essere applicato a destrao a sinistra sulla schiena del mobile.FACILE INSTALLAZIONE
Fissaggio molto semplice e con un agevole sistema di aggancio/connessione del cavo all'anta.APERTURA SENZA MANIGLIA
Un unico cricchetto (da ordinare a parte) garantisce, in ogni situazione di peso e dimensione anta, l'apertura senza maniglia.AMPIA REGOLAZIONE
Il meccanismo dispone di un'ampia regolazione dell'angolo di apertura.La modifica dei settaggi di forza avviene direttamente nel meccanismo smontato oppure nel meccanismo montato assicurandosi che l'anta sia chiusa.

Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
-	meccanismo	nichel	8.352.279	1-12
		nichel nero	4.765.950	1-12
550 mm	copertura	antracite	7.290.688	1-12
		titanio	9.255.104	1-12









Snodi Kiaro Skin

Sistema di apertura a filo per ante a ribalta con meccanismo nascosto ambidestro (reversibile).
Un unico dispositivo per tutti i pesi di anta: permette settaggi personalizzabili in base al peso e alle dimensioni delle ante.
Cavo in tessuto nautico che garantisce una tenuta estremacon scorrimento incassato a filo nella spalla: nessuna sporgenza all'intreno del mobile.
Regolazione dell'angolo di apertura dell'anta.
DESIGN ELEGANTE E MINIMAL
Sistema di apertura a filo e dimensioni ridotte conferiscono a Kiaro un aspetto minimal e di design.GESTIONE SEMPLIFICATA
Un'unica referenza di meccanismo permette di gestire una vasta gamma di dimensioni e pesi dell'anta.MECCANISMO REVERSIBILE
Lo stesso meccanismo può essere applicato a destrao a sinistra sulla schiena del mobile.FACILE INSTALLAZIONE
Fissaggio molto semplice e con un agevole sistema di aggancio/connessione del cavo all'anta.APERTURA SENZA MANIGLIA
Un unico cricchetto (da ordinare a parte) garantisce, in ogni situazione di peso e dimensione anta, l'apertura senza maniglia.AMPIA REGOLAZIONE
Il meccanismo dispone di un'ampia regolazione dell'angolo di apertura.La modifica dei settaggi di forza avviene direttamente nel meccanismo smontato oppure nel meccanismo montato assicurandosi che l'anta sia chiusa.

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
-	nichel nero	meccanismo	8.638.472	1-12
500 mm	antracite	copertura	1.072.518	1-600

Snodi K-Easy

Sistema ambidestro per l'apertura delle ante a ribalta.
Meccanismo integrato.
Ideale per ante di peso e dimensioni ridotte.
Disponibile nelle versioni forza Soft e forza Strong.
Il cavo in tessuto nautico garantisce una tenuta estrema.
Regolazione dell'angolo e del freno di apertura dell'anta











Meccanismo snodi K-Easy

Meccanismo K-Easy per apertura soft ante a ribalta
Funzionamento ambidestro
Ideale per ante di dimensioni e peso ridotto (altezza fino a a 400 mm con peso fino a 10 kg)
Cavo in tessuto nautico che garantisce un'estrema tenuta
Regolazione dell'angolo e del freno di apertura dell'anta
La cover di copertura del meccanismo e l'attacco lato anta non sono inclusi e devono essere ordinati a parte.



Finitura	Potenza	Sku	Imballi
antracite	22/150N	9.637.160	1-20-20
	62/350N	8.002.891	1-20-20
grigio	22/150N	4.930.754	1-20-20
	62/350N	9.005.150	1-20-20





Coperture snodi K-Easy

Coperture di finitura per meccanimi ante a ribalta K-Easy
Realizzate in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
antracite	9.813.496	1-20-20
grigio	7.543.920	1-20-20







Attacchi incasso snodi K-Easy

Attacchi lato anta con montaggio incassato per meccanismi ante a ribalta K-Easy soft
Realizzati in metallo con cover in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.444.837	1-20-20
nichel nero	9.793.446	1-20-20







Attacchi esterni snodi K-Easy

Attacchi lato anta con montaggio esterno per meccanismi ante a ribalta K-Easy soft
Realizzati in metallo con cover in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.240.579	1-20-20
nichel nero	7.687.570	1-20-20

Snodi Unico

Meccanismo di aperture per ante a ribalta con cerniera integrata.
Disponibile in due versioni:
- per ante con spessore da 18 a 20 mm (spessori standard)
- per ante con spessore da 22 a 30 mm (alti spessori)Tre possibilità di montaggio:
- montaggio esterno con cover
- montaggio invisibile incassato in una controspalla
- montaggio incassato a filo con coverMeccanismo di spessore ridotto
Regolazione 3D della posizione dell'anta
Damper ammortizzato in apertura e in chiusura
Forza della mola regolabile





Tabelle pesi anta (kg)
Door weight tables (kg)



Hp	Config. 1	Config. 2	Config. 3	Config. 4	Config. 5	Config. 6
180 - 230	3,0 - 4,7	4,8 - 6,7	6,8 - 8,5	-	-	-
230 - 270	2,5 - 3,7	3,8 - 5,5	5,6 - 7,5	7,6 - 10,0	-	-
270 - 330	2,0 - 3,4	3,5 - 4,9	5,0 - 6,4	6,5 - 9,4	9,5 - 10,5	-
330 - 380	2,0 - 2,8	2,9 - 4,2	4,3 - 5,5	5,6 - 7,6	7,7 - 10,0	10,1- 12,5
380 - 430	-	2,5 - 3,6	3,7 - 4,7	4,8 - 6,9	7,0 - 8,3	8,4 - 11,5
430 - 480	-	2,0 - 2,9	3,0 - 4,0	4,1 - 6,0	6,1 -7,9	8,0 - 10,5







Snodi Unico spessori standard

Unico è un meccanismo per ante a ribalta con cerniera integrata. Ha uno spessore di soli 12 mm (13,5 mm con cover).
È disponibile per tre tipi di applicazione:
• montaggio esterno con cover
• montaggio incassato in controspalla
• montaggio a filo con cover
Per ante con spessore da 18 a 20 mm. La posizione dell'anta è regolabile nelle tre dimensioni. Apertura e chiusura ottimizzabili grazie alla regolazione della forza della molla.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	tipo 1	8.629.135	1
	tipo 2	4.505.570	1
	tipo 3	7.047.053	1
	tipo 4	8.091.062	1
	tipo 5	4.285.014	1
	tipo 6	3.837.580	1
nichel nero	tipo 1	3.053.959	1
	tipo 2	9.639.089	1
	tipo 3	9.128.750	1
	tipo 4	1.131.574	1
	tipo 5	4.577.805	1
	tipo 6	5.164.769	1









Snodi Unico grossi spessori

Unico è un meccanismo per ante a ribalta con cerniera integrata. Ha uno spessore di soli 12 mm (13,5 mm con cover).
È disponibile per tre tipi di applicazione:
• montaggio esterno con cover
• montaggio incassato in controspalla
• montaggio a filo con cover
Per ante con spessore da 22 a 30 mm. La posizione dell'anta è regolabile nelle tre dimensioni. Apertura e chiusura ottimizzabili grazie alla regolazione della forza della molla.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	tipo 1	4.220.190	1
	tipo 2	9.669.291	1
	tipo 3	8.157.256	1
	tipo 4	6.129.392	1
	tipo 5	9.770.928	1
	tipo 6	6.592.219	1
nichel nero	tipo 1	7.220.371	1
	tipo 2	4.934.325	1
	tipo 3	9.367.715	1
	tipo 4	2.044.019	1
	tipo 5	1.027.198	1
	tipo 6	9.032.897	1





Gusci snodi unico gusci a filo

Set gusci per un'anta a ribalta montata con snodi Unico incassati a filo compreso guscio per ante e spalle.
Realizzati in materiale plastico.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.248.750	1
nero	7.522.239	1





Gusci snodi Unico esterni

Set gusci per un'anta a ribalta montata con snodi Unico esterni compreso guscio per ante e spalle.
Realizzati in materiale plastico.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.478.284	1
nero	1.627.343	1





Snodi unico piastre zincato set 1 anta

Set piastre di premontaggio e rinforzo per un'anta a ribalta montata con snodi Unico incassati a filo
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.369.434	1



Cover attacco anta snodi Unico

Copertura in plastica per attacco anta snodi Unico (da utilizzare con snodi completamente incassati nella spalla).
Per un'anta sono necessarie due cover

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.931.818	1-20
nero	5.538.317	1-20



AVENTOS HS - Anta basculante BLUMOTION

- Ideale per frontali monopezzo molto ampi
- Altezza corpo mobile da 350 a 800 mm
- Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm
- Chiusura dolce e silenziosa, grazie a BLUMOTION
- Massima leggerezza e maneggevolezza
- Eccezionale comfort del movimento con l'arresto progressivo
- Montaggio senza attrezzi
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Regolazione semplice e progressiva della base forza



Base forza Aventos HS

Per la scelta della base forza adatta è necessaria l'altezza del corpo mobile (KH) ed il peso del frontale inclusa la maniglia.

Peso del frontale inclusa la maniglia (kg)

KH (mm)	20S2G00.05	20S2H00.05	20S2I00.05
800	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
795	4.00–7.00	6.00–12.25	10.50–20.00
790	4.00–7.00	6.00–12.25	10.75–20.00
785	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.00
780	4.00–7.00	6.25–12.50	10.75–20.25
775	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
770	3.75–7.00	6.25–12.50	11.00–20.25
765	3.75–7.25	6.50–12.50	11.00–20.25
760	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.25
755	3.75–7.25	6.50–12.75	11.25–20.50
750	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
745	3.50–7.25	6.50–12.75	11.50–20.50
740	3.50–7.25	6.50–12.75	11.75–20.75
735	3.50–7.50	6.50–13.00	11.75–20.75
730	3.50–7.50	6.75–13.00	11.75–21.00
725	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.00
720	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
715	3.50–7.50	6.75–13.00	12.00–21.25
710	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.25
705	3.50–7.75	6.75–13.25	12.25–21.50
700	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
695	3.50–7.75	6.75–13.25	12.50–21.50
690	3.50–7.75	6.75–13.25	12.75–21.50
685	3.50–8.00	7.00–13.25	12.75–21.50
680	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50
676	3.50–8.00	7.00–13.50	13.00–21.50

KH (mm)	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
675	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
670	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
665	3.00–5.25	5.00–11.00	09.75–19.00
660	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
655	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
650	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–19.00
645	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
640	3.00–5.50	5.25–11.25	10.00–18.75
635	3.00–5.50	5.25–11.50	10.25–18.75
630	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
625	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
620	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
615	3.00–5.75	5.50–11.50	10.25–18.75
610	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
605	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
600	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
595	3.00–6.00	5.50–11.75	10.50–18.50
590	3.00–6.00	5.50–12.00	10.75–18.25
585	3.00–6.25	5.75–12.00	10.75–18.25
580	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00
575	3.00–6.25	5.75–12.00	11.00–18.00

KH (mm)	20S2D00.05	20S2E00.05	20S2F00.05
570	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
565	3.00–6.25	5.75–12.25	11.25–17.75
560	3.00–6.50	6.00–12.25	11.25–17.50
555	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.50
550	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
545	3.00–6.50	6.00–12.50	11.50–17.25
540	3.00–6.50	6.00–12.75	11.75–17.00
535	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
530	3.00–6.75	6.25–12.75	11.75–16.75
526	3.00–6.75	6.25–13.00	12.00–16.50

KH (mm)	20S2A00.05	20S2B00.05	20S2C00.05
525	2.50–4.00	3.25–7.50	7.25–15.00
520	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–15.00
515	2.50–4.00	3.50–7.50	7.25–14.75
510	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
505	2.50–4.00	3.50–7.75	7.50–14.75
500	2.50–4.25	3.50–7.75	7.50–14.75
495	2.50–4.25	3.75–7.75	7.50–14.50
490	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.50
485	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
480	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.25
475	2.50–4.25	3.75–8.00	7.75–14.00
470	2.50–4.25	4.00–8.25	8.00–14.00
465	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
460	2.25–4.25	4.00–8.25	8.00–13.75
455	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
450	2.25–4.25	4.00–8.50	8.25–13.50
445	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.25
440	2.25–4.50	4.25–8.50	8.25–13.00
435	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–13.00
430	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75
425	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.75
420	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50
415	2.25–4.50	4.25–8.75	8.50–12.50
410	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.25
405	2.25–4.50	4.25–9.00	8.75–12.00
400	2.00–4.75	4.25–9.00	8.75–12.00
395	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.75
390	2.00–4.75	4.50–9.00	8.75–11.50
385	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.50
380	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25
375	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.25
370	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00
365	2.00–4.75	4.50–9.25	9.00–11.00
360	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.75
355	2.00–4.75	4.50–9.50	9.25–10.50
350	2.00–5.00	4.50–9.50	9.25–10.50

Altezza corpo KH (mm)

Potenza	Sku	Imballi
B	7.010.422	1 *
D	6.503.352	4 *
E	2.274.072	1 *
I	7.396.359	1 *



Gusci Aventos HS standard

AVENTOS HS per anta basculante
Set placchette di copertura
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
	3.091.319	1-4-256 *
grigio scuro	9.340.527	1-4-256 *



20S3500.06HEB R+L V1 NI - AVENTOS HS per anta basculante Pacchetto leve (set) altezza corpo mobile 350-800 mm destro+sinistro adatto per SERVO-DRIVE nichel

20S3500.06
AVENTOS HS per anta basculante Pacchetto leve
altezza del corpo mobile: 350-800 mm
Materiale: acciaio
Simmetrico: no
Contenuto:
destro+sinistro
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
6.060.497	1-4-72 *



20Q1061UN QUERST V20 EV1 - AVENTOS HS per anta basculante stabilizzatore trasversale rotondo lunghezza: 1061 mm argento

20Q1061UN
Tipi: stabilizzatore trasversale AVENTOS HS per anta basculante
Materiale: Alluminio
lunghezza: 1061 mm
attuazione: non montato
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
E6/Ev1 naturale

Sku	Imballi
5.931.408	1-20-1320 *



20S4200 FRO-B S2 NI - sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top attacco per frontale per ante in legno (set) da avvitare nichel

20S4200
Tipi: attacco per frontale sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top
Materiale: acciaio
lunghezza: 108 mm
attuazione: simmetrico
Contenuto:
2 pz. per set (2 attacchi per frontale)
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
7.028.632	1-20-2660

Snodi per sportelli a cerniera





Snodi Soft per sportelli

Snodi con frizione pneumatica.
Interamente realizzati in metallo.



Finitura	Mano	Sku	Imballi
nichel	dx	5.666.973	1-10
	sx	7.139.932	1-10





SALICE

Snodi Wind

Il lift Wind si distingue per la sua compattezza, eleganza e discrezione.
Il suo movimento è morbido e leggero e le sue dimensioni ridotte permettono di conservare intatto lo spazio a disposizione all'interno del mobile.
Numerosi i campi di applicazione: mobili da ufficio, zona giorno, camerette o vani di piccole dimensioni.
In cucina Wind ha grande funzionalità, permettendo un impatto minimo e gradevole e un ingombro marginale all'interno del cassone.
La sua forma compatta e moderna lo rendono un elemento di design capace di conferire al mobile eleganza e ricercatezza.
Wind è disponibile in molteplici finiture per integrarsi in qualsiasi ambiente.



K		D1
3	=	16
4	=	17
5	=	18
6	=	19
7	=	20

T=		16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
K=3	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.5	0.6	0.7	0.9	1.1	1.8	2.7
K=4	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	2.1
K=5	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.1	1.3	1.5
K=6	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	1.2	1.5
K=7	A = min	0	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.6	0.7	0.8	1.0	1.2	1.4

Variante	Finitura	Potenza	Sku	Imballi
cover	bianco	-	2.460.130	1 *
	metal black satinato	-	7.971.037	1 *
meccanismo	-	extra strong	9.673.410	1 *
		medio	7.429.941	1 *











Snodi Maxi

Maxi è in grado di sostenere frontali fino a 27,3 Kg di peso.
Il sistema di arresto multiposizione e il SoftStopp garantiscono una sequenza di movimenti morbida e semplice.
Maxi è estremamente versatile.
Può essere utilizzato anche con pensili senza maniglia .
Il montaggio non può essere più semplice: con l'aiuto di clickfixx si assembla a clip , senza l'utilizzo di utensili.

75°	300	3,8–7,1 kg	6,7–13,7 kg	11,9–21,0 kg	15,4–27,3 kg
	400	2,8–5,3 kg	5,0–10,3 kg	8,9–15,8 kg	11,6–20,5 kg
	500	2,3–4,3 kg	4,1–8,3 kg	7,2–12,5 kg	9,4–16,2 kg
	600	1,9–3,5 kg	3,3–7,0 kg	5,9–10,6 kg	7,6–13,7 kg
	700	1,6–3,0 kg	2,8–5,7 kg	5,0–8,8 kg	6,5–11,4 kg
	800	1,4–2,7 kg	2,5–5,1 kg	4,4–7,9 kg	5,7–10,4 kg
	900	1,3–2,4 kg	2,2–4,6 kg	4,0–7,0 kg	5,2–9,1 kg
	1.000	1,1–2,1 kg	2,0–4,1 kg	3,6–6,3 kg	4,6–8,2 kg
90°	300	3,0–5,3 kg	5,1–10,2 kg	9,1–15,8 kg	11,9–20,8 kg
	400	2,3–4,0 kg	3,8–7,6 kg	6,9–11,9 kg	8,9–15,6 kg
	500	1,8–3,2 kg	3,1–6,1 kg	5,5–9,6 kg	7,2–12,5 kg
	600	1,5–2,7 kg	2,6–5,1 kg	4,6–7,9 kg	6,0–10,4 kg
	700	1,3–2,2 kg	2,1–4,2 kg	3,8–6,6 kg	4,9–8,7 kg
	800	1,1–2,0 kg	1,9–3,9 kg	3,4–5,9 kg	4,4–7,8 kg
	900	1,0–1,8 kg	1,7–3,4 kg	3,0–5,2 kg	3,9–6,9 kg
	1.000	0,9–1,6 kg	1,5–3,0 kg	2,7–4,7 kg	3,6–6,2 kg
110°	300	2,4–4,0 kg	3,9–7,5 kg	6,8–11,6 kg	9,2–15,0 kg
	400	1,8–3,0 kg	2,9–5,6 kg	5,1–8,7 kg	6,9–11,2 kg
	500	1,4–2,4 kg	2,4–4,5 kg	4,0–7,1 kg	5,7–9,0 kg
	600	1,2–2,0 kg	1,9–3,8 kg	3,3–5,9 kg	4,5–7,6 kg
	700	1,0–1,7 kg	1,7–3,1 kg	2,9–4,8 kg	3,8–6,2 kg
	800	0,9–1,4 kg	1,4–2,8 kg	2,6–4,3 kg	3,4–5,6 kg
	900	0,8–1,3 kg	1,3–2,5 kg	2,3–3,8 kg	3,0–5,0 kg
	1.000	0,7–1,2kg	1,1–2,2 kg	2,0–3,5 kg	2,7–4,5 kg

pesi frontale per 1x guarnitura



Grey Modello A | Beige Modello B | White Modello C | Nero Modello D

Finitura	Variante	Potenza	Sku	Imballi
nichel	ammortizzatore	-	2.582.511	2
	snodo	C	7.200.045	1-10-25
		D	9.790.681	1-10-25

Snodi FreeSpace

Cerniera a ribalta è ideale per le casse con frontale monoblocco.
Crea più spazio e spazio nei mobili.
Utilizzabile con mobili di profondità ridotta.
Grazie all'integrazione della molla nel braccio di leva del raccordo per l'alzata della ribalta utilizza uno spazio ridotto.
Massimo di spazio di stoccaggio disponibile fino alla parete laterale.
Profondità minima di installazione libera di 63 mm
Attacco frontale sottile e molla integrata nel braccio di leva.
Movimento silenzioso con smorzamento di chiusura integrato per un'ampia gamma di altezze frontali.
Limitatore dell'angolo di apertura integrato.









Snodi FreeSpace soft

Per flap leggeri e medi
A partire da 225 mm di altezza del lembo
Riferimento: Con un'altezza della falda di 600 mm, è possibile un peso massimo della falda di 7,1 kg>

	Modello B	Modello C	Modello D	Modello E	Modello F
Altezza dell'anta mm	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4	13,4 -19,1
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6	12,1 -17,2
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0	11,0 -15,6
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0	10,1 -14,3
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2	9,3 -13,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5	8,6 -12,3
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8	8,1 -11,4
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3	7,6 -10,7
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8	7,1 -10,1
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3	6,7 - 9,5
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0	6,4 - 9,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6	6,0 - 8,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3	5,7 - 8,2
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0	5,5 - 7,8
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7	5,2 - 7,4
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5	5,0 - 7,1
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3	4,8 - 6,8
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1	4,6 - 6,6

*peso dell'anta frontale incl. il peso di 2 maniglie

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
antracite	D	3.575.550	1
	E	7.238.222	1
	F	2.015.446	1
bianco	D	4.491.835	1
	E	5.749.805	1
	F	3.461.563	1





Snodi FreeSpace Push To Open

Per flap leggeri e medi
A partire da 225 mm di altezza del lembo
Riferimento: Con un'altezza della falda di 600 mm, è possibile un peso massimo della falda di 7,1 kg>

	Modello B pto	Modello C pto	Modello D pto	Modello E pto
Altezza dell'anta mm	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg	Peso dell'anta frontale* kg
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
antracite	D	6.798.215	1
	E	5.485.857	1
bianco	D	3.880.159	1
	E	1.645.194	1

Snodi Aventos HK-S





175H3100 MPL V500 NI - CLIP piastrina di premontaggio diritta 0 mm acciaio da avvitare regolazione in altezza con eccentrico nichel

piastrina di premontaggio 175H3100
sistema di piastrine: CLIP
forma piastrina di montaggio: diritta
distanza: 0 mm
Materiale dell'elemento superiore: acciaio
Superficie: Nichelato
finitura parte base: Nichelato
fissaggio: per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio: 20 mm
Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio: con eccentrico
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.824.313	1-50-500



Snodi Aventos HKS Blumotion

Snodi AVENTOS HK-S per anta a ribalta standard
Profondità utile minima corpo: 163 mm
Gli attacchi per anta devono esere ordinati a parte

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
bianco	B	9.807.723	1-4-384
	C	4.520.405	1-4-384
	E	1.547.962	1-4-384
grigio chiaro	B	6.054.687	1-4-384
	C	8.204.226	1-4-384
	E	5.200.757	1-4-384
grigio scuro	B	4.140.269	1-4-384
	C	7.231.087	1-4-384
	E	2.536.217	1-4-384



Snodi AVENTOS HKS Tip-On

Snodi AVENTOS HK-S con apertura Tip-On
Profondità utile minima corpo: 163 mm
Cricchetti Tip-On e attacchi per anta devono esere ordinati a parte

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
bianco	B	2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
		2.408.491	4
	C	5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384

		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
		5.762.163	1-4-384
	E	6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
		6.867.706	1-4-384
grigio chiaro	B	4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
		4.087.250	1-4-384
	C	3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
		3.705.742	1-4-384
	E	3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
		3.222.324	1-4-384
grigio scuro	B	2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
		2.264.295	1-4-384
	C	4.174.325	1-4-384

		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
		4.174.325	1-4-384
	E	4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384
		4.528.364	1-4-384

Snodi Duo







Snodi duo sportelli salita p. piegata nich. frenati ante legno

Snodi Duo frenati per sportelli con apertura a salita.
Attacchi per anta legno
Finitura nichelata
Forza regolabile
Utilizzabile anche per sportelli a ribalta (abbianto ad un magnete di chiusura e bloccaggio dell'anta)



Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.023.483	1-50





Snodi duo forte sport. salita p. piegata nich. frenati ante legno

Snodi Duo frenati per sportelli con apertura a salita.
Attacchi per anta legno
Finitura nichelata
Forza regolabile
Utilizzabile anche per sportelli a ribalta (abbinato ad un magnete di chiusura e bloccaggio dell'anta)



Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.999.321	1-50

Snodi pneumatici per sportelli









Snodi Druck per sportelli

Snodi con pistone pneumatico per sportelli.
Interasse fori pistone mm. 265.5



Lunghezza	Finitura	Potenza	Sku	Imballi
265 mm	argento	100 N	4.945.512	1-30
		150 N	4.391.784	1-30





Snodi Square

Snodi con pistone pneumatico per sportelli.
Rivestimento con carter di sezione quadra

Lunghezza	Finitura	Potenza	Sku	Imballi
245 mm	bianco	100 N	3.738.153	2 *

AVENTOS HK-S - Anta a ribalta piccola TIP-ON

- TIP-ON per ante a ribalta standard senza maniglia
- Altezza del corpo mobile max. 400 mm
- Ad incasso o in combinazione con piastrine di supporto
- Inclusa piastrina di bloccaggio da avvitare (la piastrina di bloccaggio da incollare non è adatta)Fattore di carico LF = Altezza corpo mobile KH (mm) moltiplicato per il peso del frontale incluso il doppio del peso della maniglia (kg)





Cricchetti TIP-ON 956 corti con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione corta, con magneteTIP-ON per ante 956.1004Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.778.058	1-50
grigio	5.795.581	1-50
nero carbonio	7.077.272	1-50





Cricchetti TIP-ON 956 lunghi con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete
TIP-ON per ante 956A1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.188.408	1-50
grigio	2.298.672	1-50
nero carbonio	1.156.294	1-50





Supporti cricchetti TIP-ON corti

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/17 mm)
Piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.937.199	1-250
brown	2.103.716	1-50 *
grigio	1.367.690	1-250
nichel	8.294.623	50





Supporti cricchetti TIP-ON lunghi diritti

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/32 mm)
Piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1201
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.101.002	1-250
grigio	1.682.465	1-250
nichel	1.646.955	50




175H3100 MPL V500 NI - CLIP piastrina di premontaggio diritta 0 mm acciaio da avvitare regolazione in altezza con eccentrico nichel

piastrina di premontaggio 175H3100
sistema di piastrine: CLIP
forma piastrina di montaggio: diritta
distanza: 0 mm
Materiale dell'elemento superiore: acciaio
Superficie: Nichelato
finitura parte base: Nichelato
fissaggio: per vite truciolare
distanza tra angolo frontale fianco e prima pos. fissaggio: 20 mm
Regolazione verticale delle piastrine di premontaggio: con eccentrico
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.824.313	1-50-500




20K7A11 BEGR V100R737 - 75° limitatore angolo di apertura per AVENTOS HK-S

20K7A11
limitatore angolo di apertura per AVENTOS HK-S
quota limite: 75°
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
fissaggio arresto/limite: da montare a clip
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7037 grigio polvere

Sku	Imballi
9.218.550	100




20K7A41 BEGR V100 TGR - 100° limitatore angolo di apertura per AVENTOS HK-S

20K7A41
limitatore angolo di apertura per AVENTOS HK-S
quota limite: 100°
Materiale: plastica
Colore/superficie: grigio scuro
fissaggio arresto/limite: da montare a clip
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio scuro

Sku	Imballi
9.242.203	100




956A1006 TIP*ONP250R736 - TIP-ON per ante versione lunga con respingente grigio ral 737

TIP-ON per ante 956A1006
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	5.536.962	1-250





956A1501 TIP-AP 250R736 - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione lunga viti grigio ral 737

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1501
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.187.019	1-250





955.1008 HPL-KL 250 BL - piastrina di fissaggio TIP-ON per ante da incollare

piastrina di fissaggio TIP-ON per ante 955.1008
Tipo di fissaggio: da incollare
Materiale: acciaio
Colore/superficie: lucido
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
lucido

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.059.649	1-250
	1.059.649	1-250

Top-Stays SE

Angolo di apertura fino a 105°
Larghezza corpo mobile fino a 1800 mm
Altezza corpo mobile da 240 a 600 mm
Profondità minima del mobile 125 mm
Spessore anta da 16 a 26 mm
Facile da aprire: resta nella posizione desiderata
Chiusura silenziosao e morbida
Regolazione laterlae, altezza e profondità
Assemblaggio e smontaggio senza utensili
Fattore di forza= altezza corpo mobile x peso anta (incluse eventuali maniglie)

Posizionamento del piolo e spazio necessario



SOB spessore pannello superiore

B Altezza della basetta

B	0mm	2mm	4mm	9mm	18mm
Basetta	H=0	H=2	H=4	H=9	H=18

C= sormonto cerniera

Spazio richiesto



Minimo 200mm per applicazione attaccaglia



Y=(FH-a)x0.3

FH=Altezza frontale anta

FD (mm)	16	19	22	24
a (mm)	45	34	23	15

Assemblaggio porta- Anta legno e anta telaio alluminio



Aria minima



K(mm)	3	4	5	6	Basetta
D(mm)	15	16	17	18	H=0
	13	14	15	16	H=2
	11	12	13	14	H=4
	6	7	8	9	H=9

K= distanza foratura D= sormonto anta richiesto

FD=	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
K=3 MFo=	0.7	0.9	1.2	1.5	1.8	2.2	2.6	3.2	3.8	4.5	5.3
K=4 MFo=	0.7	0.9	1.1	1.4	1.8	2.1	2.5	3.0	3.5	4.4	4.9
K=5 MFo=	0.6	0.9	1.1	1.4	1.7	2.0	2.4	2.9	3.4	3.9	4.6
K=6 MFo=	0.6	0.8	1.1	1.3	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.8	4.4

F Aria FAo sormonto sul top MFu Aria minima fondo

MFo Aria minima top SFA Sormonto sul fianco = spessore fianco – aria

FD Spessore anta



Snodi Top-Stay SE soft

Snodi Top-Stay SE per apertura a ribalta con cerniera (da ordinare a parte)
Apertura 105°
Larghezza mobile fino a 1800 mm
Altezza anta da 240 a 600 mm
Spessore anta da 16-26 m
Chiusura silenziosa e morbida
Regolazione 3 D (laterale, altezza, profondità

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
nichel	200-1000	2.025.889	20
	500-1500	6.284.305	20
	960-2350	9.014.763	20
titanio	200-1000	3.617.021	20
	500-1500	6.436.476	20
	960-2350	7.620.287	20



Snodi Top-Stay SE push to open

Snodo Top-Stay SE per apertura a ribalta con cerniera (da ordinare a parte)
Apertura 105°
Larghezza mobile fino a 1800 mm
Altezza anta da 240 a 600 mm
Spessore anta da 16-26 m
Apertura push to open senza maniglia
Chiusura silenziosa e morbida
Regolazione 3 D (laterale, altezza, profondità
Incluso cricchetto a spinta da incassare

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
nichel	200-1000	4.740.131	20
	500-1500	9.566.842	20
	960-2350	5.908.295	20
titanio	200-1000	9.443.792	20
	500-1500	1.526.547	20
	960-2350	3.851.869	20



Snodi AVENTOS HK-XS anta a ribalta

Lo snodo AVENTOS HK adatto per i pensili meno profondiGrazie al suo ridotto ingombro in profondità AVENTOS HK-XS offre un elevato livello di libertà di progettazione per i pensili più piccoli.
In questo può essere utilizzato anche per i mobibili con ridotta profondità interna.
Il meccanismo di sollevamento simmetrica può essere utilizzato su uno o due lati.
Se utilizzato su entrambi i lati permette il sollevamento di frontali più grandi o più pesanti.
AVENTOS HK-XS offre una vasta gamma di opzioni di progettazione per piccoli top pensili (ad esempio sopra la cappa in cucina o in bagno sopra il lavandino).
Altezze del mobile da 240 millimetri a 600 millimetri
Profondità interna di almeno 125 millimetri.
Utilizzabile per ante a telaio.
I meccanismi base forza di sollevamento e le staffe di fissaggio all'anta e alla spalla possono essere utilizzati in modo simmetrico.
Disponibile anche con TIP-ON





Braccetti snodi AVENTOS HK-XS Blumotion

Anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS Base forza
Fattore di carico: 200-1000 / 500-1500 / 800-1800 (base forza unilaterale)
Prof. utile min. corpo: 125 mm
Fissaggio al corpo mobile: con viti
Simmetrico: sì

Potenza	Sku	Imballi
1100	2.665.085	1-1120
1300	8.749.628	1-1120
1500	6.058.500	1-1120



Braccetti snodi AVENTOS HK-XS Blumotion TIP-ON

Anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS Base forza per TIP-ON
Fattore di carico: 180-800 / 500-1200 / 800-1600 (base forza unilaterale)
Prof. utile min. corpo: 125 mm
Fissaggio al corpo mobile: con viti
Simmetrico: sì

Potenza	Sku	Imballi
1100	7.188.510	1-1120
1300	3.524.763	1-1120
1500	8.787.507	1



20K4101A FRO-B V20 NI - anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS attacco frontale per telai in allumino stretti da avvitare nichel

20K4101A
Tipi: attacco frontale anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS
Materiale: Zinco
lunghezza: 45.8 mm
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
8.666.246	20



20K4101 FRO-B V20 NI - anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS attacco frontale per ante in legno da avvitare nichel

20K4101
Tipi: attacco frontale anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS
Materiale: acciaio
lunghezza: 43 mm
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
9.458.819	1-200-26600



20K5101 KOR-B V20 NI - anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS attacco per corpo mobile da avvitare nichel

20K5101
Tipi: attacco per corpo mobile anta a ribalta standard AVENTOS HK-XS
Materiale: acciaio
lunghezza: 68.6 mm
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
4.502.395	1-200

Aventos HK Top



Alimentazione elettrica Servo-Drive

Accessori per alimentazione elettrica Servo-DrivePer i dettagli tecnici e le istruzioni di montaggio ed utilizzo consultare il catalogo: CATALOGO GENERALE

Variante	Sku	Imballi
supporto a parete	4.349.464	1-10-810
supporto per fondo	6.638.900	1-10-320



Distribuzione elettrica Servo-Drive

Accessori per la distribuzione elettrcia da alimentaore a dispositivi Servo-DrivePer i dettagli tecnici e le istruzioni di montaggio ed utilizzo consultare il catalogo: CATALOGO GENERALE

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
		fermacavo	5.329.007	1-100-40000
	grigio	connettore	7.165.320	1-50-11200
		terminale per cavo	2.488.325	1-10-40000
8 m	nero	cavo	5.743.520	1-10-360
100 m	nero	cavo	1.782.103	1-48



Base forza Aventos HK Top con viti euro

Potenza	Sku	Imballi
2300	9.178.465	1-4-324
2500	6.877.316	1-4-324
2700	9.755.260	1-4-324
2900	9.133.426	1-4-324



Base forza Aventos HK Top Tip-On con viti euro

Potenza	Sku	Imballi
2300	4.101.819	1-4-324
2500	4.152.071	1-4-324
2700	7.136.320	1-4-324
2900	4.601.159	1-4-384



Base forza Aventos HK Top Tip-On

Potenza	Sku	Imballi
2300	4.358.077	1-4-324
2500	2.699.639	1-4-324
2700	4.780.519	1-4-324
2900	3.015.230	1-4-384



Base forza Aventos HK Top

Potenza	Sku	Imballi
2300	2.634.814	1-4-324
2500	4.251.224	1-4-324
2700	2.874.050	1-4-324
2900	8.452.528	1-4-324



Gusci Aventos HK Top

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.853.359	1-4-648
grigio chiaro	6.139.285	1-4-648
grigio scuro	9.826.953	1-4-648



Gusci Aventos HK Top Servo-Drive

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.671.707	1-4-280
grigio chiaro	9.536.081	1-4-280
grigio scuro	4.056.218	1-4-280



Frontali snodi aventos h/s-k-l x telai stretti

Sku	Imballi
2.016.009	1-20-1520




20S4200 FRO-B S2 NI - sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top attacco per frontale per ante in legno (set) da avvitare nichel

20S4200
Tipi: attacco per frontale sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top
Materiale: acciaio
lunghezza: 108 mm
attuazione: simmetrico
Contenuto:
2 pz. per set (2 attacchi per frontale)
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
7.028.632	1-20-2660




20S42T1 FRO-B V100 NI - sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top attacco per frontale per frontali sottili EXPANDO T nichel

20S42T1
Tipi: attacco per frontale sistemi per ante a ribalta AVENTOS HS/HL/HK e HK top
Materiale: acciaio
lunghezza: 108 mm
attuazione: simmetrico
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Nichelato

Sku	Imballi
8.167.972	1-100




23KA000 ANT+ZUT V1 TGR - unità motrice SERVO-DRIVE per AVENTOS anta a ribalta standard AVENTOS HK top

23KA000
unità motrice SERVO-DRIVE per AVENTOS
Materiale: plastica
Colore/superficie: grigio scuro
Tensione nominale: 24
Tipo di tensione: Tensione continua
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio scuro

Sku	Imballi
2.401.904	1-360



ZML.2200 KOE-LEHRE OR - dima di bulinatura per attacco per frontale AVENTOS HK top

ZML.2200
tipi di dima: dima di bulinatura
per la lavorazione del: frontale
possibilità di lavorazione: attacco per frontale AVENTOS HK top
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Arancione

Sku	Imballi
8.902.429	1-400

Snodi Unico Flap

Unico Flap garantisce una chiusura fluida dell'anta grazie alla tecnologia di soft closing fino a un massimo di 15° e alla completa esclusione dell'ammortizzatore ed è possibile regolare la forza della molla per bilanciare il movimento dell'anta per garantire il massimo comfort all'utente. Inoltre, Unico Flap consente la regolazione dell'anta nelle 3 dimensioni: frontale, laterale e verticale.
Il meccanismo per ante Unico Flap è realizzato in acciaio, zama e tecnopolimero, mentre la cerniera del meccanismo è disponibile nelle finiture zincata nera e nichelata.
Le cover sono realizzate in ABS e sono disponibili nei seguenti colori: bianco segnale (RAL 9003) e nero traffico (RAL 9017).



Snodi Unico Flap

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
nichel	tipo 3	6.806.422	1
	tipo 4	1.811.834	1
nichel nero	tipo 3	3.881.613	1
	tipo 4	5.951.260	1





Snodi unico piastre zincato set 1 anta

Set piastre di premontaggio e rinforzo per un'anta a ribalta montata con snodi Unico incassati a filo
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.369.434	1





Gusci snodi unico gusci a filo

Set gusci per un'anta a ribalta montata con snodi Unico incassati a filo compreso guscio per ante e spalle.
Realizzati in materiale plastico.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.248.750	1
nero	7.522.239	1





Gusci snodi Unico esterni

Set gusci per un'anta a ribalta montata con snodi Unico esterni compreso guscio per ante e spalle.
Realizzati in materiale plastico.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.478.284	1
nero	1.627.343	1



Cover attacco anta snodi Unico

Copertura in plastica per attacco anta snodi Unico (da utilizzare con snodi completamente incassati nella spalla).
Per un'anta sono necessarie due cover

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.931.818	1-20
nero	5.538.317	1-20

Snodi Compact

Sistema per l'apertura delle ante a rialza (verso l'alto) applicabile su anta in legno o su anta con telaio in alluminio.
Disponibile in due varianti, versione frizionata: l'anta può essere fermata nella posizione desiderata sia in fase di apertura che di chiusura, versione soft-stop: l'anta viene spinta gradualmente fino alla sua massima apertura.
Soddisfa la normativa UNI 8607/05 livello 5.





ASTA	CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 MIN
L164	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	31	37	146	190
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	25	60	135	180
L244	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	68	37	220	270
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	55	60	210	255
L355	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	119	37	320	370
	STANDARD CON MOLLA CONTRARIA O SENZA MOLLA	AUTOMATICA	105	60	315	360
L480	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	174	37	440	490

Posizione A - Chiusura normale



Posizione B - Chiusura morbida



Snodi compact attacchi a vite lato spalla fissaggio c/viti



Sku	Imballi
4.120.216	1-900





Attacco lato anta con fissaggio a viti per aste Kraby con pistone

Attacco da applicare all'anta per aste snodate pneumatiche Kraby
Versione da avvitare

Sku	Imballi
1.937.169	1-1000







Aste Compact con movimento frizionato

Finitura	Interasse	Potenza	Sku	Imballi
titanio	164 mm	45 N	7.920.493	1-10
		60 N	3.757.659	1-10
		90 N	6.625.993	1-10
	244 mm	45 N	8.216.038	1-10
		60 N	7.420.054	1-100
		90 N	6.595.234	1-100
		120 N	8.139.405	1-100
	355 mm	45 N	4.720.355	1-10
		90 N	3.240.458	1-100
		120 N	8.634.627	1-10
	480 mm	60 N	3.061.374	1-10
		90 N	6.558.970	1-10





Aste Compact con movimento soft-stop

Finitura	Interasse	Potenza	Sku	Imballi
titanio	164 mm	50 N	1.212.327	1-10
		80 N	1.882.506	1-10
		120 N	1.126.624	1-10
	244 mm	50 N	3.231.661	1-10
		80 N	3.838.136	1-100
		100 N	8.689.283	1-100
		120 N	9.555.037	1-100
		140 N	2.044.835	1-100
		160 N	1.545.210	1-10
	355 mm	50 N	8.870.292	1-10
		80 N	8.117.151	1-10
		100 N	4.687.672	1-100

Snodi Kraby rialza

I pistoni Kraby sono progettati per l'apertura verso l'alto delle ante, sia in legno che con telaio in alluminio.
Questi pistoni a gas sono disponibili in due versioni principali, versione frizionata: permette di fermare l'anta nella posizione desiderata sia in fase di apertura che di chiusura e versione soft-stop: l'anta viene spinta gradualmente fino alla sua massima apertura, garantendo un movimento fluido e controllato.
Entrambe le versioni sono ideali per ante di grandi dimensioni e offrono un design originale e una qualità tecnica elevata, con componenti realizzati in zama nichelata, acciaio e materiale tecnoplastico.
Soddisfa la normativa UNI 8607/05 livello 5.





ASTA	CERNIERA	APERTURA	L1	L2	L3	L4 MIN	α
L164	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	31	37	148	193	85° +13° -7°
	STANDARD	AUTOMATICA	25	60	135	185	88° +17° -7°
L244	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	68	37	224	270	85° +5° -6°
	STANDARD	AUTOMATICA	55	60	210	260	88° +12° -3°
L355	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	119	37	329	374	85° +2° -6°
	STANDARD	AUTOMATICA	105	60	315	365	88° +5° -3°
L480	STANDARD CON O SENZA MOLLA	MANIGLIA	174	37	449	494	85° +3° -2°

Posizione A - Chiusura normale

Posizione B - Chiusura morbida







Attacco lato anta con fissaggio a viti per aste Kraby con pistone

Attacco da applicare all'anta per aste snodate pneumatiche Kraby
Versione da avvitare

Sku	Imballi
1.937.169	1-1000







Attacco lato spalla con fissaggio a viti per aste Kraby con pistone

Attacco da applicare alla spalla per aste snodate pneumatiche Kraby
Versione da avvitare

Sku	Imballi
3.268.476	1-800





Aste Kraby con movimento frizionato

Snodi Kraby per sportelli pensili con apertura verso l'alto
Movimento frizionato
Finitura titanio metallizzato
Gli attacchi lato anta e lato spalla devono essere ordinati a parte

Finitura	Interasse	Potenza	Sku	Imballi
titanio	164 mm	45 N	6.753.986	1-100
		60 N	7.813.924	1-100 *
		90 N	2.627.403	1-100
	244 mm	45 N	9.149.076	1-100
		60 N	9.951.372	1-100
		90 N	3.835.111	1-100
		120 N	3.929.872	1-100
	355 mm	45 N	5.360.604	1-100
		60 N	7.226.410	1-100
		90 N	6.521.349	1-100
		120 N	9.232.020	1-100
	480 mm	45 N	9.728.899	1-100
		60 N	3.684.047	1-50
		90 N	1.917.932	1-100
		120 N	9.187.535	1-50



Aste Kraby con movimento soft stop

Snodi Kraby per sportelli pensili con apertura verso l'alto
Movimento Soft-Stop
Finitura titanio metallizzato
Gli attacchi lato anta e lato spalla devono essere ordinati a parte

Finitura	Interasse	Potenza	Sku	Imballi
titanio	164 mm	50 N	2.798.516	1-100
		80 N	4.157.298	1-100
		120 N	1.819.885	1-100
	244 mm	50 N	5.247.165	1-100
		80 N	3.467.886	1-100
		100 N	4.426.745	1-100
		120 N	6.581.770	1-100
		140 N	7.002.564	1-100
		160 N	5.402.359	1-100
		180 N	7.819.964	1-100
		200 N	4.685.203	1-100
	355 mm	50 N	6.460.099	1-100
		80 N	3.681.848	1-100
		100 N	9.054.592	1-100
		120 N	9.291.904	1-100
		160 N	4.241.348	1-100

Snodi rototraslanti Motion-V

Sistema brevettato di apertura e di chiusura applicabile ad ante di vario tipo.
Perfetta sintesi tra estetica e funzionalità. Motion-V è un meccanismo rototraslante innovativo ed estremamente versatile, da utilizzare in qualsiasi ambiente.



Snodi motion-v v1 l 780/ 880 grigio 15/50 kg. s/tubo

Snodi Motion V per ante ad apertura parallela
Set bracci senza tubo di collegamento
Per ante larghezza da mm. 780 a mm. 880
Finitura verniciato grigio
Il tubo di collegamento deve essere ordinato a parte
(lunghezza standard consigliata mm. 1500 o misura diversa in base
all'altezza del vano mobile)

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
780/ 880 mm	grigio	5.965.236	1-42



Snodi Motion-V

Snodi Motion V per ante ad apertura parallela
Set bracci senza tubo di collegamento
Il tubo di collegamento deve essere ordinato a parte (lunghezza standard consigliata mm. 1500 o misura diversa in base all'altezza del vano mobile)



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	780/ 880 mm	6.282.936	1-42
	880/ 980 mm	7.229.718	1-42
	980/1180 mm	5.284.528	1-42
grigio	480/ 580 mm	6.972.899	1-42
	780/ 880 mm	5.965.236	1-42
	880/ 980 mm	7.166.310	1-42
	980/1180 mm	9.902.213	1-42



Snodi motion-v v2 l 880/ 980 grigio 15/50 kg. s/tubo

Snodi Motion V per ante ad apertura parallela
Set bracci senza tubo di collegamento
Per ante larghezza da mm. 880 a mm. 980
Finitura verniciato grigio
Il tubo di collegamento deve essere ordinato a parte
(lunghezza standard consigliata mm. 1500 o misura diversa in base
all'altezza del vano mobile)

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
880/ 980 mm	grigio	7.166.310	1-42



Sensori ird servetto/motion-v bianco sicurezza aggiuntiva

Sensore di sicurezza aggiuntivo per Servetto/Motion elettrico
Da utilizzare per installazioni su vani a 2 ante

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.817.023	1





Snodi motion-v set automation grigio kit motorizzazione

Set di motorizzazione per snodi rototraslanti Motion-V
Comprensivo di dima foratura, ammortizzatori, trasformatore da 100-240 V a 12 V.
Cavo di alimentazione: 1.5 mt
Cavo di collegamento motore/trasformatore: 1.5 mt
Telecomando monocanale

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.102.499	1





Telecomandi servetto/motion-v 10 canali nero

Utilizzabile con Servetto elettrico e Motion V motorizzato
Permette di utilizzare fino a 10 dispositivi diversi.

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.882.533	1

Ante a libro Spin

Sistema per ante a libro Spin con movimento con snodo a pantografo.
Movimento estremamente fluido e silenzioso.
Il movimento rototraslante consente l'apertura totale delle ante facilitando l'accesso ad ogni angolo del vano.
Soluzione ideale per armadi ad angolo o in nicchia.
Regolazioni sui 3 assi.
Ingombro ridotto in altezza.
Apertura totale
Stabile e sicuro: incernierato sulla parte superiore del cappello dell'armadio non compromette la torsione dell'anta garantendo un movimento fluido, stabile e sicuro.








Kit guarnitura Terno scorrevoli Spin per ante a libro con pantografo con fuga laterale 2 mm

Set pantografo reversibile e cerniere per realizzare una coppia di ante.
La misura indicata è alla larghezza estrena del mobile.



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	900 mm	2.565.606	1
	1000 mm	4.736.295	1
	1100 mm	5.098.026	1
	1200 mm	8.502.230	1
	1300 mm	8.184.726	1
	1400 mm	9.800.311	1
nero terra	900 mm	2.395.852	1
	1000 mm	5.183.722	1
	1100 mm	4.383.062	1
	1200 mm	8.606.884	1
	1300 mm	2.447.490	1
	1400 mm	5.134.281	1



Kit guarnitura Terno scorrevoli Spin per ante a libro con pantografo con fuga laterale 13 mm

Set pantografo reversibile e cerniere per realizzare una coppia di ante.
La misura indicata è alla larghezza estrena del mobile.



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	922 mm	3.410.202	1
	1022 mm	1.330.427	1
	1122 mm	5.090.884	1
	1222 mm	3.936.467	1
	1322 mm	1.249.125	1
	1422 mm	9.447.097	1
nero terra	922 mm	7.010.804	1
	1022 mm	5.681.143	1
	1122 mm	5.954.988	1
	1222 mm	3.787.861	1
	1322 mm	9.337.220	1
	1422 mm	8.923.578	1

Cerniere complanari LIN-X

Durante l'apertura o quando è aperta, le ante del mobile non saranno d'intralcio.Design unico e innovativo.Installazione sovrapposta che rimane a filo con la parete su entrambi i lati.Accesso completo all'interno del mobile: la porta non sarà d'intralcio quando è completamente aperta.Funzionamento fluido: la porta è facile da spostare con poca resistenza, indipendentemente dalla posizione.Chiusura morbida: l'ammortizzatore incorporato fa chiudere la porta delicatamente, evitando che sbatta.Installazione facile: Installazione a scatto. Stesso tipo di installazione superficiale della piastra di montaggio della cerniera a scomparsa.Varie applicazioni tra cui porte ad angolo, porte doppie, porte sovrapposte.








Cerniere LIN-X450



LIN-X450

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
-	grigio	tappo terminale	8.366.276	1-1000-1000
	nichel	cerniera	6.545.512	1-12
		cerniera soft	6.529.031	1-12
2040 mm	argento	barra connessione	6.533.984	1-5

Cerniere LIN-X600



LIN-X600

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
-	grigio	tappo terminale	1.208.474	1-500-500
	nichel	cerniera	1.511.154	1-10
		cerniera soft	9.983.243	1-10
2040 mm	argento	barra connessione	9.241.367	1-5





Cerniere lin-x basi nich.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.337.719	1-400-400



Cerniere LIN-X800

LIN-X800 è una cerniera laterale innovativa che permette l'apertura fluida dell'anta con un ingombro minimo.
Perfetta per porte a filo parete o per mobili dove serve un'estetica pulita e moderna, combina eleganza e funzionalità grazie al meccanismo di scorrimento laterale e alla chiusura ammortizzata. Ideale per armadi, nicchie o passaggi nascosti.
Caratteristiche tecniche:
- Larghezza anta: 750–850 mm
- Altezza anta: fino a 2980 mm
- Spessore anta: 24–40 mm
- Portata massima: 40 kg per anta
- Apertura laterale a raggio ridotto, ideale in spazi stretti
- Chiusura soft-close integrata
- Regolazione a 4 vie per allineamento preciso
- Finiture disponibili: bianco o nero





Altezza	Finitura	Sku	Imballi
2400 mm	bianco	2.281.926	1
	nero	3.433.317	1
2980 mm	bianco	5.199.600	1
	nero	1.933.024	1





Cerniere LIN-X1000

Finitura	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
bianco	-	meccanismo	9.335.592	1
	2000 mm	barra connessione	5.043.439	1-10



Accessori per tavoli allungabili



Incontri magnetici Smag per tavoli allungabili

Incontri per tavoli con fermo magnetico
Bussola incasso diam. 8 x 22 realizzata in materiale plastico
Spina incasso diam. 8 x 15 realizzata in acciaio zincato
Trattengono i piani in posizione unita e permettono di evitare l'utilizzo dei catenacci a leva

Variante	Sku	Imballi
bussola	3.483.459	1-100-100
spina	1.141.528	1-100-100



Incontri a spina per tavoli allungabili

Spine di riscontro e allineamento per tavoli allungabili.
Bussola incasso diam. 8 x 12 realizzata in ottone
Spina incasso diametro 8 x 15 realizzata in acciaio zincato

Variante	Sku	Imballi
bussola	7.893.278	1-500-10000
spina	5.180.592	1-500-10000

Guide per tavoli allungabili













Guide Kugel per tavoli consolle

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Trasformano la consolle in un tavolo fino a 16 persone
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	30/130 cm	1.807.509	1-4
		40/172 cm	7.552.717	1-4
	190 mm	30/324 cm	5.724.406	1-2
		40/304 cm	4.622.574	1-2

Allungatavoli Big

Guide per alette allungatavoli estraibili e sollevabili
Finitura zincata

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
63 cm	zincato	8.295.217	2

Telai tavoli Ascending

Il telaio per tavolo allungabile Ascending è progettato con due aperture laterali a scorrimento e sollevamento indipendenti, offrendo praticità e versatilità per diverse configurazioni.
Realizzato interamente in alluminio, combina leggerezza e robustezza, ideale per un utilizzo quotidiano.
Le aperture laterali presentano una doppia estensione con un sistema di fermo di bloccaggio, che garantisce sicurezza e stabilità durante l'uso.
Il funzionamento è semplice e affidabile, mentre i cuscinetti di scorrimento assicurano un movimento fluido e senza intoppi.
Con un'altezza di 55 mm, il telaio supporta un carico massimo di 90 kg ed è compatibile con piani di spessore variabile tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm.
Può essere utilizzato sia con gambe fisse laterali che con una base centrale, adattandosi facilmente a diverse esigenze di design.
La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto moderno e raffinato, resistente all'usura e al tempo.









Telai tavoli Ascending

Telaio per tavolo allungabile con due apertura laterali a scorrimento e sollevamento indipendenti
Realizzato in alluminio
Aperture laterali con doppia estensione e fermo di bloccaggio.
Funzionamento semplice e stabile che, grazie ai cuscinetti di scorrimento, garantisce un movimento fluido
Altezza telaio 55 mm
Carico massimo del tavolo 90 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	765 mm	nero	1615 mm	4.618.430	1-25
			1815 mm	3.748.886	1-25
			2015 mm	6.635.879	1-25



Telai tavoli ascending set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Ascend
Include quanto necessario per realizzare tavolo con due allunghe laterali:
- viti
- bussole

Sku	Imballi
9.986.275	1-20

Telai tavoli Flowing

Il telaio per tavolo allungabile Flowing è dotato di un'apertura centrale a funzionamento automatico, progettata per offrire praticità e velocità. Grazie al meccanismo di apertura intuitivo, il tavolo può essere esteso con un solo movimento, creando spazio aggiuntivo in modo rapido e semplice.
Realizzato in alluminio, il telaio combina leggerezza e resistenza, rendendolo ideale per un uso quotidiano.
L'apertura e la chiusura sono sincronizzate in un unico movimento, garantendo fluidità e semplicità di utilizzo.
Con un'altezza di 55 mm, il telaio supporta un peso massimo del piano estraibile di 8+8 kg e un carico totale di 90 kg.
È compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm.
Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi a diversi stili e configurazioni. La finitura anodizzata nera aggiunge un tocco moderno e raffinato, garantendo anche una maggiore resistenza all'usura.









Telai tavoli Flowing

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale a funzionamento automatico.
Il meccanismo di apertura intuitivo consente di estendere il tavolo con un solo movimento creando spazio aggiuntivo in modo rapido e semplice.
Realizzato in alluminio.
Apertura e chiusura sincronizzate a movimento singolo.
Altezza telaio 55 mm
Peso massimo del piano estraibile 8+8 kg
Carico massimo del tavolo 90 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	870 mm	nero	1640 mm	9.762.657	5
			2040 mm	4.842.125	5
			840 mm	1.082.081	5



Telai tavoli flowing set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Evoslide
Include:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole

Sku	Imballi
9.556.713	5

Telai tavoli Extending

Il telaio per tavolo allungabile Extending è progettato con un'apertura centrale dotata di guide in alluminio e cuscinetti, che consentono un'estensione ampia e fluida pur mantenendo una struttura compatta e funzionale.
Questo telaio, interamente realizzato in alluminio, permette l'utilizzo di una o tre allunghe, regolabili in modo indipendente per adattarsi a diverse esigenze.
L'apertura centrale utilizza un sistema di scorrimento sincronizzato ammortizzato, che garantisce un movimento fluido e senza sforzi.
Grazie al sistema a camme, l'apertura e la chiusura del meccanismo pieghevole avvengono in modo sincronizzato, con un movimento soft per una chiusura controllata e delicata.
Con un'altezza di 70 mm, il telaio supporta un carico massimo di 120 kg ed è compatibile con piani di spessore 25 mm.
Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi facilmente a diversi stili e configurazioni.
La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto elegante e resistente nel tempo.











Telai tavoli Extending

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con guide in alluminio e cuscinetti che consente un'estensione ampia e fluida mantenendo una struttura estremamente compatta.
Utilizzabile con una o tre allunghe regolabili in modo indipendente.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato ammortizzato che garantisce un movimento fluido.
Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata del pieghevole con movimento soft.
Altezza telaio 70 mm, carico massimo del tavolo 120 kg.
Spessore del piano utilizzabile 25 mm.
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale.
Realizzato in alluminio in finitura anodizzato nero.

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
70 mm	835 mm	1590 mm	nero	allunga 400+500+400 mm	3.922.804	1-15



Telai tavoli extending set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Extend
Include quanto necessario per realizzare tavolo con tre allunghe:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglie da incasso nere

Sku	Imballi
5.092.413	1-20

Telai tavoli Orbiting

Il telaio per tavolo allungabile è progettato con un'apertura centrale a movimento rotativo, che garantisce praticità e funzionalità.
È realizzato in acciaio, un materiale che assicura robustezza e durata nel tempo. L'apertura centrale è dotata di un girello eccentrico, che rende il meccanismo fluido e semplice da utilizzare.
Il telaio ha un'altezza di 50 mm ed è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg, offrendo stabilità anche sotto sforzo.
Il piano del tavolo può avere uno spessore variabile tra 19 e 25 mm, con 22 mm come spessore consigliato per garantire le migliori prestazioni.
Il telaio è compatibile con gambe fisse laterali e presenta una raffinata finitura in nero goffrato, che unisce estetica e resistenza.









Telai tavoli Orbiting

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione.
Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con girello eccentrico.
Altezza telaio 50 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali.
Finitura verniciata nero goffrato

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	750 mm	nero	allunga 500/900 mm	1500 mm	1.153.248	1-20
				1750 mm	2.109.527	1-20



Telai tavoli orb/fitt/rock set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Universal e Orbit.
Include quanto necessario per realizzare tavolo con un'allunga:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera

Sku	Imballi
1.521.818	1-20

Telai tavoli Rolling

Il telaio per tavolo Rolling è progettato per un'estensione laterale, offrendo praticità e versatilità.
Tirando la struttura, le gambe si spostano, rivelando un vano appositamente studiato per contenere le allunghe pieghevoli.
Questo telaio consente l'utilizzo di una o due allunghe, a seconda delle necessità, ed è realizzato interamente in alluminio, garantendo leggerezza e durata nel tempo.
Il sistema di apertura prevede uno spostamento frontale del ponte gambe, fissato alla testa del piano del tavolo, per una soluzione compatta e funzionale.
I cuscinetti di scorrimento assicurano un movimento fluido e un'elevata stabilità, anche in fase di utilizzo.
Con un'altezza del telaio di 70 mm, il tavolo è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg.
È compatibile con piani di spessore variabile tra 19 e 31 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto elegante e resistente.









Telai tavoli Rolling TF1

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione parziale e traversa sulle due teste.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Utilizzabile con una o due allunghe (secondo la versione).
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
70 mm	810 mm	nero	1157 mm	allunga 700 mm	5.092.017	5
			1707 mm	allunga 500+500 mm	2.606.149	5
				allunga 700 mm	3.914.090	5




Telai tavoli Rolling TF2

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione parziale e traversa solo sulla testa parte estraibile.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
70 mm	935 mm	nero	allunga 700 mm	1282 mm	4.188.674	5
				1482 mm	8.288.493	5
				1682 mm	3.574.560	5
				1882 mm	5.946.259	5




Telai tavoli Rolling TF3

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione totale.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Utilizzabile con una o due allunghe.
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
70 mm	850 mm	1120 mm	nero	allunga 500+500 mm	2.949.499	1-20



Telai tavoli rolling set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Roll Out
Include quanto necessario per realizzare tavolo con due allunghe:
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglie da incasso nere

Sku	Imballi
7.109.782	1-20



Telai tavoli Matching

Il telaio per tavolo allungabile Matching con piano intero è progettato per offrire un'elevata estensibilità e un movimento di scorrimento sincronizzato, che garantisce praticità ed eleganza. Realizzato interamente in alluminio, combina leggerezza e resistenza, ideale per un uso quotidiano.
Il meccanismo di scorrimento sincronizzato permette un'estensione frontale del piano senza alcuno spostamento delle gambe, mantenendo una configurazione stabile e funzionale. I cuscinetti integrati assicurano uno scorrimento fluido e una stabilità elevata durante l'uso.
Con un'altezza di 70 mm, il telaio è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg.
È compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 31 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm.
Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi a diverse configurazioni.
La finitura anodizzata nera dona al telaio un aspetto moderno e resistente nel tempo.









Telai tavoli Matching

Telaio per tavolo allungabile con piano intero e elevata etensibilità.
Movimento di scorrimento sincronizzato
Realizzato in alluminio.
Scorrimento sincronizzato con estensione frontale senza nessuno spostamento delle gambe.
Scorrimento fluido con cuscinetti che garantiscono un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
70 mm	835 mm	nero	allunga 1000 mm	1662 mm	4.897.835	1-20
				1862 mm	6.830.182	1-20
				2062 mm	9.389.670	1-20



Telai tavoli matching set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Synchro
Include:
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera

Sku	Imballi
9.466.159	1-20

Telai tavoli Fitting

Il telaio per tavolo allungabile Fitting è progettato con un'apertura centrale a movimento rotativo, che rimane completamente integrata nel piano inferiore del telaio. Questa caratteristica offre la massima libertà di progettazione, consentendo l'utilizzo di un'ampia gamma di gambe e garantendo grande versatilità nel design.
Realizzato in acciaio, il telaio assicura solidità e durata nel tempo. L'apertura centrale è dotata di un sistema di scorrimento sincronizzato, arricchito da un ammortizzatore e una molla, che rendono il movimento fluido e leggero. Inoltre, il sistema a camme permette l'apertura e la chiusura sincronizzate dei piani pieghevoli, con una funzione soft close per una chiusura delicata e controllata.
Con un'altezza di 50 mm, il telaio supporta un carico massimo di 120 kg ed è compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. Le allunghe, regolabili tra 500 e 900 mm, rendono il tavolo estremamente adattabile. È utilizzabile sia con gambe fisse laterali che con una base centrale. La finitura in nero goffrato aggiunge un tocco elegante e contemporaneo, unendo estetica e funzionalità.









Telai tavoli Fitting TF1

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione che non esce dal piano inferiore del telaio consentendo l'utilizzo di una vasta gamma di gambe e lasciando massima libertà di progettazione e design.
Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato con ammortizzatore e molla che garantisce un movimento fluido e leggero.
Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata dei piani pieghevoli con soft close.
Altezza telaio 50 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Allunga da 500 a 900 mm.
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura verniciata nero goffrato

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	750 mm	nero	allunga 500/900 mm	1500 mm	6.230.999	1-20
				1750 mm	5.942.220	1-20




Telai tavoli Fitting TF2

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione che non esce dal piano inferiore del telaio consentendo l'utilizzo di una vasta gamma di gambe e lasciando massima libertà di progettazione e design.
Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato con ammortizzatore e molla che garantisce un movimento fluido e leggero.
Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata dei piani pieghevoli con soft close.
Altezza telaio 50 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Allunga da 400 mm.
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura verniciata nero goffrato

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
50 mm	825 mm	1050 mm	nero	allunga 400 mm	8.547.101	1-20



Telai tavoli orb/fitt/rock set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Universal e Orbit.
Include quanto necessario per realizzare tavolo con un'allunga:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera

Sku	Imballi
1.521.818	1-20

Guide per tavoli allungabili a consolle















Guide Kugel per tavoli consolle

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Trasformano la consolle in un tavolo fino a 16 persone
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	30/130 cm	1.807.509	1-4
		40/172 cm	7.552.717	1-4
	190 mm	30/324 cm	5.724.406	1-2
		40/304 cm	4.622.574	1-2

Telai Surprise con gamba per tavoli allungabili a consolle

Telai Surprise con gamba centrale telescopica per tavoli a consolle allungabili.
Permettono di realizzare tavoli da mm. 450/500 allungabili fino a mm. 2950/3000
Realizzate in allumnio anodizzato naturale.
Scorrimento su cuscinetti

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
85 cm	45/195 cm	4.530.114	1
	45/245 cm	5.212.835	1
	45/295 cm	3.025.116	1
	50/200 cm	1.197.822	1
	50/250 cm	6.533.434	1
	50/300 cm	6.638.627	1
110 cm	45/195 cm	3.347.300	1
	45/245 cm	2.440.903	1
	45/295 cm	3.183.328	1
	50/200 cm	6.093.969	1
	50/250 cm	7.633.478	1
	50/300 cm	5.906.918	1
130 cm	45/195 cm	8.411.594	1
	45/245 cm	5.307.043	1
	45/295 cm	7.928.185	1
	50/200 cm	6.460.914	1
	50/250 cm	2.022.031	1
	50/300 cm	1.803.129	1

Guide Kit tavoli allungabili

Profili e cuscinetti in kit facilmente assemblabili per realizzare guide per tavoli allungabili su misura.
Consentono di realizzare guide per tavoli con allungamento centrale o laterale, con corsa semplice o con corsa telescopica (anche con estrazioni multiple).
Non è necessario effettuare lavorazioni di fresatura sui profili, ma solo il loro taglio a misura ed, eventualmente una foratura per l'inserimento del dispositivo di bloccaggio.







Guide tavoli kit accessori set estrazione x 1 guida singola

Set cuscinetti per realizzare un'estrazione guida
Per una coppia di guide con una sola estrazione utilizzare due set cuscinetti
Il set comprende:
- 4 cuscinetti
- 2 fermi interni
- e fermi esterni
- 1 dispositivo blocco estrazione
- 1 chiave di montaggio

Sku	Imballi
2.425.023	1



Guide tavoli kit profilo 916 cm. 400 arg. laterale c/aletta

Profilo guida GuidamiTu per la realizzazione di tavoli allungabili su misura
Alluminio anodizzato naturale
Profilo laterale con aletta
Asta cm. 400

Sku	Imballi
2.205.762	1



Guide tavoli kit profilo 919 cm. 410 arg. centrale

Profilo guida GuidamiTu per la realizzazione di tavoli allungabili su misura
Alluminio anodizzato naturale
Profilo centrale per estrazioni telescopiche
Asta cm. 410

Sku	Imballi
1.323.108	1



Guide tavoli kit profilo 915 cm. 400 arg. laterale

Profilo guida GuidamiTu per la realizzazione di tavoli allungabili su misura
Alluminio anodizzato naturale
Profilo laterale senza aletta
Asta cm. 400

Sku	Imballi
4.065.920	1



Guide tavoli kit accessori set piastre

Set piaste frontali per il fissaggio in testa alle guide del ponte gambe
Il set comprende:
- 4 piastre
- 8 viti

Sku	Imballi
4.507.246	1

Guide a sfere telescopiche





Guide Super Rail telescopiche 45 kg

Guida a sfere Super Rail con profilo arrotondato altezza 45 mm
Estrazione totale con sovraestensione
Portata 45 kg





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	9.024.656	10
	300 mm	8.134.462	10
	350 mm	7.094.309	10
	400 mm	6.697.402	10
	450 mm	5.308.422	10
	500 mm	1.338.942	10
	550 mm	7.059.698	10
	600 mm	3.834.565	10





Guide Accuride 3832

Dotata di grande robustezza e movimento, estrazione totale e leva di sgancio.
Adatta a un'ampia gamma di applicazioni e dimensioni di cassetti, inclusi ripiani estraibili, cassetti per utensili da cucina e vassoi per punti vendita.
Il fermo di trattenimento in posizione di chiusura impedisce il roll-out e il rimbalzo.
Funzionamento silenzioso.
La camma di regolazione cassetto brevettata consente la precisa regolazione verticale e un nuovo foro nel telaio frontale facilita l'accesso al montaggio.
Staffa opzionale a clip per il montaggio di questa guida sul fondo o a piattaforma.
Portata fino a 50kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma)
Sgancio frontale
Trattenimento in posizione di chiusura
Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
Non adatta per montaggio in piano



3832	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L
*3832-0015	148	138	-	-	-	-	96	-	-	-	0.44	45
*3832-0020	199	203	-	-	-	-	141	-	-	-	0.60	46
*3832-0025	250	254	-	-	-	-	192	-	-	-	0.76	47
*3832-0030	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.90	48
*3832-0035	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49
*3832-0040	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.22	50
*3832-0045	450	457	-	-	320	-	392	224	352	-	1.36	50
*3832-0050	500	508	-	-	320	-	442	224	416	-	1.52	50
*3832-0055	550	559	-	-	320	416	492	224	352	448	1.68	50
*3832-0060	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.85	50
*3832-0065	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	2.00	49
*3832-0070	700	711	224	288	416	544	642	224	352	544	2.15	48

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	150 mm	3.765.340	1-10
	200 mm	7.486.265	1-10
	250 mm	1.960.402	1-10
	300 mm	7.991.936	1-10
	350 mm	7.453.144	1-10
	400 mm	3.257.562	1-10
	450 mm	3.466.100	1-10
	500 mm	9.886.353	1-10
	550 mm	6.053.093	1-10
	600 mm	3.760.246	1-10
	650 mm	9.809.918	1-10
	700 mm	4.735.403	1-10
zincato nero	150 mm	5.654.222	1-10
	200 mm	6.240.455	1-10
	250 mm	8.013.781	1-10
	300 mm	4.223.900	1-10
	350 mm	4.693.437	1-10
	400 mm	8.864.642	1-10
	450 mm	5.357.024	1-10
	500 mm	5.432.196	1-10
	550 mm	3.830.291	1-10
	600 mm	1.978.643	1-10
	650 mm	7.469.701	1-10
	700 mm	3.507.100	1-10





Guide Accuride 2601

Portata fino a 45 kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm
Profilo basso – solo 26,3mm di altezza
Trattenimento in posizione di chiusura
Non adatta per montaggio in piano
Temperatura da -20 a +70
Test a 12 ore in nebbia salina



2601	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2601-0015	150	147.5	78	-	-	-	-	0.32	12
DZ2601-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2601-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2601-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2601-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2601-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2601-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2601-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2601-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	150 mm	5.947.041	1-15
	200 mm	1.626.360	1-15
	250 mm	4.067.368	1-15
	300 mm	6.352.097	1-15
	350 mm	9.683.068	1-15
	400 mm	2.415.048	1-15
	450 mm	1.109.405	1-15
	500 mm	8.421.814	1-15
	550 mm	6.310.646	1-15





Guide Accuride 2642

Portata fino a 45 kg
Inserto filettato 4ma per il fissaggio del cassetto
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm
Profilo basso – solo 26,3mm di altezza
Trattenimento in posizione di chiusura
Non adatta per montaggio in piano
Temperatura da -20 a +70
Test a 12 ore in nebbia salina



2642	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
DZ2642-0020	200	209	128	-	-	-	-	0.44	16
DZ2642-0025	250	259	128	-	-	-	-	0.55	25
DZ2642-0030	300	308	128	224	-	-	-	0.67	32
DZ2642-0035	350	357	128	224	-	-	-	0.78	35
DZ2642-0040	400	406	128	224	320	-	-	0.89	45
DZ2642-0045	450	456	128	224	352	-	-	1.01	45
DZ2642-0050	500	505	128	224	352	416	-	1.11	35
DZ2642-0055	550	554	128	224	352	448	489	1.23	30

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	200 mm	1.399.219	1-15
	250 mm	6.333.249	1-15
	300 mm	6.987.039	1-15
	350 mm	7.380.488	1-15
	400 mm	1.776.027	1-15
	450 mm	3.612.248	1-15
	500 mm	9.459.069	1-15
	550 mm	5.151.707	1-15





Guide Accuride 5321

Guida telescopica per carichi pesanti
Portata fino a 150/170kg
Estrazione 100%+
Spessore guida 19,1mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Finitura zincata



5321	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L 10,000	L 80,000
DZ5321-0030	300	323.5	-	-	-	192	224	-	-	-	1.73	130	120
DZ5321-0035	350	373.5	-	-	-	224	256	-	-	-	2.04	140	120
DZ5321-0040	400	423.5	-	160	192	288	320	128	160	-	2.34	150	130
DZ5321-0045	450	473.5	-	160	192	320	352	128	160	-	2.64	160	140
DZ5321-0050	500	523.5	-	192	224	384	416	160	192	-	2.94	160	140
DZ5321-0055	550	573.5	-	192	224	416	448	160	192	-	3.25	160	140
DZ5321-0060	600	623.5	-	256	288	480	512	192	256	-	3.55	150	120
DZ5321-0070-A	700	723.5	288	320	544	576	608	256	288	544	4.16	130	110
DZ5321-0080-A	790	803.5	-	352	384	672	704	320	352	384	4.72	100	100
DZ5321-0090-A	900	923.5	-	448	480	768	800	352	384	416	5.33	90	80
DZ5321-0100-A	1000	1023.5	448	480	512	864	896	448	480	-	5.87	80	70
DZ5321-0110-A	1100	1123.5	448	544	576	992	1024	448	480	512	6.39	70	60

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	2.039.756	1-5
	350 mm	5.831.791	1-5
	400 mm	6.013.158	1-4
	450 mm	1.689.129	1-4
	500 mm	8.857.538	1-3
	550 mm	5.674.503	1-3
	600 mm	8.156.471	1-3
	700 mm	1.067.828	1-2
	790 mm	6.279.967	1-2
	900 mm	2.600.420	1
	1000 mm	4.595.991	1
	1100 mm	5.919.253	1





Guide Accuride DA4160

Guida in alluminio per carichi pesanti ad estrazione totale
Portata fino a 300 kg,
Resistente alla corrosione.
Usata per batterie, autobus, treni e aviazione.
Adatta per applicazioni più larghe.
Estrazione 100%
Spessore guida 26,5mm
Sfere e gabbie portasfera in acciaio inossidabile
Non adatta per montaggio in piano



DA4160	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DA4160-0030	300	300	285	142.5	100	25	2.5	240
DA4160-0035	350	350	335	167.5	150	50	2.93	255
DA4160-0040	400	400	385	192.5	200	75	3.37	270
DA4160-0045	450	450	435	217.5	250	100	3.80	285
DA4160-0050	500	500	485	242.5	300	125	4.24	300
DA4160-0055	550	550	535	267.5	350	150	4.68	300
DA4160-0060	600	600	585	292.5	400	175	5.12	300
DA4160-0065	650	650	635	317.5	450	200	5.56	295
DA4160-0070	700	700	685	342.5	500	225	6.00	290
DA4160-0080	800	800	785	392.5	600	275	6.87	270
DA4160-0090	900	900	885	442.5	700	325	7.75	250
DA4160-0100	1000	1000	985	492.5	800	375	8.62	230

Lunghezza	Sku	Imballi
300 mm	2.165.035	1
350 mm	8.557.391	1
400 mm	1.230.666	1
450 mm	9.265.172	1
500 mm	3.144.084	1
550 mm	8.000.057	1
600 mm	8.389.251	1
650 mm	2.405.612	1
700 mm	3.560.013	1
800 mm	6.181.222	1
900 mm	4.331.773	1
1000 mm	3.942.345	1





Guide Accuride 2730

La guida telescopica ad estrazione totale con un profilo sottile.
Adatta per una vasta gamma di applicazioni per armadi con carichi leggeri.
Portata fino a 30kg
Estrazione 100%
Spessore guida 19,0mm
Non adatta per montaggio in piano



2730	mm						kg	
	SL	TR	A	B	C	D	W	L
DZ2730-0020	200	205.5	-	-	128.0	160.0	0.60	22
DZ2730-0025	250	255.0	-	-	160.0	192.0	0.74	25
DZ2730-0030	300	304.0	-	-	224.0	256.0	0.90	28
DZ2730-0035	350	353.0	-	-	256.0	288.0	1.06	30
DZ2730-0040	400	402.0	192.0	224.0	320.0	352.0	1.22	30
DZ2730-0045	450	452.0	224.0	256.0	384.0	416.0	1.38	28
DZ2730-0050	500	501.0	256.0	288.0	416.0	448.0	1.54	25
DZ2730-0055	550	550.0	256.0	288.0	480.0	512.0	1.68	22
DZ2730-0060	600	599.0	288.0	320.0	512.0	544.0	1.84	20

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	200 mm	3.587.508	1-10
	250 mm	4.173.397	1-10
	300 mm	7.814.457	1-10
	350 mm	1.727.227	1-10
	400 mm	6.127.510	1-8
	450 mm	7.749.766	1-8
	500 mm	3.302.422	1-6
	550 mm	6.042.882	1-6
	600 mm	5.031.153	1-6





Guide Accuride 9301E Max Heavy

Guida con gabbie portasfera ammortizzanti che riducono il rumore dell'impatto.
Per cassetti ed carichi pesanti.
Estrazione 100% su lunghezze guida fino a 1,5 metri.
Testata per un totale di 50.000 cicli alla portata massima, la offre robustezza e affidabilità costanti.
Portata fino a 272kg
Estrazione 100%
Spessore guida 19,1mm
Fino a 28" (711 mm) adatta per montaggio in piano (il montaggio in piano riduce la portata del 80%)
Gestita a singole unità (per reaizzare una coppia sono necessari 2 pezzi)



9301-E	mm																	kg*	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L
DZ9301-0010U-E	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.15	272
DZ9301-0012U-E	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	217.4	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.40	272
DZ9301-0014U-E	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	268.2	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.64	272
DZ9301-0016U-E	406.4	406.4	127.0	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	319.0	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.90	272
DZ9301-0018U-E	457.2	457.2	127.0	-	-	-	246.1	306.3	331.7	350.8	369.8	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.15	272
DZ9301-0020U-E	508.0	508.0	127.0	190.5	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	420.6	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.38	272
DZ9301-0022U-E	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	471.4	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.61	272
DZ9301-0024U-E	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	522.2	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.88	267
DZ9301-0026U-E	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	573.0	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.13	264
DZ9301-0028U-E	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	623.8	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.37	261
DZ9301-0030U-E	762.0	762.0	127.0	190.5	368.3	-	550.9	611.1	636.5	655.6	674.6	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.62	258
DZ9301-0032U-E	812.8	812.8	127.0	190.5	368.3	-	601.7	661.9	687.3	706.4	725.4	235.0	393.7	552.5	711.2	768.4	787.4	3.86	256
DZ9301-0034U-E	863.6	863.6	127.0	190.5	368.3	469.9	652.5	712.7	738.1	757.2	776.2	235.0	419.1	603.3	762.0	819.2	838.2	4.15	253
DZ9301-0036U-E	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	808.0	827.0	235.0	444.5	654.1	812.8	870.0	889.0	4.37	248
DZ9301-0040U-E	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	520.7	804.9	865.1	890.5	909.6	928.6	235.0	546.1	755.7	914.4	971.6	990.6	4.88	237
DZ9301-0042U-E	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	520.7	855.7	915.9	941.3	960.4	979.4	235.0	546.1	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.11	228
DZ9301-0044U-E	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.35	218
DZ9301-0048U-E	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	1131.8	235.0	596.9	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	5.86	204
DZ9301-0054U-E	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	1284.2	235.0	596.6	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.6	196
DZ9301-0060U-E	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.6	1436.6	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.6	1498.6	7.32	182

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	254,0 mm	4.468.264	1-2
	304,8 mm	5.423.606	1-2
	355,6 mm	4.345.763	1-2
	406,4 mm	3.079.522	1-2
	457,2 mm	3.850.336	1-2
	508,0 mm	1.965.629	1-2
	558,8 mm	8.127.099	1-2
	609,6 mm	4.873.549	1-2
	660,4 mm	8.481.108	1-2
	711,2 mm	5.495.108	1-2
	762,0 mm	6.588.601	1-2
	812,8 mm	4.225.898	1-2
	863,6 mm	5.759.859	1-2
	914,4 mm	3.932.049	1-2
	1016,0 mm	7.419.041	1-2
	1066,8 mm	2.881.812	1-2
	1117,6 mm	3.860.236	1-2
	1219,2 mm	4.403.050	1-2
	1371,6 mm	2.640.198	1-2
	1524,0 mm	1.983.654	1-2





Guide Accuride 3301

Portata fino a 68kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Adatta per montaggio in piano
Il montaggio in piano riduce la portata del 75%



3301	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ3301-0012-2	305	330	-	162.1	222.2	235.0	260.3	209.5	1.27	68
DZ3301-0014-2	356	381	-	212.8	273.0	285.7	311.1	260.3	1.51	67
DZ3301-0016-2	406	432	-	263.6	323.8	336.5	361.9	311.1	1.73	67
DZ3301-0018-2	457	483	212.8	314.4	374.6	387.3	412.7	361.9	1.92	66
DZ3301-0020-2	508	533	238.2	365.2	425.4	438.1	463.5	412.7	2.14	66
DZ3301-0022-2	559	584	263.6	416.0	476.2	488.9	514.3	463.5	2.37	64
DZ3301-0024-2	610	635	289.0	466.8	527.0	539.7	565.1	514.3	2.53	61
DZ3301-0026-2	660	686	314.4	517.6	577.8	590.5	615.9	565.1	2.77	58
DZ3301-0028-2	711	737	339.8	568.4	628.6	641.3	666.7	615.9	3.01	55

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	305 mm	7.271.090	1-10
	356 mm	2.680.590	1-10
	406 mm	8.185.662	1-10
	457 mm	7.130.908	1-10
	508 mm	5.935.857	1-10
	559 mm	1.923.919	1-5
	610 mm	5.891.597	1-5
	660 mm	6.848.934	1-5
	711 mm	7.560.460	1-5





Guide Accuride 3507

Portata fino a 68kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mmTrattenimento in posizione di chiusura
Adatta per montaggio in piano
Il montaggio in piano riduce la portata del 75%



3507	mm									kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	W	L
DZ3507-0016	406	457	-	-	-	-	162.6	336.5	153.7	1.75	71
DZ3507-0018	457	508	-	-	164.8	-	-	387.3	178.8	2.01	76
DZ3507-0020	508	559	-	172.1	203.2	-	-	438.1	203.8	2.24	80
DZ3507-0022	559	610	-	-	213.0	-	407.0	488.9	228.8	2.46	82
DZ3507-0024	610	660	254.0	273.7	-	-	457.8	539.7	253.8	2.70	81
DZ3507-0026	660	711	140.3	232.4	269.1	-	508.6	590.5	278.7	2.94	78
DZ3507-0028	711	762	191.1	283.2	304.8	526.0	559.4	641.4	303.8	3.16	73
DZ3507-0030	762	813	-	241.9	319.9	527.1	610.2	692.1	328.8	3.40	67

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	406 mm	6.942.649	1-10
	457 mm	8.376.022	1-10
	508 mm	5.182.978	1-10
	559 mm	8.561.237	1-8
	610 mm	3.229.422	1-8
	660 mm	4.848.721	1-7
	711 mm	3.424.841	1-7
	762 mm	9.899.940	1-6





Guide accuride 3000 laterali cm 45 inox 18/8 telescopiche 45 kg

Sku	Imballi
4.080.688	1-4





Guide accuride 7957 heavy cm 50.80 zinc. telescopiche 160 kg

Guida telescopica per carichi pesanti
Portata fino a 170 kg
Estrazione 100%+
Spessore guida 19,1mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Finitura zincata
Lunghezza cm. 50

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.758.164	1





Guide Accuride 3832 Touch Release

Guida telescopica con apertura a spinta
Portata fino a 45kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Finitura zincata



† Foro non disponibile per 3832-0030TR/HDTR

†† Foro non disponibile per 3832-0040/50/60TR/HDTR

3832TR/	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
*3832-0030TR	300	305	-	-	-	192	-	-	0.83	42
*3832-0035TR	350	356	-	-	-	242	-	-	0.98	43
*3832-0040TR	400	406	-	-	-	292	288	-	1.13	44
*3832-0045TR	450	457	-	320	-	342	320	-	1.31	45
*3832-0050TR	500	508	-	320	-	392	384	-	1.47	45
*3832-0055TR	550	559	224	416	-	442	416	-	1.62	45
*3832-0060TR	600	610	224	416	-	492	352	480	1.75	45
*3832-0065TR	650	660	224	416	512	542	352	512	1.89	44
*3832-0070TR	700	711	224	416	512	592	352	544	2.06	43

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	7.985.669	1-10
	350 mm	7.723.896	1-10
	400 mm	3.851.784	1-10
	450 mm	1.715.071	1-10
	500 mm	8.058.409	1-10
	550 mm	5.271.689	1-10
	600 mm	8.910.615	1-10
	650 mm	8.871.183	1-10
	700 mm	3.895.542	1-10





Guide Accuride 5321 - Acciaio Inox

Guida telescopica per carichi pesanti
Portata fino a 180kg
Estrazione 100%+
Spessore guida 19,1mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Finitura acciaio inossidabile
Resistente alla corrosione



DS5321	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
DS5321-0030	300	323.5	-	-	192	224	-	-	1.66	140	120
DS5321-0035	350	373.5	-	-	224	256	-	-	1.95	150	130
DS5321-0040	400	423.5	160	192	288	320	128	160	2.25	160	140
DS5321-0045	450	473.5	160	192	320	352	128	160	2.56	170	150
DS5321-0050	500	523.5	192	224	384	416	160	192	2.82	180	160
DS5321-0055	550	573.5	192	224	416	448	160	192	3.12	170	150
DS5321-0060	600	623.5	256	288	480	512	192	256	3.41	160	130
DS5321-0070	700	723.5	288	320	576	608	256	288	4.03	130	110
DS5321-0080	790	803.5	352	384	672	704	320	352	4.52	100	100

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
inox	300 mm	1.777.123	1-5
	350 mm	7.279.287	1-5
	400 mm	3.671.061	1-4
	450 mm	9.002.531	1-4
	500 mm	5.828.821	1-3
	550 mm	7.820.557	1-3
	600 mm	1.838.374	1-3
	700 mm	6.212.643	1-2
	800 mm	8.284.938	1-2





Guide Accuride 5343 Interlock

Guida telescopica con anti-ribaltamento
Portata fino a 150kg
Estrazione 100%+
Spessore guida 19,1mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Finitura zincata



5343	mm										kg			
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	5343 W	5344 W	L (<800mm*)	L (<1000mm*)
DZ5343-0035-1	350.0	355.0	-	-	224.0	256.0	-	96.0	-	256.0	1.00	0.95	85	75
DZ5343-0040-1	400.0	430.0	-	192.0	288.0	320.0	128.0	160.0	-	320.0	1.14	1.09	90	80
DZ5343-0045-1	450.0	480.0	-	224.0	320.0	352.0	160.0	192.0	288.0	320.0	1.28	1.25	95	85
DZ5343-0050-1	500.0	530.0	224.0	256.0	384.0	416.0	192.0	224.0	352.0	384.0	1.44	1.40	100	90
DZ5343-0055-1	550.0	580.0	256.0	288.0	416.0	448.0	192.0	224.0	384.0	416.0	1.59	1.55	95	85
DZ5343-0060-1	600.0	630.0	288.0	320.0	480.0	512.0	224.0	256.0	448.0	480.0	1.74	1.70	85	75
DZ5343-0065-1	650.0	680.0	320.0	352.0	544.0	576.0	256.0	288.0	480.0	512.0	1.90	1.86	80	70
DZ5343-0070-1	700.0	730.0	352.0	384.0	576.0	608.0	288.0	320.0	544.0	576.0	2.05	2.01	70	60

*Larghezza cassetto

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	4.047.681	8
	400 mm	8.334.305	8
	450 mm	4.321.217	8
	500 mm	8.978.240	6
	550 mm	6.511.784	6
	600 mm	1.211.580	6
	650 mm	4.726.210	4
	700 mm	7.935.909	4

Guide Accuride 5344

Guide Accuride 5344, da utilizzare in abbinamento alla guida modello 5343 Interlock se il cassetto è inferiore a 800mm di larghezza.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	4.854.067	8
	400 mm	9.952.218	8
	450 mm	1.211.191	8
	500 mm	5.127.528	6
	550 mm	1.810.912	6
	600 mm	5.912.193	6
	650 mm	1.357.462	4
	700 mm	5.815.821	4





Guide Kugel 5800 telescopiche 80 kg.

Guide a sfere ad estrazione totale portata 80 kg.
Materiale: acciaio laminato a freddo
Montaggio laterale
Gommino di ine corsa con funzione di fermo
Finitura: zincato brillante
Movimento silenzioso
Cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Spessore: 19 mm.



A	B	C	D	E	F	G	H
300	328	-	-	160	-	-	160
350	375	-	-	224	-	-	224
400	425	128	-	256	128	-	256
450	475	160	-	320	160	-	320
500	525	192	-	352	192	-	352
550	574	192	-	416	192	-	416
600	620	256	-	480	256	-	480
650	665	256	-	512	256	-	512
700	720	288	-	576	288	-	576
750	770	224	448	608	224	448	608
800	805	224	448	672	224	448	672
850	870	256	512	704	192	448	704
900	915	256	512	768	256	512	768
950	970	256	576	832	256	576	832
1000	1017	256	576	864	256	576	864

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	6.916.985	1-5 *
	400 mm	6.901.905	1-5 *
	450 mm	2.084.909	1-5 *
	600 mm	8.444.363	1-5 *
	900 mm	2.498.263	1-5 *





Guide Kugel 8300 Heavy telescopiche 120 kg.

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio.
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Sgancio frontale del cassetto.
Portata fino a 120 kg.



A	B	C	D	E	F	G	H
350	350	96	224	160	256	-	32
400	400	128	256	224	320	-	-
450	450	160	320	224	352	-	32
500	500	192	352	224	384	-	32
550	550	224	416	224	448	-	32
600	600	224	448	224	480	-	32
650	650	256	512	224	352	544	32
700	700	256	544	224	352	576	32
750	750	256	610	224	448	608	32
800	800	288	640	224	448	672	32
850	850	288	704	224	480	736	32
900	900	320	738	224	480	768	32
950	950	320	801	224	544	832	32
1000	1000	384	864	224	544	832	32

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	400 mm	1.231.861	1-8 *
	450 mm	2.486.680	1-8 *
	550 mm	6.246.679	1-6 *
	600 mm	2.382.036	1-6 *
	700 mm	4.994.114	1-4 *





Guide Kugel 8500 Max Heavy telescopiche 200 kg.

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Portata fino a 200 Kg.



A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O
254	254	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	152
305	305	-	-	-	-	-	-	154	-	-	-	203
355	355	-	-	-	-	-	-	205	-	-	-	254
406	406	127	-	-	-	-	-	255	-	-	-	304
457	457	127	-	-	-	-	246	306	-	-	-	356
507	507	127	190	-	-	-	296	357	-	-	-	406
559	559	127	190	-	-	-	347	407	-	-	-	458
608	608	127	190	-	-	-	398	458	-	-	-	508
660	660	127	190	-	-	-	449	509	-	-	-	559
710	711	127	190	-	-	-	500	560	-	-	-	608
761	762	127	190	368	-	-	550	611	235	-	502	661
812	812	127	190	368	-	-	602	662	235	393	552	711
864	862	127	190	368	470	-	653	713	235	419	603	762
914	914	127	190	368	520	-	703	763	235	445	654	814
964	965	127	190	368	520	-	753	813	235	470	705	864
1015	1016	127	190	368	520	-	805	865	235	495	755	914
1065	1066	127	190	368	520	723	855	915	235	546	806	965
1117	1117	127	190	368	520	-	907	967	235	546	857	1016
1168	1168	127	190	368	520	-	958	1018	235	572	909	1068
1219	1219	127	190	368	520	825	1008	1068	235	597	959	1118
1270	1270	127	190	368	520	825	1058	1119	235	597	959	1168
1320	1320	127	190	368	520	825	1109	1169	235	597	959	1219
1371	1374	127	190	368	520	825	1160	1220	235	597	959	1269
1422	1422	127	190	368	520	825	1211	1271	235	597	959	1321
1472	1476	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1372
1524	1524	127	190	368	520	825	1312	1372	235	597	959	1423
1625	1626	127	190	368	572	927	1415	1475	235	648	1061	1525
1727	1727	127	190	368	674	1030	1518	1678	235	750	1163	1627
1824	1824	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1772
1924	1924	127	190	368	520	825	1312	1372	235	597	959	1823
2024	2024	127	190	368	520	825	1262	1322	235	597	959	1972

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	508 mm	2.280.721	1-4 *
	812 mm	2.030.401	1-4 *
	914 mm	8.639.677	1-4 *





Guide Kugel 2900 telescopiche 60 kg.

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Portata fino a 60 kg.



A	B	C	D	E
300	300	96	48	96
350	350	96	98	96
400	400	128	84	128
450	450	128	134	128
500	500	160	120	160
600	600	160	120	160

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	4.011.170	1-10 *
	450 mm	6.311.209	1-10 *
	500 mm	9.919.907	1-10 *





Guide Kugel 4400 telescopiche 45 kg. con squadra

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Sgancio frontale del cassetto.
Portata fino a 45 kg.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
600 mm	zincato	1.176.612	1-10 *





Guide Kugel 4800 telescopiche 45 kg con sgancio

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Sgancio frontale del cassetto.
Portata fino a 45 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	1.784.954	1-10 *
	550 mm	2.027.333	1-10 *







Guide Kugel NE4800 telescopiche 45 kg. per squadra

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura verniciata nera
Movimento silenzioso
Staffa a squadra ad innesto da ordinare separatamente
Portata fino a 45 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato nero	500 mm	1.675.085	1-10 *
	550 mm	7.152.245	1-10 *







Squadre guide Kugel 4800

Flangia universale per guide serie Kugel 4800
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Montaggio laterale mediante clip
Finitura: verniciato nero

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato nero	250 mm	2.820.453	1-10 *
	350 mm	2.919.539	1-10 *
	400 mm	8.553.584	1-10 *
	450 mm	1.081.251	1-10 *
	500 mm	6.663.766	1-10 *
	550 mm	4.555.049	1-10 *
	600 mm	9.741.911	1-10 *
	700 mm	1.257.557	1-10 *

Guide a sfere estrazione parziale





Guide Kugel C2800 15 kg. con sgancio

Estrazione parziale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Portata fino a 15 kg

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	450 mm	4.780.311	1-40 *
	500 mm	9.003.699	1-40 *





Guide Kugel 3500 30 kg. con sgancio

Estrazione parziale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gommino di fine corsa con funzione di fermo
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Sgancio frontale del cassetto.
Portata fino a 30 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	400 mm	1.049.602	1-25 *
	450 mm	1.403.947	1-25 *
	500 mm	7.341.748	1-25 *

Guide a sfere con doppia uscita





Guide KU1700 Miniguide

Estrazione parziale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Gabbia in plastica
Doppia uscita
Portata fino a 10 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	180 mm	9.569.843	1-100
	245 mm	6.805.791	1-100
	310 mm	9.618.978	1-100
	405 mm	3.350.232	1-50





Guide Accuride 3630 bidirezionali

Guida telescopica bidirezionale
Portata fino a 45kg
Estrazione 100%
Spessore guida 21,6mm
Trattenimento in posizione di chiusura
Montaggio sottopiano e sospeso consentito
Finitura zincata



3630	mm						kg	
	SL	S	TR	Trx2	A	B	W	L
*3630-0030	300	278	332	664	-	139	1.54	35
*3630-0035	350	328	384	768	144	-	1.81	40
*3630-0040	400	378	432	864	144	-	2.11	40
*3630-0045	450	428	484	968	144	-	2.35	45
*3630-0050	500	478	532	1064	144	-	2.66	45
*3630-0055	550	528	584	1168	144	-	2.89	45
*3630-0060	600	578	632	1264	144	-	3.18	45
*3630-0070	700	678	732	1464	176	339	3.76	40

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	5.951.062	1-5
	350 mm	5.205.189	1-5
	400 mm	2.584.225	1-4
	450 mm	8.525.659	1-4
	500 mm	3.274.903	1-3
	550 mm	9.408.609	1-3
	600 mm	3.810.064	1-3
	700 mm	6.134.235	1-2
zincato nero	700 mm	2.592.015	1-2

Guide a sfere autochiudenti





Guide Accuride 3832 Self Closing

Due opzioni di chiusura automatica
Forza di chiusura/apertura SC: 14 – 27N per guida HDSC: 27 – 41N per guida
Portata fino a 45/50kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
Sgancio frontale
Trattenimento in posizione di chiusura
Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
Non adatta per montaggio in piano
Temperatura da -20 a +70
Zincato test a 12 ore in nebbia salina
Zincato nero test a 96 ore in nebbia salina



† Hole not available for 3832-0030SC/HDSC
Agujero no disponible para la guía 3832-0030SC/HDSC
Foro non disponibile per 3832-0030SC/HDSC

‡ Hole not available for 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC
Agujero no disponible para la guía 3832-0040SC/HDSC & 3832-0050SC/HDSC
Foro non disponibile per 3832-0040SC & 3832-0050SC/HDSC

3832SC/ 3832HDSC	mm								kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L 10,000	L 80,000
*3832-0030SC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
DZ3832-0030HDSC	300	286	-	-	-	231	-	-	0.90	48	42
*3832-0035SC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
DZ3832-0035HDSC	350	356	-	-	-	281	-	-	1.04	49	43
*3832-0040SC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
DZ3832-0040HDSC	400	406	-	-	-	331	288	-	1.20	50	44
*3832-0045SC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
DZ3832-0045HDSC	450	457	-	320	-	381	320	-	1.33	50	45
*3832-0050SC	500	508	-	-	-	432	384	-	1.50	50	45
DZ3832-0050HDSC	500	508	-	-	-	432	384	-	1.50	50	45
*3832-0055SC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
DZ3832-0055HDSC	550	559	-	416	-	481	416	-	1.67	50	45
*3832-0060SC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
DZ3832-0060HDSC	600	610	224	416	-	531	352	480	1.82	50	45
*3832-0065SC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44
DZ3832-0065HDSC	650	660	224	416	544	581	352	512	1.96	49	44

* 3832SC only pref x DZ for bright zinc plate, DB for black zinc plate, DW for white electro-plate
3832SC – sólo lleva el pref jo DZ para cinc brillante, DB para negro, DW para blanco
3832SC solo pref sso DZ per passivazione brillante, DB per passivazione nera, DW per bianco

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	8.762.238	1-10
	350 mm	7.871.924	1-10
	400 mm	4.541.110	1-10
	450 mm	8.550.224	1-10
	500 mm	4.466.185	1-10
	550 mm	5.080.632	1-10
	600 mm	6.102.111	1-10
zincato nero	300 mm	7.148.569	1-10
	350 mm	1.444.629	1-10
	400 mm	9.354.500	1-10
	450 mm	9.620.162	1-10
	500 mm	2.705.538	1-10
	550 mm	8.614.292	1-10
	600 mm	9.746.794	1-10
	650 mm	8.959.249	1-10

Guide a sfere autochiudenti ammortizzate





Guide Super Rail soft telescopiche 45 kg

Guida a sfere Super Rail con profilo arrotondato altezza 45 mm
Estrazione totale
Portata 45 kg
Chiusura ammortizzata





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	1.189.797	10
	300 mm	1.230.451	10
	350 mm	6.278.816	10
	400 mm	5.858.309	10
	450 mm	9.029.873	10
	500 mm	3.555.507	10
	550 mm	1.486.162	10
	600 mm	5.295.517	10





Guide Accuride 3832 Easy Close

Chiusura ammortizzata
Portata fino a 45kg
Estrazione al 100%
Spessore guida 12,7mm
Sgancio frontale
Trattenimento in posizione di chiusura
Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
Non adatta per montaggio in piano
Temperatura da +10 a +40
Zincato test a 12 ore in nebbia salina
Zincato nero test a 96 ore in nebbia salina



† Solo per 3832-0040EC-D & 3832-0070EC-D †† Foro non disponibile per 3832-0035EC-D ††† Solo per 3832-0065EC-D/0070EC-D

3832EC-D	mm							kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	W	L
*3832-0035EC-D	350	310	224	-	-	259	-	1.01	43
*3832-0040EC-D	400	406	-	-	-	-	-	1.18	44
*3832-0045EC-D	450	457	-	320	-	-	-	1.34	45
*3832-0050EC-D	500	508	-	320	-	409	320	1.51	45
*3832-0055EC-D	550	559	-	320	416	-	352	1.66	45
*3832-0060EC-D	600	610	224	416	-	509	352	1.83	45
*3832-0065EC-D	650	660	224	416	544	-	352	1.97	44
*3832-0070EC-D	700	711	224	416	544	609	352	2.13	43

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	4.747.338	1-10
	400 mm	3.995.938	1-10
	450 mm	3.027.257	1-10
	500 mm	6.452.100	1-10
	550 mm	9.365.568	1-10
	600 mm	4.118.183	1-10
	650 mm	9.244.900	1-10
	700 mm	8.821.683	1-10
zincato nero	350 mm	2.269.771	1-10
	400 mm	8.000.989	1-10
	450 mm	5.377.817	1-10
	500 mm	3.959.237	1-10
	550 mm	9.231.443	1-10
	600 mm	2.287.737	1-10
	650 mm	7.030.048	1-10
	700 mm	5.492.268	1-10





Guide Accuride 5321 Easy Close

Guida telescopica a chiusura facilitata
Portata fino a 100kg
Estrazione 100%
Spessore guida 19,1mm
Rientro ammortizzato
Finitura zincata



5321EC	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DZ5321-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DZ5321-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DZ5321-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DZ5321-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DZ5321-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	100	85
DZ5321-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	100	85
DZ5321-0080EC	790	800	352	384	576	608	320	352	416	672	4.42	90	75
DZ5321-0090EC	900	900	320	352	544	672	320	448	736	768	4.96	85	70
DZ5321-0100EC	1000	1000	352	384	640	768	352	384	704	736	5.56	80	65
DZ5321-0110EC	1100	1100	416	448	768	800	416	448	544	960	6.18	75	60

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	400 mm	3.330.340	1-4
	450 mm	5.947.836	1-4
	500 mm	9.500.419	1-3
	550 mm	4.766.872	1-3
	600 mm	1.460.292	1-3
	700 mm	1.589.405	1-2
	800 mm	7.054.334	1-2
	900 mm	1.019.452	1-2
	1000 mm	8.049.568	1
	1100 mm	1.999.952	1





Guide Accuride 5321 Easy Close - Acciaio Inox

Guida telescopica a chiusura facilitata
Portata fino a 100kg
Estrazione 100%
Spessore guida 19,1mm
Rientro ammortizzato
Finitura accaio inox
Resistente all'acqua e alla corrosione



5321EC	mm										kg⁺		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L (450mm*)	L (1000mm*)
DS5321-0040EC	400	388	160	192	-	-	128	160	-	288	1.99	65	55
DS5321-0045EC	450	450	160	192	256	-	128	160	-	320	2.27	65	55
DS5321-0050EC	500	500	192	224	-	-	160	192	-	384	2.57	70	60
DS5321-0055EC	550	550	192	224	320	352	160	192	-	416	2.87	85	72
DS5321-0060EC	600	600	256	288	384	416	192	256	-	480	3.18	100	85
DS5321-0070EC	700	700	288	320	448	480	256	288	512	576	3.79	100	85
DS5321-0080EC	790	800	352	384	544	576	320	352	416	672	4.42	90	75

/ † Portata per coppia di guide, peso per guida singola

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
inox	400 mm	3.094.310	1-4
	450 mm	4.655.329	1-4
	500 mm	1.413.564	1-3
	550 mm	1.493.825	1-3
	600 mm	3.391.402	1-3
	700 mm	6.715.861	1-2
	800 mm	2.561.783	1-2

GALIMBERTI FERRAMENTA





Accuride

Guide accuride 3832 ecb soft cm 40 zincato ammortizzata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.829.615	1-10 *

A new home
or everything
yet to become:

An expansion
of dreams.



Expanding®
Life.

EXPANDING
UNIVERSES

Guide a sfere con blocco apertura/chiusura





Guide Accuride 3832 Detent Out

Trattenimento in posizione di apertura
Portata fino a 45/50kg
Estrazione 100%
Spessore guida 12,7mm (14mm con staffa di montaggio)
Staffa opzionale a clip per montaggio sul fondo o su piattaforma
Sgancio frontale
Trattenimento in posizione di chiusura
Regolazione cassetto tramite camma (3,2mm)
Non adatta per montaggio in piano
Temperatura da -20 a +70
Test a 12 ore in nebbia salina



† Foro non disponibile per DZ3832-0025DO, la dimensione di 128 mm diventa 96 mm per DZ3832-0030DO
†† Foro non disponibile per DZ3832-0025DO e DZ3832-0030DO
‡ DZ3832-0060DO, DZ3832-0065DO, DZ3832-0070DO
‡‡ Foro non disponibile per DZ3832-0025DO

† Hole not available for DZ3832-0025DO, dimension 128 mm becomes 96 mm for DZ3832-0030DO
†† Hole not available for DZ3832-0025DO and DZ3832-0030DO
‡ DZ3832-0060DO, DZ3832-0065DO, DZ3832-0070DO
‡‡ Hole not available for DZ3832-0025DO

DZ3832DO	mm										kg		
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	W	L1	L2
DZ3832-0025DO	250	254	-	-	-	-	192	160	-	-	0.77	47	41
DZ3832-0030DO	300	305	-	-	-	-	242	224	-	-	0.91	48	42
DZ3832-0035DO	350	356	-	-	-	-	292	224	-	-	1.06	49	43
DZ3832-0040DO	400	406	-	-	-	-	342	224	320	-	1.21	50	44
DZ3832-0045DO	450	457	-	-	320	-	392	-	352	-	1.37	50	45
DZ3832-0050DO	500	508	-	-	320	-	442	-	416	-	1.53	50	45
DZ3832-0055DO	550	559	-	-	320	416	492	-	352	-	1.68	50	45
DZ3832-0060DO	600	610	224	-	416	-	542	224	352	480	1.86	50	45
DZ3832-0065DO	650	660	224	-	416	544	592	224	352	544	1.97	49	45
DZ3832-0070DO	700	711	224	288	416	544	642	224	-	544	2.17	48	43

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	6.105.457	1-10
	300 mm	3.973.899	1-10
	350 mm	1.186.246	1-10
	400 mm	1.583.069	1-10
	450 mm	8.604.132	1-10
	500 mm	3.997.529	1-10
	550 mm	3.961.612	1-10
	600 mm	6.302.948	1-10
	650 mm	4.038.702	1-10
	700 mm	6.908.331	1-10





Guide Accuride 9308 Max Heavy zincate

Scorrevole con bloccaggio extra resistente
Soluzione di movimento lineare migliorata è dotata di molle di blocco/blocco migliorate che garantiscono la sicurezza degli oggetti o delle apparecchiature immagazzinati durante il trasporto,ma più facilmente accessibili che mai con estensione completa.
Può sopportare un uso frequente e terreni accidentati.
Utilizzabile in abbinamento a guide non bloccabvili 9301.
Portata fino a 272kg per
coppia
Estrazione 100%
Spessore guida 19,1mm
Blocco in posizione di chiusura
Blocco in posizione di apertura
Sblocco con levetta frontale
Non adatta per montaggio in piano
Gestita a singole unità (per realizzare una coppia sono necessari 2 pezzi)



* Foro non disponibile per 9308E4-0010
† Foro non disponibile per 9308E4-0010/12
†† Foro non disponibile per 9308E4-0022
††† Foro per bullone di carrello
†††† Dimensione di riferimento, non ci sono fori disponibili

9308-E4	mm																kg**	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	M	N	P	Q	R	W	L
DZ9308-0010*-E4	254.0	254.0	-	-	-	-	-	103.1	128.5	147.6	166.6	-	-	-	152.4	209.6	228.6	1.22	272
DZ9308-0012*-E4	304.8	304.8	-	-	-	-	-	153.9	179.3	198.4	-	-	-	-	203.2	260.4	279.4	1.46	272
DZ9308-0014*-E4	355.6	355.6	-	-	-	-	-	204.7	230.1	249.2	-	-	-	-	254.0	311.2	330.2	1.71	272
DZ9308-0016*-E4	406.4	406.4	-	-	-	-	-	255.5	280.9	300.0	-	-	-	-	304.8	362.0	381.0	1.97	272
DZ9308-0018*-E4	457.2	457.2	127.0	-	-	-	-	306.3	331.7	350.8	-	-	-	-	355.6	412.8	431.8	2.21	272
DZ9308-0020*-E4	508.0	508.0	127.0	-	-	-	296.9	357.1	382.5	401.6	-	-	-	-	406.4	463.6	482.6	2.45	272
DZ9308-0022*-E4	558.8	558.8	127.0	190.5	-	-	347.7	407.9	433.3	452.4	-	-	-	-	457.2	514.4	533.4	2.69	272
DZ9308-0024*-E4	609.6	609.6	127.0	190.5	-	-	398.5	458.7	484.1	503.2	-	-	-	-	508.0	565.2	584.2	2.96	267
DZ9308-0026*-E4	660.4	660.4	127.0	190.5	-	-	449.3	509.5	534.9	554.0	-	-	-	-	558.8	616.0	635.0	3.20	264
DZ9308-0028*-E4	711.2	711.2	127.0	190.5	-	-	500.1	560.3	585.7	604.8	-	-	-	-	609.6	666.8	685.8	3.46	261
DZ9308-0030*-E4	762.0	762.0	127.0	190.5	-	-	550.9	611.1	636.5	655.6	-	235.0	-	501.7	660.4	717.6	736.6	3.71	258
DZ9308-0032*-E4	812.8	812.8	127.0	190.5	-	-	601.7	661.9	687.3	706.4	-	235.0	-	552.5	711.2	768.4	787.4	3.98	256
DZ9308-0034*-E4	863.6	863.6	127.0	190.5	-	520.7	652.5	712.7	738.1	757.1	-	235.0	-	603.2	762.0	819.1	838.2	4.22	253
DZ9308-0036*-E4	914.4	914.4	127.0	190.5	368.3	520.7	703.3	763.5	788.9	807.9	-	235.0	-	654.1	812.8	869.9	889.0	4.49	248
DZ9308-0040*-E4	1016.0	1016.0	127.0	190.5	368.3	-	804.9	865.1	890.5	909.5	-	235.0	-	755.7	914.4	971.5	990.6	5.03	237
DZ9308-0042*-E4	1066.8	1066.8	127.0	190.5	368.3	-	855.7	915.9	941.3	960.4	-	235.0	-	806.5	965.2	1022.4	1041.4	5.27	228
DZ9308-0044*-E4	1117.6	1117.6	127.0	190.5	368.3	520.7	906.5	966.7	992.1	1011.2	1030.2	235.0	546.1	857.3	1016.0	1073.2	1092.2	5.49	218
DZ9308-0048*-E4	1219.2	1219.2	127.0	190.5	368.3	520.7	1008.1	1068.3	1093.7	1112.8	-	235.0	-	958.9	1117.6	1174.8	1193.8	6.00	204
DZ9308-0054*-E4	1371.6	1371.6	127.0	190.5	368.3	520.7	1160.5	1220.8	1246.2	1265.2	-	235.0	-	958.9	1270.0	1327.2	1346.2	6.79	196
DZ9308-0060*-E4	1524.0	1524.0	127.0	190.5	368.3	520.7	1312.9	1373.1	1398.5	1417.8	-	235.0	596.9	958.9	1422.4	1479.5	1498.6	7.54	182

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	254,0 mm	6.220.839	1-2
		304,8 mm	1.059.588	1-2
		355,6 mm	2.963.099	1-2
		406,4 mm	6.897.116	1-2
		457,2 mm	1.105.711	1-2
		508,0 mm	2.178.165	1-2
		558,8 mm	3.550.809	1-2
		609,6 mm	8.738.943	1-2
		660,4 mm	8.748.683	1-2
		711,2 mm	1.378.450	1-2
		762,0 mm	2.707.525	1-2
		812,8 mm	7.177.439	1-2
		836,6 mm	9.402.997	1-2
		914,4 mm	4.341.734	1-2
		1016,0 mm	6.515.737	1-2
		1066,8 mm	6.528.416	1-2
		1117,6 mm	5.739.196	1-2
		1219,2 mm	5.818.198	1-2
		1371,6 mm	6.576.134	1-2
		1524,0 mm	9.186.033	1-2
	sx	254,0 mm	4.233.022	1-2
		304,8 mm	2.828.701	1-2
		355,6 mm	2.728.384	1-2
		406,4 mm	5.012.145	1-2
		457,2 mm	4.737.308	1-2
		508,0 mm	8.179.272	1-2
		558,8 mm	4.238.836	1-2
		609,6 mm	8.745.910	1-2
		660,4 mm	8.483.218	1-2
		711,2 mm	8.299.987	1-2
		762,0 mm	6.620.028	1-2

		812,8 mm	8.188.564	1-2
		836,6 mm	6.651.213	1-2
		914,4 mm	3.315.293	1-2
		1016,0 mm	6.102.029	1-2
		1066,8 mm	2.856.179	1-2
		1117,6 mm	8.661.395	1-2
		1219,2 mm	1.894.349	1-2
		1371,6 mm	3.137.345	1-2
		1524,0 mm	7.170.775	1-2





Guide Accuride 3306 Lock in/Detent Out

Guida telescopica per carichi medi
Portata fino a 68kg
Estrazione 100%+
Spessore guida 12,7mm
Trattenimento in posizione di apertura
Blocco in posizione di chiusura
Finitura zincata



3306DO	mm												kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	W	L
DZ3306-0012DO-2	305	330	-	-	200.1	212.8	225.5	-	-	209.5	234.9	260.3	1.28	68
DZ3306-0014DO-2	356	381	-	-	250.9	263.6	276.3	-	-	260.3	285.7	311.1	1.54	67
DZ3306-0016DO-2	406	432	-	-	301.7	314.4	327.1	-	-	311.1	336.5	361.9	1.71	67
DZ3306-0018DO-2	457	483	143.0	279.4	352.5	365.2	377.9	177.8	314.4	361.9	387.3	412.7	1.93	66
DZ3306-0020DO-2	508	533	168.4	330.2	403.3	416.0	428.7	203.2	365.2	412.7	438.1	463.5	2.15	66
DZ3306-0022DO-2	559	584	193.8	381.0	454.1	466.8	479.5	228.6	416.0	463.5	488.9	514.3	2.38	64
DZ3306-0024DO-2	610	635	219.2	431.8	504.9	517.6	530.3	254.0	466.8	514.3	539.7	565.1	2.57	61
DZ3306-0026DO-2	660	686	244.6	482.6	555.7	568.4	581.1	279.4	517.6	565.1	590.5	615.9	2.83	58
DZ3306-0028DO-2	711	737	270.0	533.4	606.5	619.2	631.9	304.8	568.4	615.9	641.3	666.7	3.05	55

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	305 mm	5.283.316	1-10
	356 mm	4.085.966	1-10
	406 mm	3.313.442	1-10
	457 mm	2.396.774	1-10
	508 mm	7.599.262	1-10
	559 mm	6.905.033	1-5
	610 mm	3.049.693	1-5
	660 mm	2.094.472	1-5
	711 mm	3.096.925	1-5





Guide Kugel LE5800 80 kg. con blocco in/out

Estrazione totale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio.
Montaggio laterale
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Blocco in chiusura
Blocco in apertura

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	zincato	9.906.884	1-10 *

Binari a movimento lineare Accuride DA0115

Il sistema di binari a movimento lineare DA0115-RC infinitamente versatile offre movimenti regolari e possibilità illimitate grazie a binari leggeri e resistenti alla corrosione.
Resistente allo sporco e alla polvere, questo sistema fornirà una guida affidabile a pareti mobili, schermi, scaffali scorrevoli, pannelli e persino linee di assemblaggio.
L'acquisto di un binario DA0115-RC da 1,2 m o 2,4 m richiede un minimo di 1 carrello a ricircolo di sfere con sfere in acciaio inox o in polimero.
L'uso di arresti di fine corsa richiederà anche l'acquisto di staffe di ricircolo
Le sfere in polimero non richiedono ingrassaggio e funzionano in modo più silenzioso.



Binari Accuride DA0115

Profilo in alluminio per la realizzazione di guide linerariPossibilità di montaggio piatto o verticale



Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
120 cm	binario forato	3.686.775	1
	binario senza fori	6.332.310	1
240 cm	binario forato	1.893.021	1
	binario senza fori	1.243.406	1





Carrello con cuscinetti a sfera Accuride DA0115

Carrello a sfere per la realizzazione di guide linerariInserire il carrello nel profilo avvicinando la protezione di contenimento delle sfere al profilo in alluminio e far scorrere il carrello spingendolo all'interno del profilo.
Non togliere la protezione di contenimento delle sfere.



Variante	Sku	Imballi
carrello con sfere inox	4.865.759	1
carrello con sfere nylon	8.331.663	1



Guide accuride da0115rc fermo c/viti fine corsa guide lineari

Testa di fine corsa da applicare ai profili per guide lineari DA0115
Impedisce la fuoriuscita del carrello dal profilo di scorrimento.

Sku	Imballi
9.908.956	1



Guide accuride da0115rc set soft close x guide lineari

Fermo ammortizzato per guide lineri DA0115

Sku	Imballi
1.334.098	1



Guide accuride da0115rc dima foratura x guide lineari

Sku	Imballi
1.724.318	1

Binari a movimento lineare Accuride DA0116

Il binario a movimento lineare per impieghi extra-gravosi DA0116 offre facilità di movimento a gru, grandi pareti scorrevoli, schermi, porte molto grandi e molto altro ancora.
Disponibile in lunghezze di 2,4 o 3,6metri, questo binario lineare in alluminio può sopportare carichi fino a 600 kg.
L'acquisto di un binario DA0116RC da 2,4m richiede un minimo di 1 carrello a ricircolo di sfere con sfere in acciaio inossidabile o polimero.
I cuscinetti a sfera in polimero sono l'opzione più silenziosa, che richiede una manutenzione meno frequente, mentre i cuscinetti a sfera in acciaio inossidabile sono più resistenti e sono l'opzione consigliata per supportare carichi più pesanti.





Binari Accuride DA0116

Profilo in alluminio per la realizzazione di guide linerariPossibilità di montaggio piatto o verticale



Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
binario senza fori	240 cm	5.628.506	2
	360 cm	1.393.309	6



Carrello con cuscinetti a sfera Accuride DA0116

Carrello a sfere per la realizzazione di guide linerariInserire il carrello nel profilo avvicinando la protezione di contenimento delle sfere al profilo in alluminio e far scorrere il carrello spingendolo all'interno del profilo.
Non togliere la protezione di contenimento delle sfere.



Variante	Sku	Imballi
carrello con sfere inox	5.038.657	5
carrello con sfere nylon	7.284.564	5



Guide accuride da0116rc set fermi c/viti 2 fine corsa guide lineari

Set di due teste di fine corsa da applicare ai profili per guide lineari DA0116
Impediscono la fuoriuscita del carrello dal profilo di scorrimento

Sku	Imballi
4.209.522	10



Guide accuride da0116rc set soft close x guide lineari

Fermo ammortizzato per guide lineri DA0116

Sku	Imballi
1.001.426	5



Guide accuride da0116rc staffa attacco x guide lineari

Staffa di riciclaggio necessaria per azionare e riattivare il fermo ammortizzato

Sku	Imballi
4.257.844	5



Guide per portatastiere





Guide Kugel 3300 portatastiere

Estrazione parziale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Per piani estraibili tastiere computer
Staffe di montaggio con regolazione altezza e fissaggio in entrambe le direzioni
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Portata fino a 30 kg.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
350 mm	zincato	5.768.318	1-20 *





Accuride
Always Moving Forward

Guide Accuride 2109 portatastiere

Guida per tastiera con staffe con portata fino a 35kg, per carichi leggeri
Estrazione 75%
Spessore guida di 12,7mm, con sgancio frontale e staffe regolabili.
Usata con vassoio tastiera



2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	7.936.951	1-10
	350 mm	3.558.454	1-10
	400 mm	7.367.991	1-10
	450 mm	7.693.533	1-10
	500 mm	9.481.992	1-10
	550 mm	5.857.012	1-10

Guide a sfere per montaggio piatto



Guide C203V per piani estraibili

Guide a sfere per installazione piatta sotto il fondo dei cassetti o dei vassoi estraibili.
Completamente nascoste alla vista quando l'elemento estraibile è aperto.
Possibilità di sgancio dell'elemento estraibile azionando una semplice leva.
Spessore 19,5 mm



Lunghezza	Mano	Sku	Imballi
300 mm	dx	9.359.741	1-10-10
	sx	4.449.812	1-10-10
500 mm	dx	1.747.379	1-10-10
	sx	6.358.747	1-10-10

Guide Actro 5D

La guida Actro 5D si adatta perfettamente a mobili dal design unico con fughe sottili e frontali di grande formato.
Grazie alla regolazione in 5 dimensioni, la disposizione del frontale può soddisfare i massimi requisiti in termini di design.
Le eccellenti caratteristiche di scorrimento e l'eccezionale stabilità rendono la massima qualità tangibile e udibile.Guida per la combinazione con cassetto in legno
Guida a estrazione totale con regolazione dell'inclinazione e regolazione radiale incorporate
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Optional: regolazione della profondità
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm,
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm,
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione della profondità max. +/- 2 mm

Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Categorie di portata XS (10 kg) / L (40 kg) / XL (70 kg)
Portata conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm	b2 mm
250	160	
270	160	
300	160	
320	224	
350	224	
380	224	
400	224	
420	224	
450	256	288
480	256	
500	256	320
520	256	320
550	256	320
580	256	320
600	256	320
650	256	416
700	256	416
750	256	416

NL lunghezza nominale
LT profondità interna
SKL lunghezza cassetto







Guide Actro 5D portata 40 kg

Guida per la combinazione con cassetto in legno
Guida a estrazione totale con regolazione dell'inclinazione e regolazione radiale incorporate
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Optional: regolazione della profondità
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili: regolazione dell'altezza max. + 3 mm, regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm, regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm, regolazione radiale max. +/- 1,5 mm e regolazione della profondità max. +/- 2 mm
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata fino a 40 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	25 cm	1.211.856	1-10
		27 cm	8.820.105	1-10
		30 cm	3.558.591	1-10
		32 cm	6.180.560	1-10
		35 cm	3.255.360	1-10
		38 cm	8.237.675	1-10
		40 cm	7.380.938	1-10
		42 cm	7.465.680	1-10
		45 cm	6.878.504	1-10
		48 cm	2.217.765	1-10
		50 cm	5.573.714	1-10
		52 cm	5.401.055	1-10
		55 cm	9.857.636	1-10
		60 cm	4.888.062	1-10
	sx	25 cm	1.408.805	1-10
		27 cm	7.579.479	1-10
		30 cm	9.820.869	1-10
		32 cm	2.791.227	1-10
		35 cm	9.317.512	1-10
		38 cm	7.076.510	1-10
		40 cm	2.909.769	1-10
		42 cm	5.464.760	1-10
		45 cm	1.929.393	1-10
		48 cm	9.278.707	1-10
		50 cm	2.266.473	1-10
		52 cm	8.805.294	1-10
		55 cm	1.815.993	1-10
		60 cm	1.077.995	1-10





Guide Actro 5D portata 70 kg

Guida per la combinazione con cassetto in legno
Guida a estrazione totale con regolazione dell'inclinazione e regolazione radiale incorporate
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Optional: regolazione della profondità
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili: regolazione dell'altezza max. + 3 mm, regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm, regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm, regolazione radiale max. +/- 1,5 mm e regolazione della profondità max. +/- 2 mm
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata fino a 70 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	45 cm	1.137.927	1-10
		50 cm	3.296.028	1-10
		52 cm	4.817.567	10
		55 cm	2.795.171	1-10
		58 cm	4.958.819	10
		60 cm	2.988.306	1-10
		65 cm	7.640.735	1-5
		70 cm	7.144.172	1-5
		75 cm	9.648.333	1-5
	sx	45 cm	3.804.254	1-10
		50 cm	6.766.559	1-10
		52 cm	7.751.080	10
		55 cm	7.327.995	1-10
		58 cm	8.844.552	10
		60 cm	6.077.969	1-10
		65 cm	1.841.275	1-5
		70 cm	6.822.002	1-5
		75 cm	3.988.121	1-5



Attacchi frontali guide Actro 5D

Regolazione orizzontale intuitiva e senza utensili fino a +/- 1,5 mm
Regolazione dell'altezza fino a + 3 mm
Plastica antracite

Mano	Sku	Imballi
dx	9.977.037	1-100
sx	3.701.553	1-100



Regolatori frontali actro 5d dx + sx zinc. regolazione profondità

Montaggio e regolazione del frontale
senza utensili fino a + 4 mm
Come optional per frontali interni
Materiale: acciaio, plastica grigia
Kit composto da:
2 pz di regolatori di profondità
2 pz attivatori

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	zincato	7.140.013	1



Push To Open Actro

Sistema di apertura combinato con Silent System
Possibilità di fuga del frontale minima 2,5 mm
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Regolazione del frontale in 3 dimensioni per il cassetto e 4 dimensioni per il cassettone
Rientro lento supportato da accumulo dell'energia di spinta
Possibilità di chiusura / apertura guidata tirando il cassetto
Montaggio senza utensili
Utilizzabile per tutte le lunghezze nominali dei cassetti e mobili di larghezza min. 275 mmIl kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione
1 pz supporto per asta di sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	1.527.223	1
da 35 a 60 cm	<40 kg	1.969.054	1
da 45 a 75 cm	<70 kg	2.599.274	1



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Actro con fissaggio al fondo

Guida per montaggio sul fondo per la combinazione con cassetto in legno
Guida a estrazione totale con regolazione dell'inclinazione e regolazione radiale incorporate
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Optional: regolazione della profondità
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm,
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm,
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm.
- regolazione della profondità max. +/- 2 mm

Ammortizzatore Silent System incorporato
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione Push to open Silent)
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Portata conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm
350	256
400	256
450	256
500	256



NL lunghezza nominale
LT profondità interna
SKL lunghezza cassetto



Guide Actro 5D con fissaggio al fondo

Guida per montaggio sul fondo per la combinazione con cassetto in legno
Guida a estrazione totale con regolazione dell'inclinazione e regolazione radiale incorporate
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Optional: regolazione della profondità
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm
- regolazione della profondità max. +/- 2 mm

Ammortizzatore Silent System incorporato
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione Push to open Silent)
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Portata 40 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	1.330.663	1
	400 mm	2.194.134	1
	450 mm	9.318.304	1
	500 mm	4.162.001	1



Attacchi frontali guide Actro 5D

Regolazione orizzontale intuitiva e senza utensili fino a +/- 1,5 mm
Regolazione dell'altezza fino a + 3 mm
Plastica antracite

Mano	Sku	Imballi
dx	9.977.037	1-100
sx	3.701.553	1-100



Regolatori frontali actro 5d dx + sx zinc. regolazione profondità

Montaggio e regolazione del frontale
senza utensili fino a + 4 mm
Come optional per frontali interni
Materiale: acciaio, plastica grigia
Kit composto da:
2 pz di regolatori di profondità
2 pz attivatori

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	zincato	7.140.013	1



Push To Open Actro

Sistema di apertura combinato con Silent System
Possibilità di fuga del frontale minima 2,5 mm
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Regolazione del frontale in 3 dimensioni per il cassetto e 4 dimensioni per il cassettone
Rientro lento supportato da accumulo dell'energia di spinta
Possibilità di chiusura / apertura guidata tirando il cassetto
Montaggio senza utensili
Utilizzabile per tutte le lunghezze nominali dei cassetti e mobili di larghezza min. 275 mmIl kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione
1 pz supporto per asta di sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	1.527.223	1
da 35 a 60 cm	<40 kg	1.969.054	1
da 45 a 75 cm	<70 kg	2.599.274	1



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Quadro V6 5D

Fughe impeccabili grazie alla regolazione in 5 dimensioni
L'arredamento di tendenza si distingue per il design essenziale che esalta la linearità dei mobili.
Grazie alle fughe ultrasottili, i singoli frontali si fondono in una superficie esteticamente omogenea.
I prodotti di alta qualità si riconoscono subito per le fughe uniformi e perfettamente allineate.
Con Quadro V6 5D, bastano poche e comode operazioni per conferire ai mobili una nuova dimensione di esclusivo design.
Il principio della piattaforma permette di eseguire l'eventuale upgrade alla guida Actro 5D con grande semplicità senza modificare misure e forature.
Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale, regolazione della profondità, radiale e dell'inclinazione incorporate
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm,
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione della profondità max. + 2/- 1 mm,
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm,
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla per Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Categorie di portata XS (10 kg) / M (30 kg)
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
NL lunghezza nominale
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256



NL lunghezza nominale
LT profondità interna
SKL lunghezza cassetto



Guide Quadro V6/16 5D Silent System portata 30 kg

Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale, regolazione della profondità, radiale e dell'inclinazione incorporate
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm,
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione della profondità max. + 2/- 1 mm,
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm,
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm

Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla per Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	250 mm	5.884.469	1-10
		270 mm	7.775.635	1-10
		300 mm	8.310.019	1-10
		320 mm	2.699.332	1-10
		350 mm	2.817.620	1-10
		380 mm	9.701.137	1-10
		400 mm	3.253.182	1-10
		420 mm	7.507.137	1-10
		450 mm	1.296.600	1-10
		480 mm	6.995.997	1-10
		500 mm	8.854.827	1-10
		520 mm	4.741.794	1-10
		550 mm	9.342.910	1-10
		580 mm	5.023.769	1-10
		600 mm	5.978.465	1-10
	sx	250 mm	9.205.567	1-10
		270 mm	2.868.707	1-10
		300 mm	4.412.922	1-10
		320 mm	6.828.608	1-10
		350 mm	8.124.548	1-10
		380 mm	3.131.343	1-10
		400 mm	8.727.954	1-10
		420 mm	5.476.299	1-10
		450 mm	7.983.160	1-10
		480 mm	3.249.956	1-10
		500 mm	5.638.666	1-10
		520 mm	4.736.516	1-10
		550 mm	9.537.040	1-10
		580 mm	5.176.106	1-10
		600 mm	5.719.068	1-10



Push to Open Quadro V6 D/YOU

Sistema di apertura combinato con Silent System
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Il kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	5.179.800	1
da 35 a 60 cm	<30 kg	6.280.895	1



Guide Quadro V6/16 5D Push to Open portata 30 kg

Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale, regolazione della profondità, radiale e dell'inclinazione incorporate
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm,
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm,
- regolazione della profondità max. + 2/- 1 mm,
- regolazione dell'inclinazione max. + 4 mm,
- regolazione radiale max. +/- 1,5 mm

Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	250 mm	4.613.619	1-10
		300 mm	3.696.804	1-10
		320 mm	5.381.715	1-10
		350 mm	7.086.021	1-10
		380 mm	1.027.631	1-10
		400 mm	2.247.342	1-10
		420 mm	6.353.636	1-10
		450 mm	3.550.144	1-10
		480 mm	3.782.149	1-10
		500 mm	2.224.893	1-10
		520 mm	5.988.624	1-10
		550 mm	6.681.081	1-10
		580 mm	9.874.923	1-10
		600 mm	8.740.892	1-10
	sx	250 mm	5.726.325	1-10
		300 mm	1.228.229	1-10
		320 mm	4.602.453	1-10
		350 mm	1.258.844	1-10
		380 mm	5.410.422	1-10
		400 mm	2.099.811	1-10
		420 mm	4.636.489	1-10
		450 mm	5.596.683	1-10
		480 mm	7.964.480	1-10
		500 mm	6.489.205	1-10
		520 mm	6.800.086	1-10
		550 mm	8.781.154	1-10
		580 mm	5.782.956	1-10
		600 mm	4.862.987	1-10



Sincronizzatori quadro v6 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro V6, Quadro V6 YOU e Quadro V6 5D

Sku	Imballi
8.926.234	1-200



Attacchi frontali guide Quadro V6 5D/25 2D

Per l'impiego di Quadro V6 5D e Quadro 25 2D con cassetti in legno
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm e regolazione orizzontale fino a +/- 1,5 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.428.451	1-100
sx	5.479.795	1-100



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Quadro 25 2D

Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Chiusura ammortizzata o apertura push
Tutte le regolazioni senza utensili:
- Regolazione dell'altezza fino a + 3 mm
- regolazione orizzontale fino a +/- 1,5 mm
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Optional: elementi di fissaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
NL lunghezza nominale
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm	EL mm
270	160	60
300	160	60
320	192	70
350	192	70
380	224	70
400	224	74
420	224	74
450	256	95
480	256	95
500	256	105
520	256	105
550	256	105





NL lunghezza nominale	SKL lunghezza cassetto
LT profondità interna	EL perdita in estrazione



Guide Quadro 25/16 2D Silent System

Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Ammortizzatore Silent System incorporato
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm
Optional: elemento di fissaggio
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	9.983.762	1-20
		300 mm	4.149.521	1-20
		320 mm	3.167.847	1-20
		350 mm	1.544.787	1-20
		380 mm	9.779.020	1-20
		400 mm	4.452.690	1-20
		420 mm	5.839.322	1-20
		450 mm	1.834.949	1-20
		460 mm	9.665.491	1-20
		500 mm	6.732.639	1-20
		520 mm	2.818.542	1-20
		550 mm	4.028.543	1-20
	sx	270 mm	3.466.582	1-20
		300 mm	4.613.879	1-20
		320 mm	4.465.102	1-20
		350 mm	1.508.871	1-20
		380 mm	8.317.803	1-20
		400 mm	3.555.828	1-20
		420 mm	9.851.368	1-20
		450 mm	2.625.416	1-20
		460 mm	9.531.635	1-20
		500 mm	3.210.741	1-20
		520 mm	2.544.854	1-20
		550 mm	5.107.995	1-20



Guide Quadro 25/16 2D Push To Open

Montaggio a scorrimento con agganci 2D per regolazione dell'altezza e orizzontale
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Tutte le regolazioni senza utensili:
- regolazione dell'altezza max. + 3 mm
- regolazione orizzontale max. +/- 1,5 mm
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: elemento di fissaggio
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	6.521.288	1-20
		300 mm	7.076.381	1-20
		320 mm	1.973.419	1-20
		350 mm	6.670.269	1-20
		380 mm	8.465.399	1-20
		400 mm	7.265.440	1-20
		420 mm	4.082.804	1-20
		450 mm	9.047.686	1-20
		480 mm	2.242.989	1-20
		500 mm	5.970.674	1-20
		520 mm	3.769.805	1-20
		550 mm	1.168.815	1-20
	sx	270 mm	3.651.452	1-20
		300 mm	1.356.274	1-20
		320 mm	5.128.587	1-20
		350 mm	9.874.268	1-20
		380 mm	6.082.512	1-20
		400 mm	5.701.766	1-20
		420 mm	3.502.693	1-20
		450 mm	3.478.196	1-20
		480 mm	8.767.035	1-20
		500 mm	4.005.445	1-20
		520 mm	2.081.007	1-20
		550 mm	2.692.203	1-20



Sincronizzatori quadro v25 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro 25, Quadro 25 YOU e Quadro 25 2D

Sku	Imballi
8.284.402	1-200



Attacchi frontali guide Quadro V6 5D/25 2D

Per l'impiego di Quadro V6 5D e Quadro 25 2D con cassetti in legno
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm e regolazione orizzontale fino a +/- 1,5 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.428.451	1-100
sx	5.479.795	1-100



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Actro You

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Ammortizzatore Silent System incorporato
Optional: Push to open Silent
Categorie di portata:
- XS (10 kg)
- L (40 kg)
- XL (70 kg)

Portata conforme a EN 153

AvanTech YOU cassetto / cassettone



AvanTech YOU cassetto interno / cassettone interno











Guide Actro YOU portata 10 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 10 kg





Mano	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
dx+sx	zincato	270 mm	1.696.592	1
		300 mm	3.793.305	1
		350 mm	5.197.491	1



Guide Actro YOU portata 40 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 40 kg



Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	4.225.102	1-10
		300 mm	6.373.948	1-10
		350 mm	1.834.284	1-10
		400 mm	6.902.827	1-10
		450 mm	7.319.150	1-10
		500 mm	9.822.313	1-10
		550 mm	6.420.703	1-10
		600 mm	1.551.112	1-10
	sx	270 mm	6.493.714	1-10
		300 mm	7.689.574	1-10
		350 mm	7.810.299	1-10
		400 mm	7.044.175	1-10
		450 mm	5.297.818	1-10
		500 mm	2.867.120	1-10
		550 mm	3.757.062	1-10
		600 mm	9.608.207	1-10



Guide Actro YOU portata 70 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 70 kg



Finitura	Lunghezza	Mano	Sku	Imballi
zincato	450 mm	dx	8.766.762	1-10
		sx	1.503.593	1-10
	500 mm	dx	5.406.135	1-10
		sx	9.194.489	1-10



Push To Open Actro

Sistema di apertura combinato con Silent System
Possibilità di fuga del frontale minima 2,5 mm
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Regolazione del frontale in 3 dimensioni per il cassetto e 4 dimensioni per il cassettone
Rientro lento supportato da accumulo dell'energia di spinta
Possibilità di chiusura / apertura guidata tirando il cassetto
Montaggio senza utensili
Utilizzabile per tutte le lunghezze nominali dei cassetti e mobili di larghezza min. 275 mmIl kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione
1 pz supporto per asta di sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	1.527.223	1
da 35 a 60 cm	<40 kg	1.969.054	1
da 45 a 75 cm	<70 kg	2.599.274	1



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Attacchi frontali guide Actro YOU

Per l'impiego di Actro YOU con cassetti in legno
Regolazione dell'altezza fino a + 3 mm
Plastica antracite

Mano	Sku	Imballi
dx	9.270.251	100
sx	2.398.853	100

Guide Quadro V6 You

Il sistema di guide Quadro V6 YOU entusiasma grazie all'elevato comfort di scorrimento, alla lunga durata e all'efficienza dei materiali per cassetti in legno fino a 30 kg.
La piattaforma YOU offre cinque semplici possibilità di differenziazione, consentendo l'impiego dei cassetti AvanTech YOU, oltre ai cassetti in legno.
E se la portata di 30 kg non dovesse bastare, è possibile utilizzare Actro YOU senza alcun problema, e senza bisogno di apportare modifiche ai fori nel mobile né alle dimensioni del cassetto.
Non può inoltre mancare la semplice ma efficace possibilità di regolazione dell'altezza.
Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Ammortizzatore Silent System incorporato
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla per Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Categorie di portata XS (10 kg) / M (30 kg)
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
NL lunghezza nominale
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm
250	160
270	160
300	160
320	224
350	224
380	224
400	224
420	224
450	256
480	256
500	256
520	256
550	256
600	256

NL lunghezza nominale
LT profondità interna
SKL lunghezza cassetto





Guide Quadro V6 YOU Silent System portata 30 kg

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Ammortizzatore Silent System incorporato
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla per Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3





Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	8.138.668	1-20
		300 mm	3.721.353	1-20
		350 mm	4.534.273	1-20
		400 mm	3.297.872	1-20
		450 mm	9.156.067	1-20
		500 mm	3.936.535	1-20
		550 mm	9.723.047	1-20
		600 mm	3.298.893	1-20
	sx	270 mm	8.510.143	1-20
		300 mm	1.863.185	1-20
		350 mm	3.967.157	1-20
		400 mm	5.271.542	1-20
		450 mm	8.999.900	1-20
		500 mm	2.285.092	1-20
		550 mm	6.454.753	1-20
		600 mm	1.118.124	1-20



Push to Open Quadro V6 D/YOU

Sistema di apertura combinato con Silent System
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Il kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	5.179.800	1
da 35 a 60 cm	<30 kg	6.280.895	1



Guide Quadro V6 YOU Push To Open portata 30 kg

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Apertura Push To Open
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Portata M (30 kg)
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata conforme a EN 15338, Level 3



Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	7.092.091	1-20
		300 mm	7.355.653	1-20
		350 mm	7.707.261	1-20
		400 mm	2.683.911	1-20
		450 mm	3.967.423	1-20
		500 mm	3.595.091	1-20
		550 mm	6.774.615	1-20
		600 mm	9.158.900	1-20
	sx	270 mm	1.887.471	1-20
		300 mm	5.986.385	1-20
		350 mm	1.546.514	1-20
		400 mm	8.837.660	1-20
		450 mm	8.948.946	1-20
		500 mm	3.209.295	1-20
		550 mm	8.129.192	1-20
		600 mm	6.461.614	1-20



Sincronizzatori quadro v6 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide
Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro V6, Quadro V6 YOU e Quadro V6 5D

Sku	Imballi
8.926.234	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Lunghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Attacchi frontali guide Quadro YOU

Sistema di fissaggio per guide Quadro YOU su cassetti in legno.
Regolazione dell'altezza fino a +3 mm.
Realizzato in plastica colore antracite

Mano	Sku	Imballi
dx	2.664.620	100
dx+sx	7.262.784	1-5
sx	2.781.440	100

Guide Quadro 25 You

Montaggio a scorrimento con agganci per la regolazione dell'altezza
Chiusura ammortizzata o apertura push
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Optional: elementi di fissaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3



LB larghezza interna
NL lunghezza nominale
SKW larghezza interna cassetto

NL mm	b1 mm	EL mm
270	160	60
300	160	60
320	192	70
350	192	70
380	224	70
400	224	74
420	224	74
450	256	95
480	256	95
500	256	105
520	256	105
550	256	105





NL lunghezza nominale	SKL lunghezza cassetto
LT profondità interna	EL perdita in estrazione



Guide Quadro 25/16 YOU Silent System

Montaggio a scorrimento con agganci YOU per regolazione dell'altezza Ammortizzatore Silent System incorporato
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: elemento di fissaggio
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	3.881.354	20
		300 mm	2.776.835	20
		350 mm	8.569.288	20
		400 mm	1.063.479	20
		450 mm	5.334.254	20
		500 mm	1.278.385	20
		550 mm	7.782.503	20
	sx	270 mm	2.178.820	20
		300 mm	4.841.326	20
		350 mm	9.434.479	20
		400 mm	9.665.750	20
		450 mm	9.829.183	20
		500 mm	2.083.117	20
		550 mm	4.141.679	20



Guide Quadro 25/16 YOU Push To Open

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	1.996.784	20
		300 mm	6.519.964	20
		350 mm	5.323.166	20
		400 mm	8.668.554	20
		450 mm	7.422.645	20
		500 mm	9.619.029	20
		550 mm	7.331.893	20
	sx	270 mm	4.800.675	20
		300 mm	7.977.220	20
		350 mm	6.472.702	20
		400 mm	3.505.458	20
		450 mm	7.919.008	20
		500 mm	9.066.168	20
		550 mm	3.728.093	20



Sincronizzatori quadro v25 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro 25, Quadro 25 YOU e Quadro 25 2D

Sku	Imballi
8.284.402	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Attacchi frontali guide Quadro YOU

Sistema di fissaggio per guide Quadro YOU su cassetti in legno.
Regolazione dell'altezza fino a +3 mm.
Realizzato in plastica colore antracite

Mano	Sku	Imballi
dx	2.664.620	100
dx+sx	7.262.784	1-5
sx	2.781.440	100

Guide Quadro V6/16 con attacchi sganciabili

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Diverse funzioni comfort: chiusura ammortizzata o apertura push to open
Agganci da ordinare separatamente
Optional:
- aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
- sistema di bloccaggio per piani estraibili
- sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3



Silent System



Push to open





NL mm	KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-



Guide Quadro V6/16 Silent System

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Ammortizzatore Silent System incorporato
Optional: aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Optional: bloccaggio per piani estraibili
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	2.625.140	1-20
		310 mm	4.015.734	1-20
		360 mm	2.163.642	1-20
		410 mm	6.208.684	1-20
		460 mm	7.639.142	1-20
		510 mm	5.306.138	1-20
		560 mm	5.994.694	1-20
		610 mm	3.662.489	20
	sx	260 mm	6.008.291	1-20
		310 mm	8.003.485	1-20
		360 mm	3.463.673	1-20
		410 mm	6.757.977	1-20
		460 mm	3.035.436	1-20
		510 mm	6.076.542	1-20
		560 mm	5.872.060	1-20
		610 mm	2.339.085	20



Guide Quadro V6/16 Push To Open

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Optional: bloccaggio per piani estraibili
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3
Acciaio zincato

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	8.844.651	1-20
		310 mm	1.358.919	1-20
		360 mm	3.130.483	1-20
		410 mm	6.877.187	1-20
		460 mm	1.255.683	1-20
		510 mm	6.125.516	1-20
		560 mm	1.478.259	20
	sx	260 mm	4.556.718	1-20
		310 mm	7.043.253	1-20
		350 mm	1.731.316	1-20
		410 mm	4.313.816	1-20
		460 mm	6.315.412	1-20
		510 mm	8.914.811	1-20
		560 mm	4.922.643	20



Sincronizzatori quadro v6 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro V6, Quadro V6 YOU e Quadro V6 5D

Sku	Imballi
8.926.234	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Attacchi frontali guide Quadro V6

Utilizzabili con guide:
- Quadro V6,
- Quadro 25
Per la giunzione sicura e senza utensili tra guide Quadro e cassetto in legno
Regolazione progressiva dell'altezza fino a + 2 mm tramite rotella zigrinata
Plastica nera

Mano	Sku	Imballi
dx	9.832.084	1-100
sx	3.257.876	1-100

Guide Quadro V6/19 con attacchi sganciabili

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Diverse funzioni comfort: chiusura ammortizzata o apertura push to open
Agganci da ordinare separatamente
Optional:
- aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
- sistema di bloccaggio per piani estraibili
- sincronizzazione / sincronizzazione multipla (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3



Silent System



Push to open





NL mm	KT mm	b1 mm	b2 mm
250	263	142	-
300	313	192	-
350	363	192	-
400	413	224	-
450	463	256	-
500	513	288	224
550	563	288	224
600	613	352	-



Guide Quadro V6/19 Silent System portata 30 kg

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Ammortizzatore Silent System incorporato
Optional: aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Portata conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	2.649.047	10
		310 mm	1.910.940	10
		360 mm	7.043.512	10
		410 mm	6.575.403	10
		460 mm	9.775.053	10
		510 mm	3.322.956	10
		560 mm	9.773.479	10
		610 mm	1.389.531	10
	sx	260 mm	6.799.427	10
		310 mm	6.871.901	10
		360 mm	5.647.378	10
		410 mm	8.424.075	10
		460 mm	8.246.783	10
		510 mm	7.595.318	10
		560 mm	7.033.742	10
		610 mm	2.835.440	10



Guide Quadro V6/19 Push To Open portata 30 kg

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: aggancio / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Portata conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	310 mm	7.489.181	10
		360 mm	1.422.542	10
		410 mm	8.213.389	10
		460 mm	9.360.129	10
		510 mm	6.807.214	10
		560 mm	3.598.580	10
	sx	260 mm	8.204.400	10
		310 mm	1.858.174	10
		360 mm	9.191.518	10
		410 mm	1.208.429	10
		460 mm	6.856.458	10
		510 mm	6.189.013	10
		560 mm	4.018.643	10



Sincronizzatori quadro v6 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro V6, Quadro V6 YOU e Quadro V6 5D

Sku	Imballi
8.926.234	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Attacchi frontali guide Quadro V6

Utilizzabili con guide:
- Quadro V6,
- Quadro 25
Per la giunzione sicura e senza utensili tra guide Quadro e cassetto in legno
Regolazione progressiva dell'altezza fino a + 2 mm tramite rotella zigrinata
Plastica nera

Mano	Sku	Imballi
dx	9.832.084	1-100
sx	3.257.876	1-100

Guide Quadro 25/16 a innesto

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Chiusura ammortizzata o apertura push to open
Optional: sicura antisollevamento / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Optional: sincronizzazione (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3







NL mm	KT mm	EL mm	b1 mm
250	263	50	160
300	313	50	160
350	363	62	192
400	413	74	224
450	463	86	256
500	513	98	288
550	563	98	320



Guide Quadro 25/16 Silent System a innesto

Montaggio a scorrimento con agganci e regolazione dell'altezza senza utensili
Ammortizzatore Silent System incorporato
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	9.091.245	20
		310 mm	7.287.602	20
		360 mm	1.225.846	20
		410 mm	9.699.946	20
		460 mm	3.105.399	20
		510 mm	2.885.476	20
		560 mm	9.521.070	20
	sx	260 mm	4.817.031	20
		310 mm	1.164.329	20
		360 mm	1.844.184	20
		410 mm	2.753.331	20
		460 mm	9.691.636	20
		510 mm	9.712.492	20
		560 mm	4.484.370	20



Guide Quadro 25/16 Push To Open a innesto

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Sincronizzazione optional
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	7.308.598	20
		310 mm	2.234.793	20
		360 mm	7.215.391	20
		410 mm	6.889.722	20
		460 mm	5.520.657	20
		510 mm	4.944.829	20
		560 mm	9.355.279	20
	sx	260 mm	3.215.494	20
		310 mm	8.068.965	20
		360 mm	9.087.989	20
		410 mm	2.786.209	20
		460 mm	5.661.909	20
		510 mm	7.430.831	20
		560 mm	9.457.171	20



Sincronizzatori quadro v25 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro 25, Quadro 25 YOU e Quadro 25 2D

Sku	Imballi
8.284.402	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Quadro 25/19 a innesto

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Chiusura ammortizzata o apertura push to open
Optional: sicura antisollevamento / elemento di fissaggio per applicazioni con piani
Optional: sincronizzazione (montaggio a posteriori con la funzione comfort Push to open)
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3



Silent System



Push to open





NL mm	KT mm	EL mm	b1 mm	C mm	D mm
250	263	50	160	188,5	61,5
300	313	50	160	188,5	111,5
350	363	62	192	221,5	128,5
400	413	74	224	249,5	150,5
450	463	86	256	283,5	166,5
500	513	98	288	309,5	190,5
550	563	98	320	338,5	211,5



Guide Quadro 25/19 Silent System a innesto

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Ammortizzatore Silent System incorporato
Sicura antisollevamento optional
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	1.551.648	20
		310 mm	4.790.372	20
		360 mm	3.491.539	20
		410 mm	3.379.325	20
		460 mm	2.329.741	20
		510 mm	7.265.754	20
		560 mm	4.092.308	20
	sx	260 mm	7.993.985	20
		310 mm	3.976.074	20
		410 mm	6.305.840	20
		460 mm	3.045.077	20
		510 mm	1.605.242	20
		560 mm	2.372.082	20



Guide Quadro 25/19 Push To Open a innesto

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Sincronizzazione optional
Sicura antisollevamento optional
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 19 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	260 mm	3.448.427	20
		310 mm	7.325.526	20
		360 mm	7.321.269	20
		410 mm	1.892.765	20
		460 mm	6.550.325	20
		510 mm	1.511.253	20
		560 mm	9.153.424	20
	sx	260 mm	5.162.048	20
		310 mm	2.568.386	20
		360 mm	8.781.550	20
		41 mm	9.316.065	20
		460 mm	8.205.339	20
		510 mm	9.998.810	20
		560 mm	3.756.201	20



Sincronizzatori quadro v25 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide
Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro 25, Quadro 25 YOU e Quadro 25 2D

Sku	Imballi
8.284.402	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20

Guide Quadro con fissaggio al fondo

Guida Quadro 40 BM a estrazione semplice (montaggio sul fondo)



SKL lunghezza cassetto

SKL	KT	EL	b1	C
270 - 395	283 - 408	75	192	249,5
330 - 490	343 - 503	99	256	309,5
455 - 680	468 - 693	147	384	430



KT profondità interna mobile
EL perdita in estrazione
SKL lunghezza cassetto





Hettich

Guide Quadro a innesto con fissaggio al fondo

Montaggio a innesto con regolazione dell'altezza senza utensili
Elemento di fissaggio da ordinare separatamente
Portata 40 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	270/395 mm	3.037.027	1
	330/490 mm	8.294.432	1
	456/680 mm	7.114.939	1



Innesti frontali per guide Quadro BM40

Elemento di innesto frontale per guide Quadro

Sku	Imballi
4.100.621	200



Guide quadro 40/i bm fondo fissaggio post. pl bianco

Innesti posteriori per guide Quadro

Sku	Imballi
6.041.465	200

Guide D-MOTION

La serie di guide D-MOTION è un solido riferimento per cassetti in legno con uno scorrimento morbido e stabile garantendo un ottimo feeling.
Qualsiasi dimensione di cassetto D-MOTION garantisce uno scorrimento morbido e silenzioso grazie alla lunga corsa dell'ammorizzatore.Principali caratteristiche:
- portata fino a 35kg
- lunghezza da 250 a 600 mm
- estrazione totale_regolazione in 3D
- spessore massimo del fianco del cassetto 16 mm
- disponibile in due varianti: soft-close e push to open





Dimensioni per installazione

NL= lunghezza nominale guida
LT= profondità interna mobile
LT= NL+3

Cassetto standard



NL= lunghezza nominale guida
LT= profondità interna mobile
LT= NL+21

Cassetto interno in luce



Posizione delle viti sulla guida





Foro fissaggio per cassetto interno

Dimensioni per l'installazione

SKW= larghezza interna cassetto
LW= larghezza interna mobile



Foratura retro cassetto (mm)

Cassetto ammortizzato



Cassetto premi e apri



Maniglie di fissaggio (mm)

Maniglia 2D



Maniglia 3D





Guide D-Motion DS10 ammortizzate con attacchi regolabili 3D

Guide a scomparsa estrazione totale con agganci regolabili
Portata 35 kg
Chiusura ammortizzata
Regolazione altezza 0-3 mm
Regolazione laterale +/- 1,5 mm
regolazione profondità 0-3 mm
Massimo spessore fianco cassetto 16 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	25 cm	6.945.701	10
	27 cm	6.823.207	10
	30 cm	1.775.938	10
	35 cm	8.510.471	10
	40 cm	3.281.383	10
	45 cm	8.333.599	10
	50 cm	3.202.005	10
	55 cm	6.224.158	10
	60 cm	2.134.109	10



Guide D-Motion DS10 push to open con attacchi regolabili 3D

Guide a scomparsa estrazione totale con agganci regolabili
Portata 35 kg
Apertura a spinta push to open
Regolazione altezza 0-3 mm
Regolazione laterale +/- 1,5 mm
regolazione profondità 0-3 mm
Massimo spessore fianco cassetto 16 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	25 cm	1.513.639	6
	27 cm	3.923.009	6
	30 cm	8.435.224	6
	35 cm	5.698.721	6
	40 cm	9.152.922	6
	45 cm	8.196.538	6
	50 cm	1.658.101	6
	55 cm	9.703.636	6
	60 cm	9.122.161	6



Asta sincronizzazione push to open lunghezza 110 cm per guide D-Motion e sponde Magic+

Barra di sincronizzazione push to open
Lunghezza 110 cm
Utilizzabile con guide a scomparsa D-Motion e spondine Magic-Star+

Sku	Imballi
6.360.948	60

Guide invisibili GB10

Guide a scomparsa etrazione parziale 2/3 con fissaggio con piolo laterale.
Portata 25 Kg
Finitura zincata
Lunghezza da 260 a 560 mm
Regolazione altezza casstto fino a +3 mm
Assemblaggio e disassemblaggio cassetto senza utensili
Scorrimento morbido, garantito e silenzioso
Spessore massimo fianco cassetto 16 mm
Lunghezza sponda cassetto = lunghezza nominale guida - 10 mm
Disponibile in versione con chiusura ammortizzata e in versione con paertura push to open

Dimensioni per installazione (mm)

NL=lunghezza nominale guida
LT=profondità interna mobile
LT=NL+3

Cassetto standard



NL=lunghezza nominale guida
LT=profondità interna mobile
LT=NL+21

Cassetto interno in luce



Posizione fori fissaggio per cassetto interno (mm)



Preparazione cassetto (mm)



NL (mm)	A (mm)	B (mm)
260	205	185
310	230	210
360	275	255
410	300	280
460	335	315
510	360	340
560	405	385

Preparazione cassetto (mm)





Dimensioni per l'installazione (mm)

LW= larghezza interna mobile





Guide D-Motion GB10 ammortizzate

Guide a scomparsa etrazione parziale 2/3 con chiusura ammortizzata e fissaggio con piolo laterale.
Portata 25 Kg
Finitura zincata
Lunghezza da 260 a 560 mm
Regolazione altezza casstto fino a +3 mm
Assemblaggio e disassemblaggio cassetto senza utensili
Scorrimento ammortizzato morbido, garantito e silenzioso
Spessore massimo fianco cassetto 16 mm
Lunghezza sponda cassetto = lunghezza nominale guida - 10 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	26 cm	1.735.932	10
	31 cm	3.317.679	10
	36 cm	9.367.142	10
	41 cm	7.025.037	10
	46 cm	3.792.902	10
	51 cm	7.608.513	10
	56 cm	9.272.965	10



Guide D-Motion GB10 push to open

Guide a scomparsa etrazione parziale 2/3 con apertura push to open e fissaggio con piolo laterale.
Portata 25 Kg
Finitura zincata
Lunghezza da 260 a 560 mm
Regolazione altezza casstto fino a +3 mm
Assemblaggio e disassemblaggio cassetto senza utensili
Scorrimento morbido, garantito e silenzioso
Spessore massimo fianco cassetto 16 mm
Lunghezza sponda cassetto = lunghezza nominale guida - 10 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	26 cm	9.691.766	10
	31 cm	7.027.406	10
	36 cm	5.101.917	10
	41 cm	5.662.425	10
	46 cm	9.958.425	10
	51 cm	4.836.315	10
	56 cm	7.514.784	10

Guide MOVENTO TIP-ON BLUMOTION

Estrazione totale a scomparsa
Con l'ammortizzazione BLUMOTION S integrata attivabile per una chiusura dolce e silenziosa, combinabile con SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico o TIP-ON BLUMOTION, il supporto per l'apertura meccanico
Corsa a levitazione sincronizzata
Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
Compensazione tolleranza laterale e di profondità
Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
Sincronizzazione a partire da una larghezza interna corpo mobile LW di 265 mm



Ingombro nel corpo mobile



*	*+1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

Cassetto | cassetto interno



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo
*	Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale



Guide MOVENTO Blumotion S 40 Kg.

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 40 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	25 cm	2.855.103	1-6-288
	27 cm	6.537.555	1-6-288
	30 cm	3.119.051	1-6-288
	32 cm	5.820.399	1-6-192
	35 cm	8.997.739	1-6-192
	38 cm	4.401.476	1-6-192
	40 cm	7.605.178	1-6-192
	42 cm	2.178.042	1-6-192
	45 cm	4.564.348	1-6-192
	48 cm	5.564.682	1-6-192
	50 cm	1.768.794	1-6-192
	52 cm	2.236.827	1-6-144
	55 cm	3.275.344	1-6-144
	60 cm	1.829.228	1-4-132



Guide MOVENTO Blumotion S 60 Kg.

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 60 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	450 mm	9.790.971	1-6-192
	500 mm	1.624.045	1-6-192
	520 mm	3.666.739	1-6-144
	550 mm	8.718.679	1-6-144
	580 mm	1.078.015	1-6-144
	600 mm	4.916.741	1-4-132
	650 mm	3.489.307	1-4-132
	700 mm	1.226.607	1-4-88
	750 mm	3.312.421	1-4-88



Guide MOVENTO Blumotion S fissaggio al fondo

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno con piastra piatta per fissaggio al fondo
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 40 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	7.941.641	1-6-240
	400 mm	1.361.469	1-4-160
	450 mm	1.951.448	1-4-160
	500 mm	6.554.033	1-4-160



298.7600 TV-KU V1 R737 - POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO destro+sinistro

298.7600
POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
fissaggio arresto/limite da avvitare
posizione di fissaggio arresto e limite: centrata
lunghezza: 71.6 mm
larghezza: 23.8 mm
spessore 22 mm
con respingente SERVO-DRIVE integrato
Contenuto:
destro+sinistro
Finitura:
R7037 grigio polvere

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	6.401.900	1-40





Attacchi frontali guide MOVENTO

Giunto T51.7601 per guide Blum Movento
tipo di giunto: Giunto
Sistema di guida: MOVENTO
Colore/superficie: Arancione

Mano	Sku	Imballi
dx	1.998.719	1-100-100
sx	5.988.433	1-100-100



Cricchetti TIP-ON Blumotion LEGRABOX/MOVENTO

TIP-ON BLUMOTION Unità per LEGRABOX/MOVENTO
Corsa di azionamento: 1 mm
Materiale: Plastica/acciaio
Tipo di fissaggio: da agganciare
Regolazione della profondità: +/-3 mm
Composizione dell'articolo: destro+sinistro

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 27 a 32 cm	<10 kg	5.460.038	1-20-20
	<20 kg	5.293.032	1-20-20
da 35 a 60 cm	<20 kg	8.736.536	1-20-20
	<40 kg	6.021.450	1-20-20
da 45 a 75 cm	<70 kg	3.211.342	1-20-20



Aste sincronizzazione attivatori tip-on blumotion

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
	piastrina	4.075.448	1-250-98000
	pignone	6.767.556	1-80
fino a 300 mm	asta	5.902.248	1-80-32000
fino a 1400 mm	asta	1.898.774	1-40





Attacchi per ripiani guide Tandem/Movento

giunto T51.7000.01
tipo di giunto: sostegno ad incastro
sistema di guida:
TANDEM
MOVENTO
Colore/superficie: naturale
Contenuto:
simmetrico
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
1.625.479	1-250



Cremagliere stabilizzatrici MOVENTO

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
Compatibile con tutte le tecnologie del movimento MOVENTO
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte
Colore: RAL 7037 grigio polvere
Materiale: plastica

Lunghezza	Sku	Imballi
da 27 a 40 cm	1.119.879	1
da 40 a 60 cm	4.938.699	1-10
da 60 a 75 cm	6.845.124	1



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250

Guide MOVENTO BLUMOTION

- Estrazione totale a scomparsa con BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- Corsa a levitazione sincronizzata
- Chiusura automatica BLUMATIC
- Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
- Regolazione opzionale della profondità senza attrezzi
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità





*	*+1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo
*	Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +3 mm con regolazione della profondità
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale



Guide MOVENTO Blumotion S 40 Kg.

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 40 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	25 cm	2.855.103	1-6-288
	27 cm	6.537.555	1-6-288
	30 cm	3.119.051	1-6-288
	32 cm	5.820.399	1-6-192
	35 cm	8.997.739	1-6-192
	38 cm	4.401.476	1-6-192
	40 cm	7.605.178	1-6-192
	42 cm	2.178.042	1-6-192
	45 cm	4.564.348	1-6-192
	48 cm	5.564.682	1-6-192
	50 cm	1.768.794	1-6-192
	52 cm	2.236.827	1-6-144
	55 cm	3.275.344	1-6-144
	60 cm	1.829.228	1-4-132



Guide MOVENTO Blumotion S 60 Kg.

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 60 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	450 mm	9.790.971	1-6-192
	500 mm	1.624.045	1-6-192
	520 mm	3.666.739	1-6-144
	550 mm	8.718.679	1-6-144
	580 mm	1.078.015	1-6-144
	600 mm	4.916.741	1-4-132
	650 mm	3.489.307	1-4-132
	700 mm	1.226.607	1-4-88
	750 mm	3.312.421	1-4-88



Guide MOVENTO Blumotion S fissaggio al fondo

Guide MOVENTO con BLUMOTION per cassetto in legno con piastra piatta per fissaggio al fondo
Doppia funzione selezionabile per utilizzo TIP-ON BLUMOTION
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totale
Portata dinamica: 40 kg
Materiale: Acciaio
Colore/superficie: Zincate
Richiede frontali T51.7601 (dx+sx) da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	350 mm	7.941.641	1-6-240
	400 mm	1.361.469	1-4-160
	450 mm	1.951.448	1-4-160
	500 mm	6.554.033	1-4-160





Attacchi frontali guide MOVENTO

Giunto T51.7601 per guide Blum Movento
tipo di giunto: Giunto
Sistema di guida: MOVENTO
Colore/superficie: Arancione

Mano	Sku	Imballi
dx	1.998.719	1-100-100
sx	5.988.433	1-100-100



298.7600 TV-KU V1 R737 - POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO destro+sinistro

298.7600
POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
fissaggio arresto/limite da avvitare
posizione di fissaggio arresto e limite: centrata
lunghezza: 71.6 mm
larghezza: 23.8 mm
spessore 22 mm
con respingente SERVO-DRIVE integrato
Contenuto:
destro+sinistro
Finitura:
R7037 grigio polvere

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	6.401.900	1-40



Cremagliere stabilizzatrici MOVENTO

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
Compatibile con tutte le tecnologie del movimento MOVENTO
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte
Colore: RAL 7037 grigio polvere
Materiale: plastica

Lunghezza	Sku	Imballi
da 27 a 40 cm	1.119.879	1
da 40 a 60 cm	4.938.699	1-10
da 60 a 75 cm	6.845.124	1





Attacchi per ripiani guide Tandem/Movento

giunto T51.7000.01
tipo di giunto: sostegno ad incastro
sistema di guida:
TANDEM
MOVENTO
Colore/superficie: naturale
Contenuto:
simmetrico
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
1.625.479	1-250



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250

Guide MOVENTO TIP-ON

Estrazione totale a scomparsa con TIP-ON integrato, il supporto meccanico per l'apertura
Corsa a levitazione sincronizzata
Regolazione laterale, verticale e dell'inclinazione senza attrezzi
Regolazione integrata della profondità senza attrezzi
Compensazione tolleranza laterale e di profondità
Compatibile con lo stabilizzatore laterale per MOVENTO
Sincronizzazione opzionale TIP-ON per un'attivazione sicura anche in caso di frontali larghi



Ingombro nel corpo mobile



*	*+1 mm in caso di montaggio della guida prima di assemblare il corpo mobile

Cassetto | cassetto interno



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo
*	Regolazione laterale limitata in caso di 16 mm di spessore delle pareti laterali del cassetto e di contemporaneo sfruttamento totale della tolleranza della larghezza interna utile del cassetto SKW

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale



Guide MOVENTO Tip-On 40 Kg.

Guide MOVENTO con TIP-ON per cassetto in legno
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totaleimento sincronizzato
portata dinamica: 40 kg

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	25 cm	5.862.108	1-12-288
	27 cm	6.855.222	1-12-288
	30 cm	4.445.128	1-12-288
	32 cm	1.138.665	1-12-192
	35 cm	9.560.345	1-12-192
	38 cm	2.812.045	1-12-192
	40 cm	5.592.548	1-12-192
	42 cm	1.139.815	1-12-192
	45 cm	8.148.315	1-12-192
	48 cm	6.518.448	1-12-192
	50 cm	7.443.879	1-12-192
	52 cm	9.293.342	1-12-192
	55 cm	1.941.470	1-12-144
	60 cm	1.140.958	1-12-132



Guide MOVENTO Tip-On 60 Kg.

Guide MOVENTO con TIP-ON per cassetto in legno
Carrello di scorrimento sincronizzato
Estrazione totaleimento sincronizzato
portata dinamica: 60 kg

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	450 mm	2.048.956	1-6-192
	500 mm	5.411.795	1-6-192
	520 mm	1.924.558	6
	550 mm	2.064.055	1-6-144
	580 mm	1.717.822	6
	600 mm	2.810.034	1-4-132
	650 mm	3.901.496	1-4-132
	700 mm	8.259.929	1-4-88
	750 mm	2.606.583	1-4-88





Attacchi frontali guide MOVENTO

Giunto T51.7601 per guide Blum Movento
tipo di giunto: Giunto
Sistema di guida: MOVENTO
Colore/superficie: Arancione

Mano	Sku	Imballi
dx	1.998.719	1-100-100
sx	5.988.433	1-100-100



298.7600 TV-KU V1 R737 - POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO destro+sinistro

298.7600
POSISTOP e regolazione della profondità per giunto MOVENTO
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
fissaggio arresto/limite da avvitare
posizione di fissaggio arresto e limite: centrata
lunghezza: 71.6 mm
larghezza: 23.8 mm
spessore 22 mm
con respingente SERVO-DRIVE integrato
Contenuto:
destro+sinistro
Finitura:
R7037 grigio polvere

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	6.401.900	1-40



T57.7400.01SYN KU+AU R737 - frizione TIP-ON e supporto

frizione TIP-ON e supporto T57.7400.01
Materiale: plastica/acciaio
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7037 grigio polvere

Variante	Sku	Imballi
set pignoni	4.808.855	1-40



ZST.1160W WELLE V40 ROH - asta di sincronizzazione TIP-ON lunghezza=1160 mm LEGRABOX/MOVENTO/arresto del ripiano estraibile da tagliare su misura

ZST.1160W
tipi di ondulazioni: asta di sincronizzazione TIP-ON
Gruppo prodotto:
LEGRABOX
MOVENTO
arresto del ripiano estraibile
Materiale: Alluminio
lunghezza: 1160 mm
dimensione tubetto: tubetto con diametro esteriore 10,95 mm
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
naturale

Variante	Sku	Imballi
asta	9.341.357	1-40
	9.341.357	1-40



Cremagliere stabilizzatrici MOVENTO

Da tagliare su misura
Adatto per una larghezza del corpo mobile KB 1400 mm
Compatibile con tutte le tecnologie del movimento MOVENTO
Consigliamo di utilizzare uno stabilizzatore laterale per cassetti larghi con lunghezze nominali corte
Colore: RAL 7037 grigio polvere
Materiale: plastica

Lunghezza	Sku	Imballi
da 27 a 40 cm	1.119.879	1
da 40 a 60 cm	4.938.699	1-10
da 60 a 75 cm	6.845.124	1



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250



Guide TANDEM BLUMOTION estrazione telescopica

Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
Estrazione totale TANDEM a scomparsa con ammortizzazione BLUMOTION integrata per una chiusura dolce e silenziosa
Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE – il supporto per l'apertura elettrico
I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi
Compensazione tolleranza laterale e di profondità





*	+3 mm con stabilizzatore laterale



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +2 mm con POSISTOP



Guide TANDEM BLUMOTION 560H estrazione telescopica 30 kg.

Estrazione totale TANDEM a scomparsa con BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa
TANDEM inside – una corsa quasi sospesa per tutta la vita del mobile
Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE – il supporto per l'apertura elettrico
Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi
Compensazione tolleranza laterale e di profondità
Portata 30 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	1.239.607	1-6-432
	270 mm	6.060.343	1-6-432
	300 mm	3.100.967	1-6-432
	320 mm	8.386.250	1-6-432
	350 mm	1.030.907	1-6-432
	380 mm	5.127.092	1-6-288
	400 mm	7.949.760	1-6-288
	420 mm	6.979.706	1-6-288
	450 mm	9.963.238	1-6-288
	480 mm	3.442.357	1-6-288
	500 mm	5.083.657	1-6-288
	520 mm	2.154.893	1-6-288
	550 mm	6.734.497	1-6-288
	600 mm	6.166.137	1-6-216





Attacchi frontali guide TANDEM

Mano	Sku	Imballi
dx	9.513.723	1-100-100
sx	6.438.401	1-100-100



Cremagliere stabilizzatrici TANDEM

Stabilizzazione laterale ZST.410TT
Composizione dell'articolo: destro+sinistro
Contenuto:
destro+sinistro
Finitura:
R7037 grigio polvere

Lunghezza	Sku	Imballi
fino a 41 cm	5.795.611	1-10
fino a 410 mm	8.578.396	1-10
fino a 600 mm	2.839.202	1-10
fino a 65 cm	8.115.287	1-10
fino a 750 mm	2.099.767	1-10



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250



Guide TANDEM TIP ON estrazione telescopica

Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
Estrazione totale TANDEM a scomparsa con fine corsa morbido all'apertura e TIP-ON integrato, il supporto per l'apertura meccanico
I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
Regolazione dell'inclinazione del frontale integrata senza attrezzi
Compensazione tolleranza laterale e di profondità
Consiglio: sincronizzazione opzionale TIP-ON per un'attivazione sicura anche in caso di frontali larghi



Ingombro nel corpo mobile



Cassetto | cassetto interno



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale

Guide TANDEM TIP-ON 560H estrazione telescopica 30 kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	250 mm	7.107.207	1-6
	270 mm	6.140.106	1-6
	300 mm	6.062.651	1-6
	320 mm	2.407.944	1-6
	350 mm	7.523.328	1-6
	380 mm	4.427.568	1-6
	400 mm	5.554.249	1-6
	420 mm	3.038.574	1-6
	450 mm	2.087.955	1-6
	480 mm	8.971.364	1-6
	500 mm	6.666.378	1-6
	520 mm	4.645.658	6
	550 mm	1.170.290	1-6
	600 mm	5.160.105	1-6





Attacchi frontali guide TANDEM

Mano	Sku	Imballi
dx	9.513.723	1-100-100
sx	6.438.401	1-100-100



Sincronizzatori tip-on tandem pignone < 140

Sku	Imballi
2.580.524	1-100 *

Guide TANDEM BLUMOTION 550H estrazione parziale

- Estrazione parziale TANDEM a scomparsa con BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa
- TANDEM inside – una corsa quasi sospesa per tutta la vita del mobile
- Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE – il supportoper l'apertura elettrico
- Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
- Compensazione tolleranza laterale e di profondità



Ingombro nel corpo mobile



*	+3 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto | cassetto interno



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
*	In aggiunta +12 mm con stabilizzatore laterale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale
*	In aggiunta +2 mm con POSISTOP



Guide TANDEM BLUMOTION 550H estrazione parziale

Estrazione parziale TANDEM a scomparsa con BLUMOTION integrato per una chiusura dolce e silenziosa
TANDEM inside – una corsa quasi sospesa per tutta la vita del mobile
Adatto all'utilizzo con SERVO-DRIVE – il supportoper l'apertura elettrico
Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
Compensazione tolleranza laterale e di profondità

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	270 mm	8.210.470	1-12-864
	300 mm	5.673.902	1-12-864
	350 mm	9.499.928	1-12-864
	400 mm	3.845.523	1-12-576
	450 mm	4.280.262	1-12-576
	500 mm	6.106.980	1-12-576
	550 mm	7.392.603	1-12-576
	600 mm	5.709.021	1-12-432
	650 mm	5.209.811	12





Attacchi frontali guide TANDEM

Mano	Sku	Imballi
dx	9.513.723	1-100-100
sx	6.438.401	1-100-100



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250

Guide TANDEM TIP-ON 550H estrazione parziale

Guida per cassetto in legno con spondine spesse 11–16 mm
Estrazione parziale TANDEM a scomparsa con fine corsa morbido all'apertura e TIP-ON integrato, il supporto per l'apertura meccanico.
I rulli di scorrimento in plastica a usura minima assicurano una scorrevolezza quasi sospesa
Regolazione verticale senza attrezzi attraverso la frizione
Compensazione tolleranza laterale e di profondità
Consiglio: asta di sincronizzazione opzionale TIP-ON per un azionamento sicuro anche in caso di frontali larghi



Ingombro nel corpo mobile



A	Tenere la foratura spostata verso l'alto di 3 mm per intercambiare con l'estrazione totale

Cassetto | cassetto interno



SKW	Larghezza utile del cassetto
LW	Larghezza interna corpo

Cassetto



SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale

Cassetto interno



ISKL	Lunghezza cassetto interno
SKL	Lunghezza cassetto
NL	Lunghezza nominale
X	Spessore del frontale

Guide TANDEM Tip-On 550H estrazione parziale

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	30 cm	9.114.746	12
	35 cm	7.060.243	12
	40 cm	3.159.439	12
	45 cm	9.300.149	12
	50 cm	4.437.451	12
	55 cm	9.655.010	12
	60 cm	1.119.213	12
	65 cm	5.542.161	12





Attacchi frontali guide TANDEM

Mano	Sku	Imballi
dx	9.513.723	1-100-100
sx	6.438.401	1-100-100

Sincronizzatori tip-on tandem asta luce < 120 mm.1140 x corpo <= 120

Sku	Imballi
2.892.733	1-90



295.1000 FRONTV 250 NA - attacco frontale regolabile a pressione

295.1000
Tipi di attacchi per frontale: attacco frontale regolabile
Materiale: plastica
Colore/superficie: naturale
giunzione degli attacchi per frontale con frontale a pressione
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Naturale

Sku	Imballi
2.598.154	1-250

AvanTech YOU

Il sistema per cassetti AvanTech YOU si distingue per la sua straordinaria versatilità nel design, la libertà di progettazione e le prestazioni tecniche di alto livello.
Un prodotto pensato per chi cerca efficienza, eleganza e un approccio orientato al cliente.
Con AvanTech YOU è possibile personalizzare ogni dettaglio del cassetto, adattandolo a qualsiasi ambiente — bagno, cucina, soggiorno, camera da letto, ufficio, hotel o negozio. Questa piattaforma offre la libertà creativa necessaria per rispondere con rapidità alle nuove tendenze del design e conquistare nuovi segmenti di mercato.
In poche parole, la libertà di design non è mai stata così semplice.Design essenziale e innovativo
Con uno spessore di soli 13 mm, AvanTech YOU garantisce un aspetto lineare e pulito.
La tecnologia è completamente nascosta all'interno della spondina sottile, per un'estetica minimalista e raffinata, priva di coperture o fori visibili.Tecnologia di scorrimento adeguata al mercato di riferimento
La stessa spondina può essere utlizzata con guide con tecnologia Actro (per il massimo confort di apertura con scorrimento ottimale anche con pcrichi elevati) o con guida con tecnologa Quadro (per soddisfare tutte le esigenze di budget senza rinunciare alla qualità di scorrimento).Lavorazione semplice
I pannelli per il fondo e lo schienale del cassetto non richiedono lavorazioni di fresatura, ma devono essere solo squadrati ed eventualmente bordati.Funzionalità e prestazioni di precisione
Le regolazioni integrate di altezza, fianco e inclinazione consentono di ottenere allineamenti perfetti tra i frontali, assicurando fughe impeccabili e un montaggio preciso.Illuminazione d'atmosfera
Grazie a profili con montaggio a clip, è possibile integrare luci a LED omogenee che illuminano i cassetti dall'interno o creano punti luce suggestivi all'esterno.
Gli inserti in vetro, con bordi lucidi o satinati, aggiungono un tocco di eleganza contemporanea.





Spondine AvanTech YOU altezza 77 mm

Spondine AvanTech YOU altezza 77mm
Kit composto da:
- 1 coppia di sponde
- 2 profili di design
- 2 stabilizzatori per schienale
- materiale di fissaggioAgganci per pannello frontale da acquistare separatamente



Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
77 mm	antracite	400 mm	7.677.021	1
		450 mm	2.709.963	1
		500 mm	9.723.573	1
		550 mm	5.114.122	1
	argento	400 mm	1.011.661	1
		450 mm	1.532.906	1
		500 mm	8.925.442	1
		550 mm	9.291.010	1
	bianco	400 mm	8.973.344	1
		450 mm	2.583.723	1
		500 mm	5.727.902	1
		550 mm	7.327.735	1



Frontali spondine AvanTech YOU h 77

Dispositivo di fissaggio del frontale per spondine AvanTech YOU con altezza 77 mm.
Disponibile in due versioni:
- fissaggio a vite
- fissaggio a pressione

Variante	Sku	Imballi
a pressione	1.571.189	1-100
da avvitare	6.952.693	1-100



Spondine AvanTech YOU altezza 101 mm

Spondine AvanTech YOU altezza 101mm
Kit composto da:
- 1 coppia di sponde
- 2 profili di design
- 2 stabilizzatori per schienale
- materiale di fissaggioAgganci per pannello frontale da acquistare separatamente



Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
101 mm	antracite	270 mm	9.798.557	1
		300 mm	1.859.096	1
		350 mm	9.047.822	1
		400 mm	1.294.750	1
		450 mm	3.622.223	1
		500 mm	3.306.581	1
		550 mm	2.590.431	1
		600 mm	1.753.912	1
		650 mm	5.369.898	1
	argento	270 mm	2.435.350	1
		300 mm	7.448.652	1
		350 mm	7.976.568	1
		400 mm	9.138.773	1
		450 mm	2.239.156	1
		500 mm	1.205.770	1
		550 mm	5.519.521	1
		600 mm	8.869.876	1
		650 mm	7.840.722	1
	bianco	270 mm	8.227.515	1
		300 mm	9.494.145	1
		350 mm	1.477.450	1
		400 mm	6.415.679	1
		450 mm	2.164.168	1
		500 mm	7.234.460	1
		550 mm	3.633.434	1
		600 mm	2.121.796	1
		650 mm	8.124.937	1



Frontali spondine AvanTech YOU h 101

Dispositivo di fissaggio del frontale per spondine AvanTech YOU con altezza 101 mm.
Disponibile in due versioni:
- fissaggio a vite
- fissaggio a pressione

Variante	Sku	Imballi
a pressione	3.387.634	1-200
da avvitare	7.027.277	1-200



Frontali cassetto interno AvanTech YOU h 101

Accessori per la realizzazione di cassetti AvanTech YOU con frontale interno con profilo metallico.
Versione per spondine h 101 mm.



Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
-	attacchi sponde	antracite	2.732.336	1
		argento	3.176.153	1
		bianco	8.457.332	1
200 cm	profilo alluminio	antracite	3.466.193	1
		argento	5.869.886	1
		bianco	2.094.342	1



Spondine AvanTech YOU altezza 139 mm

Spondine AvanTech YOU altezza 139mm
Kit composto da:
- 1 coppia di sponde
- 2 profili di design
- 2 stabilizzatori per schienale
- materiale di fissaggioAgganci per pannello frontale da acquistare separatamente



Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
139 mm	antracite	270 mm	8.517.203	1
		300 mm	9.982.314	1
		350 mm	4.470.373	1
		400 mm	2.496.047	1
		450 mm	3.560.044	1
		500 mm	2.592.145	1
		550 mm	2.812.076	1
		600 mm	5.964.208	1
		650 mm	4.851.622	1
	argento	270 mm	3.283.080	1
		300 mm	4.790.631	1
		350 mm	9.722.781	1
		400 mm	2.199.818	1
		450 mm	7.710.698	1
		500 mm	3.760.031	1
		550 mm	5.832.729	1
		600 mm	5.510.610	1
		650 mm	5.758.135	1
	bianco	270 mm	5.635.764	1
		300 mm	4.434.740	1
		350 mm	8.495.754	1
		400 mm	5.205.417	1
		450 mm	6.628.345	1
		500 mm	7.019.227	1
		550 mm	5.422.760	1
		600 mm	1.723.526	1
		650 mm	3.608.623	1



Frontali spondine AvanTech YOU h 139

Dispositivo di fissaggio del frontale per spondine AvanTech YOU con altezza 139 mm.
Disponibile in due versioni:
- fissaggio a vite
- fissaggio a pressione

Variante	Sku	Imballi
a pressione	6.944.773	1-200
da avvitare	9.267.251	1-200



Frontali cassetto interno AvanTech YOU h 139

Accessori per la realizzazione di cassetti AvanTech YOU con frontale interno con profilo metallico.
Versione per spondine h 139 mm.



Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
-	attacchi sponde	antracite	6.647.742	1
		argento	3.910.399	1
		bianco	3.705.643	1
200 cm	profilo alluminio	antracite	6.814.618	1
		argento	1.232.189	1
		bianco	8.734.037	1



Spondine AvanTech YOU altezza 187 mm

Spondine AvanTech YOU altezza 187mm
Kit composto da:
- 1 coppia di sponde
- 2 profili di design
- 2 stabilizzatori per schienale
- materiale di fissaggioAgganci per pannello frontale da acquistare separatamente



Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
187 mm	antracite	270 mm	6.897.246	1
		300 mm	6.109.677	1
		350 mm	8.351.463	1
		400 mm	3.166.918	1
		450 mm	6.030.476	1
		500 mm	2.364.292	1
		550 mm	4.816.775	1
		600 mm	1.816.464	1
		650 mm	2.939.865	1
	argento	270 mm	4.541.530	1
		300 mm	7.945.663	1
		350 mm	4.539.957	1
		400 mm	4.850.045	1
		450 mm	3.931.783	1
		500 mm	7.986.727	1
		550 mm	3.947.883	1
		600 mm	6.674.151	1
		650 mm	8.906.168	1
	bianco	270 mm	3.868.645	1
		300 mm	5.245.017	1
		350 mm	1.492.507	1
		400 mm	9.630.444	1
		450 mm	4.609.001	1
		500 mm	2.800.363	1
		550 mm	4.335.993	1
		600 mm	5.684.601	1
		650 mm	3.334.379	1



Frontali spondine AvanTech YOU h 187/251

Dispositivo di fissaggio del frontale per spondine AvanTech YOU con altezza 187 mm.
Disponibile in due versioni:
- fissaggio a vite
- fissaggio a pressione
Per fissare il forntale di un cassetto con spondina h 251 mm è necessario abbinare l'apposito stabilizzatore per frontali h 251 mm.

Variante	Sku	Imballi
a pressione	4.180.227	1-200
da avvitare	2.304.106	1-200



Frontali cassetto interno AvanTech YOU h 187

Accessori per la realizzazione di cassetti AvanTech YOU con frontale interno con profilo metallico.
Versione per spondine h 187 mm.



Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
-	attacchi sponde	antracite	7.457.104	1
		argento	7.874.116	1
		bianco	1.244.069	1
200 cm	profilo alluminio	antracite	8.659.972	1
		argento	8.472.250	1
		bianco	1.083.538	1



Frontali cassetto interno AvanTech YOU h 187 per inserto in vetro

Accessori per la realizzazione di cassetti AvanTech YOU con frontale interno con profilo metallico.
Versione per spondine h 187 mm con inserto aggiuntivo in vetro (non fornito).



Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
-	attacchi sponde senza illumninazione	antracite	5.907.960	1
		argento	2.063.713	1
		bianco	1.966.688	1
200 cm	profilo alluminio	antracite	8.774.033	1
		argento	2.063.584	1
		bianco	4.139.836	1



Spondine AvanTech YOU altezza 251 mm

Spondine AvanTech YOU altezza 251mm
Kit composto da:
- 1 coppia di sponde
- 2 profili di design
- 2 stabilizzatori per schienale
- materiale di fissaggioAgganci per pannello frontale da acquistare separatamente



Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
251 mm	antracite	350 mm	4.627.470	1
		400 mm	5.452.538	1
		450 mm	9.325.838	1
		500 mm	5.694.648	1
		550 mm	6.764.715	1
		600 mm	8.506.184	1
		650 mm	5.628.636	1
	argento	350 mm	7.548.840	1
		400 mm	6.970.901	1
		450 mm	7.326.288	1
		500 mm	3.900.628	1
		550 mm	2.266.619	1
		600 mm	5.646.067	1
		650 mm	2.785.547	1
	bianco	350 mm	4.688.983	1
		400 mm	9.763.845	1
		450 mm	4.367.949	1
		500 mm	4.382.133	1
		550 mm	1.203.004	1
		600 mm	7.731.587	1
		650 mm	6.019.778	1



Stabilizzatori frontali spondine AvanTech YOU h 251

Stabilizzatore supplementare per il fissaggio dei frontali su spondine AvanTech YOU h 251 mm.
Da utilizzare in abbinamento al frontale per spondine h 187 mm.

Variante	Sku	Imballi
a pressione	4.951.957	1-200
da avvitare	8.757.265	1-200



Guide Actro YOU portata 10 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 10 kg



Mano	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
dx+sx	zincato	270 mm	1.696.592	1
		300 mm	3.793.305	1
		350 mm	5.197.491	1



Guide Actro YOU portata 40 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 40 kg



Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	4.225.102	1-10
		300 mm	6.373.948	1-10
		350 mm	1.834.284	1-10
		400 mm	6.902.827	1-10
		450 mm	7.319.150	1-10
		500 mm	9.822.313	1-10
		550 mm	6.420.703	1-10
		600 mm	1.551.112	1-10
	sx	270 mm	6.493.714	1-10
		300 mm	7.689.574	1-10
		350 mm	7.810.299	1-10
		400 mm	7.044.175	1-10
		450 mm	5.297.818	1-10
		500 mm	2.867.120	1-10
		550 mm	3.757.062	1-10
		600 mm	9.608.207	1-10



Guide Actro YOU portata 70 kg

Guide a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU
Ammortizzatore Silent System incorporato
Portata fino a 70 kg



Finitura	Lunghezza	Mano	Sku	Imballi
zincato	450 mm	dx	8.766.762	1-10
		sx	1.503.593	1-10
	500 mm	dx	5.406.135	1-10
		sx	9.194.489	1-10



Push To Open Actro

Sistema di apertura combinato con Silent System
Possibilità di fuga del frontale minima 2,5 mm
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Regolazione del frontale in 3 dimensioni per il cassetto e 4 dimensioni per il cassettone
Rientro lento supportato da accumulo dell'energia di spinta
Possibilità di chiusura / apertura guidata tirando il cassetto
Montaggio senza utensili
Utilizzabile per tutte le lunghezze nominali dei cassetti e mobili di larghezza min. 275 mmIl kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione
1 pz supporto per asta di sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	1.527.223	1
da 35 a 60 cm	<40 kg	1.969.054	1
da 45 a 75 cm	<70 kg	2.599.274	1



Guide Quadro V6 YOU Silent System portata 30 kg

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Ammortizzatore Silent System incorporato
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sistema di apertura Push to open Silent
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla per Push to open Silent
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3





Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	8.138.668	1-20
		300 mm	3.721.353	1-20
		350 mm	4.534.273	1-20
		400 mm	3.297.872	1-20
		450 mm	9.156.067	1-20
		500 mm	3.936.535	1-20
		550 mm	9.723.047	1-20
		600 mm	3.298.893	1-20
	sx	270 mm	8.510.143	1-20
		300 mm	1.863.185	1-20
		350 mm	3.967.157	1-20
		400 mm	5.271.542	1-20
		450 mm	8.999.900	1-20
		500 mm	2.285.092	1-20
		550 mm	6.454.753	1-20
		600 mm	1.118.124	1-20



Push to Open Quadro V6 D/YOU

Sistema di apertura combinato con Silent System
Impiego della sincronizzazione raccomandato per assicurare un funzionamento e una superficie di attivazione ottimali
Il kit è composto da:
1 pz unità Push to open Silent, sinistra e destra
1 pz attivatore, sinistro e destro
2 pz adattatori per sincronizzazione

Lunghezza	Potenza	Sku	Imballi
da 25 a 60 cm	<20 kg	5.179.800	1
da 35 a 60 cm	<30 kg	6.280.895	1



Guide Quadro V6 YOU Push To Open portata 30 kg

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Apertura Push To Open
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Portata M (30 kg)
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata conforme a EN 15338, Level 3





Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	7.092.091	1-20
		300 mm	7.355.653	1-20
		350 mm	7.707.261	1-20
		400 mm	2.683.911	1-20
		450 mm	3.967.423	1-20
		500 mm	3.595.091	1-20
		550 mm	6.774.615	1-20
		600 mm	9.158.900	1-20
	sx	270 mm	1.887.471	1-20
		300 mm	5.986.385	1-20
		350 mm	1.546.514	1-20
		400 mm	8.837.660	1-20
		450 mm	8.948.946	1-20
		500 mm	3.209.295	1-20
		550 mm	8.129.192	1-20
		600 mm	6.461.614	1-20



Sincronizzatori quadro v6 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide
Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro V6, Quadro V6 YOU e Quadro V6 5D

Sku	Imballi
8.926.234	1-200



Guide Quadro 25/16 YOU Silent System

Montaggio a scorrimento con agganci YOU per regolazione dell'altezza Ammortizzatore Silent System incorporato
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: elemento di fissaggio
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia per le guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 25 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	3.881.354	20
		300 mm	2.776.835	20
		350 mm	8.569.288	20
		400 mm	1.063.479	20
		450 mm	5.334.254	20
		500 mm	1.278.385	20
		550 mm	7.782.503	20
	sx	270 mm	2.178.820	20
		300 mm	4.841.326	20
		350 mm	9.434.479	20
		400 mm	9.665.750	20
		450 mm	9.829.183	20
		500 mm	2.083.117	20
		550 mm	4.141.679	20



Guide Quadro 25/16 YOU Push To Open

Guida a estrazione totale per la combinazione con il sistema per cassetti AvanTech YOU o cassetto in legno con agganci
Meccanismo d'apertura integrato Push to open
Regolazione dell'altezza senza utensili fino a + 3 mm
Optional: sincronizzazione / sincronizzazione multipla
Optional: elemento di fissaggio per piani estraibili / bloccaggio per piani estraibili
Concetto di piattaforma: stesse dimensioni del mobile, del cassetto e del frontale sia nelle guide Quadro a estrazione totale sia a estrazione semplice con montaggio a scorrimento
Adatto per cassetti con spessore spondina di max. 16 mm
Portata 30 kg conforme a EN 15338, Level 3

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	dx	270 mm	1.996.784	20
		300 mm	6.519.964	20
		350 mm	5.323.166	20
		400 mm	8.668.554	20
		450 mm	7.422.645	20
		500 mm	9.619.029	20
		550 mm	7.331.893	20
	sx	270 mm	4.800.675	20
		300 mm	7.977.220	20
		350 mm	6.472.702	20
		400 mm	3.505.458	20
		450 mm	7.919.008	20
		500 mm	9.066.168	20
		550 mm	3.728.093	20



Sincronizzatori quadro v25 pignoni x asta alluminio

Adattatore per il collegamento della sincronizzazione alle guide Quadro con Push to open
Adatto per guide Quadro 25, Quadro 25 YOU e Quadro 25 2D

Sku	Imballi
8.284.402	1-200



Sincronizzatori actro/quadro asta 2000 mm alluminio anodizzato x push

Asta di sincronizzazione per guide Actro 5D
da tagliare a misura
Linghezza 2000 mm
Alluminio anodizzato

Sku	Imballi
7.885.211	1-100



Sincronizzatori actro/quadro giunzione pl grigio

Per allungare l'asta di sicronizzazione o ridurre al minimo lo scarto
dei tagli dell'asta di sincronizzazione

Sku	Imballi
7.311.499	1-20



Agganci per schienali spondine Avantech

Supporti opzionali per il fissaggio a scatto (invece che avvitato) delle schianae posteriore profilato o in legno.
Utilizzabile a richiesta per collegare singoli pannelli posteriori o il profilo per pannello posteriore da tagliare a misura.
Se si utilizzano i supporti per schienale la lunghezza di taglio dello schienale è inferiore alla larghezza del fondo (= larghezza vano - 42 mm invece di larghezza vano - 24 mm).
Realizzati acciaio verniciato con polveri epossidiche



Mano	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
dx	antracite	101 mm	5.864.140	20
		139 mm	4.288.732	20
		187 mm	3.626.573	20
		251 mm	8.384.737	20
	argento	101 mm	7.010.248	20
		139 mm	3.242.698	20
		187 mm	3.030.028	20
		251 mm	5.224.029	20
	bianco	101 mm	8.856.272	20
		139 mm	6.848.408	20
		187 mm	9.363.724	20
		251 mm	4.150.527	20
sx	antracite	101 mm	4.207.948	20
		139 mm	5.662.036	20
		187 mm	2.365.350	20
		251 mm	3.686.379	20
	argento	101 mm	6.269.937	20
		139 mm	9.876.972	20
		187 mm	2.796.239	20
		251 mm	5.420.322	20
	bianco	101 mm	6.159.047	20
		139 mm	6.495.411	20
		187 mm	5.390.151	20
		251 mm	1.121.292	20





Kit illuminazione AvanTech YOU

Kit Illumination per sistema AvanTech YOU
Permette di realizzare un'illuminazione d'effetto all'interno del cassetto o rivolta verso l'ambiente esterno.
Temperatura del colore 4000 KKit composto da:
- 2 profili LED
- 1 magnete
- 1 batteria agli ioni di litio
- 1 supporto batteria autoadesivo
- 1 adattatore per pannello posteriore in acciaio
- 3 portacavi autoadesivo
- 1 cavo di ricarica micro USB B
- 1 cavo di prolunga
- Materiale di fissaggioCaratteristiche batteria:
- Tensione 7,5 V DC
- Capacità 2300 mAh
- Potenza 8,51 Wh
- Ricaricabile tramite micro USB
- Tempo di ricarica di circa 4 ore con caricabatterie da 500 mA



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
antracite	270 mm	2.243.641	1
	300 mm	1.969.788	1
	350 mm	3.411.131	1
	400 mm	6.380.892	1
	450 mm	8.121.776	1
	500 mm	7.547.843	1
	550 mm	3.768.884	1
	600 mm	3.395.820	1
	650 mm	4.989.592	1
inox	270 mm	6.241.681	1
	300 mm	3.122.037	1
	350 mm	5.443.826	1
	400 mm	7.781.971	1
	450 mm	5.571.086	1
	500 mm	8.261.434	1
	550 mm	6.874.544	1
	600 mm	7.082.061	1
	650 mm	9.302.204	1

Spondine MAGIC-STAR +

MAGIC-STAR + è il cassetto con sponda dritta slim con un look di tendenza ed elegante, il connubio perfetto tra la qaulità dei componenti e la bellezza del cassetto.





NL=lunghezza nominale guida
LT=profondità interna mobile



Guida ammortizzata LT=NL+3
Guida premi apri LT=NL+13



KB Larghezza mobile
LW Larghezza interna mobile
NL Lunghezza nominale











Set Magic-Star + h 88 mm

Cassetto slim altezza 88 mm
Guida a scomparsa ad estarzione totale
Portata 40 kg
Assembalggio e smontaggiuo senza attrezzi
Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
Regolazione 2D:
- altezza +/- 2 mm
- laterale +/- 1,5 mm





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	27 cm	9.092.495	15
	30 cm	2.676.562	1-12
	35 cm	3.189.917	1-12
	40 cm	7.367.595	1-10
	45 cm	3.976.562	1-80
	50 cm	5.721.795	1-8
	55 cm	5.527.052	8
	60 cm	4.892.021	6
grigio scuro	27 cm	9.097.995	15
	30 cm	3.805.725	1-12
	35 cm	8.965.325	1-12
	40 cm	4.632.191	1-10
	45 cm	4.763.208	1-80
	50 cm	9.164.185	1-8
	55 cm	9.099.364	8
	60 cm	1.877.564	6







Frontali interni spondine Magic+ h 88 mm

Coppia attacchi per frontale interno per cassetto con spondine Magic-Star+ altezza 88 mm



Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.368.604	60
grigio scuro	8.115.508	60









Set Magic-Star + h 126 mm

Cassetto slim altezza 126 mm
Guida a scomparsa ad estarzione totale
Portata 40 kg
Assembalggio e smontaggiuo senza attrezzi
Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
Regolazione 2D:
- altezza +/- 2 mm
- laterale +/- 1,5 mm





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	27 cm	9.527.843	1-11
	30 cm	8.186.645	1-11
	35 cm	7.487.347	1-10
	40 cm	6.555.672	1-7
	45 cm	6.531.508	1-7
	50 cm	1.682.274	1-7
	55 cm	8.452.252	6
	60 cm	3.122.907	5
grigio scuro	27 cm	4.495.406	1-11
	30 cm	5.154.050	1-11
	35 cm	6.306.830	1-10
	40 cm	9.398.757	1-7
	45 cm	7.922.411	1-7
	50 cm	7.342.042	1-7
	55 cm	4.754.695	6
	60 cm	5.748.983	5









Set Magic-Star + h 172 mm

Cassetto slim altezza 172 mm
Guida a scomparsa ad estarzione totale
Portata 40 kg
Assembalggio e smontaggiuo senza attrezzi
Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
Regolazione 2D:
- altezza +/- 2 mm
- laterale +/- 1,5 mm





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	27 cm	5.294.961	1-9
	30 cm	1.905.304	1-9
	35 cm	5.015.078	1-8
	40 cm	8.312.174	1-6
	45 cm	6.289.256	1-6
	50 cm	6.956.141	1-6
	55 cm	1.813.012	5
	60 cm	6.432.621	4
grigio scuro	27 cm	7.208.287	9
	30 cm	8.301.734	1-9
	35 cm	7.832.604	1-8
	40 cm	6.826.505	1-6
	45 cm	9.540.200	1-6
	50 cm	5.898.121	1-6
	55 cm	2.361.529	5
	60 cm	8.349.521	4







Frontali interni spondine Magic+ h 172 mm

Coppia attacchi per frontale interno per cassetto con spondine Magic-Star+ altezza 172 mm



Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.803.850	60
grigio scuro	5.840.175	60









Set Magic-Star + h 238 mm

Cassetto slim altezza 126 mm
Guida a scomparsa ad estarzione totale
Portata 40 kg
Assembalggio e smontaggiuo senza attrezzi
Ammortizzatore garantito dolce e silenzioso
Regolazione 2D:
- altezza +/- 2 mm
- laterale +/- 1,5 mm





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	27 cm	9.924.185	6
	30 cm	1.184.037	1-6
	35 cm	8.520.913	1-6
	40 cm	8.956.811	1-5
	45 cm	6.135.447	1-4
	50 cm	2.001.166	1-4
	55 cm	4.646.471	3
	60 cm	4.874.171	3
grigio scuro	27 cm	9.987.630	6
	30 cm	2.978.420	1-6
	35 cm	8.420.930	1-6
	40 cm	2.563.404	1-5
	45 cm	2.786.704	1-4
	50 cm	6.297.213	1-4
	55 cm	9.534.162	3
	60 cm	3.106.693	3







Frontali interni spondine Magic+ h 238 mm

Coppia attacchi per frontale interno per cassetto con spondine Magic-Star+ altezza 238 mm



Finitura	Sku	Imballi
grigio scuro	1.815.214	60
	7.645.280	60





Barra frontale interno spondine Magic

Barra per frontale interno per cassetto con spondine Magic-Star+

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.437.511	20
grigio scuro	1.696.288	1-20





Ringhierina frontale interno spondine Magic+

Ringhierina squadrata per frontale interno per cassetto con spondine Magic-Star+

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.379.346	60
grigio scuro	2.632.629	60



Asta sincronizzazione push to open lunghezza 110 cm per guide D-Motion e sponde Magic+

Barra di sincronizzazione push to open
Lunghezza 110 cm
Utilizzabile con guide a scomparsa D-Motion e spondine Magic-Star+

Sku	Imballi
6.360.948	60

PURE-BOX

Sistema per cassetto ultra slim PURE-BOX.
Estramemente economico, ma con presenza estetica di notevole impatto.
La pura essensa della forma e della funzionalità.
Le sponde in acciaio verniciato con polveri epossidiche sono sorprendentemente robuste e conferiscono un aspetto moderno al cassetto.
I fianchi a parete singola consentono di ottenere il massimo spazio interno.Caratteristiche:compatibile con un'ampia gamma di guide invisibili (utlizzabile con le guide dedicate o con qualsiasi guida, anche estrazione totale, con montaggio invisibile per spondine cassetto 16 mmmontaggio e smontaggio del cassetto senza attrezziregolabile in altezza e lateralmentedisponibile in finitura bianca o grigio opaco

Guide (opzione 1) Dimensioni per l'installazione (mm)

NL=lunghezza nominale guida
Cassetto standard: LT=NL+3

LT=Profondità interna mobile
Cassetto interno: LT=NL+21



Guide (opzione 2) Dimensioni per l'installazione (mm)

NL=lunghezza nominale guida
LT=Profondità interna mobile
Cassetto standard: LT=NL-10+Y+3
Cassetto interno: LT=NL-10+Y+21

NL(mm)	250	270	300	350	400	450
Y(mm)	25				35	



Guide (opzione 1) Dimensioni per l'installazione (mm)



Guide (opzione 2) Dimensioni per l'installazione (mm)



Posizione foro fissaggio per cassetto interno



Posizione foro fissaggio per cassetto interno











Spondine PURE-BOX h 84 mm



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	25 cm	3.219.034	10
	27 cm	1.960.235	10
	30 cm	7.144.837	10
	35 cm	6.755.638	10
	40 cm	2.703.213	10
	45 cm	8.860.408	10
	50 cm	9.759.114	10
	55 cm	6.446.918	10
grigio scuro	25 cm	5.506.729	10
	27 cm	1.845.709	10
	30 cm	8.610.188	10
	35 cm	7.693.847	10
		1.281.262	10 *
	40 cm	5.860.494	10
	45 cm	6.580.940	10
	50 cm	7.856.228	10 *
		1.384.192	10
	55 cm	7.615.061	10









Spondine PURE-BOX h 122 mm

LW=Larghezza interna mobile



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	25 cm	2.927.619	10
	27 cm	6.412.852	10
	30 cm	3.131.961	10
	35 cm	5.186.198	10
	40 cm	9.330.900	10
	45 cm	6.109.899	10
	50 cm	8.593.153	10
	55 cm	2.821.313	10
grigio scuro	25 cm	6.913.847	10
	27 cm	8.178.688	10
	30 cm	1.840.209	10
	35 cm	8.389.626	10
	40 cm	2.454.634	10
	45 cm	4.883.234	10
	50 cm	8.095.633	10
		2.589.497	10 *
	55 cm	3.352.526	10






Spondine PURE-BOX h 159 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	25 cm	6.000.301	10
	27 cm	9.011.199	10
	30 cm	2.027.258	10
	35 cm	5.267.224	10
	40 cm	5.524.587	10
	45 cm	3.525.289	10
	50 cm	3.432.174	10
	55 cm	9.160.347	10
grigio scuro	25 cm	2.743.318	10
	27 cm	6.783.105	10
	30 cm	2.123.660	10
	35 cm	3.089.668	10
	40 cm	1.007.145	10
	45 cm	9.251.250	10
	50 cm	1.620.207	10 *
		2.731.919	10
	55 cm	6.251.895	10




Placche spondine Pure Box

Coppia placchette di copertura per attacco frontale spondine Pure Box

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.778.868	200
grigio scuro	1.354.591	200

Guide spondine Pure estrazione parziale 2/3

Lunghezza	Sku	Imballi
25 cm	9.581.609	10
27 cm	6.995.461	10
30 cm	6.457.525	10
35 cm	5.680.351	10
40 cm	4.053.231	10
45 cm	4.281.085	10
50 cm	1.346.503	10
55 cm	2.314.136	10
60 cm	9.900.202	10

GALIMBERTI FERRAMENTA

Guide spondine Pure estrazione parziale 7/8

Lunghezza	Sku	Imballi
25 cm	8.666.970	10
27 cm	9.196.063	10
30 cm	7.795.183	10
35 cm	5.937.677	10
40 cm	4.442.523	10
45 cm	9.245.433	10

MONTAGGIO IN LOCO IN POCHI SECONDI



CABINEO

- Riduce i tempi di montaggio grazie alle giunzioni premontate in falegnameria
- L'assenza di lavorazioni di testa significa un passaggio in meno in produzione
- Elevata forza di serraggio per mobili stabili

OGNI CONNESSIONE CONTA

Lamello

TANDEMBOX Antaro

La linea puristica – rettangolare e linearеTANDEMBOX antaro si distingue per le forme lineari e rettangolari – con ringhierina o come contenitore chiuso con elemento inseribile.
I colori di tutti i componenti sono perfettamente coordinati e sottolineano la purezza del design.
Anche i vari supporti per l'apertura possono essere abbinati a proprio piacimento.
SERVO-DRIVE, il supporto per l'apertura elettrico in combinazione con BLUMOTION o TIP-ON, il supporto per l'apertura meccanico.







Spondine TANDEMBOX Antaro N altezza 68 mm

Spondina TANDEMBOX
Altezza spondina: N (68 mm)
Materiale: acciaio
Giunzione spondina con frontale: ZSF-attacchi per frontale a CLIP con ammortizzatore
Giunzione spondina con schiena: montaggio a clip (schiena metallo o portaschiena in legno)
lunghezza spondina (misura interna del cassetto): 390 mm
Fissaggio del fondo alla sponda: con alette mordenti o con viti
Spessore fondo: 16 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	400 mm	4.993.858	1-6-210
	450 mm	9.032.644	6
	500 mm	6.451.608	1-6-210
	550 mm	4.934.554	6
grigio argento	400 mm	8.674.166	1-6-210
	450 mm	6.938.413	1-6-210
	500 mm	7.164.439	1-6-210
	550 mm	2.107.097	1-6-180



Supporti schienali tandembox N

Supporti per schienale in legno
Sistema di guida: TANDEMBOX
Altezza: 53 mm
Ingombro nel corpo mobile: N (81,5 mm)
Materiale: Acciaio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	bianco	4.659.426	1-25-3325
	grigio argento	7.673.436	1-25-3325





Spondine TANDEMBOX Antaro M altezza 83 mm

Spondina TANDEMBOX
Altezza spondina: M (83 mm)
Materiale: acciaio
Giunzione spondina con frontale: ZSF-attacchi per frontale a CLIP con ammortizzatore
Giunzione spondina con schiena: montaggio a clip (schiena metallo o portaschiena in legno)
lunghezza spondina (misura interna del cassetto): 390 mm
Fissaggio del fondo alla sponda: con alette mordenti o con viti
Spessore fondo: 16 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	270 mm	5.040.988	1-6-300
	300 mm	2.228.426	1-6-300
	350 mm	9.466.470	1-6-300
	400 mm	5.246.083	1-6-210
	450 mm	4.133.940	1-6-210
	500 mm	5.547.081	1-6-210
	550 mm	2.007.045	1-6-180
	600 mm	5.332.052	1-6-150
	650 mm	5.472.901	1-6-150
grigio argento	270 mm	8.951.762	1-6-300
	300 mm	1.059.892	1-6-300
	350 mm	1.061.345	1-6-300
	400 mm	5.768.486	1-6-210
	450 mm	2.975.924	1-6-210
	500 mm	7.300.639	1-6-210
	550 mm	7.068.461	1-6-180
	600 mm	9.319.387	6
	650 mm	1.567.328	1-6-150



Supporti schienali tandembox M

Supporti per schienale in legno
Sistema di guida: TANDEMBOX
Altezza: 68 mm
Ingombro nel corpo mobile: M (96,5 mm)
Materiale: Acciaio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	bianco	2.329.086	1-25-3325
	grigio argento	3.954.317	1-25-3325





Supporti schienali tandembox C

Supporti per schienale in legno
Sistema di guida: TANDEMBOX con ringhierine
Altezza: 151 mm
Ingombro nel corpo mobile: C (192 mm)
Materiale: Acciaio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	bianco	6.170.288	1-25-1900
	grigio argento	5.703.722	1-25-1900





Supporti schienali tandembox D

Supporti per schienale in legno
Sistema di guida: TANDEMBOX con ringhierine
Altezza: 183 mm
Ingombro nel corpo mobile: D (224 mm)
Materiale: Acciaio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	bianco	1.261.363	1-25-1750
	brown	6.404.734	1-25-1750 *
	grigio argento	3.940.297	1-25-1750





Spondine TANDEMBOX Antaro K altezza 115 mm

Spondina TANDEMBOX
Altezza spondina: K (115 mm)
Materiale: acciaio
Giunzione spondina con frontale: ZSF-attacchi per frontale a CLIP con ammortizzatore
Giunzione spondina con schiena: montaggio a clip (schiena metallo o portaschiena in legno)
lunghezza spondina (misura interna del cassetto): 390 mm
Fissaggio del fondo alla sponda: con alette mordenti o con viti
Spessore fondo: 16 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	270 mm	2.229.492	1-6-270
	300 mm	5.339.082	1-6-270
	350 mm	6.631.659	1-6-270
	400 mm	7.923.173	1-6-180
	450 mm	4.686.675	1-6-180
	500 mm	5.030.651	1-6-180
	550 mm	1.791.440	1-6-180
	600 mm	3.078.785	6
	650 mm	4.544.906	6
grigio argento	270 mm	9.093.324	6
	300 mm	9.850.668	1-6-270
	350 mm	9.867.475	6
	400 mm	6.630.973	1-6-180
	450 mm	9.262.645	1-6-180
	500 mm	9.745.209	1-6-180
	550 mm	2.354.927	6
	600 mm	6.261.399	6
	650 mm	7.561.405	6



Supporti schienali tandembox K

Supporti per schienale in legno
Sistema di guida: TANDEMBOX
Altezza: 100 mm
Ingombro nel corpo mobile: K (128,5 mm)
Materiale: Acciaio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	bianco	7.273.223	1-25-2375
	brown	4.742.548	25 *
	grigio argento	6.101.732	1-25-2375



Ringhierine TANDEMBOX Antaro

Ringhierina longitudinali TANDEMBOX antaro
giunzione ringhierina con frontale: con INSERTA (con foratura nel frontale)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	270 mm	9.195.219	1-30-1440
	300 mm	2.873.329	1-30-1440
	350 mm	1.163.865	1-30-1440
	400 mm	1.165.302	1-30-960
	450 mm	6.054.243	1-30-960
	500 mm	7.232.008	1-30-960
	550 mm	2.255.682	1-30-960
	600 mm	3.339.671	1-30-720
	650 mm	9.829.534	30
grigio argento	270 mm	7.207.037	30
	300 mm	9.418.509	1-30-1440
	350 mm	9.335.134	1-30-1440
	400 mm	3.724.316	1-30-960
	450 mm	7.983.221	1-30-960
	500 mm	2.855.134	1-30-960
	550 mm	6.068.295	30
	600 mm	4.836.803	30
	650 mm	7.008.924	30
inox satinato	450 mm	7.174.124	1-30-960 *



Frontali tandembox regolabili

Variante	Sku	Imballi
con bussole inserta	5.612.574	1-40-200
da avvitare	1.751.086	1-100-500



Guide tandembox tipmotion 30kg

TANDEMBOX guida fianco BLUMOTION integrato / per SERVO-DRIVE
Estrazione totale
Materiale: Acciaio
portata dinamica: 30 kg
Colore/superficie: Zincate
da avvitare

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	270 mm	4.131.748	1-10-600
	300 mm	7.329.968	1-10-600
	350 mm	2.471.945	1-10-600
	400 mm	8.743.121	1-10-400
	450 mm	9.511.910	1-10-400
	500 mm	3.489.031	1-10-400
	550 mm	9.184.787	1-10-400
	600 mm	5.776.726	1-6-240



Guide tandembox tipmotion 65kg

TANDEMBOX guida fianco BLUMOTION integrato / per SERVO-DRIVE
Estrazione totale
Materiale: Acciaio
portata dinamica: 65 kg
Colore/superficie: Zincate
da avvitare

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	450 mm	3.099.278	1-8-320
	500 mm	4.502.821	1-8-320
	550 mm	2.660.080	1-8-320
	600 mm	1.579.550	1-6-240
	650 mm	2.014.074	1-8-240



Cricchetti TIP-ON Blumotion TANDEMBOX

TIP-ON BLUMOTION Unità per TANDEMBOX
Corsa di azionamento: 1 mm
Materiale: Plastica/acciaio
Colore/superficie: Bianco
Tipo di fissaggio: da agganciare
Regolazione della profondità: +/-3 mm
Composizione dell'articolo: destro+sinistro

Lunghezza	Portata	Sku	Imballi
270/300 mm	fino a 10 kg	7.558.481	1-28-672
	fino a 20 kg	4.586.043	1-28-672
350/650 mm	fino a 20 kg	2.382.128	1-28-672 *
		1.371.079	1-28-672
	fino a 40 kg	1.237.313	1-28-672
	fino a 65 kg	4.810.995	1-28-672



Aste sincronizzazione attivatori tip-on blumotion

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
	piastrina	4.075.448	1-250-98000
	pignone	6.767.556	1-80
fino a 300 mm	asta	5.902.248	1-80-32000
fino a 1400 mm	asta	1.898.774	1-40



Stabilizzatore laterale tandembox

Maggiore stabilizzazione dei cassetti extra larghi
Consigliato per larghezza corpo mobile da mm. 900 a mm. 1200.
Asta in alluminio adatta per larghezza corpo mobile mobile fino a 1200 mm. (da tagliare su misura).
Adatto per l'utilizzo in combinazione con SERVO-DRIVE.

Lunghezza	Sku	Imballi
450 mm	2.415.970	1-10
500 mm	4.499.930	1-10
550 mm	6.581.503	1-10
600 mm	3.845.745	1-10
650 mm	7.621.406	1-10

Guide colonna Forte

Forte è un sistema di guida flessibile e di alta qualità per carichi pesanti fino a 340 kg.
Trasforma le situazioni più difficili in uno spazio contenitivo organizzato, ideale per mobili estraibili creativi nel settore privato, pubblico o industriale. Undici varianti di lunghezza e diverse varianti di installazione con tecnologia a scomparsa offrono la massima libertà di progettazione.
La guida resistente e silenziosa, con ammortizzazione uniforme, garantisce un elevato livello di comfort per l'utente.
Forte può essere assemblato in modo rapido e preciso poiché è composto da soli quattro componenti, ha una regolazione frontale ed è compatibile con gli avvitatori automatici.Larghezza dell'elemento fino a 800 mm - ideale per mobili di grandi dimensioni e per sfruttare al massimo lo spazio contenitivoAltezza libera fino a 2400 mm - perfetto per dispense alte o mobili specialiLibertà di progettazione grazie alle varie opzioni di installazione e alla tecnologia a scomparsaTecnologia di guida durevole e silenziosaSmorzamento uniforme fino all'ultima sezionePortata: 170 kg di portata con guida singola, 340 kg con guida doppia11 varianti di lunghezza da 380 a 1080 mm per una progettazione flessibileIndipendente dalla larghezza grazie al montaggio a pavimento e a soffittoIl set di connessione per guide doppie garantisce il montaggio in paralleloMontaggio rapido grazie ai componenti preassemblatiDownloadDati di catalogoIstruzioni di montaggioIstruzioni di montaggio ammortizzazioneDati cad applicazione singolaDati cad applicazione doppiaDati cad ammortizzazione















Guide colonne Eku FORTE

Guide per mobili a colonna estraibile
Portata fino a 170 Kg. (340 Kg con montaggio in coppia)
Per altezza mm.2200 max e larghezza mm. 600 max

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
380 mm	estrazione 339 mm	1.115.185	1
430 mm	estrazione 389 mm	4.908.906	1
480 mm	estrazione 439 mm	6.183.547	1
530 mm	estrazione 489 mm	5.934.027	1
580 mm	estrazione 539 mm	2.739.991	1
630 mm	estrazione 589 mm	8.464.170	1
680 mm	estrazione 639 mm	5.380.695	1
780 mm	estrazione 739 mm	4.901.174	1
880 mm	estrazione 839 mm	3.015.308	1
980 mm	estrazione 939 mm	3.742.945	1
1080 mm	estrazione 1039 mm	8.872.340	1



Accessori Hawa - art. 061.3049.171

Soft Closing per sistema Hawa Forte

Sku	Imballi
6.800.550	1

Guide a rotelle





Guide Dreitraktion estrazione telescopica

Guide ad estrazione totale con scorrimento a rullini e portata 50 kg.
Battuta antisganciamento ammortizzata (elimina la possibilità di sganciamento del membro centrale).
Speciale rinforza del membro intermedio.
La particolare geometria delle sedi dei fine corsa posteriori e dei rientri automatici assicura una limitata umorosità ed un perfetto controllo del profilo centrale.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco crema	40 cm	6.726.188	1-10 *
	45 cm	5.540.402	1-10 *
	60 cm	8.517.500	1-10 *
	70 cm	5.527.274	1-10 *





Guide Export estrazione parziale

Guide a rullini ad estrazione parziale con autorientro

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco crema	30 cm	7.402.920	1-25 *
	35 cm	2.081.526	1-25 *
	55 cm	1.067.439	1-25 *
nero	25 cm	8.448.194	1-25 *
	30 cm	5.164.035	1-25 *
	40 cm	9.526.198	1-25 *







Guide a rotelle

Guide a rotella con stalla a per il montaggio sul fondo del cassetto.Caratteristiche principali:capacità di carico 25 kgtecnologia self-closingrotelle di scorrimento silenzioseampia gamma di lunghezze disponibili, da 25 a 60 cmfiniura bianca

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
bianco	25 cm	9.865.402	1-20
	30 cm	7.043.765	1-20
	35 cm	6.423.018	1-20
	40 cm	9.545.427	1-20
	45 cm	8.834.867	1-20
	50 cm	7.106.934	1-20
	55 cm	9.894.792	1-20
	60 cm	8.884.572	1-20

Guide a strisciamento






Giunzioni Stick

Giunzione con incastro a coda di rondine per il montaggio di mobili componibili.
Incastro lineare
Utilizzabili anche come guide a strisciamento.
Realizzata in materiale plastico.
Utilizzabile per il montaggio di ripiani strutturali.
Facilmente tagliabili a misura.
Altezza mm. 16
Spessore mm. 14
Colore marrone

Altezza	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
16 mm	marrone	30 cm	2.943.169	1-90-700
		50 mm	1.147.001	1-112-400

Piastre e anelli girevoli



Anello girevole a 3 piste diametro 160 mm in materiale plastico nero

Anelli girevoli realizzati in tecnopolimero nero con scorrimento su 3 piste.
Progettati per tutti gli utilizzi in cui la rapidità di applicazione risulti la caratteristica principale.
Vengono fissati sia mediante una sola vite centrale oppure incollati a strutture, da terra o da tavolo, di peso non eccessivo.
Se ne sconsiglia l'impiego in verticale.
Diametro esterno: 160 mm
Foro centrale filetto 8ma
Spessore: 8 mm
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.231.274	50



Anello girevole a 3 piste diametro 300 mm in materiale plastico nero

Anelli girevoli realizzati in tecnopolimero nero con scorrimento su 3 piste.
Progettati per tutti gli utilizzi in cui la rapidità di applicazione risulti la caratteristica principale.
Vengono fissati sia mediante una sola vite centrale oppure incollati a strutture, da terra o da tavolo, di peso non eccessivo.
Se ne sconsiglia l'impiego in verticale.
Diametro esterno: 300 mm
Foro centrale filetto 8ma
Spessore: 8 mm
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.965.735	50



Anello girevole in alluminio diametro esterno 327 mm finitura sabbiata con cremagliera interna

Anelli girevoli realizzati in alluminio.
Particolarmente indicati in tutti gli impieghi in cui è necessaria una notevole capacità di carico ed una rotazione fluida.
Costituiti da due circonferenze concentriche che scorrono su sfere di acciaio.
Possono essere fissati, sia in orizzontale che in verticale, mediante viti passanti attraverso fori posti sulla superficie.
Dotati di una cremagliera che permette la rotazione anche a mezzo di un motore elettrico.
Diametro esterno: 327 mm
Diametro interno: 261 mm (+/- 0.3 mm)
Spessore: 14.5 mm (+/- 0.5 mm)
Distanza dal centro dei fori sulla ghiera esterna: 158 mm
Distanza dal centro dei fori sulla ghiera interna: 139 mm
Finitura sabbiata

Sku	Imballi
8.364.357	1-10



Anelli girevoli in alluminio

Anelli girevoli realizzati in alluminio.
Particolarmente indicati in tutti gli impieghi in cui è necessaria una notevole capacità di carico ed una rotazione fluida.
Costituiti da due circonferenze concentriche che scorrono su sfere di acciaio.
Possono essere fissati, sia in orizzontale che in verticale, mediante viti passanti attraverso fori posti sulla superficie.
Finitura sabbiata

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
sabbiato	450 mm	1.413.656	1-10
	600 mm	1.414.479	1-5
	800 mm	5.687.183	5

Piastre girevoli fe mm. 176x158 zinc h mm. 26





Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.526.880	1-22



Chiusure magnetiche





Calamite incasso tonde regol. 13 x 27 marroni s/incontri

Calamite tonde da incasso regolabili
Profondità incasso mm. 27
Diametro corpo mm. 12.5
Diametro esterno mm. 14
Guscio esterno in materiale plastico colore marrone
Rondella di fissaggio realizzata in ottone
Diametro rondella mm. 13
Altezza rondella mm. 8

Sku	Imballi
2.689.982	100





Calamite UC12

Applicazione a battuta.
Per mobili particolarmente pesanti o di grandezza superiore al normal dato la maggiore forza di attrazione.
Specialmente indicati per pannelli e per battenti ribaltabili o sportelli a saracinesca.
Blocchetto magnetico snodato e molleggiato.
Barretta di congiunzione rigida.
Attrazione kg. 5

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.729.233	1-12
marrone	4.032.809	1-12
nero	4.331.520	1-12





Calamite UC14

Applicazione a battuta.
Per mobili particolarmente pesanti o di grandezza superiore al normale dato la maggiore forza di attrazione.
Specialmente indicati per pannelli e per battenti ribaltabili o sportelli a saracinesca.
Blocchetto magnetico snodato e molleggiato
Barretta di congiunzione rigida.
Attrazione kg. 7

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.584.190	1-12
marrone	1.176.490	1-12
nero	2.275.949	1-12





Calamite UC20

Applicazione a battuta.
Per mobili particolarmente pesanti o di grandezza superiore al normale dato la maggiore forza di attrazione.
Specialmente indicati per pannelli e per battenti ribaltabili o sportelli a saracinesca.
Blocchetto magnetico snodato e molleggiato
Barretta di congiunzione rigida.
Attrazione kg. 14

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.127.170	1-12
marrone	1.766.820	1-12
nero	2.802.961	1-12





Calamite IC10

Applicazione ad incasso in senso verticale od orizzontale perfettamente in corrispondenza della barretta di congiunzione applicata sul battente.
Per mobili di grandezza media.
Blocchetto magnetico snodato e molleggiato, barretta di congiunzione rigida.
Attrazione kg. 4,5

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.386.541	1-12
marrone	7.849.633	1-12
nero	7.675.218	12





Calamite IC12

Applicazione ad incasso in senso verticale od orizzontale perfettamente in corrispondenza della barretta di congiunzione applicata sul battente.
Per mobili di grandezza superiore al normale.
Blocchetto magnetico snodato e molleggiato, barretta di congiunzione rigida
Attrazione kg. 6,0

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.984.984	1-12
marrone	6.909.727	1-12
nero	8.058.379	1-12



Calamite Flat neodimio

Finitura	Spessore	Diametro	Sku	Imballi
nichel	6 mm	6 mm	5.472.765	1-100
		10 mm	8.759.696	1-100



Calamite Flat neodimio con foro

Finitura	Spessore	Diametro	Variante	Sku	Imballi
nichel	3 mm	15 mm	svasatura Nord	2.768.755	1-100
		20 mm	svasatura Nord	9.381.803	1-100
			svasature Sud	8.165.268	1-100





Calamite incasso tonde

Calamite tonde da incasso.
Guscio esterno in materiale plastico

Lunghezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
14 mm	bianco	9 mm	3.053.720	100
	nero	9 mm	2.542.683	1-100-500
17 mm	bianco	12 mm	9.366.169	100
	nero	12 mm	2.490.007	1-100-500
		14 mm	2.010.366	1-100-500





Calamite 652

Chiusure magnetiche da applicare, per sportelli pesanti.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.596.326	1-25
marrone	6.381.059	1-25





Calamite 782

Chiusura magnetica da applicare con contropiastra 2 fori.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.163.778	1-100-500
nero	9.121.843	1-100-500





Calamite 640

Chiusure magnetiche regolabili da applicare

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.379.846	1-100-500
marrone	1.795.257	1-100-500
nero	5.007.073	1-100-500





Calamite 644

Chiusura magnetica regolabile, con basetta premontaggio metallo.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.721.447	100
marrone	1.792.812	100
nero	5.913.848	100





Calamite 650

Chiusure magnetiche da incassare, per sportelli pesanti.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.259.554	1-25
marrone	1.517.521	1-25





SUGATSUNE
スガツネ工業

Calamite mc06 frontali kg. 4.5 34 x 12 nichel neodimio - s/incontri

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.627.619	1-100-1000





Cricchetti TIP-ON 956 corti con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione corta, con magneteTIP-ON per ante 956.1004Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.778.058	1-50
grigio	5.795.581	1-50
nero carbonio	7.077.272	1-50





Cricchetti TIP-ON 956 lunghi con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete
TIP-ON per ante 956A1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.188.408	1-50
grigio	2.298.672	1-50
nero carbonio	1.156.294	1-50





Calamite a scatto Slim corsa mm. 13

Cricchetto magnetico a scatto regolabile.
Corsa mm. 13
Magnete neodimio.
Fissaggio con basetta premontaggio con fori.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.428.102	100
grigio	1.520.064	1-100
marrone	5.306.473	100





Calamite a scatto Slim corsa mm. 39

Cricchetto magnetico a scatto regolabile.
Corsa mm. 39
Magnete neodimio.
Fissaggio con basetta premontaggio con fori.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.740.798	1-50
grigio	8.723.574	1-50





Incontri calamite tondi c/foro mm. 15 zinc. - confezione da 100 pezzi

Incontro per calamite con foro svasato
Diametro mm. 15
Altezza mm. 2
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.246.952	1-100-500





Incontri calamite ovali 2 fori mm. 35 x 12 zinc - confezione da 100 pezzi

Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.702.437	1-100-500





955.1008 HPL-KL 250 BL - piastrina di fissaggio TIP-ON per ante da incollare

piastrina di fissaggio TIP-ON per ante 955.1008
Tipo di fissaggio: da incollare
Materiale: acciaio
Colore/superficie: lucido
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
lucido

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.059.649	1-250
	1.059.649	1-250





Incontri calamite tondi c/vite mm. 15 zinc. zeta

Incontro per calamite con vite
Diametro mm. 15
Altezza mm. 3
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.565.282	1-100-1000 *





Incontri calamite mc06 ovali mm. 35 x 15 zinc 2 fori

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.566.721	1-100-5000

Serrature lucchettabili





Serrature box lucchettabili nich. leva piana mm. 54x16 int. 46

Chiusure con levetta rotante bloccabili con lucchetto ad arco
Fissaggio con ghiera filettta che serra con spessore fino a 14 mm
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.218.602	1-50 *





Serrature lucchettabili cromo l. c/leva diritta mm. 30

Chiusure con levetta rotante bloccabili con lucchetto ad arco
Fissaggio con ghiera filettta che serra con spessore fino a 22 mm
Finitura cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.093.443	1-10

Serrature magnetiche per mobili







Magnetic Lock

Magnet-Lock è la serratura invisibile che protegge da occhi indiscreti documenti e oggetti personali in casa, in negozio, in ufficio.
Magnetic-Lokc è anche la serratura invisibile per chiudere ante e cassetti in cucina e in bagno.Caratteristiche tecniche
La serratura è studiata per essere applicata su antine e cassetti di spessore da 13 e 40 mm.Strumenti per l'installazione
Cacciavite a stella, punta (chiodo), trapano, punta da trapano Ø 7 mm ; 1 punta da trapano Ø 1,5 mm per fori pilota viti di fissaggio.
L'utilizzo di una mascherina brevettata e del limitatore di profondità di foratura, rende semplice l'installazione.
A serratura installata nulla appare all'esterno del cassetto o dell'antinaFunzionamento
Per aprire posizionare la chiave magnetica sulla parte esterna del cassetto o dell'antina, nell'area dove la serratura è stata installataCome disattivare
La chiusura può essere disattivata quando non è necessaria: basta premere manualmente lo scrocco e spostare la levetta rossa (con l'avvertenza di non forzare la levetta stessa) per lasciare la serratura in posizione di aperto per tutto il tempo necessario.







Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	pomolo	3.335.642	1-25
	serratura	6.300.098	1-25

Serrature elettroniche RFID 125 khz





Serrature elettroniche esterne Rfid 125 khz

La nuova generazione di serrature elettroniche per mobili SOLO è la prova che una serratura elettronica può essere “invisibile” e “semplice” da utilizzare.
La serratura SOLO può essere applicata sulla superficie interna del pannello dell’anta e/o del cassetto, così come nella parte posteriore del mobile.
La serratura utilizza la tecnologia RFID ed è semplice da programmare: non sono necessari collegamenti a Pc o software esterni.
La serratura è robusta e semplice da installare, può funzionare sia a batterie che con alimnetazione collegata alla rete elettrica, dispone di una serie di accessori che permettono svariate modalità di impiego.



Variante	Sku	Imballi
master	8.492.623	1
slave	8.487.131	1



Serrature elettroniche Beetle

Con queste misure: 40 x 40 x 12 mm, il beetle è una delle serrature più piccole per:
- vetrine
- armadietti
- porte scorrevoli
- porteCaratteristiche:
- dimensioni ridotte
- robusta custodia metallica
- serratura in acciaio inox
- apertura tridimensionale
- servomotore piccolo e robusto

Versione slave da abbinare ad un serrtaure solo Master
Versione 12V con apertura/chiusura comandata con conatti puliti (utilizzabile per il bloccaggio centralizzato di elementi apribili su veicoli in movimento).

Variante	Sku	Imballi
12 V DC	4.255.895	1 *



Accessori montaggio serrature elettroniche Solo

Variante	Sku	Imballi
distanziale	7.484.056	1
kit vetro	6.395.827	1



Pile litio tipo cr123 micro 3.0v

A causa del consumo energetico in stand-by la batteria garantisce circa 25.000 cicli di apertura/chiusura.
La serratura verifica lo stato di carica della batteria durante il processo di apertura.
In caso di batteria quasi scarica la serratura resterà aperta, non si chiuderà più, e sarà emesso un segnale acustico di allarme della durata di 15 secondi.
Dopo aver sostituito la batteria la serratura funzionerà nuovamente con tutte le impostazioni e le chiavi già in uso.
Durata stimata in standby:
- 10 anni con la serratura SOLO
- 2 anni con la serratura SOLO 13
Cicli apertura/chiusura:
- 25.000 circa

Variante	Sku	Imballi
batteria	8.740.106	1-10





Serrature solo alimentatore 220v ca/ 3v cc

Alimentatore elettrico da collegare alla rete da utilizzare quando:
- la serratura non è facilmente accessibile per la sostituzione della batteria (p.e. utilizzo nella parte posteriore del mobile)
- per ragioni di sicurezza o praticità è preferibile affidarsi ad una connessione alla rete elettrica (p.e. vetrine con beni di valore)
Il cavo alimentazione è lunggo 150 cm. e può essere collegato direttamente alla serratura.
Un unico alimentatore può alimentare fino a 5 serrature.
Nella confezione, viene fornita una tessera per disattivare il segnale acustico per insufficente livello di carica della batteria.
NOTA BENE:
La batteria e l'alimentatore non devono essere utilizzati contemporaneamente.

Variante	Sku	Imballi
alimentatore	3.400.319	1





Serrature solo alimentatore hub 9 porte distributore

Con 9 connettori Molex Picoblade da 1,5 mm
Permette collegare più serrature ad un unico alimentatore
Occorre tener presente che una batteria o alimentazione di corrente dispone di energia sufficiente per massimo 5 serrature

Variante	Sku	Imballi
Hub 9 porte	3.776.339	1







Serrature solo incontri laterale regolabile c/molla di spinta

Controbordo a fissaggio laterale che fonde l'adattamento tridimensionale ad un design nuovo ed elegante.
Caratterizzato da un perno di chiusura in acciaio completamente regolabile sui tre assi.
Ideale per l'utilizzo con ante a battente e cassetti.
Quando la serratura è in posizione di aperto, il perno integrato, con molla di richiamo, spinge verso l'esterno l'anta e/o il cassetto con una forza di 5,4 N (l'utilizzo di cerniere con le molle di blocco in chiusura può annullare questa funzione).
Grazie anche all'elegante contenitore in carbonio rinforzato, che ne caratterizza la forma e la tecnologia, il controbordo rimane pulito al suo interno, molto resistente e con un design morbido a prova di urto.
Con un semplice cacciavite il controbordo può essere installato e regolato sui tre assi all'interno del mobile.
Per una corretta installazione il perno in acciaio oscillante deve risultare in asse con il centro del contenitore.
Il punto di rottura di 35kg, integrato al controbordo, protegge il mobile da tentativi di apertura forzata.
Caratteristiche:
- Materiale perno: acciaio inox
- Materiale struttura: carbonio rinforzato
- Colore: nero
- Interasse fori vite: 48mm
- La regolazione 3D garantisce una tolleranza di +/- 6mm
- Punto di rottura: 35 kg
In caso di necessità il perno con la molla di spinta può essere facilmente rimosso.

Variante	Sku	Imballi
laterale	9.099.630	1







Serrature solo incontri frontale regolabile

Controbordo frontale con struttura in carbonio rinforzato.
Ideale per l'utilizzo in ante scorrevoli, sulle pareti di
fondo dei contenitori delle cassettiere, montato sull'anta
qualora la serratura è installata sul fianco all'interno del mobile.
Caratteristiche:
- Materiale perno: acciaio inox
- Materiale struttura: carbonio rinforzato
- Colore: nero
- Interasse fori vite: 48 mm
- Il perno flessibile garantisce una tolleranza di +/- 2mm
- Punto di rottura: 35 kg

Variante	Sku	Imballi
frontale	7.999.871	1





Serrature solo antenna 125khz incasso mini

Piccola antenna dotata di un cavo di connessione lunghezza
150 cm. con un connettore che può essere collegato direttamente
alla serratura.
Può essere inserita in spazi molto contenuti: basta un foro diametro
7.5 mm.
Dimensioni:
- diametro 7 x 15 mm.
Raggio di azione:
- 5 mm. con tag Card
- 10 mm. con tag portachiavi

Variante	Sku	Imballi
incasso mini	4.259.190	1



Accessori cablaggio serrature elettroniche Solo/Bettle

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
	Hub 9 porte	3.776.339	1
150 cm	cavo	6.986.902	1
300 cm	cavo	1.785.821	1



Antenne serrature elettroniche Solo

Variante	Sku	Imballi
esterna piatta	6.124.724	1
incasso mini	4.259.190	1



Card programmazione serrature Solo 125 khz

Card preimpostate per la gestione della programmazione delle diverse funzioni disponibili nelle serrature Solo 125 mhz.
La gestione della programmazione è subordinata all'attivazione della funzionalità di programmazione attraverso la card Master.ISTRUZIONI PER LA PROGRAMMAZIONEAttivazione della tessera di programmazione
1) Premere il pulsante posto nella parte anteriore della scatola della serratura.
2) La serratura emetterà un segnale acustico (ticchettio). Tenere la scheda di programmazione sulla serratura per 3 secondi durante l'emissione di questo segnale.
3) I toni ascendenti brevi confermeranno l'avvenuto accoppiamento.Registrazione/attivazione tag id utente (card, portachiavi, braccialetto, sticker)
1) Collocare la tessera di programmazione sulla serratura.
2) La serratura emetterà un segnale acustico (ticchettio). Collocare la tessera utente sulla serratura per 3 secondi durante l'emissione di questo segnale.
3) Due toni ascendenti brevi confermeranno che la programmazione è stata realizzata correttamente.
4) A questo punto, è possibile azionare la serratura usando la tessera appena programmata.Cancellazione/disattivazione tag id utente (card, portachiavi, braccialetto, sticker)
1) Collocare la tessera di programmazione sulla serratura.
2) La serratura emetterà un segnale acustico (ticchettio). Collocare la tessera utente sulla serratura per 3 secondi durante l'emissione di questo segnale.
3) Due toni ascendenti brevi confermeranno che la cancellazione è stata realizzata correttamente.Reset tag id utente (card, portachiavi, braccialetto, sticker)
Per cancellare tutte le "chiavi" in una volta, collocare la tessera di programmazione sulla serratura per vari secondi.

Variante	Sku	Imballi
alarm door	9.695.399	1
bolt	6.862.756	1
gym 12 ore	5.157.358	1
gym on/off	4.731.894	1
master	1.687.491	1



Tags identificativi utenti Rfid 125 khz

Media identificativi utenti utlizzabili con sistemi di controllo accessi e sistemi di chiusura Rfid 125 Mhz

Variante	Sku	Imballi
card	1.852.561	1
portachiavi	8.863.973	1
sticker	4.823.353	1

Serrature elettroniche con combinazione



Serrature elettroniche Solo con combinazione

La serratura a combinazione elettronicacon combinazioneè idonea all'utilizzo in molti luoghi, quali:
- Centri fitness
- Club
- Grandi magazzini (casseforti)

La tastiera è fissata direttamente alla serratura sottostante.
Il cavo da 7 cm lunghezza consente una facile installazione.
La batteria al litio integrata garantisce una durata massima di 10 anni. Si prevede una durata di 5 anni con un uso quotidiano.
La batteria viene controllata durante il processo di apertura e quando sta per scaricarsi la serratura resterà aperta, si attiverà un allarme e non sarà possibile riutilizzare la serratura.

Variante	Sku	Imballi
uso privato	6.274.146	1
uso pubblico	7.366.765	1

Just the two of you
or everyone you love:

An expansion
of connections.



Expanding®
Connections.

EXPANDING
UNIVERSES

Serrature elettroniche Bluetooth









Serrature solo lock bluetooth stand alone s/batteria s/incontro

Visivamente la serratura Solo Bluetooth è identica alla serratura elettronica Solo.
Scaricando gratuitamente l'App "PSlocks" sul proprio smartphone si potrà facilmente operare e organizzare il sistema delle proprie serrature e organizzare l'organigramma delle varie aperture, e tutto senza card.
Ogni serratura ha un suo codice di 4 cifre, digitando questo codice si azionerà la serratura.
L'amministratore del sistema potrà in qualsiasi momento modificare questi codici creando gruppi di serrature.
Le serrature possono essere installate su pannelli di diversi spessori e anche direttamente su superfici metalliche, come armadi e/o contenitori metallici.
Funzioni:
- applicazione Ios e Android
- visualizzazione dello stato della batteria
- visualizzazione dello stato di apertura
- utente administrtor
- utenti user

Sku	Imballi
7.961.144	1



Pile litio tipo cr123 micro 3.0v

A causa del consumo energetico in stand-by la batteria garantisce circa 25.000 cicli di apertura/chiusura.
La serratura verifica lo stato di carica della batteria durante il processo di apertura.
In caso di batteria quasi scarica la serratura resterà aperta, non si chiuderà più, e sarà emesso un segnale acustico di allarme della durata di 15 secondi.
Dopo aver sostituito la batteria la serratura funzionerà nuovamente con tutte le impostazioni e le chiavi già in uso.
Durata stimata in standby:
- 10 anni con la serratura SOLO
- 2 anni con la serratura SOLO 13
Cicli apertura/chiusura:
- 25.000 circa

Variante	Sku	Imballi
batteria	8.740.106	1-10





Serrature solo alimentatore 220v ca/ 3v cc

Alimentatore elettrico da collegare alla rete da utilizzare quando:
- la serratura non è facilmente accessibile per la sostituzione della batteria (p.e. utilizzo nella parte posteriore del mobile)
- per ragioni di sicurezza o praticità è preferibile affidarsi ad una connessione alla rete elettrica (p.e. vetrine con beni di valore)
Il cavo alimentazione è lunggo 150 cm. e può essere collegato direttamente alla serratura.
Un unico alimentatore può alimentare fino a 5 serrature.
Nella confezione, viene fornita una tessera per disattivare il segnale acustico per insufficente livello di carica della batteria.
NOTA BENE:
La batteria e l'alimentatore non devono essere utilizzati contemporaneamente.

Variante	Sku	Imballi
alimentatore	3.400.319	1



Serrature solo kit vetro x serratura

Kit per il fissaggio al vetro della serratura, composto da:
- Piastra distanziale
- Biadesivo di copertura
- Viti e dadi
Modalità di utilizzo del kit di montaggio:
- Spruzzare acqua sull'area interessata
- Togliere il supporto di protezione dalla lamina di colore nero e collocare la stessa nella posizione desiderata.
- Passare con forza una paletta sulla lamina dal centro verso i lati della lamina per far uscire eventuali bolle d'aria
A seconda del punto in cui si applica la forza, su una superficie non trattata, si avrà una tenuta fino a 25 kg o 45 kg, a seconda del senso della trazione.

Variante	Sku	Imballi
kit vetro	6.395.827	1







Serrature solo incontri laterale regolabile c/molla di spinta

Controbordo a fissaggio laterale che fonde l'adattamento tridimensionale ad un design nuovo ed elegante.
Caratterizzato da un perno di chiusura in acciaio completamente regolabile sui tre assi.
Ideale per l'utilizzo con ante a battente e cassetti.
Quando la serratura è in posizione di aperto, il perno integrato, con molla di richiamo, spinge verso l'esterno l'anta e/o il cassetto con una forza di 5,4 N (l'utilizzo di cerniere con le molle di blocco in chiusura può annullare questa funzione).
Grazie anche all'elegante contenitore in carbonio rinforzato, che ne caratterizza la forma e la tecnologia, il controbordo rimane pulito al suo interno, molto resistente e con un design morbido a prova di urto.
Con un semplice cacciavite il controbordo può essere installato e regolato sui tre assi all'interno del mobile.
Per una corretta installazione il perno in acciaio oscillante deve risultare in asse con il centro del contenitore.
Il punto di rottura di 35kg, integrato al controbordo, protegge il mobile da tentativi di apertura forzata.
Caratteristiche:
- Materiale perno: acciaio inox
- Materiale struttura: carbonio rinforzato
- Colore: nero
- Interasse fori vite: 48mm
- La regolazione 3D garantisce una tolleranza di +/- 6mm
- Punto di rottura: 35 kg
In caso di necessità il perno con la molla di spinta può essere facilmente rimosso.

Variante	Sku	Imballi
laterale	9.099.630	1







Serrature solo incontri frontale regolabile

Controbordo frontale con struttura in carbonio rinforzato.
Ideale per l'utilizzo in ante scorrevoli, sulle pareti di fondo dei contenitori delle cassettiere, montato sull'anta qualora la serratura è installata sul fianco all'interno del mobile.
Caratteristiche:
- Materiale perno: acciaio inox
- Materiale struttura: carbonio rinforzato
- Colore: nero
- Interasse fori vite: 48 mm
- Il perno flessibile garantisce una tolleranza di +/- 2mm
- Punto di rottura: 35 kg

Variante	Sku	Imballi
frontale	7.999.871	1

Serrature a cilindro per mobili



Cifratura KD (cifratura standard): le serrature hanno chiavi con cifratura casuale.
Alcune cifrature possono ripetersi con modo e frequenza casuale



Cifratura KA (cifratura standard):
le serrature hanno tutte chiavi con cifratura uguale tra loro.



Cifratura KD con chiavi tutte diverse (cifratura speciale da produrre su richiesta):
le serrature hanno tutte chiavi con cifratura diversa tra loro.
Il numero massimo di cifrature producibili per ogni tipo di serratura è limitato dalle caratteristiche tecniche di costruzione del cilindro.



Cifratura KA a gruppi (cifratura speciale da produrre su richiesta):
le serrature dello stesso gruppo hanno tutte chiavi con cifratura uguale tra loro,
le serrature appartenenti a gruppi diversi hanno chiavi diverse tra loro.



Cifratura MK (cifratura speciale da produrre su richiesta):
le serrature hanno tutte chiavi con cifratura diversa tra loro,una chiave maestra può aprire tutte le serrature.
Il numero massimo di cifrature diverse producibili è per ogni tipo di serratura è limitato dalle caratteristiche tecniche di costruzione del cilindro.



Cifratura MK a gruppi (cifratura speciale da produrre su richiesta):
le serrature dello stesso gruppo hanno tutte chiavi con cifratura diversa tra loro, una chiave maestra può aprire tutte le serrature appartenenti al suo gruppo, ma non può aprire quelle degli altri gruppi.
Il numero massimo di cifrature diverse producibili è per ogni tipo di serratura è limitato dalle caratteristiche tecniche di costruzione del cilindro.

Serrature Extr per cassetti e antine

Corpo serratura per cilindro estraibile Extr con catenaccio diritto.
Cartella in nylon con trattamento galvanico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.



Serrature Extr 910 per cassetti (chiusura verticale)

Corpo serratura con catenaccio diritto a movimento verticale.
Cartella in nylon con trattamento galvanico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Cilindro diametro mm. 17 finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	21 mm	6.876.999	1-10
	26 mm	3.537.619	1-10
	31 mm	8.429.452	1-10



Serrature Extr 915 per antine (chiusura laterale)

Corpo serratura con catenaccio diritto a movimento orizzontale.
Cartella in nylon con trattamento galvanico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Cilindro diametro mm. 17 lunghezza finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	dx	21 mm	1.992.410	1-10
		26 mm	2.289.489	1-10
		31 mm	9.387.485	20
	sx	21 mm	3.186.084	1-10
		26 mm	6.401.955	1-10
		31 mm	3.457.443	1-10



Serrature extr 930 verticale mm. 21 nich solo corpo s/cilindro

Corpo serratura con catenaccio catenaccio con piega 10 mm
Cartella in nylon con trattamento galvanico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Cilindro diametro mm. 17 lunghezza finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.789.643	1-10



Serrature extr 935 verticale mm. 21 nich. solo corpo s/cilindro

Corpo serratura con catenaccio catenaccio con punta con piega 10 mm
Cartella in nylon con trattamento galvanico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Cilindro diametro mm. 17 lunghezza finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.

Finitura	Sku	Imballi
nichel/nero	8.107.305	100





Placche serrature extr x 1 anta nich. c/accessori

Placche frontali per ante in vetro da utilizzare con serrature Extr
per cassetto con cilindro lunghezza 20 mm (da ordinare a parte)
Versione senza battuta per anta singola.
Cono realizzato in materiale plastico
Placca realizzata in metallo
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.757.695	1-20





Placche serrature extr x 2 ante nich. c/accessori

Placche frontali per ante in vetro da utilizzare con serrature Extr
910 con cilindro lunghezza 20 mm (da ordinare a parte)
Versione con battuta per anta doppia.
Cono realizzato in materiale plastico
Placca realizzata in metallo
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.116.873	1-20

Serrature Extr ad aste rotanti

Corpo serratura ad aste rotanti con catenaccio laterale.
Cartella in metallo nichelato.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Cilindro diametro mm. 17





Serrature Extr 923 ad aste rotanti

Corpo serratura ad aste rotanti con catenaccio laterale.
Cartella in metallo pressofuso nichelato.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.
Cilindro diametro mm. 17 finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Aste ed accessori per aste devono essere ordinati a parte

Finitura	Mano	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	dx	21 mm	9.326.705	1-10
		26 mm	9.317.826	1-10
		31 mm	3.928.158	1-10
	sx	21 mm	4.154.679	1-10
		26 mm	8.811.615	1-10
		31 mm	1.549.652	1-10



Serrature Extr 927 ad aste rotanti

Corpo serratura ad aste rotanti con catenaccio laterale.
Cartella in lamiera nichelato.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).
Il cilindro (o il pomolo) cifrati devono essere ordinati a parte.
Cilindro diametro mm. 17 finitura nichelata.
Fornito con ghiera finitura nichelata
Aste ed accessori per aste devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	3.820.902	1-20





Accessori aste rotanti extr nich. da avvitare

Set accessori per aste rotanti serrature Extr
Comprende:
- 2 bussole filettate 6ma nylon
- 2 perni aggancio scentrati filetto 6ma zincati
- 2 cavallotti per aste rotanti nichelati
- 1 gancio superiore per aste rotanti nichelato
- 1 gancio inferiore per aste rotanti nichelato

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.528.220	1-50









Ganci aste rotanti serrature Extr

Ganci per aste rotanti.
Realizzati in metallo pressofuso
Fissaggio con vite

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	alto Dx/basso Sx	4.216.339	1-100
	alto Sx/basso Dx	7.996.917	1-100







Cavallotti aste tonde rotanti extr nich. da avvitare

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.182.155	1-200





Aste tonde sezione 6 x 5 mm

Aste tonde per serrature ad aste rotanti
Sezione diametro mm 6x5

Finitura	Sku	Imballi
	2.340.890	10 *
nichel	5.201.105	1-25





Perni aggancio scentrati 6ma nich. d 7.5 x 14 - 6ma x 8

Perni eccentrici con filetto 6ma per l'aggancio dei ganci serrture ad aste rotanti.
Diametro mm. 7.5
Lunghezza mm. 14
Filetto 6ma x 8
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.476.338	1-200-1000





Perni aggancio scentrati c/piastra zinc. da avvitare

Perni eccentrici con piastra da avvitare per l'aggancio dei ganci serrature ad aste rotanti.
Diametro mm. 7.5
Lunghezza mm. 154
Piastra mm. 26 x 22
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.142.843	1-100

Serrature Extr ad aste con scorrimento lineare

Corpo serratura con chiusura ad aste con scorrimento lineare
Cartella in materiale plastico.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).



Serrature Extr 925 ad aste con scorrimento lineare

Corpo serratura con chiusura ad aste con scorrimento lineare
Cartella in materiale plastico colore nero.
Rotazione chiave 180° con doppia uscita (aperto/chiuso).

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	3.210.772	20
		7.997.327	20

Aste piatte 1 foro mm.12 x 2 cm. 150 nich.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	7.744.686	1-50

Serrature Extr a pulsante per ante scorrevoli



Serrature extr 9124 mm. 21 nich. solo corpo s/cilindro

a pulsante

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.961.650	1-10



Serrature extr 9178 mm. 21 nich. solo corpo s/cilindro

a pulsante con gancio per ante scorrevoli

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.537.329	1-10

Serrature Extr per chiusura centralizzata cassettiere

Corpo serratura con perno per il comando delle aste chusra centralizzata per cassettiera.
Aletta di per il fissaggio a vite.
Cilindro cifrato da ordinare a parte.





Serrature Extr 976 per chiusura centralizzata

Corpo serratura con perno per il comando delle aste chusra centralizzata per cassettiera.
Aletta diper il fissaggio a vite orizzontale su lato sinistro.
Cilindro cifrato da ordinare a parte.
Compatibilecon il sistema di chiusura centralizzata Blum CABLOXX.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	nichel	7.766.954	1-10





Serrature Extr 975 orizzontale per chiusura centralizzata

Corpo serratura con perno per il comando delle aste chiusura centralizzata per cassettiera.
Aletta orizzontale simmetrica di per il fissaggio a vite.
Lunghezza perno mm. 45
Cilindro cifrato da ordinare a parte
Fornita con ghiera tonda nichelata
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.342.345	1-10





Serrature Extr 975 verticale per chiusura centralizzata

Corpo serratura con perno per il comando delle aste chiusura centralizzata per cassettiera.
Aletta verticale simmetrica per il fissaggio a vite.
Lunghezza perno mm. 45
Cilindro cifrato da ordinare a parte
Fornita con ghiera tonda nichelata
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.885.946	1-10





Cavallotti aste piatte fe 14 x 3 zincati mm. 35 x 20 h 6

Cavallotti per aste piatte 13 x 2,5 mm
Realizzati in acciaio

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.191.445	1-100





Pioli aste serrature 13 mm c/grano zinc. metallo x aste cassettiere

Pioli per aste piatte sezione 13 x 2,5 mm
Realizzati in metallo

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.162.018	1-100

GALIMBERTI FERRAMENTA



Aste piatte mm 13x2.5 con 2 perni

Aste piatte in acciao sezione mm 13 x 2,5 con 2 perni cilindrici fissi diametro 6 mm lunghezza 30 mm interasse 13 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	50 cm	1.435.825	1-10-100 *
	100 cm	3.341.308	1-10-100



Hettich

Cilindri estraibili serrature Extr



MK1

Cilindri serrature Extr cifrati MK1 nichelati

Nottolino estraibile a filo
Realizzato in zama con lamelle in ottone e molle in bronzo fosforos
Finitura nichelata
Fornito con 2 chiavi con impugnatura standard tonda
Cifrature sotto chiave maestra MK1

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	2001	8.332.400	1-10
	2002	5.394.692	1-10
	2003	9.943.575	1-10
	2004	5.657.681	1-10
	2005	3.928.103	1-10
	2006	2.005.256	1-10
	2007	5.683.222	1-10
	2008	8.625.595	1-10
	2009	3.844.250	1-10
	2010	6.942.441	1-10
	2011	3.017.678	1-10
	2012	6.091.842	1-10
	2013	4.692.928	1-10
	2014	9.607.767	1-10
	2015	5.513.338	1-10
	2016	2.018.140	1-10
	2017	6.326.906	1-10
	2018	7.039.164	1-10
	2019	5.348.411	1-10
	2020	6.289.386	1-10
	2021	2.309.873	1-10
	2022	4.166.450	1-10
	2023	3.773.826	1-10
	2024	5.932.689	1-10
	2025	3.561.362	1-10
	2026	7.978.050	1-10
	2027	5.833.023	1-10
	2028	6.601.713	1-10
	2029	3.104.910	1-10
	2030	8.061.379	1-10
	2031	5.255.528	1-10
	2032	7.297.823	1-10
	2033	7.275.913	1-10
	2034	4.361.947	1-10
	2035	6.727.482	1-10
	2036	1.365.733	1-10
	2037	1.844.122	1-10
	2038	7.204.869	1-10
	2039	2.550.251	1-10
	2040	7.093.272	1-10
	2041	4.333.869	1-10
	2042	3.928.271	1-10
	2043	2.630.663	1-10
	2044	9.951.921	1-10
	2045	7.795.237	1-10
	2046	3.711.002	1-10

	2047	2.067.957	1-10
	2048	3.849.309	1-10
	2049	2.895.512	1-10
	2050	2.956.954	1-10
	2051	8.145.062	1-10
	2052	7.815.713	1-10
	2053	2.889.757	1-10
	2054	8.058.294	1-10
	2055	3.826.416	1-10
	2056	5.947.935	1-10
	2057	8.888.396	1-10
	2058	7.813.535	1-10
	2059	1.026.566	1-10
	2060	9.235.489	1-10
	2061	5.234.677	1-10
	2062	6.399.719	1-10
	2063	2.163.512	1-10
	2064	9.068.759	1-10
	2065	1.639.124	1-10
	2066	1.023.787	1-10
	2067	3.478.585	1-10
	2068	1.594.843	1-10
	2069	6.164.850	1-10
	2070	8.706.928	1-10
	2071	6.370.596	1-10
	2072	7.228.230	1-10
	2073	1.433.319	1-10
	2074	8.536.686	1-10
	2075	8.185.679	1-10
	2076	8.963.666	1-10
	2077	3.227.633	1-10
	2078	4.988.588	1-10
	2079	3.212.905	1-10
	2080	4.385.400	1-10
	2081	4.513.575	1-10
	2082	4.416.142	1-10
	2083	7.703.676	1-10
	2084	4.694.175	1-10
	2085	6.423.421	1-10
	2086	1.695.922	1-10
	2087	4.762.737	1-10
	2088	6.506.964	1-10
	2089	1.665.345	1-10
	2090	1.691.788	1-10
	2091	3.796.825	1-10
	2092	9.078.574	1-10
	2093	3.772.249	1-10
	2094	1.017.243	1-10
	2095	4.217.916	1-10
	2096	3.880.319	1-10
	2097	7.572.869	1-10
	2098	8.522.771	1-10
	2099	1.203.035	1-10

Cilindri serrature Extr cifrati KD



Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	KD	6.652.746	1-10
	KD con 1 chiave snodata	1.959.130	1-10
ottonato	KD	3.961.735	10

Cilindri serrature Extr cifrati KA



Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	KA	8.195.388	1-10
	KA con 1 chiave snodata	2.181.899	1-10
ottonato	KA	9.013.391	1-10

Cilindri serrature Extr cifrati MK1 ottonati

Nottolino estraibile a filo
Realizzato in zama con lamelle in ottone e molle in bronzo fosforoso
Finitura ottonata
Fornito con:
- 2 chiavi con impugnatura standard tonda
- ghiera tonda ottonata
Cifrature sotto chiave maestra MK1





Finitura	Variante	Sku	Imballi
ottonato	2001	4.336.204	1-10
	2002	7.759.192	1-10
	2003	3.274.590	1-10
	2004	8.706.980	1-10
	2005	9.782.556	1-10
	2006	3.216.873	1-10
	2007	8.519.122	1-10
	2008	4.288.701	1-10
	2009	4.944.164	1-10
	2010	9.948.976	1-10
	2011	6.351.465	1-10
	2012	2.387.307	10
	2013	8.387.356	10
	2014	5.081.110	10
	2015	5.536.634	10
	2016	6.555.610	10
	2017	6.623.487	10
	2018	7.687.815	10
	2019	4.853.626	10
	2020	9.324.015	10
	2060	3.444.863	1-10

Chiavi cilindri extr x smontaggio universale



Sku	Imballi
2.343.983	1-10

GALIMBERTI FERRAMENTA

Chiavi cilindri extr master key mk1

Sku	Imballi
6.974.398	1-10



Serrature serie G

Serrature con cilindro in ottone con spine in ottone.



Serrature G1 per antine

Serrature con cilindro in ottone diametro 17 mm con spine in ottone.
Cartella posteriore realizzata in metallo coon finitura nichelata.
Catenaccio con orientamento a 90° rispetto alla posizione della chiave con uscita sia su lato destro che su lato sinistro.
Rotazione chiave 360° con estrazione chiave sia con catenaccio aperto che con catenaccio chiuso.

Finitura	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
nichel	20 mm	cifratura KA	7.330.360	1-20
		cifratura KD	6.926.458	1-20
	25 mm	cifratura KA	4.436.638	1-20
		cifratura KD	6.775.254	1-20



Serrature G1 per cassetti

Serrature con cilindro in ottone diametro 17 mm con spine in ottone.
Cartella posteriore realizzata in metallo coon finitura nichelata.
Catenaccio con parallelo rispetto alla posizione della chiave.
Rotazione chiave 360° con estrazione chiave sia con catenaccio aperto che con catenaccio chiuso.

Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	cifratura KA	20 mm	1.161.229	1-20
		25 mm	4.819.875	1-20
		30 mm	3.884.041	20
		35 mm	9.842.502	1-20
	cifratura KD	20 mm	3.357.316	1-20
		25 mm	5.850.266	1-20
		30 mm	7.863.622	1-20
		35 mm	4.127.314	1-20
		40 mm	4.486.534	1-20



Serrature G2 per cassettiere

Serrature con cilindro in ottone diametro 17 mm con spine in ottone.
Cartella posteriore realizzata in metallo coon finitura nichelata.
Catenaccio lungo con foro per collegamento ad asta per chiusura centralizzata da azionare dalla spalla del mobile.
Rotazione chiave 360° con estrazione chiave sia con catenaccio aperto che con catenaccio chiuso.
Da utlizzare in abbinamento ad aste piatte con 1 perno e relativi accessori (pioli e cavallotti) da ordinare a parte.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.013.922	1-20
	1.322.248	1-20





Serrature G216 per anta legno

Serrature con cilindro filettato in ottone diametro 16 mm con spine in ottone.
Chiusura con levetta rotante 90° lunghezza 46 mm (interasse 39 mm).
Rondella piana e rondella dentata per montaggio su anta legno con spessore fino a 18 mm
Estrazione chiave solo con catenaccio chiuso.

Finitura	Sku	Imballi
	1.589.764	20
nichel	5.060.559	1-20
	2.689.210	1-20



Serrature G216 per anta vetro

Serrature con cilindro filettato in ottone diametro 16 mm con spine in ottone.
Chiusura con levetta rotante 90° lunghezza 40 mm (interasse 33 mm).
Fornita con 2 rondelle piane e due rondelle in gomma per montaggio su anta vetro.
Abbinabili alle placche per anta vetro per chiusura anta singola o doppia.
Estrazione chiave solo con catenaccio chiuso.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.049.357	1-20
	7.496.516	1-20



Placche serrature G216 per anta singola in vetro

Placche frontali per ante in vetro da utilizzare con serrature G216
Versione senza battuta per anta singola.
Realizzate in metallo

Sku	Imballi
5.718.221	1-50
6.653.002	1-50 *



Placche serrature G216 per anta doppia in vetro

Placche frontali per ante in vetro da utilizzare con serrature G216
Versione con battuta per anta doppia.
Realizzate in metallo

Sku	Imballi
5.446.971	1-50

Serrature Luxus



Serrature Luxus 810 per cassetti

Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	KA	bianco	2.665.023	1-20
		nichel	4.994.305	1-20
		oro lucido	1.249.644	1-20
	KD	bianco	7.498.572	1-20
		nero	4.964.810	20
		nichel	6.246.792	1-20
		oro lucido	7.487.255	1-20



Serrature Luxus 815 per antine

Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	KA	bianco	2.429.830	1-20
		nichel	1.169.416	1-20
		oro lucido	3.741.092	1-20
	KD	bianco	4.948.513	1-20
		nichel	7.383.755	1-20
		oro lucido	6.206.765	1-20



Serrature Luxus 803 per ante scorrevoli

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
21 mm	nichel	KA	1.215.342	1-20
		KD	4.324.560	1-20



Serrature Luxus 823 ad aste rotanti

Lunghezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	KA	bianco	2.243.412	20
		nichel	4.952.459	20
		oro lucido	5.250.745	20
	KD	bianco	5.941.520	20
		nichel	1.029.390	20
		oro lucido	1.505.948	20





Cavallotti aste rotanti luxus nich.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.842.522	40





Ganci aste rotanti luxus nich.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.985.359	40





Aste tonde sezione 6 x 5 mm

Aste tonde per serrature ad aste rotanti
Sezione diametro mm 6x5

Finitura	Sku	Imballi
	2.340.890	10 *
nichel	5.201.105	1-25

Accessori per chiusure multiple



Antiribaltamento 1931 ny nero dx + sx x cassettiere

Coppia di slitte antiribaltamento con molla fermo bloccasta.
Realizzate in materiale palstico

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.656.049	1-50



Antiribaltamento aleo c/blocco ny dx nero mm. 78.5 x 30 x 11

Slitta comando asta per dispositivo antiribaltamento
Da posizionare sul lato destro del cassetto
Con fermo di bloccaggio per asta

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nero	5.866.830	100



Cavallotti aste piatte pl 12 x 2 nero mm. 28 x 12 h 7

Cavallotti per aste piatte 12 x 2 mm
Realizzati in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.867.583	1-100



Cavallotti aste piatte fe 14 x 3 zincati mm. 35 x 20 h 6

Cavallotti per aste piatte 13 x 2,5 mm
Realizzati in acciaio

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.191.445	1-100



Aste piatte mm 13x2.5 con 2 perni

Aste piatte in acciao sezione mm 13 x 2,5 con 2 perni cilindrici fissi diametro 6 mm lunghezza 30 mm interasse 13 mm

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	50 cm	1.435.825	1-10-100 *
	100 cm	3.341.308	1-10-100



Aste piatte 1 perno mm 13x2.5 cm 100 fe x serrature g2

Aste piatte sezione 13 x 2,5 mm con perno per aggangio a serrature G2
per chiusura centralizzata laterale.

Sku	Imballi
7.704.109	1-10-200





Pioli aste serrature 12 mm c/grano metallo x aste cassettiere

Pioli per aste piatte sezione 12 x 2 mm
Realizzati in metallo

Sku	Imballi
8.938.824	1-100





Pioli aste serrature 13 mm c/grano zinc. metallo x aste cassettiere

Pioli per aste piatte sezione 13 x 2,5 mm
Realizzati in metallo

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.162.018	1-100



Piastrine bloccaggio aste nero a molla

Piastrine con aggangio a molla per perni aste serrature
Utilizzabili per bloccare l'asta di chiusura multipla in posizone aperta
Realizzate in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.548.217	1-200

Serrature per mobili a combinazione



Serrature elettroniche Solo con combinazione

La serratura a combinazione elettronicacon combinazioneè idonea all'utilizzo in molti luoghi, quali:
- Centri fitness
- Club
- Grandi magazzini (casseforti)

La tastiera è fissata direttamente alla serratura sottostante.
Il cavo da 7 cm lunghezza consente una facile installazione.
La batteria al litio integrata garantisce una durata massima di 10 anni. Si prevede una durata di 5 anni con un uso quotidiano.
La batteria viene controllata durante il processo di apertura e quando sta per scaricarsi la serratura resterà aperta, si attiverà un allarme e non sarà possibile riutilizzare la serratura.

Variante	Sku	Imballi
uso privato	6.274.146	1
uso pubblico	7.366.765	1





Serrature CombiCam Metal verticali

Serratura per mobili con combinazione meccanica a 4 cifre.
Utilizzo con funzione:
- pubblica (si apre utilizzando la stessa combinazione con cui la serratura è stata chiusa)
- privata (si apre utilizzando sempre la stessa combinazione memorizzata in precedenza).

Carcassa in metallo per montaggio verticale.

Mano	Finitura	Variante	Sku	Imballi
	nichel	piastra	2.067.087	1-200
dx/sx	nichel	serratura	5.163.397	1-50





Serrature Combicam Plast orizzontali

Serratura per mobili con combinazione meccanica a 4 cifre.
Utilizzo con funzione:
- pubblica (si apre utilizzando la stessa combinazione con cui la serratura è stata chiusa)
- privata (si apre utilizzando sempre la stessa combinazione memorizzata in precedenza).

Carcassa in materiale plastico per montaggio orizzontale.

Mano	Variante	Sku	Imballi
	piastra	3.660.690	1-100
dx	serratura	3.164.372	1-50
sx	serratura	2.368.948	1-50





Serrature Combilock

Le serrature a combinazione meccanica adatta a qualsiasi tipo di materiale.
Sistema di fissaggio rapido e di utilizzo immediato (con mascherina frontale a quattro cifre).
Soluzione ideale per gli armadietti in spogliatoi di palestre e SPA, per armadi in istituti pubblici, luoghi di comunità, scuole e ospedali: tutti gli ambienti dove offrire una serratura a combinazione rappresenta un plusvalore in termini di servizio per un'ampia utenza e di praticità nell'utilizzo, grazie all'assenza di chiavi o lucchetti.
Carcassa realizzata in materiale plastico.
Chiave unificata per apertura di emergenza.

Mano	Finitura	Variante	Sku	Imballi
		chiave sicurezza	3.366.516	1
dx	argento	serratura	3.947.623	1
	nero	serratura	7.515.583	1
sx	argento	serratura	4.791.690	1
	nero	serratura	3.772.577	1





Serrature a gettone







Serrature a gettone

Serrature a gettone con deposito obbligatorio per l'estrazione della chiave.
Scatola in materiale plastico.
Cilindro e spine in poliamnide rinforzato con fibra di vetro.
Meccanismi interni protetti con lubrificante marino ad alte prestazioni.
Funzionamento con monete da 1 euro
Utilizzabili per amadietti di deposito ad uso pubblico

Mano	Variante	Sku	Imballi
	chiave smontaggio cilindro	1.646.566	1
	gettoniera	9.305.366	1
	master key	4.187.233	1
dx	serratura	6.243.654	1
sx	serratura	2.908.380	1

Serrature per antine in cristallo





Serrature Kristal

Serrature con pomolo per ante in cristallo spessore da 4 a 6 mm.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
cromo lucido	KA	3.780.565	1-20
	KD	2.805.382	1-20



Serrature box




Serrature box c/quadro 6.0 mm. 20 nich. s/levetta

Serratura in lega di zinco per quadri elettrici.
Rotazione 90° con molla interna.
Inserto con quadro mm. 6.0 x 6.0
Protezione alla polvere ed agli spruzzi d acqua a norme IP65.
Corpo lunghezza mm. 20 tuttofiletto
Con ghiera e rondella antisvitamento.
Levetta da ordinare separatamente.
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.783.730	100



Levette serrature box piane mm. 46 zinc. mm. 16 x 54 sp. 2.5

Levette diritte per serrature box
Spessore mm. 2.5
Larghezza mm. 16
Foro quadro mm. 7.0 x 7.0
Lunghezza totale mm. 54
Lunghezza da centro di rotazione mm. 46

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.382.474	1-100




Serrature box c/triangolo 6.5 mm. 20 nich. s/levetta

Serratura in lega di zinco per quadri elettrici.
Rotazione 90° con molla interna. o
Inserto con triangolare mm. 6.5
Protezione alla polvere ed agli spruzzi d acqua a norme IP65.
Corpo lunghezza mm. 20 tuttofiletto
Con ghiera e rondella antisvitamento.
Levetta da ordinare separatamente.
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.292.502	1-100




Chiavi serrature box ny quadro 6.0

Chiavi per serrature box
Realizzate in poliammide con impugnatura antiscivolo
Impronta con quadro 6.0 x 6.0
Colore blu RAL 5003

Sku	Imballi
8.768.063	100




Chiavi serrature box ny triangolo 6.5

Chiavi per serrature box
Realizzate in poliammide con impugnatura antiscivolo
Impronta con tringolo 6.5
Colore blu RAL 5003

Sku	Imballi
2.556.093	1-100-250



Serrature box c/quadro 8.0 mm. 20 nich. s/levetta

Serratura in lega di zinco per quadri elettrici.
Rotazione 90° con molla interna.
Inserto con quadro mm. 8.0 x 8.0
Protezione alla polvere ed agli spruzzi d acqua a norme IP65.
Corpo lunghezza mm. 20 tuttofiletto
Con ghiera e rondella antisvitamento.
Levetta da ordinare separatamente.
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.085.392	100



Chiavi serrature box ny quadro 8.0

Chiavi per serrature box
Realizzate in poliammide con impugnatura antiscivolo
Impronta con quadro 6.0 x 6.0
Colore blu RAL 5003

Sku	Imballi
6.961.916	100

Serrature a pulsante



Serrature push lock piastrina mm. 1.5 neutro

Piastrina per serrature a pulsante Push Lock Mini
Realizzati in materiale plastico colore neutro
Spessore 1.5 mm

Sku	Imballi
5.884.674	1-50







Serrature push lock mini grigio s/pomolo s/ghiera

Serratura con azionamento del catenaccio a pulsante
Adattabile per spessore anta da 14 a 18 mm
Adattabile anche a spessori superiori a 18 mm
Cartella in materiale plastico
Fornita senza pulsante, ghiera e spessori
Colore grigio
Istruzioni di montaggio
- Predisporre l'anta con un foro passante diametro 26 mm
- Sulla parte posteriore dell'anta unire la serratura con la piastrina e fissare la serratura all'anta.
- Dalla parte anteriore avvitare il pomolo alla serratura fino alla posizione ottimale, dopodichè inserire la ghiera nel foro.

Sku	Imballi
9.508.897	1-10







Serrature push lock pomoli zm tondi argento metallo c/ghiera

Pomoli a pressione con ghiera per serrature a pulsante Push Lock
Realizzati in metallo
Finitura verniciata argento alluminio

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.235.878	1-10





Serrature push lock pomoli zm tondi cromo luc. metallo c/ghiera

Pomoli a pressione con ghiera per serrature a pulsante Push Lock
Realizzati in metallo
Finitura cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.587.517	1-10





Serrature push lock pomoli pl tondi nero opaco plastica c/ghiera

Pomoli a pressione con ghiera per serrature a pulsante Push Lock
Realizzati in materiale plastico
Finitura verniciata nero opaco

Finitura	Sku	Imballi
nero opaco	2.871.851	100





Serrature push lock pomoli pl tondi nichel op. plastica c/ghiera

Pomoli a pressione con ghiera per serrature a pulsante Push Lock
Realizzati in metallo
Finitura verniciata nichel opaco

Finitura	Sku	Imballi
nichel opaco	7.504.372	100

Chiusure a leva





Chiusure a leva regolabili mm.102/114 zinc. c/incontri

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.214.608	1-25





Chiusure a leva standard mm. 75 nich. c/incontri

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.072.810	1-150

Catenacci per mobili









Cricchetti battuta ante nichelate blocca ante doppie

Chiusura automatica per chiudere ante a due battenti senza profili di battuta o catenacci supplementari.
La chiusura viene montata all'interno dell'armadio.
L'elemento gancio e l'elemento cuneo vengono montati sul lato destro o sinistro dalla parte interna dell'anta.
L'anta con l'elemento gancio si deve chiudere per prima.
Chiudendo la seconda anta, l'elemento cuneo blocca automaticamente la chiusura.
La serratura va montata sull'anta con l'elemento cuneo.
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.281.842	20

GALIMBERTI FERRAMENTA

Cricchetti premi e apri





SUGATSUNE
スガツネ工業

Cricchetti catcher mc nero contatto non magnetico

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.808.432	1-30-300

Just the two of you
or everyone you love:

An expansion
of connections.



Expanding®
Connections.

MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Cricchetti TIP-ON

L'utilizzo di mobili privi di maniglia negli ambienti abitativi sta trovando sempre più consensi.
Con TIP-ON avrete a disposizione un supporto meccanico per l'apertura delle ante di mobili senza maniglia.
Grazie a questo dispositivo potete aprire agilmente e chiudere senza fatica le ante di mobili senza maniglia.
TIP-ON può essere utilizzato in cucina, così come in tutti gli altri ambienti abitativi.
Il programma TIP-ON offre l'unità TIP-ON più adatta per ogni situazione di battuta.Per i dettagli tecnici e le istruzioni di montaggio ed utilizzo consultare il catalogo: CATALOGO GENERALE







Cricchetti TIP-ON 956 corti con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione corta, con magneteTIP-ON per ante 956.1004Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.778.058	1-50
grigio	5.795.581	1-50
nero carbonio	7.077.272	1-50





Cricchetti TIP-ON 956 lunghi con magnete

TIP-ON per ante (Set), Versione lunga, con magnete
TIP-ON per ante 956A1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.188.408	1-50
grigio	2.298.672	1-50
nero carbonio	1.156.294	1-50





Cricchetti TIP-ON 956 lunghi senza magnete

TIP-ON per ante, Versione lunga, con respingenteTIP-ON per ante 956A1006
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.415.816	1-250
grigio	5.536.962	1-250





Supporti cricchetti TIP-ON corti

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/17 mm)
Piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.937.199	1-250
brown	2.103.716	1-50 *
grigio	1.367.690	1-250
nichel	8.294.623	50





Supporti cricchetti TIP-ON lunghi diritti

Piastrina di supporto TIP-ON per ante, diritta (20/32 mm)
Piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1201
Materiale: Plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.101.002	1-250
grigio	1.682.465	1-250
nichel	1.646.955	50





Supporti cricchetti TIP-ON a croce

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.187.019	1-250



956.1004 TIP-ON* V1SEIW - TIP-ON per ante (set) versione corta con magnete bianco seta

TIP-ON per ante 956.1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: bianco seta
Contenuto:
1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)
Finitura:
bianco seta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.778.058	1-50



956.1004 TIP-ON* V1R736 - TIP-ON per ante (set) versione corta con magnete grigio ral 737

TIP-ON per ante 956.1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	5.795.581	1-50



956A1004 TIP-ON* V1SEIW - TIP-ON per ante (set) versione lunga con magnete bianco seta

TIP-ON per ante 956A1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: bianco seta
Contenuto:
1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)
Finitura:
bianco seta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.188.408	1-50



956A1004 TIP-ON* V1R736 - TIP-ON per ante (set) versione lunga con magnete grigio ral 737

TIP-ON per ante 956A1004
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pz. per set (1 TIP-ON,2 piastrine di fissaggio (vt./ades.),1 vt)
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	2.298.672	1-50



956A1006 TIP*ONP250R736 - TIP-ON per ante versione lunga con respingente grigio ral 737

TIP-ON per ante 956A1006
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	5.536.962	1-250



956A1006 TIP*ONP250SEIW - TIP-ON per ante versione lunga con respingente bianco seta

TIP-ON per ante 956A1006
Tipo di fissaggio: da forare, lato maniglia
Corsa di azionamento: 1.5 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: bianco seta
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.415.816	1-250
	5.415.816	1-250



956.1201 TIP-AP V50TERS - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione corta viti nero terra

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: nero terra
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
nero terra

Finitura	Sku	Imballi
brown	2.103.716	1-50 *



956.1201 TIP-AP 250SEIW - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione corta viti bianco seta

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: bianco seta
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.937.199	1-250



956.1201 TIP-AP 250R736 - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione corta viti grigio ral 737

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.367.690	1-250



956.1201 TIP-AP V50NI-L - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione corta viti nichel

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956.1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: laccato in nichel
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
laccato in nichel

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.294.623	50



956A1201 TIP-AP 250SEIW - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione lunga viti bianco seta

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: bianco seta
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.101.002	1-250



956A1201 TIP-AP 250R736 - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione lunga viti grigio ral 737

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.682.465	1-250





956A1201 TIP-AP V50NI-L - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione lunga viti nichel

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1201
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: laccato in nichel
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
laccato in nichel

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.646.955	50





956A1501 TIP-AP 250R736 - piastrina di supporto TIP-ON per ante versione lunga viti grigio ral 737

piastrina di supporto TIP-ON per ante 956A1501
Tipo di fissaggio: viti
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7036 grigio platino
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7036 grigio platino

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.187.019	1-250

Cricchetti Push





Cricchetti push strong support mm. 37 grigio basetta fissaggio vite

Supporto da avvitare per il montaggio esterno cricchetti Push
con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento alla cover (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
3.971.611	1-50-500







Cricchetti push strong c/magn. mm. 37 bianco incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con magnete di ritenuta
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore grigio bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.798.879	1-50-500





Cricchetti push strong cover mm. 37 grigio coperchio x supporto

Cover per montaggio esterno cricchetti Push con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento al supporto (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
5.191.130	1-50-500









Cricchetti push strong s/magn. mm. 37 grigio incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con paracolpo in gomma
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore grigio

Sku	Imballi
4.973.058	1-50-500







Cricchetti push strong c/magn. mm. 37 grigio incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con magnete di ritenuta
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore grigio

Sku	Imballi
5.163.670	1-50-500









Cricchetti push strong s/magn. mm. 37 bianco incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con paracolpo in gomma
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.321.630	1-50-500





Cricchetti push strong cover mm. 37 bianco coperchio x supporto

Cover per montaggio esterno cricchetti Push con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento al supporto (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.941.581	1-50-500







Cricchetti push strong support mm. 37 bianco basetta fissaggio vite

Supporto da avvitare per il montaggio esterno cricchetti Push
con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento alla cover (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.540.690	1-50-500







Cricchetti push strong s/magn. mm. 37 antracite incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con paracolpo in gomma
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore grigio antracite

Sku	Imballi
1.382.068	1-50-500













Cricchetti push strong c/magn. mm. 37 antracite incasso d. 10 x 69

Cricchetti a spinta con magnete di ritenuta
Molla di spinta strong con forza elevata
Corsa di spinta 37 mm
Montaggio incassato con foro diametro 10 mm profondità 69 mm
Montaggio esterno con supporto e cover da ordinare a parte
Colore grigio antracite

Sku	Imballi
7.922.145	1-50-500





Cricchetti push strong support mm. 37 antracite basetta fissaggio vite

Supporto da avvitare per il montaggio esterno cricchetti Push
con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento alla cover (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore antracite

Sku	Imballi
5.697.892	1-50-500







Cricchetti push strong cover mm. 37 antracite coperchio x supporto

Cover per montaggio esterno cricchetti Push con corsa 37 mm
Deve esere utilizzata in abbinamento al supporto (da ordinare a parte)
Realizzata in materiale plastico colore antracite

Sku	Imballi
7.618.369	1-50-500



Cricchetti Door Opener

Una leggera pressione per aprire l'ante, una lieve spinta per chiuderla silenziosamente.
Un prodotto con performance superiori, con 3 livelli di forza: leggero, medio e pesante, adattabile ad ogni dimensione di anta.



Cricchetto Door Opener spinta forza pesante con cover grigia

Cricchetto che permette di abbinare sulla stessa anta sia l'apertura a spinta che la chiusura soft: una leggera pressione per aprire l'anta, una lieve spinta per chiudere l'anta silenziosamente.
Idoneo per:
- altezza corpo mobile fino a 2700 mm
- larghezza corpo mobile 300-600mm
- compatibile con tutte le cerniere con chiusura ammortizzate
Versione con forza di spinta leggera (consigliata per ante che utilizzano fino a 6 cerniere)
Colore grigio antracite
Incluso cover di copertura grigia

Sku	Imballi
4.060.093	1-100



Cricchetto Door Opener spinta forza leggera con cover grigia

Cricchetto che permette di abbinare sulla stessa anta sia l'apertura a spinta che la chiusura soft: una leggera pressione per aprire l'anta, una lieve spinta per chiudere l'anta silenziosamente.
Idoneo per:
- altezza corpo mobile fino a 2700 mm
- larghezza corpo mobile 300-600mm
- compatibile con tutte le cerniere con chiusura ammortizzate
Versione con forza di spinta leggera (consigliata per ante che utilizzano 2 cerniere)
Colore grigio antracite
Incluso cover di copertura grigia

Sku	Imballi
4.547.211	1-100



Cricchetto Door Opener spinta forza media con cover grigia

Cricchetto che permette di abbinare sulla stessa anta sia l'apertura a spinta che la chiusura soft: una leggera pressione per aprire l'anta, una lieve spinta per chiudere l'anta silenziosamente.
Idoneo per:
- altezza corpo mobile fino a 2700 mm
- larghezza corpo mobile 300-600mm
- compatibile con tutte le cerniere con chiusura ammortizzate
Versione con forza di spinta leggera (consigliata per ante che utilizzano fino a 4 cerniere)
Colore grigio antracite
Incluso cover di copertura grigia

Sku	Imballi
8.862.747	1-100

Cricchetti Push To Open Silent

Push to open Silent per ante in battuta, senza maniglie, mai così facile
Il design dei mobili senza maniglie crea un effetto di chiarezza e leggerezza. Con la sua apertura facile e affidabile, Push to open Silent per ante in battuta offre un comfort in grado di coccolarci.
La chiusura è delicata e ammortizzata, Push to open Silent può essere aggiunto facilmente in un secondo tempo ed è idoneo a tutte le più comuni tipologie di mobili.
Il tutto senza utensili elettrici, 100% comfort, zero cavi.Caratteristiche:
- Per l'applicazione assieme a cerniere con molla ammortizzate
- Per ante in battuta, in mezza battuta e a filo
- Per applicazioni ad angolo
- Ampio campo di regolazione di + 4 / - 2 mm
- Corsa di scatto 1,4 mm
- Corsa 45 mm
- Lunghezza x larghezza x altezza (mm): 155 x 60 x 32 (22)
- Compl. di 4 pz batterie AAMateriale: plastica





Cricchetti motorizzati Pushopen Silent

Sistema di apertura per frontali senza maniglie Push To Open Silent
Caratteristiche:
- per applicazione assieme a cerniere con molla ammortizzate
- per ante in battuta, mezza battuta e a filo
- per applicazioni ad angolo
- ampio campo di regolazione di +4 / -2 mm
- spazio di attivazione 1,4 mm
- corsa 45 mm
- L 455 x P 60 x H 32 mm
- funzionamento con 4 batterie AA
- realizzato in plastica

Finitura	Sku	Imballi
antracite	7.461.262	1
bianco	8.903.136	1
grigio	3.714.096	1

Minuterie per mobili





Bussolette c/bordo mm. 10 x 15 nylon nero gambo 7x8.5 foro 5.25

Foro interno diametro 5 mm
Gambo diametro 7 mm lunghezza 9 mm
Testa diametro 10 mm spessore 2 mm

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.205.112	1-2000-10000 *

Mensoline reggipiani per mobili







Mensoline reggipiano K-Line

Supporto per ripiani in vetro ed in legno dalla linea estremamente funzionale ed essenziale.
Con gomma (per ripiani in vetro)
Senza gomma (per ripiani in legno)
Soddisfa la Normativa UNI EN 14749/05.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel	ripiani cristallo	1.430.400	1-500-5000
	ripiani legno	1.999.242	1-500-5000
titanio	ripiani cristallo	3.354.995	1-500-5000
	ripiani legno	7.798.276	1-500-5000









Mensoline latch invisibili d 8/12 x 35 a molla

Mensolina reggipiano a scomparsa con funzionamento a molla
Completamente invisibile
Montaggio semplice e veloce
Spostamento del ripiano senza utensili: basta una leggera pressione della mano per montarlo e per smontarlo
Idoneo per il premontaggio automatico nei pannelli
Per pannelli con spessore a partire da 12 mm
Anti-ribaltamento garantito
Resistente, in grado di sostenere sollecitazioni, spostamenti e trasporti
Riciclabile al 100%
Realizzato in materiale plastico con molla in acciaio



Sku	Imballi
9.990.654	1-100-1000





Mensoline reggivetro Grace

Reggicristallo a morsetto caratterizzato dalle ridottissime dimensioni.
Il grano di serraggio è dotato di gommino antiscivolo.
Permette il trasporto del mobile con i ripiani montati.
Materiale: tecnoplastica e zama.

Finitura	Variante	Spessore	Sku	Imballi
cromo lucido	con foro	5/6 mm	9.037.830	1-100-1600
		8 mm	5.133.734	1-100-1600
	con perno 5 mm	5/6 mm	3.641.477	1-100-1600
		8 mm	7.187.681	1-100-1600
nichel nero	con foro	5/6 mm	2.095.929	1-100-2000
		8 mm	7.426.377	1-100-2000
	con perno 5 mm	5/6 mm	6.950.101	1-100-2000
		8 mm	2.518.633	1-100-2000





Tappi adesivi

Di facile applicazione e muniti di un adesivo tenace ed affidabile nel tempo, i coprifori adesivi sono indispensabili per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando l'estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio, grazie alla perfetta corrispondenza dei colori e allo spessore di soli 0,45 mm che li rende praticamente invisibili.
Sono disponibili diversi colori, a partire dal più comune bianco al colore zebrano, più sofisticato.



Tappi adesivi diametro 13 mm

Di facile applicazione e muniti di un adesivo tenace ed affidabile nel tempo, i coprifori adesivi sono indispensabili per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando l'estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio, grazie alla perfetta corrispondenza dei colori e allo spessore di soli 0,45 mm che li rende praticamente invisibili.
Sono disponibili diversi colori, a partire dal più comune bianco al colore zebrano, più sofisticato.
Diametro mm. 13

Diametro	Variante	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	in buste	avorio	7.364.761	1-10 *
		ciliegio chiaro	3.834.909	1-10 *
		faggio	3.610.374	1-10 *
		frassino	9.872.608	1-10 *
		noce chiaro	9.473.508	1-10 *
		rovere sbiancato	2.859.491	1-10 *
		wenge medio	9.406.551	1-10 *
	in fogli	acero 2128	3.768.914	1-100-500
		acero 257	6.722.401	1-100-500
		acero 277 plr2	1.663.044	1-100-500
		alluminio 93336	7.938.078	1-100-500
		alluminio metallizzato 06	6.197.780	1-100-500
		alluminio metallizzato 07	7.305.795	1-100-500
		avorio 9833	7.958.670	1-100-500
		avorio 9876	7.960.321	1-100-500
		betulla 258	4.347.637	1-100-500
		betulla 260	4.029.298	1-100-500
		betulla 3116	3.192.948	1-100-500
		bianco 11164	7.466.472	1-100-500
		bianco 11164 plr2	7.769.153	1-100-500
		bianco 13744v	6.274.696	1-100-500
		bianco 13759	6.542.498	1-100-500
		bianco 13933	5.894.284	1-100-500
		bianco 13982	9.665.729	1-100-500
		bianco 6762	7.932.038	1-100-500
		ciliegio 9019	7.879.579	1-100-500
		ciliegio 9030	8.173.737	1-100-500
		ciliegio 9049	3.710.968	1-100-500
		ciliegio 9117	8.061.126	1-100-500
		ciliegio 9118	8.188.298	1-100-500
		ciliegio 9154	5.274.635	1-100-500
		ciliegio 9161	6.031.893	1-100-500
		cromo lucido	7.440.373	1-100-500
		faggio 374	8.784.322	1-100-500
		frassino 168	6.553.487	1-100-500
		giallo 28411	7.700.767	100
		grigio 93520	4.736.837	1-100-500
		grigio 93562	8.573.377	1-100-500
		grigio 93562 plr2	7.477.188	1-100-500
		grigio 93873	9.591.295	1-100-500
		grigio 94052	2.577.685	1-100-10000
		grigio 94117	9.990.937	1-100-500
		grigio 94121	9.431.430	1-100-500
		grigio 94183	2.791.104	1-100-500

		grigio 94186cg	2.147.284	1-100-500
		grigio 94191	9.199.897	1-100-500
		larice 6905	1.819.335	1-100-500
		larice 9136	1.829.495	1-100-500
		lilla 47309	1.862.454	1-100-500
		lilla 47309 plr2	5.505.906	100
		limba 291 plr2	7.166.266	1-100-500
			1.532.852	1-100-500
		limba 295 plr2	8.116.055	1-100-500
		marmo 12081	7.131.387	1-100-500
		marmo 12082	1.270.556	1-100-500
		marmo 12083	7.657.641	1-100-500
		marrone 205	6.126.650	100
		marrone 2633	9.035.911	1-100-500
		moce 6074 plr2	4.030.126	1-100-500
		moce 6080 plr2	4.661.306	1-100-500
		mogano 988	6.602.376	1-100-500
		morde78513 plr2	6.540.845	100
		morto588 prl2	7.512.063	1-100-500
		mover40215 plr2	4.997.498	1-100-500
		mover4583 plr2	6.992.941	1-100-500
		nero 657	7.271.731	1-100-500
		nero 657 plr2	1.689.419	1-100-500
		nero 670	3.079.508	1-100-500
		nocciola 5483	1.114.263	1-100-500
		noce 6045	4.112.792	1-100-500
		noce 6077	3.101.759	1-100-500
		noce 6078	9.563.827	1-100-500
		noce 6198	2.836.690	1-100-500
		noce 6388	4.589.341	1-100-500
		olmo 40037	8.491.527	1-100-500
		olmo 40038	8.304.759	1-100-500
		olmo 40039	1.398.823	1-100-500
		olmo 40040	4.373.735	1-100-500
		olmo 4742	2.490.342	1-100-500
		olmo 4805	5.478.439	1-100-500
		olmo 4833	7.658.464	1-100-500
		olmo d16	3.988.640	1-100-500
		panna 18052	7.350.283	1-100-500
		panna 18056	7.901.263	1-100-500
		pero 577	1.899.818	1-100-500
		pino 2102	1.873.719	1-100-500
		pino 282	1.194.463	1-100-500
		pino 283	1.283.464	1-100-500
		rosa 6903	1.626.247	100
		rosso 48948	6.376.871	1-100-500
		rosso 48953	8.623.096	100
		rovere 40041	2.107.455	1-100-500
		rovere 40203	3.048.740	1-100-500
		rovere 4501	3.008.911	1-100-500
		rovere 4548	2.839.998	1-100-500
		rovere 4557	6.095.062	1-100-500
		rovere 4569	3.489.581	1-100-500
		rovere 4647	7.777.394	1-100-500

		rovere 4648	8.832.665	1-100-500
		rovere 4663	4.511.069	1-100-500
		rovere 4686	6.949.273	1-100-500
		rovere 4692	3.223.970	1-100-500
		rovere 4731	1.238.686	1-100-500
		rovere 4753	8.479.990	1-100-500
		rovere 4808	5.664.665	1-100-500
		rovere 4819	8.495.648	1-100-500
		rovere 4832	4.850.007	1-100-500
		rovere 4843	4.648.390	1-100-500
		rovere 4858	7.148.682	1-100-500
		rovere 4971	3.983.430	1-100-500
		senape 28418	9.478.954	100
		sicomoro 727	4.893.943	1-100-500
		silver 01	8.112.217	1-100-500
		teak 1112	3.657.676	1-100-500
		tela 21291	2.933.931	1-100-500
		tela 21316	1.961.065	1-100-500
		tiglio 1052	2.752.921	1-100-500
		tiglio 1509	9.691.544	1-100-500
		tortora 5107	8.185.822	1-100-10000
		tortora 5191	6.969.875	1-100-500
		tortora 5202	7.004.209	1-100-500
		tortora 5203	4.934.059	1-100-500
		trama 21115	5.227.396	1-100-500
		trama 51116	6.764.975	1-100-500
		trama 51117	6.887.759	1-100-500
		trama 51132	1.512.809	1-100-500
		trama 51133	2.651.842	1-100-500
		trama 51134	8.498.113	1-100-500
		verde 78544	8.812.063	100
		verde 78553	6.650.162	1-100-500
		verniciabile	2.878.171	1-100-500
		wenge 90033	1.918.212	1-100-500
		wenge 9005	5.985.746	1-100-500
		wenge 994l plr2	3.251.997	1-100-500
		zebrano 7001 plr	9.223.516	1-100-500
		zebrano 7004	5.928.064	1-100-500
	sfusi	ciliegio chiaro	1.765.533	20-1000 *
		faggio	7.348.129	20-1000 *
		noce chiaro	7.448.621	20-1000 *
		noce marrone	3.307.595	20-1000 *
		rovere grigio	6.241.605	1000 *
		rovere sbiancato	4.445.661	20-1000 *
		wenge medio	1.433.067	20-1000 *





Tappi adesivi diametro 20 mm

Di facile applicazione e muniti di un adesivo tenace ed affidabile nel tempo, i coprifori adesivi sono indispensabili per coprire con efficacia fori, viti o altri tipi di imperfezioni, migliorando l'estetica di armadi, letti, librerie e mobili, sia in casa che in ufficio, grazie alla perfetta corrispondenza dei colori e allo spessore di soli 0,45 mm che li rende praticamente invisibili. Sono disponibili diversi colori, a partire dal più comune bianco al colore zebrano, più sofisticato.
Diametro mm. 20

Diametro	Variante	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	in buste	ciliegio chiaro	7.405.587	1-10 *

		ciliegio scuro	5.280.414	1-10 *
		faggio	9.059.733	1-10 *
		frassino	8.329.714	1-10 *
		grigio scuro	9.300.965	1-10 *
		noce	2.061.801	1-10 *
		noce chiaro	5.865.482	1-10 *
		rovere	8.376.619	1-10 *
		rovere sbiancato	9.422.971	1-10 *
		wenge	7.939.723	1-10 *
		wenge medio	5.813.469	1-10 *
	in fogli	acero 2128	2.435.411	60
		acero 257	2.206.066	60
		acero 277 plr2	7.750.755	60
		alluminio 93336	9.369.368	60
		alluminio metallizzato 06	4.879.947	60
		alluminio metallizzato 07	6.020.903	1-60-600
		avorio 9833	2.927.886	1-60-600
		avorio 9876	9.923.638	1-60-600
		betulla 258	2.139.593	1-60-600
		betulla 260	8.822.772	60
		betulla 3116	7.288.210	60
		bianco 11164	4.250.401	1-60-600
		bianco 11164 plr2	5.027.712	60
		bianco 13744v	8.183.620	1-60-600
		bianco 13759	8.188.571	1-60-600
		bianco 13933	8.944.726	1-60-600
		bianco 13982	1.136.517	1-60-600
		bianco 6762	8.147.097	1-60-600
		ciliegio 9019	5.987.122	60
		ciliegio 9030	5.904.174	60
		ciliegio 9049	3.514.573	60
		ciliegio 9117	6.524.913	60
		ciliegio 9118	4.938.712	60
		ciliegio 9154	2.806.211	60
		ciliegio 9161	5.177.677	1-60-600
		cromo lucido	5.674.824	60
		faggio 374	3.891.414	1-60-600
		frassino 168	7.080.845	60
		giallo 28411	2.623.832	60
		grigio 93520	1.443.592	60
		grigio 93562	1.069.228	1-60-600
		grigio 93562 plr2	5.945.375	60
		grigio 93873	6.433.451	1-60-600
		grigio 94052	9.404.793	1-60-600
		grigio 94117	2.896.854	60
		grigio 94121	8.297.334	1-60-600
		grigio 94183	6.817.169	60
		grigio 94186	2.118.444	1-60-600
		grigio 94191	6.750.145	1-60-600
		larice 6905	4.703.600	60
		larice 9136	7.350.566	60
		lilla 47309	1.682.007	60
		lilla 47309 plr2	6.315.078	60
		limba 291 plr2	1.534.788	60

		limba 292 plr2	4.779.964	60
		limba c295 plr2	7.396.434	60
		marmo 12081	2.595.818	60
		marmo 12082	1.641.073	60
		marmo 12083	8.886.491	60
		marrone 205	8.228.673	60
		marrone 2633	8.799.975	1-60-600
		moce 6074 plr2	2.757.599	60
		moce 6080 plr2	2.387.345	60
		mogano 988	1.348.002	60
		nero 657	3.715.635	1-60-600
		nero 657 plr2	3.631.850	60
		nero 670	9.172.975	1-60-600
		nocciola 5483	8.319.869	60
		noce 6045	8.747.242	1-60-600
		noce 6078	3.424.209	60
		noce 6198	6.506.513	1-60-600
		olmo 40037	8.779.922	1-60-600
		olmo 40038	6.703.998	1-60-600
		olmo 40039	6.899.837	1-60-600
		olmo 40040	8.485.755	60
		olmo 4742	8.005.366	1-60-600
		olmo 4805	2.702.117	60
		olmo 4833	9.610.798	60
		olmo d36	6.313.142	1-60-600
		panna 18052	8.420.381	60
		panna 18056	5.617.142	60
		pero 577	9.658.318	60
		pino 2102	2.766.652	60
		pino 282	7.796.623	60
		pino 283	8.111.388	60
		rosa 6903	7.626.050	60
		rosso 48948	9.155.671	60
		rosso 48953	2.809.502	60
		rovere 40041	3.519.790	1-60-600
		rovere 40203	6.919.337	60
		rovere 40215l plr2	2.840.819	60
		rovere 4501	7.409.349	60
		rovere 4548	4.301.493	60
		rovere 4557	4.088.905	60
		rovere 4569	9.144.408	1-60-600
		rovere 4583 plr2	7.562.600	60
		rovere 4647	3.671.139	60
		rovere 4648	5.482.009	60
		rovere 4663	6.924.003	1-60-600
		rovere 4686	1.091.199	60
		rovere 4692	3.749.685	1-60-600
		rovere 4731	6.915.216	60
		rovere 4753	8.833.761	60
		rovere 4808	5.158.454	60
		rovere 4819	9.009.820	1-60-600
		rovere 4832	2.259.895	60
		rovere 4843	8.319.586	60
		rovere 4858	8.872.487	60

		rovere 4971	7.125.881	1-60-600
		senape 28417	5.971.732	60
		sicomoro 727	7.641.718	60
		silver 01	4.667.346	60
		teak 1112	4.856.597	60
		tela 21291	8.295.415	1-60-600
		tiglio 1052	1.720.174	60
		tiglio 1509	1.102.185	1-60-600
		tortora 5191	2.692.494	1-60-600
		tortora 5202	2.569.178	60
		tortora 5203	4.235.842	60
		tortore 588 plr2	2.051.970	60
		trama 21115	8.817.280	1-60-600
		trama 51116	1.723.755	1-60-600
		trama 51117	2.021.218	1-60-600
		trama 51132	2.352.183	1-60-600
		trama 51133	6.674.335	60
		trama 51134	5.700.646	60
		verde 7851 plr2	2.187.112	60
		verde 78544	4.876.090	60
		verniciabile	1.474.626	1-60-600
		wenge 90033	4.887.904	60
		wenge 9005	3.503.867	60
		wenge 994 plr2	4.280.897	1-60-600
		zebrano 70019 plr2	7.859.793	60
		zebrano 7004	2.077.796	1-60-600
	sfusi	avorio	6.242.947	15-900 *
		ciliegio chiaro	4.974.741	15-900 *
		ciliegio scuro	2.997.865	15-900 *
		faggio	1.109.740	15-900 *
		frassino	1.661.552	15-900 *
		grigio scuro	8.689.016	15-900 *
		nero	4.426.301	15-900 *
		noce chiaro	3.960.981	15-900 *
		noce marrone	2.431.819	15-900 *
		rovere	7.872.235	15-900 *
		rovere sbiancato	8.612.632	15-900 *
		wenge	9.598.980	15-900 *
		wenge medio	3.481.455	15-900 *

Paracolpi



Paracolpi bimateriale Blow

Paracolpi con corpo rigido e damper in gomma.
Si inserisce in un foro diametro 8 mm profondo 9 mm

Finitura	Sku	Imballi
antracite	7.069.857	1-250
grigio	3.801.871	1-250-25000
grigio chiaro	6.402.143	1-250



Paracolpi ammortizzati Damp

Paracolpi rigidi da incassare con sistema ammortizzante interno
che permette la riduzione del rumore e garantisce chiusure soft
Si incassa in un foro diametro 5 mm profondo 10 mm

Finitura	Sku	Imballi
antracite	4.779.414	1-1000
bianco	6.265.083	1-1000
grigio	4.160.861	1-1000
grigio chiaro	5.110.667	1-1000



Paracolpi blow mm 8 grigio bimateriale

Paracolpi con corpo rigido e damper in gomma.
Si inserisce in un foro diametro 8 mm profondo 9 mm
Colore grigio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.801.871	1-250-25000



Paracolpi blow mm 8 grigio ch. bimateriale

Paracolpi con corpo rigido e damper in gomma.
Si inserisce in un foro diametro 8 mm profondo 9 mm
Colore grigio chiaro

Finitura	Sku	Imballi
grigio chiaro	6.402.143	1-250



Paracolpi blow mm 8 antracite bimateriale

Paracolpi con corpo rigido e damper in gomma.
Si inserisce in un foro diametro 8 mm profondo 9 mm
Colore grigio antracite

Finitura	Sku	Imballi
antracite	7.069.857	1-250



Paracolpi damp mm 5 grigio rigido c/ammortizatore

Paracolpi rigidi da incassare con sistema ammortizzante interno
che permette la riduzione del rumore e garantisce chiusure soft
Si incassa in un foro diametro 5 mm profondo 10 mm
Colore grigio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	4.160.861	1-1000



Paracolpi damp mm 5 antracite rigido c/ammortizatore

Paracolpi rigidi da incassare con sistema ammortizzante interno
che permette la riduzione del rumore e garantisce chiusure soft
Si incassa in un foro diametro 5 mm profondo 10 mm
Colore grigio antracite

Finitura	Sku	Imballi
antracite	4.779.414	1-1000



Paracolpi damp mm 5 grigio ch. rigido c/ammortizatore

Paracolpi rigidi da incassare con sistema ammortizzante interno
che permette la riduzione del rumore e garantisce chiusure soft
Si incassa in un foro diametro 5 mm profondo 10 mm
Colore grigio chiaro

Finitura	Sku	Imballi
grigio chiaro	5.110.667	1-1000



Paracolpi damp mm 5 bianco rigido c/ammortizatore

Paracolpi rigidi da incassare con sistema ammortizzante interno
che permette la riduzione del rumore e garantisce chiusure soft
Si incassa in un foro diametro 5 mm profondo 10 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.265.083	1-1000

Ruote poliammide con fascia poliuretano



Ruote Poli con piastra fissa

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	108 mm	9.383.302	1
			4.480.747	4
	100 mm	128 mm	2.083.100	1
	125 mm	155 mm	1.744.668	1

Ruote Poli con piastra girevole

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	108 mm	9.299.832	4
			5.512.508	1
	100 mm	128 mm	3.192.979	1
	125 mm	155 mm	1.498.127	1



Ruote Poli frenate con piastra girevole

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	108 mm	7.281.105	4
			3.943.274	1
	125 mm	155 mm	6.634.766	1

Ruote Poli con foro

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	108 mm	2.219.738	1
	125 mm	155 mm	1.806.755	1

Ruote Poli frenate con foro

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
zincato	80 mm	108 mm	6.730.024	1
	125 mm	155 mm	7.913.037	1

Ruote per arredamento





Rotelle Boccia

Rotelle a forma sferica
Supporto in acciao stampato cromato
Parte rotante in gomma grigia
Portata 30 kg.

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	40 mm	3.414.910	1-24-200
	50 mm	7.312.892	1-24-200





Rotelle Lemsa

Rotelle in copolimero polipropilene
Parte rotante in polipropilene

Diametro	Finitura	Variante	Sku	Imballi
	zincato	attacco 8 ma	4.989.790	1-50
		attacco 10 ma	6.202.897	1-50
		attacco piastra	2.120.850	1-50
40 mm	nero	rotella senza attacco	5.160.679	1-50
50 mm	nero	rotella con freno senza attacco	8.139.061	1-25
		rotella senza attacco	2.211.770	1-25



Rotelle Sirio

Rotelle gemellate con supporto in materile plastico (diametro mm. 60 e 75) o in metallo pressofuso (diametro mm. 100 e 180).
Parte rotantein polipropilene.

Finitura	Altezza	Variante	Diametro	Sku	Imballi
grigio	60 mm	rotella con freno senza attacco	60 mm	2.496.931	1-20-200
	91 mm	rotella con freno senza attacco	75 mm	7.038.815	120
	109 mm	rotella senza attacco	100 mm	7.244.261	1-8-50
	200 mm	rotella senza attacco	180 mm	7.024.801	1-4-20
zincato		attacco 10 ma	10 mm	4.630.548	1-120
			12 mm	9.339.149	1-120
		attacco piastra 48 x 48 mm	10 mm	9.008.175	1-50
		attacco piastra 78 x 78 mm	12 mm	7.123.146	1-50





Rotelle Split frenate con foro

Rotelle girevoli frenabili con supporto piroettante su doppio giro di sfere con foro diametro 12 mm.
Ruota con nucleo in polipropilene e anello esterno in gomma sintetica grigia antitraccia durezza 88 Shore A
Coppe parafili laterali in acciaio.
Finitura parti metalliche: cromo lucido
Rotazione con perno in foro passante

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
cromo lucido	60 mm	87 mm	1.011.500	1-12
	80 mm	107 mm	9.647.022	1-12
	100 mm	127 mm	9.836.945	1-12
	150 mm	185 mm	8.749.116	24



Rotelle Split con foro

Rotelle girevoli con supporto piroettante su doppio giro di sfere con foro diametro 12 mm.
Ruota con nucleo in polipropilene e anello esterno in gomma sintetica grigia antitraccia durezza 88 Shore A
Coppe parafili laterali in acciaio.
Finitura parti metalliche: cromo lucido
Rotazione con perno in foro passante

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
cromo lucido	60 mm	87 mm	7.603.846	1-12
	80 mm	107 mm	2.319.322	1-12
	100 mm	127 mm	4.076.407	1-12
	150 mm	150 mm	1.701.104	24



Rotelle Split frenate con piastra girevole

Rotelle girevoli frenabili con supporto piroettante su doppio giro di sfere con piastra da avvitare
Ruota con nucleo in polipropilene e anello esterno in gomma sintetica grigia antitraccia durezza 88 Shore A
Coppe parafili laterali in acciaio.
Finitura parti metalliche: cromo lucido
Rotazione con perno in foro passante

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
cromo lucido	60 mm	87 mm	6.060.107	1-12
	80 mm	107 mm	8.036.001	1-12
	100 mm	127 mm	1.612.691	1-12



Rotelle Split con piastra girevole

Rotelle girevoli con supporto piroettante su doppio giro di sfere con piastra da avvitare
Ruota con nucleo in polipropilene e anello esterno in gomma sintetica grigia antitraccia durezza 88 Shore A
Coppe parafili laterali in acciaio.
Finitura parti metalliche: cromo lucido
Rotazione con perno in foro passante

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
cromo lucido	50 mm	67 mm	1.987.126	1-24-300 *
	60 mm	87 mm	8.528.131	1-12-120
	80 mm	107 mm	6.214.272	1-12-120
	100 mm	127 mm	9.863.002	1-12-36



Rotelle Split con piastra fissa

Rotelle girevoli con piastra fissa da avvitare
Ruota con nucleo in polipropilene e anello esterno in gomma sintetica grigia antitraccia durezza 88 Shore A
Coppe parafili laterali in acciaio.
Finitura parti metalliche: cromo lucido
Rotazione con perno in foro passante

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
cromo lucido	60 mm	87 mm	4.214.670	1-12-120
	80 mm	107 mm	4.998.860	1-12-120



Rotelle tyr 1 piastra girev. mm. 50 zinc.h 70 gomma grigia s/paraf.

ex art. 2470 PJO 050/18 P40
FS27 MGO 050/18 P9
Portata 30 kg.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.804.712	1-20-60





Rotelle galaxy block piastra d 75 h 120 cromo c/piastra 48 x 48

Rotelle con supporto in metallo pressofuso cromato
Parte rotante in poliuretano trasparente
Attacco con piastra mm. 48 x 48
Ruota diametro mm. 75
Altezza senza attacco mm. 112
Altezza con attacco a piastra mm. 120

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.008.004	1-8-24



Rotelle tyr 2 piastra girev. mm. 50 zinc.h 71 gomma grigia s/paraf.

ex art. 2970 PJO 050/18 P40
F2Z7 MGO 050/18 P9
Portata 60 kg.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	4.976.189	1-12-60



Rotelle tyr 1 block piastra g. mm. 50 zinc.h 70 gomma grigia s/paraf.

ex art. 2477 PJO 050/18 P40
FS27 MGO 050/18 P9 BP
Portata 30 kg.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.462.698	1-12-60



Rotelle tyr 2 foro mm. 50 zinc.h 71 gomma grigia s/paraf.

ex art. 2970 PJO 050/19 P30
F2Z7 MGO 050/18 FO-10
Portata 60 kg.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	1.771.572	60





Rotelle incasso rullo ny soft d 56 h 10 nero incasso d 52 h 18

Rotelle multidirezionali da incassare a pressione
Realizzate in nylon
Rotella morbida colore grigio antimpronta
Altezza da terra mm. 10
Profondità incasso mm. 18
Diametro incasso mm. 52
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.482.774	1-50





Rotelle tyr 2 block piastra g mm. 50 zinc.h 71 gomma grigia s/paraf.

ex art. 2977 PJO 050/18 P40
F2Z7 MGO 050/18 P9 BP
Portata 60 kg.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	8.522.993	1-12-60







Rotelle plus block piastra d 40 h 52 grigio piastra mm. 48 x 48

Ruote con supporto in metallo pressofuso verniciato grigio
Parte rotante in gomma termoplastica.
Leva di bloccaggio
Diametro ruota mm. 40
Altezza (senza supporto) mm. 46
Altezza con piastra quadra mm. 52
Piastra quadra mm. 48x48 zincata
Finitura colore grigio
Portata 50 kg.

Sku	Imballi
7.097.195	1-20-100





Rotelle stilt block perno 10ma d 70 h 118 nero c/perno 10ma x 20

Rotella pivotante con fermo per gambe tubolari diam. 60
Realizzata in materiale plastico di colore nero
Attacco con perno filettato 10MA
Altezza mm. 118
Per il montaggio su gambe tubolari tonde diam. 60 mm. è necessario utilizzare (sostituendo il regolabile montato in origine sulla gamba):
- kit zoom regolabile
- kit zoom terminale con dado 10MA
- kit zoom copertura (opzionale per nascondere la regolazione)

Finitura	Sku	Imballi
nero	4.218.265	1-4-4





Rotelle fisse rullo ny soft d 33 h 9 nero incasso d 30 h 15.7

Rotelle unidirezionai da incassare a pressione
Realizzate in nylon
Rotella morbida colore grigio antimpronta
Altezza da terra mm. 9
Profondità incasso mm. 15.7
Diametro incasso mm. 30
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.353.838	1-50



Rotelle fisse cavallotto



Finitura	Diametro	Sku	Imballi
zincato	40 mm	9.506.954	1-50
	50 mm	1.923.254	1-50

Rotelle fisse con staffa laterale



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	zincato	3.558.546	1-50

Rotelle fisse incasso laterale



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	zincato	5.520.442	1-50

Ruota destra incasso fissa con freno per letti scorrevoli





Ruota fissa in gomma grigia da incassare.
Diametro ruota 70 mm.
Con leva per il bloccaggio della ruota.
Versione fissaggio a destra.

Mano	Sku	Imballi
dx	8.258.533	1







Ruota sinistra incasso fissa con freno per letti scorrevoli

Ruota fissa in gomma grigia da incassare.
Diametro ruota 70 mm.
Con leva per il bloccaggio della ruota.
Versione fissaggio a sinistra.

Mano	Sku	Imballi
sx	6.349.028	1

Armadi scorrevoli TopLine XL

Sistema per ante scorrevoli TopLine XL: scorrimento ai massimi livelli I mobili con ante scorrevoli di grande formato e a tutta altezza conferiscono stile agli ambienti, contribuendo al tempo stesso a definirne l'estetica. Il nuovo dispositivo per ante scorrevoli TopLine XL di Hettich permette una configurazione estremamente orientata al design. Il sistema definisce nuovi parametri di riferimento per il comfort d'uso e il montaggio semplice e sicuro.Montaggio dell'ammortizzatore semplificato
Misurazioni accurate e calcoli complessi per determinare la posizione di Silent System sono un ricordo del passato. Oggi basta inserire l'ammortizzatore nel terminale, avvitare ed è fatta!Garanzia di montaggio corretto
Silent System può essere inserito nel terminale solo nella posizione corretta, evitando in questo modo malfunzionamenti e danni del sistema.Protezione da errori di montaggio
Silent System non richiede attivazione. Dopo la prima chiusura, il sistema funziona automaticamente in modo impeccabile. Anche con anta agganciata sul lato sbagliato dell'ammortizzatore.Innovativa protezione per appoggio a terra
Le ante possono essere tranquillamente appoggiate a terra prima del montaggio: i carrelli di guida inferiori scorrono automaticamente verso l'alto.Semplice regolazione dell'altezza
L'altezza dell'anta può essere comodamente regolata dal davanti per un controllo diretto della fuga. Nelle strutture a tutta altezza la regolazione avviene lateralmente.Perfetta regolazione del sormonto
Regolazione in continuo del sormonto ad anta chiusa, con risultati direttamente visibili. Il tutto senza utensili.














Guarniture TopLine XL - luce 17 mm

Kit di scorrimento per sistema TopLine XL con altezza dal pavimento di 17 mm
Comprende tutti i carrelli di scorrimento e di guida per i mobili a 2 o 3 ante

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	22/30 mm	6.813.291	1
	32/40 mm	3.970.331	1
3 ante	22/30 mm	2.345.819	1
	32/40 mm	6.376.338	1



Guarniture TopLine XL - luce 33 mm

Kit di scorrimento per sistema TopLine XL con altezza dal pavimento di 33 mm
Comprende tutti i carrelli di scorrimento e di guida per i mobili a 2 o 3 ante

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	22/30 mm	5.061.785	1
	32/40 mm	1.913.880	1
3 ante	22/30 mm	5.157.365	1



Ammortizzatori Silent System per TopLine XL

Potenza	Variante	Sku	Imballi
30/ 80 kg	2 ante	4.006.107	1
	3 ante	1.068.689	1
60/100 kg	2 ante	8.162.434	1
	3 ante	7.286.285	1



Kit binari TopLine XL

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nero	2300 mm	7.631.429	1
	4000 mm	5.854.110	1

Armadi scorrevoli Platz+

Sistema per armadi con ante scorrevoli appese in legno o alluminio.
Binari realizzati in alluminio naturale.
Carrelli superiori e pattini inferiori in alluminio anodizzato opaco,
Meccanismo con cuscinetti a sfere.
Fermi di chiusura a pinza o, in alternativa, sistema di chiusura soft sia in apertura che in chiusura da 2 o 3 ante.
Dotato di un meccanismo per l'inserimento automatico dei pattini nel carrello inferiore.
Regolazione dell'anta in altezza 4mm.
Include sistema salva maniglia.
Portata fino a 85 kg.
Per ante spessore fino a 50mm.Documenti correlati:Istruzioni di montaggio Platz+










Guarniture ante scorr. platz+ esterna <=23 anta esterna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta esterna Platz+
Spessore anta massimo mm. 23
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Sku	Imballi
7.465.642	1-10





Guarniture ante scorr. platz+ esterna <=35 anta esterna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta esterna Platz+
Spessore anta massimo mm. 35
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Sku	Imballi
9.033.993	1





Guarniture ante scorr. platz+ esterna <=30 anta esterna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta esterna Platz+
Spessore anta massimo mm. 30
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Sku	Imballi
7.565.076	1-10



Fermi soft ante scorr. platz+ 3 ante <=85 kg. ammortizzati

Set di fermi ammortizzati soft per armadi Platz+ a 3 ante
Utilizzabili per ante di peso fino a 85 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
3 ante	< 85 kg	5.488.056	1



Fermi soft ante scorr. platz+ 3 ante <=50 kg. ammortizzati

Set di fermi ammortizzati soft per armadi Platz+ a 3 ante
Utilizzabili per ante di peso fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
3 ante	< 50 kg	7.777.127	1



Fermi soft ante scorr. platz+ 2 ante <=50 kg. ammortizzati

Set di fermi ammortizzati soft per armadi Platz+ a 2 ante
Utilizzabili per ante di peso fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 50 kg	2.698.540	1-10



Fermi ante scorrevoli platz+ 2/3 ante a pinza

Set di fermi a pinza per armadio Platz+
Utilizzabile con aramadio a 2 e a 3 ante

Sku	Imballi
7.388.743	1-50



Fermi soft ante scorr. platz+ 2 ante <=85 kg. ammortizzati

Set di fermi ammortizzati soft per armadi Platz+ a 2 ante
Utilizzabili per ante di peso fino a 85 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 85 kg	5.983.278	1



Guarniture ante scorr. platz+ interna 3a dx anta interna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta interna Platz+ destra (si apre scorrendo verso sinistra) da utilizzare per armadi a 3 ante
Non idonea per armadi a 2 ante
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Mano	Sku	Imballi
dx	4.097.693	1-10





Guarniture ante scorr. platz+ interna 2a dx/sx anta interna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta interna Platz+ con scorrimento sia destro che sinistro da utilizzare per armadi a 2 ante
Non idonea per armadi a 3 ante
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	2.610.375	1-10





Guarniture ante scorr. platz+ interna 3a sx anta interna s/fermi

Guarnitura scorrevole per anta interna Platz+ sinistra (si apre scorrendo verso destra) da utilizzare per armadi a 3 ante
Non idonea per armadi a 2 ante
Carico massimo anta kg. 85
Regolazione in altezza 4 mm.
Aggancio automatico del pattino inferiore al binario
I fermi di fine corsa non sono inclusi e devono essere ordinati a a parte (fermi a pinza o fermi ammortizzati)

Mano	Sku	Imballi
sx	8.651.655	1-10



Binari platz+ ante scorrevoli mt. 2.35 infer.

Binario inferiore per sistema armadio scorrevole Platz+
Realizzato in alluminio naturale
Lunghezza cm. 235

Sku	Imballi
9.588.271	1





Binari platz+ ante scorrevoli mt. 2.35 super.

Binario superiore per sistema armadio scorrevole Platz+
Realizzato in alluminio naturale
Lunghezza cm. 235

Sku	Imballi
6.696.580	1 *

Ante scorrevoli Hawa Regal A 25 H FS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento inferiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19-25 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Regal A 25 H FS - art. 056.3077.171

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal A 25 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
8.132.833	1



Binario scorrimento Hawa Regal A - art. 056.3041

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Regal A.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.153.108	1
	3500 mm	9.224.223	1
	6000 mm	4.053.682	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1



Accessori Hawa - art. 056.3049.071

Fermo per intermedio binario guida per sistema Hawa Regal A 25 FS.
Realizzato in materiale plastico colore grigio.
Set per tre ante.

Sku	Imballi
6.169.220	1

Ante scorrevoli Hawa Regal A 25 GR FS

Adatto per un'anta in vetro con scorrimento inferiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal A 25 GR FS - art. 056.3081.171

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal A 25 GR FS.
Versione per anta in vetro montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
1.723.045	1



Profilo portavetro Hawa - art. 040.3061.250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo/Frontal/Regal.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	6.676.520	1



Profilo telaio Hawa Regal A/Frontal - art. 056.3070

Profilo per telaio per sistema Hawa Regal A 25 GR FS e Hawa Frontal 25 GR 40/22 FS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	7.417.627	1 *



Binario scorrimento Hawa Regal A - art. 056.3041

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Regal A.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.153.108	1
	3500 mm	9.224.223	1
	6000 mm	4.053.682	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1



Accessori Hawa - art. 056.3049.071

Fermo per intermedio binario guida per sistema Hawa Regal A 25 FS.
Realizzato in materiale plastico colore grigio.
Set per tre ante.

Sku	Imballi
6.169.220	1

Ante scorrevoli Hawa Regal A 40 H FS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento inferiore fino a 40 kg (88 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 40 kg.altezza massima fino a 2500 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19-50 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal A 40 H FS - art. 056.3190.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal A 40 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.
Portata 40 kg.

Sku	Imballi
3.460.344	1



Binario scorrimento Hawa Regal A 40 - art. 040.3121

Binario scorrimento superiore per sistema Hawa Regal A 40.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.385.255	1
	3500 mm	7.359.170	1



Binario guida Hawa Regal A 40 / B 25 H IS - art. 040.3137

Binario guida per sistema Hawa Regal A 40 / B 25 H IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.331.698	1
	3500 mm	9.305.427	1



Accessori Hawa - art. 040.3149.052

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Regal.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
1.663.327	1



Accessori Hawa - art. 040.3152.071

Fermi spaziatori paracolpo per ante che scorrono sullo stesso binario per sistema Hawa Regal.
Lunghezza mm 148 e 155.
Realizzati in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
3.136.355	1

Armadi scorrevoli Comfort

Comfort è il sistema di scorrevoli regolabili per armadi con ante sovrapposte, con fermi ammortizzati che azzerano la rumorosità degli attivatori del meccanismo: il sistema, sia in apertura che in chiusura, risulta così estremamente silenzioso.
Comfort integra fermi che, rispetto ai sistemi tradizionali, permettono un'apertura morbida e dolce, senza sforzi.
Adatto a spessori fino a 40 mm, realizzabile con ante fino a 80 kg utilizzando lo stesso sistema frenante.









Binari 910

Binari inferiori 910 per ante scorrevoli.
Realizzati in alluminio
Possibilità di fissaggio dall'interno del mobile con foro vite a mm. 29 dal filo frontale del basamento
Profondità mm. 43
Finitura argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	2.120.683	1
	6000 mm	8.352.712	1





Binari 2970 per ante scorrevoli

Binari superiori 2970 con profilo rinforzato per ante scorrevoli.
Realizzati in alluminio
Possibilità di fissaggio dall'interno del mobile con foro vite a mm. 29 dal filo frontale del cappello.
Profondità mm. 79
Altezza mm. 60
Finitura argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	4.473.701	1 *
	6000 mm	4.349.013	1 *





Binari 1936 per ante scorrevoli

Binari inferiori 1936 con zoccolo cm. 6 per ante scorrevoli.
Realizzati in alluminio
Possibilità di fissaggio dall'interno del mobile con foro vite a mm. 36 dal filo frontale del basamento
Profondità mm. 43
Finitura argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.246.174	1

Binari 2960 per ante scorrevoli



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	2.327.198	1 *
	6000 mm	3.056.981	1 *





Kit Comfort per armadio scorrevole con 3 ante ammortizzate spessore fino a 33 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 3 ante (2 ante interne ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 33.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	33 mm	8.095.183	1 *





Kit Comfort per armadio scorrevole con 2 ante ammortizzate spessore fino a 22 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 2 ante (1 anta interna ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 22.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	22 mm	5.467.174	1 *





Kit Comfort per armadio scorrevole con 3 ante ammortizzate spessore fino a 22 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 3 ante (2 ante interne ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 22.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	22 mm	7.120.114	1 *







Kit Comfort per armadio scorrevole con 3 ante ammortizzate spessore fino a 28 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 3 ante (2 ante interne ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 28.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	28 mm	5.327.645	1 *







Kit Comfort per armadio scorrevole con 2 ante ammortizzate spessore fino a 33 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 2 ante (1 anta interna ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 33.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	33 mm	3.594.506	1 *







Kit Comfort per armadio scorrevole con 2 ante ammortizzate spessore fino a 28 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 80 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 2 ante (1 anta interna ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 28.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	28 mm	4.290.780	1 *





Kit Comfort per armadio scorrevole con 2 ante ammortizzate spessore fino a 40 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 70 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 2 ante (1 anta interna ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 40.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	40 mm	1.627.060	1 *



Kit Comfort per armadio scorrevole con 3 ante ammortizzate spessore fino a 40 mm portata 80 kg

Guarnitura per armadi scorrevoli ad ante sovrapposte.
Utilizzabile per armadi con ante fino a 70 kg.
Staffe regolabili
Fermi ammortizzati sia in apertura che in chiusura.
Set per armadio 2 ante (2 ante interne ed 1 anta esterna) con spessore anta interna fino a mm. 40.
Da utlizzare con binari di scorrimento - tipo 2970 o 2960 (binario di scorrimento superiore) - tipo 910 o 1936 (binario guida inferiore)

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	40 mm	4.869.771	1 *



Binario 910 alluminio anodizzato argento asta cm 300 guida inferiore per ante Comfort

Binario 910
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 43 mm, altezza 35 mm
Fissaggio con vite a 29 mm da filo base
Luce fra anta e pavimento 35 mm
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	2.120.683	1



Binario 1936 alluminio anodizzato argento asta cm 600 guida inferiore per ante Comfort

Binario 1936
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 43 mm, altezza 60 mm
Fissaggio con vite a 36 mm da filo base
Luce fra anta e pavimento 35 mm
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.246.174	1



Binario 910 alluminio anodizzato argento asta cm 600 guida inferiore per ante Comfort

Binario 910
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 43 mm, altezza 35 mm
Fissaggio con vite a 29 mm da filo base
Luce fra anta e pavimento 35 mm
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 600

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	8.352.712	1



Binario 2970 alluminio anodizzato argento asta cm 300 guida superiore per ante Comfort

Binario 2970
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 79 mm, altezza 60 mm
Fissaggio con vite a 29 mm da filo cappello
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300
Lunghezza cm. 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	4.473.701	1 *



Binario 2970 alluminio anodizzato argento asta cm 600 guida superiore per ante Comfort

Binario 2970
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 79 mm, altezza 60 mm
Fissaggio con vite a 29 mm da filo cappello
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 600
Lunghezza cm. 600

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	4.349.013	1 *





Binario 952 alluminio anodizzato argento asta cm 300 guida inferiore per ante Comfort

Binario 952
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 43 mm, altezza 60 mm
Fissaggio con vite a 29 mm da filo base
Luce fra anta e pavimento 17 mm
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	3.679.647	1



Copertura 2126 per kit Comfort e Star asta cm 150

Copertura 2126 per kit Comfort e Star.
Comprende quattro attacchi per fissare la copertura ai cuscinetti scorrevoli.

Sku	Imballi
1.546.040	10



Binario 2960 alluminio anodizzato argento asta cm 600 guida superiore per ante Comfort

Binario 2960
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 79 mm, altezza 23 mm
Fissaggio con vite a 36 mm da filo cappello
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 600

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	3.056.981	1 *



Binario 2960 alluminio anodizzato argento asta cm 300 guida superiore per ante Comfort

Binario 2960
utilizzabile in abbinamento ai sistemi per ante scorrevoli:
-Comfort
Sezione larghezza 79 mm, altezza 23 mm
Fissaggio con vite a 36 mm da filo cappello
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	2.327.198	1 *

Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H FS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Combino 20 H FS - art. 056.3182.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 20.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 20 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	4.396.253	1



Soft Close Hawa Combino 20 H IS/MS/FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H IS/MS e per Combino 20 H FS con montaggio sotto al cappello (all'interno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 18 kg	1.072.716	1
	< 35 kg	3.604.892	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3184

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.858.541	1
	3500 mm	5.949.496	1
	6000 mm	3.065.495	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino - art. 056.3072

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.595.245	1
	3500 mm	1.356.885	1
	6000 mm	1.477.375	1



Profilo copertura Hawa - art. 055.3130

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	7.239.328	1
3500 mm	3.526.118	1
6000 mm	2.342.290	1



Accessori Hawa - art. 055.3129.071

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino L 20

Sku	Imballi
5.110.117	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H FS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 35 kg (77 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 35 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm





Soft Close Hawa Combino <35 kg - art. 055.3091.073

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino.
Per due ante fino a 35 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 35 kg	3.604.892	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 350 - art. 056.3072.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.356.885	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 250 - art. 056.3072.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	2.595.245	1



Accessori Hawa - art. 055.3128.071

Fermo intermedio per sistema Hawa Combino H FS/MS.
Consente lo spostamento destro/sinistro a terza anta centrale.

Sku	Imballi
4.110.606	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 350 - art. 055.3130.350

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Sku	Imballi
3500 mm	3.526.118	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 250 - art. 055.3130.250

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	7.239.328	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 250 - art. 056.3184.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.858.541	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 35 H FS 2 doors - art. 056.3182.073

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 35.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 35 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	8.552.778	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 35 H FS 3 doors - art. 056.3182.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 35.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 35 kg.

Variante	Sku	Imballi
3 ante	5.387.526	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 600 - art. 056.3184.600

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	3.065.495	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 600 - art. 055.3130.600

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Sku	Imballi
6000 mm	2.342.290	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 600 - art. 056.3072.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.477.375	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 350 - art. 056.3184.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	5.949.496	1



Accessori Hawa - art. 055.3129.071

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino L 20

Sku	Imballi
5.110.117	1



Soft Close Hawa Combino <40 kg - art. 055.3091.074

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino.
Per due ante fino a 40 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1

A new home
or everything
yet to become:

An expansion
of dreams.



Expanding®
Life.

EXPANDING
UNIVERSES

Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS Soft Close

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 50 kg (110 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 50 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 19/25 mm





3500

Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 350 - art. 056.3072.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.356.885	1



2500

Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 250 - art. 056.3072.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	2.595.245	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 350 - art. 055.3130.350

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Sku	Imballi
3500 mm	3.526.118	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 250 - art. 055.3130.250

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	7.239.328	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 3 doors 25mm - art. 055.3200.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	8.055.088	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 2 doors 25mm - art. 055.3200.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	8.526.687	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 3 doors 19mm - art. 055.3200.073

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	19 mm	9.937.925	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 2 doors 19mm - art. 055.3200.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	19 mm	2.496.382	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 350 - art. 055.3160.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.850.436	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 600 - art. 055.3130.600

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Sku	Imballi
6000 mm	2.342.290	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 600 - art. 056.3072.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.477.375	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 600 - art. 055.3160.600

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	2.813.073	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 250 - art. 055.3160.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.432.561	1



Soft Close Hawa Combino 50 H MS/FS - art. 055.3215.072

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 50 H MS/FS.
Per due ante fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 4 pezzi	< 50 kg	1.905.571	1



Soft Close Hawa Combino 50 H FS - art. 055.3216.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 50 H FS.
Per anta centrale esterna fino a 50 kg.

Sku	Imballi
1.970.678	1



Soft Close Hawa Combino 50 H MS/FS - art. 055.3215.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 50 H MS/FS.
Per un'anta fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 50 kg	2.368.115	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 50 kg (110 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Senza meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 50 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 19/25 mm





3500

Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 350 - art. 056.3072.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.356.885	1



2500

Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 250 - art. 056.3072.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	2.595.245	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 350 - art. 055.3130.350

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Sku	Imballi
3500 mm	3.526.118	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 250 - art. 055.3130.250

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	7.239.328	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 3 doors 25mm - art. 055.3200.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	8.055.088	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 2 doors 25mm - art. 055.3200.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	8.526.687	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 250 - art. 055.3161.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.476.202	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 350 - art. 055.3161.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	9.751.422	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 3 doors 19mm - art. 055.3200.073

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	19 mm	9.937.925	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 2 doors 19mm - art. 055.3200.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	19 mm	2.496.382	1



Profilo copertura Hawa Combino 20/35/50 cm 600 - art. 055.3130.600

Profilo di copertura per sistema Hawa Combino 20/35/50.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Sku	Imballi
6000 mm	2.342.290	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 600 - art. 056.3072.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.477.375	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 600 - art. 055.3161.600

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	2.826.530	1



Accessori Hawa - art. 055.3218.071

Fermo intermedio per sistema Hawa Combino H FS/MS.
Consente lo spostamento destro/sinistro a terza anta centrale.
Set per tre ante.

Variante	Sku	Imballi
3 ante	1.764.406	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS ol

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 65 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 19-40 mm









Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS 3 doors 19-40mm - art. 055.3205.072

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 19 a 40 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	19 mm	1.218.367	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS 2 doors 19-40mm - art. 055.3205.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 19 a 40 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	19 mm	7.150.609	1



Soft Close Hawa Combino 65 H FS ol - art. 055.3206.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65 H FS ol.
Per due ante fino a 65 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 65 kg	1.360.097	1



Soft Close Hawa Combino 65/80 H FS ol - art. 055.3207.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Per anta centrale esterna fino a 80 kg.

Sku	Imballi
9.015.043	1



Profilo di rinforzo Hawa Combino cm 400 - art. 055.3185.400

Profilo di rinforzo per sistema Hawa Combino 65/80.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Preforato.
Lunghezza cm 400.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	8.300.362	1



Profilo di rinforzo Hawa Combino cm 250 - art. 055.3185.250

Profilo di rinforzo per sistema Hawa Combino 65/80.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Preforato.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.437.667	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ol cm 250 - art. 055.3211.071

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 250 (art. 055.3183.250)
- 1 binario guida cm 250 (art. 055.3184.250)
- 1 profilo di copertura per binario scorrimento cm 250 (art. 055.3181.250)
- 1 profilo di copertura per binario guida cm 250 (art. 055.3182.250)
- 1 profilo di copertura cm 130 (art. 055.3170.130)
- 15 adattatori per fissaggio (art. 055.3180.071)
- 1 dima di foratura (art. 055.0316.001)
- 60 viti M4x25mm (art.766.5042.125)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	4.128.458	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ol cm 400 - art. 055.3211.072

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 400 (art. 055.3183.400)
- 1 binario guida cm 400 (art. 055.3184.400)
- 1 profilo di copertura per binario scorrimento cm 400 (art. 055.3181.400)
- 1 profilo di copertura per binario guida cm 400 (art. 055.3182.400)
- 1 profilo di copertura cm 160 (art. 055.3170.160)
- 20 adattatori per fissaggio (art. 055.3180.071)
- 1 dima di foratura (art. 055.0316.001)
- 80 viti M4x25mm (art.766.5042.125)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	5.873.135	1



Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS ul

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento inferiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 65 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 25 mm









Hawa Sliding Solutions

Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS 2 doors 25mm - art. 055.3204.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	1.174.694	1



Hawa Sliding Solutions

Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS 3 doors 25mm - art. 055.3204.072

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	4.835.998	1



Soft Close Hawa Combino 65 H FS - art. 055.3212.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65 H FS.
Per un'anta fino a 65 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 65 kg	9.710.221	1



Soft Close Hawa Combino 65/80 H FS - art. 055.3217.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65/80 H FS.
Per anta centrale esterna fino a 80 kg.

Sku	Imballi
6.340.612	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ul cm 250 - art. 055.3210.071

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ul.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 250 (art. 055.3142.250)
- 1 binario guida cm 250 (art. 055.3134.250)
- 1 profilo di copertura cm 130 (art. 055.3170.130)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	8.341.563	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ul cm 400 - art. 055.3210.072

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ul.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 400 (art. 055.3142.400)
- 1 binario guida cm 400 (art. 055.3134.400)
- 1 profilo di copertura cm 160 (art. 055.3170.160)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	1.434.804	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS ol

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 80 kg.altezza massima fino a 2800 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 19-40 mm









Kit ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS 3 doors 19-40 mm - art. 055.3205.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 80.
Per pannelli fino a 40 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 80 kg.

Variante	Sku	Imballi
3 ante	6.612.269	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS 2 doors 19-40 mm - art. 055.3205.073

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 80.
Per pannelli fino a 40 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 80 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.306.462	1



Soft Close Hawa Combino 80 H FS ol 3 doors - art. 055.3206.073

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 80 H FS ol.
Per tre ante fino a 80 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 6 pezzi	< 80 kg	8.743.398	1



Soft Close Hawa Combino 65/80 H FS ol - art. 055.3207.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Per anta centrale esterna fino a 80 kg.

Sku	Imballi
9.015.043	1



Soft Close Hawa Combino 80 H FS ol 2 doors - art. 055.3206.072

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 80 H FS ol.
Per due ante fino a 80 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 4 pezzi	< 80 kg	8.536.570	1



Profilo di rinforzo Hawa Combino cm 400 - art. 055.3185.400

Profilo di rinforzo per sistema Hawa Combino 65/80.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Preforato.
Lunghezza cm 400.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	8.300.362	1



Profilo di rinforzo Hawa Combino cm 250 - art. 055.3185.250

Profilo di rinforzo per sistema Hawa Combino 65/80.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Preforato.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.437.667	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ol cm 250 - art. 055.3211.071

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 250 (art. 055.3183.250)
- 1 binario guida cm 250 (art. 055.3184.250)
- 1 profilo di copertura per binario scorrimento cm 250 (art. 055.3181.250)
- 1 profilo di copertura per binario guida cm 250 (art. 055.3182.250)
- 1 profilo di copertura cm 130 (art. 055.3170.130)
- 15 adattatori per fissaggio (art. 055.3180.071)
- 1 dima di foratura (art. 055.0316.001)
- 60 viti M4x25mm (art.766.5042.125)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	4.128.458	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ol cm 400 - art. 055.3211.072

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ol.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 400 (art. 055.3183.400)
- 1 binario guida cm 400 (art. 055.3184.400)
- 1 profilo di copertura per binario scorrimento cm 400 (art. 055.3181.400)
- 1 profilo di copertura per binario guida cm 400 (art. 055.3182.400)
- 1 profilo di copertura cm 160 (art. 055.3170.160)
- 20 adattatori per fissaggio (art. 055.3180.071)
- 1 dima di foratura (art. 055.0316.001)
- 80 viti M4x25mm (art.766.5042.125)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	5.873.135	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS ul

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento inferiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 80 kg.altezza massima fino a 2800 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 25-40 mm









Kit ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS 2 doors 40mm - art. 055.3201.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 80.
Per pannelli fino a 40 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 80 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	40 mm	7.097.324	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS 3 doors 25mm - art. 055.3201.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 80.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 80 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	7.913.624	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS 2 doors 25mm - art. 055.3201.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 80.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Forslide.
Portata 80 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	7.958.120	1



Soft Close Hawa Combino 80 H FS ul - art. 055.3213.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 80 H FS ul.
Per due ante fino a 80 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 4 pezzi	< 80 kg	4.972.778	1



Soft Close Hawa Combino 65/80 H FS - art. 055.3217.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65/80 H FS.
Per anta centrale esterna fino a 80 kg.

Sku	Imballi
6.340.612	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ul cm 250 - art. 055.3210.071

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ul.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 250 (art. 055.3142.250)
- 1 binario guida cm 250 (art. 055.3134.250)
- 1 profilo di copertura cm 130 (art. 055.3170.130)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	8.341.563	1



Kit binari scorrevoli Hawa Combino 65/80 H FS ul cm 400 - art. 055.3210.072

Kit binari per sistema Hawa Combino 65/80 H FS ul.
Set composto da:
- 1 binario di scorrimento doppio cm 400 (art. 055.3142.400)
- 1 binario guida cm 400 (art. 055.3134.400)
- 1 profilo di copertura cm 160 (art. 055.3170.160)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	1.434.804	1

Ante scorrevoli Hawa Combino L 40 H FS

Adatto fino a tre ante in legno a L con scorrimento inferiore fino a 40 kg (88 lbs.).
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 40 kg.altezza massima fino a 1500 mmlarghezza massima fino a 1500 mmspessore 19 mm





2500

Binario scorrimento doppio Hawa Combino 40 cm 250 - art. 056.3149.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.345.779	1 *



2500

Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 250 - art. 056.3148.250

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.352.605	1 *



Kit ante scorrevoli Hawa Combino L 40 1 doors - art. 056.3160.071

Kit per un'anta scorrevole a L per sistema Hawa Combino L 40 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	1.065.923	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino L 40 2 doors - art. 056.3160.072

Kit per due ante scorrevoli a L per sistema Hawa Combino L 40 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	8.748.614	1



Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 350 - art. 056.3148.350

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	7.888.632	1 *



Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 600 - art. 056.3148.600

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Sku	Imballi
4.213.871	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 40 cm 350 - art. 056.3149.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	8.447.302	1 *



Soft Close Hawa Combino <40 kg - art. 055.3091.074

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino.
Per due ante fino a 40 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1

Ante scorrevoli Hawa Combino L 40 H FS Synchro

Adatto fino a quattro ante in legno a L con scorrimento inferiore sincronizzato fino a 40 kg (88 lbs.).
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 40 kg.altezza massima fino a 1500 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 19 mm





2500

Binario scorrimento doppio Hawa Combino 40 cm 250 - art. 056.3149.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.345.779	1 *



2500

Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 250 - art. 056.3148.250

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.352.605	1 *



Kit ante scorrevoli Hawa Combino L 40 1 doors - art. 056.3160.071

Kit per un'anta scorrevole a L per sistema Hawa Combino L 40 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	1.065.923	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino L 40 2 doors - art. 056.3160.072

Kit per due ante scorrevoli a L per sistema Hawa Combino L 40 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	8.748.614	1



Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 350 - art. 056.3148.350

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	7.888.632	1 *



Binario guida doppio Hawa Combino 40 cm 600 - art. 056.3148.600

Binario guida doppio superiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Sku	Imballi
4.213.871	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 40 cm 350 - art. 056.3149.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 40.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	8.447.302	1 *

Armadi scorrevoli Star Fluid

Star Fluid è il nuovo sistema di scorrevoli per armadi con ante esterne sovrapposte, dotato di fermi ammortizzati di ultima generazione con tecnologia Fluid.
Il nuovo sistema è adatto per armadi con due o tre ante, con spessori da 19 a 50 mm, e con portata fino a 80 kg.
Il nuovo sistema Star Fluid introduce, dal punto di vista tecnico, diverse peculiarità: la regolazione degli scorrevoli risulta notevolmente migliorata; i fermi ammortizzati presentano la nuova tecnologia Fluid, per ottenere dei movimenti estremamente morbidi in apertura e chiusura.
Dal punto di vista estetico, il sistema Star Fluid presenta una nuova copertura frontale, in grado di nascondere i fermi ammortizzati, grazie ad una fascia di alluminio che può essere colorata o verniciata a piacimento.Il fissaggio del fermo ammortizzato Fluid avviene grazie ad un nuovo sistema brevettato manuale ad aggancio rapido. È possibile effettuare la regolazione dei fermi molto semplicemente, risparmiando tempo e senza la necessità di utilizzare attrezzi. Gli scorrevoli del sistema Star Fluid introducono una grande novità: negli scorrevoli è stato inserito un cuscinetto innovativo all'interno della ruota e un rivestimento di nuova generazione, che determinano così una maggiore scorrevolezza ed una minore rumorosità, soprattutto nelle fasi di stallo e di ripartenza.









Binari 910

Binari inferiori 910 per ante scorrevoli.
Realizzati in alluminio
Possibilità di fissaggio dall'interno del mobile con foro vite a mm. 29 dal filo frontale del basamento
Profondità mm. 43
Finitura argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	2.120.683	1
	6000 mm	8.352.712	1




Binari 3084

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
		2.740.782	1
argento	3000 mm	4.304.517	1
	6000 mm	6.522.179	1




Profilati 3067

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	3.871.645	1
	6000 mm	5.118.625	1





Set 8 pezzi clip di fissaggio per veletta

Set di 8 clip in plastica di fissaggio per veletta su binario superior e per sistema Star Fluid

Sku	Imballi
2.012.421	1



Kit ante scorrevoli Star Fluid - 2 ante

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	fino a 22 mm	3.161.623	1
	fino a 25 mm	8.113.030	1
	fino a 28 mm	4.820.338	1
	fino a 30 mm	2.898.223	1
	fino a 33 mm	6.953.393	1
	fino a 40 mm	6.337.322	1
	fino a 50 mm	8.330.024	1



Kit ante scorrevoli Star Fluid - 3 ante

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	fino a 22 mm	6.640.828	1
	fino a 25 mm	7.521.959	1
	fino a 28 mm	4.551.164	1
	fino a 30 mm	2.494.180	1
	fino a 33 mm	7.311.017	1
	fino a 40 mm	2.436.500	1
	fino a 50 mm	3.724.965	1

Telai alluminio Fine

Il sistema Fine di Terno Scorrevoli è un telaio in alluminio per ante scorrevoli che combina eleganza, minimalismo e funzionalità. È stato progettato per soddisfare le esigenze di un mercato moderno e sostenibile, offrendo non solo un'estetica raffinata ma anche flessibilità costruttiva e sostenibilità dei costi.Ecco alcune delle sue caratteristiche principali:Design Minimalista: Il design del sistema Fine esalta le linee degli armadi, permettendo la creazione di soluzioni moderne con un forte impatto estetico.Riduzione dei Costi: Grazie alla lavorazione necessaria limitata al taglio a 90° dei profili, il sistema consente di ottimizzare i tempi e i costi di lavorazione.Montaggio Pratico: Il sistema è stato ideato per facilitare l'assemblaggio di telaio, ante, guide e sistemi scorrevoli senza necessità di tagli, fori o lavorazioni aggiuntive.Spessore Ridotto: Il nuovo telaio a vista ha uno spessore di soli 8 mm, mantenendo al contempo una notevole resistenza.Compatibilità: Fine è compatibile con i principali sistemi scorrevoli per armadi di Terno Scorrevoli, come Star Fluid e Comfort.Versatilità: Con un unico kit di accessori e guarnizioni, è possibile realizzare armadi con ante in legno e in vetro di diversi spessori.Design per 2 e 3 Ante: Il sistema permette di realizzare soluzioni a 2 e 3 ante senza la necessità di maniglie, grazie al suo design a cassonetto.





Kit Telai Fine anta interna 40 mm



Altezza	Larghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
fino a 2700 mm	fino a 1400 mm	40 mm	argento	4.626.695	1
			bianco	8.511.300	1
			nero	7.509.872	1

Kit Telai Fine anta interna 28 mm



Altezza	Larghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
fino a 2700 mm	fino a 1400 mm	28 mm	argento	7.542.282	1
			bianco	1.036.534	1
			nero	2.351.087	1



Kit Telai Fine anta esterna 40 mm

Altezza	Larghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
fino a 2700 mm	fino a 1400 mm	40 mm	argento	9.520.974	1
			bianco	6.809.478	1
			nero	5.864.072	1



Kit Telai Fine anta esterna 28 mm

Altezza	Larghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
fino a 2700 mm	fino a 1400 mm	28 mm	argento	2.058.290	1
			bianco	3.154.489	1
			nero	8.130.341	1



Telai Fine kit traverse 40 mm

Lunghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
2700 mm	40 mm	argento	7.850.738	1
		bianco	4.936.527	1
		nero	4.615.163	1







Telai Fine kit traverse 28 mm

Lunghezza	Spessore	Finitura	Sku	Imballi
2700 mm	28 mm	argento	8.782.397	1
		bianco	7.648.854	1
		nero	4.191.070	1

Scorrevole complanare PS40

Sistema scorrevole per armadi complanari a 2 o a 3 ante.
Portata:
- anta fino a 60 kg. per armadio 2 ante
- anta centrale fino a 100 kg. per armadio a 3 ante
- ante laterali fino a 45 kg. per armadio a 3 ante
Regolazione verticale da -4 a +6 mm.
Utilizzabile con ante di psessore da 16 a 55 mm.
Ammortizzato in apertura ed in chiusura.
Fuga minima inferiore da terra mm. 17
Larghezza minima delle ante (per avere accesso totale al vano):
- mm. 890 per armadio a 2 ante
- mm. 1300 per armadio a 3 ante
Con ante di misura inferiore l'anta aperta sormonta parzialmente sul vano interno.
Previa analisi tecnica specifica che comporta forature diverse fuori standard per ognuna delle 3 ante, è possibile concentrare la mancata apertura delle ante di larghezza minore di 1300 mm. dell'armadio a 3 ante su uno dei due vani laterali (in questo caso si avrà accesso totale al vano centrale e a uno dei due vani laterali con accesso parziale al terzo vano laterale).







Guarniture armadio PS40 - 2 ante

Per realizzare un armadio a 2 ante è necessario ordinareuna guarnitura dx e una guarnitura sx.
I binari di scorrimento devono essere ordinati a parte.

Variante	Mano	Sku	Imballi
2 ante	dx	5.760.725	1
	sx	5.692.262	1









Guarniture armadio PS40 - 3 ante

Per realizzare un armadio a3 ante è necessario ordinaredue guarnitura dx e una guarnitura sx oppureuna guarnitura dx edue guarnitura sx.
I binari di scorrimento devono essere ordinati a parte.

Variante	Mano	Sku	Imballi
3 ante	dx	3.123.171	1
	sx	8.652.201	1



Profili binario armadio PS40

Set profili per armadio complanare PS40 composta da
- binario superiore in alluminio
- profilo in alluminio per copertura binario superiore
- binario inferiore in alluminio
- clips fissaggio binari
Fininitura anodizzata argento

Larghezza	Sku	Imballi
2450 mm	1.904.581	1
3050 mm	4.087.281	1
3850 mm	9.655.126	1
4900 mm	4.224.037	1







Motorizzazione armadio complanare PS40

Sistema di motorizzazione del movimento ante per armadio complanare PS40

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
	control unit	8.059.208	1
	home connector	6.703.721	1
	receiver	3.585.719	1
	staffe 2 ante	7.673.290	1
	wave sensor	1.095.319	1
900/1400 mm	barra	7.056.949	1
1154/1900 mm	barra	3.947.449	1
3000 mm	profilo supporto	8.437.693	1

Scorrevole complanare Plano

PLANO è un sistema di apertura scorrevole per ante complanari con larghezza:
- da 60 a 200 cm con portata fino a 60 kg per la configurazione a 2 ante
–da 90 a 120 cm con portata fino a 35kg per la configurazione a 3 ante.
Non prevede l'utilizzo di cerniere liberando il vano da ingombri interni.
PLANO è adattabilesu misura a seconda delle esigenze.
Chiusura ammortizzata.
Apertura ammortizzata opzioanle.Per realizzare un armadio a 2 ante è necessario ordinare:
-1 guarnitura laterale dx
- 1 guarnitura laterale sx
- 1 set profili
- soft apertura 2 ante (opzionale)ùPer realizzare un armadio a3 ante è necessario ordinare:
-1 guarnitura laterale dx
- 1 guarnitura laterale sx
- 1 gaurnitura centrale (dx o sx)
- 1 set profili
- soft apertura3 ante (opzionale)





Guarniture compl. plano soft apertura 2a ammortizz. apertura

Set ammortizzatori in apertura per armadio complanare Plano a 2 ante

Sku	Imballi
9.378.766	1 *

Scorrevole complanare Switch

Switch è un sistema brevettato per ante allineate con apertura a scomparsa, estremamente flessibile: il sistema infatti è componibile e può essere tagliato a misura.
Inoltre il sistema è reversibile e dà la possibilità di utilizzare ante simmetriche.
Il funzionamento del sistema Switch è molto semplice, e richiama lo scambio dei binari ferroviari: con un unico gesto, l'anta viene traslata e si sposta scorrendo all'interno del mobile, grazie alla semplice rotazione dell'aletta che ne guida i movimenti.











Kit Switch per ante scorrevoli in linea

Guarnitura scorrevole per mobili con due ante complanari in luce.
Altezza ante fino a 1600 mm.
Portata fino a 20 kg.

Variante	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
2 ante	argento	900 mm	5.018.925	1
		1100 mm	7.950.162	1
		1200 mm	2.847.139	1
		1500 mm	3.606.315	1
		1800 mm	4.918.660	1
	nero	900 mm	3.180.587	1
		1200 mm	1.642.179	1
		1500 mm	9.222.960	1
		1800 mm	3.964.750	1

Scorrevole complanare Slider Flex M50

Slider M50 Flex è il sistema complanare per ante del peso massimo di 50 kg progettato per essere tagliato a misura.
Grazie ai brevetti esclusivi della serie Slider, lo scorrimento, ammortizzato in apertura e chiusura, è intuitivo, fluido e silenzioso.
A queste caratteristiche si aggiunge l'estrema flessibilità: il meccanismo è perfettamente adattabile a qualsiasi contenitore semplicemente tagliando il binario secondo le esigenze.Informazioni tecnicheSistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato con:
- lunghezza del binario personalizzabile
- portata 50 kg.Caratteristiche ante:
- peso massimo per singola anta 50 kg (uniformemente distribuito).
- larghezza: minimo 800 mm; massimo 1600 mm.
- altezza: massimo 2700 mm.
- spessore: minimo 18 mm; massimo con maniglia 40 mm.
- altezza da terra: 33 mm.Regolazione dell'anta:
- verticale ± 5 mm
- orizzontale ± 3,5 mm
- frontale superiore ± 3 mm
- frontale inferiore ± 3 mm

Caratteristiche principaliMassima semplicità di montaggio.
Estrema facilità di personalizzazione della lunghezza del binario.
Assoluta fluidità di scorrimento con ammortizzazione in apertura e chiusura.
Elevata affidabilità, verificata con test di 100.000 cicli.


262*
223,5*
Min
60 mm
24
60
60
63,5*
* Con telaio Clipper
(–5 mm)
Min 7 mm
Max 10 mm
5
Max
40 mm
60
33
150
7
262*
223,5*
Min
60 mm
24
60
60
63,5*
* Con telaio Clipper
(–5 mm)
Max
40 mm
Min
60 mm
27
22,5
150
7
60
Min
60 mm
LI
D
5
D
Min 14 mm
Max 25 mm
RAA = SPI/2 – D + 17 mm



Set profili Slider M50 Flex

Set di profili di scorrimento per armadi complanari Slider M50 Flex

Lunghezza	Sku	Imballi
2330 mm	5.517.718	1
3200 mm	2.040.165	1



Guarniture ante complanari Slider M50 Flex

Sistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato con
lunghezza del binario personalizzabile
Portata 50 kg.
Caratteristiche ante:
- peso massimo per singola anta 50 kg (uniformemente distribuito).
- larghezza anta : minimo 800 mm; massimo 1600 mm.
- altezza anta: massimo 2700 mm.
- spessore anta: minimo 18 mm; massimo con maniglia 40 mm.
- altezza da terra: 33 mm.
Regolazione dell anta:
- verticale +/- 5 mm
- orizzontale +/- 3,5 mm
- frontale: superiore +/- 3 mm; inferiore +/- 3 mm

Variante	Larghezza	Sku	Imballi
2 ante	1531/1930 mm	9.472.631	1
	1931/2330 mm	5.870.110	1
	2331/2790 mm	8.035.301	1
	2731/3200 mm	8.014.436	1

Sistema complanare Slider Flex L70

Slider L70 Flex è il sistema complanare per ante del peso massimo di 70 kg progettato per essere tagliato a misura.
Grazie ai brevetti esclusivi della serie Slider, lo scorrimento, ammortizzato in apertura e chiusura, è intuitivo, fluido e silenzioso.
A queste caratteristiche si aggiunge l'estrema flessibilità: il meccanismo è perfettamente adattabile a qualsiasi contenitore semplicemente tagliando il binario secondo le esigenze.Informazioni tecnicheSistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato con:
- lunghezza del binario personalizzabile
- portata 70 kg.Caratteristiche ante:
- peso massimo per singola anta 70 kg (uniformemente distribuito).
- larghezza: minimo 900 mm; massimo 1700 mm.
- altezza: massimo 2700 mm.
- spessore: minimo 18 mm; massimo 35 mm; massimo con maniglia 45 mm.
- altezza da terra: 33 mm.Regolazione dell'anta:
- verticale ± 5 mm
- orizzontale ± 3,5 mm
- frontale superiore ± 4 mm
- frontale inferiore ± 3 mm

Caratteristiche principaliMassima semplicità di montaggio.
Estrema facilità di personalizzazione della lunghezza del binario.
Assoluta fluidità di scorrimento con ammortizzazione in apertura e chiusura.
Elevata affidabilità, verificata con test di 100.000 cicli.


Max
35 mm
60
349
Min
60 mm
109
60
60
62
Min 7 mm
Max 10 mm
5
Maniglia
Max
45 mm
60
33
150
7


Max
35 mm
349
Min
60 mm
109
60
60
62
Min 7 mm
Max 10 mm
5
Maniglia
Max
45 mm
Min
60 mm
27
22,5
150
7


60


Min
60 mm


LT
D
5
D
Min 14 mm
Max 25 mm


RAA = SPI/2 – D + 17 mm



Guarniture ante complanari Slider L70 Flex

Sistema di scorrimento complanare a due ante ammortizzato con lunghezza del binario personalizzabile
Portata 70 kg.
Caratteristiche ante:
- peso massimo per singola anta 70 kg (uniformemente distribuito).
- larghezza anta : minimo 900 mm; massimo 1700 mm.
- altezza anta: massimo 2700 mm.
- spessore anta: minimo 18 mm; massimo 35 mm;
massimo con maniglia 40 mm
- altezza da terra: 33 mm.
Regolazione dell anta:
- verticale +/- 5 mm
- orizzontale +/- 3,5 mm
- frontale: superiore +/- 4 mm; inferiore +/- 3 mm

Variante	Larghezza	Sku	Imballi
2 ante	1731/2130 mm	8.518.996	1
	2131/2530 mm	4.900.818	1
	2531/2930 mm	4.578.635	1
	2931/3400 mm	7.723.834	1



Set profili Slider L70 Flex

Set di profili di scorrimento per armadi complanari Slider L70 Flex

Lunghezza	Sku	Imballi
2530 mm	9.473.188	1
3400 mm	9.872.820	1

Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H FS ol

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con ante a filo.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19/25 mm





Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S6 - art. 053.3390.076

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S6.
Larghezza mobile da 2200 a 2400 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2200/2400 mm	2 ante	3.797.204	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S1 - art. 053.3390.071

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S1.
Larghezza mobile da 1200 a 1399 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1200/1399 mm	2 ante	5.480.364	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S5 - art. 053.3390.075

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S5.
Larghezza mobile da 2000 a 2199 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2000/2199 mm	2 ante	3.199.534	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S4 - art. 053.3390.074

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S4.
Larghezza mobile da 1800 a 1999 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1800/1999 mm	2 ante	8.429.179	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S2 - art. 053.3390.072

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S2.
Larghezza mobile da 1400 a 1599 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1400/1599 mm	2 ante	6.264.536	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S3 - art. 053.3390.073

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S3.
Larghezza mobile da 1600 a 1799 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1600/1799 mm	2 ante	8.806.291	1

Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H FS ul

Adatto per due ante in legno con scorrimento inferiore fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con ante a filo.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19/25 mm





Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S6 - art. 053.3390.076

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S6.
Larghezza mobile da 2200 a 2400 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2200/2400 mm	2 ante	3.797.204	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S1 - art. 053.3390.071

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S1.
Larghezza mobile da 1200 a 1399 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1200/1399 mm	2 ante	5.480.364	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S5 - art. 053.3390.075

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S5.
Larghezza mobile da 2000 a 2199 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2000/2199 mm	2 ante	3.199.534	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S4 - art. 053.3390.074

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S4.
Larghezza mobile da 1800 a 1999 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1800/1999 mm	2 ante	8.429.179	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S2 - art. 053.3390.072

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S2.
Larghezza mobile da 1400 a 1599 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1400/1599 mm	2 ante	6.264.536	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H FS type S3 - art. 053.3390.073

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H FS type S3.
Larghezza mobile da 1600 a 1799 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1600/1799 mm	2 ante	8.806.291	1

Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H OS FS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiroe fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con ante a filo.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19/25 mm





Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S4 - art. 053.3389.074

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S4.
Larghezza mobile da 1800 a 1999 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1800/1999 mm	2 ante	7.325.564	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S6 - art. 053.3389.076

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S6.
Larghezza mobile da 2200 a 2400 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2200/2400 mm	2 ante	2.981.994	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S3 - art. 053.3389.073

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S3.
Larghezza mobile da 1600 a 1799 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1600/1799 mm	2 ante	6.431.259	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S5 - art. 053.3389.075

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S5.
Larghezza mobile da 2000 a 2199 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2000/2199 mm	2 ante	7.730.429	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S1 - art. 053.3389.071

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S1.
Larghezza mobile da 1200 a 1399 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1200/1399 mm	2 ante	8.565.136	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 20 H OS FS type S2 - art. 053.3389.072

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 20 H OS FS type S2.
Larghezza mobile da 1400 a 1599 mm.
Portata 20 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1400/1599 mm	2 ante	5.175.482	1

Ante scorrevoli Hawa Frontino 40

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 40 kg (88 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con ante a filo.portata fino a 40 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm











Kit binari e profili Hawa Frontino 40 H FS type M - art. 053.3321.220

Kit di binari e profili per sistema Hawa Frontino 40 H FS.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Idoneo per la realizzazione di un mobile di larghezza fra 1800 e 2199 mm.

Lunghezza	Sku	Imballi
2200 mm	5.762.446	1



Kit binari e profili Hawa Frontino 40 H FS type L - art. 053.3321.240

Kit di binari e profili per sistema Hawa Frontino 40 H FS.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Idoneo per la realizzazione di un mobile di larghezza fra 2200 e 2400 mm.

Lunghezza	Sku	Imballi
2400 mm	2.338.972	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 40 H FS type M - art. 053.3320.072

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 40 H FS type M.
Larghezza mobile da 1800 a 2199 mm.
Portata 40 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1800/2199 mm	2 ante	1.519.877	1



Kit binari e profili Hawa Frontino 40 H FS type S - art. 053.3321.180

Kit di binari e profili per sistema Hawa Frontino 40 H FS.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Idoneo per la realizzazione di un mobile di larghezza fra 1200 e 1799 mm.

Lunghezza	Sku	Imballi
1800 mm	1.521.726	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 40 H FS type S - art. 053.3320.071

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 40 H FS type S.
Larghezza mobile da 1200 a 1799 mm.
Portata 40 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
1200/1799 mm	2 ante	8.909.251	1



Kit ante complanari Hawa Frontino 40 H FS type L - art. 053.3320.073

Kit per due ante complanari per sistema Hawa Frontino 40 H FS type L.
Larghezza mobile da 2200 a 2400 mm.
Portata 40 kg.

Larghezza	Variante	Sku	Imballi
2200/2400 mm	2 ante	1.196.429	1

Scorribase Standard

Scorribase Standard è il più tradizionale dei sistemi scorrevoli regolabili per mobili con ante sovrapposte, con portate da 20 fino a 80 kg.
Il sistema è caratterizzato da carrelli scorrevoli nella parte inferiore del mobile e da un pratico sistema di aggancio nella parte superiore.







cm 300



Binario 620 alluminio anodizzato argento asta cm 300 da incassare per kit portata 20/80 kg

Binario 620
Profilo inferiore da incassare per sistema Scorribase
Sezione incasso larghezza 3 mm, profondità 6 mm
Portata fino a 80 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.951.672	1





Binari 730

Binario guida da incassare realizzato in materiale plastico.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco	2.397.184	50
	nero	2.365.275	1



Binari 630

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	8.130.563	1
	nero	1.127.720	1 *



Binari 790

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	5.812.646	1
	5000 mm	8.883.193	1





Scorrevole 655 per sistema Scorribase finitura nichel

Scorrevole 655 per sistema Scorribase.
Regolazione in altezza +/- 1 mm agendo sul grano di regolazione.
Diametro rotella 25 mm.
Diametro foro 35 mm
Da utilizzare con binario 620.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.227.130	50





Clip antisganciamento 634

Clip antisganciamento 634.
Da utilizzare in abbinamento alle guide di scorrimento 609.
Realizzata in plastica nera.

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.708.293	1-100



Scorrevole 642 per sistema Scorribase finitura bronzo

Scorrevole 642 per sistema Scorribase.
Diametro rotella 33 mm.
Da utilizzare con binario 790.
Finitura bronzo.

Sku	Imballi
1.912.500	1-50





Scorrevole 650 per sistema Scorribase finitura bronzo

Scorrevole 650 per sistema Scorribase.
Regolazione in altezza +/- 1 mm allentando le viti di fissaggio e agendo sulla vite di regolazione.
Diametro rotella 25 mm.
Diametro foro 35 mm
Da utilizzare con binario 620.
Finitura bronzo.

Sku	Imballi
4.946.809	1-50





Scorrevole 655 per sistema Scorribase finitura bronzo

Scorrevole 655 per sistema Scorribase.
Regolazione in altezza +/- 1 mm agendo sul grano di regolazione.
Diametro rotella 25 mm.
Diametro foro 35 mm
Da utilizzare con binario 620.
Finitura bronzo.

Sku	Imballi
5.073.214	1-50



Scorrevole 638 per sistema Scorribase finitura bronzo

Scorrevole 638 per sistema Scorribase.
Diametro rotella 25 mm.
Diametro foro 30 mm
Da utilizzare con binario 620.
Finitura bronzo.

Sku	Imballi
7.224.072	100



Fermo 632 superiore per ante scorrevoli a pinza

Fermo 632 superiore per ante scorrevoli.
Da avvitare all'interno del binario superiore.
Da utilizzare con binario 630.
Realizzato in plastica nera.

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.776.980	1-50



Guida di scorrimento superiore 639 per sistema Scorribase

Guida di scorrimento superiore 639 per sistema Scorribase.
Diametro foro incasso 35 mm, profondità 12 mm.
Con fermo in plastica.

Sku	Imballi
1.364.552	1-50



Guida di scorrimento superiore 609 sinistra per sistema Scorribase

Guida di scorrimento superiore 609 per sistema Scorribase.
Fissaggio esterno tramite viti.
Da utilizzare con binario 630 o 628.
Finitura bronzo.
Fermo anta a sinistra.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.592.391	1



Guida di scorrimento superiore 609 destra per sistema Scorribase

Guida di scorrimento superiore 609 per sistema Scorribase.
Fissaggio esterno tramite viti.
Da utilizzare con binario 630 o 628.
Finitura bronzo.
Fermo anta a destra.

Mano	Sku	Imballi
dx	5.293.865	1



Scorribase Medio

Scorribase Medio è il più tradizionale dei sistemi scorrevoli regolabili per mobili con ante sovrapposte, con portate da 20 fino a 40 kg.
Il sistema è caratterizzato da carrelli scorrevoli nella parte inferiore del mobile e da un pratico sistema di aggancio nella parte superiore.









Binari 401

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	1.101.706	1
	6000 mm	1.761.665	20





Kit Scorribase per ante scorrevoli in legno portata 40 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorribase.
Scorrevole in metallo.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 40 kg.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.184.165	1







Scorrevole 408 per sistema Scorribase

Scorrevole 408 per sistema Scorribase.
Regolazione in altezza +/- 1,5 mm agendo sul grano di regolazione.
Diametro foro 35 mm
Da utilizzare con binario 401.
Finitura plastica nera.

Sku	Imballi
7.678.066	100



Fermo 410 inferiore per ante scorrevoli con paracolpo

Fermo 410 per ante scorrevoli con paracolpo.
Da avvitare sulla base del mobile.
Realizzato in plastica grigia.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.311.440	100



Fermo 414 superiore per ante scorrevoli

Fermo 414 superiore per ante scorrevoli.
Da avvitare all'interno del binario superiore.
Realizzato in plastica grigia.

Sku	Imballi
7.155.680	100





Kit Scorribase per ante scorrevoli in legno portata 30 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorribase.
Scorrevole in plastica.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 30 kg.

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.070.678	1









Guida di scorrimento superiore 412 per sistema Scorribase

Guida di scorrimento superiore 412 per sistema Scorribase.
Diametro foro incasso 35 mm, profondità 11 mm.
Con fermo in plastica.

Sku	Imballi
2.851.440	100





Kit Scorribase per ante scorrevoli in legno portata 15 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorribase.
Scorrevole in plastica.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 15 kg.

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.575.815	1









Binario 423 terminale per sistema Scorribase

Binario 423 per sistema ante scorrevoli Scorribase.
Da utilizzare come profilo terminale per binari 421.
Lumghezza asta cm 300.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Sku	Imballi
5.511.457	1



Squadretta 446 assemblaggio telai in alluminio

Squadretta 446
Squadretta per l'assemblaggio dei telai il alluminio.
Misure 40 x 40 x 14 mm.
Con 4 grani per il serraggio su telaio

Sku	Imballi
8.536.815	1 *





Binario 421 doppia rotaia alluminio anodizzato argento cm 300 per kit portata 10 kg

Binario 421
Profilo doppio esterno mobile per sistema Scorribase
Portata fino a 10 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	3.532.317	1









Kit Scorribase per cristalli scorrevoli portata 15 kg

Guarnitura per cristalli scorrevoli modello Scorribase.
Scorrevole in plastica.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 15 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	6.996.994	1

Scorribase Fluid

Scorribase Fluid è un sistema scorrevole regolabile per mobili con ante svorapposte interne al vano, per portate da 40 a 60 kg.
Il sistema p caratterizzato da carrelli scorrevoli e binari tradizionali posizionati nella parte inferiore.
Scorribase Fluid rappresenta l'evoluzione del più tradizionale Scorribase, grazie alla possibilità di utilizzare fermi ammortizzati con tecnologia Fluid, che garantiscono movimenti morbidi e leggeri.







Binario 620 alluminio anodizzato argento asta cm 300 da incassare per kit portata 20/80 kg

Binario 620
Profilo inferiore da incassare per sistema Scorribase
Sezione incasso larghezza 3 mm, profondità 6 mm
Portata fino a 80 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.951.672	1



Binario 2090 alluminio anodizzato argento asta cm 300 da incassare per kit 40/60 kg

Binario guida 2090
Profilo guida da incassare per sistema Scorribase Fluid
Sezione larghezza 12 mm, profondità 8 mm
Portata fino a 60 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	8.339.638	1



Kit Scorribase Fluid per ante scorrevoli in legno portata 60 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorribase Fluid.
Scorrevole con cuscinetti a sfera.
Kit per un anta scorrevole.
Da utilizzare in abbinamento al binario di scorrimento 620 e il binari
o guida 2090.
Portata fino a 60 kg.

Sku	Imballi
7.577.710	1

Ante scorrevoli Hawa Miniroll 15

Adatto per ante in legno con scorrimento inferiore fino a 15 kg (33 lbs.), con binario di scorrimento incollato.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 15 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1500 mmspessore 19-40 mm









6000

Binario guida/scorrimento Hawa Miniroll cm 600 - art. 13772

Binario scorrimento/ guida reversibile per sistema Hawa Miniroll 15/25.
Da incollare.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	9.136.441	1

Ante scorrevoli Hawa Miniroll 25

Adatto per ante in legno con scorrimento inferiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento incollato.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1500 mmspessore 19-40 mm









6000

Binario guida/scorrimento Hawa Miniroll cm 600 - art. 13772

Binario scorrimento/ guida reversibile per sistema Hawa Miniroll 15/25.
Da incollare.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	9.136.441	1



Kit ante scorrevoli Hawa Miniroll 25 H IS - art. 13754

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Miniroll 25 .
Versione per ante in legno montaggio Inslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
5.044.191	1



Kit ante scorrevoli Hawa Miniroll 25 H IS 2 doors - art. 13755

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Miniroll 25 .
Versione per ante in legno montaggio Inslide.
Portata 25 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	8.959.836	1



Fermi ammortizzati Clipo

Ammortizzatori per lo scorrimento silenzioso e leggero integrati nel binario di scorrimento.
L'accesso ai componenti dell'ammortizzatore deve essere possibile in qualsiasi momento.
Progettare guide di scorrimento smontabili oppure una costruzione del mobile adeguata.
DownloadDati di catalogo



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *

Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H IS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 26 kg (57 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 26 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19-25 mm





Kit 2 ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H IS - art. 053.3353.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 26.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 26 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	1.758.436	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3328

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.872.976	1
	3500 mm	4.725.930	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16/26/36 - art. 053.3339

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16/26/36.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.678.456	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H MS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 26 kg (57 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 26 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H MS - art. 053.3356.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 26.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 26 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	1.249.668	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino - art. 056.3072

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.595.245	1
	3500 mm	1.356.885	1
	6000 mm	1.477.375	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 056.3028

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.379.835	1
	6000 mm	4.994.473	1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 055.3140



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.325.298	1
	6000 mm	1.255.997	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H MS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superioe anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 200 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 25 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H MS - art. 053.3357

Kit ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	6.038.588	1
3 ante	5.002.993	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3328

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.872.976	1
	3500 mm	4.725.930	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino - art. 056.3072

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.595.245	1
	3500 mm	1.356.885	1
	6000 mm	1.477.375	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 056.3028

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.379.835	1
	6000 mm	4.994.473	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 055.3140

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.325.298	1
	6000 mm	1.255.997	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 HM IS

Adatto per una o due ante in legno con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superioe anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19-40 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 36 HM IS - art. 053.3358.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Spessore anta da 19 a 25 mm.
Portata 36 kg.

Sku	Imballi
3.125.724	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3328

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.872.976	1
	3500 mm	4.725.930	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16/26/36 - art. 053.3339

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16/26/36.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.678.456	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H IS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19-25 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H IS - art. 053.3353

Kit ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	8.742.735	1
3 ante	5.038.978	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3328

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.872.976	1
	3500 mm	4.725.930	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16/26/36 - art. 053.3339

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16/26/36.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.678.456	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H IS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 15 kg (33 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 15 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16-19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H IS - art. 053.3115.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 15.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 15 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	7.904.103	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3007

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.207.566	1
	3500 mm	8.723.536	1
	6000 mm	2.086.323	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3008

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.998.829	1
	3500 mm	1.384.963	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3009

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.167.430	1
	3500 mm	9.701.458	1
	6000 mm	4.594.888	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3035

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	5.247.851	1 *



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 15 - art. 053.3315

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio incassato vite.
Finitura alluminio grezzo.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.990.756	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H MS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 15 kg (33 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Design con parte superiore dell'anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna al corpo mobile.portata fino a 15 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16-19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H MS - art. 053.3115.073

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 15.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 15 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	4.051.831	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3007

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.207.566	1
	3500 mm	8.723.536	1
	6000 mm	2.086.323	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3008

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.998.829	1
	3500 mm	1.384.963	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3009

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.167.430	1
	3500 mm	9.701.458	1
	6000 mm	4.594.888	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 15 - art. 053.3035

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	5.247.851	1 *



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 15 - art. 053.3315

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 15.
Montaggio incassato vite.
Finitura alluminio grezzo.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.990.756	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16-19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS - art. 053.3220.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	3.565.094	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3229

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.569.015	1
	3500 mm	1.693.812	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3227

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.702.927	1
	3500 mm	2.209.821	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3225

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.029.491	1
	3500 mm	2.481.647	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3226

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.850.799	1
	3500 mm	3.495.018	1
	6000 mm	9.798.199	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3231

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.886.472	1
	3500 mm	5.793.488	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1



Accessori Hawa - art. 053.3210.081

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Clipo 16.
Confezione da 2 pezzi.

Sku	Imballi
9.208.292	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/FS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile e una esterna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16-19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/FS - art. 053.3300.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per anta in legno montaggio Inslide/Mixslide.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.369.924	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3229

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.569.015	1
	3500 mm	1.693.812	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3227

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.702.927	1
	3500 mm	2.209.821	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3225

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.029.491	1
	3500 mm	2.481.647	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3226

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.850.799	1
	3500 mm	3.495.018	1
	6000 mm	9.798.199	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3231

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.886.472	1
	3500 mm	5.793.488	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 056.3028

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.379.835	1
	6000 mm	4.994.473	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 055.3140

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.325.298	1
	6000 mm	1.255.997	1



Accessori Hawa - art. 053.3210.081

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Clipo 16.
Confezione da 2 pezzi.

Sku	Imballi
9.208.292	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/MS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con un'anta interna al corpo mobile e un'anta con parte superiore interna e inferiore esterna al corpo mobileportata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 12-25 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/MS - art. 053.3304.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per anta in legno montaggio Inslide/Forslide.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	6.219.703	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3229

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.569.015	1
	3500 mm	1.693.812	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3227

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.702.927	1
	3500 mm	2.209.821	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3225

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.029.491	1
	3500 mm	2.481.647	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3226

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.850.799	1
	3500 mm	3.495.018	1
	6000 mm	9.798.199	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3231

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.886.472	1
	3500 mm	5.793.488	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 056.3028

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.379.835	1
	6000 mm	4.994.473	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 055.3140

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.325.298	1
	6000 mm	1.255.997	1



Accessori Hawa - art. 053.3210.081

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Clipo 16.
Confezione da 2 pezzi.

Sku	Imballi
9.208.292	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H MS

Adatto per due ante in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con ante con parte superiore interna e inferiore esterna al corpo mobileportata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 12-25 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H MS - art. 053.3221.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	1.129.694	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3229

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.569.015	1
	3500 mm	1.693.812	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3227

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.702.927	1
	3500 mm	2.209.821	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3225

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.029.491	1
	3500 mm	2.481.647	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3226

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.850.799	1
	3500 mm	3.495.018	1
	6000 mm	9.798.199	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 056.3028

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.379.835	1
	6000 mm	4.994.473	1



Profilo maniglia Hawa Clipo - art. 055.3140

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	7.325.298	1
	6000 mm	1.255.997	1



Accessori Hawa - art. 053.3210.081

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Clipo 16.
Confezione da 2 pezzi.

Sku	Imballi
9.208.292	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 HM IS

Adatto per una o due ante in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19-25 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Clipo 16 HM IS - art. 053.3223.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Spessore minimo anta 19 mm.
Portata 16 kg.

Sku	Imballi
8.888.600	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3229

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.569.015	1
	3500 mm	1.693.812	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3227

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.702.927	1
	3500 mm	2.209.821	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 16 - art. 053.3225

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.029.491	1
	3500 mm	2.481.647	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art.053.3226

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.850.799	1
	3500 mm	3.495.018	1
	6000 mm	9.798.199	1



Binario guida Hawa Clipo - art. 053.3012

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo.
Montaggio incassato a pressione o incollato.
Finitura plastica grigio antracite.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	4.982.753	1
	3500 mm	3.486.740	1
	6000 mm	7.430.947	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Accessori Hawa - art. 053.3210.081

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Clipo 16.
Confezione da 2 pezzi.

Sku	Imballi
9.208.292	1



Hettich

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GK IS

Adatto per due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-6.35 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GK IS 2 doors - art. 053.3313.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole incollato al cristallo.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	1.611.854	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3247

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.247.777	1
	3500 mm	9.104.273	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3248

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.724.048	1
	3500 mm	2.513.782	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GPK IS

Adatto per due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-6.35 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GPK IS 2 doors - art. 053.3264.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore libera.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	2.039.428	1



Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GPPK IS 2 doors - art. 053.3265.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore tramite perno e binario portacristallo.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.967.106	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3247

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.247.777	1
	3500 mm	9.104.273	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3248

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.724.048	1
	3500 mm	2.513.782	1



Profilo portavetro Hawa Clipo 16/Regal C 16 - art. 053.3250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 16 GPK/GPPK Regal C 16 GPPK.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.106.789	1
	3500 mm	1.364.880	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GPPK IS

Adatto per due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-6.35 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GPK IS 2 doors - art. 053.3264.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore libera.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	2.039.428	1



Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GPPK IS 2 doors - art. 053.3265.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore tramite perno e binario portacristallo.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.967.106	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3247

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.247.777	1
	3500 mm	9.104.273	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3248

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.724.048	1
	3500 mm	2.513.782	1



Profilo portavetro Hawa Clipo 16/Regal C 16 - art. 053.3250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 16 GPK/GPPK Regal C 16 GPPK.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.106.789	1
	3500 mm	1.364.880	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GS IS

Adatto per due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-6.35 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 16 GS IS 2 doors - art. 053.3314.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 16.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite viti passanti.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	3.278.451	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3247

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.247.777	1
	3500 mm	9.104.273	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 16 - art. 053.3248

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 16.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.724.048	1
	3500 mm	2.513.782	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 GR IS

Adatto per due ante in vetro con telai in alluminio con scorrimento superiore fino a 26 kg (57 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 6 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 20 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 26 GR IS 2 doors - art. 053.3360.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Clipo 26.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema per ante con telaio in alluminio spessore 20 mm.
Portata 26 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	3.627.600	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Profilo telaio Hawa Clipo/Frontal/Regal - art. 040.3045

Profilo per telai portavetro laterale/superiore per sistema Hawa Clipo 26/Frontal 25/Regal C 26.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.631.080	1



Profilo telaio Hawa Clipo/Frontal/Regal - art. 040.3046

Profilo per telai portavetro inferiore per sistema Hawa Clipo 26/Frontal 25/Regal C 26.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.099.722	1
	3500 mm	2.793.603	1



Profilo portavetro Hawa - art. 040.3061.250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo/Frontal/Regal.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	6.676.520	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPK IS

Adatto per una o due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-8 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 36 GPK IS - art. 053.3361.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore libera.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	8.054.500	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Profilo portavetro Hawa Clipo 36 GPK/GPPK - art. 053.3072

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 36 GPK/GPPK/GPPK IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.395.962	1
	3500 mm	1.989.274	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3342

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.270.273	1
	3500 mm	2.732.749	1
	6000 mm	4.194.033	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con
legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3326

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.741.745	1
	3500 mm	1.252.422	1



Accessori Hawa - art. 053.3158.901

Maniglia da incasso foro 40 mm da incollare per cristalli.

Sku	Imballi
1.984.507	1



Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS vetro fisso

Adatto per una o due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-8 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS - art. 053.3361.072

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore tramite perno e binario portacristallo.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	3.940.136	1



Profilo portavetro Hawa Clipo 36 GPK/GPPK - art. 053.3072

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 36 GPK/GPPK/GPPK IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.395.962	1
	3500 mm	1.989.274	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 36 GPPK cm 250 - art. 053.3338.250

Binario scorrimento superiore per sistema Hawa Clipo 36 GPPK.
Per cristalli scorrevoli con un pannello fisso.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	4.920.311	1



Profilo fermavetro Hawa Clipo 36 GPPK IS cm 250 - art. 053.3071.250

Profilo di supporto per vetro fisso per sistema Hawa Clipo 36 GPPK
IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	1.550.160	1



Profilo copertura frontale Hawa Clipo 36 GPPK cm 250 - art. 053.3075.250

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Clipo 36 GPPK.
Fissaggio su cristallo tramite nastro biadesivo.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	7.760.914	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 G IS

Adatto per una o due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-8 mm







Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 36 G IS - art. 053.3363.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite pinza.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	1.755.626	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3324

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato incollato.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.570.086	1
	3500 mm	2.106.755	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3326

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.741.745	1
	3500 mm	1.252.422	1



Profilo copertura frontale Hawa Clipo 36 G IS - art. 053.3168

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Clipo 36 G IS.
Fissaggio a scatto su binario di scorrimento superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	7.461.989	1



Accessori Hawa - art. 053.3163.072

Set tappi terminali per sistema Clipo 36.
kit composto da:
- Art. 053.3169.001 - 2 pezzi
- Art. 057.3060.001 - 4 pezzi
- Art. 057.3072.002 - 2 pezzi

Sku	Imballi
5.709.908	1

Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS

Adatto per una o due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 36 kg (79 lbs.), con binario di scorrimento avvitato o incassato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 36 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6-8 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS - art. 053.3361.072

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Clipo 36.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Sistema scorrevole fissato al cristallo tramite clip.
Guida inferiore tramite perno e binario portacristallo.
Portata 36 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	3.940.136	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Profilo portavetro Hawa Clipo 36 GPK/GPPK - art. 053.3072

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 36 GPK/GPPK/GPPK IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.395.962	1
	3500 mm	1.989.274	1



Binario scorrimento doppio Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3342

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	1.270.273	1
	3500 mm	2.732.749	1
	6000 mm	4.194.033	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3325

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio incassato a vite.
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.924.421	1
	3500 mm	3.494.295	1
	6000 mm	3.196.175	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3327

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Montaggio con lamelle girevoli di bloccaggio (non utilizzare con
legni duri o MDF).
Finitura alluminio grezzo.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.988.887	1
	3500 mm	4.613.787	1
	6000 mm	1.782.929	1



Binario scorrimento Hawa Clipo 26/36 - art. 053.3326

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Clipo 26/36.
Per cristalli scorrevoli.
Montaggio esterno a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	8.741.745	1
	3500 mm	1.252.422	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Accessori Hawa - art. 053.3158.901

Maniglia da incasso foro 40 mm da incollare per cristalli.

Sku	Imballi
1.984.507	1



Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H IS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm













Kit ante scorrevoli Hawa Combino 20 H IS - art. 056.3180.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 20.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 20 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	7.485.701	1



Soft Close Hawa Combino 20 H FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H FS con montaggio sopra al cappello (all'esterno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3011

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.043.790	1
	3500 mm	2.791.920	1
	6000 mm	1.044.775	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3010

Binario doppio Hawa Combino 20/35
Realizzato in alluminio
Preforato per montaggio esterno avvitato

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.826.421	1
	3500 mm	9.858.480	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1



Profilo copertura Hawa - art. 056.3174

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.225.194	1
	3500 mm	4.079.569	1
	6000 mm	6.906.702	1



Accessori Hawa - art. 056.3039.001

Clip per aggancio veletta di copertura in legno per sistema Combino 20/35.
Realizzato in alluminio.
Utilizzare una clip ogni 50 cm.

Sku	Imballi
7.139.611	1



Accessori Hawa - art. 055.3043.073

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino 20/35 H IS/MS.

Sku	Imballi
9.646.490	1



Accessori Hawa - art. 053.3207.071

Set centratura ante per sistema Hawa Combino

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.509.719	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H MS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 20 kg (44 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Combino 20 H MS - art. 056.3181.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 20.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 20 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.836.846	1



Soft Close Hawa Combino 20 H IS/MS/FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H IS/MS e per Combino 20 H FS con montaggio sotto al cappello (all'interno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 18 kg	1.072.716	1
	< 35 kg	3.604.892	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3011

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.043.790	1
	3500 mm	2.791.920	1
	6000 mm	1.044.775	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3010

Binario doppio Hawa Combino 20/35
Realizzato in alluminio
Preforato per montaggio esterno avvitato

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.826.421	1
	3500 mm	9.858.480	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino - art. 056.3072

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	2.595.245	1
	3500 mm	1.356.885	1
	6000 mm	1.477.375	1



Profilo copertura Hawa - art. 056.3174

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.225.194	1
	3500 mm	4.079.569	1
	6000 mm	6.906.702	1



Accessori Hawa - art. 056.3039.001

Clip per aggancio veletta di copertura in legno per sistema Combino 20/35.
Realizzato in alluminio.
Utilizzare una clip ogni 50 cm.

Sku	Imballi
7.139.611	1



Accessori Hawa - art. 055.3043.073

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino 20/35 H IS/MS.

Sku	Imballi
9.646.490	1



Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H IS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 35 kg (77 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 35 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm













Kit ante scorrevoli Hawa Combino 35 H IS - art. 056.3180

Kit ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 35.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 35 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	4.760.184	1
3 ante	5.889.334	1



Soft Close Hawa Combino <35 kg - art. 055.3091.073

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino.
Per due ante fino a 35 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 35 kg	3.604.892	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3011

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 20/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.043.790	1
	3500 mm	2.791.920	1
	6000 mm	1.044.775	1



Binari Hawa Combino - art. 056.3010

Binario doppio Hawa Combino 20/35
Realizzato in alluminio
Preforato per montaggio esterno avvitato

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.826.421	1
	3500 mm	9.858.480	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1



Profilo copertura Hawa - art. 056.3174

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.225.194	1
	3500 mm	4.079.569	1
	6000 mm	6.906.702	1



Accessori Hawa - art. 056.3039.001

Clip per aggancio veletta di copertura in legno per sistema Combino 20/35.
Realizzato in alluminio.
Utilizzare una clip ogni 50 cm.

Sku	Imballi
7.139.611	1



Accessori Hawa - art. 055.3043.073

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino 20/35 H IS/MS.

Sku	Imballi
9.646.490	1



Accessori Hawa - art. 053.3207.071

Set centratura ante per sistema Hawa Combino

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.509.719	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H MS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 35 kg (77 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 35 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm







Soft Close Hawa Combino <35 kg - art. 055.3091.073

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino.
Per due ante fino a 35 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 35 kg	3.604.892	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 350 - art. 056.3010.350

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	9.858.480	1



Accessori Hawa - art. 056.3039.001

Clip per aggancio veletta di copertura in legno per sistema Combino 20/35.
Realizzato in alluminio.
Utilizzare una clip ogni 50 cm.

Sku	Imballi
7.139.611	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 250 - art. 056.3010.250

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.826.421	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 350 - art. 056.3072.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.356.885	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 250 - art. 056.3072.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	2.595.245	1



Accessori Hawa - art. 056.3035.071

Fermo intermedio per sitema Hawa Combino H IS/MS.
Consente lo spostamento destro/sinistro a terza anta centrale .

Variante	Sku	Imballi
3 ante	6.313.692	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 35 H MS 2 doors - art. 056.3181.073

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 35.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 35 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	5.076.321	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 35 H MS 3 doors - art. 056.3181.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 35.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 35 kg.

Variante	Sku	Imballi
3 ante	8.735.157	1



Binario scorrimento Hawa Combino 20/35 cm 350 - art. 056.3011.350

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.791.920	1



Binario scorrimento Hawa Combino 20/35 cm 250 - art. 056.3011.250

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.043.790	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 20/35 cm 600 - art. 056.3010.600

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	2.720.517	1



Binario scorrimento Hawa Combino 20/35 cm 600 - art. 056.3011.600

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Combino 25/35.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.044.775	1



Profilo copertura frontale Hawa Combino 20/35 cm 600 - art. 056.3174.600

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	6.906.702	1



Binario guida doppio Hawa Clipo/Combino cm 600 - art. 056.3072.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Combino 20/35/45.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.477.375	1



Profilo copertura frontale Hawa Combino 20/35 cm 350 - art. 056.3174.350

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	4.079.569	1



Profilo copertura frontale Hawa Combino 20/35 cm 250 - art. 056.3174.250

Profilo di copertura frontale per sistema Hawa Combino 20/35.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.225.194	1



Accessori Hawa - art. 055.3043.073

Adattatori per Soft Close per sistema Hawa Combino 20/35 H IS/MS.

Sku	Imballi
9.646.490	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS Soft Close

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 50 kg (110 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 50 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 19/25 mm





6000

Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 600 - art. 056.3079.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	9.189.041	1



2500

Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 250 - art. 056.3079.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.469.198	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 350 - art. 056.3079.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	3.925.416	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 2 doors 25mm - art. 055.3199.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	7.827.112	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 2 doors 19mm - art. 055.3199.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	19 mm	6.881.153	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 3 doors 19mm - art. 055.3199.073

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	19 mm	5.339.730	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 3 doors 25mm - art. 055.3199.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	7.431.593	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 350 - art. 055.3160.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.850.436	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 600 - art. 055.3160.600

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	2.813.073	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 50 cm 250 - art. 055.3160.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	5.432.561	1



Accessori Hawa - art. 055.3099.011

Dima per sistema Hawa Combino 50

Sku	Imballi
9.555.853	1



Soft Close Hawa Combino 50 H MS/FS - art. 055.3215.072

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 50 H MS/FS.
Per due ante fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 4 pezzi	< 50 kg	1.905.571	1



Soft Close Hawa Combino 50 H MS/FS - art. 055.3215.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 50 H MS/FS.
Per un'anta fino a 50 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 50 kg	2.368.115	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 50 kg (110 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Senza meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 50 kg.altezza massima fino a 2400 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 19/25 mm





6000

Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 600 - art. 056.3079.600

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	9.189.041	1



2500

Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 250 - art. 056.3079.250

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.469.198	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal cm 350 - art. 056.3079.350

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	3.925.416	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 2 doors 25mm - art. 055.3199.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	7.827.112	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 250 - art. 055.3161.250

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.476.202	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 350 - art. 055.3161.350

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	9.751.422	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 2 doors 19mm - art. 055.3199.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	19 mm	6.881.153	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 3 doors 19mm - art. 055.3199.073

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 19 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	19 mm	5.339.730	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 3 doors 25mm - art. 055.3199.074

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 50.
Per pannelli fino a 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 50 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	7.431.593	1



Binario scorrimento doppio Hawa Combino 45 cm 600 - art. 055.3161.600

Binario scorrimento doppio inferiore per sistema Hawa Combino 45.
Montaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	2.826.530	1



Accessori Hawa - art. 055.3218.071

Fermo intermedio per sistema Hawa Combino H FS/MS.
Consente lo spostamento destro/sinistro a terza anta centrale.
Set per tre ante.

Variante	Sku	Imballi
3 ante	1.764.406	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H IS ol

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 65 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 25-40 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H IS 2 doors 25mm - art. 055.3202.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	2.033.570	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H IS 3 doors 25mm - art. 055.3202.072

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Inslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	1.583.397	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino cm 250 - art. 055.3171.250

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.170.023	1



Accessori Hawa - art. 053.3207.071

Set centratura ante per sistema Hawa Combino

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.509.719	1



Soft Close Hawa Combino 65 H IS/MS - art. 055.3214.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65 H IS/MS.
Per un'anta fino a 65 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 65 kg	9.523.999	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino cm 600 - art. 055.3171.600

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	grigio	2.436.234	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino cm 350 - art. 055.3171.350

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.
Lunghezza cm 350.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	grigio	4.880.769	1



Binario guida Hawa Clipo/Combino - art. 055.3171

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Clipo e Hawa Combino.
Finitura plastica grigia.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
grigio	2500 mm	1.170.023	1
	3500 mm	4.880.769	1
	6000 mm	2.436.234	1

Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H MS ol

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 65 kg (176 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
A scelta on meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al corpo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 65 kg.altezza massima fino a 2600 mmlarghezza massima fino a 1400 mmspessore 25 mm









Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H MS 3 doors 25mm - art. 055.3203.072

Kit per tre ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
3 ante	25 mm	8.666.765	1



Kit ante scorrevoli Hawa Combino 65 H MS 2 doors 25mm - art. 055.3203.072

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Combino 65.
Per pannelli da 25 mm.
Versione per anta in legno montaggio Mixslide.
Portata 65 kg.

Variante	Spessore	Sku	Imballi
2 ante	25 mm	3.826.324	1



Soft Close Hawa Combino 65 H IS/MS - art. 055.3214.071

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 65 H IS/MS.
Per un'anta fino a 65 kg.

Variante	Portata	Sku	Imballi
confezione 2 pezzi	< 65 kg	9.523.999	1



Scorrisospensione con binario chiuso

Scorrisospensione è il sistema scorrevole per mobili con ante sovrapposte in legno, interne al vano e con scorrimento superiore.L'ampia gamma di kit di questo sistema permette la massima flessibilità, offrendo applicazioni per ante da 10 kg ad 80 kg.







Binari porte scorrevoli 30 kg

Binario 1030
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
e ai sistemi scorrevoli per mobile:
-ZigZag
Sezione larghezza 22 mm, profondità 22.5 mm
Portata 30 kg
Finitura alluminio naturale e alluminio nero

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	2000 mm	4.561.927	1
	3000 mm	6.023.256	1
	4000 mm	3.817.407	1
	5000 mm	1.746.501	1



Binari porte scorrevoli 30 kg da incassare

Binario 1130
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
-Foldy
-Step
e ai sistemi scorrevoli per mobile:
-Ante in linea
-Scorrisospensione
Sezione larghezza 22 mm, profondità 20 mm
Portata 30 kg
Finitura alluminio anodizzato argento

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	1000 mm	3.746.349	1
	2000 mm	6.974.855	1





Binari porte scorrevoli 1280 fino a 160 kg

Binario 1280
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
-Evolution
Sezione larghezza 33 mm, altezza 31 mm
Portata fino a 160 kg
Finitura alluminio anodizzato argento o alluminio nero

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	150 cm	4.434.986	1
	200 cm	5.332.045	1
	300 cm	1.135.770	1
	400 cm	6.957.797	1
	500 cm	7.690.051	1
	600 cm	5.487.226	1
nero	300 cm	4.103.455	1



Binari 730

Binario guida da incassare realizzato in materiale plastico.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco	2.397.184	50
	nero	2.365.275	1



Binario 980 doppia rotaia alluminio anodizzato argento asta cm 300 per scorrisospensione

Binario 980
Profilo superiore doppio per sistema Scorrisospensione
Sezione larghezza 42 mm, altezza 14mm
Portata fino a 10 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.377.977	1



Binario 970 alluminio anodizzato argento asta cm 300 per scorrisospensione

Binario 970
Profilo superiore per sistema Scorrisospensione
Sezione incasso larghezza 14 mm, profondità 12mm
Portata fino a 10 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	1.598.773	1



Kit Scorrisospensione per ante scorrevoli portata 10 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Rotella di scorrimento singola.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 10 kg.

Sku	Imballi
5.633.074	1



Kit Scorrisospensione per ante scorrevoli portata 30 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Rotella di scorrimento singola con cuscinetti a sfera.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 30 kg.

Sku	Imballi
5.023.868	1



Kit Scorrisospensione Soft Fluid per ante scorrevoli portata 80 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Con doppio fermo ammortizzato Soft Fluid.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 80 kg.

Sku	Imballi
4.748.922	1 *



Kit Scorrisospensione Soft Fluid per ante scorrevoli portata 50 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Con doppio fermo ammortizzato Soft Fluid.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 50 kg.

Sku	Imballi
6.450.205	1



Guida di scorrimento inferiore 723 per sistema Scorrisospensione

Guida di scorrimento inferiore 723 per sistema Scorrisospensione.
Da utilizzare con binario 730.
Fissaggio sulla base del mobile.
Realizzata in plastica nera.

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.800.340	1-100

Scorrisospensione con binario aperto







Binario 720 alluminio anodizzato argento asta cm 300 per kit portata 60 kg

Binario 720
Profilo binario singolo per sistema Scorrisospensione
Sezione larghezza 27 mm, altezza 37mm
Portata fino a 60 kg
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	4.514.336	1





Binari 730

Binario guida da incassare realizzato in materiale plastico.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco	2.397.184	50
	nero	2.365.275	1



Kit Scorrisospensione per ante scorrevoli portata 40 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Rotella di scorrimento singola con cuscinetti a sfera.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 40 kg.

Sku	Imballi
2.105.475	1



Kit Scorrisospensione per ante scorrevoli portata 80 kg

Guarnitura per ante scorrevoli modello Scorrispospensione.
Rotella di scorrimento doppia con cuscinetti a sfera.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 80 kg.

Sku	Imballi
3.170.038	1



Guida di scorrimento inferiore 723 per sistema Scorrisospensione

Guida di scorrimento inferiore 723 per sistema Scorrisospensione.
Da utilizzare con binario 730.
Fissaggio sulla base del mobile.
Realizzata in plastica nera.

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.800.340	1-100

Living Top

La soluzione ideale che garantisce un alto livello estetico
Living Top è un sistema regolabile a scorrimento superiore per ante in legno fino a 30 kg con fermi ammortizzati.
Il sistema rappresenta la soluzione ottimale per ottenere un'estetica pulita e lineare, grazie all'assenza di profili inferiori.
Living Top è estremamente semplice da installare, grazie ai sistemi automatici di aggancio degli scorrevoli.
Il sistema rappresenta la soluzione ideale di Terno Scorrevoli per la zona giorno, l'ufficio o il settore contract.









Binari 2175 ante scorrevoli aste mt. 3 arg. superiore

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	1.374.223	1





Binari 2650 ante scorrevoli aste mt. 3 arg. superiore incasso

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	4.968.580	1





Binari 2651 ante scorrevoli aste mt. 3 arg. superiore

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.537.159	1





Binari 2170 ante scorrevoli aste mt. 3 arg. inferiore

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	9.876.446	1



Guarniture ante scorr. living top 15 kg std l min. 400 - 2 fermi std

Sku	Imballi
1.414.356	1



Guarniture ante scorr. living top 15 kg soft l min. 540 - 2 fermi aria

Sku	Imballi
3.802.410	1



Guarniture ante scorr. living top 30 kg std l min. 400 - 2 fermi std

Sku	Imballi
3.416.686	1



Guarniture ante scorr. living top 30 kg soft l min. 540 - 2 fermi aria

Sku	Imballi
6.134.754	1

Hawa 220 Planfront

Adatto per ante in legno con scorrimento superiore fino a 70 kg (154 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Design con anta a filo del corpo mobile.portata fino a 15 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19-25 mm





2000

Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 200 - art. 10192

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 200.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	4.772.637	1



2500

Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 250 - art. 10194

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	9.881.600	1



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 600 - art. 10186

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 600.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6000 mm	argento	1.394.221	1



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 400 - art. 18533

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 400.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4000 mm	argento	2.557.380	1



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 300 - art. 18532

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 300.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	1.847.307	1



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 160 - art. 10190

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 160.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1600 mm	argento	6.685.041	1



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 180 - art. 10191

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 180.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1800 mm	argento	9.423.473	1



Accessori Hawa - art. 24497

Fermo regolabile per sistema Hawa Junior 80.
Resistenza a molla regolabile.

Sku	Imballi
7.546.129	1-10 *



Binario scorrimento Hawa Junior 80/100 cm 140 - art. 10189

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Junior 80/100.
Fissaggio superiore.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza cm 140.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1400 mm	argento	8.987.570	1



Kit ante scorrevoli Hawa - art. 220 Planfront 70 L - art. 13234

Kit per ante scorrevoli per sistema Hawa - art. 220 Planfront 70.
Adatto per ante con larghezza tra 400 mm e 1500 mm.
Versione per anta con apertura a sinistra.
Portata 70 kg.

Mano	Sku	Imballi
sx	1.710.564	1



Kit ante scorrevoli Hawa - art. 220 Planfront 70 R - art. 13233

Kit per ante scorrevoli per sistema Hawa - art. 220 Planfront 70.
Adatto per ante con larghezza tra 400 mm e 1500 mm.
Versione per anta con apertura a destra.
Portata 70 kg.

Mano	Sku	Imballi
dx	3.096.253	1

Ante scorrevoli Hawa Creation 25 H IS/FS

Adatto ante in legno con scorrimento inferiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con un'anta interna al corpo mobile e un'anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Creation 25 H FS - art. 040.3143.071

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Creation 25 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
9.692.275	1



Binario combinato Hawa Creation 25 - art. 040.3119

Binario combinato scorrimento/guida per sistema Hawa Creation 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.268.614	1 *



Profilo copertura verticale Hawa Creation 25 - art. 040.3064

Profilo di copertura verticale per sistema Hawa Creation 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Montaggio esterno con clips a scatto (art. 040.3090.051).

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	7.294.907	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1

Ante scorrevoli Hawa Creation 25 GAK/H IS/FS

Adatto per un'anta in legno e una in vetro con scorrimento inferiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con un'anta interna al corpo mobile e un'anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 6 mm





Binario combinato Hawa Creation 25 - art. 040.3119

Binario combinato scorrimento/guida per sistema Hawa Creation 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	1.268.614	1 *



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Profilo copertura verticale Hawa Creation 25 - art. 040.3064

Profilo di copertura verticale per sistema Hawa Creation 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Montaggio esterno con clips a scatto (art. 040.3090.051).

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	7.294.907	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1

Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 H FS

Adatto per due o tre ante in legno con scorrimento superiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Frontal 25 H FS 2 doors - art. 056.3139.075

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Frontal 25 H FS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	2.690.803	1



Soft Close Hawa Combino 20 H FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H FS con montaggio sopra al cappello (all'esterno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1



Binario scorrimento doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3124

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.747.449	1
	3500 mm	8.239.679	1 *



Binario guida doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3123

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.286.027	1
	3500 mm	6.865.948	1 *



Profilo copertura Hawa Clipo 16/Frontal 25 - art. 056.3122

Profilo di copertura per sistema Hawa Clipo 16/Frontal 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	4.352.150	1 *

Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GK FS

Adatto per due o tre ante in vetro fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 6 mm







Kit cristalli scorrevoli Hawa Frontal 25 GK FS - art. 056.3153.071

kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Frontal 25 GK FS.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	1.255.706	1



Soft Close Hawa Combino 20 H FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H FS con montaggio sopra al cappello (all'esterno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1



Binario scorrimento doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3124

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.747.449	1
	3500 mm	8.239.679	1 *



Binario guida doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3123

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.286.027	1
	3500 mm	6.865.948	1 *

Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GR 20/20 FS

Adatto per due o tre ante in vetro con scorrimento superiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 4 mm





Soft Close Hawa Combino 20 H FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H FS con montaggio sopra al cappello (all'esterno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1



Binario scorrimento doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3124

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.747.449	1
	3500 mm	8.239.679	1 *



Binario guida doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3123

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.286.027	1
	3500 mm	6.865.948	1 *



Profilo copertura Hawa Clipo 16/Frontal 25 - art. 056.3122

Profilo di copertura per sistema Hawa Clipo 16/Frontal 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	4.352.150	1 *



Profilo telaio Hawa Clipo/Frontal/Regal - art. 040.3045

Profilo per telai portavetro laterale/superiore per sistema Hawa Clipo 26/Frontal 25/Regal C 26.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.631.080	1



Profilo portavetro Hawa - art. 040.3061.250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo/Frontal/Regal.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	6.676.520	1

Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GR 40/22 FS

Adatto per due o tre ante in vetro con scorrimento superiore fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento avvitato.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 4 mm





Soft Close Hawa Combino 20 H FS - art. 055.3091

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Combino 20 H FS con montaggio sopra al cappello (all'esterno del mobile)
Richiede adattatore da ordinare a parte

Variante	Portata	Sku	Imballi
2 ante	< 40 kg	4.755.517	1



Binario scorrimento doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3124

Binario scorrimento doppio superiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.747.449	1
	3500 mm	8.239.679	1 *



Binario guida doppio Hawa Frontal 25 - art. 056.3123

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Frontal 25.
Fissaggio a vite.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	5.286.027	1
	3500 mm	6.865.948	1 *



Profilo copertura Hawa Clipo 16/Frontal 25 - art. 056.3122

Profilo di copertura per sistema Hawa Clipo 16/Frontal 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	4.352.150	1 *



Profilo telaio Hawa Regal A/Frontal - art. 056.3070

Profilo per telaio per sistema Hawa Regal A 25 GR FS e Hawa Frontal 25 GR 40/22 FS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	7.417.627	1 *

Profilo portavetro Hawa Regal/Frontal - art. 040.3061

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	6.676.520	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H IS

Adatto per un'anta in legno fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 16-50 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H IS - art. 040.3146

Kit anta scorrevole per sistema Hawa Regal B 25 H IS.
Versione per ante in legno montaggio Inslide.
Portata 25 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	9.832.527	1
2 ante	2.606.033	1

Soft Close Hawa Regal B - art. 043.3147

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	1.399.363	1
< 25 kg	5.375.868	1
< 40 kg	1.998.856	1



Binario scorrimento Hawa Regal A 40 - art. 040.3121

Binario scorrimento superiore per sistema Hawa Regal A 40.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.385.255	1
	3500 mm	7.359.170	1



Binario guida Hawa Regal A 40 / B 25 H IS - art. 040.3137

Binario guida per sistema Hawa Regal A 40 / B 25 H IS.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	4.331.698	1
	3500 mm	9.305.427	1



Accessori Hawa - art. 040.3149.052

Teminali fermacorsa da avvitare per sistema Hawa Regal.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
1.663.327	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H FS

Adatto per un'anta in legno fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 1800 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4-6 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H/SP FS - art. 040.3145.073

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal B 25 H/SP FS.
Versione per ante in legno o vetro montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
8.716.842	1



Binario scorrimento Hawa Regal B 25 - art. 040.3135

Binario scorrimento inferiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.918.224	1
	3500 mm	9.887.008	1
	6000 mm	8.574.855	1



Binario guida Hawa Regal B 25 - art. 040.3136

Binario guida superiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.553.019	1
	3500 mm	7.389.450	1
	6000 mm	4.886.662	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1



Accessori Hawa - art. 040.3150.071

Set distanziali 80mm per sistema Regal.

Sku	Imballi
8.114.013	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 SP FS

Adatto per un'anta in vetro fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 1800 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4-8 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H/SP FS - art. 040.3145.073

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal B 25 H/SP FS.
Versione per ante in legno o vetro montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
8.716.842	1

Soft Close Hawa Regal B - art. 043.3147

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	1.399.363	1
< 25 kg	5.375.868	1
< 40 kg	1.998.856	1



Binario scorrimento Hawa Regal B 25 - art. 040.3135

Binario scorrimento inferiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.918.224	1
	3500 mm	9.887.008	1
	6000 mm	8.574.855	1



Binario guida Hawa Regal B 25 - art. 040.3136

Binario guida superiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.553.019	1
	3500 mm	7.389.450	1
	6000 mm	4.886.662	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1



Accessori Hawa - art. 040.3150.071

Set distanziali 80mm per sistema Regal.

Sku	Imballi
8.114.013	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 HG FS

Adatto per un'anta in legno con frontale in vetro fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 1800 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4-6 mm



Soft Close Hawa Regal B - art. 043.3147

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	1.399.363	1
< 25 kg	5.375.868	1
< 40 kg	1.998.856	1



Binario scorrimento Hawa Regal B 25 - art. 040.3135

Binario scorrimento inferiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.918.224	1
	3500 mm	9.887.008	1
	6000 mm	8.574.855	1



Binario guida Hawa Regal B 25 - art. 040.3136

Binario guida superiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.553.019	1
	3500 mm	7.389.450	1
	6000 mm	4.886.662	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1



Accessori Hawa - art. 040.3152.071

Fermi spaziatori paracolpo per ante che scorrono sullo stesso binario per sistema Hawa Regal.
Lunghezza mm 148 e 155.
Realizzati in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
3.136.355	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 GK FS

Adatto per un'anta in vetro fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 1800 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4-6 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Regal B 25 GK FS - art. 040.3145.072

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal B 25 GK FS.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	4.936.251	1

Soft Close Hawa Regal B - art. 043.3147

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	1.399.363	1
< 25 kg	5.375.868	1
< 40 kg	1.998.856	1



Binario scorrimento Hawa Regal B 25 - art. 040.3135

Binario scorrimento inferiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	6.918.224	1
	3500 mm	9.887.008	1
	6000 mm	8.574.855	1



Binario guida Hawa Regal B 25 - art. 040.3136

Binario guida superiore per sistema Hawa Regal B 25.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.553.019	1
	3500 mm	7.389.450	1
	6000 mm	4.886.662	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1



Accessori Hawa - art. 040.3150.071

Set distanziali 80mm per sistema Regal.

Sku	Imballi
8.114.013	1

Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 X FS

Adatto per un'anta in legno fino a 25 kg (55 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta esterna al copo mobile.portata fino a 25 kg.altezza massima fino a 1800 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 4-8 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal B 25 X FS - art. 040.3145.076

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal B 25 X FS.
Versione per ante in legno o vetro montaggio Forslide.
Portata 25 kg.

Sku	Imballi
7.381.577	1

Soft Close Hawa Regal B - art. 043.3147

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	1.399.363	1
< 25 kg	5.375.868	1
< 40 kg	1.998.856	1



Binario combinato Hawa Regal B 25 X - art. 040.3134

Binario combinato scorrimento/guida per sistema Hawa Regal B 25 X.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.852.068	1
	6000 mm	4.900.788	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema
Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1



Accessori Hawa - art. 040.3150.071

Set distanziali 80mm per sistema Regal.

Sku	Imballi
8.114.013	1



Accessori Hawa - art. 040.3152.071

Fermi spaziatori paracolpo per ante che scorrono sullo stesso binario per sistema Hawa Regal.
Lunghezza mm 148 e 155.
Realizzati in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
3.136.355	1

Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 H IS/FS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con parte superiore anta interna al copo mobile e parte inferiore esterna.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Regal C 16 H IS/FS - art. 040.3126.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal C 16 H IS/FS.
Versione per ante in legno montaggio Inslide e Forslide.
Portata 16 Kg.

Sku	Imballi
2.483.689	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario combinato Hawa Regal C 16 - art. 040.3115

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.066.652	1
	3500 mm	7.655.012	1
	6000 mm	2.985.527	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1

Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 HM IS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al copo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal C 16 HM IS - art. 040.3125.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal C 16 HM IS.
Versione per ante in legno montaggio Inslide.
Portata 16 Kg.

Sku	Imballi
1.866.209	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario combinato Hawa Regal C 16 - art. 040.3115

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.066.652	1
	3500 mm	7.655.012	1
	6000 mm	2.985.527	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1

Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 GPPK IS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 16 kg (35 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al copo mobile.portata fino a 16 kg.altezza massima fino a 1400 mmlarghezza massima fino a 1000 mmspessore 16 mm





Kit cristalli scorrevoli Hawa Regal C 16 GPPK IS - art. 040.3127.071

Kit per un'anta scorrevole per sistema Hawa Regal C 16 GPPK IS.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Portata 16 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	5.615.612	1



Soft Close Hawa Clipo 16 - art. 053.3332

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 16 e Hawa Regal C 16 per ante fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 8 kg	6.524.180	1
< 16 kg	7.185.731	1



Binario combinato Hawa Regal C 16 - art. 040.3115

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.066.652	1
	3500 mm	7.655.012	1
	6000 mm	2.985.527	1



Profilo copertura verticale Hawa Regal B 25/Regal C 25 - art. 040.3040

Profilo di finitura verticale EKU REGAL B 25/EKU REGAL C 25/EKU CREATION 25
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	6.533.847	1



Profilo portavetro Hawa Clipo 16/Regal C 16 - art. 053.3250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo 16 GPK/GPPK Regal C 16 GPPK.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.106.789	1
	3500 mm	1.364.880	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3090.051

Clips per il fissaggio a scatto dei binari e dei profili 040.3134 - 040.3135 - 040.3136 - 040.3119 - 040.3064 - 040.3040.
Realizzate metallo pressofuso.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
7.477.928	1

Ante scorrevoli Hawa Regal C 26 HM IS

Adatto per un'anta in legno con scorrimento superiore fino a 26 kg (57 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al copo mobile.portata fino a 26 kg.altezza massima fino a 2200 mmlarghezza massima fino a 1200 mmspessore 19 mm





Kit ante scorrevoli Hawa Regal C 26 HM IS - art. 040.3158

Kit per ante scorrevoli per sistema Hawa Regal C 26 HM IS.
Versione per ante in legno montaggio Inslide.
Portata 26 Kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	5.953.097	1
2 ante	1.861.600	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Binario combinato singolo Hawa Regal C 26 - art. 040.3155

Binario combinato singolo EKU REGAL C 26
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.002.926	1
	3500 mm	5.815.470	1
	6000 mm	1.893.267	1



Binario combinato doppio Hawa Regal C 26 - art. 040.3156

Binario combinato doppio EKU REGAL C 26
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.815.780	1
	3500 mm	1.896.077	1
	6000 mm	1.210.149	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3109.071

Set fissaggio per binario 040.3044.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
2.603.476	1

Ante scorrevoli Hawa Regal C 26 GR IS

Adatto per due ante in vetro con scorrimento superiore fino a 26 kg (57 lbs.), con binario di scorrimento a filo.
Con meccanismo di chiusura automatica e morbida.
Design con anta interna al copo mobile.portata fino a 26 kg.altezza massima fino a 2000 mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 4 mm









Kit cristalli scorrevoli Hawa Regal C 26 GR IS - art. 040.3159

Kit per ante scorrevoli per sistema Hawa Regal C 26 GR IS.
Versione per cristalli scorrevoli montaggio Inslide.
Portata 26 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	5.387.090	1
2 ante	9.244.641	1



Soft Close Hawa Clipo/Regal - art. 057.3173

Set di ammortizzatori Soft Close per sistema Hawa Clipo 26/36 e Hawa Regal C 26.
Per un'anta fino a 16 kg.

Portata	Sku	Imballi
< 15 kg	6.284.985	1
< 25 kg	4.373.285	1
< 36 kg	1.482.911	1 *



Profilo telaio Hawa Clipo/Frontal/Regal - art. 040.3045

Profilo per telai portavetro laterale/superiore per sistema Hawa Clipo 26/Frontal 25/Regal C 26.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3500 mm	argento	2.631.080	1



Profilo portavetro Hawa - art. 040.3061.250

Profilo portavetro per sistema Hawa Clipo/Frontal/Regal.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	6.676.520	1



Binario combinato singolo Hawa Regal C 26 - art. 040.3155

Binario combinato singolo EKU REGAL C 26
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	3.002.926	1
	3500 mm	5.815.470	1
	6000 mm	1.893.267	1



Binario combinato doppio Hawa Regal C 26 - art. 040.3156

Binario combinato doppio EKU REGAL C 26
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Per montaggio esterno con clips a scatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.815.780	1
	3500 mm	1.896.077	1
	6000 mm	1.210.149	1



Profilo copertura gola Hawa Regal B/C cm 250 - art. 053.3065.250

Profilo di copertura per gola su binari di scorrimento per sistema Hawa Regal B/C.
Realizzato in plastica grigia.
Lunghezza cm 250.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	grigio	1.215.007	1



Accessori Hawa - art. 040.3109.071

Set fissaggio per binario 040.3044.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
2.603.476	1



Vetrine

Vetrine rappresentano una soluzione di scorrevoli semplice per la realizzazione di vetrine ed espositori.
Disponibile con serratura opzionale e utilizzabile con profili standard.









Binari 1602

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	8.512.918	1
	6000 mm	2.697.505	1





Binari 1604

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	4.022.657	1
	6000 mm	3.539.545	1



Guarnizione 1608 porta cristalli da 5 mm asta cm 300 plastica grigio

Guarnizione per cristalli da 5 mm.
Profilo a U con lamelle interne.
Lunghezza asta cm 300.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.736.552	1





Binario 1600 portacristalli 5 mm asta 300 cm alluminio anodizzato argento

Binario 1600 portacristalli per sistema scorrevole Vetrine.
Adatto per cristalli da 5 mm.
Lunghezza asta 300 cm.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Sku	Imballi
argento	3.625.491	1





Binario 1610 plastica grigio asta cm 300 doppia guida di scorrimento superiore per cristalli scorrevoli

Binario 1610
Profilo superiore guida doppio scorrimento per sistema Vetrine
Da utilizzare in abbinamento al binario 1604
Profilo il plastica grigio
Lunghezza asta cm 300

Finitura	Sku	Imballi
grigio	8.144.232	1





Scorrevole 1606 per sistema Vetrine

Scorrevole 1606 per sistema Vetrine.
Con tappo terminale.
Da utilizzare con binario 1602.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.090.682	1





Serratura 1356 KA per sistema scorrevole Vetrine

Serratura 1356 KA per sistema scorrevole Vetrine.
Cifratura unica.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	9.793.798	1-10







Serratura 1356 KD per sistema scorrevole Vetrine

Serratura 1356 KA per sistema scorrevole Vetrine.
Varie cifrature.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	1.691.764	1-10



Scorribase Vetro

Scorribase per ante in vetro è un sistema di scorrevole regolabile con portata fino a 15 Kg.
Il sistema è caratterizzato da carrelli scorrevoli nella parte inferiore del mobile e da un pratico sistema di aggancio nella parte superiore.









Binari 401

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	3000 mm	1.101.706	1
	6000 mm	1.761.665	20





Kit Scorribase per cristalli scorrevoli portata 15 kg

Guarnitura per cristalli scorrevoli modello Scorribase.
Scorrevole in plastica.
Kit per un anta scorrevole.
Portata fino a 15 kg.

Variante	Sku	Imballi
1 anta	6.996.994	1







Scorrevole 408 per sistema Scorribase

Scorrevole 408 per sistema Scorribase.
Regolazione in altezza +/- 1,5 mm agendo sul grano di regolazione.
Diametro foro 35 mm
Da utilizzare con binario 401.
Finitura plastica nera.

Sku	Imballi
7.678.066	100



Fermo 410 inferiore per ante scorrevoli con paracolpo

Fermo 410 per ante scorrevoli con paracolpo.
Da avvitare sulla base del mobile.
Realizzato in plastica grigia.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.311.440	100



Fermo 414 superiore per ante scorrevoli

Fermo 414 superiore per ante scorrevoli.
Da avvitare all'interno del binario superiore.
Realizzato in plastica grigia.

Sku	Imballi
7.155.680	100

Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS Synchro

Adatto per una o due ante in legno con scorrimento verticale fino a 20 kg (44 lbs.), avvitato verticalmente su binari di scorrimento con contrappeso.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 16-30 mm



Kit ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS/FS - art. 041.3015

Variante	Sku	Imballi
1 anta	2.646.688	1
2 ante	4.134.497	1

Binario scorrimento Hawa Libra - art. 041.3037

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.860.830	1

Profilo copertura Hawa Libra - art. 041.3029

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	8.199.270	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1



Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS

Adatto per due ante in legno con scorrimento verticale sincronizzato fino a 20 kg (44 lbs.), avvitato verticalmente su binari di scorrimento con contrappeso.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 16-30 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS/IS Synchro - art. 041.3015.074

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Libra 20 H FS/IS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide o Inslide con movimento sincronizzato.
Portata 20 kg.

Sku	Imballi
9.062.009	1

Binario scorrimento Hawa Libra - art. 041.3037

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.860.830	1

Profilo copertura Hawa Libra - art. 041.3029

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	8.199.270	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1

A dining room or your signature:

An expansion of identity



Expanding® Design.

EXPANDING UNIVERSES

Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS Synchro

Adatto per una o due ante in legno con scorrimento verticale fino a 20 kg (44 lbs.), avvitato verticalmente su binari di scorrimento con contrappeso.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 16-30 mm





Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1

Kit ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS/FS - art. 041.3015

Variante	Sku	Imballi
1 anta	2.646.688	1
2 ante	4.134.497	1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Binario scorrimento Hawa Libra - art. 041.3037

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.860.830	1

Profilo copertura Hawa Libra - art. 041.3029

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	8.199.270	1

MONTAGGIO IN LOCO IN POCHI SECONDI



CABINEO

- Riduce i tempi di montaggio grazie alle giunzioni premontate in falegnameria
- L'assenza di lavorazioni di testa significa un passaggio in meno in produzione
- Elevata forza di serraggio per mobili stabili

OGNI CONNESSIONE CONTA

Lamello

Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS

Adatto per due ante in legno con scorrimento verticale sincronizzato fino a 20 kg (44 lbs.), avvitato verticalmente su binari di scorrimento con contrappeso.
Design con anta interna al corpo mobile.portata fino a 20 kg.altezza massima fino a 1000 mmlarghezza massima fino a 1600 mmspessore 16-30 mm







Kit ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS/IS Synchro - art. 041.3015.074

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Libra 20 H FS/IS.
Versione per ante in legno montaggio Forslide o Inslide con movimento sincronizzato.
Portata 20 kg.

Sku	Imballi
9.062.009	1

Binario scorrimento Hawa Libra - art. 041.3037

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2500 mm	argento	3.860.830	1

Profilo copertura Hawa Libra - art. 041.3029

Lunghezza	Sku	Imballi
2500 mm	8.199.270	1



Binario guida Hawa Combino/Divido/Libra/Regal - art. 056.3079

Binario guida doppio inferiore per sistema Hawa Combino 50, Hawa Divido 80, Hawa Libra 20 e Hawa Regal A.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2500 mm	9.469.198	1
	3500 mm	3.925.416	1
	6000 mm	9.189.041	1

Just another living room or a sanctuary of pure well-being:

An expansion of living.



Expanding® Design.

MU EXPANDING UNIVERSES

VV®

Meccanismo scorrimento verticale Vert-Move

Sistema perl'apertura di ante a scorrimento verticale Vert-Move.
Completamente invisibile permette di utilizzare completamente lo spazio del vano, libero da qualsiasi meccanismo, con una perdita di accessibilità minima solo nella parte superiore.
Adatto a tutti gli ambienti (cucine, bagni, soggiorni, uffici, negozi)
Fornibile in cinque versioni per altezza vano interno 44 cm, 46cm, 56 cm, 68 cm e 74 cm.
Apertura manuale o elettricaCon apertura manuale.
- Nessun meccanismo visibile
- Minimo ingombro per il sistema di apertura
- Vano utilizzabile completamente libero in larghezza
- Facile da aprire con la mano
- Si arresta in qualsiasi posizione desiderata (se il peso dell'anta è coerente con la forza della molla del meccanismo)
- Profondità minima interno vano mm. 100Con apertura elettrica:
- Nessun meccanismo visibile
- Minimo ingombro per il sistema di apertura
- Vano utilizzabile completamente libero in larghezza
- Movimento lineare
- Sistema di sicurezza anti ghigliottina
- In caso di blackout l'apertura diventa manuale
- Profondità minima interno vano mm. 250Il rispetto del peso totale dell'anta indicato e fondamentale per un corretto funzionamento della funzionalità di apertura/chiusura.
Il peso indicato non deve mai essere superato.
Se il peso è inferiore al peso dell'anta è necessario zavorrare l'anta applicando al suo interno della piastrine di ferro che ne aumentino il peso fino ad arrivare in prossimità del peso indicato per il meccanismo specifico (consigliato utilizzo lastrine piane Heavy mm. 90x40 spessore 25/10 peso circa 70 grammi cad.)













Guarniture Vert-Move

Sistema per l'apertura di ante a scorrimento verticale Vert-Move.
Completamente invisibile permette di utilizzare completamente lo spazio del vano, libero da qualsiasi meccanismo, con una perdita di accessibilità minima solo nella parte superiore.
Apertura manuale con movimento a molla.
- Nessun meccanismo visibile
- Minimo ingombro per il sistema di apertura
- Vano utilizzabile completamente libero
- Facile da aprire con la mano
- Si arresta in qualsiasi posizione desiderata (se il peso dell'anta è coerente con la forza della molla del meccanismo)
Automatizzabile con kit motorizzazione (da ordinare a parte)
Da utlizzare con barra di collegamento 15x15 mm. (da ordinare a parte)
Il rispetto del peso totale dell'anta indicato e fondamentale per un corretto funzionamento della funzionalità di apertura/chiusura.
Il peso indicato non deve mai essere superato.
Se il peso è inferiore al peso dell'anta è necessario zavorrare l'anta applicando al suo interno della piastrine di ferro che ne aumentino il peso fino ad arrivare in prossimità del peso indicato per il meccanismo specifico (consigliato utilizzo lastrine piane Heavy mm. 90x40 spessore 25/10 peso circa 70 grammi cad.)

Altezza	Portata	Sku	Imballi
440 mm	7,4 kg	7.969.669	1
	8,8 kg	1.162.059	1
	10,1 kg	5.358.953	1
	12,8 kg	5.282.609	1
	13,5 kg	1.309.270	1
	14,9 kg	8.380.289	1
	15,5 kg	1.078.558	1
	16,2 kg	9.261.143	1
	17,6 kg	9.571.518	1
460 mm	2,7 kg	8.033.659	1
	3,4 kg	3.275.887	1
	4,1 kg	1.338.393	1
	4,7 kg	5.343.577	1
	5,4 kg	4.447.344	1
	6,1 kg	9.841.239	1
	6,8 kg	4.759.089	1
	7,4 kg	2.765.839	1
	8,8 kg	5.400.706	1
	10,1 kg	6.949.822	1

	10,8 kg	7.871.337	1
	12,8 kg	9.764.330	1
	14,9 kg	5.260.621	1
	17,6 kg	3.522.813	1
560 mm	4,7 kg	4.048.251	1
	5,4 kg	4.289.135	1
	6,1 kg	6.594.688	1
	6,8 kg	2.792.477	1
	7,4 kg	1.294.446	1
	8,1 kg	8.772.237	1
	8,8 kg	2.896.571	1
	9,5 kg	7.095.399	1
	10,1 kg	5.789.917	1
	10,8 kg	7.632.648	1
	11,5 kg	7.515.910	1
	12,2 kg	1.084.870	1
	12,8 kg	6.408.183	1
	13,5 kg	3.385.753	1
	14,2 kg	6.614.188	1
	14,9 kg	4.159.490	1
	15,5 kg	8.349.255	1
	16,2 kg	8.781.307	1
	16,9 kg	4.183.662	1
	17,6 kg	9.684.409	1
680 mm	4,7 kg	7.611.773	1
	5,1 kg	9.026.858	1
	6,1 kg	4.441.847	1
	6.8 kg	8.371.775	1
	7,4 kg	5.180.424	1
	8,1 kg	3.967.492	1
	8,8 kg	1.660.852	1
	9,5 kg	8.461.032	1
	10,1 kg	9.659.681	1
	10,8 kg	1.932.225	1
	11,5 kg	9.180.949	1
	12,2 kg	1.934.144	1
	12,8 kg	7.780.417	1
	13,5 kg	5.313.082	1
	14,2 kg	4.862.635	1
	14,9 kg	3.542.590	1
	15,5 kg	2.385.693	1
	16,2 kg	9.664.906	1
	16,9 kg	1.088.991	1
	17,6 kg	4.729.426	1
740 mm	6,1 kg	5.026.067	1
	6,7 kg	9.403.413	1
	7,4 kg	3.016.053	1
	8,1 kg	7.435.980	1
	8,8 kg	8.476.975	1
	9,5 kg	8.985.927	1
	10,1 kg	8.939.234	1
	10,8 kg	3.887.844	1
	11,5 kg	7.354.687	1
	12,2 kg	5.276.004	1

	12,9 kg	4.474.258	1





Guarniture vert-move barra cm. 200 sezione mm. 15x15

Barra di collegamento per meccanismo apertura ante a scorrimento verticale Vert-Move
Sezione mm. 15x15
Lunghezza cm. 200

Sku	Imballi
2.174.471	1







Guarniture vert-move kit motore s/radiocomando

Kit per apertura elettrica guarniture Vert-Move
Da abbinare a sistema per l'apertura di ante a scorrimento verticale Vert-Move con movimento meccanico a molla.
Profondità minima vano interno mm. 250
- Nessun meccanismo visibile
- Minimo ingombro per il sistema di apertura
- Vano utilizzabile completamente libero
- Movimento lineare
- Sistema di sicurezza anti ghigliottina
- In caso di blackout l'apertura diventa manuale

Radicomando acquistabile separatamente o controllo dell'apertura tramite smartphone

Sku	Imballi
1.492.200	1

Guarniture vert-move rc touch quadro 35 x 35 bianco



Sku	Imballi
8.661.296	1

Guarniture vert-move rc touch tondo d 35 bianco



Sku	Imballi
8.594.495	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Lastrine piane heavy 90 x 40 zinc. rettangolari 25/10

Lastrine diritte pesanti con 6 fori svasati
Realizzate in lamiera acciaio 25/10
Larghezza mm. 40
Lunghezza mm. 90
Finitura zincata

Finitura	Sku	Imballi
zincato	2.954.691	1-50



Beta

Sistema di scorrevoli per due ante a movimento verticale simultaneo.Beta è la soluzione a scorrimento sincronizzato verticale per ante doppie, in legno o con telaio d'alluminio, con portata fino a 15 kg per ciascuna anta.









Kit Beta per due ante in legno altezza da 460 mm a 600 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 460 mm a 600 mm.

Altezza	Sku	Imballi
460/ 600 mm	4.841.760	1





Kit Beta per due ante in alluminio altezza da 380 mm a 459 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 380 mm a 459 mm.

Altezza	Sku	Imballi
380/ 459 mm	3.158.562	1





Kit Beta per due ante in alluminio altezza da 300 mm a 379 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 300 mm a 379 mm.

Altezza	Sku	Imballi
300/ 379 mm	9.765.610	1



Guarnizione 445 riduzione cristalli da 6 mm a 4 mm trasparente

Guarnizione di riduzione per cristalli da 6 mm a 4 mm.
Profilo a U.
Colore trasparente.

Sku	Imballi
2.756.455	0



Binario 760 alluminio anodizzato argento asta cm 250 copertura per ante verticali Beta

Binario 760
Veletta di copertura per sistema Beta
Da utilizzare in abbinamento al binario 750
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 250

Sku	Imballi
2.259.529	1



Kit Beta per due ante in legno altezza da 380 mm a 459 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 380 mm a 459 mm.

Altezza	Sku	Imballi
380/ 499 mm	1.662.825	1



Binario 750 alluminio anodizzato argento asta cm 250 guida scorrimento per ante verticali Beta

Binario 750
Profilo di scorrimento per sistema Beta
Da utilizzare in abbinamento al binario 760
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 250

Sku	Imballi
6.922.269	1



Kit Beta per due ante in legno altezza da 300 mm a 379 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 300 mm a 379 mm.

Altezza	Sku	Imballi
300/ 379 mm	5.064.090	1



Guarnizione 772 paracolpo terminale

Guarnizione 772 per sistema ante verticali doppie Beta.
Profilo paracolpo per la battuta delle due ante.

Sku	Imballi
7.295.430	1



Kit Beta per due ante in alluminio altezza da 460 mm a 600 mm

Sistema a movimento verticale per ante doppie con apertura sincronizzata.
Portata fino a 15 kg per anta.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 460 mm a 600 mm.

Altezza	Sku	Imballi
460/ 600 mm	5.843.121	1





Guarnizione 445 riduzione cristalli da 6 mm a 4 mm grigio

Guarnizione di riduzione per cristalli da 6 mm a 4 mm.
Profilo a U con lamelle interne.
Colore grigio.
Colore grigio

Sku	Imballi
8.570.512	1



Gamma

Gamma è un sistema scorrevole verticale per anta singola, con portata massima di 30 kg, movimentata con contrappeso modulare.









Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 900 mm a 999 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 900 mm a 999 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
900/ 999 mm	anta telaio	2.093.727	1





Contrappeso 0,2 kg per sistema a sollevamento verticale Gamma

Contrappeso in piombo per anta a sollevamento verticale Gamma.
Peso 0,2 kg

Sku	Imballi
7.449.512	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 600 mm a 699 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 600 mm a 699 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
600/ 699 mm	anta legno	7.855.771	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 280 mm a 399 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 200 mm a 399 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
280/ 399 mm	anta legno	7.875.939	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 500 mm a 599 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 500 mm a 599 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
500/ 599 mm	anta telaio	6.774.783	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 400 mm a 499 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 400 mm a 499 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
400/ 499 mm	anta telaio	3.687.741	1

Profilo scivolamento contrappesi per sistema a sollevamento verticale Gamma

Profilo scivolamento contrappesi per sistema a sollevamento verticale Gamma.
Da utilizzare in abbinamento al contenitore contrappesi.
Lunghezza asta 300 cm

Sku	Imballi
2.238.494	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 500 mm a 599 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 500 mm a 599 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
500/ 599 mm	anta legno	2.299.150	1





Binario 1225 alluminio anodizzato argento asta cm 250 copertura per ante verticali Gamma

Binario 1225
Veletta di copertura per sistema Gamma
Da utilizzare in abbinamento al binario 1200
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 250

Sku	Imballi
5.704.149	1





Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 1000 mm a 1200 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 1000 mm a 1200 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
1000/1200 mm	anta legno	2.029.412	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 600 mm a 699 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 600 mm a 699 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
600/ 699 mm	anta telaio	4.986.485	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 400 mm a 499 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 400 mm a 499 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
400/ 499 mm	anta legno	2.982.212	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 1000 mm a 1200 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 1000 mm a 1200 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
1000/1200 mm	anta telaio	5.176.564	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 800 mm a 899 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 800 mm a 899 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
800/ 899 mm	anta legno	3.739.716	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 280 mm a 399 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 200 mm a 399 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
280/ 399 mm	anta telaio	9.701.953	1







Binario 1200 alluminio anodizzato argento asta cm 250 guida scorrimento per ante verticali Gamma

Binario 1200
Profilo di scorrimento per sistema Gamma
Da utilizzare in abbinamento al binario 1225
Finitura alluminio anodizzato argento
Lunghezza asta cm 250

Sku	Imballi
3.753.224	1



Contenitore contrappesi per sistema a sollevamento verticale Gamma

Contenitore per contrappesi da 0,1 kg e 0,2 kg per controbilanciare l'anta nel sistema a sollevamento verticale Gamma.

Sku	Imballi
2.558.721	1





Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 900 mm a 999 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 900 mm a 999 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
900/ 999 mm	anta legno	9.085.114	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 800 mm a 899 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 800 mm a 899 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
800/ 899 mm	anta telaio	6.524.449	1







Kit Gamma per anta interna in alluminio altezza da 700 mm a 799 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in alluminio interna al mobile.
Altezza anta da 700 mm a 799 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
700/ 799 mm	anta telaio	1.543.285	1







Kit Gamma per anta interna in legno altezza da 700 mm a 799 mm

Sistema verticale per anta singola.
Portata fino a 30 kg.
Movimentata tramite contrappesi modulari.
Versione per anta in legno interna al mobile.
Altezza anta da 700 mm a 799 mm.

Altezza	Variante	Sku	Imballi
700/ 799 mm	anta legno	5.589.166	1





Contrappeso 0,1 kg per sistema a sollevamento verticale Gamma

Contrappeso in piombo per anta a sollevamento verticale Gamma.
Peso 0,1 kg

Sku	Imballi
3.918.067	1

Ante rientranti Hawa Concepta 50

Sistema per ante rientranti laterali in legno fino a 50 kg (110 lbs.).
Consente un design multifunzionale della stanza, abbinato a un design a filo.flessibilità di progettazionefunzionamento silenzioso con cerniere e fine corsa ammortizzatipeso anta da 25 a 50 kg.altezza anta da 2301 a 2850 mmlarghezza anta da 300 a 900 mmspessore nata da 19 a 50 mm







T1 = TB - M + 73 mm
E1 = T1 - 73 mm

	T1	TH	E1
Hawa Concepta 50	≤ 900 mm	2301 - 2850 mm	300 - 827 mm



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23223



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	650 mm	1.943.573	1

Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23222



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	900 mm	9.475.069	1

Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23224



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	900 mm	3.775.516	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23221

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	2.495.798	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23225

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia da applicare nella parte frontale.
Lunghezza staffa cm 26.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	260 mm	4.143.178	1



Set staffa connessione Hawa Concepta - art. 25438

Set staffe di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	set 2 profili	2.286.266	1



Accessori Hawa - art. 27656

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 5 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.719.816	1



Accessori Hawa - art. 27652

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.261.880	1







Anta rientrante Hawa Concepta 50 soft altezza mm 2301/2850

Guarnitura per anta rientrante Concepta 50 con soft.
Set reversibile per un'anta destra o sinistra.
Peso anta massimo 50 kg (vedere peso rapportato alla Larghezza).
Larghezza anta da 300 a 900 mm.
Altezza anta da 2301 a 2850 mm.
Spessore anta da 19 a 50 mm.

Sku	Imballi
6.637.255	1



Accessori Hawa - art. 27654

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 3 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.737.727	1

Ante rientranti Hawa Concepta 40

Sistema per ante rientranti laterali in legno fino a 40 kg (88 lbs.).
Consente un design multifunzionale della stanza, abbinato a un design a filo.flessibilità di progettazionefunzionamento silenzioso con cerniere e fine corsa ammortizzatipeso anta da 20 a 40 kg.altezza anta da 1851 a 2300 mmlarghezza anata da 300 a 900 mmspessore nata da 19 a 50 mm







T1 = TB - M + 73 mm
E1 = T1 - 73 mm

	T1	TH	E1
Hawa Concepta 40	≤ 900 mm	1851 - 2500 mm	300 - 827 mm





Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23223

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	650 mm	1.943.573	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23222

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	900 mm	9.475.069	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23224

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	900 mm	3.775.516	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23221

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	2.495.798	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23225

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia da applicare nella parte frontale.
Lunghezza staffa cm 26.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	260 mm	4.143.178	1



Set staffa connessione Hawa Concepta - art. 25438

Set staffe di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	set 2 profili	2.286.266	1



Accessori Hawa - art. 27656

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 5 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.719.816	1



Accessori Hawa - art. 27652

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.261.880	1







Anta rinetrante Hawa Concepta 40 soft altezza mm 1851/2500

Guarnitura per anta rientrante Concepta 40 con soft.
Set reversibile per un'anta destra o sinistra.
Peso anta massimo 40 kg (vedere peso rapportato alla Larghezza).
Larghezza anta da 300 a 900 mm.
Altezza anta da 1851 a 2500 mm.
Spessore anta da 19 a 50 mm.

Sku	Imballi
9.266.360	1



Accessori Hawa - art. 27654

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 3 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.737.727	1

Ante rientranti Hawa Concepta 30

Sistema per ante rientranti laterali in legno fino a 30 kg (66 lbs.).Consente un design multifunzionale della stanza, abbinato a un design a filo.flessibilità di progettazionefunzionamento silenzioso con cerniere e fine corsa ammortizzatipeso anta da 15 a 30 kg.altezza anta da 1851 a 2300 mmLargezza anta da 300 a 900 mmspessore nata da 19 a 50 mm





Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23223

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	650 mm	1.943.573	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23222

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	900 mm	9.475.069	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23224

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	900 mm	3.775.516	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23221

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	2.495.798	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23225

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia da applicare nella parte frontale.
Lunghezza staffa cm 26.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	260 mm	4.143.178	1



Set staffa connessione Hawa Concepta - art. 25438

Set staffe di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	set 2 profili	2.286.266	1



Accessori Hawa - art. 27656

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 5 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.719.816	1



Accessori Hawa - art. 27652

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.261.880	1







Anta rientrante Hawa Concepta 30 soft altezza mm 1851/2500

Guarnitura per anta rientrante Concepta 30 con soft.
Set reversibile per un'anta destra o sinistra.
Peso anta massimo 30 kg (vedere peso rapportato alla Larghezza).
Larghezza anta da 300 a 900 mm.
Altezza anta da 1851 a 2500 mm.
Spessore anta da 19 a 50 mm.

Sku	Imballi
4.891.208	1



Accessori Hawa - art. 27654

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 3 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.737.727	1

Ante rientranti Hawa Concepta 25

Sistema per ante rientranti laterali in legno fino a 25 kg (55 lbs.).
Consente un design multifunzionale della stanza, abbinato a un design a filo.flessibilità di progettazionefunzionamento silenzioso con cerniere e fine corsa ammortizzatipeso anta da 10 a 25 kg.altezza anta da 1250 a 1850 mmlarghezza anta da 300 a 750 mmspessore nata da 19 a 50 mm



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23223



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	650 mm	1.943.573	1

Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23222



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	900 mm	9.475.069	1

Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23224



Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia.
Lunghezza staffa cm 90.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	900 mm	3.775.516	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23221

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	2.495.798	1



Staffa connessione Hawa Concepta - art. 23225

Staffa di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta doppia da applicare nella parte frontale.
Lunghezza staffa cm 26.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
110 mm	260 mm	4.143.178	1



Set staffa connessione Hawa Concepta - art. 25438

Set staffe di connessione per spalla esterna per sistema Hawa Concepta.
Versione per anta singola.
Lunghezza staffa cm 65.

Larghezza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
55 mm	650 mm	set 2 profili	2.286.266	1



Accessori Hawa - art. 27656

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 5 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.719.816	1



Accessori Hawa - art. 27652

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta

Finitura	Sku	Imballi
nichel	3.261.880	1







Anta rientrante Hawa Concepta 25 soft altezza mm 1250/1850

Guarnitura per anta rientrante Concepta 25 con soft.
Set reversibile per un'anta destra o sinistra.
Peso anta massimo 25 kg (vedere peso rapportato alla Larghezza).
Larghezza anta da 300 a 750 mm.
Altezza anta da 1250 a 1850 mm.
Spessore anta da 19 a 50 mm.

Sku	Imballi
1.037.906	1



Accessori Hawa - art. 27654

Cerniera ammortizzata per sistema Folding Concepta.
Set 3 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.737.727	1

Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta

Sistema per ante a libro rientranti laterali in legno fino a 25 kg per anta
Consente un design multifunzionale della stanza, abbinato a un design a filo.
Apertura e chiusura con una sola mano
Utilizabile anche per soluzioni pavimento soffitto. peso anta fino a 25 kg.altezza anta da 1250 a 2600 mmlarghezza anta da 300 a 700 mmspessore nata da 19 a 26 mm











Set profilo battuta inferiore lunghezza cm 130 argento Hawa Folding Concepta 24004

Set profili di battuta inferiori Hawa Folding Concepta
Lunghezza cm 130
Finitura anodizzato argento

Sku	Imballi
9.371.477	1 *



Accessori Hawa - art. 24006

Set incontri magnetici.
Permettono di mantenere allineate le ante contrapposte quando sono chiuse.

Sku	Imballi
9.531.192	1



Profilo trave rinforzo superiore cm 260 con connettore per Hawa Folding Concepta 24322

Trave di rinforzo superiore.
Annulla l'imbarcamento del cappello del mobile che potrebbe pregiudicare il corretto funzionamento del sistema Folding Concepta.
Lunghezza cm 260.
Include la piastra di connessione testa su testa per binari superiori.

Sku	Imballi
4.320.128	1 *



Accessori Hawa - art. 23645

Set staffe di montaggio supplementari per sistema Hawa Folding Concepta.
Da utilizzare per il corretto montaggio del binario prolungato.
Confezione da 4 pezzi.

Sku	Imballi
9.728.073	1



Profilo supporto cerniere laterali cm 650 argento per Hawa Concepta e Hawa Folding Concepta

Profilo di supporto per cerniere (giuda forbice anteriore) da utilizzare in sostituzione di quello incluso nel kit quando si hanno ante di altezza maggiore ripetto a quelle previste dalla composizione standard
Lunghezza cm 650
Finitura andozzato argento

Sku	Imballi
8.110.015	1 *



Accessori Hawa - art. 24321

Piastra di connessione per la giunzione binari superiori Hawa Folding Concepta.

Sku	Imballi
1.012.361	1 *



Accessori Hawa - art. 24088

Cerniere centrali per sistema Hawa Concepta.
Con molla.
Finitura nichelata.
Set 3 pezzi.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.158.660	1



Accessori Hawa - art. 23990

Set fissaggio per cerniere centrali per sistema Hawa Folding Concepta.

Sku	Imballi
3.917.510	1

Ante rientranti Hawa Concepta III 25 Push

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 25 kg.
Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogenee.
Funzione Push-to-open per costruzioni di armadi senza maniglia.montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitivasupporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggeracostruzione di armadi senza maniglia, la tecnologia resta invisibilepeso anta da 6 a 25 kg.altezza anta da 1200 a 2200 mmlarghezza anta da 440 a 750 mmspessore anta da 18 a 26 mm





Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
sx	9.129.856	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Staffe ante concepta iii mm 110/ 26 inf. connector bottom ante doppie

Sku	Imballi
2.690.858	1

Ante rientranti Hawa Concepta III 25 Pull

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 25 kg.
Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogenee.
Versione Pull con maniglia e sistema ammortizzatore integrato.montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitivasupporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggeracostruzione di armadi con e senza maniglia, la tecnologia resta invisibilepeso anta da 6 a 25 kg.altezza anta da 1200 a 2200 mmlarghezza anta da 440 a 750 mmspessore anta da 18 a 26 mm





Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Staffe ante concepta iii mm 110/ 26 inf. connector bottom ante doppie

Sku	Imballi
2.690.858	1

Ante rientranti Hawa Concepta III 35 Push

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 35 kg.
Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogenee.
Versione Pull con maniglia e sistema ammortizzatore integrato.montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitivasupporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggeracostruzione di armadi con e senza maniglia, la tecnologia resta invisibilepeso anta da 10 a 35 kg.altezza anta da 1900 a 2700 mmlarghezza anta da 440 a 750 mmspessore anta da 18 a 26 mm





Hawa Sliding Solutions

Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	4.208.938	1



Hawa Sliding Solutions

Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
sx	9.129.856	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Staffe ante concepta iii mm 110/ 26 inf. connector bottom ante doppie

Sku	Imballi
2.690.858	1

Ante rientranti Hawa Concepta III 35 Pull

Ferramenta per ante a scomparsa girevoli in legno fino a 35 kg.
Allestimento del frontale uniforme e complanare con schema delle fughe omogenee.
Versione Pull con maniglia e sistema ammortizzatore integrato.montaggio semplice grazie all'elevato grado di preassemblaggio con regolazione intuitivasupporto per il movimento ergonomico per una sequenza di movimenti uniforme e leggeracostruzione di armadi con e senza maniglia, la tecnologia resta invisibilepeso anta da 10 a 35 kg.altezza anta da 1900 a 2700 mmlarghezza anta da 440 a 750 mmspessore anta da 18 a 26 mm





Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	4.208.938	1



Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Staffe ante concepta iii mm 110/ 26 inf. connector bottom ante doppie

Sku	Imballi
2.690.858	1

Folding Concepta III 20 Push 2+2 ante fino a 2200mm nero



■ **DX+SX**



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1



Ante concepta fold iii binari 4a nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.755.940	1



Folding Concepta III 20 Push 2+2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato



DX+SX



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii binari 4a arg

Sku	Imballi
6.084.066	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1



Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm SX nero



■ SX



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	7.301.995	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm DX nero



■ DX



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
sx	9.129.856	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	2.269.245	1



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.825.753	1



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato



■ **DX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
sx	9.129.856	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	2.152.554	1



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push 2 ante fino a 2200mm SX nero



■ SX



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	5.165.803	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push 2 ante fino a 2200mm DX nero





Ante concepta fold iii binari 2a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	1.512.830	1



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push SX 2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato



■ **SX**



Ante concepta fold iii binari 2a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.103.929	1



Ante concepta fold iii push 20 sx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	4.986.140	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Push DX 2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato





Ante concepta fold iii binari 2a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	1.629.781	1



Ante concepta fold iii push 20 dx altezza 1200/2200 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	2.993.782	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii push set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
8.672.513	1

Folding Concepta III 20 Pull 2+2 ante fino a 2200mm nero



■ **DX+SX**



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii binari 4a nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.755.940	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1



Folding Concepta III 20 Pull 2+2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato



DX+SX



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii binari 4a arg

Sku	Imballi
6.084.066	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1



Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm SX nero



■ SX



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	7.301.995	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm DX nero



■ DX



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	2.269.245	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set dx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	6.586.447	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.825.753	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato



■ **DX**



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 25 basic set sx 25 kg. altezza 1200/2200 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	9.862.937	1



Ante concepta iii profilo 1974 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
9.869.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	2.152.554	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm SX nero



■ SX



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	5.165.803	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm DX nero





Ante concepta fold iii binari 2a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	1.512.830	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 ner

Sku	Imballi
7.927.980	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.103.929	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato





Ante concepta fold iii binari 2a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	1.629.781	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii profili 2200 arg set x protezione e cerniere

Sku	Imballi
5.128.051	1



Ante concepta fold iii pull set base 20 altezza 1200/2200 mm

Sku	Imballi
9.480.414	1

Folding Concepta III 25 Push 2+2 ante fino a 2700mm nero



■ **DX+SX**



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1



Ante concepta fold iii binari 4a nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.755.940	1



Folding Concepta III 25 Push 2+2 ante fino a 2700mm alluminio anodizzato



DX+SX



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii binari 4a arg

Sku	Imballi
6.084.066	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1



Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm SX nero



■ **SX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	7.301.995	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1

Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm DX nero



■ DX



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	4.208.938	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
sx	9.129.856	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	2.269.245	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1

Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 push dx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
dx	6.758.103	1



Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.825.753	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1

Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato



■ **DX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
SX	4.208.938	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 push sx set apertura spingiapri

Mano	Sku	Imballi
SX	9.129.856	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	2.152.554	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1

Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm SX nero



■ SX



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	5.165.803	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1

Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm DX nero





Ante concepta fold iii binari 2a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	1.512.830	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1

Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.103.929	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Ante concepta fold iii push 25 sx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	8.643.735	1

Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm DX alluminio anodizzato



■ **DX**



Ante concepta fold iii binari 2a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	1.629.781	1



Ante concepta fold iii push set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
3.870.464	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Ante concepta fold iii push 25 dx altezza 1900/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	7.871.740	1

Folding Concepta III 25 Pull 2+2 ante fino a 2700mm nero



■ DX+SX



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii binari 4a nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.755.940	1



Folding Concepta III 25 Pull 2+2 ante fino a 2700mm alluminio anodizzato



DX+SX



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii binari 4a arg

Sku	Imballi
6.084.066	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1



Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm SX nero



■ SX



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	7.301.995	1

Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm DX nero



■ DX



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	4.208.938	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	2.269.245	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1

Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta iii 25/35 pull dx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
dx	9.224.339	1



Ante concepta iii 35 basic set dx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
dx	9.366.619	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 3a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.825.753	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1

Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato



■ **DX**



Ante concepta iii 25/35 pull sx set chiusura soft

Mano	Sku	Imballi
sx	1.057.959	1



Staffe ante concepta iii mm 55/560 set connector set anta singola

Sku	Imballi
2.094.823	1



Ante concepta iii 35 basic set sx 35 kg. altezza 1900/2700 mm.

Mano	Sku	Imballi
sx	4.208.938	1



Ante concepta iii profilo 2474 mm x fissaggio cerniere

Sku	Imballi
6.378.523	1



Ante concepta fold iii binari 3a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	2.152.554	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1

Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm SX nero



■ SX



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx ner

Mano	Sku	Imballi
sx	5.165.803	1

Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm DX nero





Ante concepta fold iii binari 2a dx ner

Mano	Sku	Imballi
dx	1.512.830	1



Ante concepta fold iii profili 2700 ner

Sku	Imballi
2.534.060	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1

Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato



■ **SX**



Ante concepta fold iii pull 20/25 sx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
sx	1.105.186	1



Ante concepta fold iii binari 2a sx arg

Mano	Sku	Imballi
sx	4.103.929	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1

Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato





Ante concepta fold iii binari 2a dx arg

Mano	Sku	Imballi
dx	1.629.781	1



Ante concepta fold iii pull 20/25 dx altezza 1200/2700 mm

Mano	Sku	Imballi
dx	4.640.141	1



Ante concepta fold iii pull set base 25 altezza 1900/2700 mm

Sku	Imballi
5.104.994	1



Ante concepta fold iii profili 2700 arg

Sku	Imballi
7.845.871	1

Guide Flipper Door per ante rientranti

Scorrimento su sfere di precisione estremamente preciso e silenzioso.
Il montaggio con le apposite squadrette in dotazione permette di realizzare una controspalla che rende invisibile il meccanismo.
Il movimento può essere utilizzato per ante rientranti a movimento verticale od orizzontale.
La particolare struttura di funzionamento con guide che scorrono verso la faccia interna dell'antina garantisce contro la possibilità di rovinare la facciata del mobile in fase di estrazione dell'anta.





Guide Flipper Door

Guide per ante rientranti con scorrimento su sfere di precisione estremamente preciso e silenzioso.
Il montaggio con le apposite squadrette in dotazione permette di realizzare una controspalla che rende invisibile il meccanismo.
Il movimento può essere utilizzato per ante rientranti a movimento verticale od orizzontale.
Peso massimo dell'antina senza meccanismo di sincronizzazione 5.5 kg.
Altezza massima dell'antina senza meccanismo di sincronizzazione 70 cm.



1319	mm							kg
	SL	TR	A	B	C	D	E	W
DZ1319-0035-2	350	244	-	278	310	-	186	0.77
DZ1319-0040-2	400	294	228	38	360	-	236	0.84
DZ1319-0045-2	450	344	278	378	410	-	286	0.89
DZ1319-0050-2	500	394	328	428	460	-	366	0.96
DZ1319-0055-2	550	444	38	478	510	-	386	1.04
DZ1319-0060-2	600	494	278	428	528	560	436	1.09

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	40 cm	4.262.503	1-10
	45 cm	5.139.002	1-10
	50 cm	8.771.568	1-10
	55 cm	4.410.331	1-10
	60 cm	9.565.111	1-10





Cremagliere Flipper Door

Cremagliere di sincronizzazione per guide Flipper Door
Peso massimo dell'antina con meccanismo di sincronizzazione 25 kg.
Altezza massima dell'antina con meccanismo di sincronizzazione 180 cm.
E' possibile montare antine di dimensioni o peso superiori utilizzando due coppie di guide e cremagliere per ogni anta (previa una verifica preventiva di funzionamento).
La particolare struttura di funzionamento con guide che scorrono verso la faccia interna dell'antina garantisce contro la possibilità di rovinare la facciata del mobile in fase di estrazione dell'anta.





1316 †	DZ1319 SL (mm)	W (kg)
DZ1316-0035	350	0.49
DZ1316-0040	400	0.55
DZ1316-0045	450	0.66
DZ1316-0050	500	0.74
DZ1316-0055	550	0.83
DZ1316-0060	600	0.92

Lunghezza	Sku	Imballi
40 cm	2.666.280	1-10
45 cm	1.755.640	1-10
50 cm	5.681.617	1-10
55 cm	3.300.008	1-10
60 cm	2.449.043	1-10



Aste cremagliere flipper door cm 200 nich.

Aste tonde per il collegamento delle cremagliere di sincronizzazione guide Flipper Door
Realizzata in acciaio
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.576.958	1-10

Ante a libro transitabili Hawa Multifold 30/W

Sistema per ante a libro incernierate senza binario inferiore fino a 30 kg- peso ante fino a 30 kg
- altezza ante fino a 2600 mm
- larghezza per anta a libro scorrevoli da 200 a 500 mm
- spessore dell'anta da 19 a 25 mm
- fughe verticali da 3 a 5 mm
- regolazione in altezza +/- 2 mm





Binario scorrimento superiore Multifold 30

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Multifold 30.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	1100 mm	1.023.077	1
	1800 mm	6.482.084	1
	2500 mm	7.541.605	1
	3500 mm	1.095.036	1
	6000 mm	3.098.684	1





Kit ante scorrevoli Hawa Multifold 30 W - art. 18286

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Multifold 30.
Set per due ante centrali.
Versione per kit senza binario guida superiore.
Portata 30 kg.

Sku	Imballi
2.853.260	1



Cerniere multifold centrali a libro nich. c/viti

Cerniere a libro assimmetriche per ante a libro.
Permettorno di disassare l'apertura di ante dellla stessa larghezza aumentando l'angolo di apertura delle ante a libro incernierate alla spalla.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.510.607	1



Accessori multifold incontri ante set 2 pz.

Piastrine di allinemento per ante a libro.

Sku	Imballi
5.630.875	1



Guarnizioni multifold fresare

Cerniera flessibile per la chiusura della fuga tra le due semianti pieghevoli.
Impedisce l'inserimento delle dita e riduce il rischio di schiacciamento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
5000 mm	bianco	8.022.127	1
	nero	6.479.329	1



Accessori multifold dima fresatura/sospensione/guida

Dima per la frasatura degli incassi scodellini

Sku	Imballi
2.428.260	1



Ante a libro scorrevoli Hawa Multifold 30

Sistema per ante a libro incernierate alla spallo o con scorrimento libero fino a 30 kg
- peso ante fino a 30 kg
- altezza ante fino a 2600 mm
- larghezza per anta a libro scorrevoli da 200 a 500 mm
- larghezza per ante a libro incernierate alla spalla da 200 a 650 mm
- spessore dell'anta da 19 a 25 mm
- fughe verticali da 3 a 5 mm
- regolazione in altezza +/- 2 mm











Binario scorrimento superiore Multifold 30

Binario scorrimento singolo superiore per sistema Hawa Multifold 30.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	1100 mm	1.023.077	1
	1800 mm	6.482.084	1
	2500 mm	7.541.605	1
	3500 mm	1.095.036	1
	6000 mm	3.098.684	1



Binario guida inferiore Hawa Multifold 30

Binario guida singolo inferiore per sistema Hawa Multifold 30.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	1800 mm	3.224.045	1
	2500 mm	2.258.287	1
	3500 mm	6.612.443	1
	6000 mm	1.547.610	1





Kit ante scorrevoli Hawa Multifold 30 - art. 15040

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Multifold 30.
Set per due ante incernierate lateralmente.
Senza cerniere invisibili centrali.
Portata 30 kg.

Sku	Imballi
8.196.729	1





Kit ante scorrevoli Hawa Multifold 30 - art. 15037

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Multifold 30.
Set per armadio con due ante scorrevoli non incernierate alla spalla.
Portata 30 kg.

Variante	Sku	Imballi
2 ante	9.760.493	1





Kit ante scorrevoli Hawa Multifold 30 - art. 15276

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Multifold 30.
Set per due ante scorrevoli posizionate lateralmente.
Con cerniere invisibili centrali.
Portata 30 kg.

Sku	Imballi
9.164.338	1





Kit ante scorrevoli Hawa Multifold 30 - art. 15039

Kit per due ante scorrevoli per sistema Hawa Multifold 30.
Set per due ante scorrevoli posizionate al centro di due coppie di ante laterali.
Portata 30 kg.

Sku	Imballi
5.738.243	1



Cerniere multifold centrali a molla nich.

Cerniera per sistema Hawa Multifold

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.827.087	1



Cerniere multifold centrali a libro nich. c/viti

Cerniere a libro assimmetriche per ante a libro.
Permettorno di disassare l'apertura di ante dellla stessa larghezza aumentando l'angolo di apertura delle ante a libro incernierate alla spalla.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.510.607	1



Accessori multifold incontri ante set 2 pz.

Piastrine di allinemento per ante a libro.

Sku	Imballi
5.630.875	1



Guarnizioni multifold fresare

Cerniera flessibile per la chiusura della fuga tra le due semianti pieghevoli.
Impedisce l'inserimento delle dita e riduce il rischio di schiacciamento.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
5000 mm	bianco	8.022.127	1
	nero	6.479.329	1



Accessori multifold dima fresatura/sospensione/guida

Dima per la frasatura degli incassi scodellini

Sku	Imballi
2.428.260	1

Ante a libro WingLine L

Con WingLine L potrete sperimentare un incomparabile effetto panoramico che susciterà il vostro entusiasmo.
Il sistema è ottimizzato sotto ogni punto di vista: per accrescere il comfort, ridurre i rumori, assicurare uno scorrimento silenzioso e un design elegante.
Con “Push to Move” senza maniglie o con il classico “Pull to Move”, WingLine L offre il tipo di movimentazione più adatto a ogni stile.
In un piccolo mobile a colonna della cucina, negli eleganti elementi della zona giorno o negli ampi armadi della camera da letto, WingLine L vi conquisterà non solo con la tecnica innovativa e un sorprendente effetto panoramico, ma anche con un’incredibile varietà di applicazioni che vi entusiasmeranno in ogni tipo di ambiente.Documenti Correlati:Catalogo Wingline L











Set binari WingLine L - Light

Kit composto da un binario di scorrimento preforato, materiale di fissaggio e ausili di montaggio.
Disponibile in finitura anodizzato argento o verniciato antracite.
Realizzato in alluminio

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2400 mm	antracite	8.424.860	1
	argento	5.700.974	1



Set binari WingLine L - Strong

Kit composto da un binario di scorrimento superiore e binario di guida inferiore preforati, materiale di fissaggio e ausili di montaggio.
Disponibile in finitura anodizzato argento o verniciato antracite.
Realizzato in alluminio

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2400 mm	antracite	3.283.615	1
	argento	6.881.276	1



Guarniture WingLine L - Strong per unità di comfort

Kit scorrevole adatto per l'utilizzo con set binari strong.
Il kit comprende:
- 1 carrello di scorrimento superiore con cerniera doppia
- 1 carrello di guida inferiore
- 1 placca copriforo
- materiale di fissaggio
Cerniere centrali da acquistare separatamente
Da utilizzare in abbinamento ad un'unità di comfort

Finitura	Mano	Sku	Imballi
antracite	dx	4.872.351	1
	sx	8.531.360	1



Guarniture WingLine L - Strong azionamento manuale

Kit scorrevole adatto per l'utilizzo con set binari strong.
Il kit comprende:
- 1 carrello di scorrimento superiore con cerniera doppia
- 1 carrello di guida inferiore
- 1 placca copriforo
- materiale di fissaggio
Cerniere centrali da acquistare separatamente
Per applicazione con apertura e chiusura ad azionamento manuale

Finitura	Mano	Sku	Imballi
antracite	dx	9.817.234	1
	sx	1.810.516	1



Guarniture WingLine L - Light per unità di comfort

Kit scorrevole adatto per l'utilizzo con set binari light.
Il kit comprende:
- 1 carrello di scorrimento superiore con cerniera doppia
- 1 placca copriforo
- materiale di fissaggio
Cerniere centrali da acquistare separatamente
Da utilizzare in abbinamento ad un'unità di comfort

Finitura	Mano	Sku	Imballi
antracite	dx	5.064.885	1
	sx	9.301.016	1



Guarniture WingLine L - Light azionamento manuale

Kit scorrevole adatto per l'utilizzo con set binari light.
Il kit comprende:
- 1 carrello di scorrimento superiore con cerniera doppia
- 1 placca copriforo
- materiale di fissaggio
Cerniere centrali da acquistare separatamente
Per applicazione con apertura e chiusura ad azionamento manuale

Finitura	Mano	Sku	Imballi
antracite	dx	6.303.990	1
	sx	4.692.270	1



Unità di comfort Pull to move Silent

Esercitando una breve trazione sulla maniglia l'anta di apre in modo automatico e ammortizzato e si richiude poi delicatamente.
Nessun sistema di tenuta necessario.
Finitura antracite.

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
antracite	<12 kg	3.988.152	1
	<25 kg	8.349.620	1



Unità di comfort Push to move

Esercitando una pressione minima sul frontale l'anta si apre in modo automatico e ammortizzato e si richiude poi manualmente.
Necessario l'abbinamento con un cricchetto per l'apertura automatica.

Finitura	Potenza	Sku	Imballi
antracite	<12 kg	8.227.645	1
	<25 kg	5.366.576	1



Cerniere 890 regolabili foro mm. 35 nich ante a libro

Cerniera centrale con spostamento regolabile di fuga e centro di rotazione.
Fissaggio con viti.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.173.613	1-10



Cricchetti wing l push antracite x kit push to move

Molla di tenuta per Kit Push to move
Il Kit comprende molla di tenuta e materiale di fissaggio.
Molla magnetica di deisgn,
con fissaggio a pressione nel pannello strutturale,
riento del fondo mm 8
Finitura antracite

Sku	Imballi
3.191.200	10

Ante a libro Mica





Binari mica ante libro aste mt. 3 nero superiore alluminio

Bianrio in allumnio per ante a libro Mica

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	nero	7.339.851	1 *



Cuscinetti mica ante libro nero superiori

Cuscinetti con cerniera per ante a libro Mica

Finitura	Sku	Imballi
nero	8.969.446	1 *

Ante a libro 270







Binari 271 ante libro aste mt. 3 arg. superiore alluminio

Binario in alluminio.
Per il fissaggio al mobile utilizzare i supporti a scatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	4.319.832	1





Supporti a scatto 1353 x binario 271

Supporti a scatto in materiale palstico per il fissaggio del binario 271 al cappelllo del mobile

Sku	Imballi
8.332.042	1-50





Cuscinetti 268 ante libro nero superiori c/cerniera

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.833.126	1-10

Cuscinetti 268 ante libro solo cerniera c/molla

Sku	Imballi
8.446.480	1-10

Paracolpi ante libro 267 c/cuscinetto



Cuscinetto con rullino da applicare sullo spigolo delle ante a libro montate senza bianrio guida inferiore.

Sku	Imballi
5.792.177	1-50

Cerniera 879 regolabile per sistema ZigZag



Cerniera 879 regolabile senza molla di chiusura automatica per sistema ZigZag.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.640.484	1-10

Cerniere 890 regolabili foro mm. 35 nich ante a libro



Cerniera centrale con spostamento regolabile di fuga e centro di rotazione.
Fissaggio con viti.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.173.613	1-10

Cerniera 875





Cerniere per ante a libro con centro di rotazione spostabile.
Regolazioni indipendenti della fuga e dell'allineamento verticale.
Foratura simmetrica delle ante.
Si inseriscono in un foro diam. 35 mm. con centroforo 15 mm. dal filo dell'anta.
Realizzate in zama nichelata.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.816.252	1-20-50

Cerniere 880 assimmetriche 50 x 41 zinc. ante a libro





Cerniere a libro assimmetriche per ante a libro.
Permettorno di disassare l'apertura di ante dellla stessa larghezza aumentando l'angolo di apertura delle ante a libro incernierate alla spalla.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.833.054	1-50

ZigZag

Zig Zag è un sistema scorrevole per mobili con due ante a libro incernierate, con portate fino ad un massimo di 10 kg per pannello.Zig Zag consente l'apertura delle ante lateralmente.L'installazione del sistema Zig Zag garantisce un design minimal e lineare, ed un accesso al vano senza ostacoli.







Binari porte scorrevoli 30 kg

Binario 1030
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
e ai sistemi scorrevoli per mobile:
-ZigZag
Sezione larghezza 22 mm, profondità 22.5 mm
Portata 30 kg
Finitura alluminio naturale e alluminio nero

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	2000 mm	4.561.927	1
	3000 mm	6.023.256	1
	4000 mm	3.817.407	1
	5000 mm	1.746.501	1





Binari 730

Binario guida da incassare realizzato in materiale plastico.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco	2.397.184	50
	nero	2.365.275	1





Scorrevole 881 fissaggio laterale per ante a libro ZigZag

Scorrevole 881 per sistema ZigZag.
Posizione di montaggio terminale.
Con quattro rotelle di scorrimento e una cerniere di fissaggio.
Da utilizzare con binario 1030.

Sku	Imballi
9.518.414	1



Guida di scorrimento inferiore 885 fissaggio laterale per sistema ZigZag

Guida di scorrimento inferiore 885 per sistema ZigZag.
Con una cerniera a scatto automatico foro 35 mm per fissaggio sull'anta.
Da utilizzare con binario 730.
Fissaggio laterale.

Sku	Imballi
6.578.008	1



Cerniera 879 regolabile per sistema ZigZag

Cerniera 879 regolabile senza molla di chiusura automatica per sistema ZigZag.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.640.484	1-10





Cerniera 875

Cerniere per ante a libro con centro di rotazione spostabile.
Regolazioni indipendenti della fuga e dell'allineamento verticale.
Foratura simmetrica delle ante.
Si inseriscono in un foro diam. 35 mm. con centroforo 15 mm. dal filo dell'anta.
Realizzate in zama nichelata.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.816.252	1-20-50





Cerniere 880 assimmetriche 50 x 41 zinc. ante a libro

Cerniere a libro assimmetriche per ante a libro.
Permettorno di disassare l'apertura di ante dellla stessa larghezza aumentando l'angolo di apertura delle ante a libro incernierate alla spalla.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	5.833.054	1-50

ZigZag Wall

Zig Zag Wall è un sistema scorrevole che consente la realizzazione di armadi a muro e cabine armadio, con ante a libro incernierate fino ad un massimo di 10 kg per pannello.L'installazione del sistema Zig Zag Wall non prevede accessori e/o profili a vista nella parte inferiore, consentendo un design minimal ed un accesso al vano senza ostacoli.









Binari porte scorrevoli 1080 fino a 120 kg

Binario 1080
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
-Evolution
e ai sistemi scorrevoli per mobile:
-ZigZag
Sezione larghezza 31 mm, profondità 31 mm
Portata fino a 120 kg
Finiture alluminio anodizzato argento o alluminio naturale

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	3.915.035	1
	3000 mm	8.809.049	1
	6000 mm	6.036.560	1
naturale	2000 mm	7.168.413	1
	3000 mm	8.501.769	1
	4000 mm	1.665.888	1
	6000 mm	5.322.916	1





Scorrevole 872 fissaggio laterale per ante a libro ZigZag

Scorrevole 872 per sistema ZigZag.
Posizione di montaggio terminale.
Con sei cuscinetti a sfera e due cerniere di fissaggio.
Regolazione solo orizzontale.
Da utilizzare con binario 1080.

Sku	Imballi
4.410.454	1





Cerniera 879 regolabile per sistema ZigZag

Cerniera 879 regolabile senza molla di chiusura automatica per sistema ZigZag.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.640.484	1-10

ZigZag Wardrobe

Zig Zag Wardrobe è un sistema scorrevole per armadi con ante a libro incernierate, singole o multiple, progettato per portate fino ad un massimo di 10 kg per pannello.L'installazione del sistema Zig Zag Wardrobe consente un'apertura sia laterale che centrale, garantendo un design minimal e pulito ed un accesso al vano senza ostacoli.









Binari porte scorrevoli 1080 fino a 120 kg

Binario 1080
Utilizzabile in abbinamento ai sistemi per porte scorrevoli:
-Classic
-Hide
-Eclettica
-Evolution
e ai sistemi scorrevoli per mobile:
-ZigZag
Sezione larghezza 31 mm, profondità 31 mm
Portata fino a 120 kg
Finiture alluminio anodizzato argento o alluminio naturale

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	3.915.035	1
	3000 mm	8.809.049	1
	6000 mm	6.036.560	1
naturale	2000 mm	7.168.413	1
	3000 mm	8.501.769	1
	4000 mm	1.665.888	1
	6000 mm	5.322.916	1



Binari 870

Binario guida esterno a L realizzato in alluminio

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	7.496.981	1
	nero	4.853.220	1
6000 mm	argento	6.897.369	1





Scorrevole 872 fissaggio laterale per ante a libro ZigZag

Scorrevole 872 per sistema ZigZag.
Posizione di montaggio terminale.
Con sei cuscinetti a sfera e due cerniere di fissaggio.
Regolazione solo orizzontale.
Da utilizzare con binario 1080.

Sku	Imballi
4.410.454	1







Scorrevole 873 fissaggio centrale per ante a libro ZigZag

Scorrevole 873 per sistema ZigZag.
Posizione di montaggio centrale.
Con sei cuscinetti a sfera e quattro cerniere di fissaggio.
Regolazione orizzontale e verticale.
Da utilizzare con binario 1080.

Sku	Imballi
9.971.424	1











Guida di scorrimento inferiore 878 fissaggio centrale per sistema ZigZag

Guida di scorrimento inferiore 878 per sistema ZigZag.
Con due cerniere a scatto automatico foro 35 mm per fissaggio sull'anta.
Da utilizzare con binario 870.
Fissaggio centrale.

Sku	Imballi
5.691.159	1











Guida di scorrimento inferiore 876 fissaggio laterale per sistema ZigZag

Guida di scorrimento inferiore 876 per sistema ZigZag.
Con una cerniera a scatto automatico foro 35 mm per fissaggio sull'anta.
Da utilizzare con binario 870.
Fissaggio laterale.

Sku	Imballi
7.594.212	1





Cerniera fissaggio anta per scorrevole 872

Cerniera per fissaggio anta su cuscinetto 872 per sistema ZigZag.
Completa di vite e rondella.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Sku	Imballi
7.379.468	1



Cerniera 879 regolabile per sistema ZigZag

Cerniera 879 regolabile senza molla di chiusura automatica per sistema ZigZag.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	6.640.484	1-10





Cerniera 874 per fissaggio anta per sistema ZigZag

Cerniera doppia per fissaggio anta su scorrevole 873 e guida 877 per sistema ZigZag.
Completa lastrina di giunzione e viti.
Diametro scodellino 35 mm.
Finitura nichel.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	3.329.771	1





Cerniera 875

Cerniere per ante a libro con centro di rotazione spostabile.
Regolazioni indipendenti della fuga e dell'allineamento verticale.
Foratura simmetrica delle ante.
Si inseriscono in un foro diam. 35 mm. con centroforo 15 mm. dal filo dell'anta.
Realizzate in zama nichelata.

Finitura	Sku	Imballi
nichel	8.816.252	1-20-50

Ante a libro Spin

Sistema per ante a libro Spin con movimento con snodo a pantografo.
Movimento estremamente fluido e silenzioso.
Il movimento rototraslante consente l'apertura totale delle ante facilitando l'accesso ad ogni angolo del vano.
Soluzione ideale per armadi ad angolo o in nicchia.
Regolazioni sui 3 assi.
Ingombro ridotto in altezza.
Apertura totale
Stabile e sicuro: incernierato sulla parte superiore del cappello dell'armadio non compromette la torsione dell'anta garantendo un movimento fluido, stabile e sicuro.








Kit guarnitura Terno scorrevoli Spin per ante a libro con pantografo con fuga laterale 2 mm

Set pantografo reversibile e cerniere per realizzare una coppia di ante.
La misura indicata è alla larghezza estrena del mobile.



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	900 mm	2.565.606	1
	1000 mm	4.736.295	1
	1100 mm	5.098.026	1
	1200 mm	8.502.230	1
	1300 mm	8.184.726	1
	1400 mm	9.800.311	1
nero terra	900 mm	2.395.852	1
	1000 mm	5.183.722	1
	1100 mm	4.383.062	1
	1200 mm	8.606.884	1
	1300 mm	2.447.490	1
	1400 mm	5.134.281	1



Kit guarnitura Terno scorrevoli Spin per ante a libro con pantografo con fuga laterale 13 mm

Set pantografo reversibile e cerniere per realizzare una coppia di ante.
La misura indicata è alla larghezza estrena del mobile.



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	922 mm	3.410.202	1
	1022 mm	1.330.427	1
	1122 mm	5.090.884	1
	1222 mm	3.936.467	1
	1322 mm	1.249.125	1
	1422 mm	9.447.097	1
nero terra	922 mm	7.010.804	1
	1022 mm	5.681.143	1
	1122 mm	5.954.988	1
	1222 mm	3.787.861	1
	1322 mm	9.337.220	1
	1422 mm	8.923.578	1

Magic Living

Magic Living è il nuovo e originale sistema scorrevole, per ante mobili, totalmente invisibile.
Nato da un prodotto di grande successo, Magic Living porta oggi sul mobile il minimalismo, l'innovazione, la funzionalità e il design di un meccanismo scorrevole unico nel suo genere, in grado di rendere essenziale e funzionale il movimento e l'esperienza di apertura e chiusura eccezionale, trasformando la casa in un ambiente moderno, con un design pulito ed essenziale, senza dover rinunciare alla funzionalità.







Sistema per ante scorrevoli Magic Living

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 1100 mm	nero	5.275.441	1
	nichelato	5.971.596	1
fino a 1800 mm	nero	6.587.291	1
	nichelato	1.390.728	1

Tenditori raddrizza ante







Maniglie profilate mm. 19 con tenditore

Estrusi in alluminio per maniglie e contromaniglie con tenditore integrato.
Il tenditore si puo regolare sia in trazione sia in compressione.
I profili di alluminio sono normalmente impiegati per ante scorrevoli conpannelli anta da 19 mm.
Anche per scorrevoli sovrapposti.
Per avere le regolazioni dallo stesso lato (alto o basso) è necessario utiliozzare un profilato destro e uno sinistro (la mano dei profilati è riferita alla regolazione dalla parte alta dell'anta)

Lunghezza	Finitura	Spessore	Mano	Variante	Sku	Imballi
2400/2800 mm	argento	19 mm	dx	contromaniglia	9.968.745	1
				maniglia	3.164.594	20
			sx	contromaniglia	9.875.777	1
				maniglia	2.991.061	20







Maniglie profilate mm. 23 con tenditore

Estrusi in alluminio per maniglie e contromaniglie con tenditore integrato.
Il tenditore si puo regolare sia in trazione sia in compressione.
I profili di alluminio sono normalmente impiegati per ante scorrevoli con pannelli anta da 23 mm.
Anche per scorrevoli sovrapposti.
Per avere le regolazioni dallo stesso lato (alto o basso) è necessario utiliozzare un profilato destro e uno sinistro (la mano dei profilati è riferita alla regolazione dalla parte alta dell'anta)

Lunghezza	Finitura	Mano	Variante	Sku	Imballi
2400/2800 mm	argento	dx	contromaniglia	2.522.340	1
			maniglia	6.092.405	1
		sx	contromaniglia	3.620.847	1
			maniglia	8.408.518	1







Tenditori raddrizza ante per tamburato

Tenditori raddrizza ante invisibili per pannelli tamburati.
Spessore minimo pannello mm. 18/20 (a secondo dello spessore della copertura)
Regolazione da una delle due teste.
Realizzati in acciaio con scodellini in zama

Variante	Interasse	Sku	Imballi
borchia		8.660.992	1-50
tenditore con 2 borchie	1590/2010 mm	4.269.908	100
	1850/2300 mm	9.540.705	1-25
	1980 mm	4.591.269	100
	2190/2610 mm	6.833.312	1-25
	2380/2800 mm	5.262.823	100





Tenditori raddrizza ante Strong

Tenditori raddrizza ante in acciaio con copertura in materiale plastico coestruso con lamelle flessibili con elevata tenuta all'estrazione e scodellini di tenuta in zama.
Utilizzabili su pannelli di legno, agglomerati o tamburati
Fissaggio con viti.
Copertura colore grigio chiaro
Scodellini nichelati.

Interasse	Variante	Sku	Imballi
	borchia centrale	5.693.771	1-25
	borchia di testa	1.173.864	1-25
	copertura	6.333.836	1-25
1868/2248 mm	tenditore completo	8.146.878	1-25
2238/2598 mm	tenditore completo	3.050.002	1-25



Raddrizza ante Hawa

Set di due tiranti raddrizza ante con azionamento sulle estremità
Asta tirante realizzata in alluminio facilmente rifilabile

Finitura	Altezza	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	< 2850 mm	2063 mm	2.794.785	1
naturale	< 1775 mm	1038 mm	6.789.794	1
	< 2275 mm	1538 mm	1.234.954	1
	< 2400 mm	1863 mm	2.935.850	1
nero	< 1775 mm	1038 mm	8.601.490	1
	< 2275 mm	1538 mm	7.946.325	1
	< 2400 mm	1863 mm	6.634.285	1
	< 2850 mm	2063 mm	1.165.906	1






Raddrizza ante alluminio cm. 224 naturale

Raddrizza ante con azionamento al centro dell'anta con coperture in alluminio.
Per ante di larghezza superiore a 75 cm. si consiglia l'utilizzo di due tiranti
Interasse mm. 2240
Le aste possono essere tagliate con facilità per utilizzarli con interassi inferiori

Sku	Imballi
6.013.516	1-20

Cavallotti raddrizza ante pl bruniti

Finitura	Sku	Imballi
brunito	6.002.398	1-50-700

Meccanismi tavoli estraibili a cassetto senza gambe









Tavolo a cassetto estraibile Lunch

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	1164 mm	4.694.496	1
	414 mm	8.748.089	1
	564 mm	2.148.847	1

Tavolo a cassetto estraibile Brunch





Meccanismi tavoli estraibili brunch l 600 set 1 tavolo c/tappi

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 1060
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale



Finitura	Sku	Imballi
brunito	8.467.980	1





Meccanismi tavoli estraibili brunch l1200 set 1 tavolo c/tappi

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 120.
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 1060
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale



Finitura	Sku	Imballi
brunito	7.083.174	1





Meccanismi tavoli estraibili brunch l 900 set 1 tavolo c/tappi

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 1060
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale



Finitura	Sku	Imballi
brunito	2.706.153	1

Tavolo a cassetto estraibile Lunch



Meccanismi tavoli estraibili lunch l 600 s/piano c/tappi guide

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 895
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.
Con tappi guide

Sku	Imballi
9.571.792	1





Meccanismi tavoli estraibili lunch l 900 s/piano c/tappi guide

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 895
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.
Con tappi guide

Sku	Imballi
3.422.076	1



Meccanismi tavoli estraibili lunch l1200 s/piano c/tappi guide

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 895
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.
Con tappi guide

Sku	Imballi
4.615.439	1



Tavoli estraibili lunch base 45 bianco modulo spalla 18

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45
Estrazione guida cm. 79
Meccanismo guida con piani in laminato bianco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
414 mm	bianco	8.748.089	1



Tavoli estraibili lunch base 60 bianco modulo spalla 18

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Estrazione guida cm. 79
Meccanismo guida con piani in laminato bianco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
564 mm	bianco	2.148.847	1



Tavoli estraibili lunch base 120 bianco modulo spalla 18

Sistema che permette l estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato ed estarre il piano per sedersi a tavola.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 120
Estrazione guida cm. 79
Meccanismo guida con piani in laminato bianco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
1164 mm	bianco	4.694.496	1

Tavolo a cassetto estraibile Siesta





Meccanismi tavoli estraibili siesta l 900 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con tappi.
Profondità minima mm. 550
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 750
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855.
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
9.801.134	1





Meccanismi tavoli estraibili siesta l 600 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con tappi.
Profondità minima mm. 550
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 750
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555.
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
6.069.797	1





Meccanismi tavoli estraibili siesta l 1200 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con tappi.
Profondità minima mm. 550
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 750
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155.
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
8.683.243	1





Meccanismi tavoli estraibili siesta l 450 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con tappi.
Profondità minima mm. 550
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 750
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
9.263.611	1

Tavolo a cassetto estraibile Cocktail









Meccanismi tavoli estraibili cocktail l 450 s/piano

Sistema economico che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola.
Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Lunch.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 753
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura inox Bronzino
Solo meccanismo guida senza piani.

Sku	Imballi
5.738.274	1









Meccanismi tavoli estraibili cocktail l1200 s/piano

Sistema economico che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola.
Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Lunch.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 753
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guida senza piani.

Sku	Imballi
8.098.757	1









Meccanismi tavoli estraibili cocktail l 600 s/piano

Sistema economico che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola.
Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Lunch.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 753
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox Bronzino.
Solo meccanismo guida senza piani.

Sku	Imballi
2.416.458	1









Meccanismi tavoli estraibili cocktail l 900 s/piano

Sistema economico che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola.
Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi ancor più limitati rispetto al modello Lunch.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 753
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox Bronzino
Solo meccanismo guida senza piani.

Sku	Imballi
1.840.759	1

Asse da stiro estraibile Prua





Assi da stiro estraibili prua c/telo stiro

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un asse da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
È sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per usufruire dell asse da stiro.
Larghezza minima mm. 360
Profondità minima mm. 535
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 885
Larghezza piano mm. 350
Portata 80 Kg. equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.

Sku	Imballi
7.461.460	1



Assi da stiro estraibili prua solo telo



Sku	Imballi
7.604.089	1





Assi da stiro estraibili prua short c/telo stiro

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un asse da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
È sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per usufruire dell asse da stiro.
Larghezza minima mm. 330
Profondità minima mm. 450
Altezza minima mm. 140
Apertura piano mm. 840
Larghezza piano mm. 350
Portata 80 Kg. equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.

Sku	Imballi
9.677.814	1





Assi da stiro rotanti prua swing c/telo stiro

Prua Swing è il nuovo meccanismo a rotazione che permette di estrarre l'asse da stiro da qualsiasi mensola o ripiano.
Bagno, lavanderia o cabina armadio possono essere gli ambienti più idonei per accogliere questo nuovissimo sistema a rotazione per locali sempre in ordine.
Larghezza mm.1200
Profondità minima mm. 450
Altezza minima mm. 90
Larghezza piano mm. 350
Apertura piano mm. 620
Portata 40 Kg. equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.

Sku	Imballi
2.148.939	1

Tavolo a cassetto estraibile Lunch Reverse

Si tratta di un sistema economico che permette l'estrazione di un tavolo a penisola da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
E' sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per sedersi a tavola.
Il piano è fissato alla parte frontale della guida e si apre ripegandosi verso il mobile.
Questa soluzione è stata studiata per soddisfare le esigenze di funzionalità in spazi limitati.
Vediamo protagonista questa guida in cucine di piccole dimensioni, angoli cottura che richiedono una base d'appoggio per la prima colazione o semplicemente un ampliamento del piano di lavoro per la preparazione di un pranzo, poiché si ottiene un tavolo da 1045 mm circa in massima apertura.
La prerogativa del sistema è che tutti i suoi componenti, i meccanismi e le parti in legno, sono integrati al sistema stesso, senza che nessuna prolunga o altro debba essere riposta altrove. DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10OPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo standard non prevede la fornitura dei piani.PORTATA: Kg 60 equamente distribuitiSCORRIMENTO: Alluminio su alluminio





Meccanismi tavoli estraibili lunch reverse universale s/piano

Questo meccanismo permette l'estrazione di un tavolo da un cassetto.
L'apertura risulta inversa rispetto al classico Lunch,
offrendo un piano di appoggio di 10 cm. più lungo.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 1045
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
1.070.316	1

Tavolo a cassetto estraibile Shot

Shot è il nuovissimo sistema che permette la rapida estrazione di un pianetto d'appoggio aggiuntivo ad un cassetto di dimensioni standard.
Shot si distingue per la sua solidità e semplicità di utilizzo.DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10OPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo standard non prevede la fornitura dei piani.PORTATA: Kg 80 equamente distribuitiSCORRRIMENTO: Alluminio su alluminio

Meccanismi tavoli estraibili shot l 450 s/piano

Shot è il nuovissimo sistema che permette la rapida estrazione di un pianetto d'appoggio aggiuntivo ad un cassetto di dimensioni standard.
Shot si distingue per la sua solidità e semplicità di utilizzo.
Versione per corpo mobile larghezza da cm. 45 a cm. 120
Profondità minima mm. 560
Altezza minima mm. 90
Apertura piano mm. 490
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405/1155
Spessore piano minimo mm. 16
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.120.235	1



Tavolo a cassetto estraibile Party





Meccanismi tavoli estraibili party l 900 set 1 tavolo c/tappi

Il nuovo tavolo PARTY completa la gamma di sistemi trasformabili per cucina e arredi in genere. Studiato ed ingegnerizzato in ogni suo dettaglio sulla base dall esperienza fatta con il tavolo Brunch, ormai in produzione da anni, questo sistema offre la possibilità di essere montato in un vano cassetto di serie senza necessitare adattamenti particolari, garantendo un elevata apertura (pari a mm1450 circa) e una grande portata, grazie all'utilizzo della gamba telescopica integrata. Party unisce i pregi del tavolo e cassetto estraibile Brunch a quelli dell'anta doppia a ribalta Dinner in un unico prodotto semplice ed economicamente accessibile con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 560
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1380
Spessore spalla mm. 16/19
Larghezza piano minima mm. 857
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 725/820
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.
Incluso tappi copertura guide.

Sku	Imballi
8.749.475	1





Meccanismi tavoli estraibili party l 600 set 1 tavolo c/tappi

Il nuovo tavolo PARTY completa la gamma di sistemi trasformabili per cucina e arredi in genere. Studiato ed ingegnerizzato in ogni suo dettaglio sulla base dall esperienza fatta con il tavolo Brunch, ormai in produzione da anni, questo sistema offre la possibilità di essere montato in un vano cassetto di serie senza necessitare adattamenti particolari, garantendo un elevata apertura (pari a mm1450 circa) e una grande portata, grazie all'utilizzo della gamba telescopica integrata. Party unisce i pregi del tavolo e cassetto estraibile Brunch a quelli dell'anta doppia a ribalta Dinner in un unico prodotto semplice ed economicamente accessibile con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 560
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1380
Spessore spalla mm. 16/19
Larghezza piano minima mm. 557
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 725/820
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
8.072.245	1





Meccanismi tavoli estraibili party l1200 set 1 tavolo c/tappi

Il nuovo tavolo PARTY completa la gamma di sistemi trasformabili per cucina e arredi in genere. Studiato ed ingegnerizzato in ogni suo dettaglio sulla base dall esperienza fatta con il tavolo Brunch, ormai in produzione da anni, questo sistema offre la possibilità di essere montato in un vano cassetto di serie senza necessitare adattamenti particolari, garantendo un elevata apertura (pari a mm1450 circa) e una grande portata, grazie all'utilizzo della gamba telescopica integrata. Party unisce i pregi del tavolo e cassetto estraibile Brunch a quelli dell'anta doppia a ribalta Dinner in un unico prodotto semplice ed economicamente accessibile con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 560
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1380
Spessore spalla mm. 16/19
Larghezza piano minima mm.1157
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 725/820
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
7.690.600	1

Tavolo estraibile Party Mensola





Meccanismi tavoli estraibili mens.party l 600 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con gamba doppia abbattibile telescopica con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 502
Altezza minima mm. 140
Apertura piano mm. 1540
Spessore spalla mm. 18,5
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 14
Altezza meccanismo mm. 730/755
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
6.780.357	1





Meccanismi tavoli estraibili mens.party l 900 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con gamba doppia abbattibile telescopica con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 502
Altezza minima mm. 140
Apertura piano mm. 1540
Spessore spalla mm. 18,5
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 14
Altezza meccanismo mm. 730/755
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
7.999.123	1





Meccanismi tavoli estraibili mens.party l1200 set 1 tavolo c/tappi

Tavolo da cassetto estraibile con gamba doppia abbattibile telescopica con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 502
Altezza minima mm. 140
Apertura piano mm. 1540
Spessore spalla mm. 18,5
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 14
Altezza meccanismo mm. 730/755
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
5.413.614	1

Tavolo estraibile con gamba T-Able

T-ABLE è un nuovo sistema per l'estrazione di un tavolo a penisola, anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità), da un vano cassetto.
La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti.DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10. Gamba telescopica in alluminio naturaleOPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo non prevede la fornitura dei pianiPORTATA: Kg 100 equamente distribuitiSCORRIMENTO: Alluminio su alluminio







Meccanismi tavoli estraibili t-able l 900 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola,
anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità),
da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce
inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli
standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 900
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 745/840
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
8.917.782	1





Meccanismi tavoli estraibili t-able l 600 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola,
anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità),
da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce
inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli
standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 900
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 745/840
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
1.272.536	1





Meccanismi tavoli estraibili t-able l 1200 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola, anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità), da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 900
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 745/840
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
3.508.411	1





Meccanismi tavoli estraibili t-able +39 l1200 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE XL è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola, anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità), da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 390
Altezza minima mm. 180
Apertura piano mm. 1350
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 14
Altezza meccanismo mm. 712/737
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
8.601.117	1

Seduta estraibile con gamba T-Bench





Meccanismi sedute estraibili t-bench l 600 set 1 panca c/tappi

Seduta da cassetto estraibile con gamba singola abbattibile.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60 con tappi.
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 870
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 385/410
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.271.982	1





Meccanismi sedute estraibili t-bench l 450 set 1 panca c/tappi

Seduta da cassetto estraibile con gamba singola abbattibile.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45 con tappi.
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 120
Apertura piano mm. 870
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 385/410.
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.936.300	1

Tavolo estraibile con gamba T-Able XL

T-ABLE XL è un nuovo sistema per l'estrazione di un tavolo a penisola, anche di dimensioni importanti (fino a 1350 mm di profondità), da un vano cassetto.
La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti.DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10. Gamba telescopica in alluminio naturaleOPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo non prevede la fornitura dei pianiPORTATA: Kg 100 equamente distribuitiSCORRIMENTO: Alluminio su alluminio











Meccanismi tavoli estraibili t-able xl l1200 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE XL è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola,
anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità),
da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce
inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli
standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 520
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1310
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 700/795
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
8.032.560	1









Meccanismi tavoli estraibili t-able xl l 600 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE XL è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola,
anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità),
da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce
inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli
standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 520
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1310
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 700/795
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
7.256.622	1









Meccanismi tavoli estraibili t-able xl l 900 set 1 tavolo c/tappi

T-ABLE XL è un nuovo sistema per l estrazione di un tavolo a penisola, anche di dimensioni importanti (fino a 900 mm di profondità), da un vano cassetto. La gamba abbattibile telescopica garantisce inoltre grande portata e stabilità (oltre 100 kg), soddisfacendo gli standard di sicurezza più alti, con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 520
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 1310
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 16
Altezza meccanismo mm. 700/795
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino
Solo meccanismo guide senza piani

Sku	Imballi
3.620.045	1

Meccanismi tavoli abbattibili



Tavoli abbattibili a ribalta Desk

Variante	Finitura	Sku	Imballi
meccanismo	zincato	1.179.088	1
set cover	bianco	1.813.296	1
	nero	2.449.968	1



Tavolo abbattibile a ribalta Desk

Con Desk è possibile utilizzare l'anta del mobile come fosse un tavolo e ancora sfruttare dell'intero spazio del vano interno del mobile. È sufficiente aprire l'anta a ribalta e il gioco è fatto! Desk ha un complesso sistema di rotazioni e nel contempo un'estrema semplicità di adattamento e montaggio a qualsiasi mobile. Un sistema dalle molteplici possibilità di utilizzo: in un mobile da bagno, nella camera dei ragazzi come scrivania, nella creazione di un comodo Home Office, o in cucina come piano di lavoro aggiunto.



Meccanismi tavoli ribalta desk cover bianco set 1 tavolo

Coppia di cover per meccanismo per piano ribaltabile DESK
Realizzate in materiale plastico
Colore bianco

Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	set cover	1.813.296	1



Meccanismi tavoli ribalta desk cover nero set 1 tavolo

Coppia di cover per meccanismo per piano ribaltabile DESK
Realizzate in materiale plastico
Colore nero

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nero	set cover	2.449.968	1



Meccanismi tavoli ribalta desk snodo zinc. set 1 tavolo s/cover

Coppia di cerniere a snodo per meccanismo per piano ribaltabile DESK
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45
Profondità minima mm. 150
Altezza minima mm. 200
Apertura piano mm. 350
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 445
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 20 Kg equamente distribuiti.
Finitura ferro zincato
Eventuali cover devono essere ordinate a parte.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
zincato	meccanismo	1.179.088	1

Tavolo abbattibile a ribalta Just

Vuoi un piano d'appoggio aggiuntivo, un piccolo tavolo dove fare uno spuntino veloce, o ancora una soluzione intelligente da inserire in qualsiasi ambiente con dimensioni ristrette? Sono molteplici gli utilizzi che si possono ottenere da Just, sistema munito di gamba abbattibile telescopica. Può essere fissato a parete o al fianco di un mobile.Dettagli:Finitura: Inox BronzinoPortata: 100 Kg equamente distribuitiScorrimento: Alluminio / Alluminio



Meccanismi tavoli ribaltabili just l 600 set 1 tavolo c/pistone

Piano a ribalta con gamba singola abbattibile telescopica.
Versione per corpo mobile larghezza minimo cm. 60
Altezza minima mm. 80
Apertura piano mm. 750
Larghezza piano minimo mm. 600
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 100 Kg equamente distribuiti.
Finitura inox bronzino.
Solo meccanismo senza piani.

Sku	Imballi
8.030.634	1

Tavolo abbattibile allungabile Okey Dokey

Okey Dokey è un meccanismo per la realizzazione di un tavolo regolabile in altezza con diverse tipologie di movimento per l'estensione.
Un tavolino adatto per il soggiorno o per zone ricreative che all'accorrenza si trasforma in un vero e proprio tavolo per 6/8 sedute.



Tavoli okey dokey doppia aper. solo telaio b.co h 25/85.5 c/prolunghe grigio

Sku	Imballi
6.508.876	1



Tavoli okey dokey aper. libro solo telaio crom h 25/85.5

Sku	Imballi
6.805.951	1



Piano scorrevole Breakfast Top

Breakfast Top è un sistema per applicare un top scorrevole sull'isola o penisola della cucina. Grazie al suo meccanismo di guide in alluminio Atim, con un semplice gesto è possibile estrarre un piano d'appoggio di grandi dimensioni (lungo fino a 150cm), utilizzato sia nel momento della preparazione dei pasti, sia per godersi le pietanze in compagnia.DettagliFinitura: Anodizzato naturale grigio satinatoPortata: 60kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili break.top p1200 set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole su top con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza minima cm. 850
Profondità minima mm.1200
Altezza minima mm. 85
Apertura piano mm. 900
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
5.659.715	1





Meccanismi tavoli estraibili break.top p3000 set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole su top con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza minima cm. 850
Profondità minima mm.3400
Altezza minima mm. 85
Apertura piano mm.1500
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
3.957.615	1





Meccanismi tavoli estraibili break.top p2400 set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole su top con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza minima cm. 850
Profondità minima mm.2400
Altezza minima mm. 85
Apertura piano mm.1500
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
8.361.332	1

Ferramenta e accessori per mobili > Accessori mobili per cucina e bagno
> Tavoli allungabili ed estraibili > Meccanismi tavoli
> Meccanismi per piani scorrevoli

GALIMBERTI FERRAMENTA





Meccanismi tavoli estraibili break.top p1800 set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole su top con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza minima cm. 850
Profondità minima mm.1800
Altezza minima mm. 85
Apertura piano mm.1200
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
2.900.698	1



Hettich

Piano scorrevole Snack Top

Snack Top è un piano scorrevole su top che rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina. Quando aperto, Snack Top offre una superficie extra che permette di avere un'estensione del piano di cui poter usufruire a seconda del bisogno. Quando chiuso, il sistema permette di celare il piano di lavoro (eventualmente anche composto da fuochi, lavello ecc.) conferendo alla cucina un design pulito e moderno.DettagliFinitura: Anodizzato naturale grigio saltinatoPortata: 80kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili snack top l1200 set 1 tavolo s/piani

Piano scorrevole su top.
Versione per corpo mobile larghezza cm.120
Profondità minima mm.1200
Larghezza minima mm.1200
Larghezza meccanismo minimo mm.1200
Altezza minimo mm. 65
Apertura piano mm. 650
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
6.522.711	1





Meccanismi tavoli estraibili snack top l 900 set 1 tavolo s/piani

Piano scorrevole su top.
Versione per corpo mobile larghezza cm. 90
Profondità minima mm. 900
Larghezza minima mm. 900
Larghezza meccanismo minimo mm. 900
Altezza minimo mm. 65
Apertura piano mm. 500
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.070.523	1





Meccanismi tavoli estraibili snack topa l1200 set 1 tavolo c/self closing

Piano scorrevole su top con Air Soft Closing.
Versione per corpo mobile larghezza cm.120
Profondità minima mm.1200
Larghezza minima mm.1200
Larghezza meccanismo minimo mm.1200
Altezza minimo mm. 65
Apertura piano mm. 650
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.541.023	1





Meccanismi tavoli estraibili snack topa l 900 set 1 tavolo c/self closing

Piano scorrevole su top con Air Soft Closing.
Versione per corpo mobile larghezza cm. 90
Profondità minima mm. 900
Larghezza minima mm. 900
Larghezza meccanismo minimo mm. 900
Altezza minimo mm. 65
Apertura piano mm. 500
Spessore piano minimo mm. 18
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
7.266.249	1



Piano scorrevole Flap

Flap crea un bancone snack scorrevole che rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina. Grazie a questo sistema è possibile possibile celare il piano di lavoro (eventualmente composto anche da fuochi, lavello, etc) con un piano scorrevole, conferendo all'ambiente un design pulito e moderno. Grazie al sistema esclusivo Atim di guide in alluminio, parzialmente incassate nella spalla e sotto il piano, è possibile aprire il top usufruendo così di un comodo tavolo snack nella zona posteriore dell'isola. DettagliFinitura: Anodizzato naturale grigio satinatoPortata: 80 kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili flap l 600/1300 set 1 tavolo silent

Piano scorrevole su top silent.
Versione per corpo mobile larghezza massimo cm. 130.
Profondità minima mm. 950
Altezza minima mm. 55
Spessore piano minimo mm. 50
Apertura piano mm. 600
Larghezza meccanismo mm. 600/1300
Larghezza piano mm. 950
Altezza meccanismo mm. 450
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
2.648.279	1

Piano scorrevole Slide

Slide è un sistema di guide in alluminio con scorrimento diagonale che crea unapenisola estraibile applicata sopra il top della cucina. Permette di estrarre un piano snack ad angolo che consente a 4 persone di consumare un pranzo, una cena, un aperitivo. Il meccanismo può essere aggiunto alla penisola anche in un secondo momento, valutato dal cliente successivamente all'acquisto della cucina stessa.DettagliFinitura: Anodizzato naturale grigio satinatoPortata: 60kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili slide l 900 q set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole su Top con apertura destra e sinistra con tappi.
L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.
Versione per corpo mobile larghezza cm. 90
Profondità minima mm. 900
Altezza minima mm. 75
Spessore minimo mm. 18
Uscita mm. 315
Portata 60 kg. equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
8.659.071	1





Meccanismi tavoli estraibili slide l1200 q set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole su Top con apertura destra e sinistra con tappi.
L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.
Larghezza mm. 1200
Profondità minima mm. 1200
Altezza minima mm. 75
Spessore minimo mm. 18
Uscita mm. 350
Portata 60 kg.
Finitura anodizzato naturale

Sku	Imballi
6.254.643	1





Meccanismi tavoli estraibili slide l 950 sx r set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole su Top con apertura sinistra con tappi.
L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.
Versione per corpo mobile larghezza minimo cm.120
Profondità minima mm. 1200
Altezza minima mm. 75
Spessore minimo mm. 18
Uscita mm. 350
Portata 60 kg. equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Mano	Sku	Imballi
sx	7.612.046	1





Meccanismi tavoli estraibili slide l 950 dx r set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole su Top con apertura destra con tappi.
L'articolo non prevede la fornitura delle parti in legno.
Versione per corpo mobile larghezza minimo cm.120
Profondità minima mm. 1200
Altezza minima mm. 75
Spessore minimo mm. 18
Uscita mm. 350
Portata 60 kg. equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale

Mano	Sku	Imballi
dx	1.174.960	1



Piano scorrevole Top 33

Top 33 è il piano scorrevole sul top che garantisce una portata importante, fino a 60 kg, con uno spessore minimo: soltanto 33mm. Grazie a questo sistema esclusivo di guide in alluminio, è possibile celare il piano di lavoro (eventualmente composto anche da fuochi, lavello, ecc.) conferendo alla cucina un design pulito e moderno.DettagliFinitura: Anodizzato naturale (Grigio satinato)Portata: 60 kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili top 33 l1200 set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole su top con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza minima mm. 1800
Profondità mm.1200
Altezza minima mm. 45
Apertura piano mm. 710
Spessore piano minimo mm. 12
Portata 60 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
8.453.341	1

Piano scorrevole Snack

Snack è un bancone scorrevole che rivoluziona il modo di intendere il blocco cucina. Grazie al sistema di guide in alluminio esclusivo di Atim, Snack permette di celare il piano di lavoro (eventualmente composto anche da fuochi, lavello, ecc.) conferendo alla cucina un design pulito e moderno. La guida, parzialmente incassata nella spalla e sotto il piano, permette di aprire il top per usufruire così di un comodo piano di lavoro extra o tavolo snack di grande portata (80Kg) e stabilità.DettagliFinitura: Anodizzato naturale grigio satinatoPortata: 60kg equamente distribuitiScorrimento: Cuscinetti a sfera







Meccanismi tavoli estraibili snack l1860 set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza cm.200
Profondità minima mm. 800
Altezza minima mm. 80
Spessore spalla minimo mm. 40
Apertura piano mm. 640
Spessore piano minimo mm. 18
Larghezza piano mm. 1860
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
1.352.955	1





Meccanismi tavoli estraibili snack l2460 set 1 tavolo s/piani c/tappi

Piano scorrevole con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza cm.260
Profondità minima mm. 800
Altezza minima mm. 80
Spessore spalla minimo mm. 40
Apertura piano mm. 640
Spessore piano minimo mm. 18
Larghezza piano mm. 2460
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
1.730.616	1





Meccanismi tavoli estraibili snack l1860 sm set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole con sistema scorrevole elettrificato
con comando a distanza, tappi e soft move.
Versione per corpo mobile larghezza cm.200
Profondità minima mm. 800
Altezza minima mm. 90
Spessore spalla minimo mm. 40
Apertura piano mm. 590
Spessore piano minimo mm. 18
Larghezza piano mm. 1860
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
2.091.259	1





Meccanismi tavoli estraibili snack l2460 sm set 1 tavolo c/tappi

Piano scorrevole con sistema scorrevole elettrificato con comando a distanza, tappi e soft move.
Versione per corpo mobile larghezza cm.200
Profondità minima mm. 800
Altezza minima mm. 90
Spessore spalla minimo mm. 40
Apertura piano mm. 590
Spessore piano minimo mm. 18
Larghezza piano mm. 2460
Portata 80 Kg equamente distribuiti.
Finitura anodizzato naturale.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.568.495	1



Meccanismo estraibile a filo top Oplà Top



Meccanismi tavoli estraibili opla top l 900 set 1 piano con tappi

Oplà-top è un sistema che permette di estrarre da un vano cassetto una piano a filo con il top della cucina con tappi.
Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un'utilissima penisola di appoggio aggiunta da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o un pasto veloce.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 20/60
Spessore top mm. 20/60
Portata 40 Kg equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
2.059.327	1



Meccanismi tavoli estraibili opla top l1200 set 1 piano c/tappi

Oplà-top è un sistema che permette di estrarre da un vano cassetto una piano a filo con il top della cucina con tappi.
Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un'utilissima penisola di appoggio aggiunta da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o un pasto veloce.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 20/60
Spessore top mm. 20/60
Portata 40 Kg equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
9.334.724	1



Meccanismi tavoli estraibili opla top l 600 set 1 piano con tappi

Oplà-top è un sistema che permette di estrarre da un vano cassetto una piano a filo con il top della cucina con tappi.
Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un'utilissima penisola di appoggio aggiunta da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o un pasto veloce.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 20/60
Spessore top mm. 20/60
Portata 40 Kg equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
7.604.324	1



Meccanismi tavoli estraibili opla top l 450 set 1 piano c/tappi

Oplà-top è un sistema che permette di estrarre da un vano cassetto una piano a filo con il top della cucina con tappi.
Ideale per le cucine con tops di piccole dimensioni, garantisce un'utilissima penisola di appoggio aggiunta da usarsi come piccolo tavolo per la colazione o un pasto veloce.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405
Spessore piano minimo mm. 20/60
Spessore top mm. 20/60
Portata 40 Kg equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Solo meccanismo guide senza piani.

Sku	Imballi
1.524.314	1



Meccanismo estraibile a filo ripiano Oplà

Oplà è un sistema che consente l'estrazione di un piano che si trova sotto un normale ripiano della cucina o del mobile.
Con un semplice gesto Oplà si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante.
La soluzione immediata per fruire di un piano addizionale in qualsiasi ambiente.
Sistema di apertura: Easy up.DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10OPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta.PORTATA: Kg 40 equamente distribuitiSCORRIMENTO: Alluminio su alluminio







Meccanismi tavoli estraibili opla l 600 set 1 piano con tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 15/20
Spessore top minimo mm. 15/20
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
9.760.462	1





Meccanismi tavoli estraibili opla l 450 set 1 piano con tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 45
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 405
Spessore piano minimo mm. 15/20
Spessore top minimo mm. 15/20
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
2.343.600	1





Meccanismi tavoli estraibili opla l1200 set 1 piano c/tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 15/20
Spessore top minimo mm. 15/20
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
4.611.394	1





Meccanismi tavoli estraibili opla l 900 set 1 piano c/tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 15/20
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 15/20
Spessore top minimo mm. 15/20
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
1.457.704	1



Meccanismo estraibile a filo ripiano Oplà Folding

Oplà Folding è un sistema che consente l'estrazione di un piano con sponde laterali che si trova sotto un normale ripiano della cucina o del mobile.
Con un semplice gesto Oplà si estrae e si posiziona a filo del ripiano soprastante.
La soluzione immediata per fruire di un piano addizionale in qualsiasi ambiente.
Sistema di apertura: Easy up.DESIGN: Centro ricerca e sviluppo AtimFINITURE: Guida in alluminio anodizzato naturale ARC10OPZIONI DI CONSEGNA: Pezzo singolo in scatola. L'articolo prevede la fornitura dei piani a richiesta.PORTATA: Kg 40 equamente distribuitiSCORRIMENTO: Alluminio su alluminio



Meccanismi tavoli estraibili opla fold l1200 set 1 piano c/tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm.120
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 18
Larghezza piano minima mm.1155
Spessore piano minimo mm. 18
Spessore top minimo mm. 15/35
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
4.065.555	1

Meccanismi tavoli estraibili opla fold l 600 set 1 piano c/tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 60
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 18
Larghezza piano minima mm. 555
Spessore piano minimo mm. 18
Spessore top minimo mm. 15/35
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
8.081.452	1

Meccanismi tavoli estraibili opla fold l 900 set 1 piano c/tappi

Piano estraibile filo ripiano con tappi.
Versione per corpo mobile larghezza fino a cm. 90
Profondità minima mm. 540
Altezza minima mm. 75
Apertura piano mm. 500
Spessore spalla mm. 18
Larghezza piano minima mm. 855
Spessore piano minimo mm. 18
Spessore top minimo mm. 15/35
Portata 40 Kg equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.

Sku	Imballi
9.413.580	1

Piani estraibili Oplà Folding acciaio







Tavoli estraibili opla top base 120 inox modulo spalla 18

Sistema che permette l'estrazione di un tavolo di lavoro a scomparsa sotto un ripiano fisso posizionato all'interno di un mobile.
Il piano una volta estratto si posiziona allo stesso livello del piano fisso aumentando la supeficie di appoggio.
Il kit comprende:
- un ripiano fisso rivestito in acciaio inox Aisi 430
- un meccanismo di estrazione con sollevamento a filo Oplà Top
- un ripiano estrabile con frontale su 3 lati altezza 90 mm (che nasconde il meccanismo di estrazione) rivestito in acciaio inox Aisi 430

Profondità minima richiesta all'interno del mobile: 505 mm
Altezza minimima richiesta all'interno del mobile: 125 mm
Spessore dei piani: 19 mm
Profondità del piano estratto: 450 mm
Larghezza del piano estratto: 1150 mm
Larghezza interna del mobile: 1164 mm

Sku	Imballi
2.162.393	1





Tavoli estraibili opla top base 75 inox modulo spalla 18

Sistema che permette l'estrazione di un tavolo di lavoro a scomparsa sotto un ripiano fisso posizionato all'interno di un mobile.
Il piano una volta estratto si posiziona allo stesso livello del piano fisso aumentando la supeficie di appoggio.
Il kit comprende:
- un ripiano fisso rivestito in acciaio inox Aisi 430
- un meccanismo di estrazione con sollevamento a filo Oplà Top
- un ripiano estrabile con frontale su 3 lati altezza 90 mm (che nasconde il meccanismo di estrazione) rivestito in acciaio inox Aisi 430

Profondità minima richiesta all'interno del mobile: 505 mm
Altezza minimima richiesta all'interno del mobile: 125 mm
Spessore dei piani: 19 mm
Profondità del piano estratto: 450 mm
Larghezza del piano estratto: 700 mm
Larghezza interna del mobile: 714 mm

Sku	Imballi
6.181.031	1





Tavoli estraibili opla top base 90 inox modulo spalla 18

Sistema che permette l'estrazione di un tavolo di lavoro a scomparsa sotto un ripiano fisso posizionato all'interno di un mobile.
Il piano una volta estratto si posiziona allo stesso livello del piano fisso aumentando la supeficie di appoggio.
Il kit comprende:
- un ripiano fisso rivestito in acciaio inox Aisi 430
- un meccanismo di estrazione con sollevamento a filo Oplà Top
- un ripiano estrabile con frontale su 3 lati altezza 90 mm (che nasconde il meccanismo di estrazione) rivestito in acciaio inox Aisi 430

Profondità minima richiesta all'interno del mobile: 505 mm
Altezza minimima richiesta all'interno del mobile: 125 mm
Spessore dei piani: 19 mm
Profondità del piano estratto: 450 mm
Larghezza del piano estratto: 850 mm
Larghezza interna del mobile: 864 mm

Sku	Imballi
7.020.148	1





Tavoli estraibili opla top base 60 inox modulo spalla 18

Sistema che permette l'estrazione di un tavolo di lavoro a scomparsa sotto un ripiano fisso posizionato all'interno di un mobile.
Il piano una volta estratto si posiziona allo stesso livello del piano fisso aumentando la supeficie di appoggio.
Il kit comprende:
- un ripiano fisso rivestito in acciaio inox Aisi 430
- un meccanismo di estrazione con sollevamento a filo Oplà Top
- un ripiano estrabile con frontale su 3 lati altezza 90 mm (che nasconde il meccanismo di estrazione) rivestito in acciaio inox Aisi 430
Profondità minima richiesta all'interno del mobile: 505 mm
Altezza minimima richiesta all'interno del mobile: 125 mm
Spessore dei piani: 19 mm
Profondità del piano estratto: 450 mm
Larghezza del piano estratto: 550 mm
Larghezza interna del mobile: 564 mm

Sku	Imballi
9.370.456	1



Sportelli per portarifiuti



Sportelli portarifiuti verticali

Sportelli portarifiuti per montaggio su pareti verticali.
Realizzati in acciaio inox (aisi 304)
Meccanismo di apertura con chiusura ammortizzata.
Montaggio con piastre antischiacciamento.
Resistenti alla corrosione

Variante	Altezza	Larghezza	Sku	Imballi
ammortizzato	164 mm	218 mm	2.211.831	1-10
	234 mm	308 mm	8.195.982	1-10
	394 mm	384 mm	2.446.127	1-6



Sportelli portarifiuti orizzontali quadrati

Sportelli portarifiuti per montaggio su piani orizzontali
Realizzati in acciaio inox (aisi 304)
Meccanismo di apertura con chiusura ammortizzata.
Ampio angolo di apertura
Montaggio con piastre antischiacciamento.
Resistenti alla corrosione

Finitura	Variante	Larghezza	Sku	Imballi
inox satinato	ammortizzato	170 mm	2.406.299	1-10
		220 mm	3.165.195	1-6
		300 mm	2.915.807	1-4



Sportelli portarifiuti orizzontali tondi

Diametro	Finitura	Variante	Sku	Imballi
170 mm	inox satinato	ammortizzato	1.063.455	1-10
		rotante	6.848.668	1-10



Ghiere portarifiuti quadrate

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Incasso	Sku	Imballi
36 mm	170 mm	170 mm	144 x 144 mm	9.748.132	1-10
50 mm	220 mm	220 mm	194 x 194 mm	6.362.874	1-6
72 mm	300 mm	300 mm	274 x 274 mm	3.029.893	1-6



Ghiere portarifiuti tonde

Diametro	Incasso	Altezza	Sku	Imballi
136 mm	diametro 106 mm	40 mm	9.133.976	1-10
170 mm	diametro 146 mm	22 mm	2.143.576	1-10
		36 mm	9.757.738	1-10





Slitte per portarifiuti

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
inox satinato	241 mm	5.151.035	1-20
	317 mm	5.763.542	1-20



Pattumiere per cassetti



Pattumiere Drawerbox Pl

Contenitori per raccolta differenziata e pattumiere in materiale plastico con vassoio portasecchi da inserire in cassettoni estraibili.

Lunghezza	Altezza	Larghezza	Variante	Sku	Imballi
420/490 mm	230 mm	base 600 mm	2 secchi 12 l	6.271.961	1
		base 900 mm	3 secchi 12 l	2.256.894	1
		base 1200 mm	3 secchi 12 l	3.726.853	1
	300 mm	base 600 mm	1 secchio 16 l + 2 secchi 7,5 l	8.468.789	1
			2 secchi 16 l	8.711.144	1
		base 900 mm	1 secchio 16 l + 2 secchi 7,5 l	6.631.536	1
			2 secchi 16 l + 2 secchi 7,5 l	2.244.556	1
			3 secchi 16 l	9.566.279	1





Pattumiere Drawerbox Alu

Raccoglitore pattumiera, moderno ed elegante per organizzare lo spazio nel sottolavello.
Grande impatto estetico grazie ai coperchi in alluminio verniciato antiimpronta, incernierati sulla cornice ferma sacchetto.
Filtro antiodore lavabile di serie e secchi di grandi dimensioni.
Base porta secchi è interamente realizzata in alluminio verniciato antiimpronta.

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
250 mm	bianco	base 600 mm	5.115.389	1
		base 900 mm	7.925.511	1





Pattumiere Recycle

Contenitori per rifiuti con vassoio refilabile inseribile nei cassetti.
Vassoio preformato realizzato in materile plastico.
Secchicon manico piechevole colorato realizzati in materiale plastico in altezza mm. 216 e mm. 266 liberamente inseribili nei vani predisposti nel vassoio.

Altezza	Lunghezza	Variante	Larghezza	Sku	Imballi
	414/482 mm	1 posizione	336/ 386 mm	2.130.804	1
		2 posizioni	486/ 536 mm	6.038.489	1-10
			585/ 636 mm	8.174.284	1
		3 posizioni	650/ 736 mm	6.652.081	1
			768/ 836 mm	6.084.905	1-10
			885/ 936 mm	6.989.927	1
		4 posizioni	1085/1136 mm	4.690.696	1
	435/482 mm	2 posizioni	307/ 386 mm	3.326.428	1
			307/ 436 mm	2.950.686	1
216 mm		secchio 12 l		2.473.048	1-10
		set 2 secchi 6 litri		9.385.290	1
266 mm		secchio 15 l		3.659.595	1-10
		set 2 secchi 7 l		1.690.798	1-10





Pattumiere spacemax fondo fresh 120 c/profumatore e vasch

Sku	Imballi
7.480.010	1 *

GALIMBERTI FERRAMENTA

Pattumiere spacemax fondo standard 120 c/vaschetta

Sku	Imballi
6.352.479	1 *



Pattumiere estraibili





Pattumiere estraib. 2 secchi h 10+10 lt inox l 27 p 43 h 37

Pattumiera estraibile interamente carrozzata in acciaio AISI 304.
Completamente chiusa, evita la fuoriuscita di odori sgradevoli.
I secchi scorrono su di un carrello di nuova concezione, che garantisce una elevata stabilità, supportato da guide ad estrazione totale dotate di dispositivo soft closing.
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di appoggio anch?esso rivestito in acciaio AISI 304 dove potere riporre spugne, guanti, sacchetti, detersivi etc.
Altezza mm. 370
Larghezza mm. 270
Profondità mm. 430

Sku	Imballi
1.401.837	1

Just the two of you
or everyone you love:

An expansion
of connections.



Expanding®
Connections.

MU
EXPANDING
UNIVERSES

VV®

Pattumiere per mobile angolo

Pattumiera estraibile per basi ad angolo di 1050x600 e 1200x600 con anta a battente.
Telaio autoportante con fissaggio sul fondo.
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi:
- apertura anta a battente
- estrazione del primo modulo
- spostamento laterale del modulo estratto
- estrazione del secondo modulo

Secchi in materiale plastico e cestelli portadetersivi in filo cromato







Pattumiere angolo magic waste l>=400 sx grigio c/4 secchi e 2 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 105 con anta a battente larghezza minima cm. 40
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 2 cestelli portadetersivi in filo cromato

Apertura mano sinistra

Mano	Sku	Imballi
sx	9.651.449	1







Pattumiere angolo magic waste l>=400 dx grigio c/4 secchi e 2 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 105 con anta a battente larghezza minima cm. 40
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 2 cestelli portadetersivi in filo cromato

Apertura mano destra

Mano	Sku	Imballi
dx	1.185.133	1







Pattumiere angolo magic waste l>=600 dx grigio c/4 secchi e 4 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 120 con anta a battente larghezza minima cm. 60
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 4 cestelli portadetersivi in filo cromato
Apertura mano destra

Mano	Sku	Imballi
dx	2.826.813	1







Pattumiere angolo magic waste l>=600 sx grigio c/4 secchi e 4 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 120 con anta a battente larghezza minima cm. 60
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 4 cestelli portadetersivi in filo cromato
Apertura mano sinistra

Mano	Sku	Imballi
sx	4.879.398	1

Pattumiere con telaio per spondine Antaro/Legrabox

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra perfettamente nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C o Antaro M sostituendo il normale fondo in melaminico.
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio.
Struttura in lamiera di acciaio zincato verniciato a polveri epossidiche realizzata in un monoblocco.Caratteristiche:
- fissaggio all'anta con possibilità regolazione
- contenitori in polipropilene completamente riciclabile
- secchio con coperchio con filtro divora odore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte)
- coperchio automatico per una chiusura ermetica dei contenitori (optional)
- semplice installazione
- facile pulizia







Pattumiere legrabox c l600/18 4 secchi grigio 24 + 24 + 8 + 8 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 600 (spalla 18)
- 2 secchi 24 litri con coperchio
- 2 secchi 8 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
2.030.555	1







Pattumiere legrabox c l450/18 2 secchi grigio 24 + 24 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 2 secchi 24 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
4.145.486	1





Pattumiere antaro m l450/18 2 secchi grigio 24 + 24 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Antaro M lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 2 secchi 24 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
2.850.153	1





Pattumiere legrabox c l450/18 1 secchio grigio 35 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 1 secchio 35 litri con coperchio

Sku	Imballi
5.037.049	1





Pattumiere legrabox c l450/18 3 secchi grigio 24 + 8 + 8 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 1 secchio 24 litri con coperchio
- 2 secchi 8 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
5.989.041	1





Pattumiere antaro m l600/18 4 secchi grigio 24 + 24 + 8 + 8 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Antaro M lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 600 (spalla 18)
- 2 secchi 24 litri con coperchio
- 2 secchi 8 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
1.371.352	1





Pattumiere antaro m l450/18 3 secchi grigio 24 + 8 + 8 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Antaro M lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 1 secchio 24 litri con coperchio
- 2 secchi 8 litri con coperchio (un coperchio con filtro antiodori)

Sku	Imballi
2.572.741	1





Pattumiere legrabox c l600/18 2 secchi grigio 35 + 35 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Legrabox C lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 600 (spalla 18)
- 2 secchi 35 litri con coperchio

Sku	Imballi
7.161.599	1







Pattumiere antaro m l600/18 2 secchi grigio 35 + 35 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Antaro M lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 600 (spalla 18)
- 2 secchi 35 litri con coperchio

Sku	Imballi
9.944.237	1







Pattumiere antaro m l450/18 1 secchio grigio 35 lt.

Pattumiere per raccolta differenziata di grande capacità da cassetto con frontale applicato.
Telaio in lamiera di acciaio zincato verniciato che si integra nei cassetti realizzati con spondine Blum Antaro M lunghezza nominale cm 50 (sostituendo il fondo legno).
Offrono la possibilità di organizzare la raccolta differenziata in basi dedicate ed ottimizzano lo spazio disponibile.
Coperchio automatico con di cuscinetti scorrevoli per la chiusura/apertura automatica dei contenitori disponile come accessorio opzionale (da ordinare a parte).
Telaio in acciaio verniciato grigio scuro RAL7012
Versione per mobile base 450 (spalla 18)
- 1 secchio 35 litri con coperchio

Sku	Imballi
8.000.149	1

Pattumiere estraibili su guide con box



Pattumiere estraib. 4 secchi 4x10 lt inox l 36 p 47 h 38

Pattumiere estraibili a secchi multipli con carrozzeria realizzata in acciaio inox.
Si fissano alla base del mobile.
Estrazione su guide, secchielli in materiale plastico.
Quattro comparti (4 secchi da 10 litri)
Larghezza 36 cm
Altezza 38 cm
Profondità 47 cm

Sku	Imballi
3.684.757	1



Pattumiere estraib. 2 secchi 10+17 lt inox l 25 p 47 h 38

Pattumiere estraibili a secchi multipli con carrozzeria realizzata in acciaio inox.
Si fissano alla base del mobile.
Estrazione su guide, secchielli in materiale plastico.
Due comparti (un secchio da 10 litri e un secchio da 17 litri)
Larghezza 25 cm
Altezza 38 cm
Profondità 47 cm

Sku	Imballi
1.362.435	1



Pattumiere estraib. 1 secchio 17 lt. inox 18/8 l 25 p 33 h 36

Pattumiere estraibili realizzate in acciaio.
Si fissano alla base del mobile.
Estrazione su guide a sfere
Secchiello 17 litri in materiale plastico
Larghezza 25 cm
Altezza 36 cm
Profondità 33 cm

Sku	Imballi
1.065.800	1-4





Pattumiere estraib. 2 secchi h 10+10 lt inox l 27 p 43 h 37

Pattumiera estraibile interamente carrozzata in acciaio AISI 304.
Completamente chiusa, evita la fuoriuscita di odori sgradevoli.
I secchi scorrono su di un carrello di nuova concezione, che garantisce una elevata stabilità, supportato da guide ad estrazione totale dotate di dispositivo soft closing.
La parte superiore offre inoltre un comodo piano di appoggio anch?esso rivestito in acciaio AISI 304 dove potere riporre spugne, guanti, sacchetti, detersivi etc.
Altezza mm. 370
Larghezza mm. 270
Profondità mm. 430

Sku	Imballi
1.401.837	1







Pattumiere milord estraibili cm. 25.5 grigio p47 h37 attacco anta

Pattumiere per raccolta differenziata con guide di scorrimento in alluminio.
Telaio facilmente sganciabile dalle guide per un'agevole pulizia del mobile.
Versione da incasso predisposta per il fissaggio dell'anta al telaio della pattumiera.
Possibilità di facile regolazione dell'inclinazione dell'antina per un montaggio perfetto.
Larghezza 25.5 cm
Altezza 37 cm
Profondità 47 cm
Portata guide fino a 25 kg

Sku	Imballi
3.469.941	1





Pattumiere robot 1 tipon 16 lt alluminio l36 h33 p43

Portarifi uti estraibile di nuova generazione con vano per profumatore.
Realizzato in alluminio.
Design avanzato.
Disponibile a uno o due contenitori.
Profumatore incluso alla fragranza di tè verde.
Sistema di estrazione Push permette l'estrazione automatica con una leggera pressione.
Semplice da montare e facile da pulire.

Sku	Imballi
5.643.189	1 *







Pattumiere milady estraibili cm. 25.5 inox p47 h37 carenata

Pattumiere per raccolta differenziata con guide di scorrimento in alluminio.
Box facilmente sganciabile dalle guide per un'agevole pulizia del mobile.
Versione completamente carenata con pannelli inox per l'inserimento nel vano sottolavello.
Larghezza 25.5 cm
Altezza 37 cm
Profondità 47 cm
Portata guide fino a 25 kg

Sku	Imballi
4.096.733	1





Pattumiere estraibili inox 2 secchi 18 lt. + 8 lt.

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox lucido AISI 430 per la raccolta differenziata.
Design lineare e minimale
Massima cura nei dettagli sia tecnici che estetici
Realizzata in acciaio inox completamente riciclabile.
Guide in metallo ad estrazione totale con soft-closing.
Un secchio con coperchio con filtro divora-odore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
Robusta struttura interna in lamiera di acciaio zincato verniciato bianco.
Sportello frontale scatolato.
Semplicità di installazione.
Facile da pulire.
Larghezza 26 cm
Altezza 40 cm
Profondità 48 cm
1 secchio 18 litri
1 secchio 8 litri (con coperchio)

Sku	Imballi
8.410.504	1





Pattumiere estraibili inox 3 secchi 18 lt. + 2 x 8 lt.

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox lucido AISI 430 per la raccolta differenziata.
Design lineare e minimale
Massima cura nei dettagli sia tecnici che estetici
Realizzata in acciaio inox completamente riciclabile.
Guide in metallo ad estrazione totale con soft-closing.
Un secchio con coperchio con filtro divora-odore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
Robusta struttura interna in lamiera di acciaio zincato verniciato bianco.
Sportello frontale scatolato.
Semplicità di installazione.
Facile da pulire.
Larghezza 33 cm
Altezza 40 cm
Profondità 48 cm
1 secchio 18 litri
1 secchio 8 litri
1 secchio 8 litri (con coperchio)

Sku	Imballi
5.276.554	1





Pattumiere estraibili inox 4 secchi 18 lt. + 2 x 12 lt. + 8 lt.

Pattumiera ad estrazione frontale in acciaio inox lucido AISI 430 per la raccolta differenziata.
Design lineare e minimale
Massima cura nei dettagli sia tecnici che estetici
Realizzata in acciaio inox completamente riciclabile.
Guide in metallo ad estrazione totale con soft-closing.
Un secchio con coperchio con filtro divora-odore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
Robusta struttura interna in lamiera di acciaio zincato verniciato bianco.
Sportello frontale scatolato.
Semplicità di installazione.
Facile da pulire.
Larghezza 48 cm
Altezza 40 cm
Profondità 48 cm
1 secchio 18 litri
2 secchi da 12 litri
1 secchio 8 litri (con coperchio)

Sku	Imballi
1.422.993	1









Pattumiere estraibili pl 3 secchi 18 lt. + 2 x 8 lt.

Pattumiera ad estrazione frontale per la raccolta differenziata.
Prodotto in plastica completamente riciclabile.
Guide ad estrazione totale in metallo.
Sportello a ribalta per gettare i rifiuti di piccole dimensioni senza estrarre i secchi.
Ripiano superiore utilizzabile come portaoggetti (detersivi, spugne...).
Un secchio con coperchio con filtro antiodore (rigenerabile con lavaggio fino a 50 volte).
Fianco sagomato salva spazio.
Semplicità di installazione.
Larghezza 35 cm
Altezza 44 cm
Profondità 47 cm
1 secchio 18 litri
1 secchio 8 litri
1 secchio 8 litri (con coperchio)

Sku	Imballi
4.171.027	1

Pattumiere rotanti







Pattumiere compos rotanti pl 15 lt. c/separatore

Fissaggio sul fianco della base e gancio di traino sull'anta.
Contiene 15 lt o 7,5+7,5 se usato il separatore che è posto in posizione parallela per permettere anche l'estrazione di un solo sacchetto per volta.
I manici del secchio, oltre che al sollevamento del secchio, servono a bloccare i sacchetti.
Supporti di fissaggio simmetrici utilizzabili per fissaggio su entrambi i lati del mobile.
Diametro di rotazione è di circa 35 cm. che permette l'utilizzo della pattumiera anche su antine da 45 cm.
Incernieramento studiato per risolvere i problemi di rottura del coperchio, in prossimità del perno di fissaggio:
- tutto il peso della pattumiera gravita sulla struttura sottostante e rotante anziché gravare sui 2 perni di fissaggio superiore ed inferiore.
- la struttura rigida evita potenziali rischi di rottura dovuta a eccesso di pressione/carico esercitato dall'utilizzatore.
Il coperchio:
- si alza di oltre 50°,
- ha forma convessa che permette di coprire anche sbordi verticali di contenuto.
Per asportare il contenitore dal supporto è sufficiente sollevarlo di 1,5 cm. anzichè di 30 cm come in tutte le altre pattumiere.
Tutte le superfici sono piane e lisce onde facilitare al massimo la pulizia del contenitore e del supporto.

Sku	Imballi
1.229.318	1 *



Pattumiere rotanti acciaio 11 lt. inox l 27 p 27 h 32

Pattumiere con carrozzeria in acciaio inox con coperchio in plastica.
Si fissono alla spalla e si aprono automaticamente con il trascinamento dell'anta.
Con secchiello estraibile 11 litri in materiale plastico.
Larghezza 27 cm
Altezza 32 cm
Profondità 27 cm

Sku	Imballi
2.636.542	1-4



Pattumiere rotanti autom. acc. 11 lt. inox l p h 32

Sku	Imballi
8.880.826	1-4

Pattumiere carrellate



Pattumiere cassonetto con ruote 120 lt

Contenitori per la raccolta differenziata di materiali da riclico e di rifiuti da smaltire.
Senza reggisacco.
Volume 120 Litri
Altezza 940 mm
Larghezza 550 mm
Profondità 500 mm

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.946.318	1
giallo	9.319.097	1
grigio	1.138.160	1
marrone	2.182.711	1
verde	6.236.793	1



Pattumiere cassonetto con ruote 240 lt

Contenitori per la raccolta differenziata di materiali da riclico e di rifiuti da smaltire.
Senza reggisacco.
Volume 120 Litri
Altezza 940 mm
Larghezza 550 mm
Profondità 500 mm

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.712.966	1
giallo	9.698.680	1
grigio	8.716.200	1
marrone	6.324.681	1
verde	4.401.193	1

Rivestimenti



Tappertino antiscivolo Tex in rotolo

Tappeto goffrato antiscivolo effetto tessuto
Realizzato in materiale plastico gommoso
Idoneo per il rivestimento del fondo di cassetti o ripiani
Spessore mm. 1,2
Altezza mm. 480
Disponibile in diversi colori

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
480 mm	antracite	9.940.666	1-20
	bianco	1.734.461	1-20
	grigio	3.000.946	1-20
	nero	1.767.698	1-20
1450 mm	antracite	3.150.092	20
	bianco	6.220.037	20
	grigio	1.058.789	20





Rivestimenti sottolavello in alluminio

Rivestimento per fondo base sottolavello realizzato in lamiera di alluminio.
Profondita cm. 50

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
500 mm	410 mm	1.264.128	1-10
	560 mm	7.287.206	1-10
	564 mm	9.559.530	10
	760 mm	3.053.997	1-10
	860 mm	7.885.570	1-10
	864 mm	7.879.302	10
	960 mm	4.278.450	1-10
	1116 mm	6.865.924	1-10







Tappetino rigido Kristall

Tppetino andisdrucciolo semirigido

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
474 mm	nero	526 mm	6.852.597	1
		826 mm	7.752.957	1
		1126 mm	9.160.064	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Rivestimento per sottolavello Acqua Non 58 x 120 grigio

Rivestimento sottolavello facilmente rimuovibile per una protezione sicura contro i versamenti di liquidi.
La speciale forma degli incavi emisferici permette di raccogliere fino a 6 litri di liquido per metro quadro.
Il materiale plastico semirigido con cui è realizzato consente una facile rimozione e riposizionamento che consente un'agevole pulizia.
Colore grigio.
Dimensioni 58 x 120, refilabile.

Sku	Imballi
6.783.655	1



Portasalviette fissi



Portasalviette S-2142

metallo

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	300 mm	cromo lucido	3.408.551	1-10
			9.098.268	1-10



Portasalviette S-2299

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.010.134	1-10



Portasalviette S-2300

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.113.863	1-10



THEOFILS

Ganci portasalviette Cannes

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.133.027	1-6-6
	3.526.248	1-6-6
	6.563.394	1-6-6
nero opaco	5.912.452	1-6-6
	8.209.429	1-6-6
	7.025.952	1-6-6



Ganci portasalviette Dijon

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.085.738	1-6-6
	5.300.525	1-6-6
	8.023.032	1-6-6
nero opaco	5.639.298	1-6-6
	9.323.322	1-6-6
	8.935.748	1-6-6
nichel satinato	4.487.272	1-6-6
	8.270.948	1-6-6
	6.608.743	1-6-6



Ganci portasalviette Nantes

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.990.447	1-6-6
	6.135.652	1-6-6
	6.439.446	1-6-6
nero opaco	4.310.914	1-6-6
	9.403.659	1-6-6
	8.464.460	1-6-6
nichel satinato	2.368.061	1-6-6
	9.412.033	1-6-6
	9.975.187	1-6-6



Ganci portasalviette Toulon

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.653.080	1-6-6
	3.477.809	1-6-6
	5.569.236	1-6-6
nero opaco	3.459.843	1-6-6
	8.852.977	1-6-6
	6.546.632	1-6-6

Ganci portasalviette Tours



THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.165.493	1-6-6
	1.090.406	1-6-6
	9.391.963	1-6-6
nero opaco	3.356.975	1-6-6
	8.494.566	1-6-6
	6.713.485	1-6-6
nichel satinato	4.532.828	1-6-6
	5.102.440	1-6-6
	5.534.340	1-6-6

Portasalviette Cannes



THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.083.841	1-6-6
	4.143.659	1-6-6
nero opaco	3.268.032	1-6-6
	4.583.387	1-6-6

Portasalviette Dijon



THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.694.372	1-6-6
	6.037.468	1-6-6
nero opaco	1.385.113	1-6-6
	8.130.747	1-6-6
nichel satinato	4.643.319	1-6-6
	6.337.926	1-6-6

Portasalviette Toulon



THEOFILS

Variante	Finitura	Sku	Imballi
	cromo lucido	8.081.902	1-6-6
	nero opaco	6.390.594	1-6-6
con mensola	cromo lucido	6.955.335	1-6-6
	nero opaco	8.726.377	1-6-6

GALIMBERTI FERRAMENTA

Portasalviette Tours

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.749.668	1-6-6
nero opaco	8.099.723	1-6-6
nichel satinato	1.824.384	1-6-6



Portasalviette estraibili



Portasalviette estraibile Mistral

Portasalviette estraibile Mistral.
Disponibile in due colorazioni e tre varianti.
Le versioni Mistral 2 e Mistral 3 possono essere utilizzate con il braccio estensibile sia in posizione orizzontale che verticale.
Per ingombri a partire da 32,2 cm

Finitura	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
alluminio lucido	322 mm	1 braccio	8.477.514	2
		2 bracci	8.999.498	1
		v	7.621.659	1
	446 mm		8.137.203	1
		1 braccio	2.624.389	2
		2 bracci	8.068.811	1
	552 mm		6.252.175	1
		1 braccio	7.295.089	2
		2 bracci	2.198.644	1
argento	322 mm		3.917.787	1
		1 braccio	2.245.898	2
		2 bracci	4.734.918	1
	446 mm		6.928.407	1
		1 braccio	4.226.239	2
		2 bracci	6.070.069	1
	552 mm		5.457.830	1
		1 braccio	4.883.784	2
		2 bracci	7.943.843	1

Portascope



Portascope S-2361

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
bianco/nero	9.403.147	1-12







Colonne estraibili portascope l 11 cromo h 172 p 46

Colonna portascope estraibile con 5 cestelli montata su guide telescopiche ad estrazione totale
Aggancio laterale reversibile (si fissa alla spalla del mobile)
Per mobile base larghezza nominale mm. 150
Larghezza minima del vano mm. 106
Profondità minima del vano mm. 460
Altezza minima del vano mm. 1720
Finitura telaio: verniciato grigio
Finitura cestelli: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.701.740	1

Profili gola orizzontali









Maniglie gola orizzontali superiori

Profilo gola sottotop realizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4100 mm	alluminio lucido	3.691.670	1
	argento	4.155.270	1
	bianco	7.954.283	1
	titanio	7.025.907	1









Maniglie gola orizzontali centrali

Profilo golacentrale per cassettiera/cestonirealizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4100 mm	alluminio lucido	7.253.386	1
	argento	4.698.999	1
	bianco	3.610.152	1
	titanio	5.864.898	1





Gole orizzontali supporti attacco a scatto rapido

Coppia di supporti per maniglie gola orizzontali.
Fissaggio rapido a scatto del profilo gola
Realizzato in materiale plastico

Sku	Imballi
5.713.356	1









Gole orizzontali centrali tappi vern.arg terminali pl

Tappo terminale laterale per profilo maniglia gola centrale
Realizzato in materiale plastico
Finitura argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	5.280.124	1





Gole orizzontali superiori tappi vern.arg terminali pl dx+sx

Coppia tappi terminali laterali per profilo maniglia gola superiore
Realizzati in materiale plastico
Finitura argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	6.582.043	1





Gole pensili cm. 390 argento maniglie gola profilate

Profilo gola per pensili realizzato in alluminio profilato
Aste cm. 390
Finitura anodizzata argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.197.695	1





Gole orizzontali centrali angoli interni/esterni

Sku	Imballi
1.124.422	1





Gole orizzontali superiori angoli interno + esterno pl

Sku	Imballi
1.794.335	1

Profili gola verticali







Maniglie gola verticali centrali

Profilo gola verticale centrale realizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2670 mm	argento	1.355.420	1
4500 mm	alluminio lucido	2.277.721	1
	argento	3.090.961	1







Maniglie gola verticali laterali

Profilo gola verticale laterale realizzato in alluminio profilato.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
alluminio lucido	2670 mm	6.908.355	1
	4200 mm	7.455.841	1
argento	2670 mm	2.962.221	1
	4500 mm	8.610.348	1







Maniglie gola verticali piatte centrali

Profilo gola verticale centrale piatto realizzato in alluminioprofilato
Utilizzabile su mobili standard (non richiede arretramento della spalla)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4500 mm	argento	8.821.621	1







Maniglie gola verticali piatte laterali

Profilo gola verticale laterale piatto realizzato in alluminio profilato
Utilizzabile su mobili standard (non richiede arretramento dellaspalla)
Utizzabile anche come gola sottotop orizzontale

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4500 mm	argento	5.779.949	1

Colonne estraibili







Colonne estraibili portascope l 11 cromo h 172 p 46

Colonna portascope estraibile con 5 cestelli montata su guide telescopiche ad estrazione totale
Aggancio laterale reversibile (si fissa alla spalla del mobile)
Per mobile base larghezza nominale mm. 150
Larghezza minima del vano mm. 106
Profondità minima del vano mm. 460
Altezza minima del vano mm. 1720
Finitura telaio: verniciato grigio
Finitura cestelli: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.701.740	1





Guide colonne Eku FORTE

Guide per mobili a colonna estraibile
Portata fino a 170 Kg. (340 Kg con montaggio in coppia)
Per altezza mm.2200 max e larghezza mm. 600 max

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
380 mm	estrazione 339 mm	1.115.185	1
430 mm	estrazione 389 mm	4.908.906	1
480 mm	estrazione 439 mm	6.183.547	1
530 mm	estrazione 489 mm	5.934.027	1
580 mm	estrazione 539 mm	2.739.991	1
630 mm	estrazione 589 mm	8.464.170	1
680 mm	estrazione 639 mm	5.380.695	1
780 mm	estrazione 739 mm	4.901.174	1
880 mm	estrazione 839 mm	3.015.308	1
980 mm	estrazione 939 mm	3.742.945	1
1080 mm	estrazione 1039 mm	8.872.340	1



Colonne estraibili telescopiche

Colonne estraibili con telaio telescopico regolabile in altezza.
Per realizzare una colonna è necessario ordinare:
- 1 telaio (di altezza adeguata alle proprie esigenze)
- 1 guida (con portata adeguata alle proprie esigenze)
- un numero di cestelli adeguatao all'altezza della colonna (di larghezza adeguata alla largehzza intrena del vano)
- 2 o 3 staffe per il fissaggio del frontale (in base all'altezza del mobile)

Variante	Portata	Sku	Imballi
		8.077.141	1
set guide	80 kg	6.653.255	1
	120 kg	4.263.852	1

Colonne estraibili telescopiche













Colonne estraibili portascope l 11 cromo h 172 p 46

Colonna portascope estraibile con 5 cestelli montata su guide telescopiche ad estrazione totale
Aggancio laterale reversibile (si fissa alla spalla del mobile)
Per mobile base larghezza nominale mm. 150
Larghezza minima del vano mm. 106
Profondità minima del vano mm. 460
Altezza minima del vano mm. 1720
Finitura telaio: verniciato grigio
Finitura cestelli: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.701.740	1



Telai per colonne estraibili

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
		3.372.586	1
ardesia	da 825 a 1175 mm	5.382.583	1
	da 1170 a 1520 mm	4.803.584	1
	da 1515 a 1865 mm	4.316.053	1
	da 1860 a 2165 mm	5.379.002	1
argento	da 825 a 1175 mm	1.865.554	1
	da 1170 a 1520 mm	1.485.097	1
	da 1515 a 1865 mm	3.811.245	1
	da 1860 a 2165 mm	6.463.991	1



Staffe di fissaggio frontale per colonne estraibili

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
ardesia	96 mm	6.906.726	1
	146 mm	7.078.095	1
	246 mm	4.012.276	1
	346 mm	3.694.756	1
	396 mm	8.029.539	1
	546 mm	5.372.690	1
argento	96 mm	9.795.655	1
	146 mm	2.383.774	1
	246 mm	6.943.424	1
	346 mm	5.370.672	1
	396 mm	6.928.247	1
	546 mm	8.483.973	1



Set cestelli per colonne estraibili in filo

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
120 mm	420 mm	ardesia	90 mm	2.234.137	3
			140 mm	1.550.986	3
			240 mm	4.604.457	3
			340 mm	8.316.011	1
			390 mm	9.238.077	1
			540 mm	4.912.354	1
		cromo lucido	90 mm	3.443.873	1-3
			140 mm	8.117.434	1-3
			240 mm	7.144.257	1-3
			340 mm	3.140.208	1
			390 mm	7.379.598	1
			540 mm	7.161.063	1



Set cestelli per colonne estraibili in lamiera

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
				9.077.140	2
83 mm	420 mm	ardesia	130 mm	7.479.380	2
			230 mm	9.042.780	2
			330 mm	3.812.037	2
			380 mm	5.473.496	2
			530 mm	9.942.868	2





Colonne estraibili guide soft 80kg cm48 l>=20 a sfere

Set guida inferiore e superiore per telai colonna estraibile.
Scorrimento guida inferiore su sfere.
Chiusura ammortizzata
Portata 80 kg.
Utilizzabile solo su colonne per modulo base minimo 20 cm (larghezza interna minima 164 mm)

Variante	Portata	Sku	Imballi
set guide	80 kg	6.653.255	1





Colonne estraibili guide soft 120kg cm48 l>=20 a sfera

Set guida inferiore e superiore per telai colonna estraibile.
Scorrimento guida inferiore su sfere.
Chiusura ammortizzata
Portata 120 kg.
Utilizzabile solo su colonne per modulo base minimo 20 cm (larghezza interna minima 164 mm)

Variante	Portata	Sku	Imballi
set guide	120 kg	4.263.852	1

Colonne Dispensa 90° ClickFixx



Colonne clickfixx cesti filo base 40 cromo l. filo acciaio

Cestelli in filo acciaio cromato per colonne estraibili Kessebohemer
Dispensa 90° ClickFixx
Per colonne larghezza base 400 mm
Larghezza 350 mm
Profondità 467 mm
Altezza 85 mm

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.407.716	1



Colonne clickfixx cesti filo base 30 cromo l. filo acciaio

Cestelli in filo acciaio cromato per colonne estraibili Kessebohemer
Dispensa 90° ClickFixx
Per colonne larghezza base 300 mm
Larghezza 250 mm
Profondità 467 mm
Altezza 85 mm
Finitura cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.048.054	1



Colonne clickfixx cesti filo base 45 cromo l. filo acciaio

Cestelli in filo acciaio cromato per colonne estraibili Kessebohemer
Dispensa 90° ClickFixx
Per colonne larghezza base 450 mm
Larghezza 400 mm
Profondità 467 mm
Altezza 85 mm

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.671.285	1



Colonne clickfixx guide 100 kg. antrac. telescopica softstop +/pro

Set guide ad estrazione telescopica di altezza particolarmente
ridotta per colonne estraibili Kessebohemer Dispensa 90° ClickFixx
Dispositivo di ammortizzazione Softstop e Softstop Plus integrati
Portata 100 kg
Altezza telaio = altezza libera inetrno mobile meno 55 mm
Altezza sistema guida inferiore: 35 mm
Profondità minima libera: 500 mm
Lunghezza estrazione: 470 mm
Abbinabile a sistema di apertura motorizzata (da ordinare a parte)
Finitura con superficie plastificata grigio antracite

Sku	Imballi
1.076.912	1






Colonne clickfixx guide e-touch+ 44 mm. spingi e apri servoassistito

Dispositivo eTouch+ per apertura spingi e apri servoassistita per per colonne estraibili Kessebohemer Dispensa 90° ClickFixx
Con una leggera spinta dell'anta si ottiene apertura della colonna per circa 44 mm.
Adatto per tutte le largehezze di colonna a partire da 300 mm
Può essere montato anche in un secondo momento
Set composto da:
- azionamento
- alimentatore
- sensore per frontale
- adattatore per montaggio sensore frontale
Montaggio del sensore frontale incassato o esterno con adattatore
Alimentazione sensore del frontale con batterie CR2032 3V (in dotazione)
Motore:
- tensione di alimentazione 24V DC
- potenza nominale 30W
- Assorbimento in standby minore di 0.5W
- dimensioni L157xP45xH47 mm
- peso 0.2 kg
- peso massimo movimentabile 120 kg
- colore grigio
- richiede guida con SoftStop e SoftStop Plus
- posizione di montaggio a desta accando alla guida
- distanza di spinta in apertura circa 44 mm
- Alimentatore 100V AC/24V DC

Sku	Imballi
2.240.398	1




Colonne clickfixx guide 100 kg. argento telescopica softstop +/pro

Set guide ad estrazione telescopica di altezza particolarmente ridotta per colonne estraibili Kessebohemer Dispensa 90° ClickFixx
Dispositivo di ammortizzazione Softstop e Softstop Plus integrati
Portata 100 kg
Altezza telaio = altezza libera inetrno mobile meno 55 mm
Altezza sistema guida inferiore: 35 mm
Profondità minima libera: 500 mm
Lunghezza estrazione: 470 mm
Abbinabile a sistema di apertura motorizzata (da ordinare a parte)
Finitura con superficie plastificata grigio argento Ral 9006

Sku	Imballi
6.794.361	1






Colonne clickfixx guide e-touch totale motorizzaione automatica

Dispositivo di apertura motorizzata eTouch per colonne estraibili Kessebohemer Dispensa 90° ClickFixx
Adatto per tutte le largehezze di colonna a partire da 300 mm
Può essere montato anche in un secondo momento
Set composto da:
- azionamento
- sensore per frontale
- adattatore per montaggio sensore frontale
Montaggio del sensore frontale incassato o esterno con adattatore
Alimentazione sensore del frontale con batterie CR2032 3V (in dotazione)
Motore:
- tensione di alimentazione 110-240V AC
- potenza nominale 60W
- Assorbimento in standby minore di 4W
- dimensioni L333xP68xH77 mm
- peso 1.6 kg
- peso massimo movimentabile 120 kg
- colore grigio
- richiede guida con SoftStop e SoftStop Plus
- posisone di montaggio a desta accando alla guida

Sku	Imballi
3.969.977	1

Colonne estraibili Hawa Forte 170 DS

Sistema per colonne mobile estraibili con portata fino a 170kg (375 lbs.).
Sistema per soffitti inclinati.
Con meccanismo di chiusura ammortizzata e automatica.
Montaggio a pavimento.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 170 kgaltezza massima fino a 2200mmlarghezza massima fino a 600 mmspessore 16-40 mm

Hawa Sliding Solutions

Hawa Forte 170 DS





580

Guide colonne estraibili Forte mm 580 - art. 061.3072.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 580 mm, estrazione 539 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
580 mm	estrazione 539 mm	2.739.991	1



480

Guide colonne estraibili Forte mm 480 - art. 061.3070.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 480 mm, estrazione 439 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
480 mm	estrazione 439 mm	6.183.547	1



630

Guide colonne estraibili Forte mm 630 - art. 061.3073.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 630 mm, estrazione 589 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
630 mm	estrazione 589 mm	8.464.170	1



780

Guide colonne estraibili Forte mm 780 - art. 061.3075.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 780 mm, estrazione 739 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
780 mm	estrazione 739 mm	4.901.174	1



430

Guide colonne estraibili Forte mm 430 - art. 061.3069.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 430 mm, estrazione 389 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
430 mm	estrazione 389 mm	4.908.906	1



680

Guide colonne estraibili Forte mm 680 - art. 061.3074.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 680 mm, estrazione 639 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
680 mm	estrazione 639 mm	5.380.695	1



Accessori Hawa - art. 061.3049.171

Soft Closing per sistema Hawa Forte

Sku	Imballi
6.800.550	1



980

Guide colonne estraibili Forte mm 980 - art. 061.3077.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 980 mm, estrazione 939 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
980 mm	estrazione 939 mm	3.742.945	1



880

Guide colonne estraibili Forte mm 880 - art. 061.3076.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 880 mm, estrazione 839 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
880 mm	estrazione 839 mm	3.015.308	1



530

Guide colonne estraibili Forte mm 530 - art. 061.3071.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 530 mm, estrazione 489 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
530 mm	estrazione 489 mm	5.934.027	1



Guide colonne estraibili Forte mm 1080 - art. 061.3078.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 1080 mm, estrazione 1039 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
1080 mm	estrazione 1039 mm	8.872.340	1



Guide colonne estraibili Forte mm 380 - art. 061.3068.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 380 mm, estrazione 339 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Non compatibile con sistema soft closing.

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
380 mm	estrazione 339 mm	1.115.185	1

Colonne estraibili Hawa Forte 340

Sistema per colonne mobile estraibili con portata fino a 340kg (749 lbs.).
Sistema per soffitti inclinati.
Con meccanismo di chiusura ammortizzata e automatica.
Montaggio a pavimento.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 340 kgaltezza massima fino a 2400mmlarghezza massima fino a 800 mmspessore 16-40 mm

Hawa Sliding Solutions

Hawa Forte 340





580

Guide colonne estraibili Forte mm 580 - art. 061.3072.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 580 mm, estrazione 539 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
580 mm	estrazione 539 mm	2.739.991	1



480

Guide colonne estraibili Forte mm 480 - art. 061.3070.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 480 mm, estrazione 439 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
480 mm	estrazione 439 mm	6.183.547	1



630

Guide colonne estraibili Forte mm 630 - art. 061.3073.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 630 mm, estrazione 589 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
630 mm	estrazione 589 mm	8.464.170	1



780

Guide colonne estraibili Forte mm 780 - art. 061.3075.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 780 mm, estrazione 739 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
780 mm	estrazione 739 mm	4.901.174	1



430

Guide colonne estraibili Forte mm 430 - art. 061.3069.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 430 mm, estrazione 389 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
430 mm	estrazione 389 mm	4.908.906	1



680

Guide colonne estraibili Forte mm 680 - art. 061.3074.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 680 mm, estrazione 639 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
680 mm	estrazione 639 mm	5.380.695	1



Accessori Hawa - art. 061.3049.171

Soft Closing per sistema Hawa Forte

Sku	Imballi
6.800.550	1



980

Guide colonne estraibili Forte mm 980 - art. 061.3077.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 980 mm, estrazione 939 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
980 mm	estrazione 939 mm	3.742.945	1



880

Guide colonne estraibili Forte mm 880 - art. 061.3076.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 880 mm, estrazione 839 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
880 mm	estrazione 839 mm	3.015.308	1



530

Guide colonne estraibili Forte mm 530 - art. 061.3071.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 530 mm, estrazione 489 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
530 mm	estrazione 489 mm	5.934.027	1



Guide colonne estraibili Forte mm 1080 - art. 061.3078.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 1080 mm, estrazione 1039 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
1080 mm	estrazione 1039 mm	8.872.340	1



Guide colonne estraibili Forte mm 380 - art. 061.3068.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 380 mm, estrazione 339 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Non compatibile con sistema soft closing.

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
380 mm	estrazione 339 mm	1.115.185	1

Colonne estraibili Hawa Forte 170

Sistema per colonne mobile estraibili con portata fino a 170kg (375 lbs.).
Con meccanismo di chiusura ammortizzata e automatica.
Montaggio a pavimento.
Design con anta esterna al corpo mobile.portata fino a 170 kgaltezza massima fino a 2200mmlarghezza massima fino a 600 mmspessore 16-40 mm

Hawa Forte 170





Guide colonne estraibili Forte mm 580 - art. 061.3072.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 580 mm, estrazione 539 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
580 mm	estrazione 539 mm	2.739.991	1



Guide colonne estraibili Forte mm 480 - art. 061.3070.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 480 mm, estrazione 439 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
480 mm	estrazione 439 mm	6.183.547	1



Guide colonne estraibili Forte mm 630 - art. 061.3073.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 630 mm, estrazione 589 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
630 mm	estrazione 589 mm	8.464.170	1



Guide colonne estraibili Forte mm 780 - art. 061.3075.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 780 mm, estrazione 739 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
780 mm	estrazione 739 mm	4.901.174	1



430

Guide colonne estraibili Forte mm 430 - art. 061.3069.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 430 mm, estrazione 389 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
430 mm	estrazione 389 mm	4.908.906	1



680

Guide colonne estraibili Forte mm 680 - art. 061.3074.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 680 mm, estrazione 639 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
680 mm	estrazione 639 mm	5.380.695	1



Accessori Hawa - art. 061.3049.171

Soft Closing per sistema Hawa Forte

Sku	Imballi
6.800.550	1



980

Guide colonne estraibili Forte mm 980 - art. 061.3077.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 980 mm, estrazione 939 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
980 mm	estrazione 939 mm	3.742.945	1



880

Guide colonne estraibili Forte mm 880 - art. 061.3076.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 880 mm, estrazione 839 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
880 mm	estrazione 839 mm	3.015.308	1



530

Guide colonne estraibili Forte mm 530 - art. 061.3071.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 530 mm, estrazione 489 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
530 mm	estrazione 489 mm	5.934.027	1



Guide colonne estraibili Forte mm 1080 - art. 061.3078.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 1080 mm, estrazione 1039 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Compatibile con sistema Soft Closing (art. 061.3049.171)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
1080 mm	estrazione 1039 mm	8.872.340	1



Guide colonne estraibili Forte mm 380 - art. 061.3068.371

Guide per colonne estraibili per sistema Hawa Forte.
Lunghezza 380 mm, estrazione 339 mm.
Idoneo per larghezza massima di 600 mm e altezza massima 2200 mm.
Portata 170 kg.
Non compatibile con sistema soft closing.

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
380 mm	estrazione 339 mm	1.115.185	1

Cestelli per angoli






Cestelli corner Comfort

Cestello per basi ad angolo con anta incernierata al pilastrino centrale.
La prima parte del cestello si estrae a mano dopo aver aperto l'antina e, spostandosi trasversalmente, permette lo scorrimento laterale dei due cestelli interni montati su guide che si posizionano davanti all'apertura del vano e possono essere estratti in modo indipendente tra di loro.
L'ampia possibilità di regolazione lo rende adatto per colonne con:
- larghezza da 90 cm. o da 100 cm. (larghezza interna da 86 cm. a 96 cm.)
Il telaio ed i cesti devono essere acquistati in modo separato.

Larghezza	Mano	Variante	Finitura	Sku	Imballi
fino a 450 mm		filo	cromo lucido	2.961.125	1 *
		lamiera	argento	1.062.359	1
			grigio orione	8.836.786	1
	dx		antracite	9.715.714	1
			argento	7.118.722	1 *
	sx		antracite	4.979.913	1
fino a 550 mm		filo	cromo lucido	6.750.008	1 *
		lamiera	argento	8.124.579	1
			grigio orione	4.966.463	1
	dx		antracite	3.303.351	1
			argento	2.375.649	1 *
	sx		antracite	1.680.355	1
			argento	8.159.748	1 *
				1.034.240	1 *







Cestelli corner Dynamic

Cestello per basi ad angolo con anta fissata direttamente al cestello.
La prima parte del cestello si estrae tirando l'antina e, spostandosi trasversalmente, permette lo scorrimento laterale dei due cestelli interni montati su guide che si posizionano davanti all'apertura del vano.

Finitura	Variante	Altezza	Mano	Sku	Imballi
		da 600 a 800 mm	dx	1.234.022	1
			sx	3.330.548	1
		da 1100 a 1260 mm	dx	3.957.066	1
			sx	9.662.971	1
cromo lucido	set 4 cesti			4.606.093	1







Cestelli corner Magic

Cestello per basi ad angolo con anta fissata direttamente al cestello.
La prima parte del cestello si estrae tirando l'antina e, spostandosi trasversalmente, permette lo scorrimento laterale dei due cestelli interni montati su guide che si posizionano davanti all'apertura del vano.

Finitura	Mano	Variante	Sku	Imballi
cromo lucido	dx	telaio	3.149.706	1
	sx	telaio	5.274.277	1
		set 4 cesti large	5.444.816	1
		set 4 cesti standard	3.840.993	1

Cestelli corner Compact

Meccanismo angolare reversibile Dx/Sx con 4 cestelli totalmente estraibili.
Estrazione ammortizzata Soft Close





Cestelli corner compact kit l 450 argento set fissaggio cesti

Kit ferramenta per meccanismo ad angolo Compact con anta larghezza minima mm 450
Da utilizzare con cesti mm 450
Finitura verniciata argento

Sku	Imballi
5.495.467	1



Cestelli corner compact kit l 500 argento set fissaggio cesti

Kit ferramenta per meccanismo ad angolo Compact con anta larghezza minima mm 500
Da utilizzare con cesti mm 500
Finitura verniciata argento

Sku	Imballi
3.993.590	1



Cestelli corner compact kit l 600 argento set fissaggio cesti

Kit ferramenta per meccanismo ad angolo Compact con anta larghezza minima mm 600
Da utilizzare con cesti mm 600
Finitura verniciata argento

Sku	Imballi
5.661.640	1







Cestelli corner compact cesti l 450 cromo luc. set 4 pz p 410 l 275 in filo

Set 4 cestelli in filo ovale per meccanismo ad angolo Compact
con anta larghezza minima mm 450
Misure dei cesti:
- profondità mm 410
- larghezza mm 275
Ingombri del meccanismo con cesti montati
- larghezza ingombro interno mm 810
- larghezza minima vano libero anta mm 414
- larghezza sporgenza su base affiancata lateralmente mm 240
- altezza mm 500
Finitura: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.955.534	1







Cestelli corner compact cesti l 600 cromo luc. set 4 pz p 410 l 425 in filo

Set 4 cestelli in filo cromato per meccanismo ad angolo Compact
con anta larghezza minima mm 450
Misure dei cesti:
- profondità mm 410
- larghezza mm 425
Ingombri del meccanismo con cesti montati
- larghezza ingombro interno mm 940
- larghezza minima vano libero anta mm 564
- larghezza sporgenza su base affiancata lateralmente mm 390
- altezza mm 500
Finitura: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.712.175	1







Cestelli corner compact cesti l 500 cromo luc. set 4 cesti p 410 l 325

Set 4 cestelli in filo cromato per meccanismo ad angolo Compact
con anta larghezza minima mm 500
Misure dei cesti:
- profondità mm 410
- larghezza mm 325
Ingombri del meccanismo con cesti montati
- larghezza ingombro interno mm 840
- larghezza minima vano libero anta mm 464
- larghezza sporgenza su base affiancata lateralmente mm 290
- altezza mm 500
Finitura: cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.431.900	1







Cestelli corner compact telai h 500 l 700 arg. s/kit - s/cesti - dx/sx

Telaio per meccanismo ad angolo Compact
Utilizzabile con ante di larghezza minima mm 400,
fino ad una larghezza massima mm 600, altezza mm 500
Da utilizzare in abbinamento a kit ferramenta e a set cestelli
della misura adeguata alla larghezza dell'anta
Montaggio reversibile: utilizzabile sia per basi destre che sinistre
Estrazione ammortizzata soft close
Finitura verniciato argento

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	5.836.604	1

Pattumiere per mobile angolo

Pattumiera estraibile per basi ad angolo di 1050x600 e 1200x600 con anta a battente.
Telaio autoportante con fissaggio sul fondo.
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi:
- apertura anta a battente
- estrazione del primo modulo
- spostamento laterale del modulo estratto
- estrazione del secondo modulo

Secchi in materiale plastico e cestelli portadetersivi in filo cromato







Pattumiere angolo magic waste l>=400 sx grigio c/4 secchi e 2 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 105 con anta a battente larghezza minima cm. 40
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 2 cestelli portadetersivi in filo cromato

Apertura mano sinistra

Mano	Sku	Imballi
sx	9.651.449	1







Pattumiere angolo magic waste l>=400 dx grigio c/4 secchi e 2 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 105 con anta a battente larghezza minima cm. 40
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 2 cestelli portadetersivi in filo cromato

Apertura mano destra

Mano	Sku	Imballi
dx	1.185.133	1







Pattumiere angolo magic waste l>=600 dx grigio c/4 secchi e 4 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 120 con anta a battente larghezza minima cm. 60
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 4 cestelli portadetersivi in filo cromato
Apertura mano destra

Mano	Sku	Imballi
dx	2.826.813	1







Pattumiere angolo magic waste l>=600 sx grigio c/4 secchi e 4 cestelli

Pattumiera estraibile per mobili ad angolo modulo 120 con anta a battente larghezza minima cm. 60
Telaio autoportante con fisaggio sul fondo
Estrazione totale con ritorno ammortizzato.
Apertura totale in quattro fasi.
Facile da pulire
Fornita con:
- 2 secchi da 15 litri
- 2 secchi da 6 litri
- 4 cestelli portadetersivi in filo cromato
Apertura mano sinistra

Mano	Sku	Imballi
sx	4.879.398	1

Vassoi estraibili LeMans II

Con una capacità di carico di 25 kg per ogni ripiano, il modulo LeMans è un insieme davvero robusto.
Anche con un carico massimo, l'autorientro ammortizzato assicura una chiusura silenziosa.
Il sistema brevettato di snodo a 4 bracci fa avanzare i ripiani in modo sicuro e scorrevole.
Grazie alla possibilità di regolare l'altezza, tutte le pentole alte trovano il loro posto ideale rimanendo sempre a portata di mano.
Un uso ottimale dell'angolo!
Non si fa praticamente nessuno sforzo per estrarre i ripiani dal mobile e avere così tutto ben in vistae a portata di mano.
Un'apertura di anta di soli 85° è sufficiente per permettere l'estrazione completa dei ripiani- Ogni ripiano ha una portata di 25 kg
- Regolazione dell'altezza dei ripiani
- Montaggio veloce e sicuro senza l'ausilio di utensili grazie a ClickFixx
- Autorientro ammortizzato (opzionale)
- 70% in più di superficie utile rispetto a un mobiletto con elementi estraibili nei cosiddetti angoli "morti"Per comporre un cesto completo è necessario ordianre:
- un set palo
- un set vassoi (per base) o due set vassoi per colonna
- un dispositivo soft per ogni vassoio (opzionale)
- una staffa diametro 18.5 e una staffa diametro 25.5 (se si deidera fissare il palo lateralemente invece che in alto e in basso)











Cestelli corner lemans vassoio l50 sx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 500
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
sx	bianco/cromo lucido	5.781.942	1









Cestelli corner lemans vassoio l50 dx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 500
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco/cromo lucido	7.919.947	1





Cestelli corner lemans soft dx bianco set softstop x 1 ripiano

Softstop opzionale per vassoi dispositivi estraibili per angolo
LeMans II con apertura destra
Colore bianco
E' richiesto l'utilizzo di un dispositivo softstop ogni vassoio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco	7.371.431	2





Cestelli corner lemans soft sx bianco set softstop x 1 ripiano

Set softstop opzionale per vassoi dispositivi estraibili per angolo
LeMans II con apertura sinistra
Colore bianco
E' richiesto l'utilizzo di un dispositivo softstop ogni vassoio

Mano	Finitura	Sku	Imballi
sx	bianco	6.323.318	2





Cestelli corner lemans palo h 60/ 75 bianco set base x 2 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di due vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 600 a 750 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.966.850	1







Cestelli corner lemans vassoio l45 sx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 450
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
sx	bianco/cromo lucido	3.673.881	1













Cestelli corner lemans vassoio l45 dx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 450
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco/cromo lucido	8.035.585	1









Cestelli corner lemans vassoio l60 sx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 600
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
sx	bianco/cromo lucido	3.602.744	1









Cestelli corner lemans vassoio l60 dx bianco/cr set 2 vassoi fondo bianco

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 600
Piano del vassoio colore bianco con fondo antiscivolo
Reling cromo lucido
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	bianco/cromo lucido	5.728.930	1





Cestelli corner lemans vassoio l40 dx antracite set 2 vassoi pure antracite

Set 2 vassoi Arena Pure per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 400
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Bordo di contenimento scatolato chiuso antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
dx	9.591.011	1









Cestelli corner lemans vassoio l40 sx antracite set 2 vassoi pure antracite

Set 2 vassoi Arena Pure per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 400
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Bordo di contenimento scatolato chiuso antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
sx	8.065.797	1









Cestelli corner lemans palo h 72/ 90 bianco set base x 2 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di due vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 720 a 900 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.375.860	1







Cestelli corner lemans soft dx antracite set softstop x 1 ripiano

Set softstop opzionale per vassoi dispositivi estraibili per angolo
LeMans II con apertura destra
Colore antracite
E' richiesto l'utilizzo di un dispositivo softstop ogni vassoio

Mano	Sku	Imballi
dx	4.528.913	2









Cestelli corner lemans vassoio l45 sx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 450
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
sx	8.891.990	1









Cestelli corner lemans vassoio l60 dx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 600
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
dx	4.809.357	1







Cestelli corner lemans palo h 60/ 75 antrac. set base x 2 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di due vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 600 a 750 mm
Colore antracite

Sku	Imballi
9.036.468	1







Cestelli corner lemans palo h 72/ 90 antrac. set base x 2 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di due vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 720 a 900 mm
Colore antracite

Sku	Imballi
8.355.843	1









Cestelli corner lemans vassoio l45 dx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 450
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
dx	9.602.557	1









Cestelli corner lemans vassoio l50 sx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 500
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
sx	1.736.939	1





Cestelli corner lemans soft sx antracite set softstop x 1 ripiano

Set softstop opzionale per vassoi dispositivi estraibili per angolo
LeMans II con apertura sinistra
Colore antracite
E' richiesto l'utilizzo di un dispositivo softstop ogni vassoio

Mano	Sku	Imballi
sx	5.708.604	2









Cestelli corner lemans vassoio l60 sx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo
LeMans II con apertura sinistra per anta larghezza nominale mm. 600
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
sx	3.964.477	1





Cestelli corner lemans vassoio l50 dx antracite set 2 vassoi antracite

Set 2 vassoi Arena Style Plus per dispositivo estraibile per angolo LeMans II con apertura destra per anta larghezza nominale mm. 500
Piano del vassoio colore antracite con fondo antiscivolo
Reling antracite
Portata fino a 25 kg per ripiano
Il set palo ed eventuale dispositivo soft devono essere ordinati a parte

Mano	Sku	Imballi
dx	5.226.023	1









Cestelli corner lemans palo h122/140 antrac. set colonna x 4 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di quattro vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 1215 a 1400 mm
Colore antracite

Sku	Imballi
3.593.127	1







Cestelli corner lemans palo h122/140 bianco set colonna x 4 vassoi

Set palo regolabile e cremagliera per il fissaggio di quattro vassoi per dispositivo ad angolo LeMans II
Altezza regolabile da 1215 a 1400 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.762.935	1



Cestelli estraibili alluminio

Sistemi esatribili in allumnio per mobili da cucina e da bagno.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.





Cestelli alluminio portabottiglie

Elementi estraibili scorrevoli per bottiglie ed alimenti con telaio e sponde in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
518 mm	480 mm	argento	110 mm	8.276.957	1
			159 mm	4.374.008	1
			209 mm	8.999.665	1
			259 mm	8.565.099	1



Cestelli alluminio triplo piano

Elementi estraibili scorrevoli per alimenti con telaio e sponde in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
540 mm	480 mm	argento	110 mm	7.669.996	1
			259 mm	7.660.566	1



Cestelli alluminio portabottiglie 3 piani

Elementi estraibili scorrevoli per bottiglie ed alimenti con telaio e sponde in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
540 mm	480 mm	argento	309 mm	9.420.045	1
			359 mm	3.903.964	1
			409 mm	9.682.900	1



Cestelli alluminio portabiancheria

Elementi estraibili scorrevoli perbiancheria consacco in tela e telaio in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
540 mm	argento	309 mm	270 mm	5.995.288	1
			480 mm	7.690.020	1
		459 mm	480 mm	7.126.369	1



Cestelli alluminio cassettoni portapentole

Cassettoni estraibili scorrevoli per pentole con telaio e sponde in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
230 mm	480 mm	argento	359 mm	8.345.974	1
			409 mm	6.641.818	1
			459 mm	4.252.238	1
			559 mm	9.050.945	1
			659 mm	4.989.714	1
			759 mm	4.329.978	1
			859 mm	9.830.486	1

Cestelli estraibili filo cromato







Cestelli portabottiglie 102l

Cestelli portabottiglie a 2 piani relaizzati in filo cromato.
Scorrimento su guide Blum Tandem Blumotion ad estrazione telescopica
Portata fino a 25 kg.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
520 mm	510 mm	cromo lucido	264 mm	1.900.101	1
			314 mm	3.778.104	1
			364 mm	4.867.081	1
			414 mm	6.680.862	1







Cestelli jolly 104l

Cestelli jolly a 2 piani realizzati in filo cromato.
Scorrimento su guide Blum Tandem Blumotion ad estrazione telescopica
Portata fino a 25 kg.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
540 mm	510 mm	cromo lucido	114 mm	1.805.420	1
			164 mm	5.176.236	1





Cestelli 3 piani 122l

Cestelli a 3 piani realizzati in filo cromato.
Scorrimento su guide Blum Tandem Blumotion ad estrazione telescopica
Portata fino a 25 kg.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
520 mm	510 mm	cromo lucido	314 mm	2.432.298	1 *
			414 mm	1.942.026	1 *







Cestelli cassetto 202D

Cestelli a cassetto realizzati in filo cromato.
Scorrimento su guide Blum Tandem Blumotion ad estrazione telescopica
Portata fino a 25 kg.
Distanziali laterali per consentire il montaggio in vani con ante incernierate

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
170 mm	510 mm	cromo lucido	414 mm	5.449.316	1
			564 mm	2.828.572	1
			864 mm	9.716.476	1

Cestelli portabiancheria



Cestelli alluminio portabiancheria

Elementi estraibili scorrevoli perbiancheria consacco in tela e telaio in alluminio.
Guide telescopiche ad estrazione totale con autorientro ammortizzato.
Portata guide fino a 30 kg.
Fissaggio delle guide alla base del mobile.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Altezza	Finitura	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
540 mm	argento	309 mm	270 mm	5.995.288	1
			480 mm	7.690.020	1
		459 mm	480 mm	7.126.369	1







Cestelli portabiancheria ribaltabili

Cestelli portabiancheria ribaltabili con asta snodata
Finitura cromo lucido

Altezza	Finitura	Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
400/500 mm	cromo lucido	260 mm	250 mm	8.207.692	1
		270 mm	400 mm	8.932.952	1
			550 mm	5.755.622	1





Cestelli portabiancheria Lux

Cestelli portabiancheria realizzati un filo di acciaio cromato

Finitura	Variante	Sku	Imballi
cromo lucido	cesto	7.974.359	1 *
	gancio	3.973.059	1 *



Inserti per cassetti







Portaposate materiale plastico

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Larghezza refilabile
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colere grigio (tipo Ral 7001)

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
da 415 a 482 mm	grigio	da 304 a 336 mm	9.123.533	3
		da 354 a 386 mm	8.830.197	1
		da 404 a 436 mm	2.889.436	3
		da 504 a 536 mm	4.652.793	1
		da 804 a 836 mm	2.574.943	1

Portaposate Orgaline

ZSI.45VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1000 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

Sku	Imballi
5.214.273	1




ZSI.020SI SCHALE V16IG/G - ORGA-LINE vaschetta TANDEMBOX/TANDEM cassetto lunghezza=176 mm larghezza=88 mm inox satinato

ZSI.020SI
Tipo di rivestimento: vaschetta
lunghezza nominale: 176 mm
lunghezza: 176 mm
larghezza: 88 mm
altezza di realizzazione: 60 mm
Materiale: Inox
Colore/superficie: inox satinato
design: scanalature trasversali
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.956.927	16




ZSI.500BI3EORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=282 mm per SPACE CORNER lunghezza 600 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500BI3E
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza minima: 282 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
650 mm	inox satinato	4.801.528	1




ZSI.90VEI4 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VEI4
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	4.845.676	1




ZSI.500KI4 ORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=377 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500KI4
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 377 mm
larghezza massima: 924 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
7.365.812	1




ZSI.80VEI4 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VEI4
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	6.651.305	1




ZSI.12VEI7 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.12VEI7
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 1115 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	6.753.672	1




ZSI.010SI SCHALE V32IG/G - ORGA-LINE vaschetta TANDEMBOX/TANDEM cassetto lunghezza=88 mm larghezza=88 mm inox satinato

ZSI.010SI
Tipo di rivestimento: vaschetta
lunghezza nominale: 88 mm
lunghezza: 88 mm
larghezza: 88 mm
altezza di realizzazione: 60 mm
Materiale: Inox
Colore/superficie: inox satinato
design: scanalature trasversali
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
7.801.815	32




ZSI.90VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	7.671.265	1



ZOU.30U1I KUECH-H - ORGA-LINE Aiuti in cucina da larghezza del corpo mobile 300 mm

ORGA-LINE Aiuti in cucina ZOU.30U1I
larghezza del corpo mobile: 300 mm
Contenuto:
1portapell.trasp.,1portapell.all.,1portacolt.,2portapiat.,2portasp.
Finitura:

Sku	Imballi
9.764.675	1




ZSI.650BI3 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 650 mm larghezza=280 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.650BI3
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 650 mm
lunghezza: 624 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 280 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	650 mm	inox satinato	9.786.301	1




ZSI.12VEI4 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.12VEI4
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 1115 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	1.210.361	1

ZSI.12VUI7 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	1.567.502	1




ZSI.600BI3 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 600 mm larghezza=280 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.600BI3
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 600 mm
lunghezza: 574 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 280 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	600 mm	inox satinato	1.627.138	1




ZSI.450MI3 ORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=297 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450MI3
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 297 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
2.845.197	1




ZSI.60VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	7.709.968	1




ZSI.030SI SCHALE V10IG/G - ORGA-LINE vaschetta TANDEMBOX/TANDEM cassetto lunghezza=264 mm larghezza=88 mm inox satinato

ZSI.030SI
Tipo di rivestimento: vaschetta
lunghezza nominale: 264 mm
lunghezza: 264 mm
larghezza: 88 mm
altezza di realizzazione: 60 mm
Materiale: Inox
Colore/superficie: inox satinato
design: scanalature trasversali
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
7.773.846	1-10




ZSI.12VUI6 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.12VUI6
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 1115 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	4.205.630	1




ZSI.60VUI6 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VUI6
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	1.286.304	1




ZSI.500FI2NORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=194 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500FI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 194 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
194 mm	500 mm	inox satinato	8.313.126	1




ZSI.500BI1NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=103 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500BI1N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 103 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
103 mm	500 mm	inox satinato	2.203.652	1




ZSI.90VEI7 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VEI7
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	2.207.414	1




ZSI.550MI3 ORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=297 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550MI3
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza minima: 297 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.480.767	1




ZSI.550BI1NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=103 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550BI1N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 103 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
103 mm	550 mm	inox satinato	1.657.173	1




ZSI.500MI3 ORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=297 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500MI3
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza minima: 297 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.718.327	1




ZSI.450FI2NORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=194 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450FI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 194 mm
larghezza massima: 924 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
194 mm	450 mm	inox satinato	1.950.069	1




ZSI.90VUI7 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VUI7
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	1.958.461	1



Portaposate orgaline x legno l285 p402/426 c/vaschette inox

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZHI.387BI3
Tipi di suddivisione cassetti: Set di vaschette
Lunghezza nominale: 450 mm
Lunghezza: 427 mm
Larghezza minima: 285 mm
Altezza: 65.5 mm
Composizione dell'articolo: Set

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
285 mm	402/426 mm	inox satinato	9.434.646	1 *




ZSI.80VUI7 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VUI7
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	4.880.066	1




ZSI.500FI3 ORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=291 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500FI3
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 291 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
650 mm	inox satinato	4.913.795	1




ZSI.80VEI8 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 600 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VEI8
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 600 mm
lunghezza: 574 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
6600 mm	inox satinato	4.952.022	1




ZSI.020Q QU-TEI V66R737 - ORGA-LINE divisore trasversale per TANDEMBOX/TANDEM cassetto larghezza=176 mm grigio ral 737

ZSI.020Q
Tipi: divisore trasversale
larghezza: 176 mm
altezza: 64 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
Simmetrico: sì
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7037 grigio polvere

Sku	Imballi
5.763.122	66




ZSI.450FI3 ORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=291 inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450FI3
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 400-600 mm
larghezza minima: 291 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
600 mm	inox satinato	5.808.304	1




ZSI.650FI2NORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 650 mm larghezza=194 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.650FI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 650 mm
lunghezza: 624 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 194 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
194 mm	650 mm	inox satinato	8.071.163	1




ZSI.80VUI4 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VUI4
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	4.371.595	1




ZSI.90VUI6 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VUI6
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	4.403.388	1




ZSI.50VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 500 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.50VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza del corpo mobile: 500 mm
larghezza minima: 415 mm
larghezza massima: 424 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	3.310.021	1

ZSI.450BI3EORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=282 mm per SPACE CORNER lunghezza 600 mm inox satinato

Sku	Imballi
3.330.258	1




ZSI.450BI1NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=103 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450BI1N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 103 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
103 mm	450 mm	inox satinato	2.955.100	1



ZSI.10VUI7 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1000 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.10VUI7
Tipi di suddivisione cassetti: Set combinato
Lunghezza nominale: 550 mm
Lunghezza: 524 mm
Larghezza del corpo mobile: 1000 mm
Larghezza minima: 915 mm
Larghezza massima: 924 mm
Altezza: 64.2 mm

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	7.537.233	1 *




ZFZ.40G0I GEW-HAL V2INGL - ORGA-LINE portaspezie da larghezza del corpo mobile 400 mm 1 pezzo inox satinato antimpronta

ORGA-LINE portaspezie ZFZ.40G0I
altezza totale: 120 mm
larghezza del corpo mobile: 400 mm
Colore/superficie: Inox verniciato spazzolato longitudinalmente
Materiale: plastica/acciaio inox
Sicurezza anti-scivolo: tramite fissaggio sul fondo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazzolato verniciato

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
400 mm	inox satinato	5.493.470	2




ZSI.60VUI4 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VUI4
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	5.518.166	1




ZFZ.45G0I GEW-HAL V2INGL - ORGA-LINE portaspezie da larghezza del corpo mobile 450 mm 1 pezzo inox satinato antimpronta

ORGA-LINE portaspezie ZFZ.45G0I
altezza totale: 120 mm
larghezza del corpo mobile: 450 mm
Colore/superficie: Inox verniciato spazzolato longitudinalmente
Materiale: plastica/acciaio inox
Sicurezza anti-scivolo: tramite fissaggio sul fondo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazzolato verniciato

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	6.946.753	2




ZSI.500BI3 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=280 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500BI3
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 280 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	500 mm	inox satinato	2.368.276	1




ZSI.550FI2NORGA-FE V1IG/G - ORGA-LINE set suddivisione scomparti (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=194 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550FI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set suddivisione scomparti
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 194 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
194 mm	550 mm	inox satinato	2.380.278	1




ZSI.650BI1NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 650 mm larghezza=103 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.650BI1N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 650 mm
lunghezza: 624 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 103 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
103 mm	650 mm	inox satinato	6.293.123	1




ZSI.12VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.12VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 1115 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	4.994.695	1




ZSI.80VUI6 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VUI6
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	7.233.395	1




ZSI.45VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 450 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.45VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 450 mm
larghezza minima: 365 mm
larghezza massima: 374 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	1.042.771	1




ZSI.60VEI7 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VEI7
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	9.633.285	1




ZSI.010Q QU-TEI 132R737 - ORGA-LINE divisore trasversale per TANDEMBOX/TANDEM cassetto larghezza=88 mm grigio ral 737

ZSI.010Q
Tipi: divisore trasversale
larghezza: 88 mm
altezza: 64 mm
Materiale: plastica
Colore/superficie: RAL 7037 grigio polv.
Simmetrico: sì
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
R7037 grigio polvere

Sku	Imballi
1.409.611	132 *




ZSI.500BI1SORGA-SP S2IG/G - ORGA-LINE Organ. lavello (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=101 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500BI1S
Tipi di suddivisione cassetti: Organ. lavello
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza minima: 101 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
3.489.857	1




ZSI.600BI1NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 600 mm larghezza=103 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.600BI1N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 600 mm
lunghezza: 574 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 103 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
103 mm	600 mm	inox satinato	3.494.912	1




ZSI.45VEI4 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 450 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.45VEI4
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 450 mm
larghezza minima: 365 mm
larghezza massima: 374 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	8.514.769	1




ZSI.550BI3 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=280 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550BI3
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 280 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	550 mm	inox satinato	4.543.107	1




ZSI.040SI SCHALE V8IG/G - ORGA-LINE vaschetta TANDEMBOX/TANDEM cassetto lunghezza=352 mm larghezza=88 mm inox satinato

ZSI.040SI
Tipo di rivestimento: vaschetta
lunghezza nominale: 352 mm
lunghezza: 352 mm
larghezza: 88 mm
altezza di realizzazione: 60 mm
Materiale: Inox
Colore/superficie: inox satinato
design: scanalature trasversali
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
3.068.090	1-8




ZSI.450BI3NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=280 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450BI3N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 280 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
280 mm	450 mm	inox satinato	6.547.608	1




ZSI.80VEI6 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VEI6
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	inox satinato	5.605.569	1




ZSI.80VEI7 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 800 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.80VEI7
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 715 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	7.053.658	1




ZSI.60VUI7 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VUI7
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
550 mm	inox satinato	2.578.859	1




ZSI.90VUI4 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 900 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.90VUI4
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 900 mm
larghezza minima: 815 mm
larghezza massima: 824 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	2.706.856	1




ZSI.12VUI4 ORGA-UN V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 1200 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.12VUI4
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 1200 mm
larghezza minima: 1115 mm
larghezza massima: 1124 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	inox satinato	3.902.165	1




ZSI.60VEI4 ORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento completo corpo mobile larghezza 600 mm) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.60VEI4
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 515 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.881.595	1




ZFZ.30G0I GEW-HAL V2INGL - ORGA-LINE portaspezie da larghezza del corpo mobile 300 mm 1 pezzo inox satinato antimpronta

ORGA-LINE portaspezie ZFZ.30G0I
altezza totale: 120 mm
larghezza del corpo mobile: 300 mm
Colore/superficie: Inox verniciato spazzolato longitudinalmente
Materiale: plastica/acciaio inox
Sicurezza anti-scivolo: tramite fissaggio sul fondo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazzolato verniciato

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
300 mm	inox satinato	1.186.611	2




ZSI.500KI3NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=289 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500KI3N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 289 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
9.500.105	1




ZSI.500KI2NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500KI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 200 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
3.882.078	1




ZSI.550KI3NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=289 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550KI3N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 289 mm
larghezza massima: 924 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
6.997.618	1




ZSI.450KI2NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=200 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450KI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 200 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
5.366.378	1




ZSI.500BI2NORGA-BE V1IG/G - ORGA-LINE set di vaschette (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 500 mm larghezza=192 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.500BI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set di vaschette
lunghezza nominale: 500 mm
lunghezza: 474 mm
larghezza minima: 192 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.055.354	1




ZSI.450KI3NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 450 mm larghezza=289 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.450KI3N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 450 mm
lunghezza: 424 mm
larghezza del corpo mobile: 600 mm
larghezza minima: 289 mm
larghezza massima: 524 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
8.787.897	1




ZSI.550KI2NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 550 mm larghezza=200 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.550KI2N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 550 mm
lunghezza: 524 mm
larghezza del corpo mobile: 1000 mm
larghezza minima: 200 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
5.384.228	1




ZSI.600KI3NORGA-BF V1IG/G - ORGA-LINE set combinato (per un allestimento parziale) per TANDEMBOX cassetto lunghezza nominale 600 mm larghezza=289 mm inox satinato

ORGA-LINE Suddivisione cassetti ZSI.600KI3N
Tipi di suddivisione cassetti: set combinato
lunghezza nominale: 600 mm
lunghezza: 574 mm
larghezza del corpo mobile: 800 mm
larghezza minima: 289 mm
larghezza massima: 724 mm
altezza: 64.2 mm
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
inox spazz./grpolv

Sku	Imballi
6.457.341	1

Divisori Ambialine

LEGRABOX e AMBIA-LINE sono la scelta ideale per il design moderno.
Le forme chiare sono perfette in tutti gli ambienti: come cassetto, cassetto interno, cassettone o cassettone interno.Documentazione scaricabile:











ZC7S500BH3 AMB-BE V1 E01S - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 500 mm larghezza=300 mm rovere bardolino

ZC7S500BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
4.710.004	1





ZC7F300RSU AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone acciaio da lunghezza nominale 270 mm larghezza=242 mm grigio orione

ZC7F300RSU
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone
acciaio
lunghezza nominale: 270 mm
larghezza: 242 mm
altezza: 111 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	7.363.726	1-12





ZC7S650RS1 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 650 mm larghezza=100 mm bianco seta

ZC7S650RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	650 mm	bianco seta	2.120.782	1



ZC7A0U0M HRW-AD 12 SW-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto altezza M acciaio bianco seta

ZC7A0U0M
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto
altezza M
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	2.160.900	12



ZC7S500RS2 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm grigio orione

ZC7S500RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	500 mm	grigio orione	6.743.796	1



ZC7S600BH3 AMB-BE V1 E01S - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 600 mm larghezza=300 mm rovere bardolino

ZC7S600BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
6.755.522	1



ZC7S550RS2 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 550 mm larghezza=200 mm bianco seta

ZC7S550RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	550 mm	bianco seta	7.380.334	1




ZC7S450BS3 AMB-BE V1 OG-M - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 4 Scomparti portaposate lunghezza nominale 450 mm larghezza=300 mm grigio orione

ZC7S450BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 4
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	3.629.444	1




ZC7F400RSP AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone acciaio da lunghezza nominale 400 mm larghezza=218 mm grigio orione

ZC7F400RSP
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone
acciaio
lunghezza nominale: 400 mm
larghezza: 218 mm
altezza: 111 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	7.971.860	1-12




ZC7S550BH3 AMB-BE V1 E02G - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 550 mm larghezza=300 mm rovere nebraska

ZC7S550BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
7.661.556	1




ZC7S450RS1 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 450 mm larghezza=100 mm bianco seta

ZC7S450RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	450 mm	bianco seta	6.784.744	1




ZC7A0U0C HRW-AD 12 OG-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone altezza C acciaio grigio orione

ZC7A0U0C
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone
altezza C
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	3.225.592	12




ZC7S600BH3 AMB-BE V1 E02G - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 600 mm larghezza=300 mm

ZC7S600BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
1.216.530	1




ZC7S450BH3 AMB-BE V1 E02G - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 4 Scomparti portaposate lunghezza nominale 450 mm larghezza=300 mm rovere nebraska

ZC7S450BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 4
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
6.246.259	1



ZC7S650BS3 AMB-BE+AS SWOG - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 650 mm larghezza=300 mm bianco seta

ZC7S650BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: Bianco seta opaco/grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 2 vaschette di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 2 vaschette di compensazione)
Finitura:
Bseta./Grorion.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.296.515	1





ZC7A0U0K HRW-AD 12 OG-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto altezza K acciaio grigio orione

ZC7A0U0K
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto
altezza K
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	4.347.316	12





ZC7S500BH3 AMB-BE V1 E02G - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 500 mm larghezza=300 mm

ZC7S500BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
1.249.583	1




ZC7F400RSP AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone acciaio da lunghezza nominale 400 mm larghezza=218 mm bianco seta

ZC7F400RSP
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone
acciaio
lunghezza nominale: 400 mm
larghezza: 218 mm
altezza: 111 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	8.716.132	1-12



ZC7A0U0F HRW-AD 12 SW-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone altezza F acciaio bianco seta

ZC7A0U0F
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone
altezza F
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	8.418.821	12




ZC7S650RS1 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 650 mm larghezza=100 mm grigio orione

ZC7S650RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	650 mm	grigio orione	8.420.329	1




ZC7S650BH3 AMB-BE V1 E01S - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 650 mm larghezza=300 mm rovere bardolino

ZC7S650BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
3.700.082	1



ZC7A0U0K HRW-AD 12 SW-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto altezza K acciaio bainco seta

ZC7A0U0K
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto
altezza K
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	5.713.103	12




ZC7S500BS3 AMB-BE V1 OG-M - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 500 mm larghezza=300 mm grigio orione

ZC7S500BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	8.729.736	1




ZC7S600RS1 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 600 mm larghezza=100 mm grigio orione

ZC7S600RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	600 mm	grigio orione	8.764.256	1




ZC7S550BH3 AMB-BE V1 E01S - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 550 mm larghezza=300 mm rovere bardolino

ZC7S550BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
9.421.752	1




ZC7S650BH3 AMB-BE V1 E02G - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 650 mm larghezza=300 mm rovere nebraska

ZC7S650BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
4.940.630	1




ZC7S500BH3 AMB-BE V1 N01T - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 500 mm larghezza=300 mm noce tennessee

ZC7S500BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Noce Tennessee chiaro ST15/nero terra
colore parte/i in plastica: Nero terra opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Noce Tenn./nero terra

Sku	Imballi
7.485.091	1




ZC7S450RS1 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 450 mm larghezza=100 mm grigio orione

ZC7S450RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	450 mm	grigio orione	7.992.582	1




ZC7M0200 MESS-HA V1OG-M - AMBIA-LINE portacoltelli per 4 coltelli grandi e 5 piccoli larghezza=186 mm grigio orione

AMBIA-LINE portacoltelli ZC7M0200
altezza: 43 mm
Numero dei supporti coltelli: per 4 coltelli grandi e 5 piccoli
Colore/superficie: grigio orione opaco
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	2.892.535	1




ZC7S600RS2 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 600 mm larghezza=200 mm grigio orione

ZC7S600RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	600 mm	grigio orione	2.909.271	1



ZC7S650RS2 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 650 mm larghezza=200 mm grigio orione

ZC7S650RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	650 mm	grigio orione	7.570.544	1




ZC7S550RS1 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 550 mm larghezza=100 mm bianco seta

ZC7S550RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	550 mm	bianco seta	6.843.847	1




ZC7T0350 TEL-H V1OG-M - Blum Portapiatti altezza=170 mm diametro piatto=186-322mm grigio orione

Blum Portapiatti ZC7T0350
Diametro piatto: 186-322mm
altezza della pila di piatti: 146.3 mm
altezza: 170 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	6.908.492	1




ZC7S600RS1 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 600 mm larghezza=100 mm bianco seta

ZC7S600RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	600 mm	bianco seta	1.669.985	1



ZC7S650BS3 AMB-BE+AS OG-M - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 650 mm larghezza=300 mm grigio orione

ZC7S650BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 2 vaschette di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 2 vaschette di compensazione)
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	1.675.191	1




ZC7S550RS1 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 550 mm larghezza=100 mm grigio orione

ZC7S550RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	550 mm	grigio orione	5.082.087	1




ZC7S450RS2 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 450 mm larghezza=200 mm bianco seta

ZC7S450RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	450 mm	bianco seta	5.142.675	1




ZC7S450BS3 AMB-BE V1 SWOG - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 4 Scomparti portaposate lunghezza nominale 450 mm larghezza=300 mm bianco seta

ZC7S450BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 4
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: Bianco seta opaco/grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Bseta./Grorion.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.242.151	1




ZC7S600BS3 AMB-BE+AS OG-M - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 600 mm larghezza=300 mm grigio orione

ZC7S600BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	6.421.007	1




ZC7S450RS2 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 450 mm larghezza=200 mm grigio orione

ZC7S450RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	450 mm	grigio orione	8.127.754	1




ZC7S450BH3 AMB-BE V1 E01S - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 4 Scomparti portaposate lunghezza nominale 450 mm larghezza=300 mm rovere bardolino

ZC7S450BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 4
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
3.739.570	1




ZC7A0U0M HRW-AD 12 OG-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto altezza M acciaio grigio orione

ZC7A0U0M
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassetto
altezza M
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	9.570.498	1-12




ZC7S500RS2 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm bianco seta

ZC7S500RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	500 mm	bianco seta	9.578.258	1




ZC7S500RS1 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 500 mm larghezza=100 mm grigio orione

ZC7S500RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	500 mm	grigio orione	9.636.323	1




ZC7G0P0I GEW-HAL V1INGL - AMBIA-LINE portaspezie 1 pezzo inox satinato antimpronta

AMBIA-LINE portaspezie ZC7G0P0I
altezza: 84.1 mm
Colore/superficie: Inox verniciato spazzolato longitudinalmente
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
inox spazzolato verniciato

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	3.457.153	1



ZC7S550RS2 AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 550 mm larghezza=200 mm grigio orione

ZC7S550RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	550 mm	grigio orione	3.478.547	1




ZC7S600RS2 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 600 mm larghezza=200 mm bianco seta

ZC7S600RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	600 mm	bianco seta	3.802.373	1




ZC7S600BH3 AMB-BE V1 N01T - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto design legno 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 600 mm larghezza=300 mm noce tennessee

ZC7S600BH3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
design legno
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Noce Tennessee chiaro ST15/nero terra
colore parte/i in plastica: Nero terra opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Noce Tenn./nero terra

Sku	Imballi
2.458.717	1




ZC7S500RS1 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 500 mm larghezza=100 mm bianco seta

ZC7S500RS1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	500 mm	bianco seta	9.977.570	1




ZC7C0000 FOL-SCH V1OG-M - AMBIA-LINE portapellicole (con pellicola)

AMBIA-LINE portapellicole ZC7C0000
altezza: 61.8 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
Completamenti: con pellicola
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	3.583.029	1



ZC7A0U0C HRW-AD 12 SW-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone altezza C acciaio bianco seta

ZC7A0U0C
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone
altezza C
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	3.583.463	12




ZC7S550BS3 AMB-BE+AS SWOG - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 5 Scomparti portaposate lunghezza nominale 550 mm larghezza=300 mm bianco seta

ZC7S550BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 5
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: Bianco seta opaco/grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Finitura:
Bseta./Grorion.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.542.193	1




ZC7S550BS3 AMB-BE+AS OG-M - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 5 Scomparti portaposate lunghezza nominale 550 mm larghezza=300 mm grigio orione

ZC7S550BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto
plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 5
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	4.608.806	1




ZC7S650RS2 AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio lunghezza nominale 650 mm larghezza=200 mm bianco seta

ZC7S650RS2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 650 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 51.05 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
bianco seta opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
200 mm	650 mm	bianco seta	3.003.176	1




ZC7S300RSU AMB-RA V1 OG-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio da lunghezza nominale 270 mm larghezza=242 mm grigio orione

ZC7S300RSU
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 270 mm
larghezza: 242 mm
altezza: 50.7 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	6.539.511	1



ZC7S600BS3 AMB-BE+AS SWOG - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 7 Scomparti portaposate lunghezza nominale 600 mm larghezza=300 mm bianco seta

ZC7S600BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 7
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: Bianco seta opaco/grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Contenuto:
1 per set (1 portaposate e 1 vaschetta di compensazione)
Finitura:
Bseta./Grorion.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.431.872	1



ZC7A0U0F HRW-AD 12 OG-M - AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone altezza F acciaio grigio orione

ZC7A0U0F
AMBIA-LINE adattatore schienale in legno per LEGRABOX cassettone altezza F
lunghezza: 241.5
acciaio
Colore/superficie: grigio orione opaco
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	7.066.498	12



Scalpelli rali shark mm. 25/30/40 c/lame intercambiab.

Scalpello con lame sostituibili
Lame facilmente sostituibili quando perdono il filo di affilatura
Sempre perfettamente affilato e pronto per l'uso
Si utilizza come un normale scalpello
Fornito con ferri larghezza mm. 25, 30 e 40

Variante	Sku	Imballi
serie 3 pezzi	2.697.574	1 *



ZC7S500BS3 AMB-BE V1 SWOG - AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio 6 Scomparti portaposate lunghezza nominale 500 mm larghezza=300 mm bianco seta

ZC7S500BS3
AMBIA-LINE portaposate per LEGRABOX cassetto plastica/acciaio
Scomparti portaposate: 6
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 300 mm
altezza: 50.5 mm
Colore/superficie: Bianco seta opaco/grigio orione opaco
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con superficie soft touch
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
Bseta./Grorion.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.891.645	1




ZC7S300RSU AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto acciaio da lunghezza nominale 270 mm larghezza=242 mm bianco seta

ZC7S300RSU
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
acciaio
lunghezza nominale: 270 mm
larghezza: 242 mm
altezza: 50.7 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	3.928.226	1




ZC7F300RSU AMB-RA V1 SW-M - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone acciaio da lunghezza nominale 270 mm larghezza=242 mm bianco seta

ZC7F300RSU
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone
acciaio
lunghezza nominale: 270 mm
larghezza: 242 mm
altezza: 111 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
fissaggio: con magnete
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	1.155.556	1-12




ZC7B0200S AMB-FL S1OG-M - AMBIA-LINE set per bottiglie grigio orione

AMBIA-LINE set per bottiglie ZC7B0200S
altezza: 88.7 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
Materiale: plastica
Contenuto:
1 pz. per set (2 adattatori, 3 divisori trasversali)
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	9.888.265	1




ZC7B0100S AMB-FL S1SW-M - AMBIA-LINE set per bottiglie bianco seta

AMBIA-LINE set per bottiglie ZC7B0100S
altezza: 88.7 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
Materiale: plastica
Contenuto:
1 pz. per set (2 adattatori, 3 divisori trasversali)
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	6.588.922	1



ZC7B0200S AMB-FL S1SW-M - AMBIA-LINE set per bottiglie bianco seta

AMBIA-LINE set per bottiglie ZC7B0200S
altezza: 88.7 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
Materiale: plastica
Contenuto:
1 pz. per set (2 adattatori, 3 divisori trasversali)
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	9.338.265	1



ZC7B0100S AMB-FL S1OG-M - AMBIA-LINE set per bottiglie grigio orione

AMBIA-LINE set per bottiglie ZC7B0100S
altezza: 88.7 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
Materiale: plastica
Contenuto:
1 pz. per set (2 adattatori, 3 divisori trasversali)
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	1.851.892	1



ZC7S500RH1 AMB-RA V1 E01S - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=100 mm rovere bardolino

ZC7S500RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
6.144.500	1



ZC7S500RH2 AMB-RA V1 E01S - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm rovere bardolino

ZC7S500RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
9.788.770	1




ZC7S500RH1 AMB-RA V1 N01T - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=100 mm noce tennessee

ZC7S500RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Noce Tennessee chiaro ST15/nero terra
colore parte/i in plastica: Nero terra opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Noce Tenn./nero terra

Sku	Imballi
1.684.476	1




ZC7F400RHP AMB-RA V1 N01T - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone design legno da lunghezza nominale 400 mm larghezza=218 mm noce tennessee

ZC7F400RHP
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassettone
design legno
lunghezza nominale: 400 mm
larghezza: 218 mm
altezza: 111.5 mm
Colore/superficie: Noce Tennessee chiaro ST15/nero terra
colore parte/i in plastica: Nero terra opaco
attuazione: con fondo
fissaggio: con respingente sul fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Noce Tenn./nero terra

Sku	Imballi
9.379.527	1



ZC7S500RHAAMB-RA V1E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=118 mm rovere nebraska

Sku	Imballi
9.119.680	1




ZC7S450RH2 AMB-RA V1 E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 450 mm larghezza=200 mm rovere nebraska

ZC7S450RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
6.621.056	1




ZC7S550RH1 AMB-RA V1 E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 550 mm larghezza=100 mm rovere nebraska

ZC7S550RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
7.306.341	1




ZC7S500RH2 AMB-RA V1 N01T - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm noce tennessee

ZC7S500RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Noce Tennessee chiaro ST15/nero terra
colore parte/i in plastica: Nero terra opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Noce Tenn./nero terra

Sku	Imballi
1.836.639	1




ZC7Q020SS AMB-QT 24 OG-M - AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto (ZC7SXXXRS2) plastica grigio orione

ZC7Q020SS
AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto
plastica
Simmetrico
lunghezza: 192.6 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
tipi di giunzione: inserire e fissare
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	8.295.149	24




ZC7Q0U0SS AMB-QT 24 OG-M - AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto (ZC7S300RSU) plastica grigio orione

ZC7Q0U0SS
AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto
plastica
Simmetrico
lunghezza: 234.6 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
tipi di giunzione: inserire e fissare
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	7.627.156	24




ZC7Q010SS AMB-QT 48 OG-M - AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto (ZC7SXXXRS1) plastica grigio orione

ZC7Q010SS
AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto
plastica
Simmetrico
lunghezza: 92.6 mm
Colore/superficie: grigio orione opaco
tipi di giunzione: inserire e fissare
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
grigio orione opaco

Finitura	Sku	Imballi
grigio orione	1.295.825	48




ZC7S500RH1 AMB-RA V1 E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=100 mm rovere nebraska

ZC7S500RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
2.295.336	1




ZC7S600RH2 AMB-RA V1 E01S - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 600 mm larghezza=200 mm rovere bardolino

ZC7S600RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 600 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 2 divisori trasversali
Contenuto:
1 telaio e 2 divisori trasversali
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
2.970.738	1




ZC7S450RH1 AMB-RA V1 E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 450 mm larghezza=100 mm rovere nebraska

ZC7S450RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 450 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
2.175.300	1-247



ZC7Q010SS AMB-QT 48 SW-M - AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto (ZC7SXXXRS1) plastica bianco seta

ZC7Q010SS
AMBIA-LINE divisore trasversale AMBIA-LINE per LEGRABOX cassetto
plastica
Simmetrico
lunghezza: 92.6 mm
Colore/superficie: bianco seta opaco
tipi di giunzione: inserire e fissare
Composizione dell'articolo: 1 pezzo
Contenuto:
1 pezzo
Finitura:
bianco seta opaco

Finitura	Sku	Imballi
bianco seta	7.680.434	48





ZC7S500RH2 AMB-RA V1 E02G - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 500 mm larghezza=200 mm rovere nebraska

ZC7S500RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 500 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Nebraska grigio ST10/grigio orione
colore parte/i in plastica: Grigio orione opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Nebr./grigio orione

Sku	Imballi
5.758.326	1





ZC7S550RH2 AMB-RA V1 E01S - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 550 mm larghezza=200 mm rovere bardolino

ZC7S550RH2
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 200 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
9.013.940	1





ZC7S550RH1 AMB-RA V1 E01S - AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto design legno lunghezza nominale 550 mm larghezza=100 mm rovere bardolino

ZC7S550RH1
AMBIA-LINE telaio per LEGRABOX cassetto
design legno
lunghezza nominale: 550 mm
larghezza: 100 mm
altezza: 49.9 mm
Colore/superficie: Rovere Bardolino grigio ST10/bianco seta
colore parte/i in plastica: Bianco seta opaco
attuazione: con fondo
Composizione dell'articolo: 1 telaio e 1 divisore trasversale
Contenuto:
1 telaio e 1 divisore trasversale
Finitura:
Rovere Bard./bianco seta

Sku	Imballi
6.519.148	1

Portaposate materiale plastico

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Larghezza refilabile
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colere grigio (tipo Ral 7001)





Portaposate m 60 grigio corpo 60 p 418/482 l 504/536

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Per base corpo mobile 600 mm.
Larghezza refilabile da 504 a 536 mm.
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colore grigio (tipo Ral 7001)

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
da 504 a 536 mm	da 415 a 482 mm	grigio	4.652.793	1





Portaposate m 50 grigio corpo 50 p 418/482 l 404/436

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Per base corpo mobile 500 mm.
Larghezza refilabile da 404 a 436 mm.
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colore grigio (tipo Ral 7001)

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
da 404 a 436 mm	da 415 a 482 mm	grigio	2.889.436	3







Portaposate m 40 grigio corpo 40 p 418/482 l 304/336

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Per base corpo mobile 400 mm.
Larghezza refilabile da 304 a 336 mm.
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colore grigio (tipo Ral 7001)

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
da 304 a 336 mm	da 415 a 482 mm	grigio	9.123.533	3







Portaposate m 90 grigio corpo 90 p 418/482 l 804/836

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Per base corpo mobile 900 mm.
Larghezza refilabile da 804 a 836 mm.
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colore grigio (tipo Ral 7001)

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
da 804 a 836 mm	da 415 a 482 mm	grigio	2.574.943	1







Portaposate m 45 grigio corpo 45 p 418/482 l 354/386

Portaposate universale per cassetti cucina, con un design lineare e grande capacità di contenimento per posate e altri utensili da cucina, massimizzando lo spazio.
Per base corpo mobile 450 mm.
Larghezza refilabile da 354 a 386 mm.
Profondità refilabile da 418 a 482 mm.
Realizzato in materiale plastico
Colore grigio (tipo Ral 7001)

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
da 354 a 386 mm	da 415 a 482 mm	grigio	8.830.197	1

Portaposate Kristall

Portaposate in materiale plastico termoformato con fondo antistrucciolo









Tappetino rigido Kristall

Tppetino andisdrucciolo semirigido

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
474 mm	nero	526 mm	6.852.597	1
		826 mm	7.752.957	1
		1126 mm	9.160.064	1





Portaposate kristall 45 nero corpo 45 p 475/445 l 372/330

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.771.509	1





Portaposate kristall 90 nero corpo 90 p 475/445 l 822/780

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.364.217	1





Portaposate kristall 60 nero corpo 60 p 475/445 l 522/480

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.558.420	1



Scolapiatti







Scolapiatti Modular Uno

Scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza supporti plastici in materiale trasparente che possono essere spostati a piacimento sulla griglia e agganciati con una semplice pressione.
La forma particolare e gli accessori forniti, permettono di riporre in modo stabile e sicuro, piatti, bicchieri, posate e pentole.
Particolarmente indicato per l'utilizzo nei pensili ad altezza ridotta (min. 32 cm), dove può trovare posto un' unica griglia attrezzata.
I componenti sono prodotti in materiale atossico, per alimenti, e lavabili in lavastoviglie.

Larghezza	Sku	Imballi
410 mm	3.863.077	1
460 mm	6.433.161	1
560 mm	1.236.200	1
660 mm	1.561.784	1
760 mm	7.995.989	1
860 mm	4.561.903	1
960 mm	9.341.999	1
1160 mm	5.833.061	1





Scolapiatti Modular Due

Scolapiatti in acciaio inox AISI 304 che utilizza supporti plastici in materiale trasparente che possono essere spostati a piacimento sulla griglia e agganciati con una semplice pressione.
La forma particolare e gli accessori forniti, permettono di riporre in modo stabile e sicuro, piatti, bicchieri, posate e pentole.
I componenti sono prodotti in materiale atossico, per alimenti, e lavabili in lavastoviglie.
Fissaggio con perni ad espansione diametro 10 mm.

Larghezza	Sku	Imballi
410 mm	5.554.416	1
460 mm	1.289.039	1
560 mm	1.313.284	1
660 mm	8.947.000	1
760 mm	3.449.882	1
860 mm	8.156.617	1





Scolapiatti appoggio

Lo scolapiatti da appoggio che può essere utilizzato sul piano di lavoro oppure su mensole.
Forma gradevole ed ergonomica, si caratterizza per il fianco in sandwich acciaio/policarbonato trasparente e per la presenza di portaposate e portapiattini.
Realizzato interamente in acciaio inox AISI 304

Larghezza	Sku	Imballi
400 mm	2.408.989	1
550 mm	3.986.646	1
850 mm	3.716.861	1





Scolapiatti in acciaio 18/10 fissaggio con ghiere con bacinella raccogligocce

Scolapiatti realizzato in acciaio 18/10Per pensili a partire da 40 cm di larghezza fino a 100 cm.Completo di bacinella raccogligocce

Larghezza	Sku	Imballi
360 mm	4.455.004	1-10
410 mm	5.935.260	1-10
460 mm	9.947.368	1-10
560 mm	5.889.389	1-10
660 mm	5.130.658	1-10
760 mm	1.529.463	1-10
860 mm	2.084.268	1-10
960 mm	9.230.545	1-10



Colapiatti modular spinotti lunghi

Permettono di estendere fino a 5 cm. la larghezza dei colapiatti Modular Uno e Due.
Sono necessari 4 spinotti per ogni vassoio del colapiatti.

Sku	Imballi
3.785.249	1-4

Elementi strutturali per basi, pensili e cassetti



Traverse per basi

Traverse per basi realizzate con profilo in alluminio anodizzato sezione mm. 18 x10
Finitura argento

Larghezza	Sku	Imballi
564 mm	5.444.915	1-30
864 mm	9.657.496	1-30
1164 mm	8.359.742	1-30





Telai di rinforzo per pensile scolapiatti

Telaio in alluminio anodizzato finitura argento.
Adatto all'utilizzo come rinforzo strutturale per pensili sprovvisti di base.
Disponibile per moduli da 40 cm fino a 120 cm.
Profondità regolabile da 29,7 cm a 34,4 cm.

Lunghezza	Variante	Larghezza	Sku	Imballi
		360 mm	1.940.596	1
		410 mm	2.413.594	1
		560 mm	1.703.528	1
		564 mm	4.091.837	1
		760 mm	3.767.771	1
		860 mm	5.547.005	1
		864 mm	9.687.455	1
		960 mm	3.669.792	1
		1160 mm	5.465.736	1
	staffa attacco laterale		1.203.257	1
3000 mm	profilo		9.464.124	1





Fondi colonne frigorifero l 56.4 nero spinati

Base di ventilazione frigo per moduli da 60 cm di larghezza
Per la ventilazione di frigoriferi incassati nei mobili da cucina.
Forata per una ottima ventilazione del frigorifero con fori per il fissaggio dei piedini.
Incorpora le spine per l'assemblaggio al modulo.
Prodotto in plastica con finitura nera.

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.908.682	1-10





Telai a croce colonne sp.16/18/19 zinc

Telaio a croce per colonne frigorifero e basi forno senza schienale
Realizzato in acciaio zincato spessore 15/10
Utilizzabole per moduli larghezza cm 60 con spalle spessore
da 16 a 19 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.344.099	1







Schienali sifone plastica bianco mm. 223 x 150 h 45

Schienale salva sifone rettangolare.
Realizzato in materiale palstico
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.565.238	1-10

Zoccoli



Angoli e giunti zoccoli alluminio light

Finitura	Altezza	Variante	Sku	Imballi
argento	100 mm	angolo 135 °	8.047.236	1-50 *
		angolo 90°	6.509.224	1-50
		giunto	3.289.303	1-50 *
	120 mm	angolo 135 °	2.138.190	1-50 *
		angolo 90°	9.051.898	1-50
	150 mm	angolo 135 °	2.482.330	1-50 *
		angolo 90°	5.120.000	1-50
		giunto	8.398.086	50 *
lucido	100 mm	angolo 90°/180°	5.634.439	1-50



Zoccoli alluminio light

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
120 mm	400 cm	argento	2.038.100	1-25 *





Zoccoli alluminio liscio

Lunghezza	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
410 cm	60 mm	argento	9.527.294	1
		brill	1.861.358	1
		titanio	8.005.649	1
	80 mm	argento	6.842.154	1
	100 mm	argento	2.096.193	1
		bianco	2.899.596	1
		brill	4.545.392	1
		nero	4.175.971	1
		titanio	1.585.315	1
	120 mm	argento	2.776.064	1
		brill	6.671.860	1
	150 mm	argento	3.757.376	1
		brill	2.607.900	1
		titanio	4.149.606	1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Angoli e giunti zoccoli alluminio liscio



Variante	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
angolo 90°	60 mm	argento	9.157.316	1
	100 mm	argento	9.224.612	1
		bianco	9.438.859	1
		lucido	1.424.362	1
		nero	6.039.035	1
		titanio	3.593.677	1
	120 mm	argento	6.103.156	1
	150 mm	argento	5.809.134	1
		lucido	1.588.880	1
angolo 90°/180°	120 mm	argento	8.574.039	1
	150 mm	argento	7.434.068	1



Sezione tonda



Tubi ventilazione estensibili mm. 100 bianco cm. 85/300 c/imbocco

* estremità rullata

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.485.629	1-6



Tubi ventilazione estensibili mm. 120 bianco cm. 85/300 c/imbocco

* estremità rullata

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.980.765	1-6



Tubi ventilazione estensibili mm. 120 naturale cm. 85/300 c/imbocco

* estremità rullata

Sku	Imballi
4.522.218	1-6



Tubi ventilazione estensibili mm. 150 naturale cm. 85/300 c/imbocco

* estremità rullata

Sku	Imballi
4.597.483	1-6



Tubi ventilazione estensibili mm. 100 naturale cm. 85/300 c/imbocco

* estremità rullata

Sku	Imballi
2.644.776	1-6

Giunti tubi ventilazione all. mm. 100 alluminio



Ø 100 mm

Sku	Imballi
1.318.333	1-12

Giunti tubi ventilazione all. mm. 120 alluminio



Ø 120 mm

Sku	Imballi
4.606.314	1-12

Riduzioni tubi ventilazione mm. 100/120 alluminio



Ø 100/120 mm

Sku	Imballi
4.808.961	1-12

Riduzioni tubi ventilazione mm. 120/150 alluminio



Ø 120/150 mm

Sku	Imballi
1.089.004	1-12

Sezione rettangolare





Tubo ventilazione 120 cm sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
9.105.713	1-10



Riduzione diametro 10 cm per imbocco 3 vie per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
7.762.567	1-10



Giunzione per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
1.378.498	1-10



Imbocco diametro 12 cm a 3 vie pretagliato per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
3.521.250	1-10



Imbocco terminale diametro 12 cm per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
8.581.334	1-10



Curva piana 90° per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
8.150.318	1-10



Riduzione diametro 10 cm per imbocco terminale per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
8.186.478	1-10



Tubi ventilazione piatti 20x6 raccordo vertic. reversibile

Sku	Imballi
8.306.586	1-10



Curva verticale per tubi ventilazione sezione rettangolare 20x6

Sku	Imballi
5.973.729	1-10

Portarotoli



Portarotoli WC Cannes

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.067.486	1-6-6
	2.274.928	1-6-6
nero opaco	5.003.044	1-6-6
	2.224.107	1-6-6



Portarotoli WC Dijon

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.950.390	1-6-6
nero opaco	8.229.755	1-6-6
nichel satinato	3.526.774	1-6-6



Portarotoli WC Nantes

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.869.844	1-6-6
nero opaco	4.819.646	1-6-6
nichel satinato	5.779.017	1-6-6



Portarotoli WC Toulon

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.507.132	1-6-6
nero opaco	9.352.360	1-6-6



Portarotoli WC Tours

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.572.397	1-6-6
nero opaco	4.102.076	1-6-6
nichel satinato	1.117.264	1-6-6

Spazzolini WC



Spazzolino WC Cannes

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.381.699	1-6-6
nero opaco	6.060.572	1-6-6



Spazzolino WC Dijon

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.944.149	1-6-6
nero opaco	8.676.214	1-6-6
nichel satinato	7.928.376	1-6-6



Spazzolino WC Tours

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.298.987	1-6-6
nero opaco	3.508.169	1-6-6
nichel satinato	6.067.960	1-6-6



Spazzole ricambio

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.627.262	1-9-9
nero	5.653.980	1-6-6

Mensole angolari



Mensole angolo cannes vetro nero op.

THEOFILS

Realizzato in Vetro
Finitura Vetro Nero opaco
Altezza mm 389
Larghezza mm 121
Lunghezza mm 97

Finitura	Sku	Imballi
nero opaco	6.752.569	1-6-6



Mensole angolo cannes vetro cromo l.

THEOFILS

Realizzato in Vetro
Finitura Vetro Cromo lucido
Altezza mm 389
Larghezza mm 121
Lunghezza mm 97

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.838.582	1-6-6

Accessori per elettrodomestici









Supporti affettatrici cm. 41/57 h 51 h utilizzabile 24 cm.

Supporto per affettatrice basculante
Larghezza regolabile da 410 a 570 mm
Alzata assistita con 4 molle di tenuta.
Portata 10 Kg
Realizzato verniciato bianco.
Profondità di estrazione: 425 mm
Profondità di montaggio: 444 mm
Altezza utile: 280 mm

Sku	Imballi
9.090.378	1

Sottovasche

Elemento in alluminio per sfruttare lo spazio sottolavello, utilizzabile in abbinamento alla linea per cassetti Blum Legrabox*.
Presenta una grande capacità di carico per lo sfruttamento dello spazio superiore del sottolavello, offrendo soprattutto una grande rigidità e solidità della struttura associata ad una estrema facilità di installazione.
Elementi refilabili per la massima flessibilità nella realizzazione di cassetti su misura.
* Sponde Legrabox, guide e sistemi di fissaggio per il frontale venduti separatamente.





Sottovasche legrabox c l 90 p 50 gri.or x cass. legrabox c-rifilab.

Elemento in alluminio per realizzare cassetti per sottolavello mediante spondine Blum Legrabox
Versione per sponde altezza C profondità 50mm
Larghezza 900mm refilabile per assemblare cassetti su misura
Colore grigio orione

Spondine, guide ed elementi di fissaggio venduti separatamente

Sku	Imballi
4.273.158	5



Sottovasche legrabox k l120 p 50 gri.or x cass. legrabox k-rifilab.

Elemento in alluminio per realizzare cassetti per sottolavello mediante spondine Blum Legrabox
Versione per sponde altezza K profondità 50mm
Larghezza 1200mm refilabile per assemblare cassetti su misura
Colore grigio orione

Spondine, guide ed elementi di fissaggio venduti separatamente

Sku	Imballi
5.404.742	5



Sottovasche legrabox m l120 p 50 gri.or x cass. legrabox m-rifilab.

Elemento in alluminio per realizzare cassetti per sottolavello mediante spondine Blum Legrabox
Versione per sponde altezza M profondità 50mm
Larghezza 1200mm refilabile per assemblare cassetti su misura
Colore grigio orione

Spondine, guide ed elementi di fissaggio venduti separatamente

Sku	Imballi
6.921.934	5



Sottovasche legrabox c l120 p 50 gri.or x cass. legrabox c-rifilab.

Elemento in alluminio per realizzare cassetti per sottolavello mediante spondine Blum Legrabox
Versione per sponde altezza C profondità 50mm
Larghezza 1200mm refilabile per assemblare cassetti su misura
Colore grigio orione

Spondine, guide ed elementi di fissaggio venduti separatamente

Sku	Imballi
9.683.181	5

Inserti per cassetti Luxury

Vassoi portaoggetti finemente rifiniti che permettono di riporre ordinatamente molteplici elementi e di riservare loro particolare cura e attenzione.
La collezione comprende vassoi portaorologi, portaocchiali, portanelli e portaorecchini in similpelle.
Disponibili in diversi colori e dimensioni, a seconda di gusti estetici ed esigenze funzionali.








Vassoi Luxury a 2 scomparti

Vassoio multiuso a 2 scomparti
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 150x410 H 50

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	150 mm	410 mm	grigio elefante	3.142.493	1
			marrone moka	5.408.979	1



Vassoi Luxury a 4 scomparti

Vassoio multiuso a 4 scomparti
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 300x410 H 50

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	300 mm	410 mm	grigio elefante	5.584.017	1
			marrone moka	6.240.493	1



Vassoi Luxury a 6 scomparti

Vassoio multiuso a 6 scomparti
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 450x410 H 50

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	440 mm	410 mm	grigio elefante	3.518.373	1
			marrone moka	5.045.945	1



Divisori verticali Luxury

Inserto divisorio verticale a 2 spazi
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 136x262

Inseribile nello spazio più grande dei vassoi a scomparti

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
136 mm	236 mm	grigio elefante	9.270.121	2
		marrone moka	1.756.265	2



Divisori orizzontali Luxury

Divisorio verticale a 4 spazi orizzontali
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 136x262
Inseribile nello spazio più grande dei vassoi a scomparti

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
136 mm	236 mm	grigio elefante	9.505.230	2
		marrone moka	7.059.889	2



Porta anelli Luxury

Portanelli
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 136x126
Inseribile nello spazio più piccolo dei vassoi a scomparti

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
136 mm	126 mm	grigio elefante	1.746.228	2
		marrone moka	7.596.100	2



Porta orecchini Luxury

Portaorecchini
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 136x126
Inseribile nello spazio più piccolo dei vassoi a scomparti

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
136 mm	126 mm	grigio elefante	7.604.553	2
		marrone moka	2.338.163	2



Porta orologi Luxury

Portaorologi
- Materiale: similpelle
- Dimensioni esterne (mm): 136x126
Inseribile nello spazio più piccolo dei vassoi a scomparti

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
136 mm	126 mm	grigio elefante	8.235.824	2
		marrone moka	7.312.816	2

Portaometti estraibili



Portaometti pieghevole S-605

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.476.339	1-5
cromo lucido	4.369.615	1-5
ottone antico	3.343.180	1-5
ottone lucido	4.319.894	1-5



Portaometti pieghevole S-606

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel opaco	2.476.889	1-5
ottone lucido	8.028.983	1-5



Portaometti pieghevole S-1141

metallo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
330 mm	bianco	9.216.921	1-5
	marrone	6.468.064	1-5
	nero antico	5.980.529	1-5
	ottone antico	6.213.992	1-5



Portaometti pieghevole S-1142

metallo

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	110 mm	bianco	1.199.680	1-5
		marrone	2.555.447	1-5



Portaometti pieghevole S-2227

metallo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
130 mm	cromo lucido	6.130.497	1-5
		3.634.325	1-5
	nichel	9.669.574	1-5
		4.422.891	1-5



Portaometti estraibile S-2234

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.069.495	1-5



Portaometti pieghevole S-2295

metallo

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	121 mm	cromo lucido	2.754.574	1-5
		nichel satinato	5.673.179	1-5



Portaometti S-2336

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.857.324	1



Portaometti S-2337

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.348.184	1



Portaometti S-H200

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.712.054	1-5
nero	2.327.747	1-5





Portaometti estraibili Function

Portaometti estraibili realizzati in acciaio e materiale plastico
Altezza mm. 51
Larghezza mm. 35
Asola portagrucce cromata
Supporto di fissaggio e scorrimento verniciata

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nero	365 mm	3.984.925	1-50 *
	445 mm	1.277.173	1-50 *







Portaometti Croco estraibili

Portaometti estraibili realizzati in alluminio e materiale plastico
Finitura anodizzata argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.273.764	1-10
	9.964.532	1-10







Portaometti Excel estraibili

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nichel	250 mm	9.952.379	1-12
	300 mm	3.881.910	1-12
	350 mm	2.305.134	1-12
	400 mm	3.466.643	1-12
	450 mm	9.136.649	12
oro lucido	250 mm	7.785.542	1-12
	300 mm	6.018.221	1-12
	350 mm	5.227.112	1-12
	400 mm	8.499.042	1-12
	450 mm	3.326.671	1-12





Portaometti moka estraibili mm. 445 brown

Appendiabiti estraibile Moka.
Profondità mm. 445
Larghezza mm. 160
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guida con fermo ammortizzato

Sku	Imballi
3.180.303	1





Portaometti scomparsa cm. 6.3 cromo l. incasso d. 14.2 x 105

Appendiabiti estraibile per l'interno dell'armadio,
usato per appendere grucce ed essere nascosto dopo l'uso.
Grazie alle sue piccole dimensioni può essere installato nel
divisorio verticale dell'armadio.
Finitura cromo lucido.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.433.940	1-20





Accessori per tubi appenderia



Ganci per tubo ovale 30x15

Ganci in metallo pressofuso per tubo ovale sezione mm. 30x15
Grano per il bloccaggio in posiozione fissa sul tubo.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.258.677	1-24
oro lucido	9.843.110	24



Portabiti per tubo ovale 30x15

Portabiti in metallo pressofuso per tubo ovale sezione mm. 30x15
Grano per il bloccaggio in posiozione fissa sul tubo.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.307.502	1-24
oro lucido	3.230.176	24



Terminali kapp 8410 cromo lucido moderno d. 16 ot

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.545.522	1-200 *

Tubi appenderia per armadi





Tubi ovali mm. 30x15 fe 7/10 appendiabiti

Tubo per appenderia a sezione ovale mm. 30x15 realizzato in acciaio spessore 7/10.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
120 mm	cromo lucido	4.607.397	1-75
	oro lucido	8.287.984	1-10
300 mm	cromo lucido	6.938.895	1-10





Tubi per appenderia Quadra

Sitema di tubi per appenderia con tubo in alluminio sezione mm. 30x12 e reggitubi integrati nella sezione del tubo.
Design Giuseppe Bavuso

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.155.169	1-20 *







Tubi tondi allungabili

Tubi estensibili tondi
Sospensione alla spalla con spina diametro mm. 7
Finitura nichelata
Portata fino a 10 Kg.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cromo lucido	350/ 520 mm	9.923.805	1-50
	680/1100 mm	5.397.143	1-50







Tubi tondi mokup mm. 28 brown

Tubi per appenderia rotondi diametro mm. 28
Finitura verniciata brown
Da utilizzare in abbinamento ai reggitubi dedicati

Finitura	Sku	Imballi
brown	5.392.469	1
	5.055.722	1-50





Tubi tondi mokup mm. 28 argento

Tubi per appenderia rotondi diametro mm. 28
Finitura anodizzata opaco
Da utilizzare in abbinamento ai reggitubi dedicati

Finitura	Sku	Imballi
argento	2.933.658	1-20









Tubo per appenderia Matriz

Tubo per appenderia a sezione rettangolare con guarnizione antiscivolo.

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
3000 mm	argento	reggitubo centrale	5.434.763	1-10
		reggitubo laterale	2.587.301	1-10
	brown	reggitubo centrale	6.530.686	1-10
		reggitubo laterale	8.058.928	1-10
	nero terra	reggitubo centrale	1.755.336	1-10
		reggitubo laterale	8.288.547	1-10
	argento	tubo	3.092.965	1-10
	brown	tubo	1.111.798	1-10
	nero terra	tubo	3.450.857	1-10













Tubi ovali mm. 40x20 fe 10/10 cm. 300 cromo appendiabiti

Tubo per appenderia a sezione ovale mm. 40x20 realizzato in acciaio spessore 10/10
Finitura cromo lucido
Lunghezza cm. 300

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.228.524	1-10





Angoli tubi ovali 30 x 15 90° cromo luc. appendiabiti

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.739.112	1-10-25







Tubi ovali mm. 30x15 alu cm. 235 argento alluminio millerighe

Tubo per appenderia a sezione ovale mm. 30x15 realizzato in alluminio con superficie rigata.
Finitura anodizzata argento.
Lunghezza cm. 235

Sku	Imballi
4.281.443	1-15









Tubi ovali mm. 30x15 alu/gomma cm. 235 argento millerighe c/gomma

Tubo per appenderia a sezione ovale mm. 30x15 realizzato in alluminio con superficie millerighe.
Profilo con gomma in pvc semirigido montato sul lato superiore per evitare lo strisciamento del gancio delle grucce.
Finitura anodizzata argento.
Lunghezza cm. 235

Sku	Imballi
5.901.159	1-10





Tubi ovali mm. 30x15 fe 10/10 cm. 300 cromo appendiabiti

Tubo per appenderia a sezione ovale mm. 30x15 realizzato in acciaio spessore 10/10
Finitura cromo lucido
Lunghezza cm. 300

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.180.666	1-10





Tubi tondi mm. 25 fe cm. 300 cromo appendiabiti

Tubo per appenderia a sezione tonda diametro mm. 25 realizzati in acciaio
Finitura cromo lucido
Lunghezza cm. 300

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.802.004	1-10





Tubi tondi mm. 30 fe cm. 300 cromo appendiabiti

Tubo per appenderia a sezione tonda diametro mm. 30 realizzati in acciaio
Finitura cromo lucido
Lunghezza cm. 300

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.163.751	1-10

Tubo Leather liscio

THEOFILS



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cuoio chiaro	358 mm	1.564.853	1-1
	458 mm	2.687.988	1-1
	558 mm	4.681.595	1-1
	758 mm	7.780.134	1-1
	958 mm	7.145.674	1-1
cuoio scuro	358 mm	9.764.101	1-1
	458 mm	8.456.670	1-1
	558 mm	9.016.538	1-1
	758 mm	5.395.507	1-1
	958 mm	3.790.533	1-1
nero	358 mm	6.432.317	1-1
	458 mm	5.452.132	1-1
	558 mm	8.807.038	1-1
	758 mm	2.916.361	1-1
	958 mm	7.180.415	1-1

Tubo Leather cucito

THEOFILS



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cuoio chiaro	358 mm	1.924.701	1-1
	458 mm	2.507.699	1-1
	558 mm	6.945.565	1-1
	758 mm	5.166.336	1-1
	958 mm	3.997.659	1-1
cuoio scuro	358 mm	4.593.324	1-1
	458 mm	3.963.067	1-1
	558 mm	4.126.898	1-1
	758 mm	3.281.239	1-1
	958 mm	5.530.427	1-1
nero	358 mm	4.381.662	1-1
	458 mm	3.259.559	1-1
	558 mm	8.548.955	1-1
	758 mm	8.383.679	1-1
	958 mm	5.206.995	1-1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Tubo Leather avvolto

THEOFILS



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cuoio chiaro	358 mm	9.157.781	1-1
	458 mm	4.338.376	1-1
	558 mm	3.290.347	1-1
	758 mm	4.246.497	1-1
	958 mm	8.587.763	1-1
cuoio scuro	358 mm	6.392.314	1-1
	458 mm	9.074.484	1-1
	558 mm	5.939.381	1-1
	758 mm	4.488.866	1-1
	958 mm	4.466.956	1-1
nero	358 mm	5.491.216	1-1
	458 mm	5.264.551	1-1
	558 mm	5.115.648	1-1
	758 mm	6.277.062	1-1
	958 mm	2.098.692	1-1

Supporti per tubi appenderia





Reggitubi Elfe ovali

Reggitubi pesanti in metallo pressofuso
Utilizzabili con tubo ovale larghezza mm. 15
Foro filettato 6ma per fissaggio sottopiano.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.293.332	1-100-200
oro lucido	9.878.037	1-100-200



Rosette reggitubi in zama con ghiera svitabili

Rosette reggitubi laterali con ghiera esterna svitabili per tubo tondo
Realizzate in metallo pressofuso

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	18 mm	9.240.759	1-50
	25 mm	6.370.886	1-50
	30 mm	4.271.239	1-50



Rosette reggitubi in ottone con ghiera svitabili

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	11 mm	9.919.792	1-25 *
	16 mm	3.889.763	25 *
	25 mm	1.171.587	1-25 *
oro lucido	25 mm	6.845.025	1-25 *
	30 mm	4.852.926	1-25 *





Reggitubi offa ovali ciechi 30x15/85 cromo l centrali c/fori viti h85/110

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.321.179	1-50





Reggitubi line ovali zm 6ma 22/30x15 arg. laterali dx+sx metall

Coppi reggitubi in metallo pressofuso
Utilizzabili con tubo ovale larghezza mm. 15
Foro filettato 6ma per fissaggio sottopiano
Finitura verniciata argento alluminio

Sku	Imballi
7.855.641	1-75







Reggitubi offa tondi passanti mm. 25 cromo l. centrali c/fori viti regol.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.693.186	1-50





Reggitubi laterali zm 40 x 20 cromo l. metallo x tubo ovale

Reggitubi laterali in metallo pressofuso per tubo ovale sezione mm. 40x20
Vite laterale per il bloccaggio del tubo
Finitura cromo lucido

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.861.084	1-50





Reggitubi offa ovali passanti 30x15/85 cromo l centrali c/fori viti h85/110

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.910.834	1-50





Reggitubi offa ovali passanti 30x15/85 oro centrali c/fori viti h85/110

Sku	Imballi
4.496.946	1-50 *



Reggitubi offa ovali ciechi 30x15/85 oro centrali c/fori viti h85/110

Sku	Imballi
4.499.923	1-50 *



Reggitubi offa tondi ciechi mm. 25 cromo l. centrali c/fori viti regol.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.846.831	1-50



Reggitubi mignon ovali c/fori 22/30 x 15 nich. laterali zama da avvitare

Reggitubi laterali per tubo ovale 22x15 e 30x15
Realizzati in metallo pressofuso
Fissaggio con viti
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	1.401.264	1-100-1000



Reggitubi offa ovali passanti 30x15/65 oro centrali c/fori viti h65/ 80

Sku	Imballi
1.411.157	1-50 *



Supporti kapp 8352 h mm. 50 cromo lucido supporti d. 16

*
Imballo singolo neutro
*

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.786.543	1-50 *



Reggitubi offa tondi ciechi mm. 18 cromo l. centrali c/fori viti regol.

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.627.089	1-50



Reggitubi mignon ovali c/fori 22/30 x 15 ott. laterali zama da avvitare

Reggitubi laterali per tubo ovale 22x15 e 30x15
Realizzati in metallo pressofuso
Fissaggio con viti
Finitura ottonata

Sku	Imballi
8.298.553	4000 *





Reggitubi offa ovali passanti 30x15/65 cromo l centrali c/fori viti h65/ 80

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.141.573	1-50



Reggitubi mokup tondi centrali mm. 28 brown centrali metallo

Reggitubi laterali per tubo tondo diametro mm. 28
Foro filettato 5ma per fissaggio sottopiano
Finitura verniciato moka

Finitura	Sku	Imballi
brown	5.055.722	1-50



Reggitubi mokup tondi centrali mm. 28 argento centrali metallo

Reggitubi laterali per tubo tondo diametro mm. 28
Foro filettato 5ma per fissaggio sottopiano
Finitura verniciata alluminio

Finitura	Sku	Imballi
argento	2.933.658	1-20



Reggitubi mignon ovali perno 8 22/30 x 15 nich. laterali zama c/spina mm. 8

Reggitubi laterali per tubo ovale 22x15 e 30x15
Realizzati in metallo pressofuso
Fissaggio perno diametro mm. 8
Finitura nichelata

Finitura	Sku	Imballi
nichel	9.823.938	1-100-1000



Reggitubi ovva tondi passanti mm. 25 cromo l. centrali c/spina 6ma h 72



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.110.323	1-50-250 *

Reggitubi ovva ovali ciechi 30x15 cromo luc. centrali c/spina 6ma h 77.5



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.151.403	250

Reggitubi ovva ovali passanti 30x15 cromo luc. centrali c/spina 6ma h 77.5



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.319.404	250

Reggitubi ovva tondi ciechi mm. 25 cromo l. centrali c/spina 6ma h 72



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.398.395	1-50-250 *





Reggitubi mokup tondi laterali mm. 28 brown confezione 2 pezzi - zamak

Reggitubi laterali per tubo tondo diametro mm. 28
Foro filettato 5ma per fissaggio sottopiano
Finitura laccato moka

Finitura	Sku	Imballi
brown	5.392.469	1



THEOFILS

Reggitubi Leather passanti

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.034.519	1-20-20
nero	5.030.620	1-20-20
oro lucido	7.030.567	1-20-20



THEOFILS

Reggitubi Leather terminali

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.282.214	1-20-20
nero	5.120.130	1-20-20
oro lucido	6.613.693	1-20-20



THEOFILS

Reggitubi Leather con ghiera

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.852.150	1-50-50
nero	4.005.971	1-20-20
oro lucido	3.099.391	1-50-50





Reggitubi mokup tondi laterali mm. 28 argento set 2 pz - laterali zama

Set reggitubi d. 28 per barra armadio (senza verso).
Realizzato in zama con finitura verniciato alluminio.
Montato in alto con vite M5.
Per calcolare la misura della barra, sottrarre 3 mm dalla misura da centro a centro dei supporti.
Le viti M5x38 sono incluse per il montaggio nella parte alta.

Sku	Imballi
3.477.229	1-10





Reggitubi mokup tondi laterali mm. 28 nero confezione 2 pezzi - zamak

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.787.740	10



Sistema attrezzatura armadi Conero

CONERO di Kesseböhmer è la nuova linea di arredi e accessori pensata per trasformare la cabina armadio in uno spazio ordinato, funzionale ed elegante. La gamma include cassetti interni di alta qualità e l'innovativo appendiabiti saliscendi TOP, offrendo soluzioni su misura sia per armadi a giorno che con ante scorrevoli o a battente.Disponibile in due profondità (475 e 345 mm) e con elementi estraibili in due altezze (72 e 168 mm), CONERO si adatta con precisione millimetrica a ogni progetto. I cassetti sono realizzati con telai sottili, angoli smussati e meccanismi a chiusura ammortizzata, per un comfort elevato e un design raffinato.La personalizzazione è massima: si possono scegliere materiali, finiture e inserti floccati, oltre a numerosi organizer per biancheria, accessori e scarpe. Il ripiano estraibile facilita l'accesso a maglie e pullover, mentre i cassetti alti sono perfetti per la biancheria. Anche il classico cassetto basso può diventare uno spazio elegante per gioielli e piccoli oggetti personali.















Appendiabiti saliscendi Conero con ripiano

Finitura	Potenza	Larghezza	Sku	Imballi
nero	fino a 20 kg	445/ 628 mm	8.691.262	1
		625/ 808 mm	6.752.163	1
		805/ 988 mm	6.596.262	1
		985/1168 mm	1.918.106	1





Appendiabiti saliscendi Conero

Finitura	Potenza	Larghezza	Sku	Imballi
nero	fino a 14 kg	445/ 628 mm	3.492.857	1
		625/ 808 mm	1.707.915	1
		805/ 988 mm	8.170.255	1
		985/1168 mm	2.846.392	1
	fino a 17 kg	805/ 988 mm	4.167.150	1
		985/1168 mm	5.451.210	1



Appendiabiti conero distanziale nero

Distanziatore per appendiabiti Conero
compreso materiale di montaggio.
Colore nero metal grey

Sku	Imballi
5.307.845	1



Tubi appendiabiti Conero

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
nero	920 mm	4.986.546	1
	1220 mm	5.082.384	1



Ringhierine portascarpe Conero

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
nero	582 mm	9.640.412	1
	1114 mm	7.105.852	1



Guide Conero

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
450 mm	nero	5.603.817	1
	zincato	2.665.672	1





Sponde laterali cassetti Conero

Lunghezza	Finitura	Altezza	Sku	Imballi
450 mm	nero	72 mm	3.086.124	1
		168 mm	1.464.252	1



Vetri per cassetti Conero



Finitura	Altezza	Larghezza	Sku	Imballi
grigio fumé	72 mm	334/ 394 mm	4.585.824	1
		384/ 444 mm	8.732.712	1
		434/ 494 mm	2.252.889	1
		455/ 515 mm	6.083.274	1
		484/ 544 mm	4.736.240	1
		552/ 612 mm	2.065.427	1
		584/ 594 mm	8.883.735	1
		610/ 670 mm	1.201.826	1
		660/ 720 mm	8.494.863	1
		710/ 770 mm	7.261.596	1
		760/ 820 mm	8.923.264	1
		810/ 870 mm	7.117.831	1
		860/ 920 mm	3.380.772	1
		910/ 970 mm	5.329.762	1
		960/1020 mm	1.237.726	1
	168 mm	334/ 394 mm	3.680.568	1
		384/ 444 mm	9.065.642	1
		434/ 494 mm	4.467.472	1
		455/ 515 mm	7.763.236	1
		484/ 544 mm	3.098.271	1
		552/ 612 mm	6.545.048	1
		584/ 594 mm	1.876.123	1
		610/ 670 mm	8.463.944	1
		660/ 720 mm	7.692.734	1
		710/ 770 mm	9.617.704	1
		760/ 820 mm	4.536.116	1
		810/ 870 mm	4.908.258	1
		860/ 920 mm	8.692.054	1
		910/ 970 mm	8.388.698	1
		960/1020 mm	4.581.536	1

Inserti divisori Conero



Lunghezza	Finitura	Larghezza	Variante	Sku	Imballi
425 mm	grigio fioccato	223 mm	portacravatte	4.523.451	1
			portagioielli	8.156.358	1
		718 mm	fondo piano	4.673.415	1
		1020 mm	fondo piano	3.622.353	1

Portascarpe da cassetto Conero



Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
nero	762 mm	3.755.679	1
	1020 mm	4.483.311	1





Telai portapantaloni Conero

Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
475 mm	nero	410/ 470 mm	1.902.266	1
		434/ 494 mm	6.685.379	0
		484/ 544 mm	1.064.537	1
		534/ 594 mm	3.060.780	1
		552/ 612 mm	7.528.781	1
		610/ 670 mm	9.415.461	1
		660/ 720 mm	5.456.796	1
		710/ 770 mm	4.284.246	1
		760/ 820 mm	3.909.997	1
		810/ 870 mm	9.952.874	1
		860/ 920 mm	1.682.076	1
		910/ 970 mm	1.062.328	1
		960/1020 mm	3.771.259	1



Staffe portapantaloni Conero

Finitura	Taglia	Sku	Imballi
nero	set 5 staffe	6.627.423	1
	set 7 staffe	2.158.662	1
	staffa singola	7.322.310	1





Portabiancheria per telaio Conero

Altezza	Lunghezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
530 mm	280 mm	nero	190 mm	9.742.840	1
			300 mm	9.001.749	1





Portacravatte scorrevole Conero

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
457 mm	475 mm	nero	con vaschetta	3.305.133	1
			senza vaschetta	3.670.934	1





Portacravatte fisso Conero

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
475 mm	nero	con vaschetta	1.966.428	1
		senza vaschetta	6.091.590	1



Portabiancheria conero later. p475 l457 nero sacco largo c/guida

Portabiancheria estraibile laterale.
Profondità di installazione mm 475
Larghezza di installazione mm 457
Compreso 1 sacco largo per biancheria.
Colore telaio nero metal grey
Staffe colore nero
Sacco colore grigio-beige

Sku	Imballi
3.619.711	1



Portapantaloni conero laterale p475 l457 nero 7 staffe c/guida

Portapantaloni estraibile laterale.
Profondità di installazione mm 475
Larghezza di installazione mm 457
Ganci per pantaloni: 7
Colore nero metal grey

Sku	Imballi
7.426.346	1

Sistema attrezzatura armadi Album

Accessori per attrezzaztura interna degli armadi.
I telai sono realizzati in alluminio anodizzato opaco.
Tutti gli articoli estraibili sono dotati di guide da 450mm di corsa e chiusura soft.
Profondità minima dell'armadio 520 mm.







Telai estraibili Album

Telai estraibili accessoriabili con tutti i componenti del sistema Album
Realizzati in allumnio e materiale plastico
Scorrimento su guide in acciaio con fermo ammortizzato
Finitura argento

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
565/710 mm	argento	4.290.254	1 *

Sistema attrezzatura armadi Moka

Moka è una nuova e innovativa gamma di accessori per l'attrezzatura interna degli armadi.
Finitura colore brown in linea con le tendenze stilistiche degli armadi attuali.
Il telaio con guide permette l'utilizzo di tutti gli accessori della serie:
- scarpiere,
- cestelli,
- cassetti di compensato,
- cesti di stoffa per la biancheria,
- cassetti in legno,
- barre con gomma antiscivolo per appendere i pantaloni.

Il telaio è estensibile in larghezza fino a 50 mm, questo, eventualmente in abbinamento agli appositi distanziali, permette di adattarsi a qualsiasi spazio interno.
Scorrimento su guide invisibili ad estrazione totale, con ammortizzatore. con aggancio clip automatico e veloce per l'installazione del telaio.
Il programma Moka include anche altri accessori come:
- portacinture,
- gancio estensibile,
- la scarpiera laterale,
- specchiera estraibile,
- barre appendiabiti,
- portabiti saliscendi.







Cestelli moka distanziali h 25 70x80 brown set 2 pz.

Distanziali per accessori estraibili Moka
Realizzato in plastica colore brown.
Altezza mm. 70
Spessore mm. 25
Lunghezza mm. 80
Un set di due pezzi serve come distanziale su un lato del telaio.

Sku	Imballi
5.203.222	4





Telaio estraibile Moka

Telai estraibili accessoriabili con tutti i componenti del sistema Moka
Realizzati in metallo
Scorrimento su guide con rientro ammortizzato
Profondità mm. 475
Finitura verniciata brown

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	564/ 614 mm	4.130.925	1-5
	614/ 664 mm	7.646.928	1
	664/ 714 mm	5.142.521	1
	714/ 764 mm	8.702.197	1
	764/ 814 mm	4.973.324	1
	814/ 864 mm	1.017.854	1
	864/ 914 mm	4.595.380	1
	914/ 964 mm	3.251.164	1-5
	964/1014 mm	8.881.557	1
	1014/1064 mm	4.734.369	1
	1064/1114 mm	7.075.346	1







Vasca cassetto lamiera Moka

Inserto a vasca realizzato in lamiera per telai estraibili Moka
Permette di realizzare cassetti interni estraibili
Altezza mm. 125
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
125 mm	brown	475 mm	3.870.815	1
		675 mm	1.964.080	1
		775 mm	3.701.898	1







Vasca cassetto filo Moka

Inserto a vasca realizzato in filo metallico per telai estraibili Moka
Permette di realizzare cassetti interni estraibili
Altezza mm. 200
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
200 mm	brown	475 mm	2.132.174	1-2
		675 mm	6.440.046	1-2
		775 mm	3.287.422	1-2







Portascarpe in filo Moka

Inserto a vasca realizzato in filo metallico per telai estraibili Moka
Permette di realizzare cassetti interni estraibili
Altezza mm. 200
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
160 mm	brown	475 mm	1.791.310	1-2
		675 mm	6.896.263	1-2
		775 mm	4.284.185	1-2





Cassetto organizer legno Moka

Cassetto organizzatore per telai estraibili Moka
Realizzato in metallo verniciato brown con inserti divisori in legno
Altezza mm. 65
Profondità mm. 455

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
65 mm	noce	483 mm	7.232.183	1
		683 mm	3.255.834	1
		783 mm	4.793.427	1-5







Portascarpe estraibili Moka

Portascarpe realizzato in lamiera con telaio estraibile
Altezza mm. 180
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	564/594 mm	9.496.538	1
	764/794 mm	5.207.343	1
	864/894 mm	3.013.588	1







Portascarpe laterali Moka

Portascarpe estraibile laterale destro realizzato in filo metallico
Altezza mm. 750
Profondità mm. 460
Larghezza da mm. 280 a 320 (variabile in funzione dell'inclinazione dei ripiani
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato

Finitura	Mano	Sku	Imballi
brown	dx	4.385.813	1
	sx	6.924.836	1







Servetto 3T brown/brown

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	560/ 950 mm	1.400.748	1-6-85
	750/1100 mm	1.469.134	1-6-85





Servetto 2004 brown/brown

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	600/1000 mm	1.279.887	1-6-42
	770/1200 mm	7.235.450	1-6-42





Portapantaloni Moka estraibili

Portapantaloni con guide estrazione totale da mm. 450 con fissaggio sottopiano
Incorpora una maniglia per facilitare l'estrazione
Include viti di montaggio
Include gomma antiscivolo

Finitura	Mano	Sku	Imballi
brown	dx	1.055.481	1
	sx	4.566.274	1





Tubi tondi mokup mm. 28 brown

Tubi per appenderia rotondi diametro mm. 28
Finitura verniciata brown
Da utilizzare in abbinamento ai reggitubi dedicati

Finitura	Sku	Imballi
brown	5.055.722	1-50
	5.392.469	1









Cestelli moka portabiancheria h460 l355 tela x telai regolabili

Sacco portabiancheria in tela per telai estraibili Moka
Realizzato in tela
Altezza mm. 460
Profondità mm. 455
Larghezza mm. 355

Sku	Imballi
2.880.648	1







Cestelli moka portapantaloni set 7 aste brown x telai regolabili

Set 7 aste portapantaloni per telai estraibili Moka
Lunghezza mm. 455
Finitura verniciata brown

Sku	Imballi
3.786.765	1-10







Cestelli moka vaschette h 50 l 99 brown x telai regolabili

Inserto con vaschette portaoggetti per telai estraibili Moka
Altezza mm. 50
Profondità mm. 455
Larghezza mm. 99
Finitura verniciata brown
Utile per compensare eventuali spazi vuoti non utlizzati sulla larghezza del telaio

Sku	Imballi
9.089.204	1







Portacravatte moka estraibile mm. 445 brown fissaggio laterale

Portacravatte estraibile laterale Moka.
Profondità mm. 445
Larghezza mm. 170
Finitura verniciate brown
Scorrimento su guida con fermo ammortizzato

Sku	Imballi
4.447.061	1







Portaometti moka estraibili mm. 445 brown

Appendiabiti estraibile Moka.
Profondità mm. 445
Larghezza mm. 160
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guida con fermo ammortizzato

Sku	Imballi
3.180.303	1





Specchiere moka estraibili h1130 p415 brown telaio c/specchio

Telaio specchiera estraibile con specchio e vasche portaoggetti
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato
Altezza mm. 1130
Profondità mm. 440
Lunghezza guida mm. 415
Larghezza mm. 170
Finitura verniciata brown

Sku	Imballi
6.250.522	1



Sistema attrezzatura armadi Keep

Vasta gamma di accessori per l'interno dell'armadio.
Attrezzabili con:
- cassetto metallico,
- porta scarpe ausiliario
- accessori porta oggetti
- porta cravatte
- porta pantaloni.

Il telaio Keep permette la regolazione in larghezza per adattarlo alla larghezza dell'armadio.
Gli articoli estraibili sono dotati di guide a sfere a rotolamento silenzioso ed estrazione totale.
I telai sono fabbricati in alluminio anodizzato opaco e i componenti di plastica verniciati in colore grigio metallizzato.









Portascarpe in filo Keep

Inserto portascarpe realizzato in filo metallico per telai estraibili Keep
Permette di realizzare vassoi portascarpe estraibili
Altezza mm. 172
Profondità mm. 456
Finitura verniciata silver

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
172 mm	argento	608 mm	9.750.876	1-2
		758 mm	6.973.445	1-2







Vasca cassetto filo Keep

Inserto a vasca realizzato in filo metallico per telai estraibili Keep
Permette di realizzare cassetti interni estraibili
Altezza mm. 124
Profondità mm. 415
Finitura verniciata argento

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
124 mm	argento	443 mm	6.723.224	1-2
		743 mm	4.394.051	1-2







Portascarpe keep estr. lateral l347 h722 arg. p 475 - 3 piani

Portascarpe realizzato in filo metrallico con telaio estraibile
Altezza mm. 722
Profondità mm. 475
Larghezza mm. 374
Finitura verniciata silver
Scorrimento su guide a sfere in acciaio
Montaggio reversibile destri/sinistro

Sku	Imballi
1.669.091	1

Assi da stiro estraibili





Assi da stiro estraibili prua c/telo stiro

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un asse da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
È sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per usufruire dell asse da stiro.
Larghezza minima mm. 360
Profondità minima mm. 535
Altezza minima mm. 150
Apertura piano mm. 885
Larghezza piano mm. 350
Portata 80 Kg. equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.



Sku	Imballi
7.461.460	1





Assi da stiro estraibili prua short c/telo stiro

Si tratta di un sistema che permette l'estrazione di un asse da stiro, da un vano che normalmente viene utilizzato per l'alloggiamento di un cassetto.
È sufficiente aprire il frontale del cassetto incernierato per usufruire dell asse da stiro.
Larghezza minima mm. 330
Profondità minima mm. 450
Altezza minima mm. 140
Apertura piano mm. 840
Larghezza piano mm. 350
Portata 80 Kg. equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.

Sku	Imballi
9.677.814	1





Assi da stiro rotanti prua swing c/telo stiro

Prua Swing è il nuovo meccanismo a rotazione che permette di estrarre l'asse da stiro da qualsiasi mensola o ripiano.
Bagno, lavanderia o cabina armadio possono essere gli ambienti più idonei per accogliere questo nuovissimo sistema a rotazione per locali sempre in ordine.
Larghezza mm.1200
Profondità minima mm. 450
Altezza minima mm. 90
Larghezza piano mm. 350
Apertura piano mm. 620
Portata 40 Kg. equamente distribuiti.
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.

Sku	Imballi
2.148.939	1







Assi da stiro a ribalta prua lift

Prua Lift è un sistema che permette l'utilizzo di un asse da stiro a ribalta, con una gamba in alluminio a sostegno, studiata e realizzata per soddisfare le esigenze di funzionalità anche in spazi limitati.
Profondità minima mm. 100
Altezza minima mm. 1100
Apertura piano mm. 1050
Larghezza piano mm. 280
Portata 50 Kg. equamente distribuiti
Finitura Inox bronzino.
Articolo fornito di piano con tessuto grigio.
Fornito completo di tutte le sue parti, pronto per essere montato.

Larghezza	Sku	Imballi
350 mm	4.282.266	1
450 mm	6.301.613	1



Assi da stiro estraibili prua solo telo

Sku	Imballi
7.604.089	1

Sistema attrezzatura armadi Papillon

Papillon è un telaio (estensibile o fisso) in cui alloggiare gli accessori per andare a configurare la composizione desiderata per attrezzare l'armadio.
Design pulito, funzionalità e versatilità.
Papillon è estensibile e si adatta alle dimensioni del vano nelle seguenti modalità:
- 77-120 cm
- 56-80 cm
- 44-56 cm (minimo 435 mm.)

Il sistema Papillon è compatibile con le guide ad estrazione totale Blum 560 (tramite appositi accessori per il fissaggio delle stesse sul telaio).
La gamma di accessori proposti permette numerose combinazioni in base alle esigenze del cliente e alla dimensione del vano.
E possibile attrezzare il telaio con
- portapantaloni,
- portascarpe,
- fondo chiuso per ripiani (da realizzare a cura del cliente)

Papillon è disponibile nelle finiture bianco, brown e piombo (finiture coordinate con appendiabiti saliscendi Servetto)
la finitura che meglio si adatta al materiale e colore del proprio ambiente.
Per realizzare un telaio è necesario ordinare:
- una coppia di sponde laterali
- una coppia di traversi fronte retro
- una coppia di adattatori per guide
- una coppia di guide Blum 560 da cm. 50
- eventuali accessori (astine poartapantaloni, poartascaper, contenitori etc.)











Sponde laterali cestelli Papillon

Coppia sponde laterali cestelli Papillon
Da utilizzare in abbinamento a:
- coppia profili traversi estensibili fronte/retro
- adattatori per guide
- guide estraibili
- accessori

(da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
530 mm	bianco	6.047.825	1-6-108
	brown	1.465.013	1-6-108
	piombo	1.919.585	1-6-108





Traversi estensibili fronte/retro cestelli Papillon

Coppia profili traversi fronte/retro estensibili per cestelli Papillon
Da utilizzare in abbinamento a:
- coppia sponde laterali
- adattatori per guide
- guide estraibili
- accessori
(da ordinare a parte)
Forniti con 4 compensatori per allineamento appoggio accessori

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
440/ 560 mm	bianco	5.206.513	1-2-144
	brown	7.450.815	1-2-144
	piombo	6.353.803	1-2-144
560/ 800 mm	bianco	2.968.810	1-2-144
	brown	6.187.620	1-2-144
	piombo	1.854.763	1-2-144
770/1200 mm	bianco	2.220.079	1-2-110
	brown	7.519.758	1-110
	piombo	2.794.396	1-2-110








Traversi da tagliare fronte/retro cestelli Papillon

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.419.429	1-2
brown	7.330.230	1-2
piombo	5.355.389	1-2



560H5000B TANDEM MP ZN - TANDEM plus BLUMOTION estrazione totale 30 kg lunghezza nominale 500 mm zincate

560H5000B
TANDEM plus BLUMOTION estrazione totale
lunghezza nominale: 500 mm
estrazione totale
Materiale: acciaio
portata dinamica: 30 kg
Colore/superficie: Zincate
per adattatore
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
Zincate

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	zincato	5.083.657	1-6-288



Adattatori per guide Blum 560 cestelli Papillon

Coppia adattatori per utilizzo spondine laterali cestelli Papillon con guide ad estrazione totale Blum 560 lunghezza cm. 50 (da ordinare a parte)
Realizzati in materiale plastico di colore coordinato al telaio

Variante	Finitura	Sku	Imballi
per guide Blum 560	bianco	5.690.480	1-12-216
	brown	4.090.274	1-12-216
	piombo	7.914.720	1-12-216





Distanziali laterali cestelli Papillon

Coppia di distanziali laterali per cestelli Papillon
Permettono di distanziare il fissaggio della guida rispetto al piano delle spalle e superare eventuali interferenze con la protusione interna della ante aperte
Realizzati in materiale plastico di colore coordinato al telaio.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.784.872	1-18
brown	2.891.903	1-18
piombo	6.099.183	1-18





Cestelli papillon compensatori trasparente set 10 pz.

Set 10 compensatori aggiuntivi per cestelli Papillon
Permettono di allineare la base di appoggio sugli elementi estraibili dei profili telescopici fronte/retro con la base di appoggio della parte centrale del profilo consentendo il posizionamento stabile degli accessori senza dislivelli nell'appoggio
Realizzati in materiale plastico trasparente

Sku	Imballi
5.054.350	1-8







Tubetti portapantaloni cestelli Papillon

Set 4 tubetti portapantaloni per cestelli Papillon
Utilizzabili anche come sostegno per sacchi portabiancheria

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.036.192	1-6-108
brown	7.623.851	1-6-108
piombo	3.426.685	1-6-108







Vaschette portascarpe cestelli Papillon

Set 2 vaschette portascarpe per cestelli Papillon
Realizzati in materiale plastico trasparente

Finitura	Sku	Imballi
brown fumè	3.369.005	1-42
piombo fumè	4.058.137	1-42
trasparente	8.898.302	1-42



Vaschette Jolly cestelli Papillon

Vaschetta con 4 suddivisioni interne per cestelli Papillon
Larghezza mm. 130
Altezza mm. 80
Profondità mm. 487
Realizzata in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
brown fumè	8.589.033	1-110
piombo fumè	9.754.164	1-110
trasparente	5.065.349	1-110





Vasche Roomy cestelli Papillon

Vasca contenitore per cestelli Papillon
Larghezza mm. 700
Altezza mm. 156
Profondità mm. 480
Realizzata in materiale plastico

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
156 mm	700 mm	brown fumè	3.638.446	1-12
		piombo fumè	4.449.263	1-12
		trasparente	3.143.773	1-12

Portascarpe e componenti scarpiere







Portascarpe in filo Moka

Inserto a vasca realizzato in filo metallico per telai estraibili Moka
Permette di realizzare cassetti interni estraibili
Altezza mm. 200
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
160 mm	brown	475 mm	1.791.310	1-2
		675 mm	6.896.263	1-2
		775 mm	4.284.185	1-2





Portascarpe estraibili Moka

Portascarpe realizzato in lamiera con telaio estraibile
Altezza mm. 180
Profondità mm. 455
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	564/594 mm	9.496.538	1
	764/794 mm	5.207.343	1
	864/894 mm	3.013.588	1







Portascarpe laterali Moka

Portascarpe estraibile laterale destro realizzato in filo metallico
Altezza mm. 750
Profondità mm. 460
Larghezza da mm. 280 a 320 (variabile in funzione dell'inclinazione dei ripiani
Finitura verniciata brown
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato

Finitura	Mano	Sku	Imballi
brown	dx	4.385.813	1
	sx	6.924.836	1









Portascarpe in filo Keep

Inserto portascarpe realizzato in filo metallico per telai estraibili Keep
Permette di realizzare vassoi portascarpe estraibili
Altezza mm. 172
Profondità mm. 456
Finitura verniciata silver

Altezza	Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
172 mm	argento	608 mm	9.750.876	1-2
		758 mm	6.973.445	1-2





Portascarpe ribaltabili

Set in materiale plastico per realizzare portascarpe a ribalta

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.833.122	1 *
	8.796.134	1-100-100





Portascarpe Tac

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
510/940 mm	grigio	5.942.893	1-10-340
	nero	7.823.299	10
	trasparente	3.885.246	10









Portascarpe estensibili

Telaio porta scarpe in acciaio cromato, regolabile in larghezza
Applicabile all'interno di armadi stretti o nicchie.
Attacchi in materiale plastico.

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
cromo lucido/nero	450/600 mm	6.043.759	1-6
	800/950 mm	1.142.921	1-6





Portascarpe cip impilabili cm.59/ 90 grigio estensibile

Portascarpe sovrapponibile ed estensibile
Spalle realizzate in materiale plastico grigio
Bacchette estensibili in alluminio satinato
Larghezza da mm. 580 a mm. 900

Sku	Imballi
6.852.429	1-10-120







Portascarpe keep estr. lateral l347 h722 arg. p 475 - 3 piani

Portascarpe realizzato in filo metrallico con telaio estraibile
Altezza mm. 722
Profondità mm. 475
Larghezza mm. 374
Finitura verniciata silver
Scorrimento su guide a sfere in acciaio
Montaggio reversibile destri/sinistro

Sku	Imballi
1.669.091	1



Appendiabiti saliscendi









Appendiabiti saliscendi Sling

Appendiabiti pieghevole per appendere gli abiti nella parte superiore del mobile e sfruttare al meglio lo spazio facilitando l'accesso.
Regolabile in larghezza per adattarsi ad ogni tipo di interno di armadio.
Portata massima 12 kg.
Larghezza regolabile.
Movimento in salita rallentato.

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
600/ 830 mm	titanio	1.892.123	1 *
830/1150 mm	argento/cromo lucido	6.388.959	1-10 *
	bianco	9.491.861	1 *
	titanio	8.762.894	1 *

Servetto 3T

Design & engineering Ezio, Emilio e Carlotta TerragniServetto 3T: design, funzionalità e innovazione si fondono nel nuovo saliscendi d'élite.
Alla base del movimento c'è il collaudato meccanismo Servetto®.
Unendo esperienza e innovazione, Servetto introduce la discesa e la risalita ammortizzate.
Il design è pulito e razionale; la struttura è ottimizzata mantenendo le caratteristiche qualitative tipiche dei prodotti Servetto.
La portata massima è di 10 kg. Servetto 3T: fluidità, eleganza e originalità
La maniglia, elemento di collegamento tra persona e saliscendi, si fa invisibile. Indispensabile ed elegante, solida e pragmatica; un nastro che non ha né inizio né fine.
Il collegamento tra piantana e tubo è ridisegnato con un nuovo angolare in alluminio.
La piastra di premontaggio è nascosta nello spessore della base: facilita l'installazione e rende invisibili le viti di fissaggio.
La piastra di premontaggio può essere applicata alla parte centrale dell'armadio o alla parte posteriore utilizzando l'inclinometro presente in ogni confezione.











Servetto 3T bianco/bianco

Appendiabiti saliscendi Servetto 3T
Tubo verniciato bianco
Gusci bianchi
Montanti verticali verniciati bianchi
Maniglia in materiale plastico trasparente

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco	560/ 950 mm	4.836.544	1-6-85
	750/1100 mm	8.925.770	1-6-85





Servetto 3T bianco/cromo

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	560/ 950 mm	5.097.203	1-6-85
	750/1100 mm	7.547.775	1-6-85





Servetto 3T nero/cromo

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
nero/cromo lucido	560/ 950 mm	7.902.093	1-6-85
	750/1100 mm	3.640.098	1-6-85





Servetto 3T brown/brown

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	560/ 950 mm	1.400.748	1-6-85
	750/1100 mm	1.469.134	1-6-85

Servetto 2004

design E.TerragniServetto® è l'ascensore nell'armadio.
Lo scopo principale del sistema è l'ottimizzazione degli spazi all'interno dell'armadio.
Servetto® è stato brevettato il 29 novembre 1968 e da allora è in continua evoluzione.
Servetto è inserito negli armadi della marche più prestigiose.
La qualità e l'affidabilità Servetto®, 100% Made in Italy, si rispecchia nella scelta fatta dai migliori produttori di mobili.
Servetto è su misura.
L'ampia gamma di finiture disponibili, la semplicità d'applicazione e l'adattabilità a qualsiasi tipologia di guardaroba, soddisfano le diverse richieste di tutti gli utilizzatori.Servetto 2004 consente di attrezzare armadi di qualsiasi ampiezza.
Servetto 2004 è disponibile in tre misure estensibili:
- da 44 a 61 cm;
- da 60 a 100 cm;
- da 77 a 120 cm.
Portata massima: 10kg.









Servetto 2004 grigio/alluminio

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
grigio/argento alluminio	440/ 610 mm	6.571.023	1-6-42
	600/1000 mm	5.352.029	1-6-42
	770/1200 mm	5.589.333	1-6-42





Servetto 2004 brown/brown

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
brown	600/1000 mm	1.279.887	1-6-42
	770/1200 mm	7.235.450	1-6-42





Servetto 2004 bianco/bianco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
770/1200 mm	bianco	6.884.185	1-6-42





Servetto 2004 bianco/nichel

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	440/ 610 mm	7.801.563	1-6-42
	600/1000 mm	5.493.548	1-6-42
	770/1200 mm	3.330.937	1-6-42





Servetto 2004 bianco/ottonato

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
770/1200 mm	bianco/oro lucido	4.314.776	1-6-42





Servetto 2004 nero/alluminio

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
770/1200 mm	nero/argento alluminio	3.514.702	1-6-42





Servetto 2004 piombo/piombo

Finitura	Larghezza	Sku	Imballi
piombo	440/ 610 mm	5.447.671	1-6-42
	600/1000 mm	2.069.838	1-6-42
	770/1200 mm	5.420.209	1-6-42





Distanziali Servetto 2004

Lo spessore delle cerniere e/o delle ante può ostacolare la discesa del Servetto 2004. In questo caso si consiglia di installare l'appendiabiti saliscendi utilizzando uno o due distanziali per braccio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	7.830.525	1-12
nero	2.462.110	1-12





Piastre tamburato Servetto 2004

Supporti in nylon per installare Servetto 2004 alle spalle in tamburato.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.960.537	1-4-80
brown	1.321.548	1-4-80
grigio	3.644.522	1-4-80
nero	5.357.086	4
piombo	5.213.115	1-4-80



Ammortizzatori fine corsa Servetto 2004

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.712.603	1-6
brown	2.947.389	1-6
grigio	8.160.287	1-6
nero	7.545.856	1-6
piombo	9.332.287	1-6





Gommino paracolpi Servetto

Finitura	Sku	Imballi
brown	7.202.988	1
grigio	5.874.835	1
nero	4.868.521	1
opale	5.039.685	1
piombo	4.325.109	1





Maniglie servetto cm. 22.4 trasp. estensione x maniglia

Sku	Imballi
2.143.712	1

Servetto Super

Servetto Super nasce dall'esigenza di aumentare la solidità del tradizionale saliscendi.
Servetto Super ha una maggiore portata rispetto a Servetto 2004, e la piantana a piastra orizzontale garantisce maggiore resistenza.Servetto Super è estensibile in larghezza da 80 a 110 cm.
Portata massima: 12,5 kg.







Appendiabiti servetto super 80/110 grigio/al portabiti saliscendi

Appendiabiti saliscendi Servetto Super
Tubo verniciato alluminio
Gusci grigi
Montanti verticali verniciati alluminio
Maniglia in materiale plastico grigio
Larghezza regolabile per vano larghezza da cm. 80 cm. 110
Portata 12,5 kg.

Sku	Imballi
3.718.438	1-4-80



Distanziali servetto super grigio h mm. 13

Spessore laterale sovrapponibile per piastre Servetto Super e Servetto Super Pro
Realizzate in materiale plastico colore grigio
E' necessario utilizzare 2 piastre distanziali per ogni lato
Altezza mm. 13
Realizzati in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
9.997.363	1-32

Servetto Super Pro

Servetto Super nasce dall'esigenza di aumentare la solidità del tradizionale saliscendi.
Servetto Super Pro unisce la solidità del fissaggio ad una maggiore forza di risalita; ne consegue una maggiore capacità di portata.Servetto Super Pro ha un tubo di 100 cm per vano da max. 110 cm.
Per vani inferiori, tagliare alla misura desiderata.
Portata massima: 18kg.









Appendiabiti servetto superpro max 110 grigio portabiti saliscendi

Appendiabiti saliscendi Servetto SuperPro con supporti tubo rinforzati
Tubo verniciato alluminio
Gusci grigi
Montanti verticali verniciati alluminio
Maniglia in materiale plastico grigio
Larghezza regolabile per vano larghezza fino a cm. 110
Portata 18 kg.

Sku	Imballi
9.666.481	1-4-80



Distanziali servetto super grigio h mm. 13

Spessore laterale sovrapponibile per piastre Servetto Super e Servetto Super Pro
Realizzate in materiale plastico colore grigio
E' necessario utilizzare 2 piastre distanziali per ogni lato
Altezza mm. 13
Realizzati in materiale plastico colore grigio

Sku	Imballi
9.997.363	1-32

Servetto elettrico

Servetto propone Servetto Elettrico i3: l'appendiabiti saliscendi per l'armadio è azionabile elettronicamente attraverso un telecomando. Il design pulito e razionale, unitamente all'elevata capacità di carico, rende il prodotto un prezioso accessorio per gli armadi più esclusivi. Nella dotazione standard viene fornito il telecomando monotasto: semplice e intuitivo, permette con un solo clic di azionare il movimento del saliscendi.
Servetto Elettrico i3 è estensibile da 75 a 120 cm e ha una capacità di carico massima di 17 kg.













Appendiabiti servetto i3 75/120 brown/bro elettrico c/telecomando

Appendiabiti saliscendi Servetto elettrico i3
Tubo brown
Gusci brown
Montanti verticali brown
Larghezza regolabile per vano larghezza da cm. 75 cm. 120
Portata 17 kg.
Include:
- telecomando monotasto (batteria inclusa CR 2032 Li)
- sensore di sicurezza
- tasca per telecomando
- alimentatore
- centralina

Se prevista apertura con due ante è necessario ordinare anche un sensore di sicurezza aggiuntivo

Sku	Imballi
2.834.504	1-25






Appendiabiti servetto i3 75/120 bianco/bi elettrico c/telecomando

Appendiabiti saliscendi Servetto elettrico i3
Tubo bianco
Gusci bianchi
Montanti verticali bianco
Larghezza regolabile per vano larghezza da cm. 75 cm. 120
Portata 17 kg.
Include:
- telecomando monotasto (batteria inclusa CR 2032 Li)
- sensore di sicurezza
- tasca per telecomando
- alimentatore
- centralina

Se prevista apertura con due ante è necessario ordinare anche un sensore di sicurezza aggiuntivo

Finitura	Sku	Imballi
bianco/bianco	1.620.474	1-25






Appendiabiti servetto i3 75/120 bianco/cr elettrico c/telecomando

Appendiabiti saliscendi Servetto elettrico i3
Tubo cromo lucido
Gusci bianchi
Montanti verticali cromo lucido
Larghezza regolabile per vano larghezza da cm. 75 cm. 120
Portata 17 kg.
Include:
- telecomando monotasto (batteria inclusa CR 2032 Li)
- sensore di sicurezza
- tasca per telecomando
- alimentatore
- centralina

Se prevista apertura con due ante è necessario ordinare anche un sensore di sicurezza aggiuntivo

Finitura	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	2.668.055	1-25




Sensori ird servetto i3 bianco sicurezza aggiuntiva

Sensore di sicurezza aggiuntivo per Servetto elettrico I3
Da utilizzare per installazioni su vani a 2 ante
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.339.825	1




Sensori ird servetto i3 brown sicurezza aggiuntiva

Sensore di sicurezza aggiuntivo per Servetto elettrico I3
Da utilizzare per installazioni su vani a 2 ante
Colore brown

Sku	Imballi
4.335.733	1





Sensori ird servetto i3 nero sicurezza aggiuntiva

Sensore di sicurezza aggiuntivo per Servetto elettrico I3
Da utilizzare per installazioni su vani a 2 ante
Colore nero

Sku	Imballi
9.200.616	1



Telecomandi servetto i3 4 tasti c/tasca

Telecomando per Servetto elettrico i3 a 4 tasti programmabile
Permette di controllare fino a 4 unità Servetto i3 con un unico telecomando.
Colore bianco
Batteria CR 2032 Li compresa
Tasca di alloggiamento compresa

Sku	Imballi
3.768.419	1

Servetto Professional

Servetto Professional è un appendiabiti saliscendi progettato per rendere l'armadio più organizzato e accessibile.
Con una portata massima di 15 kg, è ideale per appendere capi di abbigliamento pesanti, come cappotti, piumini e abiti. Servetto Professional è composto da due montanti in acciaio zincato, un tubo in acciaio cromato e una maniglia in plastica ergonomica. I montanti sono fissati alla parete, mentre il tubo scorre su di essi grazie a un sistema di scorrimento fluido e silenzioso. La maniglia consente di sollevare e abbassare il tubo con facilità.









Appendiabiti saliscendi Servetto Professional 87/119 cm nero-cromo

Appendiabiti saliscendi Servetto Professional
Tubo cromato
Gusci neri
Montanti verticali nichelati
Maniglia più lunga
Larghezza regolabile per vano larghezza da 87 a 119 cm

Finitura	Sku	Imballi
nero/cromo lucido	8.086.440	1-5-32





Appendiabiti saliscendi Servetto Professional 87/119 cm nero

Appendiabiti saliscendi Servetto Professional
Tubo nero
Gusci neri
Montanti verticali neri
Maniglia più lunga
Larghezza regolabile per vano larghezza da 87 a 119 cm

Finitura	Sku	Imballi
nero/nero	1.406.788	1-5-32





Appendiabiti saliscendi Servetto Professional 87/119 cm Brown

Appendiabiti saliscendi Servetto Professional
Tubo brown
Gusci brown
Montanti verticali brown
Maniglia più lunga
Larghezza regolabile per vano larghezza da 87 a 119 cm

Sku	Imballi
8.214.386	1-5-32

Portacravatte e portacinture



Portacravatte S-H207

plastica

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	394 mm	nero/bianco	8.657.701	1-5





Portacravatte moka estraibile mm. 445 brown fissaggio laterale

Portacravatte estraibile laterale Moka.
Profondità mm. 445
Larghezza mm. 170
Finitura verniciate brown
Scorrimento su guida con fermo ammortizzato

Sku	Imballi
4.447.061	1



Specchiere per armadi





Specchiere moka estraibili h1130 p415 brown telaio c/specchio

Telaio specchiera estraibile con specchio e vasche portaoggetti
Scorrimento su guide con fermo ammortizzato
Altezza mm. 1130
Profondità mm. 440
Lunghezza guida mm. 415
Larghezza mm. 170
Finitura verniciata brown

Sku	Imballi
6.250.522	1







Fermaspecchi con borchia acciaio

Fermaspecchi con borchia in acciaio
Diamentro 35 mm

Sku	Imballi
4.241.041	40





Attaccaglie regolabili reggispecchio

Attaccaglie rogolabili reggispecchio
Diametro foro incasso 35 mm

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.816.017	100

Ometti portabiti





Gruccia Cintre per tubo ovale colore nero

Gruccia Cintre per tubo ovale
Realizzata in polipropilene
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.583.119	10



Ometti S-0498

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.023.318	1-5





Gruccia Tin colore nero

Gruccia Tin
Realizzata in polipropilene
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.777.008	12





Portapantaloni





Portapantaloni Twin estraibili

Portapantaloni estensibile realizzato in alluminio.
Scorrimento su guide a sfere ad estrazione totale con autorientro soft ammortizzato
Utilizzabile per vani con largehezza da 620 a 1000 mm.
Portata fino a 11 kg.

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
600/1000 mm	argento	3.591.499	1-6-108
	bianco	6.120.405	1-6-108







Portapantaloni Moka estraibili

Portapantaloni con guide estrazione totale da mm. 450 con fissaggio sottopiano
Incorpora una maniglia per facilitare l'estrazione
Include viti di montaggio
Include gomma antiscivolo

Finitura	Mano	Sku	Imballi
brown	dx	1.055.481	1
	sx	4.566.274	1





Cestelli moka portapantaloni set 7 aste brown x telai regolabili

Set 7 aste portapantaloni per telai estraibili Moka
Lunghezza mm. 455
Finitura verniciata brown

Sku	Imballi
3.786.765	1-10



Portapantaloni Papillon

Papillon è un telaio (estensibile o fisso) in cui alloggiare gli accessori per andare a configurare la composizione desiderata per attrezzare l'armadio.
Design pulito, funzionalità e versatilità.
Papillon è estensibile e si adatta alle dimensioni del vano nelle seguenti modalità:
- 77-120 cm
- 56-80 cm
- 44-56 cm (minimo 435 mm.)

Il sistema Papillon è compatibile con le guide ad estrazione totale Blum 560 (tramite appositi accessori per il fissaggio delle stesse sul telaio).
La gamma di accessori proposti permette numerose combinazioni in base alle esigenze del cliente e alla dimensione del vano.
E possibile attrezzare il telaio con
- portapantaloni,
- portascarpe,
- fondo chiuso per ripiani (da realizzare a cura del cliente)

Papillon è disponibile nelle finiture bianco, brown e piombo (finiture coordinate con appendiabiti saliscendi Servetto)
la finitura che meglio si adatta al materiale e colore del proprio ambiente.
Per realizzare un telaio è necesario ordinare:
- una coppia di sponde laterali
- una coppia di traversi fronte retro
- una coppia di adattatori per guide
- una coppia di guide Blum 560 da cm. 50
- eventuali accessori (astine poartapantaloni, poartascaper, contenitori etc.)











Sponde laterali cestelli Papillon

Coppia sponde laterali cestelli Papillon
Da utilizzare in abbinamento a:
- coppia profili traversi estensibili fronte/retro
- adattatori per guide
- guide estraibili
- accessori

(da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
530 mm	bianco	6.047.825	1-6-108
	brown	1.465.013	1-6-108
	piombo	1.919.585	1-6-108




Traversi estensibili fronte/retro cestelli Papillon

Coppia profili traversi fronte/retro estensibili per cestelli Papillon
Da utilizzare in abbinamento a:
- coppia sponde laterali
- adattatori per guide
- guide estraibili
- accessori
(da ordinare a parte)
Forniti con 4 compensatori per allineamento appoggio accessori



Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
440/ 560 mm	bianco	5.206.513	1-2-144
	brown	7.450.815	1-2-144
	piombo	6.353.803	1-2-144
560/ 800 mm	bianco	2.968.810	1-2-144
	brown	6.187.620	1-2-144
	piombo	1.854.763	1-2-144
770/1200 mm	bianco	2.220.079	1-2-110
	brown	7.519.758	1-110
	piombo	2.794.396	1-2-110




Traversi da tagliare fronte/retro cestelli Papillon




Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.419.429	1-2
brown	7.330.230	1-2
piombo	5.355.389	1-2



560H5000B TANDEM MP ZN - TANDEM plus BLUMOTION estrazione totale 30 kg lunghezza nominale 500 mm zincate

560H5000B
TANDEM plus BLUMOTION estrazione totale
lunghezza nominale: 500 mm
estrazione totale
Materiale: acciaio
portata dinamica: 30 kg
Colore/superficie: Zincate
per adattatore
Composizione dell'articolo: set
Contenuto:
set
Finitura:
Zincate

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
500 mm	zincato	5.083.657	1-6-288



Adattatori per guide Blum 560 cestelli Papillon

Coppia adattatori per utilizzo spondine laterali cestelli Papillon con guide ad estrazione totale Blum 560 lunghezza cm. 50 (da ordinare a parte)
Realizzati in materiale plastico di colore coordinato al telaio

Variante	Finitura	Sku	Imballi
per guide Blum 560	bianco	5.690.480	1-12-216
	brown	4.090.274	1-12-216
	piombo	7.914.720	1-12-216





Distanziali laterali cestelli Papillon

Coppia di distanziali laterali per cestelli Papillon
Permettono di distanziare il fissaggio della guida rispetto al piano delle spalle e superare eventuali interferenze con la protusione interna della ante aperte
Realizzati in materiale plastico di colore coordinato al telaio.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.784.872	1-18
brown	2.891.903	1-18
piombo	6.099.183	1-18





Cestelli papillon compensatori trasparente set 10 pz.

Set 10 compensatori aggiuntivi per cestelli Papillon
Permettono di allineare la base di appoggio sugli elementi estraibili dei profili telescopici fronte/retro con la base di appoggio della parte centrale del profilo consentendo il posizionamento stabile degli accessori senza dislivelli nell'appoggio
Realizzati in materiale plastico trasparente

Sku	Imballi
5.054.350	1-8







Tubetti portapantaloni cestelli Papillon

Set 4 tubetti portapantaloni per cestelli Papillon
Utilizzabili anche come sostegno per sacchi portabiancheria

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.036.192	1-6-108
brown	7.623.851	1-6-108
piombo	3.426.685	1-6-108





Vaschette portascarpe cestelli Papillon

Set 2 vaschette portascarpe per cestelli Papillon
Realizzati in materiale plastico trasparente

Finitura	Sku	Imballi
brown fumè	3.369.005	1-42
piombo fumè	4.058.137	1-42
trasparente	8.898.302	1-42



Vaschette Jolly cestelli Papillon

Vaschetta con 4 suddivisioni interne per cestelli Papillon
Larghezza mm. 130
Altezza mm. 80
Profondità mm. 487
Realizzata in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
brown fumè	8.589.033	1-110
piombo fumè	9.754.164	1-110
trasparente	5.065.349	1-110



Vasche Roomy cestelli Papillon

Vasca contenitore per cestelli Papillon
Larghezza mm. 700
Altezza mm. 156
Profondità mm. 480
Realizzata in materiale plastico

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
156 mm	700 mm	brown fumè	3.638.446	1-12
		piombo fumè	4.449.263	1-12
		trasparente	3.143.773	1-12

Motorizzazioni per pannelli lcd





Elevatori saliscendi pannelli lcd

Meccanismi robusti e facili da installare per nascondere schermi o altri oggetti in mobili bassi.
Possono far salire e scendere oggetti finoi a 100 Kg. di peso.

Variante	Altezza	Sku	Imballi
per pannello 43"	820 mm	1.827.842	1
	850 mm	9.428.966	1
per pannello 50"	850 mm	4.654.988	1
	890 mm	2.824.338	1
	920 mm	5.747.061	1
per pannello 52/60"	890 mm	4.458.876	1
	920 mm	7.192.081	1
	950 mm	8.461.582	1





Elevatori lcd vision lift corsa 100 cm c/telecomando

Supporto motorizzato per televisioni.
Comprende interruttore manuale ad incasso e telecomando a distanza a radio frequenza.
Comprende adattatore tipo G per UK.
Fine corsa regolabile in discesa.
Compatibili con agganci televisori VESA:
- 200x200
- 400x100
- 400x400
- 600x200

Verniciato nero

Sku	Imballi
4.323.051	1



Elevatori a pantografo







Elevatori elettrici a pantografo

Elevatori elettrici a pantografo.
Due prese di corrente (carico ammesso fino a 350W):
- una presa sempre alimentata
- una presa alimentata solo a sollevatore alzato

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Sku	Imballi
300 mm	500 mm	200/ 720 mm	4.466.352	1
380 mm	700 mm	120/ 570 mm	7.375.941	1
		220/1110 mm	3.065.518	1
	830 mm	120/690 mm	3.567.296	1
	960 mm	130/830 mm	9.328.990	1







Elevatori elettrici a pantografo con telecomando

Elevatori elettrici a pantografo.
Due prese di corrente (carico ammesso fino a 350W):
- una presa sempre alimentata
- una presa alimentata solo a sollevatore alzato

Versione azionabile con telecomando (include un telecomendo)

Lunghezza	Larghezza	Altezza	Sku	Imballi
300 mm	500 mm	200/ 720 mm	4.814.528	1
380 mm	700 mm	120/ 570 mm	1.639.551	1
		220/1110 mm	6.628.789	1
	830 mm	120/690 mm	3.374.450	1
	960 mm	130/830 mm	2.828.886	1

Elevatori a colonna



Centraline comando elevatori a colonna

Variante	Sku	Imballi
2 canali	3.931.585	1
4 canali	5.063.413	1



Elevatori a colonna motorizz. cavo aliment. eu 2 mt. x colleg. a rete elett

Sku	Imballi
8.432.995	1



Elevatori a colonna motorizz. pulsante sottop.

Sku	Imballi
4.358.725	1



Elevatori a colonna motorizz. cavo connessione 2.5 mt x colleg. a central.

Sku	Imballi
8.989.895	1



Elevatori a colonna motorizz. pulsante incasso

Pulsante da incasso con comando funzione di salita e discesa
Sfondo nero
Cavo: 1500 mm
Spinotto modulare jack plug tipo RJ 4545

Sku	Imballi
1.090.093	1




Elevatori a colonna motorizz. bl 1 argento h 350 - corsa mm. 400

Colonna di sollevamento dal design elegante e moderno.
Ridotte dimensioni d'installazione abbinate ad un'ampia lunghezza corsa
Elevata stabilità
Silenziosità di movimento
Cavi intercambiabili
Carico in spinta: 2000 N
Colore: alluminio anodizzato
Classe di protezione: IPX6
Motore: 24 V DC, 12 V DC
Dimensioni:Lunghezza 350 mm(+/-4) - corsa 400 mm(+/-3)
Fine corsa interni
Box di connessione e pulsantiera/telecomando da ordinare a parte




Sku	Imballi
8.358.868	1




Elevatori a colonna motorizz. dl 12 grigio h 518 - corsa mm. 660

Colonna telescopica a 3 stadi con movimento sincronizzato
Spinta: fino a 700 N per colonna
Velocità: fino a 38 mm/s
Lunghezza corsa: 660 mm ± 4 mm
Sezione colonna mm. 60 x 100
Colore grigio
Basso livello di rumorosità
Semplicità di montaggio
Box di connessione e pulsantiera/telecomando da ordinare a parte

Sku	Imballi
6.868.796	1




Elevatori a colonna motorizz. dl 2 all.anod. h 655 - corsa mm. 500

Colonna vtelescopica a 2 stadi in grado di sollevare carichi elevati.
Spinta: fino a 2500 N per colonna
Velocità: fino a 20 mm/s
Lunghezza corsa: 500 mm ± 4 mm
Dimension piastre: spessore 8 mm: 160 x 244 x 8 mm
Colore: profili in alluminio anodizzato e piastre nere
Basso livello di rumorosità
Semplicità di montaggio
Fine corsa interni (non regolabili)
Dimensioni colonna: 147 x 194 mm
Dimension piastre, spessore 3 mm: in linea con i profili
Box di connessione e pulsantiera/telecomando da ordinare a parte

Sku	Imballi
2.481.821	1




Elevatori a colonna motorizz. telecomando 1 ch bluetooth 1 canale

Telecomando abbinabile ad un canale abbinabile ai box di comando per per elevatori a colonna
Il sistema è basato su comunicazione a Bluetooth
Deve essere abbinato a ricevitore Bluetooth da collegare alla . centralina (da ordinare a parte)

Sku	Imballi
6.046.446	1



Elevatori a colonna motorizz. receiver bluetooth

Ricevitore Bluetooth compatibile con telecomado e pulsantiere Bluetooth
Si connette alla centralina di controllo
Consente la connessione della centralina anche ai dispositivi mobili utilizzando l'applicazione Desk Control disponibile per sistemi IOS, Android e Windows

Sku	Imballi
1.795.165	1



Scale scorrevoli Shop con carrello

Questa scala scorrevole su binario in alluminio rappresenta una soluzione versatile e sicura, dotata di un carrello snodato antisgancio progettato per adattarsi sia a percorsi lineari che curvilinei. Il movimento risulta sempre omogeneo, continuo e silenzioso grazie all'utilizzo di specifiche ruote in nylon.
Progettata per ottimizzare ogni ambiente, la scala permette di regolare l'inclinazione in base allo spazio disponibile e può essere applicata su qualsiasi mobile, parete o scaffale. La struttura unisce design e solidità: i montanti sono realizzati in acciaio inox con doppio tubolare, mentre i gradini in alluminio (85x25 mm) offrono una sicura superficie antiscivolo. Completa il profilo la portata di 150 kg e la presenza di ruote alla base in gomma antitraccia, che permettono lo spostamento della scala in posizione di riposo senza rovinare i pavimenti.









Scale scorrevoli Shop inox con carrello per binario sezione H

Scala scorrevole su binario in alluminio con carrello snodato antisgancio.
Il carrello permette di regolare l'inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile.
Carello idoneo per movimenti lineari e per movimenti curvilinei.
Movimento omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve grazie alle ruote in nylon.
Spostamento della scala solo in posizione di riposo.
Gradini e gli attacchi di alluminio
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x23 con superficie antiscivolo
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15
Ruote in gomma antitraccia diametro mm. 100
Larghezza scala in sommità mm. 310

Altezza	Sku	Imballi
5 gradini	9.740.433	1
6 gradini	3.045.992	1
7 gradini	3.203.545	1
8 gradini	4.868.408	1
9 gradini	6.743.222	1
10 gradini	4.315.384	1
11 gradini	8.331.540	1
12 gradini	8.277.879	1

Corrimano scale shop

Kit corrimano per scale scrrevoli Shop

Altezza	Mano	Sku	Imballi
10/12 gradini	dx	9.102.934	1
	sx	1.666.342	1





Binario scale scorrevoli Shop

Binario in alluminio con sezione ad H per scale scorrevoli Shop

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	2000 mm	5.587.759	1
	a metro	1.489.286	1 *
	su misura	7.781.452	1
nero	2000 mm	1.418.590	1
	su misura	3.096.680	1



Curva 90° concava per binario scale scorrevoli Shop

Curva per angoli interni (concavi) da applicare al binario per scala scorrevole con sezione ad H
Realizzata in alluminio

Variante	Finitura	Sku	Imballi
90° concava	naturale	5.148.639	1
	nero	1.391.404	1



Scale shop scorrevoli curva 90° convessa acciaio x angolo esterno

Curva per angoli esterni (convessi) da applicare al binario per scala scorrevole con sezione ad H
Realizzata in acciaio
Raggio mm. 450
Finitura zincata

Sku	Imballi
9.273.917	1

Scale shop scorrevoli terminali est. x binario

Sku	Imballi
3.173.985	1





Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1





Scale shop scorrevoli carrello percorsi curvi argento x binario sezione h

Carrello snodato per scale scorrevoli con movimento su binario con sezione ad H
Idoneo per percorsi con curve
Utilizzabili su scale custom realizzate in proprio
Finitura verniciata grigio alluminio

Finitura	Sku	Imballi
argento	5.711.819	1

Scale scorrevoli Shop con ganci

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura
Montanti in acciaio inox e gradini in alluminio antiscivolo .
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 650 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in acciaio.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15



Scale shop inox con ganci per binario tubolare

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in acciaio inox e gradini in alluminio antiscivolo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 650 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare
l altezza dei ganci in acciaio.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo.
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15
Larghezza scala in sommità mm. 290

Altezza	Sku	Imballi
6 gradini	5.056.552	1
7 gradini	9.328.167	1
8 gradini	3.214.916	1
9 gradini	3.751.619	1
10 gradini	2.463.155	1
11 gradini	8.244.321	1
12 gradini	5.145.263	1



Scale shop c/ganci terminali tappi neri x binario tubolare alluminio

Tappi terminali per binari a sezione tonda.
Realizzati in plastica nera.

Sku	Imballi
8.184.177	1



Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1



Scale shop c/ganci binario cm 200 argento tubolare alluminio diam. 30

Binario per scale con ganci con sezione tonda diametro 30 mm.
Lunghezza 200 cm.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Sku	Imballi
argento	2.629.322	1

Scale shop c/ganci supporti h cm. 5 cromo x binario tubolare diam. 25

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.109.930	1 *





Scale shop c/ganci supporti h 55 c/piastra x binario tubolare alluminio

Perno di fissaggio per binario a sezione tonda con piastra diametro 43 mm.
Distanza dalla parete 55 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.629.075	1



Scale shop c/ganci supporti h100 filetto 8ma x binario tubolare alluminio

Perno di fissaggio per binario a sezione tonda con filetto 8MA ideale per scaffalature metalliche.
Distanza dalla parete 100 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.388.683	1



Scale shop c/ganci ramponi a gancio c/viti x binario tubolare diam. 30

Attacco a ramponi per scale con ganci su binario tubolare da 30mm di diametro.

Sku	Imballi
2.919.645	1





Scale shop c/ganci binario ** su misura arg tubolare alluminio diam. 30

Binario per scale con ganci con sezione tonda diametro 30 mm.
Lunghezza su misura.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza massima singolo profilo 4,05 metri.

Sku	Imballi
3.537.404	1



Binari sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	3.537.404	1
argento	2.629.322	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Supporti per binario sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	7.375.255	1
zincato	7.629.075	1
	6.388.683	1



Scale scorrevoli Shop Light con ganci

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in alluminio e gradini antiscivolo in alluminio.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
E' dotata di un ridotto guardacorpo per non ostacolare l'operatore.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in acciaio.
Gradini montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
Portata: 150 kg
Gradini in alluminio sezione mm. 85x23 con superficie antiscivolo
Montanti alluminio anodizzato sezione 42x22 mm
Larghezza sommità 340 mm
Norma d sicurezza: Decreto Legislativo numero 81/2008







Scale shop alluminio con ganci per binario tubolare

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in alluminio e gradini in alluminio antiscivolo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 340 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in ferro zincato bianco.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo.
Montanti in alluminio anodizzato tubolare diametro mm. 42 x 22
Larghezza scala in sommità mm. 340

Altezza	Sku	Imballi
5 gradini	9.382.541	1
6 gradini	3.974.360	1
7 gradini	5.324.903	1
8 gradini	9.985.711	1
9 gradini	7.774.096	1
10 gradini	1.029.666	1
11 gradini	6.939.939	1
12 gradini	7.489.273	1



Binari sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	3.537.404	1
argento	2.629.322	1



Scale shop c/ganci terminali tappi neri x binario tubolare alluminio

Tappi terminali per binari a sezione tonda.
Realizzati in plastica nera.

Sku	Imballi
8.184.177	1





Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1



Scale shop c/ganci ramponi a gancio c/viti x binario tubolare diam. 30

Attacco a ramponi per scale con ganci su binario tubolare da 30mm di diametro.

Sku	Imballi
2.919.645	1



Supporti per binario sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	7.375.255	1
zincato	6.388.683	1
	7.629.075	1

Scale scorrevoli 1037



Binari 1100 scale scorrevoli

Binario utilizzabile in abbinamento ai sistemi per scala scorrevole 1037 e ante in linea
Sezione larghezza 31,5 mm, altezza 30 mm
Portata fino a 80 kg

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.067.489	1
	nero	8.213.471	1
6000 mm	nero	2.435.688	1



Scala scorrevole 1037

Scala scorrevole da utilizzare in abbinamento al binario 1100.
Con ruote inferiori dotate di sistema di bloccaggio.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
7 gradini	argento	4.637.370	1
	nero	7.841.453	1



Kit giunzione per binario 1100

Kit giunzione per binario 1100
Set composto da:
- 1 tirante
- 1 barilotto
- 1 grano

Finitura	Sku	Imballi
zincato	9.285.583	1

Meccanismi per letti





Meccanismi letti ribaltabili frontalmente

Variante	Sku	Imballi
matrimoniale	4.064.008	1 *






Meccanismi letti ribaltabili autoportante c/pistone pneumatico

Meccanismo a pistone per letto singolo ribaltabile trasversamente
Permette di realizzare letti a scomparsa a cuccetta sospesa
Si raccomanda di fissare sempre il mobile alla parete
Verniciato colore bianco

Sku	Imballi
7.350.641	1 *





Meccanismi letti ribaltabili trasversale singolo c/molle

Meccanismo a molle per letto ribaltabile singolo trasversale
Portata statica kg. 190
Portata dinamica kg. 70
Si raccomanda di fissare sempre il mobile alla parete
Verniciato colore bianco
Da utilizzare con gambe letti ribaltabili

Sku	Imballi
9.554.351	1 *





Gambe letti ribaltabili ** piedini retrattili

Piedino di sostegno per letti ribaltabili
Estraibile in avanti

Sku	Imballi
5.307.432	1 *





Meccanismi letti contenitore Wing apertura laterale

Larghezza	Potenza	Sku	Imballi
700/ 800 mm	350 N	1.528.282	1
1000/1200 mm	600 N	6.565.114	1





Meccanismi letti contenitore Wing apertura frontale

Larghezza	Potenza	Sku	Imballi
800/ 900 mm	600 N	7.869.891	1
1200 mm	700 N	1.026.245	1
1400/1600 mm	1000 N	5.353.798	1
1700/1800 mm	1100 N	4.679.080	1







Meccanismi letti contenitore Flamingo

Sistema per letti contenitore con rete singola o matrimoniale in posizione 45° e orizzontale.
Il piano letto rimane sempre all'interno dell'area perimetrale.
Compatibile con le reti dogate Handy (venduta separatamente)



Potenza	Larghezza	Sku	Imballi
800 N	800/ 900 mm	9.676.053	1
	1000/1100 mm	7.466.731	1
1000 N	1200 mm	2.380.988	1
1100 N	1400 mm	2.884.684	1
1150 N	1600 mm	1.168.556	1
1250 N	1800 mm	3.437.407	1







Meccanismi letti contenitore For All

Sistema di sollevamento che consente il posizionamento del piano rete in due posizioni: a 45° per accedere con facilità al vano contenitore e orizzontale per un comodo rifacimento del letto.
È dotato di molle a gas con sistema "Under control" che permettono il riposizionamento del letto da orizzontale aperto a 45° gradi in modo confortevole.
Il sistema permette inoltre sia di posizionare il piano rete a filo con il giroletto, che di incassarlo a piacere all'interno del vano senza dover apportare modifiche alle dimensioni della rete abbinata.
Meccanismo applicabile alle versioni di rete reclinabile Handy (vendute separatamente).



Larghezza	Potenza	Sku	Imballi
1200 mm	550/ 800 N	2.457.031	1
1600 mm	740/1000 N	8.701.558	1
1800 mm	740/1100 N	2.017.631	1



Traverse per letti contenitore

Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
per reti apertura laterale	830 mm	3.144.473	1-5
	930 mm	6.921.019	1-5
	1230 mm	8.245.465	1-5
per reti apertura verticale	820 mm	1.754.155	1-5
	920 mm	2.404.561	1-5
	1220 mm	2.843.889	1-5
	1420 mm	5.994.564	1-5
	1620 mm	6.237.998	1-5
	1720 mm	2.850.757	1-5
	1820 mm	1.039.184	1-5



Angolari reti contenitore sp. mm 2

Nel caso di reti contenitori con fondo
acquistare 8 pz
4 per sostegno rete
4 per sostegno fondi

Sku	Imballi
6.188.351	1-20

Reti a doghe per letti





Reti letti singole a doghe

Reti per letti con piano a doghe realizzato con 18 listelli di faggio
Telaio in acciaio verniciato sezione mm. 40x30
Angoli arrotondati
Fornite con piedini altezza rete finita cm. 35
Versione singola

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	8.039.699	1
	850 mm	2.769.257	1
	900 mm	6.489.731	1
	950 mm	1.034.028	1
	1000 mm	4.728.825	1
	1100 mm	7.083.259	1
	1200 mm	9.395.176	1
1950 mm	800 mm	2.661.940	1
	850 mm	7.615.665	1
	900 mm	6.308.896	1
	950 mm	6.046.873	1
	1000 mm	6.288.266	1
	1100 mm	5.376.674	1
	1200 mm	3.607.916	1
2000 mm	800 mm	8.252.265	1
	850 mm	6.997.090	1
	900 mm	8.218.698	1





Reti soppalco scorrevoli 190 x 80 c/14 doghe legno

Rete letto per soppalco con movimento scorrevole estraibile
e ribaltabile
Piano rete 190 x 80 con listelli di faggio

Sku	Imballi
6.907.679	1





Reti doghe gambe pieghevoli 185 x 80 c/rotelle

Reti estraibili con gambe pieghevoli e ruote
Piano rete 185 x 80 con listelli di faggio
Telaio in accio tubolare
Altezza da terra aperta cm. 35
Altezza da terra chiusa cm. 11

Sku	Imballi
7.042.003	1





Reti letti Handy alzata verticale

Rete strutturale a doghe per letti con contenitore ad apertura verticale (lato piedi).
Caratteristiche: massima solidità, doghe in multistrato e predisposizione universale per sistemi di alzata a gas.

Sku	Imballi
5.361.847	1-0
5.595.372	1-0
5.140.725	1-0
1.544.916	1-0
1.748.079	1-0
1.076.219	1-0
1.479.836	1-0
1.324.853	1-0
9.183.988	1-0
8.245.335	1-0
8.237.415	1-0
7.286.674	1-0
7.115.325	1-0
6.206.963	1-0



Reti letti Handy alzata laterale

Rete a doghe strutturale progettata specificamente per letti con vano contenitore ad apertura laterale.
Punti chiave: telaio robusto con forature tecniche predisposte per il montaggio dei meccanismi di sollevamento.

Sku	Imballi
5.737.376	1-0
1.022.551	1-0
2.916.095	1-0
9.663.916	1-0
8.903.006	1-0
8.002.167	1-0

Reti motorizzate per letti





Reti per letto in legno motorizzate

Reti con 4 snodi a motore con telaio perimetrale in legno di faggio sezione mm. 75 x 25
Snodi per:
- cosce
- ginocchia
- schiena
- collo

Comando elettrico separato e comune per schiena e gambe.
Piano rete in con listelli di faggio provvisti di regolatori della rigidità dorsale
Eventuali piedini devono essere ordinati a parte
Larghezza mm. 800
Lunghezza mm. 1900

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	1.027.792	1
	850 mm	6.566.418	1
	900 mm	3.986.080	1
	950 mm	6.247.010	1
	1000 mm	7.747.885	1
	1100 mm	8.446.015	1
	1200 mm	6.351.922	1
1950 mm		9.745.445	1
	800 mm	2.168.807	1
	850 mm	3.326.244	1
	900 mm	3.721.155	1
	950 mm	5.543.366	1
	1000 mm	5.690.220	1
	1100 mm	7.202.711	1
2000 mm	800 mm	2.650.760	1
	850 mm	7.378.225	1
	900 mm	1.919.530	1
	950 mm	3.869.918	1
	1000 mm	2.760.223	1
	1100 mm	3.051.856	1
	1200 mm	6.181.796	1



Reti legno elettriche piedini diam. 60 set 4 pezzi

Sku	Imballi
6.698.263	1

Reti letti Drop

Il sistema Drop rappresenta l'eccellenza nell'ottimizzazione degli spazi ridotti. Progettato specificamente per armadi con una profondità di soli 330 mm, questo meccanismo per letti singoli coniuga un design pulito con un'ingegneria sofisticata. L'anta liscia integra fresature tecniche per alloggiare a filo la gamba a caduta, dotata di puntale in PVC antiurto per proteggere ogni superficie. L'apertura è fluida e bilanciata grazie alle molle a gas calibrate, mentre il blocco meccanico automatico (di serie per versioni da 800/900 mm) garantisce una sicurezza totale contro le chiusure accidentali.



RETE REALIZZATA IN PROFILO 50X25MM



GAMBA A CADUTA



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm)





Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000	1200 x 2000	1400 x 2000	1600 x 2000
Altezza materasso max	160	160	160	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	18 - 23 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	1060	1160	1460	1660	1860
Larghezza Struttura	1990	2090	2090	2090	2090
Altezza Struttura	935	1035	1335	1535	1735
Profondità Struttura	330	330	330	330	330
Fianco Spessore	22	22	22	22	22
Anta Spessore	18	18	18	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)	33 Kg (±4%)	38.5 Kg (±4%)	43 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	227	227	227	227	227
Profondità Ingombro (PI)	629	729	1029	1229	1429



Reti letti Drop

Sistema letto singolo a scomparsa verticale per armadi a profondità ridotta (330 mm). Caratteristiche principali: apertura assistita con molle a gas, gamba a caduta con puntale antigraffio e blocco di sicurezza automatico di serie.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	6.038.656	1-0
2000 mm	900 mm	6.554.552	1-0
	1200 mm	1.799.361	1-0
	1400 mm	9.526.358	1-0

Reti letti Drop Sofà

Drop Sofà è la soluzione trasformabile ideale per chi desidera una zona living dinamica. In un solo gesto, il divano si trasforma in un comodo letto singolo, inserendosi perfettamente in armadi con profondità minima di 330 mm. Il basamento del divano è stato completamente riprogettato per offrire un'ergonomia superiore e un look contemporaneo. Il meccanismo assistito da molle a gas e le gambe a caduta automatica rendono la trasformazione semplice, sicura e immediata.



RETE REALIZZATA IN PROFILO 50X25MM



GAMBA A CADUTA



FISSAGGIO BRACCIOLO



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.











Dimensione rete e materasso	1400 x 2000	1600 x 2000
Altezza materasso max	160	160
Kg Materasso	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	1710	1910
Larghezza Struttura	2090	2090
Altezza Struttura	1526	1726
Profondità Struttura	330	330
Fianco Spessore	22	22
Anta Spessore	18	18
Peso Anta	38 Kg (±4%)	43 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1210	1410
Larghezza Seduta (LS)	2090	2090
Profondità Seduta (PS)	570	670
Altezza Seduta (HS)	460	469
Altezza Materasso (HM)	125	125



Reti letti Drop Sofà

Soluzione trasformabile salva-spazio che integra letto singolo e divano in soli 330 mm di profondità.
Punti di forza: meccanismo fluido a molle a gas, divano ergonomico riprogettato e trasformazione rapida giorno/notte.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
2000 mm	1400 mm	6.222.284	1-0
	1600 mm	7.950.001	1-0

Reti letti Orizzontale Desk

La soluzione Orizzontale Desk ridefinisce il concetto di multifunzionalità in camera da letto. Studiata per armadi profondi solo 330 mm, integra un ampio piano scrivania che rimane sempre parallelo al pavimento durante l'apertura: questo permette di lasciare libri e oggetti sul piano senza doverli spostare. La sicurezza è garantita da meccanismi carterizzati anti-cesoiamento e dal blocco automatico di serie. Un sistema intelligente che unisce perfettamente studio, lavoro e riposo.



RETE REALIZZATA IN PROFILO 50X25MM



MECCANISMO TAVOLO CON CARTER DI PROTEZIONE.



Predisposizione per serratura di sicurezza centrale. Chiusura di sicurezza obbligatoria.



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm).









Dimensione rete e materasso	800 x 1900	800 x 2000	1200 x 2000
Altezza materasso max	160	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	20 - 25 Kg
Altezza Totale Struttura	1060	1160	1460
Larghezza Struttura	1990	2090	2090
Altezza Struttura	935	1035	1135
Profondità Struttura	330	330	330
Fianco Spessore	22	22	22
Anta Spessore	18	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)	33 Kg (±4%)
Peso Piano	19.5 Kg (±4%)	20.5 Kg (±4%)	20.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	250	250	250
Profondità Ingombro (PI)	621	721	1028
Larghezza Piano Tavolo (LP)	1960	2060	2060
Profondità Piano Tavolo (PP)	460	460	460
Altezza Piano Tavolo (HP)	755	755	755



Reti letti Orizzontale Desk

Letto singolo a scomparsa orizzontale con scrivania integrata parallela al suolo. Caratteristiche: ideale per stanze strette, profondità 330 mm e sistema di sicurezza carterizzato anti-infortunio.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	7.850.615	1-0
2000 mm	900 mm	7.194.535	1-0
	1200 mm	7.798.344	1-0

Reti letti Spirit

Spirit è sinonimo di tecnologia invisibile e design raffinato. Adatto ad armadi con profondità di 360 mm, questo sistema si distingue per le sue gambe sincronizzate a scomparsa totale: durante la discesa, si aprono automaticamente posizionandosi con delicatezza grazie ai puntali in PVC antiurto. La movimentazione, assistita da molle a gas ad alta precisione, è estremamente fluida e silenziosa, mentre il blocco di sicurezza automatico assicura la massima tranquillità durante il riposo.



Profilo 50x25 mm (taglio-piega).



GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA.



Predisposizione per serratura di sicurezza centrale.



Staffa fermo anta di serie.



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm).





Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000	1200 x 2000	1400 x 2000	1600 x 2000
Altezza materasso max	160	160	160	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	18 - 23 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	1030	1130	1430	1630	1830
Larghezza Struttura	1990	2090	2090	2090	2090
Altezza Struttura	905	1005	1305	1505	1705
Profondità Struttura	360	360	360	360	360
Fianco Spessore	2	2	22	22	22
Anta Spessore	18	18	18	18	18
Peso Anta	21 Kg (±4%)	25 Kg (±4%)	32.5 Kg (±4%)	37.5 Kg (±4%)	42.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	227	227	227	227	227
Profondità Ingombro (PI)	630	730	1030	1230	1430



Reti letti Spirit

Meccanismo orizzontale compatto per armadi da 360 mm con gambe a scomparsa sincronizzate.
Punti di forza: apertura automatica delle gambe, puntali PVC anti-impronta e ingombro minimo.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	6.726.034	1-0
2000 mm	900 mm	9.124.516	1-0
	1200 mm	3.299.586	1-0
	1400 mm	1.722.864	1-0
	1600 mm	1.888.331	1-0

Reti letti Spirit Sofà

Spirit Sofà eleva il comfort del sistema Spirit aggiungendo l'eleganza di un divano integrato. Progettato per armadi con profondità minima di 420 mm, questo sistema trasformabile offre un'esperienza d'uso premium grazie al nuovo basamento del divano, studiato per un supporto ergonomico ottimale. Le gambe a scomparsa automatica e il movimento assistito da potenti molle a gas rendono ogni trasformazione un gesto di puro stile e praticità.



Profilo 50x25 mm (taglio-piega).



FISSAGGIO BRACCIOLO



Predisposizione per serratura di sicurezza centrale.



Staffa fermo anta di serie.





Dimensione rete e materasso	1200 x 2000	1400 x 2000	1600 x 2000
Altezza materasso max	160	160	160
Kg Materasso	18 - 23 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	1500	1700	1890
Larghezza Struttura	2090	2090	2090
Altezza Struttura	1375	1575	1765
Profondità Struttura	420	420	420
Fianco Spessore	22	22	22
Anta Spessore	18	18	18
Peso Anta	34 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1030	1230	1430
Larghezza Seduta (LS)	668	808	808
Profondità Seduta (PS)	2090	2090	2090
Altezza Seduta (HS)	570	670	670
Altezza Materasso (HM)	125	125	125



Reti letti Spirit Sofà

Divano letto orizzontale a scomparsa per ottimizzare la zona notte in profondità 420 mm. Vantaggi: gambe sincronizzate, divano accogliente e meccanismo a gas per uno sforzo minimo di apertura.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
2000 mm	1200 mm	1.271.720	1-0
	1400 mm	3.997.789	1-0
	1600 mm	5.367.153	1-0

Reti letti Tagadà Desk

Tagadà Desk è la risposta definitiva per chi cerca un letto a castello funzionale e compatto. Ottimizzato per profondità di 330 mm, integra una pratica scrivania sull'anta frontale. L'esclusiva rete superiore autoportante è dotata di un meccanismo basculante che facilita incredibilmente il rifacimento del letto. La scaletta autoportante funge anche da supporto strutturale e ancora le barriere di protezione, garantendo stabilità e sicurezza certificate.



Profilo 50x25 mm (taglio-piega).



MECCANISMO TAVOLO CON CARTER DI PROTEZIONE.



PUNTO DI INNESTO SCALETTA E AGGANCIO PROTEZIONI.



POMELLO CHE CONSENTE LA FUNZIONE DI BLOCCO ANTI CHIUSURA RETE E LA POSIZIONE DI RIFACIMENTO LETTO



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm)



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO INFERIORE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO SUPERIORE.



Predisposizione per serratura di sicurezza centrale. Chiusura di sicurezza obbligatoria.











Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000
Altezza materasso max	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg
Altezza Totale Struttura	1990	2190
Larghezza Struttura	1990	2090
Altezza Struttura	1865	2065
Profondità Struttura	330	33
Fianco Spessore	22	22
Anta Spessore	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)
Peso Piano	19.5 Kg (±4%)	205 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	250	250
Profondità Ingombro (PI)	840	940
Altezza Anta Letto Superiore (HA)	1177	1277
Altezza Anta Posizione Rifacimento (HR)	840	954
Larghezza Piano Tavolo (LP)	1960	2060
Profondità Piano Tavolo (PP)	755	755
Altezza Piano Tavolo (HP)	460	460



Reti letti Tagadà Desk

Sistema letto a castello a scomparsa con scrivania integrata sull'anta frontale.
Punti di forza: rete superiore basculante per rifacimento facilitato e scaletta autoportante con protezioni.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
800 mm	1900 mm	9.511.088	1-0
900 mm	2000 mm	3.554.951	1-0



Reti letti Tagadà Drop

Sviluppato per sfruttare al massimo l'altezza degli ambienti, Tagadà Drop è un sistema a castello singolo che richiede solo 330 mm di profondità. Il design minimalista nasconde soluzioni tecniche avanzate: la rete superiore inclinabile per un facile rifacimento e le gambe a caduta con protezione PVC per il letto inferiore. Un sistema robusto e sicuro, ideale per camerette moderne dove lo spazio è una risorsa preziosa.



Profilo 50x25 mm (taglio-piega).



GAMBA A CADUTA



PUNTO DI INNESTO SCALETTA E AGGANCIO PROTEZIONI.



POMELLO CHE CONSENTE LA FUNZIONE DI BLOCCO ANTI CHIUSURA RETE E LA POSIZIONE DI RIFACIMENTO LETTO



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO INFERIORE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO SUPERIORE.



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm)













Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000
Altezza materasso max	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 50 Kg
Altezza Totale Struttura	1990	2190
Larghezza Struttura	1990	2090
Altezza Struttura	1865	2065
Profondità Struttura	330	330
Fianco Spessore	22	22
Anta Spessore	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	227	227
Profondità Ingombro (PI)	840	954
Altezza Anta Letto Superiore (HA)	1177	1277
Altezza Anta Posizione Rifacimento (HR)	840	890



Reti letti Tagadà Drop

Letto a castello compatto per armadi profondi 330 mm.
Caratteristiche: rete superiore inclinabile, gambe a caduta e sicurezza certificata per l'uso dei bambini.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
800 mm	1900 mm	9.405.691	1-0
900 mm	2000 mm	9.691.360	1-0



Reti letti Tagadà One

Tagadà One è il sistema per letto singolo superiore progettato specificamente per composizioni a ponte o a giorno. Con una profondità minima di 330 mm, offre una rete autoportante con sistema di agevolazione per il rifacimento del letto. La sicurezza è il cuore del progetto: le protezioni sono integrate e solidamente fissate alla scaletta autoportante, mentre il movimento assistito da molle a gas assicura un'apertura sempre controllata e leggera.



Profilo 50x25 mm (taglio-piega).



PUNTO DI INNESTO SCALETTA E AGGANCIO PROTEZIONI.



POMELLO CHE CONSENTE LA FUNZIONE DI BLOCCO ANTI CHIUSURA RETE E LA POSIZIONE DI RIFACIMENTO LETTO



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO SUPERIORE.



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.













Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000
Altezza materasso max	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg
Altezza Totale Struttura	1990	2190
Larghezza Struttura	1990	2090
Altezza Struttura	1865	265
Profondità Struttura	330	330
Fianco Spessore	22	22
Anta Spessore	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	227	227
Profondità Ingombro (PI)	840	954
Altezza Anta Letto Superiore (HA)	1177	1277
Altezza Anta Posizione Rifacimento (HR)	840	890



Reti letti Tagadà One

Meccanismo per letto singolo superiore autoportante, perfetto per ponti o pareti attrezzate. Punti chiave: facilità di rifacimento grazie al sistema basculante e stabilità superiore con scaletta portante.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
800 mm	1900 mm	9.166.653	1-0
900 mm	2000 mm	6.717.735	1-0

Reti letti Tagadà Spirit

Tagadà Spirit combina la praticità del letto a castello con la tecnologia delle gambe sincronizzate. Il letto inferiore beneficia di gambe che si aprono automaticamente durante la discesa, mentre il letto superiore mantiene l'innovativo sistema basculante per facilitare la pulizia e il rifacimento. La struttura autoportante e le barriere di sicurezza integrate rendono questo sistema la scelta più sicura e tecnologicamente avanzata per il riposo condiviso.



Profilo 50×25 mm (taglio-piega).



GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA.



PUNTO DI INNESTO SCALETTA E AGGANCIO PROTEZIONI.



POMELLO CHE CONSENTE LA FUNZIONE DI BLOCCO ANTI CHIUSURA RETE E LA POSIZIONE DI RIFACIMENTO LETTO



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO INFERIORE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA DI SERIE PER LETTO SUPERIORE.



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.



BLOCCO AUTOMATICO ANCTICHIUSURA INCLUSO (PER LARGHEZZE LETTO 800 E 900mm).













Dimensione rete e materasso	800 x 1900	900 x 2000
Altezza materasso max	160	160
Kg Materasso	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg
Altezza Totale Struttura	1990	2190
Larghezza Struttura	1990	2090
Altezza Struttura	1865	2065
Profondità Struttura	330	330
Fianco Spessore	22	22
Anta Spessore	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	227	227
Profondità Ingombro (PI)	840	954
Altezza Anta Letto Superiore (HA)	1177	1277
Altezza Anta Posizione Rifacimento (HR)	840	890



Reti letti Tagadà Spirit

Versione avanzata del letto a castello a scomparsa con tecnologia Spirit.
Vantaggi: gambe inferiori sincronizzate, rete superiore inclinabile e massima fluidità di movimento.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
800 mm	1900 mm	1.576.863	1-0

A new home
or everything
yet to become:

An expansion
of dreams.



Expanding®
Life.

EXPANDING
UNIVERSES

Reti letti Ghost

Il sistema Ghost è progettato per chi non accetta compromessi sulla qualità del riposo. Grazie alla profondità di 430 mm, è in grado di ospitare materassi standard con altezza fino a 230 mm, offrendo lo stesso comfort di un letto fisso tradizionale. Il design è estremamente pulito, con gambe sincronizzate a scomparsa che spariscono completamente all'interno del mobile quando chiuso. Disponibile in tutte le dimensioni, è la soluzione verticale più versatile e confortevole della gamma.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.









Dimensione rete e materasso	800 x 1900	800 x 2000	900 x 1900	900 x 2000	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000	1800 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Kg Materasso	10 - 15 Kg	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	15 - 20 Kg	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg	35 - 40 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255	2155	2255	2155	2255	2155	2255	2255
Larghezza Struttura	893	893	993	993	1293	1293	1493	1493	1693	1693	1893
Altezza Struttura	2100	2200	2100	2200	2100	2200	2100	2200	2100	2200	2200
Profondità Struttura	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430	430
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	23 Kg (±4%)	24.5 Kg (±4%)	26 Kg (±4%)	32 Kg (±4%)	33.5 Kg (±4%)	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)	49.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1821	1721	1821	1721	1821	1721	1821	1821



Reti letti Ghost

Meccanismo verticale professionale per letti a scomparsa, compatibile con materassi standard fino a 230 mm.
Punti di forza: design minimale con gambe sincronizzate a scomparsa totale e comfort pari a un letto tradizionale.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	3.880.821	1-0
	900 mm	9.050.594	1-0
	1200 mm	4.693.512	1-0
	1400 mm	4.221.944	1-0
	1600 mm	4.401.735	1-0
2000 mm	800 mm	8.335.753	1-0
	1200 mm	5.805.266	1-0
	1400 mm	4.510.772	1-0
	1600 mm	9.999.176	1-0
	900 mm	3.435.168	1-0

Reti letti Ghost Sofà

Ghost Sofà unisce la comodità di un vero divano alla qualità di un letto con materasso alto 230 mm. Questo sistema verticale per armadi da 430 mm è studiato per trasformare il living in una camera padronale in pochi secondi. La cura dei dettagli è massima: gambe a scomparsa automatica, movimento fluido assistito da molle a gas e un basamento divano rinnovato per garantire il massimo relax in entrambe le configurazioni.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.



Dimensione rete e materasso	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230	230	230
Kg Materasso	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2065	2165	2065	2165	2065	2165
Profondità Struttura	430	430	430	430	430	430
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	31.5 Kg (±4%)	33 Kg (±4%)	36.5 Kg (±4%)	38.5 Kg (±4%)	41.5 Kg (±4%)	43.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1821	1721	1821
Larghezza Seduta (LS)	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Profondità Seduta (PS)	670	670	670	670	670	670
Altezza Seduta (HS)	469	469	469	469	469	469
Altezza Materasso (HM)	125	125	125	125	125	125
Ingombro Seduta (IS)	808	808	808	808	808	808



Reti letti Ghost Sofà

Sistema trasformabile verticale con divano integrato, ideale per materassi di alto spessore (230 mm).
Caratteristiche: gambe a scomparsa automatica, basamento divano con comfort superiore e movimentazione ammortizzata.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	1200 mm	4.549.055	1-0
	1400 mm	5.089.048	1-0
	1600 mm	7.523.632	1-0
2000 mm	1200 mm	2.461.199	1-0
	1400 mm	8.501.899	1-0
	1600 mm	2.632.278	1-0

Reti letti Ghost Table

Ghost Table integra un grande tavolo autosostenuto nel frontale del letto verticale. Ideale per monolocali o stanze polifunzionali, permette di avere un'area pranzo o lavoro generosa che scompare per lasciare spazio a un letto matrimoniale o singolo con materasso alto (fino a 230 mm). Il meccanismo del tavolo è ammortizzato e non richiede modifiche strutturali alla rete, mantenendo l'estetica impeccabile del sistema Ghost.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.



Dimensione rete e materasso	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230
Kg Materasso	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2100	2200	2100	2200
Profondità Struttura	430	430	430	430
Fianco Spessore	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18
Peso Anta	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1821
Larghezza Piano Tavolo (LP)	900	900	900	900
Profondità Piano Tavolo (PP)	1600	1600	1600	1600
Altezza Piano Tavolo (HP)	745	745	745	745



Reti letti Ghost Table

Mobile multifunzione che unisce letto verticale e tavolo autosostenuto senza forature sulla rete.
Vantaggi: supporta materassi fino a 230 mm, tavolo ammortizzato e massima ottimizzazione della zona living.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
1400 mm	1900 mm	2.377.766	1-0
	2000 mm	4.492.955	1-0
1600 mm	1900 mm	5.008.728	1-0
	2000 mm	6.258.580	1-0

Reti letti Mòvi

Mòvi è il sistema verticale intelligente che arreda con eleganza. Pensato per armadi da 420 mm, si caratterizza per l'anta frontale completa di mensola d'appoggio. La cinematica evoluta permette alla mensola di muoversi rimanendo sempre parallela al pavimento durante l'apertura del letto: questo significa poter accedere al riposo senza dover rimuovere i propri oggetti. Una soluzione pratica e di classe per vivere lo spazio in modo dinamico.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA DI APPOGGIO (SUPPORTO MENSOLA)


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.





Dimensione rete e materasso	800 x 1900	800 x 2000	900 x 1900	900 x 2000	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Kg Materasso	10 - 15 Kg	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	15 - 20 Kg	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255	2155	2255	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	893	893	993	993	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2100	2200	2100	2200	2100	2200	2100	2200	2100	2200
Profondità Struttura	420	420	420	420	420	420	420	420	420	420
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	23 Kg (±4%)	25 Kg (±4%)	26 Kg (±4%)	32 Kg (±4%)	34 Kg (±4%)	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296	296	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	2686	1786	1686	1786	1686	1786	1686	1786	1686	1786
Larghezza Mensola (LM)	874	874	974	974	1274	1274	1474	1474	1674	1674
Profondità Mensola (PM)	174	174	174	174	174	174	174	174	174	174
Peso Mensola	3.3 Kg (±4%)	3.3 Kg (±4%)	3.7 Kg (±4%)	3.7 Kg (±4%)	4.9 Kg (±4%)	4.9 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)



Reti letti Mòvi

Innovativo sistema letto verticale con mensola frontale basculante.
Caratteristica esclusiva: la mensola rimane parallela al pavimento durante l'apertura, permettendo di lasciare gli oggetti in posizione.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	3.439.982	1-0
	900 mm	2.083.582	1-0
	1200 mm	4.400.943	1-0
	1400 mm	3.111.864	1-0
	1600 mm	5.517.480	1-0
2000 mm	800 mm	4.264.842	1-0
	900 mm	7.181.597	1-0
	1200 mm	2.110.707	1-0
	1400 mm	2.439.273	1-0
	1600 mm	8.934.956	1-0
	1800 mm	6.115.357	1-0

Reti letti Mòvi Desk

Il sistema Mòvi Desk trasforma l'area studio in una zona notte di alto livello. Compatibile con materassi alti 230 mm, offre una scrivania integrata che scompare sotto il letto durante l'apertura. La robusta gamba di sostegno svolge la doppia funzione di supporto per il piano e appoggio a terra per la rete. Movimento fluido, materiali premium e massima ottimizzazione per un ambiente di lavoro e riposo senza paragoni.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA DI APPOGGIO (SUPPORTO MENSOLA)


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


Predisposizione per serratura di sicurezza centrale. Chiusura di sicurezza obbligatoria.









Dimensione rete e materasso	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230	230	230
Kg Materasso	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2065	2165	2065	2165	2065	2165
Profondità Struttura	420	420	420	420	420	420
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	32 Kg (±4%)	34 Kg (±4%)	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Peso Piano	15.5 Kg (±4%)	15.5 Kg (±4%)	18 Kg (±4%)	18 Kg (±4%)	20.5 Kg (±4%)	20.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1686	1786	1686	1786	1686	1786
Larghezza Piano Tavolo (LP)	1284	1284	1484	1484	1684	1684
Profondità Piano Tavolo (PP)	611	611	611	611	611	611
Altezza Piano Tavolo (HP)	735	735	735	735	735	735
Larghezza Mensola (LM)	1274	1274	1474	1474	1674	1674
Profondità Mensola (PM)	174	174	174	174	174	174
Peso Mensola	4.9 Kg (±4%)	4.9 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)



Reti letti Mòvi Desk

Sistema trasformabile che integra letto verticale (materasso 230 mm) e scrivania.
Punti di forza: ampia superficie di lavoro, gamba strutturale a doppia funzione e meccanismo assistito.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	1200 mm	1.788.334	1-0
	1400 mm	4.159.230	1-0
	1600 mm	7.368.523	1-0
2000 mm	1200 mm	6.767.877	1-0
	1400 mm	7.308.888	1-0
	1600 mm	8.132.512	1-0

Reti letti Mòvi Freestanding

Mòvi Freestanding è la massima espressione dell'autonomia strutturale. Progettato per essere installato senza necessità di fissaggio a muro (se inserito in strutture idonee), combina un divano trasformabile e una mensola basculante parallela. Supporta materassi alti 230 mm e offre una stabilità eccezionale grazie alla cinematica avanzata della gamba di supporto. Un pezzo di ingegneria d'arredo per chi cerca flessibilità e comfort assoluto.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


GAMBA DI APPOGGIO (SUPPORTO MENSOLA)


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.









Dimensione rete e materasso	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 200
Altezza materasso max	230	230	230	230
Kg Materasso	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2125	2225	2125	2225
Profondità Struttura	420	420	420	420
Fianco Spessore	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18
Peso Anta	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1686	1786	1686	1786
Larghezza Seduta (LS)	1493	1493	1693	1693
Profondità Seduta (PS)	670	670	670	670
Altezza Seduta (HS)	469	469	469	469
Altezza Materasso (HM)	125	125	125	125
Ingombro Seduta (IS)	808	808	808	808
Larghezza Mensola (LM)	1474	1474	1674	1674
Profondità Mensola (PM)	174	174	174	174
Peso Mensola	5.7 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)



Reti letti Mòvi Freestanding

Letto a scomparsa autoportante con divano e mensola basculante, ideale dove non è possibile il fissaggio a muro.
Vantaggi: stabilità strutturale garantita, materasso alto e massima flessibilità di posizionamento.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
1400 mm	1900 mm	2.121.406	1-0
	2000 mm	1.555.936	1-0
1600 mm	1900 mm	8.647.894	1-0
	2000 mm	5.287.918	1-0

Reti letti Mòvi Sofà

Mòvi Sofà è la sintesi perfetta tra relax diurno e benessere notturno. Disponibile in ogni dimensione, questo sistema verticale per profondità 420 mm accoglie materassi domestici da 230 mm. Il divano integrato offre sedute ergonomiche e un design moderno, mentre il meccanismo di apertura assistito rende l'accesso al letto un'operazione leggera e piacevole. L'estetica dell'anta è personalizzabile per integrarsi in ogni progetto d'interni.


PIANO DOGHE.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA SINCRONIZZATA


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.









Dimensione rete e materasso	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	230	230	230	230	230	230
Kg Materasso	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2155	2255	2155	2255	2155	2255
Larghezza Struttura	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2065	2165	2065	2165	2065	2165
Profondità Struttura	430	430	430	430	430	430
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	32 Kg (±4%)	34 Kg (±4%)	37 Kg (±4%)	39 Kg (±4%)	42 Kg (±4%)	44 Kg (±4%)
Peso Piano	4.9 Kg (±4%)	4.9 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	5.7 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)	6.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	295	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1686	1786	1686	1786	1686	1786
Larghezza Seduta (LS)	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Profondità Seduta (PS)	670	670	670	670	670	670
Altezza Seduta (HS)	469	469	469	469	469	469
Altezza Materasso (HM)	125	125	125	125	125	125
Ingombro Seduta (IS)	808	808	808	808	808	808
Larghezza Mensola (LM)	1274	1274	1474	1474	1674	1674
Profondità Mensola (PM)	174	174	174	174	174	174



Reti letti Mòvi Sofà

Sistema verticale di design con divano integrato per un riposo quotidiano superiore.
Punti chiave: compatibile con materassi da 230 mm, seduta divano ergonomica e apertura bilanciata.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	1200 mm	8.559.784	1-0
	1400 mm	5.594.313	1-0
	1600 mm	4.028.949	1-0
2000 mm	1200 mm	3.570.005	1-0
	1400 mm	2.073.613	1-0
	1600 mm	7.455.780	1-0

Reti letti Swing

Swing è la soluzione verticale ottimizzata per chi ha poco spazio ma grandi necessità. Con una profondità d'ingombro di soli 350 mm, riesce a ospitare materassi standard fino a 200 mm di altezza. Si distingue per la gamba a caduta automatica per gravità, che garantisce un posizionamento sicuro senza interventi manuali. Una scelta affidabile e dal design pulito, ideale per ogni contesto abitativo dove la semplicità incontra l'efficienza.


Piano doghe.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA AUTOMATICA A CADUTA.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.









Dimensione rete e materasso	800 x 1900	800 x 2000	9000 x 1900	9000 x 2000	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000	1800 x 2000
Altezza materasso max	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
Kg Materasso	10 - 15 Kg	10 - 15 Kg	15 - 20 Kg	15 - 20 Kg	18 - 23 Kg	18 - 23 Kg	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg	30 - 35 Kg
Altezza Totale Struttura	2220	2320	2220	2320	2220	2320	2220	2320	2220	2320	2320
Larghezza Struttura	893	893	993	993	1293	1293	1493	1493	1693	1693	1893
Altezza Struttura	2060	2160	2060	2160	2060	2160	2060	2160	2060	2160	2160
Profondità Struttura	350	350	350	350	350	350	350	350	350	2350	350
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	22 Kg (±4%)	23 Kg (±4%)	24.5 Kg (±4%)	25.5 Kg (±4%)	32 Kg (±4%)	33.5 Kg (±4%)	36.5 Kg (±4%)	41.5 Kg (±4%)	41.5 Kg (±4%)	43.5 Kg (±4%)	49 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	396	296	296	396	296	296	296	296	396
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1721	1721	1821	1721	1721	1721	1821	1821

GALIMBERTI FERRAMENTA



Reti letti Swing

Sistema verticale ultra-compatto per armadi profondi soli 350 mm.
Caratteristiche: gamba a gravità con posizionamento automatico e compatibilità con materassi fino a 200 mm.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	800 mm	5.687.510	1-0
	900 mm	4.721.994	1-0
	1200 mm	1.745.962	1-0
	1400 mm	6.623.197	1-0
	1600 mm	2.012.094	1-0
2000 mm	800 mm	3.880.722	1-0
	900 mm	2.276.649	1-0
	1200 mm	9.772.427	1-0
	1400 mm	5.356.317	1-0
	1600 mm	9.269.194	1-0

MONTAGGIO IN LOCO
IN POCHI SECONDI



CABINEO

- Riduce i tempi di montaggio grazie alle giunzioni premontate in falegnameria
- L'assenza di lavorazioni di testa significa un passaggio in meno in produzione
- Elevata forza di serraggio per mobili stabili

OGNI CONNESSIONE CONTA

Lamello

Reti letti Swing Sofà

Swing Sofà trasforma un armadio profondo 350 mm in un'elegante soluzione living con divano. In un attimo, l'ambiente si converte in zona notte ospitando un materasso da 200 mm. La versatilità del sistema permette di personalizzare l'anta frontale, mantenendo un movimento fluido e leggero grazie alle molle a gas calibrate. È il compromesso perfetto tra compattezza, funzionalità e comfort domestico.


Piano doghe.


PROFILO 50x25 mm.


GAMBA AD APERTURA AUTOMATICA A CADUTA.


CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.


STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.


TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.


PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.









Dimensione rete e materasso	1200 x 1900	1200 x 2000	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	200	200	200	200	200	200
Kg Materasso	18 - 23 Kg	18 - 23 Kg	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	2220	2320	2220	2320	2220	2320
Larghezza Struttura	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2060	2160	2060	2160	2060	2160
Profondità Struttura	350	350	350	350	350	350
Fianco Spessore	25	25	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18	18	18
Peso Anta	32 Kg (±4%)	33.5 Kg (±4%)	36.5 Kg (±4%)	38.5 Kg (±4%)	41.5 Kg (±4%)	43.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1821	1721	1821
Larghezza Seduta (LS)	1293	1293	1493	1493	1693	1693
Profondità Seduta (PS)	670	670	670	670	670	670
Altezza Seduta (HS)	469	469	469	469	469	469
Altezza Materasso (HM)	125	125	125	125	125	125
Ingombro Seduta (IS)	808	808	808	808	808	808



Reti letti Swing Sofà

Soluzione dinamica con divano integrato in soli 350 mm di profondità.
Punti chiave: trasformazione fluida, ingombro ridotto e design moderno adattabile a ogni ambiente.

Lunghezza	Larghezza	Sku	Imballi
1900 mm	1200 mm	1.099.904	1-0
	1400 mm	5.785.957	1-0
	1600 mm	5.064.151	1-0
2000 mm	1200 mm	3.462.355	1-0
	1400 mm	1.631.906	1-0
	1600 mm	2.905.273	1-0

One space or
endless ways to live:

An expansion
of versatility.



Expanding®
Life.

MU
EXPANDING
UNIVERSES

GALIMBERTI FERRAMENTA

Reti letti Swing Table

Swing Table integra un tavolo a scomparsa ammortizzato in un sistema letto profondo soli 350 mm. Progettato per essere installato senza forature aggiuntive sulla rete, offre una superficie di lavoro stabile e generosa. La trasformazione è rapida e sicura, garantita dalla serratura di sicurezza obbligatoria. Perfetto per chi desidera una postazione studio/pranzo a scomparsa senza rinunciare alla qualità del sonno.



Piano doghe.



PROFILO 50x25 mm.



GAMBA AD APERTURA AUTOMATICA A CADUTA.



CARTER DI COPERTURA MECCANISMO DI SERIE.



STAFFA FERMO ANTA DI SERIE.



TRAVERSA DI RINFORZO TOP/FERMO ANTA OPZIONALE.



PREDISPOSIZIONE PER SERRATURA DI SICUREZZA CENTRALE.









Dimensione rete e materasso	1400 x 1900	1400 x 2000	1600 x 1900	1600 x 2000
Altezza materasso max	200	200	200	200
Kg Materasso	20 - 25 Kg	20 - 25 Kg	25 - 30 Kg	25 - 30 Kg
Altezza Totale Struttura	2220	2320	2220	2320
Larghezza Struttura	1493	1493	1693	1693
Altezza Struttura	2060	2160	2060	2160
Profondità Struttura	350	350	350	350
Fianco Spessore	25	25	25	25
Anta Spessore	18	18	18	18
Peso Anta	36.5 Kg (±4%)	38.5 Kg (±4%)	41.5 Kg (±4%)	43.5 Kg (±4%)
Peso Piano	18.5 Kg (±4%)	18.5 Kg (±4%)	18.5 Kg (±4%)	18.5 Kg (±4%)
Altezza Gamba (HG)	296	296	296	296
Profondità Ingombro (PI)	1721	1821	1721	1821
Larghezza Piano Tavolo (LP)	900	900	900	900
Profondità Piano Tavolo (PP)	1600	1600	1600	1600
Altezza Piano Tavolo (HP)	745	745	745	745



Reti letti Swing Table

Letto verticale con tavolo a scomparsa integrato, ideale per monolocali.
Vantaggi: tavolo ammortizzato autosostenuto, profondità minima e sicurezza con serratura obbligatoria.

Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
1400 mm	1900 mm	4.164.647	1-0
	2000 mm	6.936.327	1-0
1600 mm	1900 mm	5.523.818	1-0
	2000 mm	9.218.017	1-0



Reti letti ribaltabili




Reti ribaltabili frontali 190 x 80 14 doghe

Reti letto singole per armadio con meccanismo ribaltabile frontalmente
Piedini automatici
Piano rete 190 x 80 con listelli di faggio
Telaio in tubolare di acciaio
Profondità interna minima del mobile cm. 42
Montaggio con nata in luce
Larghezza vano cm. 87
Altezza minima vano cm. 200

Sku	Imballi
9.493.506	1




Reti soppalco scorrevoli 190 x 80 c/14 doghe legno

Rete letto per soppalco con movimento scorrevole estraibile
e ribaltabile
Piano rete 190 x 80 con listelli di faggio

Sku	Imballi
6.907.679	1




Reti ribaltabili laterali 190 x 80 14 doghe

Reti letto singole per armadio con meccanismo ribaltabile lateralmente
Piedini automatici
Piano rete 190 x 80 con listelli di faggio
Telaio in tubolare di acciaio
Profondità interna minima del mobile cm. 42
Montaggio con nata in luce
Larghezza vano cm. 197
Altezza minima vano cm. 96

Sku	Imballi
6.448.998	1




Reti castello laterali 1 piano 183 x 80 14 doghe

Rete laterale (orizzontale) ripiegabile a scomparsa per armadio
Piano reti con listelli di faggio
Telaio in tubolare di acciaio
Misura reti cm. 183 x 80

Sku	Imballi
2.432.311	1




Reti castello frontali 2 piani 195 x 80 13 doghe

Rete a castello frontale (verticale) ripiegabile a scomparsa
per armadio
Piano reti con listelli di faggio
Telaio in tubolare di acciaio
Misura reti cm. 195 x 80

Sku	Imballi
1.326.086	1





Reti castello laterali 2 piani 183 x 80 14 doghe

Rete a castello laterale (orizzontale) ripiegabile a scomparsa per armadio
Piano reti con listelli di faggio
Telaio in tubolare di acciaio
Misura reti cm. 183 x 80

Sku	Imballi
8.650.030	1



Reti letti contenitore




Reti contenitore matrimoniale 198 x 166-2 mov. 18x2 doghe

Cassone contenitore matrimoniale 198 x 166 h 30
Apertura frontale con sollevamento a doppio movimento di sollevamento a compasso e parallelo
Piano rete 192 x 160 con 18 x 2 listelli di faggio
Struttura realizzata in tubolare di acciaio

Sku	Imballi
4.762.232	1






Reti contenitore singolo 192 x 80 18 doghe

Cassone contenitore singolo 198 x 86 h 30
Apertura laterale con sollevamento a compasso
Piano rete 192 x 80 con 18 listelli di faggio
Struttura realizzata in tubolare di acciaio

Sku	Imballi
9.365.865	1



Reti contenitore singolo 192 x 80-2 mov. 18 doghe

Cassone contenitore singolo 198 x 86 h 30
Apertura frontale con sollevamento a doppio movimento di sollevamento a compasso e parallelo
Piano rete 192 x 80 con 18 listelli di faggio
Struttura realizzata in tubolare di acciaio

Sku	Imballi
2.471.457	1




Reti contenitore matrimoniale 192 x 160 18x2 doghe

Cassone contenitore matrimoniale 198 x 166 h 30
Apertura frontale con sollevamento a compasso
Piano rete 192 x 160 con 18 x 2 listelli di faggio
Struttura realizzata in tubolare di acciaio

Sku	Imballi
6.541.415	1

Cremagliere autoportanti Zero

ZERO è progettato per semplificarti la vita.
Grazie alla sua semplicità e al suo design, puoi adattare rapidamente zero a tutti i tipi di ambienti: casa, camera, ufficio, negozi.
Scegli la struttura e abbina diversi elementi per creare la tua composizione ideale: mensole in legno o vetro, moduli o piccoli contenitori, barre appendiabiti.
Con l'esclusivo sistema di profili ZERO Tool, non sono necessari strumenti.
Regola e posiziona i ripiani senza dover smontare nulla e senza attrezzi speciali.
Con ZERO il peso non è un problema.
Il nuovo sistema di fissaggio di ZERO aumenta la sua forza di serraggio all'aumentare del peso che supporta.
È possibile spostare liberamente qualsiasi ripiano lungo il profilo con una semplice operazione manuale.Profili e accessori Zero per scaffalature modulari.
I profili sono realizzati in alluminio, e gli accessori di giunzione e i supporti in metallo pressofuso.
Tuuto in finitura verniciata nera testurizzata.
Grazie alla sua semplicità e al suo design, si può adattare velocemente il sistema Zero a qualsiasi tipologia di ambiente: casa, cabine armadio, ufficio e negozi.
Si possono combinare diversi elementi per creare la tua composizione ideale:
- mensole in legno o vetro,
- moduli o piccoli contenitori
- barre appendiabiti.

Il sistema Zero si caratterizza per la sua facilità di montaggio: non è necessario utilizzare alcun attrezzo per la regolazione.
I ripiani spstano senza dover smontare nulla e senza utilizzare attrezzi speciali.
Grande capacità di carico: può supportare più di 100 Kg per ripiano / modulo .
Il sistema di fissaggio Zero aumenta la sua forza di serraggio all'aumentare del peso che sostiene.
Il fissaggio del profilo può essere effettuato:
- a parete,
- a pavimento e soffitto
- a pavimento e parete

I componenti del sistema Zero comprendono tutti gli accessori necessari per il montaggio









Tappo terminale per profili sistema modulare Zero

Tappo terminale per la chiusura delle teste del profilo piantana per sistema modulare Zero
Installazione a pressione
Utilizzabile per giunzione dove sarebbe visibile la testa del profilo

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.300.611	20
nero	5.770.953	1-20





Attacco per fissaggio a parete per profili sistema modulare Zero

Attacco per il fissaggio a parete del profilo del sistema modulare Zero
Installazione semplice con 2 viti
Realizzato zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	4.107.880	8
nero	6.932.244	8




Coppia supporti per moduli contenitori per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per moduli sospesi (cassettiere o contenitori)
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.929.985	5
nero	8.812.339	1-5




Coppia supporti per ripiani in legno per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per mensole in legno.
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.249.291	5
nero	8.933.461	1-5-25




Coppia supporti per ripiani in vetro per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per mensole in vetro.
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama

Finitura	Sku	Imballi
grigio	9.883.574	5
nero	6.914.394	1-5




Coppia supporti per tubo appenderia per sistema modulare Zero

Coppia di supporti per tubo appenderia
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio
La regolazione viene eseguita senza strumenti.
Realizzato in zama.
Da utilizzare in abbinamento a tubo appenderia per sistema modulare Zero

Finitura	Sku	Imballi
grigio	9.019.966	8
nero	5.442.737	1-8




Giunzione per fissaggio ad angolo per profili sistema modulare Zero

Giuzione per assemblaggio ad angolo del profilo del sistema modulare Zero
Installazione semplice con 2 viti
Utilizzabile per giunzione a 2 o a 3 vie (giunzione laterale per traverso strutturale o posteriore per attacco a parete)
Realizzato in zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.053.652	8
nero	1.816.860	1-8-80





Piantana verticale per sistema modulare Zero

Profilo Zero da abbinare ai suoi accessori per comporre strutture modulari.
Sezione rettangolare 64x22 mm.
Realizzato in alluminio
Refilabile a misura.
Si può combinare con i supporti per mensola in legno, per vetro, per moduli sospesi, per tubo appenderia.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2350 mm	grigio	5.034.093	8
	nero	3.853.788	1-8
2900 mm	grigio	4.695.066	8
	nero	1.452.655	1-8





Piedino regolabile per pavimento/soffitto per profili sistema modulare Zero

Piedino regolabile per fissare al pavimento e/o al soffitto i profili del sistema modulare Zero
Permette una regolazione in altezza di 10 mm
Realizzato in zama
Include tutti gli accessori necessari per il montaggio

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.529.739	16
nero	8.815.088	1-16





Tubo appenderia per sistema modulare Zero

Tubo appenderia in alluminio sezione 30x14 con guarnizione per sistema modulare Zero
Realizzato in alluminio.
Da utilizzare in abbinamento ai reggitubi per sistema modulare Zero senza necessità di eseguire nessuna lavorazione

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2350 mm	grigio	2.056.715	10
	nero	9.849.754	1-10

Strutture per vetrine a giorno con cremagliera Vario

Struttura autoportante per realizzare armadi vetrina con schienale in legno o in vetro.
Le spalle realizzate in alluminio alloggiano un sistema di cremagliera che permette lo spostamento dei ripiani
Cappello e basamento sono realizzabili con pannelli spessore 25 mm e sono assemblabili alle spalle con qualsiasi sistema di giunzione con filetto 6ma.
Possibilità di integrazione con sistema di illuminazione interna
E possibile realizzare le strutture e le attrezzature anche su misura a richiesta.















Spalla terminale laterale struttura a telaio Vario altezza 2600 mm profondità 583 mm nero terra

Fianco spalla laterale per strutture a telaio Vario.
Utilizzabile sia con schiena legno che con schiena in vetro.
Predisposizione per inserimento vetro di chiusura laterale.
Fori filetttati 6ma per l'applicazione delle giunzioni per cappello e basamento (da realizzare in legno).
Utilizzabile con:
- vetro spessore 4 mm (con guarnizione)
- pannello legno con battuta spessore 6 mm (senza guarnizione)
Misure di taglio per vetro di chiusura laterale : misura esterno telaio - 84 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Profondità telaio 583 mm
Altezza telaio 2600 mm
Spessore telaio 25 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.760.286	1









Spalla terminale laterale struttura a telaio Vario su misura - confezione da 1 pezzi

Fianco spalla laterale per strutture a telaio Vario.
Utilizzabile sia con schiena legno che con schiena in vetro.
Predisposizione per inserimento vetro di chiusura laterale.
Fori filetttati 6ma per l'applicazione delle giunzioni per cappello e basamento (da realizzare in legno).
Utilizzabile con:
- vetro spessore 4 mm (con guarnizione)
- pannello legno con battuta spessore 6 mm (senza guarnizione)
Misure di taglio per vetro di chiusura laterale : misura esterno telaio - 84 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Spessore telaio 25 mm
Specifiche:
- Profondità telaio mm:
- Altezza telaio mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
4.366.041	1



Spalla centrale doppia struttura a telaio Vario altezza 2600 mm profondità 583 mm nero terra

Fianco spalla centrale per strutture a telaio Vario.
Utilizzabile sia con schiena legno che con schiena in vetro.
Fori filetttati 6ma per l'applicazione delle giunzioni per cappello e basamento (da realizzare in legno).
Utilizzabile con:
- vetro spessore 4 mm (con guarnizione)
- pannello legno con battuta spessore 6 mm (senza guarnizione)
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Profondità telaio 583 mm
Altezza telaio 2600 mm
Spessore telaio 25 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.758.593	1



Spalla centrale doppia struttura a telaio Vario su misura - confezione da 1 pezzi

Fianco spalla centrale per strutture a telaio Vario.
Utilizzabile sia con schiena legno che con schiena in vetro.
Fori filetttati 6ma per l'applicazione delle giunzioni per cappello e basamento (da realizzare in legno).
Utilizzabile con:
- vetro spessore 4 mm (con guarnizione)
- pannello legno con battuta spessore 6 mm (senza guarnizione)
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Spessore telaio 25 mm
Specifiche:
- Profondità telaio mm:
- Altezza telaio mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
9.371.552	1



Supporto per ripiani su misura per spalla laterale struttura a telaio Vario - confezione da 1 pezzi

Traverso per supporto ripiani intermedi per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Fori filettati 6ma con viti a testa sporgente per incastro nella sede dei ripiani con telaio in alluminio utlizzabili, rimuovendo la vite, anche come attacco per elementi sospesi.
Altezza 40 mm
Spessore 15 mm
Specifiche:
- Lunghezza (= profondità esterno telaio - 100) mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
3.431.078	1



Supporto per ripiani su misura per spalla centrale struttura a telaio Vario - confezione da 1 pezzi

Traverso per supporto ripiani intermedi per spalla centrale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Fori filettati 6ma con viti a testa sporgente per incastro nella sede dei ripiani con telaio in alluminio utlizzabili, rimuovendo la vite, anche come attacco per elementi sospesi.
Altezza 40 mm
Spessore 25 mm
Specifiche:
- Lunghezza (= profondità esterno telaio - 100) mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
5.382.859	1



Supporto per ripiani lunghezza 483 mm nero terra per spalla centrale struttura a telaio Vario

Traverso per supporto ripiani intermedi per spalla centrale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Fori filettati 6ma con viti a testa sporgente per incastro nella sede dei ripiani con telaio in alluminio utlizzabili, rimuovendo la vite, anche come attacco per elementi sospesi.
Lunghezza 483 mm (per telaio profondità 583 mm)
Altezza 40 mm
Spessore 25 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	7.084.966	1



Kit 4 viti 4ma Vario per fissaggio ripiani a spalle legno

Kit 4 viti filetto 4ma con testa speciale per fissaggio ripiani Vario a spalla in legno

Sku	Imballi
8.769.213	1



Supporto per ripiani lunghezza 483 mm nero terra per spalla laterale struttura a telaio Vario

Traverso per supporto ripiani intermedi per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Fori filettati 6ma con viti a testa sporgente per incastro nella sede dei ripiani con telaio in alluminio utlizzabili, rimuovendo la vite, anche come attacco per elementi sospesi.
Lunghezza 483 mm (per telaio profondità 583 mm)
Altezza 40 mm
Spessore 15 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	9.644.854	1



Supporto distanziatore singolo per estraibili lunghezza 483 mm nero terra per spalla centrale struttura a telaio Vario

Traverso con distanziatore per supporto elementi estraibili per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Lunghezza 483 mm (per telaio profondità 583 mm)
Altezza 40 mm
Spessore 42 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	1.059.885	1



Supporto distanziatore per estraibili lunghezza 483 mm nero terra per spalla laterale struttura a telaio Vario

Traverso con distanziatore per supporto elementi estraibili per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Lunghezza 483 mm (per telaio profondità 583 mm)
Altezza 40 mm
Spessore 40 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	1.576.801	1



Supporto distanziatore per estraibili su misura per spalla laterale struttura a telaio Vario - confezione da 1 pezzi

Traverso con distanziatore per supporto elementi estraibili per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Altezza 40 mm
Spessore 40 mm
Specifiche:
- Lunghezza (= profondità esterno telaio - 100) mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
4.040.019	1



Supporto distanziatore singolo per estraibili su misura per spalla centrale struttura a telaio Vario - confezione da 1 pezzi

Traverso con distanziatore per supporto elementi estraibili per spalla laterale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Altezza 40 mm
Spessore 42 mm
Specifiche:
- Lunghezza (= profondità esterno telaio - 100) mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
9.136.168	1



Supporto distanziatore doppio per estraibili lunghezza 483 mm nero terra per spalla centrale struttura a telaio Vario

Traverso con distanziatore bilaterale per supporto elementi estraibili per spalla centrale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Lunghezza 483 mm (per telaio profondità 583 mm)
Altezza 40 mm
Spessore 84 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	9.639.638	1



Supporto distanziatore doppio per estraibili su misura per spalla centrale struttura a telaio Vario - confezione da 1 pezzi

Traverso con distanziatore bilaterale per supporto elementi estraibili per spalla centrale strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Altezza 40 mm
Spessore 84 mm
Specifiche:
- Lunghezza (= profondità esterno telaio - 100) mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
9.873.926	1



Set mensololine reggiripiani nero terra per struttura a telaio Vario

Set reggiripiani per strutture a telaio vario.
Si agganciano nella cremagliera inserita nel montante frontale e nel montante posteriore del telaio spalla.
Utilizzabili con ripiani in vetro o con ripiani in legno.
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero terra	2.146.188	1



Telaio per ripiano vetro Vario larghezza 1164 mm profondità 550 mm nero terra

Telaio in alluminio per ripiano in vetro.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Larghezza 1164 mm
Profondità 550 mm
Altezza 26 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.490.952	1



Telaio per ripiano vetro Vario larghezza 864 mm profondità 550 mm nero terra

Telaio in alluminio per ripiano in vetro.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Larghezza 864 mm
Profondità 550 mm
Altezza 26 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.144.777	1




Telaio per ripiano vetro Vario su misura - confezione da 1 pezzi

Telaio in alluminio per ripiano in vetro.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Altezza 26 mm
Specifiche:
- Profondità telaio mm:
- Larghezza telaio mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
7.501.906	1





Contenitore centralina Vario Light Drawer nero ral 9005 opaco

Box contenitore per l'alloggiamento della centralina Vario Light Drawer ed il fissaggio del contatto per il binario elettrificato.

Finitura	Sku	Imballi
nero opaco	2.302.478	1






Contatto Vario Light Drawer massimo 2.6 Ah con supporto e cavo AMP

Contatto remoto per centralina Vario Light Drawer
Input 12V 2Ah
Cavo con attacco AMP

Sku	Imballi
3.734.032	1







Centralina Vario Light Drawer 12V con pacco batterie litio 2.6 Ah

Centralina di alimentazione 12V con batteria ricaricabile al litio 2.6 Ah per l'alimentazione di corpi illumnanati posizionati all'interno di elementi estraibili.
Si ricarica a cassetto chiuso con un contatto (da ordinare a parte) che prende alimentazione da un binario elettrificato (da ordinare a parte) posizionato sullo schienale del mobile.
Accensione e spegnimento automatici all'estrazione dell'elemento estraibile.

Sku	Imballi
5.764.365	1





Binario elettrificato Vario Light Drawer lunghezza cm 150 con biadesivo e tappi

Kit binario elettrificato Vario Light Drawer lunghezza 150 cm.
Biadesivo per il fissaggio allo schienale del mobile.
Cavo cm 200 con attacchi MPK

Sku	Imballi
6.902.308	1







Telaio con tubo appenderia per ripiano vetro Vario larghezza 1164 mm profondità 550 mm nero terra

Telaio in alluminio per ripiano in vetro con tubo appenderia.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Larghezza 1164 mm
Profondità 550 mm
Altezza 26 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.050.874	1





Telaio con tubo appenderia per ripiano vetro Vario larghezza 864 mm profondità 550 mm nero terra

Telaio in alluminio per ripiano in vetro con tubo appenderia.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Larghezza 864 mm
Profondità 550 mm
Altezza 26 mm
Finitura verniciata nero terra

Finitura	Sku	Imballi
nero	4.352.303	1





Telaio con tubo appenderia per ripiano vetro Vario su misura - confezione da 1 pezzi

Telaio in alluminio per ripiano in vetro con tubo appenderia.
Fornito con squadrette, guarnizione e supporti di fissaggio al fianco (senza vetro).
Da utilizzare con vetro spessore 6 mm
Integrabile con strip led sezione 4 x 8 mm
Larghezza del vetro: luce interna del mobile (larghezza esterna del ripiano) - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Profondità del vetro: profondità esterna del ripiano - 14 mm (tolleranza fino a - 2 mm)
Altezza 26 mm
Specifiche:
- Profondità telaio mm:
- Larghezza telaio mm:
- Finitura:

Sku	Imballi
6.545.246	1





Angoli supporto cerniere Ankor DS-30 per telaio alluminio

Squdretta angolare per il fissaggio della cerniere Ankor DS30 sullo specifico telaio in alluminio
Fori filettati 4ma
Per realizzare un'anta è necessario utilzzare 2 angoli con mano DX e 2 angoli con mano SX
Realizzate in metallo pressofuso
Finitura grezza

Mano	Sku	Imballi
dx	9.799.769	60
sx	7.346.446	60









Cerniere Ankor DS-30

Cerniera a scomparsa ad alta portata per ante a battente.
Realizzata in zama, acciaio e nylon.
Regolazione frontale, verticale e laterale dell'anta
Peso massimo anta 30 kg
Spessore anta 20-40 mm
Chiusura ammortizzata
Angolo d apertura 100°
Sormonto potenzialmente illimitato (effettuando sede incasso parziale nella spalla)



Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx	nichel	2.068.732	1-30
	nichel nero	1.585.599	1-30 *
sx	nichel	8.226.204	1-30
	nichel nero	8.821.676	1-30 *



Cerniere ankor ds-30 supporti premontaggio set 2 supporti c/2 viti

Set di due supporti premontaggio cerniere DS-30
Garantisce una maggiore tenuta allo strappo degli scodellini incassati nel cappello e nel basamento del mobile
Include due viti trilobate per il fissaggio delle cerniere ai supporti di premontaggio

Finitura	Sku	Imballi
naturale	6.274.979	1-30

Sistema parete attrezzabile Grid



Montante verticale Grid a parete

Profilo montante verticale da utilizzare per la pertenza a muro delle parete attrezzata.
Sistema di compensazione della verticalità per correggere eventuali fuori squadra del muro.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.719.019	1
	grafite	2.604.053	1
	metalgrey	5.071.104	1



Montante verticale Grid senza cremagliera

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.172.159	1
	grafite	6.060.732	1
	metalgrey	7.084.683	1



Montante verticale Grid con doppia cremagliera

Profilo montante intermedio verticale con cremagliera su due lati per il montaggio delle attrezzature sui due fronti della parete.
Da utlizzare con pannelli su lato destro e sinistro.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	4.970.859	1
	grafite	2.425.528	1
	metalgrey	8.282.507	1



cremagliera singola







cremagliera singola

Montante intermedio verticale Grid con cremagliera singola

Profilo montante verticale con cremagliera su un lato per il montaggio delle attrezzature su un unico fronte della parete.
Da utlizzare con pannelli su lato destro e sinistro.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	7.437.083	1
	grafite	6.859.732	1
	metalgrey	5.130.719	1









Montante verticale Grid terminale

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.483.347	1
	grafite	5.825.615	1
	metalgrey	6.270.858	1









Montanti verticali Grid porta Pivot

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	6.466.961	1
	grafite	5.991.518	1
	metalgrey	3.466.506	1

Traverso orizzontale Grid diritto






Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	2.723.532	1
	grafite	6.835.019	1
	metalgrey	9.398.474	1
3000 mm	bianco r9002	4.263.319	1
	grafite	4.731.078	1
	metalgrey	9.236.974	1

Traverso orizzontale Grid incrocio a L






Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	4.616.269	1
	grafite	6.043.155	1
	metalgrey	8.072.382	1

Traverso orizzontale Grid incrocio a T






Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	3.163.825	1
	grafite	9.736.863	1
	metalgrey	8.096.555	1



Traverso orizzontale Grid per porta scorrevole Universal

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1800 mm	bianco r9002	7.514.814	1
	grafite	8.558.824	1
	metalgrey	3.354.711	1



Telaio porta scorrevole Universal

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1500 mm	argento	1.318.067	1
		nero	7.476.631	1
			3.185.247	1



Telaio porta battente Pivot con predisposizione serratura

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	argento	4.345.985	1
		bianco r9002	9.541.856	1
		grafite	7.700.217	1
		metalgrey	3.109.441	1
		naturale	8.789.549	1
		nero satinato	4.165.538	1





Telaio porta battente Pivot con chiusura magnetica

Finitura	Sku	Imballi
argento satinato	5.729.753	1
bianco r9002	4.602.804	1
grafite	7.109.683	1
metalgrey	8.963.956	1
naturale	2.175.027	1
nero satinato	9.383.913	1



Cover per maniglia con incontro magnetico porte Pivot

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.372.931	1
bianco r9002	2.797.427	1
grafite	4.202.332	1
metalgrey	1.848.991	1
nero satinato	3.336.045	1



Telaio ripiano Grid

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	1.758.085	1
grafite	4.138.617	1
metalgrey	3.986.455	1




Cassetto alto Grid

Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	2.455.464	1
grafite	8.771.414	1
metalgrey	9.866.782	1






Cassetto basso Grid

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
55 mm	879 mm	bianco ral 9002	7.382.154	1
		grafite	1.635.034	1
		metalgrey	2.798.790	1






Cassetto portapantaloni Grid

Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	5.412.518	1
grafite	3.403.600	1
metalgrey	1.157.383	1



Cassetto portascarpe Grid





Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	5.933.839	1
grafite	8.975.485	1
metalgrey	9.965.669	1

Tubo appenderia Grid





Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1500 mm	bianco r9002	6.046.729	1
	grafite	9.734.661	1
	metalgrey	4.502.272	1

Stipite telescopico 3 lati a tirare Pivot




Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	argento	1.022.254	1
		bianco r9002	8.384.959	1
		grafite	6.676.537	1
		metalgrey	9.729.728	1
		naturale	9.768.451	1
		nero satinato	9.453.685	1



Stipite telescopico 3 lati a spingere Pivot

Finitura	Sku	Imballi
argento satinato	1.600.704	1
bianco r9002	1.609.769	1
grafite	5.256.501	1
metalgrey	3.377.246	1
naturale	4.885.436	1
nero satinato	8.214.119	1



Kit telaio con portapantaloni verniciato metalgrey per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portapantaloni.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	1.157.383	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro cilindro europeo verniciate bianco ral 9002

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro per cilindro a profilo europeo (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	1.265.606	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro cilindro europeo verniciate grafite

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro per cilindro a profilo europeo (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	1.416.398	1



Kit cassetto altezza 55 mm verniciato grafite per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 55 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
55 mm	879 mm	grafite	1.635.034	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato metalgrey per 1 cassetto sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con cassetto.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata metalgrey

Sku	Imballi
1.668.810	1



Telaio per ripiano in vetro verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per ripiano a telaio con piano in vetro (piano in vetro non incluso).
Misure richieste per il vetro da applicare al telaio:
- spessore 5 mm
- larghezza 885 mm
- profondità 487 mm.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	1.758.085	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con solo foro maniglia verniciate metalgrey

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Solo foro maniglia (senza foro chiave/cilindro).
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	1.848.991	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro chiave Patent verniciate grafite

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro chiave paten (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	1.988.802	1



cremagliera doppia

Set con accessori palo con cremagliere su 2 lati fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profili cremagliera reggimensole applcati su due lati per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	2.425.528	1



Kit cassetto altezza 130 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 130 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	2.455.464	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato grafite per ripiano sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani semplici.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata grafite

Sku	Imballi
2.466.170	1



Set con accessori palo terminale a muro fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per partenza a muro parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	2.604.053	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato grafite per 2 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 2 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata grafite

Sku	Imballi
2.647.456	1



Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 900 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	2.723.532	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con solo foro maniglia verniciate bianco ral 9002

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Solo foro maniglia (senza foro chiave/cilindro).
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	2.797.427	1



Kit cassetto altezza 55 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 55 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
55 mm	879 mm	metalgrey	2.798.790	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm predisposta per serratura Polaris verniciato metalgrey

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio predisposta per l'applicazione di serratura Polaris (da ordinare a parte).
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Placche per serratura da ordinare a parte in base al tipo di chiusura (solo maniglia, chiave paten, cilindro a profilo europeo).
Finitura verniciata metalgrey

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	metalgrey	3.109.441	1



Set con accessori tratta orizzontale 3 lati a T fino a 900 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a con 3 vie T con incrocio a 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'incocio fino a 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	3.163.825	1



Set con accessori tratta orizzontale con porta battente Pivot fino a 900 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali completi di accessori per realizzare tratta con porta battente Pivot con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Finitura verniciata grafite

Sku	Imballi
3.281.109	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato bianco ral 9002 per 3 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 3 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bainco r9002	3.321.485	1



Set con accessori tratta orizzontale con binario per porta scorrevole fino a 1800 mm (per porta larghezza fino a 900 mm) verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali di scorrimento completi di accessori per realizzare tratta con porta scorrevole con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Da utilizzare in abbinamento a telaio per porta Universal (da ordinare a parte)
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1800 mm	metalgrey	3.354.711	1



Kit telaio con portapantaloni verniciato grafite per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portapantaloni.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	3.403.600	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato metalgrey per ripiano sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani semplici.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata metalgrey

Sku	Imballi
3.414.590	1



Set con accessori coppia pali porta Pivot fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Coppia montanti verticali completi di accessori per realizzare terminali con battuta per porta Pivot su parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	3.466.506	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro chiave Patent verniciate metalgrey

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro chiave paten (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	3.959.800	1



Telaio per ripiano in vetro verniciato metalgrey per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per ripiano a telaio con piano in vetro (piano in vetro non incluso).
Misure richieste per il vetro da applicare al telaio:
- spessore 5 mm
- larghezza 885 mm
- profondità 487 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	3.986.455	1



Set con accessori tratta orizzontale con porta battente Pivot fino a 900 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali completi di accessori per realizzare tratta con porta battente Pivot con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bainco r9002	4.046.875	1



Telaio per ripiano in vetro verniciato grafite per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per ripiano a telaio con piano in vetro (piano in vetro non incluso).
Misure richieste per il vetro da applicare al telaio:
- spessore 5 mm
- larghezza 885 mm
- profondità 487 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	4.138.617	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm predisposta per serratura Polaris anodizzato nero spazzolato

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio predisposta per l'applicazione di serratura Polaris (da ordinare a parte).
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Placche per serratura da ordinare a parte in base al tipo di chiusura (solo maniglia, chiave paten, cilindro a profilo europeo).
Finitura anodizzata nero spazzolato

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	nero satinato	4.165.538	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con solo foro maniglia verniciate grafite

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Solo foro maniglia (senza foro chiave/cilindro).
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	4.202.332	1



Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 3000 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	4.263.319	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm predisposta per serratura Polaris anodizzato argento spazzolato

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio predisposta per l'applicazione di serratura Polaris (da ordinare a parte).
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Placche per serratura da ordinare a parte in base al tipo di chiusura (solo maniglia, chiave paten, cilindro a profilo europeo).
Finitura anodizzata argento spazzolato

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	argento	4.345.985	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato metalgrey per 2 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 2 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata metalgrey

Sku	Imballi
4.395.423	1



Set tubo appendiabiti 150 cm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set appenderia con tubo e reggitubi per sistema parete GRID.
Idoneo per lunghezza fino a 150 cm.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1500 mm	metalgrey	4.502.272	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm con incontro magnetico verniciato bianco ral 9002

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio con chiusura megnetica.
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	4.602.804	1



Set con accessori tratta orizzontale 2 lati a 90° fino a 900 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a L con angolo 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'angolo fino a 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	bianco r9002	4.616.269	1



300 cm

Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 3000 mm.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	4.731.078	1



cremagliera doppia

Set con accessori palo con cremagliere su 2 lati fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profili cremagliera reggimensole applcati su due lati per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	4.970.859	1



Set con accessori palo terminale a muro fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per partenza a muro parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	5.071.104	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato bianco ral 9002 per ripiano sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani semplici.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bainco r9002	5.111.480	1



cremagliera singola

Set con accessori palo con cremagliera su 1 lato fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profilo cremagliera reggimensole applcato su un lato e profilo cieco applicato sull'altro per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	5.130.719	1



Kit telaio con portapantaloni verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portapantaloni.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	5.412.518	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato grafite per 1 cassetto sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con cassetto.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata grafite

Sku	Imballi
5.570.454	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato grafite per 3 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 3 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata grafite

Sku	Imballi
5.577.316	1



Set con accessori palo terminale porta scorrevole fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per realizzare terminale su vano aperto (p.e. passaggio libero o passaggio con porta scorrevole) parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	5.825.615	1



Kit telaio con portascarpe verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portascarpe.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco ral 9002	5.933.839	1



Set con accessori coppia pali porta Pivot fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Coppia montanti verticali completi di accessori per realizzare terminali con battuta per porta Pivot su parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	5.991.518	1



Set supporti per fissaggio ripiano legno a reggimensole per sistema parete Grid

Set supporti per ripiani in legno da utilizzare con staffe reggimensole cremagliere Grid.

Sku	Imballi
6.010.461	1



Set con accessori tratta orizzontale 2 lati a 90° fino a 900 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a L con angolo 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'angolo fino a 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	grafite	6.043.155	1



Set tubo appendiabiti 150 cm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set appenderia con tubo e reggitubi per sistema parete GRID.
Idoneo per lunghezza fino a 150 cm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1500 mm	bianco r9002	6.046.729	1



senza cremagliera

Set con accessori palo senza cremagliere fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori senza cremagliera e/o profili ciechi per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	6.060.732	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato metalgrey per 3 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 3 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata metalgrey

Sku	Imballi
6.237.615	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro chiave Patent verniciate bianco ral 9002

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro chiave paten (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bianco r9002	6.253.547	1



Set con accessori palo terminale porta scorrevole fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per realizzare terminale su vano aperto (p.e. passaggio libero o passaggio con porta scorrevole) parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	6.270.858	1



Set con accessori coppia pali porta Pivot fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Coppia montanti verticali completi di accessori per realizzare terminali con battuta per porta Pivot su parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	6.466.961	1



Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 900 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	grafite	6.835.019	1



Set con accessori palo con cremagliera su 1 lato fino a 3000 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profilo cremagliera reggimensole applcato su un lato e profilo cieco applicato sull'altro per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	grafite	6.859.732	1

Set 4 guarnizioni per pannelli 12 mm applicati a pali per sistema parete Grid lunghezza 300 cm

Set 4 profili guarnizioni per montanti verticali parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Utilizzabili per pannelli spessore 12 mm.
Finitura

Sku	Imballi
6.988.005	1



Set con accessori palo senza cremagliere fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori senza cremagliera e/o profili ciechi per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	7.084.683	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm con incontro magnetico verniciato grafite

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio con chiusura megnetica.
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	7.109.683	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato bianco ral 9002 per 1 cassetto sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con cassetto.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bainco r9002	7.296.451	1

Set 4 guarnizioni per pannelli 10 mm applicati a pali per sistema parete Grid lunghezza 300 cm

Set 4 profili guarnizioni per montanti verticali parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Utilizzabili per pannelli spessore 10 mm.
Finitura

Sku	Imballi
7.358.258	1



Kit cassetto altezza 55 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 55 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
55 mm	879 mm	bianco ral 9002	7.382.154	1



Set placche per serratura porte battente Pivot Grid con foro maniglia e foro cilindro europeo verniciate metalgrey

Coppia di gusci per serratura Polaris applicata a porta a battente realizzata con telaio Pivot.
Foro maniglia e foro per cilindro a profilo europeo (per serrature Polaris entrata 50 mm).
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	7.425.271	1



cremagliera singola

Set con accessori palo con cremagliera su 1 lato fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profilo cremagliera reggimensole applcato su un lato e profilo cieco applicato sull'altro per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	7.437.083	1



Set con accessori tratta orizzontale con binario per porta scorrevole fino a 1800 mm (per porta larghezza fino a 900 mm) verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set profili orizzontali di scorrimento completi di accessori per realizzare tratta con porta scorrevole con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Da utilizzare in abbinamento a telaio per porta Universal (da ordinare a parte)
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1800 mm	bianco r9002	7.514.814	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm predisposta per serratura Polaris verniciato grafite

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio predisposta per l'applicazione di serratura Polaris (da ordinare a parte).
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Placche per serratura da ordinare a parte in base al tipo di chiusura (solo maniglia, chiave paten, cilindro a profilo europeo).
Finitura verniciata grafite

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	grafite	7.700.217	1



Set con accessori tratta orizzontale 2 lati a 90° fino a 900 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a L con angolo 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'angolo fino a 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	metalgrey	8.072.382	1



Set con accessori tratta orizzontale 3 lati a T fino a 900 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a con 3 vie T con incrocio a 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'incocio fino a 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	metalgrey	8.096.555	1



cremagliera doppia

Set con accessori palo con cremagliere su 2 lati fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori con profili cremagliera reggimensole applcati su due lati per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	8.282.507	1



Reggimensola profondità 450 mm verniciato bianco ral 9002 per 2 cassetti sistema parete Grid

Staffa reggimensole per cremagliere Grid.
Utilizzabile per ripiani con 2 cassetti.
Profondità 450 mm.
Per ripiani in legno utilizzare in abbinamento a set supporti per ripiani in legno (da ordinare a parte)
Finitura verniciata bianco ral 9002

Finitura	Sku	Imballi
bainco r9002	8.404.183	1



Set con accessori tratta orizzontale con binario per porta scorrevole fino a 1800 mm (per porta larghezza fino a 900 mm) verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali di scorrimento completi di accessori per realizzare tratta con porta scorrevole con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Da utilizzare in abbinamento a telaio per porta Universal (da ordinare a parte)
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1800 mm	grafite	8.558.824	1



Kit cassetto altezza 130 mm verniciato grafite per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 130 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	8.771.414	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm con incontro magnetico verniciato metalgrey

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio con chiusura megnetica.
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	8.963.956	1



Kit telaio con portascarpe verniciato grafite per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portascarpe.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Finitura	Sku	Imballi
grafite	8.975.485	1



senza cremagliera

Set con accessori palo senza cremagliere fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori senza cremagliera e/o profili ciechi per parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.172.159	1



300 cm

Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 3000 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 3000 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	metalgrey	9.236.974	1



90 cm

Set con accessori tratta orizzontale diritta fino a 900 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta diritta parete Grid con interasse tra i montanti verticali fino a 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	metalgrey	9.398.474	1



Set con accessori palo terminale porta scorrevole fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per realizzare terminale su vano aperto (p.e. passaggio libero o passaggio con porta scorrevole) parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.483.347	1



Kit porta battente Pivot Grid larghezza fino a 1000 mm altezza fino a 3000 mm predisposta per serratura Polaris verniciato bianco ral 9002

Set per realizzare porta battente Pivot a telaio predisposta per l'applicazione di serratura Polaris (da ordinare a parte).
Largezza fino a 1000 mm.
Altezza fino a 3000 mm.
Placche per serratura da ordinare a parte in base al tipo di chiusura (solo maniglia, chiave paten, cilindro a profilo europeo).
Finitura verniciata bianco ral 9002

Altezza	Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
fino a 3000 mm	fino a 1000 mm	bianco r9002	9.541.856	1



Set con accessori palo terminale a muro fino a 3000 mm verniciato bianco ral 9002 per sistema parete Grid

Set montante verticale completo di accessori per partenza a muro parete Grid con altezza fino a 3000 mm.
Kit guarnizioni da ordinare a parte in funzione dello spessore del pannello utilizzato.
Finitura verniciata bianco ral 9002

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	bianco r9002	9.719.019	1



Set tubo appendiabiti 150 cm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set appenderia con tubo e reggitubi per sistema parete GRID.
Idoneo per lunghezza fino a 150 cm.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
1500 mm	grafite	9.734.661	1



Set con accessori tratta orizzontale 3 lati a T fino a 900 mm verniciato grafite per sistema parete Grid

Set profili orizzontali superiori ed inferiori completi di accessori per realizzare tratta a con 3 vie T con incrocio a 90° parete Grid con distanza dei montanti verticali dall'incocio fino a 900 mm.
Finitura verniciata grafite

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
900 mm	grafite	9.736.863	1



Set con accessori tratta orizzontale con porta battente Pivot fino a 900 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid

Set profili orizzontali completi di accessori per realizzare tratta con porta battente Pivot con larghezza di passaggio fino a 900 mm su parte Grid.
Finitura verniciata metalgrey

Sku	Imballi
9.787.957	1



Kit cassetto altezza 130 mm verniciato metalgrey per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per cassetto altezza 130 mm con fondo vetro spessore 10 mm (fondo vetro non incluso)
Misure richieste per il vetro da applicare al fondo del cassetto:
- spessore 10 mm
- larghezza 818 mm
- profondità 386 mm.

Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	9.866.782	1



Kit telaio con portascarpe verniciato metalgrey per sistema parete Grid interasse 900 mm

Kit per telaio con portascarpe.
Applicabile a parete Grid con montanti verticali posizionati con interasse 900 mm.
Finitura verniciata metalgrey

Finitura	Sku	Imballi
metalgrey	9.965.669	1



Cover per serratura con chiave patent porte Pivot

Finitura	Sku	Imballi
argento satinato	5.877.522	1
bianco r9002	6.253.547	1
grafite	1.988.802	1
metalgrey	3.959.800	1
nero satinato	6.134.891	1



Cover con foro cilindro profilo europeo porte Pivot

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.666.276	1
bianco r9002	1.265.606	1
grafite	1.416.398	1
metalgrey	7.425.271	1
nero satinato	1.223.859	1

Canalizzazioni Klaps









CAMAR

Spirale Klaps per canalizzazione cavi

Spirale a molla estensibile per cavi
Realizzata in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.146.480	1
grigio	1.698.732	1





CAMAR

Canalizzazioni klaps x cavi fermacavo nero clips s/supporto

Clip fermacavi sottopiano
Da utilizzare con l'apposito attacco
Realizzata in materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
nero	7.374.531	1-100





CAMAR

Canalizzazioni klaps x cavi supporto nero profilo mm. 1152

Attacco per clip fermacavi
Da avvitare sotto il piano
Lunghezza mm. 1152

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.206.393	1-15

Telai classificatori portacartelle









Telai portacartelle A4 regolabili

Telaio estraibile reggicartelle regolabile realizzato in lamiera profilata a freddo e verniciata con polveri epossidiche.
Il telaio è dotato di serie di due aste suddivisorie e di copertura delle guide.
La larghezza è regolabile.
La profondità è di 355 mm.
Le guide ad estrazione totale prevedono una squadretta allargata per evitarente interferenza del telaio con le ante aperte.
Inclinazione in caduta al fine di facilitare la chiusura.

Lunghezza	Larghezza	Variante	Sku	Imballi
		astina	7.172.854	1
355 mm	500 /800 mm	telaio A4	8.513.694	1
	800/1100 mm	telaio A4	5.427.765	1

Passacavi



Passacavi metallo diametro mm. 60

Passacavi per foro diametro mm. 60 realizzati in metallo pressofuso.

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
60 mm	cromo lucido	7.974.564	1-20-100
	nichel satinato	5.852.222	1-20-100



Passacavi metallo diametro mm. 80

Passacavi per foro diametro mm. 80 realizzati in metallo pressofuso.

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
80 mm	cromo lucido	4.636.007	1-20-100
	nichel satinato	1.354.898	1-20-100



Passacavi tondi materiale plastico per foro diametro mm. 60

Bocchetta passacavi diametro mm. 60 ad apertura regolabile.
Realizzata in materiale plastico

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
60 mm	argento	9.135.291	1-50
	bianco	1.979.893	1-50
	grigio scuro	1.054.538	1-50
	marrone	8.552.228	1-50
	nero	1.651.515	1-50



Passacavi tondi materiale plastico per foro diametro mm. 80

Bocchetta passacavi diametro mm. 80 ad apertura regolabile.
Realizzata in materiale plastico

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
80 mm	argento	1.603.354	1-25
	bianco	2.712.796	1-25
	grigio scuro	7.539.923	1-25
	marrone	4.837.954	1-25
	nero	2.314.891	1-25



Passacavi metallo U1016

Passacavi in metallo pressofuso

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
80 mm	argento	5.945.856	5





Passacavi c/sportello metallo 78x 78 argento f. 74 x 74

Passacavi con doppio sportello incernierato.
Realizzati in allumnio
Si inseriscono in un foro quadarato mm. 74 x 74
Profondità incasso mm. 26.5
Finitura argento opacao con fondo

Sku	Imballi
3.188.781	1-12





Passacavi c/sportello metallo 180x 50 argento foro 45 x 172

Passacavi con sportello incernierato.
Realizzati in allumnio
Si inseriscono in un foro rettangolare mm. 45 x 172
Profondità incasso mm. 20
Finitura argento opacao con fondo

Sku	Imballi
2.306.230	1-15





Passacavi c/sportello metallo 300x 95 argento foro 90 x 290

Passacavi con doppio sportello incernierato.
Realizzati in allumnio
Si inseriscono in un foro rettangolare mm. 90 x 290
Profondità incasso mm. 20
Finitura argento opacao con fondo

Sku	Imballi
7.410.376	2





Passacavi quadrum metallo 158x 80 argento f. 147 x 68

Passacavi con sportello incernierato.
Realizzati in allumnio anodizzato argento
Si inseriscono in un foro rettangolare mm. 147 x 68
Profondità incasso mm. 27

Sku	Imballi
9.064.201	1-5





Portatastiere





Guide Kugel 3300 portatastiere

Estrazione parziale
Realizzate in acciaio laminato a freddo
Scorrimento su cuscinetti a sfere in acciaio al carbonio
Montaggio laterale
Per piani estraibili tastiere computer
Staffe di montaggio con regolazione altezza e fissaggio in entrambe le direzioni
Finitura zincato brillante
Movimento silenzioso
Portata fino a 30 kg.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
350 mm	zincato	5.768.318	1-20 *





Guide Accuride 2109 portatastiere

Guida per tastiera con staffe con portata fino a 35kg, per carichi leggeri
Estrazione 75%
Spessore guida di 12,7mm, con sgancio frontale e staffe regolabili.
Usata con vassoio tastiera



2109	mm								kg	
	SL	TR	A	B	C	D	E	F	W	L
DZ2109-0030-2	300	205	96	-	-	-	242	215.9	0.87	35
DZ2109-0035-2	350	260	128	-	-	-	292	215.9	0.99	35
DZ2109-0040-2	400	281	128	-	-	-	342	215.9	1.07	30
DZ2109-0045-2	450	331	128	224	-	-	392	215.9	1.14	30
DZ2109-0050-2	500	376	128	224	-	-	442	292.1	1.23	25
DZ2109-0055-2	550	415	128	224	320	-	492	292.1	1.33	25

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
zincato	300 mm	7.936.951	1-10
	350 mm	3.558.454	1-10
	400 mm	7.367.991	1-10
	450 mm	7.693.533	1-10
	500 mm	9.481.992	1-10
	550 mm	5.857.012	1-10

Strutture per scrivanie






Gambe tisch pieghevoli metallo cm. 71 cromo luc set completo 1 tavolo

Coppia di sostegni pieghevoli per tavoli
Altezza cm. 71
Terminale regolabile max 1 cm.
Realizzate in tubolare di acciaio cromato lucido
A gambe piegate è possibile impignare i piani.
Dimensioni minime del piano cm. 70 x 125

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.061.983	1

DeskFrame motorizzato

Telaio per scrivanie con regolazione in altezza motorizzata.
L'elemento centrale del sistema Desk Frame è il profilo telescopico che racchiude il motore, l'elettronica e i relativi cavi.
Gli elementi preassemblati all'interno del profilo rendono la realizzazione della vostra prossima scrivania sit-stand incredibilmente facile e veloce.Assemblaggio semplice e veloce
Tutti e quattro gli elementi sono accuratamente progettati per assemblarsi perfettamente tra loro o per essere fissati con alcune viti.
Il profilo telescopico è il cuore del sistema, in quanto tutto è assemblato al suo interno e pronto all'uso.
Basta posizionare i due montanti laterali alle estremità del profilo, agganciare le due colonne di sollevamento e collegare il pannello di controllo e il cavo alimentazione.
Come ultimo passaggio, avvitare i piedi d'appoggio alle colonne e fissare il profilo telescopico al piano.
Ora siete pronti a utilizzare la vostra nuova scrivania sit-stand.
È davvero facilissimo!Design discreto, elegante e minimalista
Le colonne di sollevamento non presentano fori visibili tra i profili, il che conferisce loro un'estetica più pulita e raffinata.
Il profilo è progettato come elemento chiuso e i cavi risultano elegantemente nascosti.
Aggiungendo i piedi d'appoggio, è sufficiente scegliere il piano desiderato per ottenere una scrivania completa e pronta all'uso.







Telai scrivanie Deskframe regolabili motorizzati

DeskFrame è la soluzione completa per scrivanie regolabili in altezza.
E' caratterizzata da un nuovo concetto di telaio rivisitato e implementato con un profilo telescopico che racchiude il motore, l'elettronica e i relativi cavi.
DeskFrame è intuitivo e veloce da assemblare: le poche parti sono accuratamente progettate per incastrarsi perfettamente tra loro o per essere fissate tramite viti.
DeskFrame presenta un design pulito ed elegante.
Le colonne di sollevamento non presentano guide di scorrimento visibili e fori nei profili.
L'elettronica e il motore preinstallato nel profilo assicurano che siano visibili solo il cavo di alimentazione e il cavo del pannello sottopiano.
DeskFrame è equipaggiata della tecnologia anti-collisione Desk Sensor, che previene eventuali danni durante l'azionamento del piano in entrambe le direzioni.Dati tecnici
Profilo telescopico
- Racchiude il motore e l'elettronica
- Per scrivanie con dimensioni da 1180 mm a 1829 mm regolabile in passo di 50 mm
- Tensione: 230-240 V AC, 50-60 Hz
- Fori che ovali assicurano flessibilità durante il montaggio del piano
- Sensore anti-collisione integrato
- Tecnologia ZEROTM: consumi in modalità standby di soli 0.1 W

Colonne
- Design elegante senza fori nei profili e guide di scorrimento invisibili
- Facile montaggio senza viti: basta agganciarsi al profilo telescopico
- Spinta: max. 800N per colonna
- Velocità: max. 38 mm/s
- 3 stadi telescopici
- Lunghezza 517/1167 mm
- Momento flettente: My = max. 150 Nm dinamico

Piedi
- Lunghezza: 710 mm
- Montaggio per colonne posizionate centralmente (gambe a T)

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.323.156	1-60
nero	1.798.180	1-0

GALIMBERTI FERRAMENTA

Telai scrivanie



Telai scrivanie travi regolab. cm.120/180 silv. telescopiche

Trave passacavi telescopica per strutture scrivanie
Da utlizzare in abbinamento alle apposite gambe
Lunghezza estensibile da cm. 120 a cm. 18
Finitura verniciata grigio argento

Sku	Imballi
8.651.778	1 *



Accessori arredamento negozi



Barre portapannelli zeta alu cm. 300 grezzo alluminio

Profilo a Z per montaggio pannelli.
Permette adesione tra le pareti senza lasciare giochi.
Aste mm. 3000
Finitura alluminio naturale

Sku	Imballi
3.553.855	1-10



Divisori per cassetti Pharma

Sistema modulare e flessibile di divisione per cassetti con palette mobili.
Studiato per il settore farmaceutico e medicale, trova applicazione in tutti i casi in cui è necessario realizzare suddivisioni interne di cassetti per migliorare la gestione del loro contenuto.
Il sistemaè adattabilea tutti i tipi di cassetto in legno, in metallo o in plastica.
Per realizzare la suddivisione di un cassetto è necessario utilizzare:
- 2 rastrelliere di supporto per i divisori longitudinali da posizionare su due lati contrapposti del cassetto
- il numero desiderato di divisori longitudinali (dell'altezza più idonea al contenuto del cassetto)
- il numero desiderato di palette divisorie scorrevoli (della stessa altezza di divisori longitudinali)





Divisoli longitudinali Pharma alluminio

Divisori longitudinali realizzati in alluminio anodizzato argento utilizzabili per il sistema di suddivisione interna di cassetti Pharma

Lunghezza	Finitura	Variante	Altezza	Sku	Imballi
4000 mm	argento	alluminio	55 mm	8.747.792	10
			100 mm	6.679.279	10
			125 mm	8.582.164	10



Divisori longitudinali Pharma trasparenti

Divisori longitudinali realizzati in alluminiomateriale palstico o acrilico trasparenteutilizzabili per il sistema di suddivisione interna di cassetti Pharma

Finitura	Variante	Lunghezza	Altezza	Sku	Imballi
trasparente	plastica	600 mm	55 mm	6.092.900	1-100
		3000 mm	100 mm	8.988.393	10
			125 mm	9.794.542	10



Palette divisorie Pharma

Palette divisorie con clip da pplicare ai divisori longitudinali Pharma.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette.
Incisioni di pretaglio che permettono di spezzarle alla lunghezza desiderata.

Finitura	Variante	Altezza	Lunghezza	Sku	Imballi
trasparente	senza portaetichette	55 mm	10/170 mm	4.725.817	1-100
		100 mm	100/170 mm	9.642.706	100
			100/300 mm	8.635.457	100
		125 mm	100/170 mm	3.898.833	100
		55 mm	170/330 mm	2.433.363	1-100





Divisori pharma griglia h55 l 500 trasp. autoadesiva

Rastrelliera con sedi verticali per il sostegno dei divisori
longitudinali spessore 3 mm.
Utlizzabile con tutti i divisori longitudinali a partire da quelli
altezza mm. 55
Realizzata in materiale plastico trasparente con due strisce adesive
per il fissaggio sui lati del cassetto.

Sku	Imballi
4.699.972	1-10



Divisori pharma palette h 55 l 10/170 trasp. senza portaetichette

Palette divisorie con clip per divisorio longitudinale spessore 3 mm.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette
Idonee per sistema di divisione altezza mm. 55
Lunghezza da mm. 10 a mm. 170 con incisioni di pretaglio passo 10 mm.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
55 mm	10/170 mm	trasparente	senza portaetichette	4.725.817	1-100



Divisori pharma x mensole cm. 33 trasp. palette pretagliate

Sku	Imballi
7.726.095	1-100



Divisori pharma palette h 55 l 170/330 trasp. senza portaetichette

Palette divisorie con clip per divisorio longitudinale spessore 3 mm.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette
Idonee per sistema di divisione altezza mm. 55
Lunghezza da mm. 100 a mm. 330 con incisioni di pretaglio passo 25 mm.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
55 mm	170/330 mm	trasparente	senza portaetichette	2.433.363	1-100



Divisori pharma traverse h 55 pl cm. 60 trasp. plastica

Profilo di divisione longitudinale realizzato in materiale plastico
trasparente spessore 3 mm.
Altezza mm. 55
Lunghezza mm. 600

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
55 mm	600 mm	trasparente	plastica	6.092.900	1-100



Divisori pharma palette h100 l 100/170 trasp. senza portaetichette

Palette divisorie con clip per divisorio longitudinale spessore 3 mm.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette
Idonee per sistema di divisione altezza mm. 100
Lunghezza da mm. 100 a mm. 170 con incisioni di pretaglio passo 10 mm.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
100 mm	100/170 mm	trasparente	senza portaetichette	9.642.706	100



Divisori pharma x mensole profilo arg. aste cm.100 c/adesivo

Sku	Imballi
3.931.714	1-10



Divisori pharma palette h125 l 100/170 trasp. senza portaetichette

Palette divisorie con clip per divisorio longitudinale spessore 3 mm.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette
Idonee per sistema di divisione altezza mm. 125
Lunghezza da mm. 100 a mm. 170 con incisioni di pretaglio passo 10 mm.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
125 mm	100/170 mm	trasparente	senza portaetichette	3.898.833	100



Divisori pharma palette h100 l 100/300 trasp. senza portaetichette

Palette divisorie con clip per divisorio longitudinale spessore 3 mm.
Realizzate in plastica traparente senza tasca portaetichette
Idonee per sistema di divisione altezza mm. 100
Lunghezza da mm. 100 a mm. 300 con incisioni di pretaglio passo 10 mm.

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
100 mm	100/300 mm	trasparente	senza portaetichette	8.635.457	100



Divisori pharma traverse h100 alu cm.400 arg. alluminio

Profilo di divisione longitudinale realizzato in alluminio
spessore 3 mm.
Altezza mm. 100
Lunghezza mm. 4000
Finitura anodizzata argento

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
100 mm	4000 mm	argento	alluminio	6.679.279	10



Divisori pharma traverse h125 pl cm.300 trasp. plastica

Profilo di divisione longitudinale realizzato in acrilico trasparente
spessore 3 mm.
Altezza mm. 125
Lunghezza mm. 3000

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
125 mm	3000 mm	trasparente	plastica	9.794.542	10



Divisori pharma traverse h100 pl cm.300 trasp. plastica

Profilo di divisione longitudinale realizzato in acrilico trasparente
spessore 3 mm.
Altezza mm. 100
Lunghezza mm. 3000

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
100 mm	3000 mm	trasparente	plastica	8.988.393	10



Divisori pharma traverse h 55 alu cm.400 arg. alluminio

Profilo di divisione longitudinale realizzato in alluminio
spessore 3 mm.
Altezza mm. 55
Lunghezza mm. 4000
Finitura anodizzata argento

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
55 mm	4000 mm	argento	alluminio	8.747.792	10



Divisori pharma traverse h125 alu cm.400 arg. alluminio

Profilo di divisione longitudinale realizzato in alluminio
spessore 3 mm.
Altezza mm. 125
Lunghezza mm. 4000
Finitura anodizzata argento

Altezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
125 mm	4000 mm	argento	alluminio	8.582.164	10

Scale scorrevoli Shop Light con ganci

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in alluminio e gradini antiscivolo in alluminio.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
E' dotata di un ridotto guardacorpo per non ostacolare l'operatore.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in acciaio.
Gradini montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.
Portata: 150 kg
Gradini in alluminio sezione mm. 85x23 con superficie antiscivolo
Montanti alluminio anodizzato sezione 42x22 mm
Larghezza sommità 340 mm
Norma d sicurezza: Decreto Legislativo numero 81/2008









Scale shop alluminio con ganci per binario tubolare

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in alluminio e gradini in alluminio antiscivolo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 340 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in ferro zincato bianco.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo.
Montanti in alluminio anodizzato tubolare diametro mm. 42 x 22
Larghezza scala in sommità mm. 340

Altezza	Sku	Imballi
5 gradini	9.382.541	1
6 gradini	3.974.360	1
7 gradini	5.324.903	1
8 gradini	9.985.711	1
9 gradini	7.774.096	1
10 gradini	1.029.666	1
11 gradini	6.939.939	1
12 gradini	7.489.273	1



Binari sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	3.537.404	1
argento	2.629.322	1



Scale shop c/ganci terminali tappi neri x binario tubolare alluminio

Tappi terminali per binari a sezione tonda.
Realizzati in plastica nera.

Sku	Imballi
8.184.177	1





Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1



Scale shop c/ganci ramponi a gancio c/viti x binario tubolare diam. 30

Attacco a ramponi per scale con ganci su binario tubolare da 30mm di diametro.

Sku	Imballi
2.919.645	1



Supporti per binario sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	7.375.255	1
zincato	6.388.683	1
	7.629.075	1

Scale scorrevoli Shop con ganci

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura
Montanti in acciaio inox e gradini in alluminio antiscivolo .
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 650 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare l'altezza dei ganci in acciaio.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15



Scale shop inox con ganci per binario tubolare

Scala con attacco a ramponi per l'aggancio a tubolare applicato alla scaffalatura.
Montanti in acciaio inox e gradini in alluminio antiscivolo.
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Comodo guardacorpo di altezza 650 mm.
Leggera, pratica e resistente, con la possibilità di regolare
l altezza dei ganci in acciaio.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x25 con superficie antiscivolo.
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15
Larghezza scala in sommità mm. 290

Altezza	Sku	Imballi
6 gradini	5.056.552	1
7 gradini	9.328.167	1
8 gradini	3.214.916	1
9 gradini	3.751.619	1
10 gradini	2.463.155	1
11 gradini	8.244.321	1
12 gradini	5.145.263	1



Scale shop c/ganci terminali tappi neri x binario tubolare alluminio

Tappi terminali per binari a sezione tonda.
Realizzati in plastica nera.

Sku	Imballi
8.184.177	1



Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1



Scale shop c/ganci binario cm 200 argento tubolare alluminio diam. 30

Binario per scale con ganci con sezione tonda diametro 30 mm.
Lunghezza 200 cm.
Finitura alluminio anodizzato argento.

Finitura	Sku	Imballi
argento	2.629.322	1

Scale shop c/ganci supporti h cm. 5 cromo x binario tubolare diam. 25

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.109.930	1 *





Scale shop c/ganci supporti h 55 c/piastra x binario tubolare alluminio

Perno di fissaggio per binario a sezione tonda con piastra diametro 43 mm.
Distanza dalla parete 55 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	7.629.075	1



Scale shop c/ganci supporti h100 filetto 8ma x binario tubolare alluminio

Perno di fissaggio per binario a sezione tonda con filetto 8MA ideale per scaffalature metalliche.
Distanza dalla parete 100 mm.

Finitura	Sku	Imballi
zincato	6.388.683	1



Scale shop c/ganci ramponi a gancio c/viti x binario tubolare diam. 30

Attacco a ramponi per scale con ganci su binario tubolare da 30mm di diametro.

Sku	Imballi
2.919.645	1





Scale shop c/ganci binario ** su misura arg tubolare alluminio diam. 30

Binario per scale con ganci con sezione tonda diametro 30 mm.
Lunghezza su misura.
Finitura alluminio anodizzato argento.
Lunghezza massima singolo profilo 4,05 metri.

Sku	Imballi
3.537.404	1



Binari sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	3.537.404	1
argento	2.629.322	1

GALIMBERTI FERRAMENTA



Supporti per binario sezione tonda per scale Shop

Finitura	Sku	Imballi
	7.375.255	1
zincato	7.629.075	1
	6.388.683	1

Table for ten
or lifetime
memories:

An expansion
of family.



Expanding®
Connections.

EXPANDING
UNIVERSES

Scale scorrevoli Shop con carrello

Questa scala scorrevole su binario in alluminio rappresenta una soluzione versatile e sicura, dotata di un carrello snodato antisgancio progettato per adattarsi sia a percorsi lineari che curvilinei. Il movimento risulta sempre omogeneo, continuo e silenzioso grazie all'utilizzo di specifiche ruote in nylon.
Progettata per ottimizzare ogni ambiente, la scala permette di regolare l'inclinazione in base allo spazio disponibile e può essere applicata su qualsiasi mobile, parete o scaffale. La struttura unisce design e solidità: i montanti sono realizzati in acciaio inox con doppio tubolare, mentre i gradini in alluminio (85x25 mm) offrono una sicura superficie antiscivolo. Completa il profilo la portata di 150 kg e la presenza di ruote alla base in gomma antitraccia, che permettono lo spostamento della scala in posizione di riposo senza rovinare i pavimenti.









Scale scorrevoli Shop inox con carrello per binario sezione H

Scala scorrevole su binario in alluminio con carrello snodato antisgancio.
Il carrello permette di regolare l'inclinazione della scala secondo le necessità e lo spazio disponibile.
Carello idoneo per movimenti lineari e per movimenti curvilinei.
Movimento omogeneo, silenzioso e continuo anche nelle curve grazie alle ruote in nylon.
Spostamento della scala solo in posizione di riposo.
Gradini e gli attacchi di alluminio
Si applica su qualsiasi mobile, parete o scaffale.
Portata 150 kg.
Gradini in alluminio sezione mm. 85x23 con superficie antiscivolo
Montanti in acciaio inox con doppio tubolare diametro mm. 15
Ruote in gomma antitraccia diametro mm. 100
Larghezza scala in sommità mm. 310

Altezza	Sku	Imballi
5 gradini	9.740.433	1
6 gradini	3.045.992	1
7 gradini	3.203.545	1
8 gradini	4.868.408	1
9 gradini	6.743.222	1
10 gradini	4.315.384	1
11 gradini	8.331.540	1
12 gradini	8.277.879	1

Corrimano scale shop

Kit corrimano per scale scrrevoli Shop

Altezza	Mano	Sku	Imballi
10/12 gradini	dx	9.102.934	1
	sx	1.666.342	1





Binario scale scorrevoli Shop

Binario in alluminio con sezione ad H per scale scorrevoli Shop

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
naturale	2000 mm	5.587.759	1
	a metro	1.489.286	1 *
	su misura	7.781.452	1
nero	2000 mm	1.418.590	1
	su misura	3.096.680	1



Curva 90° concava per binario scale scorrevoli Shop

Curva per angoli interni (concavi) da applicare al binario per scala scorrevole con sezione ad H
Realizzata in alluminio

Variante	Finitura	Sku	Imballi
90° concava	naturale	5.148.639	1
	nero	1.391.404	1



Scale shop scorrevoli curva 90° convessa acciaio x angolo esterno

Curva per angoli esterni (convessi) da applicare al binario per scala scorrevole con sezione ad H
Realizzata in acciaio
Raggio mm. 450
Finitura zincata

Sku	Imballi
9.273.917	1

Scale shop scorrevoli terminali est. x binario

Sku	Imballi
3.173.985	1





Scale shop giunzioni x binario x profilo tubolare e ad h

Giunzioni per binario.
Realizzati in alluminio.
Finitura naturale.
Utilizzabile sia con profilo tubolare che con profilo ad H

Sku	Imballi
6.435.929	1





Scale shop scorrevoli carrello percorsi curvi argento x binario sezione h

Carrello snodato per scale scorrevoli con movimento su binario con sezione ad H
Idoneo per percorsi con curve
Utilizzabili su scale custom realizzate in proprio
Finitura verniciata grigio alluminio

Finitura	Sku	Imballi
argento	5.711.819	1

Profilati estrusi in alluminio



Profilati alluminio angolari lati uguali

Profilati estrusi in alluminio.
Sezione ad angolo con lati uguali.

Lunghezza	Finitura	Spessore	Larghezza	Sku	Imballi
200 cm	argento	1,0 mm	10 x 10 mm	8.993.892	1
		1,5 mm	15 x 15 mm	6.103.576	1-10
			20 x 20 mm	7.567.001	1-10
			25 x 25 mm	4.376.750	1-10
		2,0 mm	30 x 30 mm	8.375.896	1-10
			40 x 40 mm	7.200.595	1-10
	naturale	1,0 mm	10 x 10 mm	2.535.388	1
		1,5 mm	15 x 15 mm	7.756.795	1-10
			20 x 20 mm	9.704.725	1-10
			25 x 25 mm	8.127.327	1-10
		2,0 mm	30 x 30 mm	3.098.738	1-10
			40 x 40 mm	6.778.989	1-10



Profilati alluminio angolari lati disuguali

Profilati estrusi in alluminio
Sezione ad angolo con lati disuguali

Lunghezza	Finitura	Spessore	Larghezza	Sku	Imballi
200 cm	argento	1,5 mm	20 x 15 mm	4.000.457	1-10
			25 x 15 mm	9.468.245	1-10
		2,0 mm	40 x 20 mm	9.015.869	1-10
			50 x 25 mm	7.570.841	1
	naturale	1,5 mm	20 x 15 mm	1.145.571	1-10
			25 x 15 mm	3.383.285	1-10
		2,0 mm	40 x 20 mm	9.886.551	1-10
			50 x 25 mm	2.313.450	1

Profilati per ante a telaio

Telai antine sas 808 alu argento asta profilo cm 300







Sku	Imballi
4.905.882	2

Telai antine sas 088 alu argento asta profilo cm 300







Sku	Imballi
7.097.379	2

Profili telai antine alluminio Sas 003







Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	5.587.711	2
	effetto inox	3.522.554	2

Profili telai antine alluminio Sas 099









Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	8.500.571	2
	effetto inox	1.329.346	2

Profili telai antine alluminio Sas 877









Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	5.847.242	2
	effetto inox	4.222.866	2

Profili telai antine alluminio Sas 878









Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	5.479.139	2
	effetto inox	7.692.215	2



Telai antine sas e003 squadrette x telai 003/877/878/088/808

Sku	Imballi
6.069.544	1-0



Telai antine sas e001 squadrette x telai 099

Sku	Imballi
7.036.125	1-0



Telai antine sas guarnizioni g1/3v rot. mt 90 pl x vetro spessore mm 4

Sku	Imballi
4.048.213	1-0



Telai antine sas guarnizioni g877 rot. mt 150 pl

Sku	Imballi
1.355.215	1-0



Telai antine sas guarnizioni g878 rot. mt 150 pl

Sku	Imballi
5.767.243	1-0

Guarnizioni per mobili



Guarnizone Q-Lon bianca adesiva larghezza 8.0 mm altezza 6.0 mm

Guarnizione per applicazione su porte e mobili in legno con inserto in spugna rivestito con pellicola in polietilene con nastro adesivo per l'applicazione senza bisogno di fresatura
Larghezza: 8.0 mm
Altezza: 6.0 mm
Spazio guarnizione: 2,5-5,0 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.252.787	1-500-1000



Guarnizone Q-Lon nera con gambo larghezza 7.6 mm altezza 3.9 mm

Guarnizione per applicazione su porte e mobili in legno con inserto in spugna rivestito con pellicola in polietilene
Montaggio con linguetta da inserire in fresata
Larghezza scanalatura: 2,7-3,0 mm
Profondità mininma scanalatura: 6,0 mm
Spazio guarnizione: 2,0-3,0 mm
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.105.147	1-700



Guarnizone Q-Lon bianca con gambo larghezza 7.6 mm altezza 3.9 mm

Guarnizione per applicazione su porte e mobili in legno con inserto in spugna rivestito con pellicola in polietilene
Montaggio con linguetta da inserire in fresata
Larghezza scanalatura: 2,7-3,0 mm
Profondità mininma scanalatura: 6,0 mm
Spazio guarnizione: 2,0-3,0 mm
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.354.792	1-700



Guarnizone Q-Lon nera adesiva larghezza 8.0 mm altezza 6.0 mm

Guarnizione per applicazione su porte e mobili in legno con inserto in spugna rivestito con pellicola in polietilene con nastro adesivo per l'applicazione senza bisogno di fresatura
Larghezza: 8.0 mm
Altezza: 6.0 mm
Spazio guarnizione: 2,5-5,0 mm
Colore nero

Finitura	Sku	Imballi
nero	2.445.922	1-100-200

Portabiti acciaio inox



Portabiti S-1400

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.116.363	1-5



Portabiti S-1401

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	9.528.949	1-5



Portabiti S-1658

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.125.433	1-5



Portabiti S-1824

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.834.257	1-5



Portabiti S-1825

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.626.978	1-5

Portabiti S-1890

acciaio inox



Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.334.170	1-5

Portabiti S-1983

acciaio inox



Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	2.125.039	1-5

Portabiti S-2106

acciaio inox



Finitura	Lunghezza	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	35 mm	42 mm	4.028.475	1-5
	38 mm	27 mm	9.846.739	1-5
		62 mm	2.951.508	1-5

Portabiti S-2196

acciaio inox



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
inox satinato	140 mm	6.054.960	1-5
	300 mm	1.536.973	1-5
	460 mm	6.097.530	1-5

Portabiti S-2255

acciaio inox



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
inox satinato	220 mm	1.040.388	1-5
	380 mm	4.345.718	1-5

Portabiti S-2256

acciaio inox



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
inox satinato	220 mm	8.872.760	1-5
	300 mm	6.058.258	1-5
	380 mm	6.483.166	1-5



Portabiti S-2257

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.759.819	1-5



Portabiti S-2258

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.418.771	1-5



Portabiti S-2259

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	4.238.324	1-5



Portabiti S-2282

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.140.167	1-5
	8.865.076	1-5



Portabiti S-2283

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	5.804.191	1-5



Portabiti S-2286

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	3.595.053	1-5



Portabiti S-2301

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.962.523	1-5



Portabiti S-2302

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	3.164.105	1-5



Portabiti S-2315

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	8.519.542	1-5



Portabiti S-2316

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	8.787.347	1-5



Portabiti S-2360

acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	7.914.454	1-5







Portabiti HZ0806

Realizzati in acciaio inox

Finitura	Sku	Imballi
inox lucido	4.100.164	1-10
inox satinato	9.331.457	1-10

Portabiti in legno



Portabiti S-1161

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco/faggio lucido	8.818.102	1-5



Portabiti S-1290

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	8.990.327	1-5
acero lucido/grigio	7.333.804	1-5



Portabiti S-1292

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	3.720.028	1-5
acero lucido/grigio	3.565.667	1-5



Portabiti S-1293

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	3.662.892	1-5
acero lucido/grigio	3.429.976	1-5



Portabiti S-1294

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	1.375.473	1-5
acero lucido/grigio	2.319.223	1-5



Portabiti S-1295

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	1.150.247	1-5
acero lucido/grigio	2.306.865	1-5



Portabiti S-1829

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/cromo lucido	6.506.230	1-5



Portabiti S-S121

legno

Finitura	Sku	Imballi
rovere chiaro lucido	7.955.372	1-5



Portabiti S-S123

legno

Finitura	Sku	Imballi
faggio naturale	9.879.140	1-5
pino naturale	2.546.926	1-5



Portabiti S-S124

legno

Finitura	Sku	Imballi
pino chiaro lucido	2.089.881	1-5
pino naturale	9.539.655	1-5



Portabiti S-S126

legno

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
270 mm	pino naturale	9.236.141	1-5
460 mm	faggio naturale	3.578.841	1-5
	pino naturale	9.548.718	1-5

Portabiti S-S154

legno



Finitura	Sku	Imballi
abete naturale	2.929.538	1-5
pino chiaro lucido	3.770.016	1-5
rovere naurale	2.104.430	1-5

Portabiti S-S155

legno



Finitura	Sku	Imballi
abete naturale	9.056.794	1-5
pino chairo lucido	2.087.689	1-5
rovere chairo lucido	9.321.564	1-5

Portabiti S-S307

legno



Finitura	Sku	Imballi
abete naturale	9.723.689	1-5

Portabiti S-S660

legno



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
faggio naturale	155 mm	1.106.572	1-5
	260 mm	6.416.140	1-5
	435 mm	7.165.986	1-5

Portabiti S-S662

legno



Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
390 mm	pino naturale	2.878.720	1-5
520 mm	laccato blu	1.444.964	1-5
	laccato violetto	4.287.483	1-5

Portabiti in metallo





Portabiti M1020

Portabiti in zama

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.690.884	1-12
cromo satinato	5.573.790	1-12
oro lucido	3.805.695	12





Portabiti M1150

Portabiti in zama

Finitura	Sku	Imballi
cromo satinato	8.462.411	1-12



Portabiti S-418

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	3.144.046	1-10
ottone antico	8.718.952	1-10



Portabiti S-430

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	8.152.862	1-5
ottone antico	3.550.830	1-5



Portabiti S-431

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	8.452.795	1-5
ottone antico	5.600.663	1-5



Portabiti S-504

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.890.592	1-5
ferro anticato	4.293.521	1-5
ottone antico	7.527.449	1-5
ottone lucido	8.860.958	1-5



Portabiti S-505

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.141.142	1-5
ferro anticato	5.043.361	1-5
ottone antico	7.346.996	1-5
ottone lucido	2.190.952	1-5



Portabiti S-506

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	1.332.353	1-5
ottone antico	5.370.498	1-5
ottone lucido	2.088.785	1-5



Portabiti S-507

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	3.505.519	1-5
ottone antico	2.029.177	1-5
ottone lucido	2.188.768	1-5



Portabiti S-547

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	4.157.564	1-5
ottone lucido	3.745.564	1-5



Portabiti S-548

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	6.484.545	1-5
ottone antico	4.705.802	1-5
ottone lucido	2.713.373	1-5



Portabiti S-553

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel	4.796.169	1-5
ottone antico	6.755.911	1-5
ottone lucido	8.899.132	1-5



Portabiti S-554

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel	2.957.005	1-5
ottone antico	1.632.569	1-5
ottone lucido	6.768.546	1-5



Portabiti S-557

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	4.039.464	1-5



Portabiti S-558

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	7.670.008	1-5



Portabiti S-575

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	3.696.125	1-10



Portabiti S-577

metallo

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
ferro anticato	45 mm	2.187.389	1-10
	65 mm	1.159.585	1-10



Portabiti S-579

metallo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	4.635.765	1-10
	ottone antico	3.379.981	1-10
	ottone lucido	3.106.976	1-10
55 mm	ottone antico	6.685.324	1-10
	ottone lucido	3.733.486	1-10



Portabiti S-580

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel lucido	5.546.282	1-5
nichel opaco	6.872.090	1-5
ottone lucido	8.496.195	1-5



Portabiti S-582

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.079.588	1-10
nichel lucido	4.928.836	1-10
nichel opaco	5.391.646	1-10
ottone lucido	9.974.456	1-10



Portabiti S-583

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.754.713	1-10
nichel lucido	7.225.314	1-10
ottone lucido	5.938.506	1-10



Portabiti S-584

metallo

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	30 mm	cromo lucido	9.170.773	1-10
		ottone antico	2.187.662	1-10
		ottone lucido	3.606.032	1-10
44 mm	31 mm	cromo lucido	3.965.856	1-10
		ottone antico	7.521.683	1-10
		ottone lucido	5.006.014	1-10
53 mm	44 mm	cromo lucido	1.678.437	1-10
		ottone antico	2.958.927	1-10
		ottone lucido	8.916.716	1-10

Portabiti S-618

metallo



Finitura	Sku	Imballi
rovere lucido/ferro antico	8.108.913	1-5
rovere lucido/ottone antico	9.676.985	1-5

Portabiti S-703

metallo



Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.372.579	1-5
cromo lucido	3.912.294	1-5
nichel opaco	3.059.173	1-5
ottone antico	5.703.661	1-5
ottone lucido	6.650.438	1-5

Portabiti S-704

metallo



Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.236.948	1-5
cromo lucido	3.978.214	1-5
nichel opaco	4.390.480	1-5
ottone antico	7.998.225	1-5
ottone lucido	2.939.421	1-5

Portabiti S-743

metallo



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.908.742	1-10
	4.267.430	1-10
nichel opaco	6.193.942	1-10
ottone lucido	3.364.055	1-10

Portabiti S-744

metallo



Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.117.621	1-10
cromo lucido	5.914.050	1-10
cromo opaco	1.466.119	1-10
ottone lucido	3.508.800	1-10
testa di moro	6.576.820	1-10



Portabiti S-745

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.231.721	1-10
nichel opaco	9.633.599	1-10
ottone lucido	7.049.255	1-10



Portabiti S-746

metallo

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	cromo lucido	2.145.914	1-10
	nichel opaco	3.086.919	1-10
	ottone lucido	7.763.113	1-10



Portabiti S-748

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.145.873	1-10
nichel opaco	9.227.903	1-10
ottone lucido	5.150.489	1-10



Portabiti S-851

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.954.670	1-5
nichel opaco	2.858.944	1-5



Portabiti S-1064

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.283.483	1-5
nero	8.991.140	1-5
nichel	7.921.865	1-5
ottone antico	7.062.988	1-5



Portabiti S-1071

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	5.161.478	1-10



Portabiti S-1076

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	8.556.349	1-10



Portabiti S-1083

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	1.729.511	1-10



Portabiti S-1096

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.119.172	1-5
cromo lucido	7.033.322	1-5
cromo opaco	5.607.808	1-5
ferro anticato	1.639.155	1-5
nichel opaco	6.400.767	1-5
ottone antico	5.179.053	1-5
ottone lucido	7.233.289	1-5



Portabiti S-1097

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.038.936	1-5
cromo lucido	1.013.184	1-5
cromo opaco	6.816.612	1-5
ferro anticato	2.882.017	1-5
nichel opaco	9.246.317	1-5
ottone antico	2.162.942	1-5
ottone lucido	1.908.329	1-5



Portabiti S-1098

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.299.699	1-5
cromo opaco	1.657.555	1-5
nichel opaco	9.267.732	1-5



Portabiti S-1115

metallo

Finitura	Sku	Imballi
latta verniciato	7.175.329	1-5



Portabiti S-1116

metallo

Finitura	Sku	Imballi
latta verniciato	7.599.132	1-5



Portabiti S-1131

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.816.123	1-5
lucidato	5.630.608	1-5
rosso	6.856.434	1-5



Portabiti S-1132

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.483.655	1-10
lucidato	5.853.632	1-10
rosso	7.572.494	1-10



Portabiti S-1133

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.830.015	1-10
lucidato	7.858.970	1-10
nero	1.267.525	1-10
oro	8.118.530	1-10



Portabiti S-1134

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.467.215	1-10
lucidato	3.946.077	1-10
nero	1.087.079	1-10
oro	5.102.426	1-10



Portabiti S-1136

metallo

Finitura	Sku	Imballi
lucidato	8.148.193	1-5



Portabiti S-1137

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.500.800	1-5
lucidato	5.501.786	1-5



Portabiti S-1138

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.629.196	1-10
lucidato	2.889.153	1-10



Portabiti S-1161

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco/faggio lucido	8.818.102	1-5



Portabiti S-1218

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	9.945.067	1-5



Portabiti S-1220

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	9.942.042	1-10



Portabiti S-1230

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	3.281.932	1-5



Portabiti S-1236

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.230.788	1-5
cromo lucido	5.143.894	1-5
nichel opaco	3.190.746	1-5
ottone antico	7.620.010	1-5
ottone lucido	2.814.995	1-5



Portabiti S-1237

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.667.191	1-5
nichel opaco	6.215.644	1-5
ottone antico	7.316.500	1-5
ottone lucido	7.902.642	1-5



Portabiti S-1265

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	6.521.899	1-5



Portabiti S-1277

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	4.375.920	1-5



Portabiti S-1278

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.729.632	1-5 *



Portabiti S-1279

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel opaco	1.472.431	1-5 *



Portabiti S-1280

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	3.646.960	1-5
cromo lucido	9.219.397	1-5
nichel opaco	7.008.320	1-5
ottone lucido	7.441.752	1-5



Portabiti S-1281

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	2.755.397	1-5
cromo lucido	9.161.986	1-5
nichel	6.687.793	1-5
nichel opaco	1.313.390	1-5
ottone lucido	2.116.792	1-5



Portabiti S-1290

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	8.990.327	1-5
acero lucido/grigio	7.333.804	1-5



Portabiti S-1292

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	3.720.028	1-5
acero lucido/grigio	3.565.667	1-5



Portabiti S-1293

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	3.662.892	1-5
acero lucido/grigio	3.429.976	1-5



Portabiti S-1294

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	1.375.473	1-5
acero lucido/grigio	2.319.223	1-5



Portabiti S-1295

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/argento	1.150.247	1-5
acero lucido/grigio	2.306.865	1-5



Portabiti S-1321

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.598.319	1-5
cromo opaco	2.843.568	1-5
nichel	9.466.319	1-5
nichel opaco	2.529.349	1-5
ottone antico	8.536.846	1-5



Portabiti S-1322

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.045.950	1-5
cromo opaco	3.088.562	1-5
nichel	2.034.126	1-5
nichel opaco	4.658.016	1-5
ottone antico	9.297.678	1-5



Portabiti S-1353

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco/cromo lucido	5.559.732	1-5
cromo opaco/nero	3.505.786	1-5



Portabiti S-1354

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.606.255	1-5
cromo opaco	6.424.930	1-5
nichel opaco	5.452.620	1-5



Portabiti S-1410

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.501.081	1-5
nichel opaco	6.412.579	1-5



Portabiti S-1411

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel opaco	7.812.552	1-5



Portabiti S-1420

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	5.907.199	1-5
nero opaco	4.974.420	1-5



Portabiti S-1421

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	7.598.586	1-5
nero opaco	1.386.738	1-5
ottone antico	7.861.994	1-5



Portabiti S-1443

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.609.848	1-5
nichel opaco	2.844.114	1-5



Portabiti S-1444

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.116.525	1-5



Portabiti S-1463

metallo

Finitura	Sku	Imballi
nichel opaco	1.541.373	1-5



Portabiti S-1603

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.882.980	1-5
	6.032.449	1-5
	3.537.923	1-5
nichel opaco	7.173.677	1-5
	8.991.690	1-5
	2.691.398	1-5



Portabiti S-1604

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.501.846	1-5
cromo opaco	6.555.955	1-5
nichel	4.743.156	1-5
nichel opaco	2.857.299	1-5
ottone lucido	4.648.673	1-5



Portabiti S-1605

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.182.258	1-5
cromo opaco	7.797.996	1-5
nichel	2.903.712	1-5
nichel opaco	1.903.386	1-5
ottone lucido	1.957.495	1-5



Portabiti S-1606

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.783.836	1-5
cromo opaco	2.012.698	1-5
nichel	3.003.428	1-5
nichel opaco	8.246.257	1-5
ottone lucido	6.238.162	1-5



Portabiti S-1607

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.517.321	1-5
cromo opaco	5.192.236	1-5
nichel	5.535.569	1-5
nichel opaco	1.497.977	1-5
ottone lucido	3.670.316	1-5



Portabiti S-1653

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	9.580.039	1-5
cromo lucido	2.168.982	1-5
nichel	2.676.296	1-5
nichel opaco	5.887.965	1-5
ottone lucido	9.654.198	1-5



Portabiti S-1670

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.525.409	1-5 *



Portabiti S-1672

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.427.250	1-10
nichel	4.342.144	1-10



Portabiti S-1673

metallo

Finitura	Sku	Imballi
naturale/bianco	3.929.322	1-5
naturale/opaco	4.042.488	1-5



Portabiti S-1674

metallo

Finitura	Sku	Imballi
naturale/bianco	2.513.140	1-5
naturale/opaco	5.319.138	1-5



Portabiti S-1747

metallo

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.967.038	1-10
lucidato	9.275.157	1-10
nero	3.013.854	1-10
oro	1.716.337	1-10



Portabiti S-1785

alluminio

Finitura	Sku	Imballi
naturale opaco	2.672.724	1-5
nichel opaco	6.029.142	1-5



Portabiti S-1786

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	1.238.419	1-5
bianco	5.861.873	1-5
cromo lucido	5.781.126	1-5
nero	2.508.191	1-5
nichel opaco	2.037.691	1-5
ottone lucido	5.302.109	1-5



Portabiti S-1788

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido/rosso	3.752.715	1-5



Portabiti S-1821

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	1.034.882	1-5



Portabiti S-1829

metallo e legno

Finitura	Sku	Imballi
acero lucido/cromo lucido	6.506.230	1-5



Portabiti S-1871

alluminio

Finitura	Sku	Imballi
alluminio naturale	9.138.919	1-5
nichel opaco	6.598.525	1-5



Portabiti S-1875

alluminio

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
alluminio naturale	190 mm	8.678.300	1-5
	240 mm	3.958.438	1-5



Portabiti S-1938

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	1.380.965	1-5
cromo lucido	8.088.598	1-5
nichel	9.125.735	1-5



Portabiti S-1977

metallo

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cromo lucido	255 mm	2.750.729	1-5
	375 mm	9.463.295	1-5
nichel opaco	255 mm	8.648.631	1-5
	75 mm	1.451.832	1-5



Portabiti S-1979

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	1.752.045	1-5
cromo lucido/bianco	3.481.882	1-5
ottone antico/beige	1.348.835	1-5



Portabiti S-1980

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	3.810.118	1-5
cromo lucido/bianco	7.522.772	1-5
ottone antico/beige	6.156.312	1-5



Portabiti S-1981

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	6.061.821	1-5
cromo lucido/bianco	4.102.908	1-5
ottone antico/beige	3.297.032	1-5



Portabiti S-1982

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	1.945.959	1-5
cromo lucido/bianco	3.888.940	1-5
ottone antico/beige	8.384.409	1-5



Portabiti S-2020

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	4.696.735	1-5
ottone antico	5.795.673	1-5



Portabiti S-2050

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/giallo	3.046.265	1-5
argento alluminio/rosa	2.501.055	1-5
argento alluminio/rosso	1.883.602	1-5



Portabiti S-2051

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/blu	7.183.843	1-5
argento alluminio/giallo	3.481.349	1-5
argento alluminio/rosa	6.142.582	1-5



Portabiti S-2052

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/rosa	8.307.224	1-5
argento alluminio/rosso	9.120.518	1-5



Portabiti S-2081

metallo

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cromo lucido	200 mm	7.768.606	1-5
	350 mm	4.707.721	1-5

Portabiti S-2083

metallo



Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
330 mm	naturale opaco	2.242.323	1-5
450 mm	naturale/bianco	6.434.823	1-5

Portabiti S-2088

metallo



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.898.792	1-5
ottone antico	2.331.317	1-5

Portabiti S-2107

metallo



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.660.973	1-5
cromo opaco	5.426.256	1-5
nichel opaco	7.994.937	1-5
ottone lucido	7.205.545	1-5

Portabiti S-2143

metallo



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.537.882	1-5

Portabiti S-2144

metallo



Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cromo lucido	255 mm	3.546.710	1-5
	375 mm	3.332.474	1-5

Portabiti S-2165

metallo



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.401.132	1-5
muticolor	3.552.209	1-5



Portabiti S-2177

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.110.994	1-10
nichel opaco	4.003.755	1-10



Portabiti S-2178

metallo

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
cromo lucido		2.243.146	1-10
	72 mm	1.867.121	1-5
	114 mm	5.548.477	1-5
	156 mm	9.502.574	1-5
	240 mm	3.504.680	1-5
nichel opaco	41 mm	6.132.149	1-10
	72 mm	3.011.935	1-5
	114 mm	7.453.564	1-5
	156 mm	8.607.164	1-5
	240 mm	5.624.560	1-5



Portabiti S-2213

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	5.446.575	1-5
ottone lucido	8.526.953	1-5



Portabiti S-2214

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	2.708.973	1-5
ottone lucido	6.642.747	1-5



Portabiti S-2287

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.111.816	1-10
nichel	4.036.166	1-10



Portabiti S-2303

metallo

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
240 mm	cromo lucido	3.454.428	1-5
	nichel opaco	3.522.547	1-5
366 mm	cromo lucido	2.343.679	1-5
	nichel opaco	2.299.723	1-5



Portabiti S-2305

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.406.385	1-5



Portabiti S-2313

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento allumnio	9.517.134	1-5



Portabiti S-2314

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento allumnio	3.112.182	1-5



Portabiti S-2324

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.695.338	1-5
nichel	5.155.989	1-5



Portabiti S-2325

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.445.444	1-5
nichel	8.180.889	1-5



Portabiti S-2326

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.478.928	1-5
nichel	3.987.827	1-5



Portabiti S-2331

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.398.455	1-5 *



Portabiti S-2377

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.722.557	1-5
nichel	4.606.925	1-5



Portabiti S-2378

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.272.922	1-5



Portabiti S-SP68

ceramica

Finitura	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	6.585.891	1-10
	2.022.864	1-10





Portabiti M1405

Portabiti in zama

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.323.953	1-12 *
cromo satinato	2.373.881	1-12







Portabiti HZ0801

Realizzati in lega di zinco

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	2.200.293	1-4
avorio/oro	1.967.920	1-4
bianco/argento	2.974.859	1-4
ferro nero	9.143.319	1-4
oro antico	5.397.686	1-4







Portabiti HZ0802

Realizzati in lega di zinco

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	7.510.960	1-4
avorio/oro	9.752.795	1-4
bianco/argento	5.313.914	1-4
ferro nero	1.608.113	1-4
oro antico	5.293.582	1-4







Portabiti HZ0803

Realizzati in lega di zinco

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	8.222.626	1-4
ferro nero	6.641.108	1-4
nero opaco	2.778.747	1-4
oro antico	7.219.542	1-4







Portabiti HZ0804

Realizzati in lega di zinco

Finitura	Sku	Imballi
argento antico	4.624.226	1-10
oro antico	1.740.233	1-10







Portabiti U255

Finitura	Sku	Imballi
argento	1.419.139	1-10
bianco	6.530.976	10



Portabiti U263

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.818.163	1-1000 *
dorato	5.089.536	1-1000 *

Portabiti U264

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.640.250	1000 *

Portabiti U265

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.274.001	1-10 *
dorato	3.172.469	1-10 *
grigio	2.905.730	1-10 *
nero lucido	7.737.978	1-10 *
nichel nero	9.634.091	1-10 *
verde	7.674.150	1-10 *

Portabiti U267

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
nichel satinato	5.521.678	10

Portabiti U268

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
dorato	4.999.102	10 *

Portabiti U271

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
argento	1.289.503	10
cromo lucido	2.385.723	1-10
nichel satinato	9.489.707	10

Portabiti U272





Finitura	Sku	Imballi
argento	1.347.296	1-10
cromo lucido	6.359.874	10
nichel satinato	1.062.724	10

Portabiti U273





Finitura	Sku	Imballi
antracite satinato	8.139.689	1-10
argento	6.610.357	1-10
bianco opaco	2.284.347	10
bronzo spazzolato	6.215.361	1-100
cromo lucido	6.244.125	10
nichel satinato	1.480.467	1-10
oro opaco	4.160.311	1-10 *

Portabiti U274





Finitura	Sku	Imballi
argento	7.524.998	10

Portabiti U275





Finitura	Sku	Imballi
bianco opaco	5.049.011	10
cromo lucido	2.318.509	10
nichel satinato	9.922.563	1-10

Portabiti U279





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	2.990.088	10
nichel satinato	6.468.668	10

Portabiti U281





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.532.955	1-5

Portabiti U282





Finitura	Sku	Imballi
argento	5.376.063	1-10
cromo lucido	2.725.161	10
nichel satinato	5.446.117	10

Portabiti U283





Finitura	Sku	Imballi
argento	9.191.587	1

Portabiti U284





Finitura	Sku	Imballi
nichel satinato	1.032.024	1-10

Portabiti in ottone



Portabiti S-327

ottone

Finitura	Sku	Imballi
ottone lucido	6.063.207	1-5



Portabiti S-328

ottone

Finitura	Sku	Imballi
bronzo antico	1.782.523	1-5
ottone lucido	2.259.628	1-5



Portabiti L147

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	6.188.863	25
dorato	2.357.546	1-25
nichel satinato	7.535.888	25



Portabiti L148

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.136.917	12
dorato	2.646.275	1-12
nichel satinato	1.018.776	12

Portabiti in materiale plastico



Portabiti S-0292

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.104.732	1-5



Portabiti S-0416

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.233.409	1-5
marrone	3.638.170	1-5
nero	1.362.565	1-5
nichel	3.202.821	1-5
testa di moro	5.437.238	1-5



Portabiti S-0417

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.000.009	1-5
marrone	6.523.817	1-5
nero	3.535.998	1-5
nichel	4.849.452	1-5
testa di moro	3.228.098	1-5



Portabiti S-0487

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	2.074.771	1-5
nero	3.759.028	1-5
nichel	8.356.390	1-5



Portabiti S-0488

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.858.026	1-5
nero	1.471.335	1-5
nichel	4.286.660	1-5



Portabiti S-0616

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento/cromo lucido	2.620.817	1-5



Portabiti S-0617

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento/cromo lucido	2.108.834	1-5



Portabiti S-0853

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento	7.033.872	1-5
bianco	3.315.712	1-5
cromo lucido/opalino	4.343.240	1-5
testa di moro	5.535.842	1-5



Portabiti S-0858

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	6.087.371	1-5



Portabiti S-0859

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	7.754.593	1-5



Portabiti S-0970

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	9.356.450	1-5



Portabiti S-01018

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	5.386.154	1-5
cromo lucido	2.512.310	1-5



Portabiti S-01019

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	8.949.127	1-5
cromo lucido	8.092.984	1-5



Portabiti S-01020

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	5.522.934	1-10
cromo lucido	5.826.162	1-10



Portabiti S-01040

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	7.741.135	1-5
bianco	2.622.453	1-5
cromo lucido	9.221.048	1-5



Portabiti S-01047

plastica

Finitura	Sku	Imballi
beige/nichel	9.599.802	1-5



Portabiti S-1353

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
cromo opaco/cromo lucido	5.559.732	1-5
cromo opaco/nero	3.505.786	1-5



Portabiti S-1788

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido/rosso	3.752.715	1-5



Portabiti S-1979

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	1.752.045	1-5
cromo lucido/bianco	3.481.882	1-5
ottone antico/beige	1.348.835	1-5



Portabiti S-1980

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	3.810.118	1-5
cromo lucido/bianco	7.522.772	1-5
ottone antico/beige	6.156.312	1-5



Portabiti S-1981

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	6.061.821	1-5
cromo lucido/bianco	4.102.908	1-5
ottone antico/beige	3.297.032	1-5



Portabiti S-1982

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento antico/bianco	1.945.959	1-5
cromo lucido/bianco	3.888.940	1-5
ottone antico/beige	8.384.409	1-5



Portabiti S-2050

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/giallo	3.046.265	1-5
argento alluminio/rosa	2.501.055	1-5
argento alluminio/rosso	1.883.602	1-5



Portabiti S-2051

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/blu	7.183.843	1-5
argento alluminio/giallo	3.481.349	1-5
argento alluminio/rosa	6.142.582	1-5



Portabiti S-2052

metallo e materiale plastico

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/rosa	8.307.224	1-5
argento alluminio/rosso	9.120.518	1-5



Portabiti S-H007

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.744.312	1-5
marrone	2.560.939	1-5



Portabiti S-H008

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.289.316	1-5
marrone	4.980.742	1-5



Portabiti S-H033

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.553.366	1-3
marrone	9.541.573	1-3



Portabiti S-H111

plastica

Finitura	Sku	Imballi
trasparente/zincato	6.560.348	1-10



Portabiti S-H114

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.410.444	1-20
cromo lucido	2.600.765	1-20
cromo opaco	1.128.826	1-20



Portabiti S-H206

plastica

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido/nero	2.641.133	1-5



Portabiti S-MI687

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.401.657	1-5
	4.950.806	1-10
marrone	1.055.764	1-5



Portabiti S-SM8162

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	6.416.973	1-5



Portabiti S-SM8163

plastica

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido/blu trasparente	2.700.465	1-5
cromo lucido/trasparente	3.828.243	1-5



Portabiti S-SM8164

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	8.067.715	1-5
cromo lucido/marrone	7.454.660	1-5
rosso/nichel	4.185.307	1-5

Portabiti S-SM8177

plastica



Variante	Sku	Imballi
fata	3.949.375	1-5
treno	6.044.800	1-5

Portabiti S-SM8252

plastica



Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.520.707	1-5

Portabiti C301

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.711.080	1-12
nero	1.340.969	1-12

Portabiti C302

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.323.692	1-10
nero	8.309.518	1-10

Portabiti C304

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
arancione	2.563.893	1000 *
bianco opale	1.228.250	1000 *

Portabiti C321

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
arancio opale	7.494.932	1-50 *
bianco opale	5.507.320	1-50 *

Portabiti Echo





Finitura	Sku	Imballi
bianco opale	7.971.112	1-50 *

Ganci C228





Finitura	Sku	Imballi
bianco	4.764.540	10
nero	5.103.300	10

Piedini decorativi per mobili



Piedini deco tondi diam. 50 mm.

CAMAR

Piedini decorativi tondi diametro mm. 50
Realizzati in acciaio con regolabile in materiale plastico
Foro di fissaggio filettato 10ma
Regolazione fino a +30 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	cromo lucido	4.832.690	80
	satinato	7.032.967	1-80
150 mm	satinato	5.576.722	1-80





Piastre piedini deco fe c/perno 10ma zin avvitare quadre 80x80

CAMAR

Piastre in acciaio zincato con perno filetttato 10ma

Sku	Imballi
2.677.934	1-80





Piedini Decorativi quadri 50 x 50

CAMAR

Piedini tubolari a sezione quadrata realizzati in acciaio.
Base regolabile.
Piastra in acciaio con possibilità di monaggio a filo dello spigolo della base.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
100 mm	argento ral 9006 opaco	8.941.183	1-4-40
	cromo lucido	6.551.377	1-4-40
	satinato	7.746.604	1-4-40
120 mm	argento ral 9006 opaco	3.713.112	1-4-40
	cromo lucido	1.328.431	1-4-40
	satinato	2.521.091	1-4-40
150 mm	argento ral 9006 opaco	7.967.825	1-4-40
	cromo lucido	8.474.810	1-4-40
	satinato	3.226.360	1-4-40





Piedini P03 mm. 75x75

Piedini regolabili in abs
Regolazione dall'interno del mobile
Sezione mm. 75x75
Portata 300 Kg.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	argento	4.665.977	12
	cromo lucido	9.976.375	12
60 mm	argento	5.948.116	1-12
	cromo lucido	3.219.850	12 *







Piedini Decorativi quadri 22 x 22

Piedini decorativi con regolabile realizzati in metallo pressofuso
Gambo con sezione quadrata mm 22x22
Piastra integrata

Finitura	Altezza	Sku	Imballi
argento	90 mm	6.559.250	1-100
	120 mm	9.556.133	1-70
	140 mm	9.625.358	1-70
	200 mm	8.455.543	1-50

Accessori ferramenta decorativa



Viti TBL con tacche di pretaglio filetto 4ma

Testa TBL croce combinata
Filetto 4ma
Lunghezza 45 mm con tacche di pretaglio a lunghezze inferiori
Finitura zincata

Filetto	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
4 ma	45 mm	zincato		9.776.968	1-25
			kit 2 viti	6.221.416	1-25
			kit 25 viti	1.871.524	1-4



Viti TBL filetto 4ma zincate

Testa TBL croce combinata
Filetto 4ma
Finitura zincata

Filetto	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
4 ma	zincato	kit 2 viti	25 mm	7.152.801	1-25
		kit 25 viti	20 mm	8.895.288	1-4
			22 mm	6.269.203	1-4
			25 mm	7.319.808	1-4
			27 mm	4.260.011	1-4
			30 mm	1.444.148	1-4





Viti tbl croce combi 4ma per pomoli e maniglie

Filetto	Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
4 ma	brunito	32 mm	2.109.442	1-1000-5000 *
	ottonato	30 mm	6.826.697	1-1000-10000 *
	zincato	7 mm	4.091.714	1-1000-12000
		8 mm	7.638.480	1-1000-12000
		10 mm	6.032.784	1-1000-12000
		12 mm	7.921.568	1-1000-5000
		15 mm	1.163.803	1-1000-8000
		18 mm	7.171.420	1-1000-600
		20 mm	2.458.410	1-1000-6000
		22 mm	9.538.030	1-1000-6000
		23 mm	6.231.026	1-1000-6000
		25 mm	8.512.017	1-1000-4000
		28 mm	1.985.009	1-1000-4000
		30 mm	3.253.632	1-1000-4000
		32 mm	9.344.679	1-500-4000
		35 mm	4.819.974	1-1000-3000
		38 mm	1.278.323	1-1000-3000
		40 mm	2.984.858	1-500-3000
		42 mm	6.227.760	1-500-3000
		45 mm	1.153.453	1-1000-2000
		50 mm	1.367.645	1-500-2000
		55 mm	1.552.812	1-500-2000
		60 mm	8.511.652	1-500-2000



Viti legno per montaggio portabiti e cerniere decorative

Viti testa piana svasata per montaggio accessori decorativi

Finitura	Sku	Imballi
anticato	6.520.526	1-25
	1.809.442	1-4
	3.435.199	1-4
argento alluminio	2.720.234	1-4
argento antico	2.591.421	1-4
argento lucido	8.115.232	1-4
avorio	7.886.713	1-4
bianco	6.127.749	1-4
	9.944.510	1-4
ferro nero	7.174.506	1-25
	8.853.813	1-4
	9.110.359	1-4
nichel	3.116.852	1-25



Borchie copriviti HZ

Borchie copriviti a scatto
Diametro 14 mm
altezza 3.5 mm
Fornite senza viti

Finitura	Sku	Imballi
argento vecchio	9.155.398	1-4
bronzo antico	3.019.351	1-4
nero	5.869.282	1-4
nichel	8.734.600	1-4
oro lucido	6.420.260	1-4



Sottoviti con bordo per viti 4 mm

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.494.910	5000
neutro	1.918.847	1-1000-5000

Reggimensole decorativi





Reggimensole M01

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.801.604	1-24
econichel	8.342.898	1-24





Reggimensole Slope pareti inclinate

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 cm	cromo lucido	3.227.541	1
	cromo satinato	3.178.102	1





Reggimensole Tukano

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Lunghezza	Finitura	Spessore	Sku	Imballi
55 mm	cromo lucido	fino a 14 mm	1.165.623	1-2-12
	econichel	fino a 14 mm	4.749.479	1-2-12
	nichel satinato	fino a 14 mm	7.515.088	1-2-12
75 mm	cromo lucido	fino a 18 mm	1.993.745	1-2-12
	econichel	fino a 18 mm	6.157.135	1-2-12
	nichel satinato	fino a 18 mm	4.582.472	1-2-12
106 mm	cromo lucido	fino a 32 mm	8.464.613	1-2-12
	econichel	fino a 32 mm	2.053.899	1-2-12
	nichel satinato	fino a 32 mm	8.282.231	1-2-12





Reggimensole M06

Reggimensola regolabile a morsetto in zama pressofusa

Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/10 mm	cromo lucido	9.750.326	1-24
	econichel	6.430.153	1-24
	nero opaco	7.278.877	24
	nichel satinato	2.727.653	24





Reggimensole Giano

Reggimensole ad arco realizzate in metallo pressofuso

Altezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
120 mm	132 mm	argento	4.642.824	2-20
		cromo lucido	3.914.779	2-20
		nero opaco	2.380.735	2-20
175 mm	190 mm	argento	8.406.101	2-10
		bianco	6.623.241	2-10
		nero opaco	6.082.529	2-10
		nichel opaco	5.148.899	2-10
235 mm	330 mm	argento	9.806.351	2-12
		nero opaco	3.553.305	12
		nichel opaco	3.359.211	2-12





Reggimensole HZ0800

Realizzati in lega di zinco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
150 mm	bianco/argento	3.434.093	1-4
	ferro nero	5.091.430	1-4
	oro antico	7.803.215	1-4
200 mm	bianco/argento	5.949.762	1-4
	ferro nero	7.430.497	1-4
	oro antico	5.009.039	1-4
250 mm	bianco/argento	2.930.084	1-4
	ferro nero	5.486.120	1-4
	oro antico	1.575.989	1-4







Reggimensole HZ0805

Realizzati in lega di zinco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
125 mm	bianco/argento	6.221.966	1-4
	ferro nero	8.191.595	1-4
	oro antico	1.522.143	1-4





Reggimensole HZ0807

Realizzati in lega di zinco

Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
78 mm	nero opaco	5.906.642	1-4
	nichel satinato	8.970.275	1-4

Reggimensole Baco

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.045.246	2
nero	3.418.161	2

Reggimensole Bacone

CONFALONIERI





Larghezza	Finitura	Sku	Imballi
240 mm	argento	8.879.080	2
	bianco	5.481.958	2
	nero lucido	6.897.123	2

Reggimensole Block

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
argento	7.201.936	2

Reggimensole Morsetto Sfera

CONFALONIERI



Finitura	Spessore	Sku	Imballi
bianco	3/10 mm	5.436.231	200 *

Reggimensole U1220

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.181.535	2
nichel satinato	5.553.655	1-2

Reggimensole U1221





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/20 mm	cromo lucido	7.807.497	2
	nichel satinato	9.907.393	2

Reggimensole U1222





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	1.997.651	1-4
dorato	3.664.476	1-4
	4.933.236	4
nichel satinato	1.317.152	1-4

Reggimensole U1424





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
7/10 mm	argento	6.662.448	1-10
	cromo lucido	7.946.011	1-10
	dorato	5.962.341	1-10
	nichel satinato	5.475.841	1-10

Reggimensole U1425





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.464.159	1-2
dorato	1.320.831	2
nichel satinato	7.126.284	1-2

Reggimensole U1426





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
20/40 mm	cromo lucido	1.874.891	2
	nichel satinato	5.023.363	2

Reggimensole U1427





Finitura	Sku	Imballi
argento	3.670.415	1-10
cromo lucido	1.919.059	10
nichel satinato	9.940.475	10

Reggimensole U1428





Finitura	Spessore	Sku	Imballi
bianco opaco/argento	10/50 mm	3.680.964	2

Reggimensole U1431





Finitura	Sku	Imballi
argento	7.917.905	2
cromo lucido	2.730.608	2
nichel satinato	8.486.943	2

Reggimensole U1432





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
4/45 mm	argento	8.991.522	1-2
	cromo lucido	6.109.448	1-2
	nichel satinato	1.517.255	1-2

Reggimensole U1433





Finitura	Sku	Imballi
argento	9.028.432	1-2
cromo lucido	2.787.688	1-2
nichel satinato	5.903.641	1-2

Reggimensole U1435

CONFALONIERI



Finitura	Spessore	Sku	Imballi
dorato	4/16 mm	5.988.044	1000 *

Reggimensole U1436

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
argento	2.972.275	2
nichel satinato	3.707.449	2

Reggimensole U1437

CONFALONIERI





Spessore	Finitura	Sku	Imballi
6/20 mm	argento	6.531.850	2
	nichel satinato	8.967.831	2

Reggimensole U1438

CONFALONIERI





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.076.083	1-2

Reggimensole U1440

CONFALONIERI



Finitura	Spessore	Sku	Imballi
cromo lucido	5/25 mm	2.601.342	2 *

Chiavi e bocchette per mobili



Chiavi S-361

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	7.814.754	1-10
ottone antico	9.294.370	1-10



Bocchette S-364

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ottone antico	9.287.518	1-10



Bocchette S-365

metallo

Finitura	Sku	Imballi
ferro anticato	1.505.665	1-10
ottone antico	3.996.331	1-10



Bocchette S-401

ottone

Finitura	Sku	Imballi
bronzo antico	8.032.010	1-10
ottone lucido	3.126.196	1-10



Bocchette S-482

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.516.527	1-10
nichel opaco	8.176.769	1-10
ottone antico	8.074.850	1-10



Bocchette S-552

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	9.873.643	1-10
cromo lucido	5.903.894	1-10
nichel opaco	6.494.421	1-10
ottone lucido	6.190.927	1-10
	1.819.052	1-10



Maniglie Matrix Blank (per inserto custom)



Maniglia U9160 D Blank interasse 128 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	antracite satinato	128 mm	2.650.470	1-10



Maniglia U9160 C Blank 35x35 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Dimensione 35x35 m
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bronzo	16 mm	3.994.146	10



Maniglia U9160 E Blank interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bianco opaco	192 mm	6.475.758	10



Maniglia U9160 C Blank 35x35 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Dimensione 35x35 m
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bianco opaco	16 mm	1.984.958	10



Maniglia U9160 E Blank interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bronzo	192 mm	5.212.019	10



CONFALONIERI

Maniglia U9160 D Blank interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bronzo	128 mm	5.380.657	10



CONFALONIERI

Maniglia U9160 E Blank interasse 192 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	antracite satinato	192 mm	5.790.739	10



CONFALONIERI

Maniglia U9160 C Blank 35x35 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Dimensione 35x35 m
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	antracite satinato	16 mm	9.140.288	10



CONFALONIERI

Maniglia U9160 D Blank interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione blank con scasso sul frontale per inserto personalizzato
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bianco opaco	128 mm	4.420.149	10

Maniglie Matrix Basic (senza inserto)



Maniglia U9160 D Basic interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bianco opaco	128 mm	9.281.462	1-10



Maniglia U9160 D Basic interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bronzo	128 mm	1.736.380	1-10



Maniglia U9160 C Basic 35x35 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Dimensione 35x35 m
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bianco opaco	16 mm	2.122.564	1-10



Maniglia U9160 D Basic interasse 128 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	antracite satinato	128 mm	9.102.118	1-10 *



Maniglia U9160 E Basic interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bianco opaco

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bianco opaco	192 mm	7.804.311	1-10



Maniglia U9160 E Basic interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bronzo	192 mm	7.590.078	10



Maniglia U9160 C Basic 35x35 mm metallo pressofuso finitura bronzo ossidato

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Dimensione 35x35 m
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bronzo	16 mm	1.251.876	1-10



Maniglia U9160 E Basic interasse 192 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	antracite satinato	192 mm	5.488.322	1-10



Maniglia U9160 C Basic 35x35 mm metallo pressofuso finitura antracite

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione basic
Dimensione 35x35 m
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	antracite satinato	16 mm	6.948.177	1-10

Maniglie Matrix Combi (con inserto)



Maniglia U9160 C Combi 35x35 mm metallo pressofuso finitura bianco/ardesia

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Dimensione 35x35 m
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bianco/ardesia	16 mm	5.190.317	10



Maniglia U9160 C Combi 35x35 mm metallo pressofuso finitura antracite/ardesia

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Dimensione 35x35 m
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	antracite/ardesia	16 mm	3.250.075	10



Maniglia U9160 D Combi interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bianco/ardesia

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bianco/ardesia	128 mm	8.868.916	10



Maniglia U9160 D Combi interasse 128 mm metallo pressofuso finitura bronzo/ardesia

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	bronzo/ardesia	128 mm	5.616.329	10



Maniglia U9160 C Combi 35x35 mm metallo pressofuso finitura bronzo/ardesia

Maniglia U9160 C
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Dimensione 35x35 m
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	35 mm	bronzo/ardesia	16 mm	7.202.513	10



Maniglia U9160 E Combi interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bianco/ardesia

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bianco opaco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bianco/ardesia	192 mm	6.734.480	10



Maniglia U9160 D Combi interasse 128 mm metallo pressofuso finitura antracite/ardesia

Maniglia U9160 D
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 150 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 128 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	150 mm	antracite/ardesia	128 mm	6.006.891	10



Maniglia U9160 E Combi interasse 192 mm metallo pressofuso finitura bronzo/ardesia

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura bronzo ossidato

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	bronzo/ardesia	192 mm	8.036.131	10



Maniglia U9160 E Combi interasse 192 mm metallo pressofuso finitura antracite/ardesia

Maniglia U9160 E
Realizzata in metallo pressofuso
Versione combi con inserto in ardesia
Lunghezza 250 mm
Larghezza 35 mm
Altezza 18,5 mm
Interasse 192 mm
Finitura antracite

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	250 mm	antracite/ardesia	192 mm	9.528.390	10

Maniglie per mobili in metallo



Maniglie M3125

Maniglia in zama pressofusa

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
22 mm	cromo lucido	128 mm	1.350.753	25 *
	nichel satinato	128 mm	9.764.385	1-25
		224 mm	8.309.846	1-25



Maniglie M3130

Maniglia in zama pressofusa
Sezione mm. 13x13

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
30 mm	antracite	96 mm	2.418.650	25
		128 mm	7.414.282	25
		160 mm	5.005.185	25
		192 mm	9.926.103	25
		288 mm	7.738.944	10
		384 mm	5.055.456	10
	cromo lucido	96 mm	1.334.432	25
		128 mm	2.036.106	1-25
		160 mm	6.382.643	25
		192 mm	7.940.217	25
		288 mm	3.406.458	10
		384 mm	2.422.503	10
	cromo satinato	96 mm	1.604.825	25
		128 mm	6.947.170	25
		160 mm	7.526.893	25
		192 mm	4.075.714	25
		288 mm	8.274.540	10
		384 mm	4.388.562	10
	nichel satinato	96 mm	2.031.026	1-25
		128 mm	8.902.306	1-25
		160 mm	8.454.447	25
		192 mm	9.748.842	25
		288 mm	8.606.860	1-10
		384 mm	6.321.116	10





Maniglie M3990

Maniglia in alluminio

Altezza	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	argento	200 mm	160 mm	7.524.974	1-25
		375 mm	320 mm	1.972.597	1-10
		500 mm	384 mm	1.210.941	10
		750 mm	640 mm	7.321.726	10
	cromo lucido	200 mm	160 mm	3.231.111	25
		375 mm	320 mm	5.834.136	1-10
		500 mm	384 mm	3.197.066	10
	nichel satinato	200 mm	160 mm	1.975.390	1-25
		375 mm	320 mm	9.251.182	1-10
		500 mm	384 mm	1.933.154	1-10





Maniglioni M3131

Maniglione in zama pressofusa
Fornito completo di kit per fissaggio singolo o accoppiato, per legno o vetro
Sezione 13x13 mm.

Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	cromo lucido	6.029.869	10
		2.631.172	10
	cromo satinato	4.897.583	1-10
		3.764.695	10







Maniglie M3025

Altezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
30 mm	195 mm	econichel	160 mm	3.526.934	25





Maniglie jakarta mm. 128 nichel opaco

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 155
Altezza mm. 31
Larghezza mm. 19
Finitura verniciato nichel opaco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel opaco	128 mm	2.902.340	1-25







Maniglie marrakech mm. 64 bronzo antico

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 64
Lunghezza mm. 77
Altezza mm. 15
Finitura bronzo antico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bronzo antico	64 mm	5.328.475	1-20





Maniglie nairobi mm. 96 bronzo antico

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 96
Lunghezza mm. 139
Altezza mm. 25
Finitura bronzo antico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bronzo antico	96 mm	3.137.734	1-20-200





Maniglie haiti mm. 76 bronzo antico

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 76
Lunghezza mm. 125
Altezza mm. 23
Finitura bronzo antico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bronzo antico	76 mm	6.675.707	1-20

Maniglie Orlando






Diametro	Altezza	Finitura	Interasse	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	35 mm	nichel satinato	128 mm	178 mm	7.495.588	1-10
				188 mm	1.303.230	1-10
			160 mm	210 mm	3.225.905	1-10
			192 mm	282 mm	4.878.568	1-10
			224 mm	274 mm	9.619.852	1-10
			256 mm	306 mm	7.638.688	1-10
				336 mm	3.364.888	1-10
			320 mm	380 mm	9.826.403	1-10
				400 mm	7.876.271	1-10
			356 mm	423 mm	1.085.709	1-10
			384 mm	464 mm	5.725.083	1-10
			448 mm	528 mm	6.034.917	1-10
			456 mm	526 mm	8.068.545	1-10
			512 mm	592 mm	7.770.524	1-10
			575 mm	645 mm	6.302.986	1-10 *
			758 mm	828 mm	7.808.708	1-10 *
			768 mm	848 mm	6.341.718	1-5 *

Maniglie Seul




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	7.194.825	1-20
	192 mm	5.007.387	1-20
	256 mm	3.051.764	1-10
	320 mm	6.168.674	1-10 *

Maniglie Porto




Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
10 mm	nichel satinato	128 mm	8.693.402	1-25
		160 mm	2.908.939	1-25
		192 mm	7.534.591	1-20
		224 mm	9.725.874	1-20
		256 mm	1.094.763	1-20

Maniglie Coimbra




Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo lucido	96 mm	9.488.847	1-20
		128 mm	8.746.962	1-20-200
	cromo opaco	96 mm	6.971.526	1-20
		128 mm	6.390.884	1-20

Maniglie Fuji





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	96 mm	5.404.001	1-25
	128 mm	4.386.094	1-25
nichel satinato	96 mm	8.175.380	1-25
	128 mm	2.707.600	1-25

Maniglie Praga





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	128 mm	8.548.108	1-20 *
	160 mm	1.237.863	1-20 *

Maniglie Tenerife





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	9.221.864	1-25

Maniglie Habana





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	3.835.388	1-25
nichel satinato	128 mm	3.841.976	1-25
	160 mm	2.420.851	1-25

Maniglie Montreal





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	6.550.462	1-20
	160 mm	2.797.694	1-20
nichel satinato	128 mm	7.858.420	1-20
	160 mm	3.002.049	1-20



Maniglie Cairo





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bronzo antico	96 mm	2.660.363	1-20

Maniglie Calgary





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo opaco	6.270.575	1-25
	nichel satinato	1.382.884	1-25

Maniglie Minneapolis





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	160 mm	4.692.348	1-25

Maniglie Papua





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	argento antico	8.265.203	1-20
	bronzo antico	7.696.916	1-20

Maniglie S-479

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	64 mm	6.921.804	1-10
	96 mm	9.171.602	1-10
ottone lucido	64 mm	4.776.116	1-10
	96 mm	5.772.605	1-10

Maniglie S-481

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	64 mm	4.810.452	1-10



Maniglie S-550

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	8.457.196	1-10
	nichel opaco	5.262.274	1-10
	ottone antico	8.097.385	1-10
	ottone lucido	7.374.180	1-10



Maniglie S-563

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro anticato	6.923.730	1-10
	ottone antico	3.456.071	1-10



Maniglie S-564

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	ferro anticato	4.188.056	1-10
	ottone antico	4.743.705	1-10



Maniglie S-657

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	2.726.007	1-10
	nichel opaco	7.934.506	1-10
128 mm	cromo lucido	8.683.793	1-10
	nichel opaco	3.373.941	1-10
	testa di moro	3.821.107	1-10



Maniglie S-742

ferro

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	108 mm	8.557.728	1-10
	134 mm	6.976.194	1-10



Maniglie S-753

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	32 mm	4.764.588	1-10



Maniglie S-764

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	nichel opaco	5.405.374	1-10
	ottone lucido	1.239.782	1-10



Maniglie S-769

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel opaco	96 mm	9.632.219	1-10
	128 mm	1.284.553	1-10
ottone lucido	128 mm	1.045.055	1-10



Maniglie S-805

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	6.558.154	1-10
	nero	5.856.374	1-10
	nichel opaco	9.776.692	1-10
	ottone lucido	8.159.458	1-10



Maniglie S-809

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	2.995.458	1-10
	cromo opaco	2.742.489	1-10
	nichel	3.000.397	1-10
	nichel opaco	2.601.304	1-10
	ottone antico	8.918.901	1-10
128 mm	cromo lucido	2.963.044	1-10
	cromo opaco	5.837.151	1-10
	nero	4.431.688	1-10
	nichel	2.407.395	1-10
	nichel opaco	8.419.293	1-10
	ottone lucido	6.689.995	1-10

Maniglie S-811

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	4.943.662	1-10
	nichel opaco	7.911.705	1-10
	ottone lucido	2.271.705	1-10
	rame	4.806.608	1-10

Maniglie S-812

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	64 mm	3.504.130	1-10
	96 mm	7.739.767	1-10

Maniglie S-815

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	9.411.654	1-10
	96 mm	3.884.829	1-10
nichel opaco	64 mm	3.920.534	1-10
	96 mm	1.451.283	1-10

Maniglie S-816

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	cromo lucido	3.906.248	1-10
	nichel opaco	3.142.400	1-10

Maniglie S-820

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	9.520.424	1-10
	nichel opaco	3.610.435	1-10

Maniglie S-869

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo opaco	1.860.801	1-10
	nichel	4.523.697	1-10
	nichel opaco	6.512.286	1-10



Maniglie S-878

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	3.321.201	1-10
	cromo opaco	1.801.484	1-10
	nichel	1.887.457	1-10
	nichel opaco	2.843.834	1-10
	ottone lucido	2.246.161	1-10
128 mm	cromo lucido	4.515.180	1-10
	cromo opaco	5.166.145	1-10
	nichel	9.207.585	1-10
	nichel opaco	2.924.311	1-10
	ottone lucido	4.780.236	1-10
160 mm	cromo lucido	7.682.360	1-10
	cromo opaco	9.726.970	1-10
	nichel opaco	1.163.704	1-10

Maniglie S-885

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	8.128.690	1-5
	128 mm	9.137.264	1-5
	160 mm	2.385.976	1-5
	192 mm	6.836.931	1-5
	240 mm	8.438.515	1-5
	288 mm	8.751.362	1-5
	336 mm	8.792.280	1-5
	432 mm	2.994.086	1-5
	480 mm	6.600.457	1-5
	552 mm	5.768.219	1-5
	608 mm	2.180.526	1-5
	736 mm	5.160.921	1-5
	784 mm	9.116.399	1-5
	1368 mm	3.301.159	1-5
nichel	96 mm	7.685.101	1-5
	128 mm	7.187.964	1-5
	160 mm	1.694.635	1-5
	192 mm	5.807.215	1-5
	240 mm	3.071.267	1-5
	288 mm	2.363.998	1-5
	336 mm	3.471.173	1-5
	432 mm	3.739.259	1-5
	480 mm	2.908.663	1-5
	552 mm	4.968.382	1-5
	608 mm	6.693.282	1-5
	736 mm	9.561.625	1-5
	784 mm	7.013.829	1-5
	1368 mm	2.911.953	1-5
nichel opaco	96 mm	8.622.266	1-5
	128 mm	4.445.418	1-5
	160 mm	5.116.973	1-5
	288 mm	9.563.278	1-5
	336 mm	1.334.272	1-5
	432 mm	2.610.924	1-5
	480 mm	3.439.319	1-5
	552 mm	3.785.676	1-5
	608 mm	3.773.314	1-5
	736 mm	6.271.404	1-5
	1368 mm	6.300.517	1-5

Maniglie S-908

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	antracite	4.143.284	1-10
	cromo lucido	1.458.695	1-10
	cromo opaco	2.753.195	1-10
	ottone lucido	2.345.864	1-10



Maniglie S-909

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	5.817.658	1-10
	cromo opaco	5.251.568	1-10
	ottone lucido	1.918.762	1-10



Maniglie S-910

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	2.958.651	1-10
	cromo satinato	9.960.442	1-10



Maniglie S-911

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	antracite	8.323.439	1-10
	cromo lucido	2.236.278	1-10
	cromo opaco	5.351.268	1-10
	ottone lucido	6.545.796	1-10



Maniglie S-912

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	3.714.805	1-10
	cromo opaco	7.278.051	1-10
	ottone lucido	6.488.666	1-10



Maniglie S-914

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	antracite	7.124.785	1-10
	cromo lucido	1.582.840	1-10
	cromo opaco	2.076.140	1-10
	ottone lucido	6.106.324	1-10



Maniglie S-915

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
102 mm	cromo lucido	5.616.879	1-10
	ottone lucido	7.707.902	1-10

Maniglie S-916

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	antracite	1.256.543	1-10
	cromo lucido	4.806.332	1-10
	ottone lucido	6.429.331	1-10

Maniglie S-917

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	antracite	6.871.826	1-10
	cromo lucido	1.947.052	1-10
	ottone lucido	8.961.204	1-10

Maniglie S-921

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	cromo lucido	1.116.465	1-10
	ottone antico	1.368.338	1-10
	ottone lucido	9.587.724	1-10

Maniglie S-922

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	ottone antico	4.347.361	1-10
	ottone lucido	1.909.159	1-10

Maniglie S-923

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	cromo lucido	3.407.455	1-10
	ottone lucido	6.716.356	1-10

Maniglie S-924

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	ottone antico	9.558.335	1-10
	ottone lucido	9.046.627	1-10



Maniglie S-925

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone lucido	64 mm	9.594.586	1-10



Maniglie S-926

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	76 mm	1.206.005	1-10



Maniglie S-930

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	2.904.269	1-10
	128 mm	5.939.602	1-10
	160 mm	2.975.955	1-10
	192 mm	1.383.164	1-10
	224 mm	8.050.960	1-10
cromo opaco	96 mm	6.761.400	1-10
	128 mm	6.838.584	1-10
	160 mm	3.079.775	1-10
	192 mm	3.952.948	1-10
	224 mm	1.932.775	1-10
	320 mm	8.768.667	1-10
nichel	96 mm	1.658.651	1-10
	128 mm	9.375.406	1-10
	160 mm	8.018.274	1-10
	192 mm	1.796.537	1-10
	224 mm	7.410.710	1-10
	320 mm	2.242.590	1-10
nichel opaco	96 mm	7.662.850	1-10
	128 mm	9.820.364	1-10
	192 mm	1.266.436	1-10
	320 mm	1.309.003	1-10
ottone antico	192 mm	4.712.947	1-10
ottone lucido	96 mm	5.127.412	1-10
	128 mm	7.464.003	1-10
	160 mm	4.526.445	1-10
	192 mm	3.976.012	1-10
	320 mm	3.122.075	1-10



Maniglie S-935

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo opaco/nero	160 mm	5.079.896	1-10



Maniglie S-940

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	5.814.084	1-10
	cromo opaco	6.578.756	1-10
	nichel	1.533.408	1-10
	nichel opaco	8.803.825	1-10
128 mm	cromo opaco	2.869.933	1-10
	nero	8.811.783	1-10
	nichel	9.055.148	1-10
	nichel opaco	5.050.239	1-10
	ottone antico	7.211.300	1-10
	ottone lucido	2.996.554	1-10



Maniglie S-1000

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo opaco	9.793.170	1-10
	nichel	6.429.607	1-10
	nichel opaco	2.199.474	1-10



Maniglie S-1001

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	7.686.757	1-10
	cromo opaco	4.176.794	1-10
	nichel	6.652.630	1-10



Maniglie S-1003

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	64 mm	5.216.680	1-10

Maniglie S-1013

metallo



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
	cromo lucido	128 mm	7.668.074	1-10
	nichel	128 mm	3.859.551	1-10
38 mm	cromo lucido	192 mm	6.714.161	1-10

Maniglie S-1022

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	1.019.506	1-10
	nichel	5.684.984	1-10
	nichel opaco	1.859.980	1-10
	ottone antico	5.101.320	1-10

Maniglie S-1026

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	6.958.619	1-10
	cromo opaco	1.137.064	1-10
	nichel opaco	5.736.898	1-10

Maniglie S-1029

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	3.370.926	1-10
	cromo opaco	7.771.071	1-10
	nichel	6.199.432	1-10
	nichel opaco	1.745.726	1-10

Maniglie S-1042

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	5.123.841	1-10
	cromo lucido	4.868.675	1-10
	nero	2.310.169	1-10
	nichel	1.252.149	1-10
128 mm	argento alluminio	8.179.784	1-10
	cromo lucido	1.384.819	1-10
	nero	5.001.064	1-10
	nichel	8.024.329	1-10
160 mm	argento alluminio	7.041.563	1-10
	cromo lucido	3.916.964	1-10
	nichel	7.070.402	1-10

Maniglie S-1046

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame antico verniciato	64 mm	3.651.087	1-10

Maniglie S-1047

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame antico verniciato	64 mm	9.960.169	1-10

Maniglie S-1051

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	latta verniciato	2.383.224	1-10
	ottone antico	7.476.365	1-10
96 mm	latta verniciato	2.345.321	1-10
	ottone antico	4.246.015	1-10
	rame antico verniciato	8.603.043	1-10

Maniglie S-1052

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	latta verniciato	9.461.376	1-10
	ottone antico	8.481.917	1-10
96 mm	latta verniciato	3.520.062	1-10
	ottone antico	8.178.138	1-10
	rame antico verniciato	9.352.889	1-10

Maniglie S-1053

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	latta verniciato	9.335.851	1-10
	rame antico verniciato	7.345.340	1-10
96 mm	latta verniciato	8.684.615	1-10
	ottone antico	7.952.906	1-10
	rame antico verniciato	8.745.316	1-10



Maniglie S-1095

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	cromo lucido	8.832.931	1-10
	cromo opaco	9.462.472	1-10



Maniglie S-1117

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo opaco	32 mm	1.615.258	1-10



Maniglie S-1139

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	50 mm	1.785.555	1-10
	80 mm	2.613.949	1-10
	110 mm	9.365.247	1-10
oro opaco	50 mm	8.101.778	1-10
	80 mm	3.662.342	1-10
	110 mm	2.689.203	1-10



Maniglie S-1140

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	99 mm	7.978.456	1-10
nero	74 mm	7.260.476	1-10
	99 mm	8.940.889	1-10
	140 mm	7.655.166	1-10
	165 mm	9.099.913	1-10
nichel lucido	74 mm	8.712.356	1-10
	99 mm	7.556.838	1-10
	140 mm	1.485.349	1-10
	165 mm	3.221.235	1-10



Maniglie S-1198

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro anticato	9.032.620	1-10
	ottone antico	5.820.948	1-10



Maniglie S-1210

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	7.028.106	1-10



Maniglie S-1213

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	64 mm	3.064.399	1-10



Maniglie S-1225

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	64 mm	6.847.104	1-10
	96 mm	3.168.493	1-10



Maniglie S-1228

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	64 mm	6.964.658	1-10



Maniglie S-1238

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
natuarale opaco	192 mm	7.622.755	1-10
	320 mm	6.544.416	1-10



Maniglie S-1245

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	5.318.032	1-10



Maniglie S-1253

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	7.178.894	1-10
	cromo lucido	1.717.983	1-10
	nichel	8.576.125	1-10
	nichel opaco	8.823.878	1-10
	ottone lucido	2.252.759	1-10



Maniglie S-1267

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro anticato	4.412.458	1-10
	nero opaco	4.485.797	1-10
128 mm	ferro anticato	5.567.973	1-10
	nero opaco	4.587.699	1-10
	ottone antico	3.767.542	1-10



Maniglie S-1304

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bronzo antico	3.971.079	1-10
	ferro anticato	9.879.966	1-10
	nero	2.336.800	1-10
	ottone antico	3.022.641	1-10
128 mm	ferro anticato	9.578.388	1-10
	nero	1.138.719	1-10
	ottone antico	8.717.573	1-10



Maniglie S-1309

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	8.077.332	1-10
	cromo opaco	4.401.742	1-10
	nichel	2.128.887	1-10
	nichel opaco	8.462.961	1-10
128 mm	cromo lucido	4.427.841	1-10
	cromo opaco	7.698.293	1-10
	nichel	2.432.939	1-10
	nichel opaco	8.318.480	1-10



Maniglie S-1313

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	9.878.310	1-10
	cromo opaco	7.224.492	1-10
	nichel	9.780.811	1-10
	nichel opaco	6.621.599	1-10
	ottone lucido	9.199.613	1-10
128 mm	cromo lucido	6.618.025	1-10
	cromo opaco	1.686.395	1-10
	nichel	7.002.014	1-10
	nichel opaco	6.196.691	1-10
	ottone lucido	3.170.694	1-10



Maniglie S-1323

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	96 mm	9.163.638	1-10



Maniglie S-1329

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	128 mm	2.054.995	1-10



Maniglie S-1365

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro anticato	1.506.488	1-10
	ottone antico	9.308.381	1-10



Maniglie S-1367

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro anticato	9.799.486	1-10
	ottone antico	6.415.600	1-10



Maniglie S-1485

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	5.368.846	1-10
	nichel opaco	7.707.636	1-10
	verniciato rame	1.976.441	1-10



Maniglie S-1493

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	3.204.474	1-10
	cromo opaco	9.922.532	1-10
	nichel	4.710.196	1-10



Maniglie S-1497

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento alluminio	3.476.123	1-10
	cromo lucido	6.274.429	1-10
	nichel	1.693.263	1-10
	nichel opaco	9.488.298	1-10
	ottone lucido	6.261.788	1-10



Maniglie S-1498

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento alluminio	3.833.735	1-10
	cromo lucido	8.077.882	1-10
	nichel opaco	7.727.689	1-10



Maniglie S-1504

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento alluminio	8.439.062	1-10
	cromo lucido	9.152.649	1-10
		1.224.139	1-10



Maniglie S-1505

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	16 mm	4.040.286	1-10



Maniglie S-1506

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento alluminio	1.807.790	1-10
	cromo lucido	2.201.122	1-10



Maniglie S-1515

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	32 mm	1.171.679	1-10
	96 mm	1.385.083	1-10
	320 mm	7.747.731	1-5
	384 mm	7.047.336	1-5
	480 mm	3.145.692	1-5



Maniglie S-1516

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	96 mm	5.107.360	1-10
	128 mm	8.089.694	1-10



Maniglie S-1517

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	9.589.643	1-10
	128 mm	7.841.118	1-10
	192 mm	5.354.016	1-10



Maniglie S-1518

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	2.254.685	1-10
	128 mm	8.926.043	1-10
	160 mm	3.120.422	1-10
cromo lucido	96 mm	3.499.191	1-10
nichel	96 mm	3.996.065	1-10



Maniglie S-1520

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	64 mm	4.689.874	1-10 *



Maniglie S-1528

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	128 mm	5.060.948	1-10



Maniglie S-1529

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	128 mm	5.687.459	1-10



Maniglie S-1531

accaio inox e metallo

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
38 mm	inox satinato	128 mm	5.095.278	1-10
		160 mm	5.116.706	1-10
		192 mm	9.787.407	1-10
		288 mm	4.294.351	1-10
		352 mm	5.817.375	1-10
		448 mm	5.075.775	1-5



Maniglie S-1534

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	8.612.939	1-10
	ottone antico	4.004.578	1-10

Maniglie S-1535

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	argento alluminio	5.851.713	1-10
	cromo lucido	2.086.583	1-10
	nichel opaco	4.018.032	1-10

Maniglie S-1536

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	5.125.760	1-10

Maniglie S-1538

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	128 mm	3.698.327	1-10
nichel	160 mm	5.625.659	1-10

Maniglie S-1540

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	32 mm	1.942.651	1-10

Maniglie S-1541

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone lucido	96 mm	8.065.247	1-10

Maniglie S-1543

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	6.088.477	1-10
	cromo lucido	3.591.482	1-10



Maniglie S-1567

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	96 mm	3.541.760	1-10



Maniglie S-1577

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	8.463.517	1-10
	ottone antico	9.817.067	1-10



Maniglie S-1580

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	4.982.111	1-10



Maniglie S-1582

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	7.245.640	1-10
	cromo lucido	2.060.217	1-10
	nichel	6.012.939	1-10



Maniglie S-1586

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento alluminio/bianco	7.640.889	1-10
	argento alluminio/nero	5.696.796	1-10
	cromo lucido	3.465.134	1-10
		4.406.143	1-10
	nichel opaco/nero	9.821.460	1-10
	nichel/bianco	6.266.189	1-10
	nichel/nero	9.713.246	1-10



Maniglie S-1592

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	argento alluminio	2.525.778	1-10
	cromo lucido	1.350.203	1-10
	nichel opaco	5.216.406	1-10



Maniglie S-1595

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento alluminio	8.487.407	1-10
	cromo lucido	7.478.000	1-10
	nichel opaco	5.808.861	1-10



Maniglie S-1596

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	cromo lucido	1.828.122	1-10
	nichel	3.276.983	1-10
	nichel opaco	9.965.935	1-10



Maniglie S-1597

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	argento alluminio	5.109.838	1-10
	cromo lucido	7.103.087	1-10
	nichel opaco	9.381.995	1-10



Maniglie S-1601

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	1.290.875	1-10
	cromo lucido	2.976.228	1-10
	nichel	5.080.441	1-10
	nichel opaco	1.937.442	1-10
	ottone lucido	2.941.899	1-10



Maniglie S-1602

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	3.506.332	1-10
	cromo lucido	9.418.806	1-10



Maniglie S-1651

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	4.207.832	1-10
	cromo lucido	7.552.168	1-10
	nichel	4.674.764	1-10
	nichel opaco	2.404.929	1-10
	ottone lucido	7.749.100	1-10
128 mm	argento alluminio	3.202.555	1-10
	cromo lucido	4.452.560	1-10
	nichel	2.994.635	1-10
	nichel opaco	6.317.546	1-10



Maniglie S-1666

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	2.177.229	1-10
	cromo lucido	7.573.590	1-10
	nichel	2.767.208	1-10
224 mm	argento alluminio	6.621.872	1-10
	cromo lucido	4.837.640	1-10
	nichel	9.759.930	1-10



Maniglie S-1667

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	320 mm	1.048.070	1-10



Maniglie S-1671

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	7.894.954	1-10
	cromo lucido	9.977.198	1-10
	nichel	8.983.183	1-10
224 mm	argento alluminio	5.374.618	1-10
	cromo lucido	5.182.626	1-10
	nichel	3.559.628	1-10



Maniglie S-1681

metallo

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	36 mm	143 mm	96 mm	argento antico	1.020.052	1-10
				ottone antico	8.390.455	1-10
				ruggine	2.203.041	1-10



Maniglie S-1682

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento antico	9.066.670	1-10
	ottone antico	2.538.419	1-10



Maniglie S-1690

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	32 mm	2.211.282	1-5 *



Maniglie S-1691

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	16 mm	8.755.759	1-10 *



Maniglie S-1692

metallo

Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	128 mm	nichel	4.394.884	1-10
		nichel opaco	9.487.468	1-10

SIRO
FASHION FOR FURNITURE
Manca immagine

Maniglie S-1696

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
272 mm	argento antico	8.236.081	1
	ottone antico	8.320.681	1



Maniglie S-1699

metallo e ceramica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico/beige	96 mm	7.162.961	1-10
		2.566.429	1-10
		5.964.871	1-10



Maniglie S-1704

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta verniciato	4.882.688	1-5
	ottone antico	1.773.194	1-5



Maniglie S-1705

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	latta verniciato	4.295.723	1-5
	ottone antico	8.237.736	1-5



Maniglie S-1706

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	latta verniciato	4.597.308	1-10
	ottone antico	8.909.022	1-5



Maniglie S-1709

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	20 mm	5.041.992	1-5



Maniglie S-1750

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	2.713.649	1-10
	cromo lucido	1.081.855	1-10
	nichel	5.553.143	1-10



Maniglie S-1756

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
42 mm	latta verniciato	8.013.057	1-10
	ottone antico	9.466.869	1-5



Maniglie S-1757

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta verniciato	2.496.665	1-10
	ottone antico	1.114.546	1-5



Maniglie S-1760

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel lucido	64 mm	2.915.524	1-10



Maniglie S-1761

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	64 mm	3.912.560	1-10



Maniglie S-1762

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel lucido	96 mm	6.204.105	1-10
	128 mm	8.944.450	1-10



Maniglie S-1763

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	96 mm	7.868.030	1-10



Maniglie S-1764

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel lucido	96 mm	6.875.664	1-10

Maniglie S-1765

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	5.789.634	1-10
	128 mm	7.998.775	1-10
nichel	96 mm	7.904.844	1-10
	128 mm	9.789.050	1-10

Maniglie S-1771

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	96 mm	6.165.376	1-10

Maniglie S-1772

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel lucido	96 mm	2.111.032	1-10

Maniglie S-1791

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	6.744.656	1-10
	cromo lucido	4.720.638	1-10
	nichel	2.297.255	1-10
192 mm	argento alluminio	4.132.028	1-10
	cromo lucido	5.593.798	1-10
	nichel	6.824.303	1-10

Maniglie S-1809

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	5.880.270	1-10
nichel	96 mm	8.940.605	1-10
	128 mm	9.042.506	1-10



Maniglie S-1810

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	96 mm	8.050.410	1-10



Maniglie S-1816

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	nichel	6.126.100	1-10
	ottone antico	8.889.799	1-10
58 mm	nichel	2.583.181	1-10
	nichel opaco	7.242.342	1-10
	ottone antico	4.898.610	1-10



Maniglie S-1835

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	32 mm	1.478.747	1-10



Maniglie S-1837

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	2.919.096	1-10

SIRO
FASHION FOR FURNITURE

Manca immagine

Maniglie S-1874

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	128 mm	8.236.364	1



Maniglie S-1881

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico/beige	96 mm	7.262.678	1-10

Maniglie S-1883

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro anticato	76 mm	6.615.284	1-10

Maniglie S-1898

metallo e materiale plastico



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico/bianco	3.166.291	1-10
	cromo lucido	2.957.821	1-10
	ottone antico/beige	9.096.899	1-10
128 mm	argento antico/bianco	7.482.403	1-10
	cromo lucido	5.817.108	1-10
	ottone antico/beige	5.255.405	1-10

Maniglie S-1908

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	cromo lucido	7.726.309	1-10
	nichel	7.143.748	1-10

Maniglie S-1916

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	7.482.120	1-10
	cromo lucido	8.767.561	1-10
	ottone antico	7.921.322	1-10

Maniglie S-1918

metallo e materiale plastico



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco	8.270.696	1-10
	ottone antico/beige	2.270.067	1-10



Maniglie S-1920

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento alluminio	8.193.247	1-10
	cromo lucido	8.060.303	1-10



Maniglie S-1956

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	4.089.728	1-10
	cromo lucido	9.484.993	1-10
	nichel	8.154.231	1-10



Maniglie S-1957

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	128 mm	1.789.393	1-10



Maniglie S-1958

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	16 mm	6.876.760	1-10



Maniglie S-1969

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	32 mm	9.700.055	1-10



Maniglie S-1970

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	32 mm	8.364.081	1-10

Maniglie S-1973

metallo e materiale plastico



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico/bianco	3.764.527	1-10
	cromo lucido	3.605.769	1-10
	ottone antico/beige	6.728.717	1-10
128 mm	argento antico/bianco	9.955.226	1-10
	cromo lucido	7.193.453	1-10
	ottone antico/beige	1.316.148	1-10

Maniglie S-1987

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	96 mm	7.958.403	1-10
	128 mm	1.167.276	1-10

Maniglie S-2005

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	bianco	4.718.710	1-10
	naturale opaco	5.879.458	1-10
	nero opaco	6.187.071	1-10
	nichel	8.888.426	1-10

Maniglie S-2006

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento antico	9.333.925	1-10
	ottone antico	9.638.808	1-10

Maniglie S-2014

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	8.738.172	1-10



Maniglie S-2021

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	64 mm	5.098.842	1-10



Maniglie S-2023

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	argento antico	6.633.417	1-10
	ottone antico	8.907.929	1-10



Maniglie S-2024

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento antico	7.719.448	1-10
	ottone antico	1.184.303	1-10



Maniglie S-2025

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento antico	6.687.243	1-10
	ottone antico	6.473.556	1-10



Maniglie S-2026

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	16 mm	4.724.209	1-10
	128 mm	7.863.646	1-10
	192 mm	7.177.798	1-10
ottone antico	128 mm	4.668.176	1-10
	192 mm	9.855.243	1-10

Maniglie S-2027

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	7.725.753	1-10
	ferro anticato	3.817.537	1-10
	nichel	3.191.293	1-10
160 mm	cromo lucido	4.339.946	1-10
	ferro anticato	7.458.231	1-10
	ferro antico verniciato	5.492.992	1-10
	nichel	9.578.937	1-10
192 mm	cromo lucido	5.616.596	1-10
	ferro anticato	7.681.264	1-10
	ferro antico verniciato	4.830.504	1-10
	nichel	3.983.706	1-10

Maniglie S-2033

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	64 mm	1.974.249	1-10

Maniglie S-2035

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	5.578.412	1-10
	224 mm	4.135.869	1-10
nichel	64 mm	8.935.663	1-10
	224 mm	3.153.383	1-10

Maniglie S-2038

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio/trasparente	5.617.692	1-10
	cromo lucido	4.163.060	1-10
	nichel/trasparente	5.005.734	1-10
128 mm	argento alluminio/trasparente	9.463.844	1-10
	cromo lucido	7.223.945	1-10
	nichel/trasparente	1.622.126	1-10

Maniglie S-2053

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	8.863.157	1-10
	cromo lucido	2.985.015	1-10
	nichel	9.953.307	1-10

Maniglie S-2057

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	9.115.569	1-10
	cromo lucido	8.898.852	1-10
	nichel	4.626.145	1-10

Maniglie S-2063

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	8.364.906	1-10
	cromo lucido	6.084.356	1-10
	nichel	2.697.161	1-10

Maniglie S-2064

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	3.956.786	1-10
	cromo lucido	3.023.471	1-10
	nichel	6.081.058	1-10

Maniglie S-2075

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	1.766.042	1-10
	ottone antico	2.140.148	1-10

Maniglie S-2082

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	4.594.567	1-10
	cromo lucido	4.250.685	1-10
	nichel	9.106.239	1-10

Maniglie S-2084

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	7.069.031	1-10
	cromo lucido	6.379.063	1-10
	nichel	4.341.598	1-10



Maniglie S-2086

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	64 mm	7.177.248	1-10
	128 mm	2.941.622	1-10



Maniglie S-2089

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	4.177.890	1-5



Maniglie S-2090

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	192 mm	6.998.714	1-5



Maniglie S-2091

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	8.547.286	1-10
	cromo lucido	8.518.712	1-10
	nichel	8.328.656	1-10



Maniglie S-2092

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	3.511.008	1-10
	cromo lucido	2.530.994	1-10
	nichel	5.917.631	1-10



Maniglie S-2093

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	cromo lucido	4.132.844	1-10
	nichel	3.506.882	1-10



Maniglie S-2094

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	2.104.164	1-10
	cromo lucido	2.291.482	1-10
	nichel	6.487.010	1-10



Maniglie S-2095

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	5.689.934	1-10
	cromo lucido	5.208.999	1-10
	nichel	6.385.118	1-10



Maniglie S-2096

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	4.265.238	1-10
	cromo lucido	8.960.108	1-10
	nichel	6.081.331	1-10



Maniglie S-2108

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	8.986.474	1-10
	128 mm	5.997.008	1-10
	160 mm	6.767.174	1-10
	192 mm	1.923.988	1-10
	224 mm	4.299.028	1-10
	320 mm	6.437.848	1-10
cromo lucido	96 mm	9.665.170	1-10
	128 mm	3.876.039	1-10
	160 mm	7.954.559	1-10
	192 mm	3.604.663	1-10
	224 mm	4.029.571	1-10
	320 mm	9.968.684	1-10
nichel	96 mm	1.777.031	1-10
	128 mm	7.198.946	1-10
	160 mm	4.864.837	1-10
	192 mm	8.091.611	1-10
	224 mm	5.657.520	1-10
	320 mm	9.579.200	1-10

Maniglie S-2110

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	224 mm	1.414.752	1-5
	256 mm	7.269.530	1-5
	288 mm	5.262.007	1-5
	320 mm	7.513.992	1-5
	384 mm	8.185.273	1-5
	416 mm	1.716.887	1-5
	448 mm	3.316.269	1-5
	480 mm	1.555.387	1-5
	576 mm	6.562.540	1-5
	736 mm	3.703.540	1-5
naturale opaco	224 mm	7.041.839	1-5
	256 mm	7.643.088	1-5
	288 mm	6.734.213	1-5
	320 mm	9.916.227	1-5
	384 mm	4.118.565	1-5
	416 mm	7.423.895	1-5
	448 mm	2.334.332	1-5
	480 mm	1.503.746	1-5
	576 mm	3.834.015	1-5
	736 mm	8.842.824	1-5
nichel	224 mm	4.107.309	1-5
	256 mm	4.005.407	1-5
	288 mm	2.816.098	1-5
	320 mm	6.166.205	1-5
	384 mm	8.911.216	1-5
	416 mm	3.304.457	1-5
	448 mm	7.470.592	1-5
	480 mm	4.454.489	1-5
	576 mm	1.595.208	1-5
	736 mm	6.279.097	1-5

Maniglie S-2113

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	1.202.984	1-10
	128 mm	7.999.604	1-10
	160 mm	2.910.031	1-10
	192 mm	1.956.115	1-10
	224 mm	3.277.539	1-10
nichel	96 mm	2.662.831	1-10
	128 mm	9.302.617	1-10
	160 mm	3.775.783	1-10
	192 mm	2.945.194	1-10
	224 mm	8.155.887	1-10



Maniglie S-2116

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	7.380.778	1-10
	cromo lucido	1.100.808	1-10
	nichel	6.494.971	1-10



Maniglie S-2118

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	32 mm	9.394.087	1-10



Maniglie S-2120

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	6.208.509	1-10



Maniglie S-2156

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido/opalino	160 mm	2.320.878	1-10



Maniglie S-2157

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	1.768.527	1-10
	cromo opaco	9.545.694	1-10
	ferro anticato	1.784.725	1-10
	ferro antico verniciato	4.089.452	1-10
	nichel	1.759.181	1-10



Maniglie S-2161

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido/nero	96 mm	2.082.738	1-10
	128 mm	6.511.180	1-10
nero/nichel	96 mm	9.428.683	1-10
	128 mm	4.041.115	1-10
nichel	160 mm	1.889.376	1-10
	320 mm	7.828.751	1-5



Maniglie S-2162

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	6.021.726	1-10
	ottone lucido	7.265.419	1-10



Maniglie S-2170

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo lucido	8.979.889	1-10
		5.751.181	1-10
	nichel/bianco	5.419.388	1-10
	nichel/nero	5.193.066	1-10



Maniglie S-2182

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	1.913.279	1-10
	ferro anticato	6.971.793	1-10
	nichel	1.257.090	1-10
160 mm	antracite	3.604.113	1-10
	cromo lucido	1.018.950	1-10
	ferro anticato	9.629.479	1-10
	nichel	6.224.707	1-10
320 mm	cromo lucido	4.727.774	1-5
	nichel	9.048.270	1-5



Maniglie S-2183

metallo

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	96 mm	8.778.277	1-10
		160 mm	4.893.677	1-10
		320 mm	5.968.442	1-5
	nichel	96 mm	7.698.569	1-10
		160 mm	3.643.396	1-10
		320 mm	3.664.544	1-5



Maniglie S-2184

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	7.117.091	1-10
		3.518.694	1-10
	nichel/bianco	5.618.798	1-10
	nichel/nero	2.164.595	1-10
160 mm	cromo lucido	9.987.081	1-10
		4.585.220	1-10
	nichel/bianco	9.856.615	1-10
	nichel/nero	7.411.267	1-10



Maniglie S-2197

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	8.149.565	1-10
	ferro antico verniciato	7.596.667	1-10
	nichel	3.102.022	1-10
288 mm	nichel	6.159.610	1-5



Maniglie S-2198

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo lucido	1.634.204	1-10
	ferro anticato	2.330.488	1-10
	nichel	1.394.979	1-10
320 mm	cromo lucido	7.170.102	1-5
	ferro anticato	8.068.262	1-5
	nichel	3.321.751	1-5



Maniglie S-2199

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	160 mm	5.347.698	1-10
	320 mm	6.220.860	1-5

Maniglie S-2200

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	2.167.886	1-10
	nichel	5.468.829	1-10

Maniglie S-2204

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico/marrone	32 mm	2.855.370	1-10

Maniglie S-2206

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	3.769.461	1-10
	nichel	1.432.879	1-10

Maniglie S-2208

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
256 mm	cromo lucido	2.289.014	1-5
	nichel	8.224.002	1-5

Maniglie S-2209

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
224 mm	cromo lucido	5.471.027	1-5
	nichel	1.554.007	1-5

Maniglie S-2210

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	5.537.211	1-10
	256 mm	8.562.395	1-5
nichel	128 mm	2.505.725	1-10
	256 mm	7.593.093	1-5



Maniglie S-2211

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	3.069.066	1-10
nichel	160 mm	5.910.762	1-10
	224 mm	6.739.157	1-5



Maniglie S-2231

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	cromo lucido	7.067.938	1-10
	nichel	1.895.964	1-10



Maniglie S-2237

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	8.636.003	1-10
	192 mm	9.315.525	1-10
	320 mm	3.687.611	1-10
	480 mm	9.671.768	1-5



Maniglie S-2262

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	96 mm	2.766.935	1-10



Maniglie S-2266

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
antracite	160 mm	6.502.669	1-10
	320 mm	6.684.778	1-5
antracite opaco	160 mm	2.717.760	1-10
	320 mm	5.405.107	1-5
cromo lucido	128 mm	8.606.617	1-10
	160 mm	7.977.626	1-10
	192 mm	1.307.634	1-10
	320 mm	7.851.001	1-5
nichel	128 mm	4.548.140	1-10
	160 mm	4.289.401	1-10
	192 mm	7.314.308	1-10
	320 mm	8.882.370	1-5



Maniglie S-2267

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	9.575.912	1-10
	320 mm	1.852.295	1-5
nichel	160 mm	4.846.437	1-10
	320 mm	8.600.028	1-5



Maniglie S-2284

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	7.388.194	1-10
	nichel	5.012.336	1-10
	nichel opaco	4.708.278	1-10



Maniglie S-2285

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	6.959.166	1-10
	nichel	2.085.760	1-10
	nichel opaco	4.606.376	1-10



Maniglie S-2306

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	3.879.054	1-10



Maniglie S-2307

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	6.504.861	1-10
	cromo lucido	4.393.238	1-10
	nichel	6.017.606	1-10
320 mm	cromo lucido	8.225.375	1-5
	nichel	7.729.058	1-5



Maniglie S-2311

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	argento alluminio	8.630.506	1-5
		3.975.466	1-10
	cromo lucido	1.028.294	1-10
	nichel	9.420.175	1-10
		1.259.285	1-5



Maniglie S-2318

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo lucido	9.382.817	1-10
	nichel	2.939.698	1-10
	rame satinato opaco	1.427.387	1-10
320 mm	cromo lucido	6.848.477	1-5
	nichel	1.458.978	1-5
	rame satinato opaco	8.218.506	1-5



Maniglie S-2328

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
192 mm	cromo lucido	1.769.890	1-10
	nichel	7.925.160	1-10



Maniglie S-2340

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite opaco	5.796.229	1-10
	cromo lucido	8.359.414	1-10
	nichel satinato	7.894.671	1-10
320 mm	antracite opaco	9.179.844	1-5
	nichel satinato	9.630.017	1-5



Maniglie S-2341

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	1.611.687	1-10
	cromo lucido	8.132.819	1-10
	nichel satinato	6.042.325	1-10
320 mm	antracite	6.987.459	1-5
	cromo lucido	5.441.631	1-5
	nichel satinato	1.274.943	1-5

Maniglie S-2343

metallo



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	6.281.281	1-10
	320 mm	1.516.104	1-5
nichel satinato	160 mm	3.325.056	1-10
	320 mm	9.362.499	1-5

Maniglie S-2356

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	9.943.131	1-10
	antracite opaco	8.921.109	1-10
	cromo lucido	7.967.733	1-10
	nichel satinato	8.473.127	1-10
		8.935.380	1-10
320 mm	antracite	4.063.902	1-5
	antracite opaco	9.670.945	1-5
	cromo lucido	8.392.640	1-5
	nichel	1.040.937	1-5
	nichel satinato	1.738.582	1-5

Maniglie S-2374

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	1.662.221	1-10
	cromo lucido	7.842.214	1-10
	ferro antico verniciato	8.021.571	1-10
	nichel	6.778.439	1-10
	nichel satinato	1.109.870	1-10
320 mm	antracite	8.275.097	1-5
	cromo lucido	3.604.397	1-5
	ferro antico verniciato	8.894.465	1-5
	nichel	7.606.823	1-5
	nichel satinato	2.711.720	1-5

Maniglie S-2381

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	4.815.112	1-10
	antracite opaco	7.136.870	1-10
	cromo lucido	8.086.662	1-10
	nichel	2.237.107	1-10
320 mm	antracite	1.235.661	1-5
	antracite opaco	9.915.398	1-5
	cromo lucido	2.716.947	1-5
	nichel	1.731.446	1-5



Maniglie S-2388

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	antracite opaco	6.517.779	1-10
	cromo lucido	3.141.571	1-10



Maniglie S-2391

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	4.202.066	1-10
	cromo lucido	4.586.326	1-10
	nichel	5.844.012	1-10
320 mm	antracite	5.679.218	1-5
	cromo lucido	7.743.337	1-5
	nichel	3.836.484	1-5



Maniglie S-2392

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	antracite	4.713.494	1-10
	cromo lucido	6.711.146	1-10
	nichel	7.747.182	1-10
320 mm	antracite	5.885.763	1-5
	cromo lucido	3.493.151	1-5
	nichel	1.973.693	1-5

Maniglie S-6175

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	bianco	9.742.086	1-10
	cromo lucido	2.031.651	1-10
	cromo opaco	8.923.301	1-10
	nero	8.417.367	1-10
	nichel opaco	4.024.088	1-10
	ottone lucido	3.491.775	1-10
96 mm	bianco	6.210.427	1-10
	cromo lucido	6.390.600	1-10
	cromo opaco	4.338.024	1-10
	nero	7.340.406	1-10
	nichel opaco	7.720.536	1-10
	ottone lucido	1.820.430	1-10
128 mm	bianco	9.402.591	1-10
	cromo lucido	9.857.162	1-10
	cromo opaco	7.336.553	1-10
	nero	4.790.396	1-10
	nichel opaco	7.312.380	1-10
	ottone lucido	5.152.681	1-10
160 mm	cromo opaco	6.729.264	1-10
	nichel opaco	8.319.036	1-10

Maniglie S-6211

metallo



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	1.176.346	1-10
	nichel opaco	3.478.042	1-10
96 mm	cromo lucido	3.428.320	1-10
	cromo opaco	3.317.631	1-10
	nero	7.460.159	1-10
	nichel	7.381.607	1-10
	nichel opaco	4.306.160	1-10
	ottone lucido	2.689.470	1-10
128 mm	cromo lucido	1.805.321	1-10
	cromo opaco	7.426.926	1-10
	nero	5.500.963	1-10
	nichel	6.108.243	1-10
	nichel opaco	7.841.668	1-10
	ottone antico	9.617.117	1-10
	ottone lucido	3.298.961	1-10
160 mm	nichel	7.385.179	1-10
	nichel opaco	3.031.711	1-10
	ottone lucido	9.888.203	1-10
192 mm	cromo opaco	2.100.319	1-10
	nichel opaco	8.892.546	1-10
	ottone lucido	5.325.443	1-10



Maniglie S-6300

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo opaco	6.824.570	1-10
	nichel	1.115.093	1-10
	nichel opaco	9.718.739	1-10
	ottone lucido	4.896.425	1-10



Maniglie S-2350F

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	192 mm	5.348.244	1-5
	448 mm	3.867.792	1-5
	704 mm	5.065.882	1-5



Maniglie S-6211A

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	64 mm	3.139.387	1-10
	96 mm	4.151.258	1-10
	128 mm	5.142.248	1-10
testa di moro	128 mm	4.405.047	1-10



Maniglie S-H170

metallo e similpelle

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero/nichel	128 mm	9.775.046	1-10
	160 mm	3.396.469	1-10
	192 mm	6.701.802	1-10
nichel/marrone	128 mm	5.974.214	1-10
	160 mm	8.999.382	1-10
	192 mm	9.020.535	1-10



Maniglie S-H191

metallo e similpelle

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido/marrone	128 mm	1.096.132	1-10
	160 mm	5.533.640	1-10
	192 mm	4.378.129	1-10
cromo lucido/nero	128 mm	1.778.953	1-10
	160 mm	4.837.916	1-10
	192 mm	7.694.998	1-10



Maniglie S-S336

metallo e legno

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	128 mm	7.693.625	1-10 *



Maniglie S-S351

metallo e legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo opaco/acero lucido	3.813.416	1-10
	nichel opaco/faggio lucido	1.079.937	1-10
128 mm	cromo opaco/faggio lucido	3.360.767	1-10 *
	nichel opaco/faggio lucido	2.437.330	1-10





Maniglie R1130

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	nero opaco	7.111.051	10
	oro opaco	6.764.159	10
	rame	6.392.802	10
	silver	4.946.137	10
	titanio	6.755.089	10





Maniglie R1131

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	6.799.038	10
	oro opaco	8.240.200	10
	rame	1.934.410	10
	silver	3.019.078	10
	titanio	9.069.701	1-10
320 mm	nero opaco	5.950.041	10
	oro opaco	2.936.956	10
	rame	3.009.468	10
	silver	3.234.143	10
	titanio	6.413.408	10

Maniglie R1136



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	5.198.559	1-10
	oro opaco	1.096.415	10
	rame	4.817.598	10
	silver	8.873.583	10
	titanio	1.180.732	10
320 mm	nero opaco	2.492.261	10
	oro opaco	6.003.876	10
	rame	4.252.870	10
	silver	3.589.557	10
	titanio	7.174.223	1-10

Maniglie R1146



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	7.769.979	10
	oro opaco	3.292.365	1-10
	rame	9.209.787	10
	silver	4.283.362	10
	titanio	4.810.179	10
320 mm	nero opaco	7.843.860	10
	oro opaco	3.597.248	10
	rame	1.057.683	10
	silver	9.350.137	10
	titanio	8.069.917	10

Maniglie R1156



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	5.031.559	10
	oro opaco	9.761.315	10
	rame	5.115.327	10
	silver	8.781.857	10
	titanio	8.539.311	10
320 mm	nero opaco	2.117.348	10
	oro opaco	8.504.166	10
	rame	1.331.806	10
	silver	6.225.537	10
	titanio	9.980.761	10

Maniglie R1160





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	nero opaco	3.102.572	10
	oro opaco	4.137.795	10
	rame	2.646.350	10
	silver	8.573.100	10
	titanio	2.063.232	10
160 mm	nero opaco	9.031.241	10
	oro opaco	9.257.573	10
	rame	5.132.355	10
	silver	1.950.625	10
	titanio	6.758.387	10
320 mm	nero opaco	1.576.528	10
	oro opaco	8.483.287	10
	rame	4.229.537	10
	silver	6.069.520	10
	titanio	5.647.637	10

Maniglie R1167





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	7.106.668	10
	oro opaco	8.557.995	10
	rame	3.798.034	10
	silver	9.887.657	1-10
	titanio	9.609.969	1-10
320 mm	nero opaco	8.732.415	10
	oro opaco	5.291.397	10
	rame	8.666.499	10
	silver	8.688.460	1-10
	titanio	7.991.905	1-10

Maniglie R1168





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	9.611.061	10
	oro opaco	3.280.553	10
	rame	6.540.029	10
	silver	4.933.779	10
	titanio	7.665.059	10
320 mm	nero opaco	7.134.951	10
	oro opaco	9.738.515	10
	rame	6.142.858	10
	silver	8.921.659	10
	titanio	9.525.641	10

Maniglie R1170



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	nero opaco	5.592.159	10
	oro opaco	7.335.457	10
	rame	6.366.162	10
	silver	9.139.749	10
	titanio	1.858.617	10

Maniglie R1175



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	7.542.831	10
	oro opaco	4.053.477	1-10
	rame	7.058.318	10
	silver	4.147.954	1-10
	titanio	9.660.236	10
320 mm	nero opaco	6.150.273	10
	oro opaco	7.907.036	1-10
	rame	5.672.073	10
	silver	1.499.070	1-10
	titanio	3.068.243	10

Maniglie R1177



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	nero opaco	3.134.986	10
	oro opaco	7.095.948	10
	rame	8.259.707	10
	silver	4.895.329	1-10
	titanio	8.286.901	10

Maniglie R1178



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	nero opaco	9.304.819	10
	oro opaco	4.171.577	10
	rame	7.351.112	1-10
	silver	6.064.020	1-10
	titanio	4.504.191	1-10
320 mm	nero opaco	1.925.630	10
	oro opaco	8.000.699	10
	rame	4.329.503	10
	silver	7.166.532	1-10
	titanio	3.684.313	1-10

Maniglie U864 fissaggio posteriore





Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.403.059	1-50
cromo satinato	7.128.899	1-50

Maniglie U871





Diametro	Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
10 mm	40 mm	cromo lucido	160 mm	3.023.372	1-25
			224 mm	7.347.276	1-20
			320 mm	3.135.099	1-20
			384 mm	1.810.806	1-20
			500 mm	4.530.343	1-20
		nichel satinato	160 mm	2.189.826	1-25
			224 mm	5.657.568	1-20
			320 mm	4.194.972	1-20
			384 mm	9.597.600	1-20
			500 mm	2.202.358	1-20

Maniglie U874





Interasse	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
	25 mm	cromo lucido	4.613.763	1000 *
		oro lucido	2.062.099	1-50 *
32 mm	26 mm	cromo lucido	5.931.903	50
		nero lucido	6.533.137	50
		nichel satinato	9.444.225	1-50

Maniglie U884



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
41 mm	nichel satinato	288 mm	2.782.737	1000 *

Maniglie U886





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	64 mm	dorato	1.721.829	25
		nichel satinato	1.806.243	25

Maniglie U890





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
26 mm	nichel satinato	192 mm	1.611.502	1-20
		288 mm	6.970.666	1-20

Maniglie U892





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	96 mm	cromo lucido	1.362.947	1-50
		nichel satinato	8.064.387	1-50

Maniglie U894





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	96 mm	cromo lucido	4.906.636	25
		nichel satinato	4.112.679	1-25

Maniglie U896





Diametro	Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
5 mm	21 mm	cromo lucido	64 mm	3.995.563	200 *
		cromo satinato	64 mm	2.761.602	1-50
	24 mm	cromo satinato	96 mm	4.332.282	50

Maniglie U9020





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	96 mm	antracite satinato	8.047.397	1-25
		argento	3.601.037	1-25
		bianco opaco	8.110.565	1-25
		cromo lucido	1.934.953	1-25
		nichel satinato	1.305.180	1-25
	128 mm	antracite satinato	8.814.531	1-25
		argento	9.041.929	25
		bianco opaco	9.955.776	1-25
		cromo lucido	4.437.284	1-25
		nichel satinato	5.174.768	1-25
	160 mm	antracite satinato	9.364.967	1-25
		argento	8.953.063	1-25
		bianco opaco	7.761.195	1-25
		bronzo sfumato	9.722.583	1-100
		cromo lucido	7.333.170	1-25
		nichel satinato	8.772.169	1-25
		oro opaco	2.703.480	1-100 *
	192 mm	antracite satinato	1.266.986	1-25
		argento	2.776.279	1-25
		bianco opaco	8.444.554	1-25
		cromo lucido	3.806.548	1-25
		nichel satinato	9.517.950	1-25
	256 mm	argento	4.629.863	1-25
		bianco opaco	1.032.147	1-25
		cromo lucido	1.545.906	1-25
		nichel satinato	3.184.516	1-25

Maniglie U9062



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	nichel satinato	96 mm	9.604.001	1000 *
28 mm	argento	160 mm	4.905.851	1000 *
	nichel satinato	224 mm	8.025.883	200 *

Maniglie U9070



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
27 mm	argento	224 mm	3.409.695	1000 *
	cromo lucido	128 mm	5.536.160	1000 *
		192 mm	9.127.081	1000 *
		224 mm	9.965.270	1000 *

Maniglie U9072





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
32 mm	nichel satinato	192 mm	9.969.780	25

Maniglie U9087



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
30 mm	argento	64 mm	2.198.613	1000 *
		160 mm	7.186.561	1000 *
	cromo satinato	128 mm	2.683.003	1000 *
		160 mm	6.545.062	1000 *

Maniglie U9103





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	96 mm	argento	1.522.976	50 *
		cromo lucido	2.432.212	50
		nichel satinato	5.651.252	50
	128 mm	cromo lucido	3.364.420	25
		nichel satinato	4.390.305	1-25 *

Maniglie U9110





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	argento	96 mm	9.210.325	50
		128 mm	1.266.993	1-25
		160 mm	1.158.441	1-25
	cromo lucido	96 mm	8.348.418	50
		128 mm	3.534.359	25
		160 mm	3.939.093	25
	cromo satinato	96 mm	3.930.083	200 *
		128 mm	1.257.724	200 *
		160 mm	8.655.363	200 *

Maniglie U9120

CONFALONIERI



Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	25 mm	128 mm	3.736.371	25 *
	25,5 mm	160 mm	8.748.843	1000 *
	26 mm	96 mm	9.024.151	1000 *

Maniglie U9123

CONFALONIERI



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36,5 mm	nichel opaco verniciato	1603 mm	1.758.306	5 *
		2003 mm	8.610.034	1000 *

Maniglie U9124

CONFALONIERI



Altezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	argento	2.969.862	1000 *
	cromo lucido	5.717.651	1000 *

Maniglie U930

CONFALONIERI



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	grigio	7.470.929	1-50 *
	nero lucido	2.566.733	2000 *
	rosa	2.562.841	1-50 *
	rosso	5.277.490	1-50 *
	sabbia	1.300.994	1-50 *
64 mm	nero lucido	5.210.831	2000 *
	rosa	6.705.428	1-50 *
	rosso	1.218.565	1-50 *
	sabbia	1.053.081	1-50 *
96 mm	grigio	1.839.135	1-50 *
	nero lucido	1.175.417	1000 *
	sabbia	1.555.493	1-1000 *

Maniglie U945





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
dorato	64 mm	6.089.870	1000 *
nichel satinato	96 mm	1.576.092	50
	160 mm	7.437.144	1-25
rame	64 mm	8.241.924	1-50 *

Maniglie U946





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
28 mm	nichel satinato	96 mm	1.562.118	1-50
33 mm	cromo lucido	128 mm	1.066.715	1-25
	dorato	128 mm	4.474.968	25
	nichel satinato	128 mm	8.377.197	1-25
38 mm	cromo lucido	160 mm	4.722.182	25
	dorato	160 mm	4.582.069	25
	nichel satinato	160 mm	5.283.217	1-25

Maniglie U960





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	8.488.305	1-50
	96 mm	5.892.259	1-50
	128 mm	8.673.633	1-50
	192 mm	9.583.283	1-25
dorato	64 mm	1.946.123	1-50
nichel satinato	64 mm	9.176.782	1-50
	96 mm	2.745.282	1-50
	128 mm	2.016.351	1-50
	192 mm	1.101.188	1-25

Maniglie U965



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
32 mm	bronzo	128 mm	2.230.986	1000 *

Maniglie U971



CONFALONIERI

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	224 mm	4.420.026	1000 *

Maniglie U976





CONFALONIERI

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
28 mm	nichel satinato	128 mm	1.049.787	20

Maniglie PM 503

Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	52 mm	alluminio opaco	1.199.901	50
		cromo lucido	5.101.153	50
		nichel satinato	1.013.764	1-50

Maniglie PM 751

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
20 mm	argento	128 mm	3.919.132	1-30 *

Maniglie PM 800

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	800 mm	7.671.920	15
		1.878.387	10

Maniglie PM 868

Altezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	106 mm	nichel satinato	32 mm	3.305.331	1-25

Maniglie PM 880

Altezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
16 mm	52 mm	nichel satinato	32 mm	4.123.972	1-25 *

Maniglie PM 1046

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	cromo lucido	224 mm	1.874.082	1-10 *
	nichel satinato	160 mm	7.191.916	1-10 *
		224 mm	4.921.608	1-10 *

Maniglie PM 1060

Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	128 mm	argento	9.509.122	1-20
		cromo lucido	1.752.588	1-20

Maniglie PM 1087

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
45 mm	cromo lucido	128 mm	4.928.720	1-10 *
		160 mm	5.929.290	1-10 *
	nichel satinato	128 mm	4.654.896	1-10 *
		160 mm	6.713.126	1-10 *

Maniglie PM 1109

Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	50 mm	cromo lucido	1.868.807	1-20 *
		nichel satinato	2.818.924	1-20 *

Maniglie PM 1115

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
50 mm	140 mm	argento	136 x 38 h 18 mm	4.979.678	1-10 *

Maniglie PM 1116

Finitura	Diametro	Incasso	Sku	Imballi
nichel satinato	50 mm	diametro 38 h 18 mm	6.414.283	1-25 *
	70 mm	diametro 58 h 18 mm	2.272.436	1-10 *

Maniglie PM 1117

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Incasso	Sku	Imballi
argento	50 mm	50 mm	38 x 38 h 20 mm	8.775.689	1-15 *
	70 mm	70 mm	58 x 58 h 20 mm	6.183.158	1-10 *

Maniglie PM 1145

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
16 mm	cromo lucido	96 mm	5.214.914	1-15 *
		256 mm	6.005.276	1-15 *
	nichel satinato	96 mm	2.162.539	1-15 *
		160 mm	5.261.703	1-15 *
		256 mm	8.202.024	1-15 *

Maniglie FO 101

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	8.868.855	1-10 *
	128 mm	7.776.090	1-10 *
	192 mm	8.092.915	5 *
	320 mm	6.252.991	1-5 *
cromo satinato	96 mm	8.518.941	1-10 *
	128 mm	3.219.348	10 *
	192 mm	7.800.863	1-5 *
	280 mm	5.047.949	1-5 *
	320 mm	7.457.241	1-5 *

Maniglie FO 102

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	5.653.751	10 *
	192 mm	4.466.970	5 *
	280 mm	9.029.040	5 *
cromo satinato	96 mm	5.125.814	10 *
	128 mm	3.943.953	1-10 *
	192 mm	1.578.409	1-5 *
	280 mm	3.947.029	1-5 *

Maniglie FO 105

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	5.677.573	10 *
	160 mm	5.828.913	10 *
cromo satinato	96 mm	7.296.727	10 *
	160 mm	1.684.742	10 *

Maniglie FO 107

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	1.074.161	10 *

Maniglie FO 108

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	6.001.407	10 *
	128 mm	6.673.789	10 *
cromo satinato	64 mm	9.149.915	1-10 *
	96 mm	6.668.013	10 *
	280 mm	8.369.949	5 *

Maniglie FO 114

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	5.449.590	1-10 *
cromo satinato	96 mm	8.667.731	1-10 *
	128 mm	6.307.066	1-10 *

Maniglie FO 120

Finitura	Interasse	Mano	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	dx	1.371.260	10 *
		sx	2.564.913	10 *

Maniglie FO 125

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo satinato	32 mm	5.125.326	1-10 *
	96 mm	4.558.781	10 *
	128 mm	5.735.174	10 *

Maniglie FO 126

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo satinato	640 mm	4.099.338	2 *

Maniglie FO 131

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	1.880.038	10 *
	cromo satinato	2.679.860	1-10 *

Maniglie FO 135

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	8.523.747	1-10 *
	cromo satinato	8.086.167	1-10 *





Maniglie HZ0040

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	7.811.722	1-10
	128 mm	5.076.055	1-10







Maniglie HZ0102

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	3.250.624	1-10







Maniglie HZ0106

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	5.626.755	1-10
	nichel satinato	1.479.027	1-10



Maniglie HZ0130

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	64 mm	7.968.839	1-10
	96 mm	6.507.060	1-10
	128 mm	2.730.127	1-10
	160 mm	2.820.491	1-10
nichel satinato	64 mm	7.542.008	1-10
	96 mm	6.733.667	1-10
	128 mm	2.078.618	1-10
	160 mm	9.730.540	1-10



Maniglie HZ0132

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	64 mm	3.339.336	1-10
	96 mm	2.356.303	1-10
	128 mm	8.749.437	1-10
	160 mm	1.730.340	1-10
cromo lucido	64 mm	1.018.400	1-10
	96 mm	1.064.551	1-10
	128 mm	6.876.210	1-10
	160 mm	5.704.484	1-10
nichel satinato	64 mm	5.792.382	1-10
	96 mm	7.535.130	1-10
	128 mm	7.673.573	1-10
	160 mm	2.749.358	1-10
oro antico	64 mm	4.565.178	1-10
	96 mm	4.225.683	1-10
	128 mm	1.969.573	1-10
	160 mm	7.962.790	1-10



Maniglie HZ0134

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	160 mm	4.236.122	1-10





Maniglie HZ0139

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	64 mm	2.622.736	1-10
	96 mm	5.986.293	1-10
	128 mm	4.906.308	1-10
	160 mm	5.376.261	1-10
	192 mm	8.854.360	1-10
oro antico	64 mm	5.640.218	1-10
	96 mm	6.198.886	1-10
	128 mm	2.430.744	1-10
	160 mm	2.348.612	1-10
	192 mm	2.849.331	1-10
oro opaco	64 mm	9.753.341	1-10
	96 mm	2.043.180	1-10
	128 mm	5.311.996	1-10
	160 mm	3.683.767	1-10
	192 mm	2.884.769	1-10



Maniglie HZ0145

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	160 mm	7.303.876	1-10

Maniglie HZ0154

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	8.575.302	1-10
	nichel satinato	4.195.474	1-10



Maniglie HZ0169

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	4.417.958	1-10
	nichel satinato	6.930.325	1-10



Maniglie HZ0180

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	3.926.024	1-10
	nichel satinato	1.220.834	1-10



Maniglie HZ0182

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	1.411.720	1-10
	nichel satinato	6.295.295	1-10



Maniglie HZ0183

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	1.322.187	1-10
	128 mm	6.548.537	1-10





Maniglie HZ0187

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	4.795.896	1-10
	128 mm	4.803.034	1-10
	160 mm	7.226.960	1-10
	224 mm	4.644.002	1-10
cromo lucido	96 mm	8.169.891	1-10
	128 mm	5.866.540	1-10
	160 mm	5.226.849	1-10
	224 mm	8.151.766	1-10
nero opaco	96 mm	5.925.599	1-10
	128 mm	5.623.730	1-10
	160 mm	7.483.509	1-10
	224 mm	6.796.280	1-10
nichel satinato	96 mm	4.520.955	1-10
	128 mm	9.157.866	1-10
	160 mm	9.519.879	1-10
	224 mm	5.883.578	1-10





Maniglie HZ0226

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	1.848.724	1-10
	128 mm	2.764.467	1-10
	192 mm	8.849.694	1-10
oro antico	96 mm	8.461.865	1-10
	128 mm	9.016.415	1-10
	192 mm	2.854.823	1-10





Maniglie HZ0231

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento antico	4.584.391	1-10
	avorio antico	5.727.285	1-10
	nero opaco	1.160.680	1-10
	oro antico	8.668.967	1-10
96 mm	argento antico	2.805.931	1-10
	avorio antico	5.341.924	1-10
	nero opaco	2.806.754	1-10
	oro antico	3.677.452	1-10
128 mm	argento antico	9.079.038	1-10
	avorio antico	5.702.848	1-10
	nero opaco	9.539.105	1-10
	oro antico	6.879.518	1-10





Maniglie HZ0300

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio	3.319.017	1-10
	cromo lucido	4.799.733	1-10
	nichel satinato	8.984.821	1-10
64 mm	argento alluminio	2.567.525	1-10
	cromo lucido	3.006.160	1-10
	nichel satinato	5.069.460	1-10





Maniglie HZ0317

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	32 mm	3.621.967	1-10
	64 mm	2.786.155	1-10
nichel satinato	32 mm	7.660.665	1-10
	64 mm	1.963.533	1-10





Maniglie HZ0470

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
	cromo lucido	9.946.439	1-10
		3.755.730	1-10
	nero opaco	8.815.354	1-10
		5.613.021	1-10
	nichel satinato	1.800.104	1-10
		5.378.739	1-10
	oro opaco	7.348.099	1-10
		6.584.245	1-10
64 mm	cromo lucido	1.324.112	1-10
	nero opaco	9.590.748	1-10
	nichel satinato	5.973.118	1-10
	oro opaco	8.669.780	1-10





Maniglie HZ0503

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	4.970.033	1-10
	avorio/oro	7.616.440	1-10
	bianco/argento	4.860.167	1-10
	oro antico	5.015.351	1-10
128 mm	argento antico	6.605.667	1-10
	avorio/oro	3.384.107	1-10
	bianco/argento	9.958.791	1-10
	oro antico	5.931.088	1-10





Maniglie HZ0533

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	7.339.578	1-10
	128 mm	9.965.119	1-10
oro antico	96 mm	8.175.113	1-10
	128 mm	8.508.287	1-10



Maniglie HZ0534

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	96 mm	7.691.690	1-10
	128 mm	4.015.567	1-10



Maniglie HZ0538

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	96 mm	5.905.546	1-10
	128 mm	1.285.659	1-10



Maniglie HZ0555

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	7.712.579	1-10
	128 mm	8.403.636	1-10
	160 mm	5.695.423	1-10
oro antico	96 mm	4.952.725	1-10
	128 mm	5.487.776	1-10
	160 mm	4.419.600	1-10




Maniglie HZ0580

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
224 mm	argento antico	1.793.796	1-10
	cromo lucido	9.886.285	1-10
	oro antico	2.751.276	1-10






Maniglie HZ0602

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	7.352.768	1-10
	cromo lucido	6.216.467	1-10
	dorato	5.336.432	1-10
	oro antico	8.508.836	1-10
128 mm	argento antico	1.661.125	1-10
	cromo lucido	7.501.630	1-10
	dorato	9.598.706	1-10
	oro antico	7.241.246	1-10






Maniglie HZ0603

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	96 mm	2.582.351	1-10
	128 mm	3.262.986	1-10
oro antico	96 mm	9.486.096	1-10
	128 mm	1.353.778	1-10







Maniglie HZ0614

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento antico	9.783.003	1-10
		8.721.976	1-10
	cromo lucido	7.422.522	1-10
		3.696.408	1-10
	dorato	8.633.804	1-10
		5.591.879	1-10
	oro antico	6.165.109	1-10
		2.269.238	1-10
96 mm	argento antico	6.116.767	1-10
		2.352.466	1-10
	cromo lucido	7.559.310	1-10
		3.195.413	1-10
	dorato	1.513.905	1-10
		4.404.491	1-10
	oro antico	7.153.358	1-10
		7.383.243	1-10





Maniglie HZ0619

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	2.550.770	1-10
	128 mm	7.006.401	1-10
	160 mm	2.194.523	1-10
avorio antico	96 mm	2.518.909	1-10
	128 mm	4.300.663	1-10
	160 mm	3.447.833	1-10
oro antico	96 mm	2.202.211	1-10
	128 mm	4.821.984	1-10
	160 mm	4.695.363	1-10




Maniglie HZ0627

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	64 mm	8.285.522	1-10
	96 mm	1.383.713	1-10
oro antico	64 mm	4.456.407	1-10
	96 mm	5.338.351	1-10






Maniglie HZ0628

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	2.576.589	1-10
	128 mm	4.231.455	1-10
	224 mm	7.646.379	1-10
oro antico	96 mm	5.381.753	1-10
	128 mm	9.927.209	1-10
	224 mm	8.130.891	1-10






Maniglie HZ0631

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
dorato	64 mm	9.867.338	1-10
	96 mm	7.328.312	1-10
	128 mm	7.398.902	1-10
oro antico	64 mm	4.137.245	1-10
	96 mm	7.385.728	1-10
	128 mm	4.322.641	1-10







Maniglie HZ0634

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	5.219.971	1-10
	128 mm	9.359.475	1-10
oro antico	96 mm	4.416.029	1-10
	128 mm	5.017.829	1-10







Maniglie HZ0636

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	9.942.318	1-10
	128 mm	8.608.260	1-10
oro antico	96 mm	5.888.795	1-10
	128 mm	2.175.577	1-10







Maniglie HZ0637

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	7.125.065	1-10
	cromo lucido	9.245.211	1-10
	dorato	9.982.413	1-10
	oro antico	8.874.412	1-10
128 mm	argento antico	5.308.965	1-10
	cromo lucido	6.319.465	1-10
	dorato	4.502.548	1-10
	oro antico	9.555.587	1-10
160 mm	argento antico	8.825.520	1-10
	cromo lucido	7.282.997	1-10
	dorato	1.776.485	1-10
	oro antico	5.203.499	1-10







Maniglie HZ0638

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	2.705.408	1-10
	oro antico	6.967.123	1-10







Maniglie HZ0651

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	32 mm	2.932.002	1-10
	64 mm	9.589.360	1-10
dorato	32 mm	5.679.768	1-10
	64 mm	2.803.463	1-10







Maniglie HZ0652

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	96 mm	5.428.441	1-10
	128 mm	1.514.186	1-10







Maniglie HZ0654

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	2.760.346	1-10
	128 mm	8.980.151	1-10
	160 mm	8.473.943	1-10
oro antico	96 mm	7.462.351	1-10
	128 mm	7.493.119	1-10
	160 mm	9.664.357	1-10





Maniglie HZ0670

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	8.928.528	1-10
	128 mm	8.367.372	1-10
oro antico	96 mm	2.874.876	1-10
	128 mm	9.092.228	1-10





Maniglie HZ0683

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	9.436.657	1-10
	128 mm	5.575.121	1-10
oro antico	96 mm	4.280.613	1-10
	128 mm	7.291.234	1-10




Maniglie HZ0721

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	3.724.699	1-10
	avorio/oro	9.940.390	1-10
	dorato	8.900.784	1-10
	oro antico	4.377.856	1-10
128 mm	argento antico	8.428.622	1-10
	avorio/oro	9.581.128	1-10
	dorato	9.304.536	1-10
	oro antico	4.296.270	1-10
192 mm	argento antico	2.412.061	1-10
	avorio/oro	8.211.361	1-10
	dorato	5.462.506	1-10
	oro antico	8.126.221	1-10






Maniglie HZ0729

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	6.291.174	1-10
	128 mm	3.305.829	1-10
	160 mm	4.567.646	1-10






Maniglie HZ0737

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	1.739.688	1-10
	128 mm	3.855.164	1-10
oro antico	96 mm	8.336.064	1-10
	128 mm	1.305.159	1-10






Maniglie HZ0741

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	6.832.544	1-10
	128 mm	5.813.254	1-10
	192 mm	7.317.057	1-10
avorio/oro	96 mm	3.175.361	1-10
	128 mm	3.441.237	1-10
	192 mm	7.504.921	1-10




Maniglie HZ0742

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	6.529.864	1-10
	128 mm	7.518.386	1-10
	192 mm	4.589.617	1-10
avorio/oro	96 mm	1.805.871	1-10
	128 mm	9.244.665	1-10
	192 mm	5.656.691	1-10
dorato	96 mm	8.620.897	1-10
	128 mm	3.109.717	1-10
	192 mm	1.759.457	1-10




Maniglie HZ0745

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	4.413.554	1-10
	128 mm	5.665.488	1-10
	224 mm	4.118.299	1-10
cromo lucido	96 mm	7.907.319	1-10
	128 mm	5.104.611	1-10
	224 mm	1.125.252	1-10
dorato	96 mm	9.630.840	1-10
	128 mm	4.141.631	1-10
	224 mm	4.619.550	1-10




Maniglie HZ0746

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	5.406.203	1-10
	128 mm	6.546.618	1-10
	192 mm	8.821.409	1-10
dorato	96 mm	7.544.750	1-10
	128 mm	9.213.074	1-10
	192 mm	5.766.284	1-10




Maniglie HZ0747

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	7.793.875	1-10
	128 mm	1.462.814	1-10
	160 mm	6.498.276	1-10




Maniglie HZ0748

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	9.249.332	1-10
	128 mm	9.615.731	1-10
	160 mm	9.537.736	1-10





Maniglie HZ0752

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro nero	3.688.434	1-10
	oro antico	4.104.001	1-10
	oro opaco	6.491.680	1-10
	rame antico	8.402.530	1-10
128 mm	ferro nero	9.151.277	1-10
	oro antico	4.716.518	1-10
	oro opaco	8.253.668	1-10
	rame antico	1.007.978	1-10
160 mm	ferro nero	2.682.068	1-10
	oro antico	3.351.147	1-10
	oro opaco	6.222.239	1-10
	rame antico	9.469.617	1-10




Maniglie HZ0753

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96/128 mm	argento antico	8.545.084	1-10
	dorato	7.865.831	1-10
	oro antico	1.270.006	1-10
160/192 mm	argento antico	7.843.310	1-10
	dorato	8.802.453	1-10
	oro antico	2.360.973	1-10





Maniglie HZ0760

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	64 mm	8.367.105	1-10
	128 mm	5.650.651	1-10
	160 mm	5.546.008	1-10
nichel antico	64 mm	7.383.793	1-10
	128 mm	6.495.251	1-10
	160 mm	4.247.937	1-10
oro antico	64 mm	4.416.302	1-10
	128 mm	9.176.546	1-10
	160 mm	1.541.090	1-10





Maniglie HZ0761

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	7.537.066	1-10
	128 mm	8.553.607	1-10
	160 mm	7.693.892	1-10
	192 mm	4.316.329	1-10





Maniglie HZ0762

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	9.317.727	1-10
	128 mm	2.255.224	1-10
	160 mm	8.356.116	1-10
oro antico	96 mm	9.248.502	1-10
	128 mm	2.850.702	1-10
	160 mm	3.867.525	1-10





Maniglie HZ0764

Realizzate in lega di zinco

Incasso	Finitura	Sku	Imballi
108 x 90 mm	cromo lucido	4.100.713	1-10
	dorato	4.843.955	1-10
	oro antico	9.613.539	1-10







Maniglie HZ0765

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	5.330.942	1-10
	argento antico	9.779.167	1-10
	brown	2.675.749	1-10
	cromo lucido	1.109.597	1-10
	dorato	4.654.438	1-10
128 mm	anticato	4.120.483	1-10
	argento antico	6.739.706	1-10
	brown	1.596.038	1-10
	cromo lucido	8.080.622	1-10
	dorato	2.283.791	1-10





Maniglie HZ0769

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento platino	5.686.919	1-10
	bronzo	8.490.155	1-10
	grafite	8.296.245	1-10
128 mm	argento platino	2.960.296	1-10
	bronzo	4.387.732	1-10
	grafite	6.712.235	1-10





Maniglie HZ0770

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	3.746.394	1-10
	160 mm	8.954.886	1-10
	320 mm	7.740.596	1-10
grafite	96 mm	2.741.116	1-10
	160 mm	5.165.315	1-10
	320 mm	6.033.538	1-10
oro opaco	96 mm	6.622.695	1-10
	160 mm	9.938.199	1-10
	320 mm	5.496.563	1-10




Maniglie HZ0772

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel antico	96 mm	5.843.749	1-10
	128 mm	8.806.840	1-10
	160 mm	8.541.796	1-10
	192 mm	4.670.643	1-10
	320 mm	7.928.734	1-10
peltro	96 mm	5.459.766	1-10
	128 mm	7.911.439	1-10
	160 mm	7.045.134	1-10
	192 mm	7.198.397	1-10
	320 mm	6.970.970	1-10




Maniglie HZ0776

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	ferro nero	1.112.610	1-10
	nichel antico	3.046.548	1-10
	oro antico	8.901.323	1-10




Maniglie HZ0777

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	ferro nero	8.786.791	1-10
	nichel antico	1.313.673	1-10
	oro antico	9.850.859	1-10





Maniglie HZ0780

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento platino	9.995.321	1-10
	ferro nero	9.743.458	1-10
	nero opaco	2.620.534	1-10
	oro antico	9.410.565	1-10
	oro opaco	9.696.211	1-10
128 mm	argento platino	2.315.935	1-10
	ferro nero	6.129.941	1-10
	nero opaco	9.274.877	1-10
	oro antico	1.808.070	1-10
	oro opaco	2.687.827	1-10
160 mm	argento platino	6.036.836	1-10
	ferro nero	2.696.065	1-10
	nero opaco	4.037.538	1-10
	oro antico	6.349.684	1-10
	oro opaco	3.144.329	1-10





Maniglie HZ0784

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	7.814.471	1-10
	128 mm	7.620.560	1-10
	160 mm	1.811.094	1-10
nichel antico	96 mm	2.413.433	1-10
	128 mm	5.899.500	1-10
	160 mm	7.192.906	1-10





Maniglie HZ0785

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro nero	7.340.123	1-10
	nero opaco	8.819.758	1-10
	oro antico	1.515.008	1-10
	rame antico	1.093.391	1-10
128 mm	ferro nero	6.103.859	1-10
	nero opaco	2.828.459	1-10
	oro antico	9.951.655	1-10
	rame antico	2.145.365	1-10
160 mm	ferro nero	9.025.752	1-10
	nero opaco	2.690.575	1-10
	oro antico	5.308.149	1-10
	rame antico	4.910.701	1-10





Maniglie HZ0786

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	2.629.872	1-10





Maniglie HZ0787

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento platino	96 mm	3.940.303	1-10
	128 mm	8.769.497	1-10
	160 mm	5.075.508	1-10
	192 mm	6.888.305	1-10
	320 mm	1.799.002	1-10





Maniglie HZ0788

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	64 mm	3.717.820	1-10
	96 mm	8.206.145	1-10
	128 mm	5.560.561	1-10
	160 mm	5.691.302	1-10





Maniglie HZ0789

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ferro nero	96 mm	5.643.233	1-10
	160 mm	8.598.646	1-10
	320 mm	6.487.836	1-10
nichel antico	96 mm	3.523.919	1-10
	160 mm	4.854.395	1-10
	320 mm	5.422.401	1-10





Maniglie HZ0791

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	9.586.345	1-10
	dorato	3.061.923	1-10
	oro milano	8.346.223	1-10
	oro rosa	8.732.132	1-10
128 mm	anticato	6.377.427	1-10
	dorato	5.410.873	1-10
	oro milano	6.180.218	1-10
	oro rosa	5.220.809	1-10




Maniglie HZ0792

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	6.750.961	1-10
	128 mm	2.974.583	1-10
	160 mm	2.326.368	1-10






Maniglie HZ0793

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento	4.583.578	1-10
	cromo lucido	4.772.545	1-10
	dorato	7.548.598	1-10
	oro roma	1.459.524	1-10
	argento	4.673.668	1-10
	cromo lucido	3.596.159	1-10
	dorato	1.605.099	1-10
	oro roma	4.657.460	1-10






Maniglie HZ0796

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento platino	4.499.800	1-10
	bronzo	5.504.251	1-10
	nero opaco	2.451.619	1-10
	oro opaco	9.374.034	1-10




Maniglie HZ0797

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	4.379.225	1-10
	argento antico	2.423.050	1-10
	dorato	1.923.438	1-10
128 mm	anticato	5.340.286	1-10
	argento antico	2.779.843	1-10
	dorato	5.498.215	1-10




Maniglie HZ0799

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	ferro nero	6.854.249	1-10
	nero opaco	1.708.646	1-10
	nichel antico	4.993.100	1-10
	oro antico	5.057.924	1-10
	oro opaco	6.461.744	1-10
128 mm	ferro nero	1.567.199	1-10
	nero opaco	3.027.868	1-10
	nichel antico	2.142.067	1-10
	oro antico	8.608.819	1-10
	oro opaco	7.030.307	1-10
160 mm	ferro nero	3.009.185	1-10
	nero opaco	3.673.331	1-10
	nichel antico	6.759.209	1-10
	oro antico	7.159.947	1-10
	oro opaco	5.771.783	1-10




Maniglie HZ0810

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	4.468.493	1-10
	cromo lucido	2.898.490	1-10
	dorato	6.092.863	1-10
128 mm	argento antico	1.528.183	1-10
	cromo lucido	8.879.905	1-10
	dorato	3.693.650	1-10




Maniglie HZ0811

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	2.308.241	1-10
	128 mm	8.888.143	1-10
	160 mm	2.585.376	1-10
argento antico	96 mm	7.800.740	1-10
	128 mm	4.151.807	1-10
	160 mm	2.996.820	1-10
nero opaco	96 mm	9.688.797	1-10
	128 mm	6.398.842	1-10
	160 mm	9.802.230	1-10




Maniglie HZ0812

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	8.191.311	1-10
	128 mm	4.963.165	1-10
dorato	96 mm	8.679.123	1-10
	128 mm	7.437.632	1-10





Maniglie HZ0813

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	96 mm	4.559.955	1-10
	128 mm	5.605.880	1-10
	160 mm	5.837.977	1-10
oro opaco	96 mm	3.930.410	1-10
	128 mm	5.565.788	1-10
	160 mm	5.427.901	1-10





Maniglie HZ0814

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	96 mm	3.054.789	1-10
	128 mm	4.152.620	1-10
oro antico	96 mm	7.615.344	1-10
	128 mm	5.908.011	1-10





Maniglie HZ0815

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	96 mm	6.910.273	1-10
	128 mm	2.265.667	1-10
oro roma	96 mm	8.670.069	1-10
	128 mm	7.612.596	1-10





Maniglie HZ0817

Realizzate in lega di zinco

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	2.917.993	1-10
	argento antico	1.326.581	1-10
	oro milano	9.112.544	1-10
128 mm	anticato	4.419.877	1-10
	argento antico	9.205.383	1-10
	oro milano	6.441.968	1-10





Maniglie HZ0821

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
dorato	96 mm	5.998.104	1-10
	128 mm	9.851.672	1-10
	192 mm	7.815.843	1-10
oro rosa	96 mm	7.201.141	1-10
	128 mm	7.915.000	1-10
	192 mm	8.797.506	1-10





Maniglie HZ0822

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	1.885.804	1-10
	128 mm	2.238.203	1-10
	160 mm	7.268.434	1-10
dorato	96 mm	8.662.644	1-10
	128 mm	9.331.181	1-10
	160 mm	8.088.314	1-10




Maniglie HZ0823

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	5.127.689	1-10
	128 mm	3.110.812	1-10
	160 mm	3.389.607	1-10
dorato	96 mm	2.922.942	1-10
	128 mm	9.744.837	1-10
	160 mm	8.754.387	1-10




Maniglie HZ0824

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	96 mm	6.956.967	1-10
	128 mm	1.121.407	1-10
	160 mm	7.192.630	1-10
oro milano	96 mm	3.907.078	1-10
	128 mm	1.594.652	1-10
	160 mm	5.709.984	1-10




Maniglie HZ0825

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento antico	96 mm	7.658.198	1-10
	128 mm	9.069.978	1-10
	160 mm	5.505.081	1-10
ferro nero	96 mm	1.436.440	1-10
	128 mm	6.969.325	1-10
	160 mm	2.365.640	1-10

Maniglie HZ0826

Realizzate in lega di zinco





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	2.399.157	1-10
	nero opaco	2.297.804	1-10
	nichel antico	7.347.818	1-10
	oro opaco	7.050.077	1-10
160 mm	cromo lucido	5.041.169	1-10
	nero opaco	4.076.544	1-10
	nichel antico	6.559.526	1-10
	oro opaco	9.680.289	1-10
320 mm	cromo lucido	3.057.803	1-10
	nero opaco	5.649.006	1-10
	nichel antico	2.416.182	1-10
	oro opaco	3.860.106	1-10

Maniglie HZ0829

Realizzate in lega di zinco





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	1.901.733	1-10
	128 mm	3.019.627	1-10
	160 mm	6.120.887	1-10
argento antico	96 mm	9.296.572	1-10
	128 mm	1.128.277	1-10
	160 mm	8.423.139	1-10

Maniglie HZ0831

Realizzate in lega di zinco





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento platino	1.838.831	1-10
	ferro nero	2.952.055	1-10
	nero opaco	1.935.516	1-10
	oro antico	4.426.196	1-10
	oro opaco	3.891.148	1-10
96 mm	argento platino	8.933.195	1-10
	ferro nero	7.678.790	1-10
	nero opaco	5.854.455	1-10
	oro antico	8.632.159	1-10
	oro opaco	3.497.821	1-10




Maniglie HZ0832

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	ferro nero	5.388.622	1-10
	oro antico	3.719.473	1-10
	oro opaco	1.140.637	1-10
96 mm	ferro nero	1.077.186	1-10
	oro antico	2.651.293	1-10
	oro opaco	6.629.014	1-10




Maniglie HZ0833

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	ferro nero	2.519.739	1-10
	nero opaco	3.004.241	1-10
	nichel antico	4.500.629	1-10
	oro antico	7.613.142	1-10
	oro opaco	2.579.610	1-10
96 mm	ferro nero	8.669.513	1-10
	nero opaco	5.209.545	1-10
	nichel antico	1.749.298	1-10
	oro antico	3.922.170	1-10
	oro opaco	6.768.270	1-10




Maniglie HZ0837

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
dorato	96 mm	2.451.343	1-10
	128 mm	7.857.874	1-10






Maniglie HZ0838

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
anticato	96 mm	3.149.546	1-10
	128 mm	4.785.736	1-10
argento antico	96 mm	4.858.249	1-10
	128 mm	6.516.673	1-10






Maniglie HZ5031

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	64 mm	3.115.756	1-10
	96 mm	7.553.264	1-10






Maniglie HZ5090

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	64 mm	5.408.399	1-10






Maniglie HZ5094

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	32 mm	4.303.695	1-10




Maniglie HZ5230

Realizzate in lega di zinco



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento antico	4.687.122	1-10
	ferro nero	6.406.264	1-10
	nero opaco	2.855.929	1-10
	oro antico	9.299.320	1-10





Maniglie HZ0874

Realizzate in lega di zinco



Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	cromo lucido	2.315.102	1-10
	dorato	9.950.559	1-10
	nero opaco	6.649.340	1-10
	rame lucido	6.846.008	1-10
72 mm	cromo lucido	7.791.123	1-10
	dorato	3.386.033	1-10
	nero opaco	4.976.349	1-10
	rame lucido	7.022.067	1-10



int. 96

Maniglie coimbra mm. 96 cromo lucido tondino d 8

Maniglie per mobili in acciaio
Interasse di foratura mm. 96
Lunghezza mm. 104
Altezza mm. 32.5
Sezione tonda mm. 8
Finitura cromo lucido

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo lucido	96 mm	9.488.847	1-20



int. 128

Maniglie coimbra mm. 128 cromo lucido tondino d 8

Maniglie per mobili in acciaio
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 136
Altezza mm. 32.5
Sezione tonda mm. 8
Finitura cromo lucido

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo lucido	128 mm	8.746.962	1-20-200



Maniglie colorado mm. 128 nichel satinato

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 160
Altezza mm. 31
Larghezza mm. 25
Finitura nichel satinato

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	2.922.669	1-25 *



Maniglie boston mm. 128 nichel satinato

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 170
Altezza mm. 30
Larghezza mm. 25
Finitura nichel satinato

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	6.207.670	1-25



Maniglie bombay mm. 128 nichel satinato

Maniglie per mobili in zama
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 160
Altezza mm. 28
Larghezza mm. 10
Finitura nichel satinato

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	2.084.381	1-20



int. 96

Maniglie coimbra mm. 96 cromo opaco tondino d 8

Maniglie per mobili in acciaio
Interasse di foratura mm. 96
Lunghezza mm. 104
Altezza mm. 32.5
Sezione tonda mm. 8
Finitura cromo opaco

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo opaco	96 mm	6.971.526	1-20





Maniglie coimbra mm. 128 cromo opaco tondino d 8

Maniglie per mobili in acciaio
Interasse di foratura mm. 128
Lunghezza mm. 136
Altezza mm. 32.5
Sezione tonda mm. 8
Finitura cromo opaco

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo opaco	128 mm	6.390.884	1-20





Maniglie r1170 mm. 16 metallo oro opaco h mm.

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	16 mm	7.335.457	10







Maniglie r1167 mm. 320 metallo oro opaco h mm.

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	5.291.397	10



Maniglie r1130 mm. 128 metallo nero opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	128 mm	7.111.051	10



Maniglie r1177 mm. 12 metallo titanio h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	12 mm	8.286.901	10



Maniglie r1178 mm. 160 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	6.064.020	1-10



Maniglie r1168 mm. 160 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	7.665.059	10



Maniglie r1175 mm. 320 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	7.907.036	1-10



Maniglie r1156 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	9.761.315	10



Maniglie r1177 mm. 12 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	12 mm	7.095.948	10



Maniglie r1146 mm. 320 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	3.597.248	10



Maniglie r1156 mm. 160 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	8.781.857	10



Maniglie r1146 mm. 320 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	9.350.137	10



Maniglie r1160 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	4.229.537	10



Maniglie r1178 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	9.304.819	10



Maniglie r1160 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	5.647.637	10



Maniglie r1130 mm. 128 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	128 mm	6.392.802	10



Maniglie r1167 mm. 320 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	8.732.415	10



Maniglie r1168 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	9.611.061	10



Maniglie r1175 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	7.058.318	10



Maniglie r1146 mm. 160 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	4.283.362	10



Maniglie r1131 mm. 320 metallo rame h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	3.009.468	10

Maniglie r1177 mm. 12 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	12 mm	4.895.329	1-10

Maniglie r1130 mm. 128 metallo titanio h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	128 mm	6.755.089	10

Maniglie r1156 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	1.331.806	10



Maniglie r1136 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	5.198.559	1-10



Maniglie r1146 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	9.209.787	10



Maniglie r1168 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	6.142.858	10



Maniglie r1156 mm. 320 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	8.504.166	10



Maniglie r1146 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	7.769.979	10



Maniglie r1175 mm. 160 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	4.147.954	1-10



Maniglie r1177 mm. 12 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	12 mm	3.134.986	10



Maniglie r1178 mm. 160 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	4.504.191	1-10



Maniglie r1178 mm. 320 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	1.925.630	10



Maniglie r1168 mm. 320 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	9.738.515	10



Maniglie r1146 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	1.057.683	10



Maniglie r1168 mm. 160 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	4.933.779	10



Maniglie r1178 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	3.684.313	1-10



Maniglie r1178 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	4.171.577	10



Maniglie r1167 mm. 320 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	8.688.460	1-10



Maniglie r1156 mm. 160 metallo nero opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	5.031.559	10



Maniglie r1175 mm. 160 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	4.053.477	1-10



Maniglie r1178 mm. 320 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	8.000.699	10



Maniglie r1131 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	6.413.408	10



Maniglie r1175 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	5.672.073	10



Maniglie r1131 mm. 160 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	3.019.078	10



Maniglie r1160 mm. 320 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	6.069.520	10



Maniglie r1170 mm. 16 metallo silver h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	16 mm	9.139.749	10



Maniglie r1168 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	6.540.029	10



Maniglie r1131 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	8.240.200	10



Maniglie r1175 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	7.542.831	10



Maniglie r1131 mm. 320 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	2.936.956	10



Maniglie r1130 mm. 128 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	128 mm	4.946.137	10



Maniglie r1178 mm. 320 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	7.166.532	1-10



Maniglie r1167 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	7.106.668	10



Maniglie r1177 mm. 12 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	12 mm	8.259.707	10



Maniglie r1146 mm. 160 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	4.810.179	10



Maniglie r1131 mm. 320 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	3.234.143	10

Maniglie r1156 mm. 320 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	6.225.537	10

Maniglie r1167 mm. 160 metallo titanio h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	9.609.969	1-10

Maniglie r1167 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	3.798.034	10



Maniglie r1175 mm. 320 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	6.150.273	10



Maniglie r1131 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	1.934.410	10



Maniglie r1170 mm. 16 metallo rame h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	16 mm	6.366.162	10

Maniglie r1146 mm. 320 metallo nero opaco h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	7.843.860	10

Maniglie r1175 mm. 320 metallo silver h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	1.499.070	1-10

Maniglie r1131 mm. 160 metallo titanio h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	9.069.701	1-10

Maniglie r1146 mm. 160 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	3.292.365	1-10

Maniglie r1160 mm. 160 metallo titanio h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	6.758.387	10

Maniglie r1175 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	3.068.243	10



Maniglie r1178 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	7.351.112	1-10



Maniglie r1168 mm. 320 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	7.134.951	10



Maniglie r1167 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	8.557.995	10



Maniglie r1156 mm. 320 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	2.117.348	10



Maniglie r1131 mm. 160 metallo nero opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	6.799.038	10



Maniglie r1160 mm. 320 metallo oro opaco h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	320 mm	8.483.287	10

Maniglie r1168 mm. 320 metallo silver h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	320 mm	8.921.659	10

Maniglie r1167 mm. 160 metallo silver h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	9.887.657	1-10

Maniglie r1175 mm. 160 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	9.660.236	10



Maniglie r1168 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	3.280.553	10



Maniglie r1156 mm. 160 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	160 mm	8.539.311	10



Maniglie r1178 mm. 320 metallo rame h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	4.329.503	10



Maniglie r1131 mm. 320 metallo nero opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	5.950.041	10



Maniglie r1130 mm. 128 metallo oro opaco h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	128 mm	6.764.159	10



Maniglie r1170 mm. 16 metallo nero opaco h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	16 mm	5.592.159	10

Maniglie r1168 mm. 320 metallo titanio h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	9.525.641	10

Maniglie r1160 mm. 320 metallo nero opaco h mm.







Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	320 mm	1.576.528	10

Maniglie r1156 mm. 160 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	160 mm	5.115.327	10



Maniglie r1167 mm. 320 metallo rame h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rame	320 mm	8.666.499	10



Maniglie r1136 mm. 160 metallo oro opaco h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro opaco	160 mm	1.096.415	10



Maniglie r1167 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	7.991.905	1-10



Maniglie r1146 mm. 320 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	320 mm	8.069.917	10



Maniglie r1170 mm. 16 metallo titanio h mm.




Finitura	Interasse	Sku	Imballi
titanio	16 mm	1.858.617	10



Maniglie r1160 mm. 160 metallo silver h mm.





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
silver	160 mm	1.950.625	10



Maniglie U863





Diametro	Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	28 mm	40 mm	cromo lucido	9.411.517	1-50
			nero lucido	1.475.234	1-0 *
			nichel satinato	5.294.534	50

Maniglie U9171





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
16 mm	antracite	448 mm	2.026.985	1-5
	argento	448 mm	6.541.675	1-5
	bianco opaco	448 mm	7.308.819	1-5
23 mm	antracite	48 mm	3.528.853	1-10
		160 mm	2.443.652	1-10
	argento	48 mm	5.334.513	1-10
		160 mm	6.364.519	1-10
	bianco opaco	48 mm	9.386.662	1-10

Maniglie U9170





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
16 mm	bronzo verniciato	3000 mm	9.795.365	1

Maniglie U824



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
27 mm	nichel satinato	32 mm	2.294.414	1-50 *

Maniglie U9024



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
45 mm	nichel satinato	160 mm	4.817.581	1-25 *

Maniglie U9118



Finitura	Sku	Imballi
argento	2.306.568	200 *
cromo lucido	2.155.524	200 *
inox satinato	9.596.702	1000 *
nichel satinato	3.012.277	200 *

Maniglie 339 b mm. 96 metallo cromo lucido h mm. 30



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	9.499.904	1-25 *



Maniglie HZ0881

Realizzate in lega di zinco



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	32 mm	7.571.671	1-10
	96 mm	7.866.937	1-10
	160 mm	7.610.943	1-10
	320 mm	2.247.533	1-10
nero opaco	32 mm	9.363.595	1-10
	96 mm	3.988.091	1-10
	160 mm	2.113.777	1-10
	320 mm	7.940.279	1-10
oro lucido	32 mm	2.551.326	1-10
	96 mm	6.397.746	1-10
	160 mm	7.649.677	1-10
	320 mm	8.071.835	1-10
oro opaco	32 mm	4.436.355	1-10
	96 mm	7.421.426	1-10
	160 mm	1.797.633	1-10
	320 mm	3.163.276	1-10





Maniglie M3000

Realizzate in metallo pressofuso

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
21 mm	cromo lucido	64 mm	7.368.417	50
		96 mm	3.281.659	50
	cromo satinato	64 mm	4.341.321	50
		96 mm	1.068.399	50
	nichel satinato	64 mm	7.058.042	50
		96 mm	1.625.967	50
22 mm	cromo lucido	128 mm	5.805.563	50
		160 mm	4.266.334	25
	cromo satinato	128 mm	2.947.112	50
		160 mm	6.447.731	25
	nichel satinato	128 mm	9.314.153	50
		160 mm	9.131.224	25





Maniglie M3020

Realizzate in metallo pressofuso

Altezza	Lunghezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
27 mm	42 mm	32 mm	bianco opaco	5.207.893	25
			cromo satinato	6.799.588	25
			nero opaco	7.737.848	25
	138 mm	64/ 96/128 mm	bianco opaco	8.938.954	25
			cromo satinato	1.341.140	25
			nero opaco	2.943.817	25

Maniglie M3320





Altezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
18 mm	54 mm	antracite	16/ 32 mm	8.953.247	25
		bianco	16/ 32 mm	3.054.239	25
		cromo lucido	16/ 32 mm	4.668.442	25
		nichel satinato	16/ 32 mm	3.282.205	25
	128 mm	antracite	64/ 96/128 mm	2.386.799	25
		bianco	64/ 96/128 mm	8.008.114	25
		cromo lucido	64/ 96/128 mm	6.237.349	25
		nichel satinato	64/ 96/128 mm	8.940.339	25
	223 mm	antracite	160/192 mm	3.373.675	10
		bianco	160/192 mm	7.365.393	10
		cromo lucido	160/192 mm	4.044.956	10
		nichel satinato	160/192 mm	3.461.013	10
	350 mm	antracite	256/288/320 mm	5.823.147	10
		bianco	256/288/320 mm	2.876.795	10
		cromo lucido	256/288/320 mm	5.104.345	10
		nichel satinato	256/288/320 mm	9.632.769	10

Maniglie M3960

Realizzate in metallo pressofuso





Altezza	Lunghezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	107 mm	64/ 96 mm	bianco opaco	5.091.157	25
			cromo lucido	9.399.846	25
			econichel	7.736.193	25
			nero opaco	1.525.717	25
			nichel satinato	4.205.364	25
			oro satinato	6.400.217	25
	140 mm	96/128 mm	bianco opaco	3.995.518	25
			cromo lucido	6.870.997	25
			econichel	9.185.333	25
			nero opaco	6.049.744	25
			nichel satinato	7.077.548	25
			oro satinato	7.901.546	25
	205 mm	160/192 mm	bianco opaco	5.607.259	25
			cromo lucido	7.983.948	25
			econichel	4.111.429	25
			nero opaco	3.366.257	25
			nichel satinato	7.941.924	25
			oro satinato	7.799.914	25
	330 mm	288/320 mm	bianco opaco	5.539.413	10
			cromo lucido	8.200.389	10
			econichel	3.361.313	10
			nero opaco	3.584.880	10
			nichel satinato	6.394.455	10
			oro satinato	4.512.165	10

Maniglia Anzio

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
latta anticata	96 mm	6.011.291	1-25-25
	128 mm	1.126.358	1-25-25
	224 mm	8.038.876	1-25-25
nichel satinato	96 mm	2.927.060	1-25-25
	128 mm	1.547.412	1-25-25
	224 mm	5.686.087	1-25-25

Maniglia Barletta

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	6.926.472	1-25-25
	latta anticata	5.361.984	1-25-25
	nero opaco	5.910.489	1-25-25
	nichel satinato	1.073.898	1-25-25
	oro	6.468.880	1-25-25
	oro satinato	4.021.605	1-25-25
	oxide	9.503.946	1-25-25

Maniglia Bergamo

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta anticata	5.085.118	1-25-25
	oxide	9.867.604	1-25-25

Maniglia Burano avvolta

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	7.370.069	1-25-25
		9.038.387	1-25-25
		3.272.046	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	5.549.573	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	9.985.988	1-25-25
	nero opaco/nero	4.464.372	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	8.150.394	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	5.683.338	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	9.325.968	1-25-25
192 mm	cromo lucido	3.052.587	1-25-25
		5.151.585	1-25-25
		3.390.702	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	9.083.981	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	3.166.024	1-25-25
	nero opaco/nero	2.080.260	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	3.274.514	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	3.116.586	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	8.641.496	1-25-25

Maniglia Calabro

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	7.824.630	1-25-25
	160 mm	7.874.079	1-25-25
	192 mm	4.035.343	1-25-25
	320 mm	5.169.436	1-25-25
nero opaco	128 mm	2.265.117	1-25-25
	160 mm	2.786.438	1-25-25
	192 mm	3.669.488	1-25-25
	320 mm	4.085.607	1-25-25
nichel satinato	128 mm	4.498.155	1-25-25
	160 mm	3.486.283	1-25-25
	192 mm	3.677.179	1-25-25
oro satinato	128 mm	6.319.748	1-25-25
	160 mm	4.166.634	1-25-25
	192 mm	9.829.978	1-25-25
	320 mm	1.762.471	1-25-25

Maniglia Celano

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento	3.612.354	1-25-25
	cromo lucido	6.755.362	1-25-25
	nero opaco	1.293.340	1-25-25
	nichel satinato	6.020.088	1-25-25
	oro satinato	1.888.553	1-25-25

Maniglia Conti

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	4.366.317	1-25-25
	latta anticata	3.566.763	1-25-25
	nero opaco	1.292.794	1-25-25
	nichel satinato	1.899.535	1-25-25
	oro	8.306.678	1-25-25
	oro satinato	1.461.992	1-25-25
	oxide	5.732.234	1-25-25

Maniglia Cori

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.192.751	1-25-25
	nero opaco	9.759.381	1-25-25
	nichel satinato	6.571.061	1-25-25
	oro satinato	6.064.303	1-25-25

Maniglia Gardone

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero opaco	160 mm	2.379.371	1-10-10
	224 mm	4.813.743	1-10-10
nichel satinato	128 mm	2.881.744	1-25-25
		5.451.524	1-25-25
	160 mm	8.227.577	1-10-10
	224 mm	1.950.359	1-10-10
oro satinato	128 mm	2.276.106	1-25-25
	160 mm	5.190.867	1-10-10
	224 mm	2.442.273	1-10-10



Maniglia Grosseto

THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	6.725.426	1-25-25
	latta anticata	4.345.169	1-25-25
	nero opaco	6.285.401	1-25-25
	nichel satinato	7.424.991	1-25-25
	oro satinato	6.590.833	1-25-25



Maniglia Limone

THEOFILS

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	2.424.972	1-10-10
	160 mm	2.445.021	1-10-10



Maniglie lyon mm 128 mat nickel

THEOFILS

Realizzato in Metallo
Finitura MAT NICKEL
Interasse mm 128
Altezza mm 27
Larghezza mm 12
Lunghezza mm 156

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel opaco	128 mm	8.970.824	1-25-25



Maniglia Marseille

THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento	4.517.382	1-25-25
	cromo lucido	4.726.128	1-25-25
	nero opaco	4.102.632	1-25-25
	nichel satinato	8.431.370	1-40-40
	oro satinato	9.749.498	1-25-25
128 mm	argento	5.365.272	1-25-25
	cromo lucido	3.406.632	1-25-25
	nero opaco	4.324.010	1-25-25
	nichel satinato	4.847.250	1-25-25
	oro satinato	5.053.254	1-25-25
192 mm	argento	3.491.508	1-25-25
	cromo lucido	5.881.925	1-25-25
	nero opaco	9.153.745	1-25-25
	nichel satinato	7.822.445	1-25-25
	oro satinato	2.764.733	1-25-25

Maniglia Pescara

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	8.595.355	1-25-25
	latta anticata	4.402.299	1-25-25
	nero opaco	3.815.885	1-25-25
	nichel satinato	8.430.557	1-25-25
	oro satinato	5.686.360	1-25-25
96 mm	cromo lucido	1.466.935	1-25-25
	latta anticata	8.280.855	1-25-25
	nero opaco	9.618.480	1-25-25
	nichel satinato	7.852.657	1-25-25
	oro satinato	6.355.173	1-25-25

Maniglia Posta

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.393.813	1-25-25
		9.315.143	1-25-25
		5.385.737	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	8.254.306	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	7.010.774	1-25-25
	nero opaco/nero	7.262.517	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	8.594.761	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	6.483.661	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	1.575.675	1-25-25
160 mm	cromo lucido	5.522.231	1-25-25
		4.556.589	1-25-25
		3.907.498	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	9.764.767	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	9.242.272	1-25-25
	nero opaco/nero	4.088.080	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	5.436.163	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	7.528.521	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	3.735.619	1-25-25

Maniglia Prato

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	2.319.940	1-25-25
	latta anticata	1.341.225	1-25-25
	nero opaco	4.631.965	1-25-25
	nichel satinato	4.504.924	1-25-25
	oro satinato	5.871.933	1-25-25
	oxide	3.753.309	1-25-25

Maniglia Rom

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta anticata	6.677.848	1-25-25
	oxide	2.569.963	1-25-25

Maniglia Saint Tropez

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	forging	3.421.161	1-25-25
	nero opaco	1.600.759	1-25-25
	oxide	6.199.975	1-25-25

Maniglia Sala

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento	3.501.696	1-25-25 *
	bianco opaco	8.511.720	1-25-25
	cromo lucido	6.838.508	1-25-25 *
	nero opaco	8.002.488	1-25-25
	nichel satinato	7.803.635	1-25-25
	oro satinato	9.714.601	1-25-25
160 mm	argento	7.110.832	1-25-25 *
	bianco opaco	2.762.043	1-25-25
	cromo lucido	9.316.454	1-25-25
	nero opaco	7.581.052	1-25-25
	nichel satinato	2.266.749	1-25-25
	oro satinato	4.969.907	1-25-25
192 mm	argento	2.583.969	1-25-25 *
	bianco opaco	3.730.591	1-25-25
	cromo lucido	9.612.150	1-25-25
	nero opaco	3.843.468	1-25-25
	nichel satinato	2.286.617	1-25-25
	oro satinato	5.916.948	1-25-25
320 mm	argento	1.642.209	1-25-25 *
	bianco opaco	3.762.806	1-25-25
	cromo lucido	6.863.456	1-25-25
	nero opaco	4.290.056	1-25-25
	nichel satinato	7.547.799	1-25-25
	oro satinato	9.187.085	1-25-25

Maniglia Salo



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.599.079	1-10-10
	nero opaco	8.062.567	1-10-10
		4.607.403	1-10-10
	nichel satinato	9.585.751	1-10-10
		2.566.276	1-10-10
	oro satinato	8.414.304	1-10-10
		3.900.239	1-10-10
160 mm	cromo lucido	2.623.030	1-10-10
	nero opaco	8.318.060	1-10-10
		1.071.344	1-10-10
	nichel satinato	7.141.591	1-10-10
		5.836.154	1-10-10
	oro satinato	3.265.000	1-10-10
		3.066.782	1-10-10
224 mm	cromo lucido	4.853.909	1-10-10
	nero opaco	1.381.092	1-10-10
		4.498.636	1-10-10
	nichel satinato	6.467.425	1-10-10
		7.862.502	1-10-10
	oro satinato	1.256.215	1-10-10
		3.414.033	1-10-10

Maniglie termoli stainless



THEOFILS

Realizzato in Metallo
Finitura STAINLESS
Altezza mm 25
Larghezza mm 45
Lunghezza mm 55

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	6.936.587	1-1

Maniglia Terni



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento	1.323.276	1-25-25
	cromo lucido	5.980.437	1-25-25
	nero opaco	6.589.660	1-25-25
	nichel satinato	7.411.021	1-25-25
	oro satinato	6.629.267	1-25-25

Maniglia Tolfa



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	latta anticata	9.191.778	1-25-25
	nichel satinato	1.609.738	1-25-25

Maniglia Trani



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	1.267.297	1-20-20
	nero opaco	8.031.471	1-20-20
	nichel satinato	9.145.634	1-20-20
	oro satinato	2.593.203	1-20-20
96 mm	cromo lucido	8.250.872	1-20-20
	nero opaco	7.443.503	1-20-20
	nichel satinato	1.005.653	1-20-20
	oro satinato	6.161.224	1-20-20

Maniglie trevi mm 96 cromo l./plastic



THEOFILS

Realizzato in Metallo/Materiale Materiale plasticoo
Finitura Cromo lucido/Materiale plastico
Interasse mm 96
Altezza mm 22
Larghezza mm 11
Lunghezza mm 129

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	4.586.487	1-25-25

Maniglia Tripoli



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	4.777.830	1-25-25
	nero opaco	3.623.930	1-25-25
	nichel satinato	1.517.590	1-25-25
	oro satinato	8.452.658	1-25-25
192 mm	cromo lucido	4.588.924	1-25-25
	nero opaco	1.202.748	1-25-25
	nichel satinato	2.563.305	1-25-25
	oro satinato	3.549.872	1-25-25
320 mm	cromo lucido	2.386.478	1-25-25
	nero opaco	2.415.512	1-25-25
	nichel satinato	7.473.609	1-25-25
	oro satinato	3.273.715	1-25-25

Maniglia Vallo

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta anticata	2.429.243	1-25-25
	nero opaco	7.074.936	1-25-25
	nichel satinato	3.878.910	1-25-25
	oro satinato	4.393.818	1-25-25

Maniglia Venosa

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco opaco	3.110.942	1-25-25
	cromo lucido	5.076.307	1-25-25
	nero opaco	2.831.152	1-25-25
	nichel satinato	2.939.469	1-25-25
	oro satinato	3.964.255	1-25-25
128 mm	cromo lucido	5.068.258	1-25-25
	nero opaco	3.027.523	1-25-25
	nichel satinato	2.783.147	1-25-25
	oro satinato	2.938.547	1-25-25
192 mm	bianco opaco	4.930.303	1-25-25
	cromo lucido	5.204.625	1-25-25
	nero opaco	2.397.160	1-25-25
	nichel satinato	8.737.991	1-25-25
	oro satinato	7.394.393	1-25-25

Maniglie vico mm 128 argento

THEOFILS

Realizzato in Metallo
Finitura Argento
Interasse mm 128
Altezza mm 40
Larghezza mm 10
Lunghezza mm 138



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	128 mm	8.847.423	1-25-25

Maniglia Vittoria

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	latta anticata	9.991.828	1-25-25
	nero opaco	6.330.927	1-25-25
	nichel satinato	7.620.843	1-25-25
	oxide	7.358.753	1-25-25

GALIMBERTI FERRAMENTA

Maniglie U864 fissaggio laterale





CONFALONIERI

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	8.957.955	1-100
cromo satinato	7.434.204	100
oro lucido	1.934.427	100

One space or endless ways to live:

An expansion of versatility.



Expanding® Life.

EXPANDING UNIVERSES

Maniglie per mobili in legno



Maniglie S-S113

legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	naturale	5.460.311	1-10
		2.237.657	1-10
	pino lucido	2.080.543	1-10



Maniglie S-S231

legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	pino lucido	1.821.536	1-10
	rovere lucido	3.161.906	1-10



Maniglie S-S251

legno

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale	96 mm	4.729.693	1-10
		6.813.314	1-10
	128 mm	3.484.081	1-10
		5.885.213	1-10
pino lucido	128 mm	5.350.162	1-10



Maniglie S-S30

legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	faggio lucido	8.483.836	1-10
	naturale	2.397.238	1-10
	pino lucido	1.906.950	1-10
	rovere naturale	2.439.532	1-10



Maniglie S-S301

legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	naturale	1.789.942	1-10
		9.577.831	1-10
96 mm	acero lucido	5.818.204	1-10
	faggio lucido	8.258.618	1-10
	faggio naturale	7.042.669	1-10
	naturale	7.654.893	1-10
		8.597.540	1-10



Maniglie S-S336

metallo e legno

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	128 mm	7.693.625	1-10 *



Maniglie S-S351

metallo e legno

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo opaco/acero lucido	3.813.416	1-10
	nichel opaco/faggio lucido	1.079.937	1-10
128 mm	cromo opaco/faggio lucido	3.360.767	1-10 *
	nichel opaco/faggio lucido	2.437.330	1-10



Maniglie S-S50

legno

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
rovere naturale	96 mm	9.309.203	1-10



Maniglie S-S647A

legno

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
acero chiaro/noce lucido	64 mm	9.771.475	1-10



Maniglie S-S653A

legno

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
	acero chiaro/mogano lucido	64 mm	2.565.057	1-10
		96 mm	6.677.350	1-10
12 mm	acero lucido		8.009.760	1-10



Maniglie S-S669

legno

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
acero chiaro lucido	96 mm	3.757.109	1-10
	128 mm	2.840.260	1-10

Maniglie per mobili in materiale plastico



Maniglie S-0287

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	bianco	1.594.935	1-10
	marrone	2.559.834	1-10
	nichel	1.593.280	1-10
96 mm	bianco	2.563.954	1-10
	marrone	7.086.885	1-10
	nichel	7.562.884	1-10



Maniglie S-0297

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	128 mm	3.774.403	1-10



Maniglie S-0364

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	bianco	8.291.295	1-10
		3.730.461	1-10
	blu	5.051.885	1-10
		5.678.396	1-10
	marrone	7.150.333	1-10
		7.250.316	1-10
	nero	2.270.883	1-10
		1.686.944	1-10
	nichel	6.674.069	1-10
		8.345.134	1-10
	rosso	7.003.660	1-10
		6.071.448	1-10
	testa di moro	9.678.088	1-10
		6.090.395	1-10
128 mm	bianco	5.667.680	1-10
	nichel	4.782.155	1-10



Maniglie S-0387

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	4.000.730	1-10
bianco	64 mm	2.997.650	1-10
	96 mm	3.475.843	1-10



Maniglie S-0436

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	64 mm	3.686.515	1-10



Maniglie S-0511

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	1.517.200	1-10
	bianco	5.611.928	1-10
	nichel	6.233.228	1-10



Maniglie S-0540

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	96 mm	7.415.388	1-10



Maniglie S-0549

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	64 mm	6.268.107	1-10



Maniglie S-0556

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	96 mm	5.956.357	1-10
	128 mm	9.868.977	1-10
testa di moro	96 mm	6.849.573	1-10



Maniglie S-0563

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	9.704.176	1-10
	128 mm	3.939.758	1-10



Maniglie S-0602

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	64 mm	7.978.173	1-10



Maniglie S-0606

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	blu/cromo lucido	6.199.982	1-10
	oro lucido/bianco	2.141.244	1-10



Maniglie S-0618

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	32 mm	2.885.032	1-10



Maniglie S-0715

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	5.500.680	1-10
	nichel	4.472.612	1-10



Maniglie S-0753

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento/cromo lucido	32 mm	3.567.869	1-10



Maniglie S-0771

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco/cromo lucido	4.831.877	1-10
	cromo lucido/verde	9.126.008	1-10
128 mm	bianco/cromo lucido	4.351.207	1-10
	cromo lucido/opalino	8.903.525	1-10



Maniglie S-0824

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio/blu	96 mm	2.247.267	1-10
	128 mm	7.818.875	1-10
opalino/argento alluminio	96 mm	1.903.652	1-10
	128 mm	6.377.144	1-10



Maniglie S-0839

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	8.477.248	1-10
	128 mm	1.547.689	1-10



Maniglie S-935

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo opaco/nero	160 mm	5.079.896	1-10



Maniglie S-0951

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	5.533.923	1-10
	128 mm	6.083.526	1-10
nichel	96 mm	8.897.480	1-10
	128 mm	8.876.331	1-10



Maniglie S-0952

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	7.650.772	1-10
	cromo lucido	7.343.421	1-10
	nichel	1.218.633	1-10



Maniglie S-0976

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	128 mm	6.035.464	1-10



Maniglie S-01006

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	bianco	5.305.940	1-10
	cromo lucido	2.861.418	1-10
	rosso	9.817.890	1-10



Maniglie S-01011

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	96 mm	5.801.442	1-10



Maniglie S-01057

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero/bianco	16 mm	8.449.221	1-10



Maniglie S-1586

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	argento alluminio/bianco	7.640.889	1-10
	argento alluminio/nero	5.696.796	1-10
	cromo lucido	3.465.134	1-10
		4.406.143	1-10
	nichel opaco/nero	9.821.460	1-10
	nichel/bianco	6.266.189	1-10
	nichel/nero	9.713.246	1-10



Maniglie S-1898

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico/bianco	3.166.291	1-10
	cromo lucido	2.957.821	1-10
	ottone antico/beige	9.096.899	1-10
128 mm	argento antico/bianco	7.482.403	1-10
	cromo lucido	5.817.108	1-10
	ottone antico/beige	5.255.405	1-10



Maniglie S-1918

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco	8.270.696	1-10
	ottone antico/beige	2.270.067	1-10



Maniglie S-1973

metallo e materiale plastico

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico/bianco	3.764.527	1-10
	cromo lucido	3.605.769	1-10
	ottone antico/beige	6.728.717	1-10
128 mm	argento antico/bianco	9.955.226	1-10
	cromo lucido	7.193.453	1-10
	ottone antico/beige	1.316.148	1-10



Maniglie S-2089

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	4.177.890	1-5



Maniglie S-2090

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	192 mm	6.998.714	1-5



Maniglie S-2156

metallo e materiale plastico

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido/opalino	160 mm	2.320.878	1-10

Maniglie S-2170

metallo e materiale plastico



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	cromo lucido	8.979.889	1-10
		5.751.181	1-10
	nichel/bianco	5.419.388	1-10
	nichel/nero	5.193.066	1-10

Maniglie S-2184

metallo e materiale plastico



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	7.117.091	1-10
		3.518.694	1-10
	nichel/bianco	5.618.798	1-10
	nichel/nero	2.164.595	1-10
160 mm	cromo lucido	9.987.081	1-10
		4.585.220	1-10
	nichel/bianco	9.856.615	1-10
	nichel/nero	7.411.267	1-10

Maniglie S-0443H

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco	5.489.978	1-10
	testa di moro	5.247.998	1-10

Maniglie S-A549

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	7.536.236	1-10
	bianco	6.030.247	1-10
	nichel satinato	6.845.452	1-10
128 mm	nichel satinato	4.391.852	1-10

Maniglie S-H121

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	64 mm	8.493.453	1-5
	96 mm	5.230.686	1-5
	128 mm	2.487.328	1-5
nero	64 mm	6.586.164	1-5
	96 mm	8.109.194	1-5
	128 mm	8.977.687	1-5



Maniglie S-M549

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	64 mm	2.730.950	1-10



Maniglie S-SM043

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	3.791.981	1-10



Maniglie S-SM050

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	nero	6.825.676	1-10
	nichel	1.047.790	1-10
	ontano rosso opaco	4.377.306	1-10



Maniglie S-SM064I

materiale plastico e similpelle

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	beige	4.896.692	1-10
	marrone	3.235.515	1-10
	nero	6.543.310	1-10



Maniglie S-SM083I

plastica

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	nero	3.402.238	1-10
	nichel	9.744.554	1-10



Maniglie S-SM8004

plastica

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	128 mm	6.119.508	1-10

Maniglie S-SM8014I

plastica



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio	128 mm	4.684.374	1-10

Maniglie S-SM8021

plastica



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	3.787.311	1-10

Maniglie S-SM8059I

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	9.211.155	1-10
	marrone	8.121.271	1-10
	nero	3.625.262	1-10
224 mm	marrone	9.969.506	1-10
	nero	1.618.006	1-10

Maniglie S-SM8077F

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento alluminio/marrone	5.167.517	1-10
	cromo lucido	9.581.401	1-10

Maniglie S-SM8086

plastica



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento alluminio/wenge	32 mm	4.288.855	1-10
	160 mm	8.605.238	1-10

Maniglie S-SM8095

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio	3.468.982	1-10
	argento alluminio/wenge	5.812.158	1-10

Maniglie S-SM8111

plastica



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	64 mm	6.136.536	1-10

Maniglie S-SM8119I

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento alluminio	1.482.317	1-10
	argento alluminio/blu	3.849.118	1-10
	argento/arancio	7.334.351	1-10
	rosa/argento alluminio	5.552.047	1-10
	rosso/argento alluminio	1.099.430	1-10

Maniglie S-SM8121I

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento alluminio/marrone	3.707.111	1-10
	cromo lucido	3.079.225	1-10

Maniglie S-SM8137F

plastica



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	bianco	1.642.995	1-10
	marrone	4.027.928	1-10
	nero	6.289.522	1-10
		3.017.975	1-10

Maniglie U841



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
38 m	nero	96 mm	9.116.887	1000 *

Maniglie U9010





Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	96 mm	bianco opale/argento	3.913.741	1000 *
		bianco opale/cromo lucido	4.860.297	1000 *
	224 mm	argento/blu opalino	8.567.765	1000 *
		verde opalino/argento	8.082.312	1-25 *

Maniglie U9043



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
52 mm	trasparente/argento	160 mm	8.307.774	25 *

Maniglie U9044





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	grigio	128 mm	1.074.222	25

Maniglie U9048



Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	32 mm	arancio oplaino	5.372.287	1-50 *
		blu opalino	9.472.952	1-50 *
		verde opalino	4.987.925	50 *

Maniglie U9049



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
29 mm	argento/blu opalino	32 mm	1.128.345	1-50 *

Maniglie U9091



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	trasparente	64 mm	1.913.187	1000 *

Maniglie U9093



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
22 mm	rosso	32 mm	1.349.634	1000 *

Maniglie U9117



Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
30,5 mm	128 mm	blu trasparente	1.118.438	25 *
		trasparente	1.591.811	1000 *

Maniglie U9119



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
30 mm	arancio	128 mm	7.689.383	1000 *

Maniglie C104



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero	32 mm	9.891.296	1-50 *

Maniglie per mobili in acciaio inox





Maniglie M3110 inox

Maniglia in acciaio inox AISI 304
Sezione mm. 15x15

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
40 mm	inox satinato	128 mm	2.648.071	1-25
		160 mm	1.666.076	1-25
		224 mm	7.510.588	1-25
		320 mm	3.298.336	1-10
		480 mm	3.842.997	10
		640 mm	4.853.794	10
		800 mm	7.668.586	10



Maniglie S-897

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	1.536.157	1-10
	128 mm	7.029.479	1-10



Maniglie S-900

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	7.888.083	1-10 *
	128 mm	2.734.521	1-10
	160 mm	9.323.766	1-10



Maniglie S-901

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	5.102.143	1-10
	96 mm	9.662.704	1-10
	128 mm	9.366.336	1-10
	160 mm	5.532.278	1-10
	192 mm	7.257.179	1-10
	224 mm	4.397.908	1-10
	320 mm	8.510.204	1-10
	416 mm	1.371.901	1-10
	512 mm	7.389.849	1-10

Maniglie S-903

acciaio inox



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	32 mm	1.340.594	1-10
	64 mm	1.068.122	1-10
	96 mm	3.196.519	1-10
	128 mm	9.280.649	1-10
	160 mm	8.203.670	1-10
	192 mm	4.537.434	1-10
	224 mm	4.603.351	1-10
	320 mm	4.971.139	1-10
	416 mm	3.737.057	1-10

Maniglie S-906

acciaio inox



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	32 mm	4.593.188	1-10
	64 mm	2.103.884	1-10
	96 mm	7.919.671	1-10
	128 mm	5.975.303	1-10
	160 mm	8.473.394	1-10
	192 mm	1.612.783	1-10

Maniglie S-1405

acciaio inox



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	3.309.940	1-10
	96 mm	8.845.573	1-10
	128 mm	7.706.806	1-10
	160 mm	3.637.074	1-10
	192 mm	4.588.511	1-10

Maniglie S-1406

acciaio inox



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	6.382.360	1-10
	96 mm	3.228.371	1-10
	128 mm	7.891.939	1-10
	160 mm	4.472.063	1-10
	192 mm	8.786.241	1-10
	224 mm	6.947.071	1-10
	320 mm	8.145.178	1-10
	384 mm	4.355.601	1-10
	480 mm	4.701.958	1-10
	736 mm	5.235.636	1-5



Maniglie S-1407

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	3.125.373	1-10
	128 mm	2.440.354	1-10
	160 mm	2.663.388	1-10
	192 mm	3.536.544	1-10
	224 mm	8.029.812	1-10
	288 mm	8.376.169	1-10
	320 mm	5.685.264	1-10
	352 mm	9.517.400	1-5
	384 mm	7.184.949	1-5
	480 mm	1.972.047	1-5



Maniglie S-1408

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	8.537.676	1-10
	128 mm	3.761.779	1-5
		5.500.413	1-10
	160 mm	1.722.109	1-10
	192 mm	9.051.027	1-10
	224 mm	4.364.948	1-10
	288 mm	8.320.414	1-10
	320 mm	6.291.723	1-5
	352 mm	8.263.001	1-5
	384 mm	9.506.145	1-5
	480 mm	4.461.340	1-5
	640 mm	3.350.591	1-5
	672 mm	9.289.703	1-5
	736 mm	1.291.704	1-5
	896 mm	3.047.644	1-5
	960 mm	4.895.879	1-5
	1152 mm	6.094.249	1-5
	1408 mm	2.684.802	1-5
	1440 mm	3.961.452	1-5



Maniglie S-1471

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	128 mm	3.044.629	1-10
	160 mm	1.238.969	1-10
	192 mm	3.165.744	1-10
	256 mm	2.335.155	1-10
	320 mm	5.719.044	1-10
	384 mm	5.471.294	1-10
	480 mm	7.678.240	1-10



Maniglie S-1472

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	128 mm	6.769.376	1-10
	160 mm	2.654.591	1-10
	192 mm	6.486.730	1-10
	256 mm	3.269.022	1-10
	320 mm	4.220.466	1-10
	384 mm	8.377.814	1-10
	480 mm	6.247.225	1-10



Maniglie S-1530

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	128 mm	5.988.211	1-10
	160 mm	1.425.468	1-10
	192 mm	7.768.057	1-10
	288 mm	8.069.641	1-10
	352 mm	1.276.312	1-10
	448 mm	5.388.899	1-5



Maniglie S-1531

accaio inox e metallo

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
38 mm	inox satinato	128 mm	5.095.278	1-10
		160 mm	5.116.706	1-10
		192 mm	9.787.407	1-10
		288 mm	4.294.351	1-10
		352 mm	5.817.375	1-10
		448 mm	5.075.775	1-5



Maniglie S-1585

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	2.066.257	1-10
	96 mm	6.705.374	1-10
	128 mm	8.302.557	1-10
	160 mm	7.797.170	1-10
	192 mm	3.962.831	1-10
	320 mm	3.950.470	1-10



Maniglie S-1613

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	3.340.714	1-10
	96 mm	5.839.070	1-10
	128 mm	6.480.141	1-10



Maniglie S-1660

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	5.049.134	1-10
	128 mm	4.681.359	1-10
	160 mm	6.484.811	1-10



Maniglie S-1739

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	160 mm	5.675.647	1-5
	192 mm	4.195.191	1-5
	224 mm	9.204.287	1-5
	320 mm	9.752.245	1-5
	480 mm	5.514.410	1-5



Maniglie S-1406H

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	128 mm	2.801.261	1-10
	160 mm	8.942.258	1-10



Maniglie S-2188H

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	3.894.712	1-10
	128 mm	6.791.063	1-10
	160 mm	8.516.244	1-10
	192 mm	4.816.218	1-10
	224 mm	9.421.547	1-10



Maniglie S-2308H

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	1.734.737	1-10
	128 mm	3.306.109	1-10
	160 mm	8.191.861	1-10



Maniglie S-2387H

acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	64 mm	7.984.495	1-10
	96 mm	2.502.427	1-10
	128 mm	9.702.530	1-10
	160 mm	7.538.438	1-10
	320 mm	8.209.726	1-5



Maniglie U9004

Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
inox lucido	30 mm	160 mm	4.728.436	200 *
	32 mm	224 mm	4.792.345	200 *
	45 mm	512 mm	4.942.924	1000 *
inox satinato	30 mm	160 mm	9.031.685	25



Maniglie U9096

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
43 mm	inox satinato	320 mm	1.635.621	5
		500 mm	2.462.721	5
		992 mm	9.955.882	5





Maniglie HZ0070

Realizzate in acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	8.969.729	1-10
	128 mm	2.953.151	1-10
	160 mm	4.603.627	1-10
	192 mm	3.937.280	1-10
	224 mm	9.257.290	1-10
	288 mm	6.895.440	1-10
	320 mm	1.175.516	1-10
nero opaco	96 mm	5.780.570	1-10
	128 mm	9.523.722	1-10
	160 mm	4.131.472	1-10
	192 mm	8.703.576	1-10
	224 mm	5.489.152	1-10
	288 mm	9.088.658	1-10
	320 mm	6.298.043	1-10
oro opaco	96 mm	3.639.825	1-10
	128 mm	1.983.036	1-10
	160 mm	1.186.222	1-10
	192 mm	8.931.542	1-10
	224 mm	4.901.914	1-10
	288 mm	1.728.149	1-10
	320 mm	7.715.877	1-10
ruggine	96 mm	4.715.696	1-10
	128 mm	3.256.930	1-10
	160 mm	9.039.766	1-10
	192 mm	1.833.348	1-10
	224 mm	4.548.690	1-10
	288 mm	8.322.609	1-10
	320 mm	5.218.608	1-10





Maniglie HZ0073

Realizzate in acciaio inox e lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	160 mm	9.396.272	1-10
	320 mm	1.668.544	1-10





Maniglie HZ0074

Realizzate in acciaio inox e lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato/nero	160 mm	2.188.485	1-10
	192 mm	1.119.480	1-10
	320 mm	8.251.749	1-10




Maniglie HZ0075

Realizzate in acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox lucido	160 mm	4.677.789	1-10
	320 mm	3.511.275	1-10
inox satinato	96 mm	3.461.839	1-10
	128 mm	2.462.059	1-10
	160 mm	3.198.704	1-10
	224 mm	3.376.690	1-10
	320 mm	8.254.214	1-10
	480 mm	4.881.032	1-10
	640 mm	3.113.011	1-10
	736 mm	8.570.352	1-10




Maniglie HZ0076

Realizzate in acciaio inox e lega di zinco

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	160 mm	6.077.488	1-10



Maniglie HZ0079

Realizzate in acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	3.537.091	1-10
	128 mm	4.522.324	1-10
	160 mm	3.795.835	1-10
	192 mm	1.560.879	1-10
	224 mm	8.125.941	1-10
	320 mm	9.550.919	1-10
	448 mm	3.741.443	1-10
nero opaco	96 mm	8.416.544	1-10
	128 mm	9.377.059	1-10
	160 mm	5.631.704	1-10
	192 mm	9.360.570	1-10
	224 mm	8.779.106	1-10
	320 mm	9.087.279	1-10
	448 mm	7.873.256	1-10
oro opaco	96 mm	7.941.375	1-10
	128 mm	7.560.682	1-10
	160 mm	9.705.272	1-10
	192 mm	9.549.814	1-10
	224 mm	6.201.364	1-10
	320 mm	8.164.674	1-10
	448 mm	5.301.003	1-10



Maniglie HZ0080

Realizzate in acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox lucido	96 mm	3.077.030	1-10
	128 mm	4.415.756	1-10
	160 mm	6.673.512	1-10
	224 mm	6.463.113	1-10
	320 mm	8.885.678	1-10
inox satinato	64 mm	3.804.629	1-10
	96 mm	4.222.668	1-10
	128 mm	5.856.923	1-10
	160 mm	1.774.016	1-10
	192 mm	9.957.145	1-10
	224 mm	8.217.684	1-10
	320 mm	5.049.684	1-10



Maniglie HZ0081

Realizzate in acciaio inox

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	1.605.914	1-10
	128 mm	5.580.880	1-10
	160 mm	4.317.425	1-10
	192 mm	2.875.972	1-10
	224 mm	4.135.593	1-10
	320 mm	3.671.405	1-10
	448 mm	4.918.943	1-10
	640 mm	2.516.981	1-10
	736 mm	9.063.105	1-10

Maniglie per mobili in alluminio

Maniglie Atlanta





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	96 mm	5.418.831	1-15
	128 mm	9.254.008	1-15
	160 mm	3.704.646	1-15
	256 mm	4.931.850	1-15
	480 mm	6.581.497	1-15 *
	672 mm	7.969.935	1-15

Maniglie Genova





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	5.933.563	1-20 *
	224 mm	2.867.465	1-20 *



Maniglie Bristol





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	256 mm	8.069.368	1-20 *



Maniglie Castellon





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	160 mm	4.453.932	1-20

Maniglie Glasgow





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	64 mm	2.317.021	1-25
	128 mm	5.951.963	1-25
	160 mm	1.801.750	1-25

Maniglie Dublin





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	64 mm	9.429.789	1-25
	128 mm	4.611.042	1-25
	160 mm	8.294.043	1-25

Maniglie Tulip 1





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	62 mm	9.415.508	1-20 *
	94 mm	8.643.964	1-20
	126 mm	7.708.176	1-20
	158 mm	8.442.918	1-20

Maniglie Tulip 2





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio lucido	158 mm	3.537.640	1-20
alluminio opaco	62 mm	5.208.449	1-20
	94 mm	6.910.822	1-20
	126 mm	2.340.104	1-20
	158 mm	2.807.034	1-20



Maniglie Monaco





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	50 mm	5.538.591	1-25
	70 mm	5.995.639	1-25
	100 mm	7.784.811	1-25-75

Maniglie Palermo





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	96 mm	3.109.991	1-25
	128 mm	5.863.525	1-25



Maniglie Detroit





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	398 mm	5.923.397	1-25
	498 mm	8.974.662	1-25

Maniglie Madrid





Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
alluminio opaco	298 mm	3.601.648	1-10
	398 mm	4.399.827	1-10
	448 mm	1.388.107	1-10







Maniglie Rhodes

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2900 mm	alluminio opaco	9.696.761	1-10



Maniglie S-1478

alluminio

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36 mm	naturale opaco	128 mm	3.887.028	1-10
		160 mm	9.982.963	1-10
		192 mm	8.222.084	1-10
		288 mm	5.609.451	1-10
		352 mm	9.968.400	1-10
		448 mm	9.193.840	1-5



Maniglie S-1621

alluminio

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	128 mm	2.165.967	1-10



Maniglie S-1784

alluminio

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
94 mm	bianco	9.236.691	1-10
	bianco crema	1.770.711	1-10
	naturale opaco	2.879.826	1-10
	nero opaco	9.449.831	1-10
	nichel opaco	8.924.674	1-10
121 mm	bianco crema	1.177.985	1-10
	naturale opaco	7.969.386	1-10
	nichel opaco	6.751.517	1-10



Maniglie S-1906F

alluminio

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
naturale opaco	32 mm	7.461.804	1-10
	64 mm	9.668.744	1-10
	128 mm	5.210.084	1-10

Maniglie U9017





CONFALONIERI

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
35 mm	argento	320 mm	9.763.753	5 *

Maniglie U9080





CONFALONIERI

Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
36 mm	argento	224 mm	6.590.284	5

Maniglie U9111





CONFALONIERI

Finitura	Altezza	Interasse	Sku	Imballi
alluminio anodizzato naturale	32 mm	128 mm	1.041.620	1000 *
	36 mm	224 mm	1.710.441	200 *
	40 mm	320 mm	9.360.747	200 *
	47 mm	512 mm	3.187.388	1000 *

Maniglie HZ0069

Realizzate in alluminio e lega di zinco





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato/nero	160 mm	7.909.788	1-10





Maniglie bologna mm. 190 x 45 alluminio opaco incasso 187 x 41 p 12

Maniglie incasso per mobili in alluminio
Interasse di foratura mm. 160
Lunghezza mm. 190
Incasso mm. 12
Finitura alluminio opaco

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
alluminio opaco	190 x 45 mm	1.339.215	1-20



Maniglia Catania

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	cromo lucido	4.959.861	1-50-50
	nero opaco	5.392.193	1-50-50
	nichel satinato	9.122.437	1-50-50
	oro satinato	1.647.662	1-50-50

Maniglia Fasano

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	96 mm	8.942.524	1-25-25
	128 mm	9.380.349	1-25-25
	160 mm	3.828.793	1-10-10
	192 mm	8.729.668	1-10-10
	224 mm	4.405.597	1-10-10
	320 mm	4.971.955	1-10-10
	480 mm	5.921.751	1-10-10
	560 mm	1.608.663	1-10-10

Maniglia Modena

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	cromo lucido	5.360.055	1-100-100
	nero opaco	7.380.228	1-100-100
	nichel satinato	6.763.879	1-100-100
	oro satinato	1.458.428	1-100-100
80 mm	cromo lucido	2.277.479	1-40-40
	nero opaco	8.611.550	1-40-40
	nichel satinato	9.705.005	1-40-40
	oro satinato	4.066.651	1-40-40
130 mm	cromo lucido	1.800.937	1-40-40
	nero opaco	9.461.642	1-40-40
	nichel satinato	9.681.385	1-40-40
	oro satinato	8.584.366	1-40-40

Maniglia Moie

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	cromo lucido	5.639.113	1-25-25
	nero opaco	7.589.522	1-25-25
	nichel satinato	5.723.713	1-25-25
	oro satinato	7.924.613	1-25-25

Maniglia Poppi

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	20 mm	8.115.034	1-50-50
	64 mm	7.993.190	1-25-25
	87 mm	7.201.967	1-25-25
	232 mm	4.795.919	1-25-25
nero opaco	20 mm	8.446.916	1-50-50
	64 mm	8.316.882	1-25-25
	87 mm	3.690.369	1-25-25
	232 mm	7.830.822	1-25-25
nichel satinato	20 mm	9.381.674	1-50-50
	64 mm	4.512.820	1-25-25
	87 mm	7.919.534	1-25-25
	232 mm	7.896.422	1-25-25
oro satinato	20 mm	5.507.719	1-50-50
	87 mm	4.507.499	1-25-25

Maniglie per mobili in acciaio









Maniglie Orlando

Diametro	Altezza	Finitura	Interasse	Lunghezza	Sku	Imballi
12 mm	35 mm	nichel satinato	128 mm	178 mm	7.495.588	1-10
				188 mm	1.303.230	1-10
			160 mm	210 mm	3.225.905	1-10
			192 mm	282 mm	4.878.568	1-10
			224 mm	274 mm	9.619.852	1-10
			256 mm	306 mm	7.638.688	1-10
				336 mm	3.364.888	1-10
			320 mm	380 mm	9.826.403	1-10
				400 mm	7.876.271	1-10
			356 mm	423 mm	1.085.709	1-10
			384 mm	464 mm	5.725.083	1-10
			448 mm	528 mm	6.034.917	1-10
			456 mm	526 mm	8.068.545	1-10
			512 mm	592 mm	7.770.524	1-10
			575 mm	645 mm	6.302.986	1-10 *
			758 mm	828 mm	7.808.708	1-10 *
			768 mm	848 mm	6.341.718	1-5 *





Maniglie Seul

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	7.194.825	1-20
	192 mm	5.007.387	1-20
	256 mm	3.051.764	1-10
	320 mm	6.168.674	1-10 *





Maniglie Porto

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
10 mm	nichel satinato	128 mm	8.693.402	1-25
		160 mm	2.908.939	1-25
		192 mm	7.534.591	1-20
		224 mm	9.725.874	1-20
		256 mm	1.094.763	1-20





Maniglie Coimbra

Diametro	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
8 mm	cromo lucido	96 mm	9.488.847	1-20
		128 mm	8.746.962	1-20-200
	cromo opaco	96 mm	6.971.526	1-20
		128 mm	6.390.884	1-20



Maniglie S-657

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	cromo lucido	2.726.007	1-10
	nichel opaco	7.934.506	1-10
128 mm	cromo lucido	8.683.793	1-10
	nichel opaco	3.373.941	1-10
	testa di moro	3.821.107	1-10



Maniglie S-6175

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	bianco	9.742.086	1-10
	cromo lucido	2.031.651	1-10
	cromo opaco	8.923.301	1-10
	nero	8.417.367	1-10
	nichel opaco	4.024.088	1-10
	ottone lucido	3.491.775	1-10
96 mm	bianco	6.210.427	1-10
	cromo lucido	6.390.600	1-10
	cromo opaco	4.338.024	1-10
	nero	7.340.406	1-10
	nichel opaco	7.720.536	1-10
	ottone lucido	1.820.430	1-10
128 mm	bianco	9.402.591	1-10
	cromo lucido	9.857.162	1-10
	cromo opaco	7.336.553	1-10
	nero	4.790.396	1-10
	nichel opaco	7.312.380	1-10
	ottone lucido	5.152.681	1-10
160 mm	cromo opaco	6.729.264	1-10
	nichel opaco	8.319.036	1-10



Maniglie S-6211

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
64 mm	cromo lucido	1.176.346	1-10
	nichel opaco	3.478.042	1-10
96 mm	cromo lucido	3.428.320	1-10
	cromo opaco	3.317.631	1-10
	nero	7.460.159	1-10
	nichel	7.381.607	1-10
	nichel opaco	4.306.160	1-10
	ottone lucido	2.689.470	1-10
128 mm	cromo lucido	1.805.321	1-10
	cromo opaco	7.426.926	1-10
	nero	5.500.963	1-10
	nichel	6.108.243	1-10
	nichel opaco	7.841.668	1-10
	ottone antico	9.617.117	1-10
	ottone lucido	3.298.961	1-10
160 mm	nichel	7.385.179	1-10
	nichel opaco	3.031.711	1-10
	ottone lucido	9.888.203	1-10
192 mm	cromo opaco	2.100.319	1-10
	nichel opaco	8.892.546	1-10
	ottone lucido	5.325.443	1-10



Maniglie S-6211A

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
bianco	64 mm	3.139.387	1-10
	96 mm	4.151.258	1-10
	128 mm	5.142.248	1-10
testa di moro	128 mm	4.405.047	1-10





Maniglie HZ0072

Realizzate in acciaio (ferro)

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	96 mm	6.026.677	1-10
	128 mm	3.812.587	1-10
	160 mm	1.506.211	1-10
	192 mm	9.825.307	1-10
	224 mm	7.498.053	1-10
	256 mm	4.010.340	1-10
	288 mm	4.899.167	1-10
	320 mm	4.638.780	1-10
	448 mm	5.103.799	1-10
	480 mm	1.601.527	1-10
	640 mm	4.848.073	1-10

Maniglie Barga



THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	bianco opaco	3.743.379	1-25-25
	cromo lucido	6.354.077	1-25-25
	nero opaco	5.546.558	1-25-25
	nichel satinato	4.556.107	1-25-25
	oro satinato	5.131.532	1-25-25
128 mm	bianco opaco	9.765.153	1-25-25
	cromo lucido	4.752.226	1-25-25
	nero opaco	5.454.815	1-25-25
	nichel satinato	7.945.212	1-25-25
	oro satinato	9.751.972	1-25-25
192 mm	bianco opaco	9.801.417	1-10-10
	cromo lucido	8.654.953	1-10-10
	nero opaco	5.922.840	1-10-10
	nichel satinato	2.770.222	1-10-10
	oro satinato	8.397.867	1-10-10
224 mm	argento	5.069.187	1-10-10
	bianco opaco	1.003.857	1-10-10
	cromo lucido	1.167.825	1-10-10
	nero opaco	1.540.277	1-10-10
	nichel satinato	3.786.499	1-10-10
	oro satinato	3.288.245	1-10-10
320 mm	bianco opaco	2.819.112	1-10-10
	cromo lucido	7.988.066	1-10-10
	nero opaco	2.894.379	1-10-10
	nichel satinato	5.026.616	1-10-10
	oro satinato	4.466.291	1-10-10

Maniglia Alta



THEOFILS

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	96 mm	5.712.724	1-25-25
	128 mm	1.282.368	1-25-25
	192 mm	4.409.434	1-25-25
	320 mm	4.268.253	1-25-25



Maniglia Aveiro

THEOFILS

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	2.069.555	1-25-25
	128 mm	8.992.796	1-25-25
	192 mm	5.920.655	1-25-25
	320 mm	2.056.371	1-25-25



Maniglia Latina

THEOFILS

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
inox satinato	96 mm	7.744.167	1-25-25
	128 mm	8.863.706	1-25-25
	192 mm	4.331.704	1-25-25



Maniglie livorno stainless

THEOFILS

Realizzato in Acciaio
Finitura STAINLESS
Altezza mm 26
Larghezza mm 30
Lunghezza mm 70

Finitura	Sku	Imballi
inox satinato	1.937.718	1-25-25



Maniglia Parma

THEOFILS

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	96 mm	5.269.143	1-25-25
	128 mm	2.328.843	1-25-25
	320 mm	7.135.224	1-25-25

Maniglia Perugia

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	1.703.429	1-10-10
		9.589.919	1-10-10
	nero opaco	1.904.208	1-10-10
		6.492.786	1-10-10
	nichel satinato	1.703.153	1-10-10
		6.374.679	1-10-10
	oro satinato	1.850.376	1-10-10
		6.663.070	1-10-10
160 mm	cromo lucido	2.683.980	1-10-10
		8.007.568	1-10-10
	nero opaco	2.441.450	1-10-10
		2.412.887	1-10-10
	nichel satinato	8.929.624	1-10-10
		6.355.449	1-10-10
	oro satinato	5.993.987	1-10-10
		9.988.453	1-10-10
224 mm	cromo lucido	7.665.608	1-10-10
		6.721.305	1-10-10
	nero opaco	3.486.009	1-10-10
		7.947.131	1-10-10
	nichel satinato	5.313.631	1-10-10
		8.294.869	1-10-10
	oro satinato	1.949.254	1-10-10
		7.307.447	1-10-10

Maniglia Pisa

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato	128 mm	1.848.175	1-10-10
	192 mm	2.590.592	1-25-25
	320 mm	4.964.261	1-10-10

Maniglia Trento

THEOFILS



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel opaco	128 mm	8.328.755	1-25-25

Maniglie per mobili in similpelle



Maniglie S-H170

metallo e similpelle

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nero/nichel	128 mm	9.775.046	1-10
	160 mm	3.396.469	1-10
	192 mm	6.701.802	1-10
nichel/marrone	128 mm	5.974.214	1-10
	160 mm	8.999.382	1-10
	192 mm	9.020.535	1-10



Maniglie S-H191

metallo e similpelle

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido/marrone	128 mm	1.096.132	1-10
	160 mm	5.533.640	1-10
	192 mm	4.378.129	1-10
cromo lucido/nero	128 mm	1.778.953	1-10
	160 mm	4.837.916	1-10
	192 mm	7.694.998	1-10



Maniglie S-SM064I

materiale plastico e similpelle

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	beige	4.896.692	1-10
	marrone	3.235.515	1-10
	nero	6.543.310	1-10





CONFALONIERI

Maniglie U912

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel satinato/cuoio	32 mm	7.785.122	50
	64 mm	3.213.278	50
	96 mm	3.025.239	50



Maniglia Ari

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.930.096	1-25-25
	2.323.909	1-25-25
	3.679.906	1-25-25
grigio/cuoio chiaro	7.699.344	1-25-25
grigio/cuoio scuro	9.844.025	1-25-25
nero/cuoio chiaro	9.843.172	1-25-25
nero/cuoio scuro	2.989.495	1-25-25
nero/nero	9.179.431	1-25-25
oro lucido/cuoio chiaro	6.057.404	1-25-25
oro lucido/cuoio scuro	3.119.655	1-25-25
oro/nero	6.222.673	1-25-25
rame/cuoio chiaro	2.915.968	1-25-25
rame/cuoio scuro	1.453.034	1-25-25
rame/nero	1.414.622	1-25-25

Maniglia Aviano

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.116.115	1-25-25
		3.340.431	1-25-25
		4.080.930	1-25-25
	grigio/cuoio chiaro	1.702.323	1-25-25
	grigio/cuoio scuro	6.173.340	1-25-25
	grigio/nero	4.213.055	1-25-25
	nero /cuoio chiaro	3.083.079	1-25-25
	nero/cuoio scuro	4.035.060	1-25-25
	nero/nero	3.173.435	1-25-25
	oro lucido/cuoio chiaro	5.962.402	1-25-25
	oro lucido/cuoio scuro	9.734.944	1-25-25
	oro/nero	6.455.972	1-25-25
	rame/cuoio chiaro	8.362.155	1-25-25
	rame/cuoio scuro	4.699.750	1-25-25
	rame/nero	3.275.061	1-25-25



Maniglia Avio

THEOFILS

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.274.008	1-25-25
	6.621.612	1-25-25
	4.616.641	1-25-25
nero/cuoio chiaro	3.028.704	1-25-25
nero/cuoio scuro	5.179.541	1-25-25
nero/nero	7.939.747	1-25-25
oro lucido/cuoio chiaro	7.709.371	1-25-25
oro lucido/cuoio scuro	6.047.368	1-25-25
oro/nero	2.379.081	1-25-25
rame/cuoio chiaro	1.681.673	1-25-25
rame/cuoio scuro	4.198.444	1-25-25
rame/nero	9.811.232	1-25-25



Maniglia Burano avvolta

THEOFILS

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	7.370.069	1-25-25
		9.038.387	1-25-25
		3.272.046	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	5.549.573	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	9.985.988	1-25-25
	nero opaco/nero	4.464.372	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	8.150.394	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	5.683.338	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	9.325.968	1-25-25
192 mm	cromo lucido	3.052.587	1-25-25
		5.151.585	1-25-25
		3.390.702	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	9.083.981	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	3.166.024	1-25-25
	nero opaco/nero	2.080.260	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	3.274.514	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	3.116.586	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	8.641.496	1-25-25

Maniglia Levanto

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.862.661	1-25-25
		3.194.584	1-25-25
		5.678.129	1-25-25
	grigio/cuoio chiaro	4.002.659	1-25-25
	grigio/cuoio scuro	4.223.764	1-25-25
	nero /cuoio chiaro	2.210.452	1-25-25
	nero/cuoio scuro	1.625.424	1-25-25
	nero/nero	1.978.094	1-25-25
	oro lucido/cuoio chiaro	4.527.268	1-25-25
	oro lucido/cuoio scuro	6.170.042	1-25-25
	oro/nero	1.770.995	1-25-25
	rame/cuoio chiaro	1.001.921	1-25-25
	rame/cuoio scuro	6.875.398	1-25-25
	rame/nero	2.512.044	1-25-25

Maniglia Posta

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	9.393.813	1-25-25
		9.315.143	1-25-25
		5.385.737	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	8.254.306	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	7.010.774	1-25-25
	nero opaco/nero	7.262.517	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	8.594.761	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	6.483.661	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	1.575.675	1-25-25
160 mm	cromo lucido	5.522.231	1-25-25
		3.907.498	1-25-25
		4.556.589	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	9.764.767	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	9.242.272	1-25-25
	nero opaco/nero	4.088.080	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	5.436.163	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	7.528.521	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	3.735.619	1-25-25

Maniglia Burano liscia

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	7.117.640	1-25-25
		7.848.537	1-25-25
		5.781.393	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	8.161.659	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	1.667.165	1-25-25
	nero opaco/nero	6.825.959	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	6.628.468	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	8.485.212	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	5.688.838	1-25-25
192 mm	cromo lucido	8.534.101	1-25-25
		7.870.507	1-25-25
		8.830.746	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	7.109.959	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	7.163.791	1-25-25
	nero opaco/nero	5.363.070	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	4.094.661	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	1.664.140	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	7.684.005	1-25-25

Maniglia Burano cucita

THEOFILS



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	cromo lucido	2.780.115	1-25-25
		2.611.198	1-25-25
		1.268.621	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	3.337.141	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	4.342.410	1-25-25
	nero opaco/nero	5.283.972	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	8.989.772	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	6.962.180	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	6.967.956	1-25-25
192 mm	cromo lucido	3.171.240	1-25-25
		3.134.719	1-25-25
		1.798.456	1-25-25
	nero opaco/cuoio chiaro	4.174.592	1-25-25
	nero opaco/cuoio scuro	6.859.183	1-25-25
	nero opaco/nero	8.890.610	1-25-25
	nichel satinato/cuoio chiaro	5.238.651	1-25-25
	nichel satinato/cuoio nero	5.617.418	1-25-25
	nichel satinato/cuoio scuro	7.760.648	1-25-25

Maniglie per mobili in ottone

Maniglie L109



Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
29 mm	nichel opaco	96 mm	4.989.875	200 *

Maniglie L133





Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	6.746.216	1-25
	128 mm	4.239.635	25
oro lucido	96 mm	5.361.496	1-25
	128 mm	9.892.477	25

Maniglie L140





Altezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
25 mm	bronzo sfumato	64 mm	8.216.243	200 *
		96 mm	7.962.707	1-25
	oro lucido	64 mm	7.406.485	1-200 *
		96 mm	1.231.144	25

Maniglie L145



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	5.978.977	1-25 *
	128 mm	2.249.957	1-25 *
oro lucido	96 mm	5.415.441	1-25 *
	128 mm	3.886.564	1-25 *

Maniglie per mobili in ceramica

Maniglie Papua




Interasse	Finitura	Sku	Imballi
76 mm	argento antico	8.265.203	1-20
	bronzo antico	7.696.916	1-20

Maniglie S-1699

metallo e ceramica



Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico/beige	96 mm	7.162.961	1-10
		2.566.429	1-10
		5.964.871	1-10

Maniglie HZ0001

Realizzate in lega di zinco e porcellana




Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	8.968.623	1-10
	oro antico	8.100.955	1-10
		8.056.733	1-10
		9.471.818	1-10



Maniglie HZ0010

Realizzate in lega di zinco e porcellana




Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	9.544.048	1-10
	oro antico	9.546.790	1-10
		2.258.805	1-10
		2.850.986	1-10






Maniglie HZ0054

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	5.235.353	1-10
	oro antico	1.473.803	1-10
		4.917.298	1-10
		3.835.654	1-10






Maniglie HZ0055

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
oro antico	128 mm	8.377.548	1-10






Maniglie HZ0056

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	nero opaco	8.287.458	1-10
	nichel satinato	2.298.351	1-10
	oro opaco	5.389.179	1-10






Maniglie HZ0062

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	6.724.597	1-10
	cromo lucido	1.217.810	1-10
	nero opaco	9.604.476	1-10
	oro antico	5.353.460	1-10




Maniglie HZ0064

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	3.097.359	1-10
	cromo lucido	1.536.423	1-10
	nero opaco	8.018.007	1-10
	oro antico	3.912.010	1-10




Maniglie HZ0067

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	avorio antico	5.432.844	1-10
	oro antico	5.867.097	1-10




Maniglie HZ0068

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	8.576.392	1-10
	brown	6.208.226	1-10
	oro antico	7.000.638	1-10
		7.170.935	1-10






Maniglie HZ0078

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	6.882.259	1-10
	brown	9.815.148	1-10
	oro antico	6.449.650	1-10
		1.514.728	1-10






Maniglie HZ0082

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	avorio/oro	9.987.906	1-10
	cromo lucido	1.825.107	1-10






Maniglie HZ0083

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	avorio/oro	8.927.972	1-10
	cromo lucido	4.393.504	1-10




Maniglie HZ0084

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	7.764.769	1-10
	argento antico	5.872.589	1-10





Maniglie HZ0085

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	anticato	8.458.018	1-10
	argento antico	4.431.138	1-10






Maniglie HZ0086

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	2.871.035	1-10
	dorato	2.971.551	1-10
	oro antico	1.802.306	1-10
	oro rosa	5.564.958	1-10






Maniglie HZ0087

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	4.507.765	1-10
	dorato	1.568.011	1-10
	oro antico	9.690.998	1-10
	oro rosa	8.593.979	1-10






Maniglie HZ0088

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	nero opaco	4.431.961	1-10
	nichel satinato	5.484.485	1-10
	oro opaco	7.701.313	1-10






Maniglie HZ0089

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	nero opaco	6.151.645	1-10
	nichel satinato	3.452.509	1-10
	oro opaco	9.490.482	1-10






Maniglie HZ0091

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	anticato	2.627.670	1-10
	argento antico	4.114.994	1-10
	oro antico	5.176.588	1-10






Maniglie HZ0092

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento	7.293.153	1-10
	argento antico	1.945.409	1-10
	oro antico	2.458.755	1-10






Maniglie HZ0093

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento	9.210.059	1-10
	argento antico	8.833.211	1-10
	oro antico	8.769.763	1-10






Maniglie HZ0094

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	argento antico	2.288.734	1-10
	brown	4.767.329	1-10
	nero opaco	2.723.815	1-10
	oro antico	2.687.001	1-10
	oro rosa	7.771.903	1-10






Maniglie HZ0095

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	argento antico	8.549.204	1-10
	brown	9.544.321	1-10
	nero opaco	1.661.675	1-10
	oro antico	6.160.432	1-10
	oro rosa	2.368.665	1-10






Maniglie HZ0M80

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	5.913.510	1-10
	argento antico	5.802.814	1-10
	avorio antico	1.281.538	1-10
	oro antico	5.680.047	1-10




Maniglie HZ0M70

Realizzate in lega di zinco e porcellana



Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	5.452.071	1-10
	avorio/oro	4.809.623	1-10
	bianco/argento	4.503.644	1-10
	brown	9.342.446	1-10





Maniglie HZ0M72

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
brown	128 mm	1.594.386	1-10






Maniglie HZ0M81

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	6.001.957	1-10
	argento antico	8.946.928	1-10
	oro antico	7.946.042	1-10






Maniglie HZ0M75

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	avorio antico	4.712.398	1-10
	oro antico	9.068.872	1-10






Maniglie HZ0M76

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	avorio antico	9.790.698	1-10
	oro antico	4.138.341	1-10





Maniglie HZ0M74

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
128 mm	avorio antico	8.372.598	1-10
	oro antico	6.441.692	1-10



Maniglie HZ0M77

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	avorio antico	4.191.629	1-10
	oro antico	8.055.637	1-10



Maniglie HZ0M73

Realizzate in lega di zinco e porcellana

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
brown	96 mm	2.021.485	1-10

Maniglie per mobili in cristallo



Maniglie HZ0550

Realizzate in lega di zinco e cristallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	7.036.897	1-10
	128 mm	2.111.575	1-10
dorato	96 mm	7.977.077	1-10
	128 mm	8.467.904	1-10



Maniglie HZ0633

Realizzate in lega di zinco e cristallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	4.015.017	1-10
	128 mm	9.842.618	1-10
dorato	96 mm	9.964.563	1-10
	128 mm	8.561.015	1-10



Maniglie HZ0715

Realizzate in lega di zinco e cristallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
96 mm	anticato	7.425.820	1-10
	cromo lucido	7.344.244	1-10
	dorato	3.239.902	1-10
128 mm	anticato	3.805.992	1-10
	cromo lucido	2.693.873	1-10
	dorato	1.703.979	1-10





Maniglie HZ0726

Realizzate in lega di zinco e cristallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
cromo lucido	96 mm	2.608.723	1-10
	128 mm	1.822.908	1-10
dorato	96 mm	9.593.480	1-10
	128 mm	5.597.369	1-10







Maniglie HZ0731

Realizzate in lega di zinco e cristallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
dorato	96 mm	8.850.515	1-10
	128 mm	2.841.366	1-10



Maniglie incasso per mobili in acciaio inox



Maniglie S-2291 incasso

acciaio inox

Finitura	Larghezza	Lunghezza	Incasso	Sku	Imballi
inox satinato	50 mm	50 mm	40 x 40 h 12 mm	9.769.823	1-10
	51 mm	102 mm	79 x 36 h 11 mm	7.373.633	1-10
		150 mm	128 x 38 h 11 mm	3.785.942	1-10



Maniglie S-2292 incasso

acciaio inox

Finitura	Diametro	Incasso	Sku	Imballi
inox satinato	40 mm	diametro 35 mm h 10	4.123.781	1-10
	50 mm	diametro 40 mm h 12	7.675.768	1-10
	70 mm	diametro 60 mm h 15	4.621.201	1-10



Maniglie S-2293 incasso

acciaio inox

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
60 mm	180 mm	inox satinato	148 x 37 h 16 mm	2.172.286	1-10



Maniglie S-2294 incasso

acciaio inox

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
40 mm	120 mm	inox satinato	92 x 27 h 13 mm	8.464.330	1-10



Maniglie 3665 incasso ovali

Finitura	Sku	Imballi
bianco opaco	4.382.522	1-2
cromo lucido	5.963.492	1-2
cromo satinato	2.520.834	1-2
inox satinato	5.903.078	1
nero opaco	1.497.151	1-2





Maniglie 3663 incasso rettangolari

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	125 mm	86 x 30 h 8 mm	bianco opaco	3.797.488	1-2
			cromo lucido	6.320.010	1-2
			cromo satinato	2.088.501	1-2
			inox satinato	9.978.027	1
			nero opaco	9.844.254	1-2

A dining room or your signature:

An expansion of identity



Expanding® Design.

MU EXPANDING UNIVERSES

VV®

Maniglie incasso per mobili in metallo





Maniglie M35

Maniglia in zama ad incasso in foro diametro 35 mm.

Diametro	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	diametro 35 mm	cromo lucido	5.612.499	1-50
		cromo satinato	2.120.911	1-50
		nichel satinato	3.051.030	1-50





Maniglie oregon mm. 41 nichel satinato incasso 35.6 p 8

Maniglie incasso per mobili in zama
Diametro incasso mm. 35.6
Incazzo mm. 8
Finitura nichel satinato

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
nichel satinato	41 mm	1.273.021	1-25



Maniglie S-753

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
nichel	32 mm	4.764.588	1-10



Maniglie S-1592

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	argento alluminio	2.525.778	1-10
	cromo lucido	1.350.203	1-10
	nichel opaco	5.216.406	1-10



Maniglie S-1597

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	argento alluminio	5.109.838	1-10
	cromo lucido	7.103.087	1-10
	nichel opaco	9.381.995	1-10



Maniglie S-1870 incasso

metallo

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio/nichel lucido	4.535.232	1-10
	7.517.563	1-10



Maniglie S-2042 incasso

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento alluminio	5.842.094	1-10
	cromo lucido	1.883.053	1-10
	nichel	9.733.565	1-10



Maniglie S-2151 incasso

metallo

Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	3.781.272	1-10
nichel	4.822.530	1-10



Maniglie S-2152 incasso

metallo

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
46 mm	46 mm	argento alluminio	40 x 40 h 11 mm	3.667.019	1-10
		cromo lucido	40 x 40 h 11 mm	3.890.042	1-10
56 mm	56 mm	nichel	50 X 50 h 14 mm	6.883.904	1-10
76 mm	76 mm	argento alluminio	70 x 70 h 14 mm	8.339.362	1-10
		cromo lucido	70 x 70 h 14 mm	2.290.669	1-10
		nichel	70 x 70 h 14 mm	5.038.695	1-10



Maniglie S-2155 incasso

metallo

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	125 mm		cromo lucido	4.711.575	1-10
			nichel	2.559.285	1-10
		121 x 39 h 14 mm	argento alluminio	7.570.575	1-10



Maniglie S-2159 incasso

metallo

Finitura	Diametro	Incasso	Sku	Imballi
cromo lucido	40 mm	diametro 35 h 14 mm	7.578.267	1-10
	50 mm	diametro 40 h 14 mm	2.965.512	1-10
	70 mm	diametro 70 h 14 mm	7.432.965	1-10
nichel	40 mm	diametro 35 h 14 mm	7.113.802	1-10
	50 mm	diametro 40 h 14 mm	7.526.350	1-10



Maniglie S-2231

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	cromo lucido	7.067.938	1-10
	nichel	1.895.964	1-10





Pomoli PM2006

Pomoli a pulsante (l'impugnatura esce premendo sulla superficie del pomolo)
Sezione frontale quadrata mm. 30x30

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30x30 mm	argento	2.225.272	1-10







Pomoli PM2015

Pomoli a pulsante (l'impugnatura esce premendo sulla superficie del pomolo)
Sezione frontale tonda diametro mm. 32

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento	2.671.345	10







Maniglie U826 semi incasso

CONFALONIERI

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
nichel satinato	53 x 43 mm	5.656.189	50





Maniglie U853 incasso

CONFALONIERI

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
nichel satinato	35 mm	5.382.408	50





Maniglie U9045 incasso

CONFALONIERI

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
42 mm	60 mm	58 x 40 mm	argento	5.653.348	1-50
			bianco opaco	7.335.181	1-50
			nichel satinato	5.169.603	50
	110 mm	108 x 40 mm	argento	4.562.641	1-25
			bianco opaco	7.529.375	1-25
			cromo lucido	6.300.104	1-25
			nichel satinato	4.339.632	1-25



Maniglie U9052 incasso

CONFALONIERI

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	142 mm	140 x 43 h 17 mm	argento	7.924.200	1-25
			cromo lucido	8.547.552	1-25
			nichel satinato	3.851.845	1-25





Maniglie U9078 incasso

CONFALONIERI

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
69 mm	69 mm	63,2 x 63,2 mm	argento	4.034.940	1-25 *
			nichel satinato	4.926.702	25

Maniglie U9102 incasso





Incasso	Finitura	Sku	Imballi
280 x 40 mm	argento	4.595.588	1-10
	cromo lucido	7.392.108	10
	cromo satinato	1.844.320	10

Maniglie U9107 incasso





Incasso	Finitura	Sku	Imballi
56 x 56 mm	argento	4.912.590	25
	cromo lucido	2.916.569	1-25
	nichel satinato	7.768.088	1-25
154 x 56 mm	argento	4.682.950	1-15
	cromo lucido	3.330.159	15
	nichel satinato	9.571.211	15

Maniglie U9116 incasso



Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
45 mm	31 mm	cromo lucido	41 x 27 h 16 mm	1.178.074	1000 *

Maniglie U9121



Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
47 mm	70 mm	argento	7.028.939	1000 *

Maniglie PM 743 incasso





Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	138 mm	135 x 27 h 14 mm	alluminio opaco	2.802.114	1-30
			nero opaco	3.911.747	30

Maniglie PM 959 incasso

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
45 mm	180 mm	nichel satinato	177 x 42 h 13 mm	9.260.634	10

Maniglie PM 1025 incasso

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
80 mm	80 mm	nichel satinato	77 x 77 h 14 mm	3.133.071	1-8

Maniglie PM 1106 incasso

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	100 mm	nichel satinato	3.141.373	15

Maniglie PM 2068 semi incasso

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	172 mm	argento	6.962.333	10

Maniglie HZ0077

Realizzate in lega di zinco







Finitura	Sku	Imballi
nichel satinato	5.938.773	1-10
	5.585.830	1-10




Maniglie HZ0124

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Finitura	Lunghezza	Interasse	Sku	Imballi
50 mm	argento alluminio	74 mm	64 mm	3.614.006	1-10
		106 mm	96 mm	2.805.665	1-10
		138 mm	128 mm	1.635.584	1-10






Maniglie HZ0540

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	90 mm	nero opaco	8.323.705	1-10
		nichel satinato	5.600.113	1-10
		oro antico	9.344.914	1-10






Maniglie HZ0542

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	90 mm	nero opaco	1.158.489	1-10
		nichel satinato	5.361.434	1-10
		oro antico	8.781.024	1-10





Maniglie HZ0543

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	84 mm	nero opaco	2.759.241	1-10
		oro antico	8.108.647	1-10
35 mm	124 mm	nero opaco	2.913.339	1-10
		oro antico	4.261.940	1-10



Maniglie HZ0552

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	112 mm	nero opaco	8.199.287	1-10
		oro antico	3.294.291	1-10
	144 mm	nero opaco	1.739.954	1-10
		oro antico	6.804.527	1-10



Maniglie HZ0610

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	110 mm	nero opaco	4.965.084	1-10
		oro antico	8.773.333	1-10









Maniglie HZ0835

Realizzate in lega di zinco

Larghezza	Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	112 mm	argento platino	8.615.404	1-10
		grafite	1.238.143	1-10
	144 mm	argento platino	1.709.742	1-10
		grafite	9.539.372	1-10







Maniglie U9168 incasso

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	85 mm	81 x 11 mm	argento	2.545.271	1-10
			bianco	5.481.736	1-10
			cromo lucido	4.636.311	1-10
			nichel satinato	1.582.574	1-10





Maniglie U9148

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
bianco opaco	193 x 51.5 mm	8.237.187	5





Maniglia invisibile Single per spessori da 19 a 24 mm con coperchio posteriore

Maniglia invisibile modello Single
Per spessori da 19 a 24 mm con tappo per chiusura posteriore
Utilizzabile sulle ante di armadi, nei sistemi porta che necessitano dell'appiglio per la chiusura solo da un lato dell'anta e nei cassetti

Sku	Imballi
6.300.241	1-2





Maniglie Wave per porte scorrevoli senza chiave



Finitura	Sku	Imballi
argento	2.382.678	1-5
bianco opaco	1.956.399	1-5
cromo satinato	3.053.683	1-5
nero opaco	9.374.577	1-5

Maniglie M10

Realizzate in metallo pressofuso





Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	55 mm	48 x 10 h 10 mm	cromo lucido	1.504.569	25
			econichel	9.027.671	25
			nichel satinato	8.229.496	25

Maniglie M24

realizzate in metallo pressofuso





Larghezza	Lunghezza	Interasse	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
46 mm	86 mm	64 mm	73 x 40 h 15 mm	antracite	1.853.940	25
				cromo lucido	3.345.924	25
				econichel	8.066.343	25
				nichel satinato	4.628.071	25

Maniglie 418





Interasse	Finitura	Sku	Imballi
160 mm	argento	5.104.789	1-25
	bianco opaco	3.302.255	1-25

Maniglie incasso per mobili in legno



Maniglie S-G17 incasso

legno

Finitura	Sku	Imballi
abete naturale	3.758.755	1-10
pino chiaro lucido	5.659.449	1-10



Maniglie S-S60 incasso

legno

Sku	Imballi
6.366.988	1-10

Maniglie incasso per mobili in plastica



Maniglie S-0428 incasso

plastica

Finitura	Sku	Imballi
bianco	9.104.037	1-10
nichel	4.370.703	1-10



Maniglie S-0434 incasso

plastica

Finitura	Sku	Imballi
faggio	9.995.871	1-10



Maniglie S-01028 incasso

plastica

Finitura	Sku	Imballi
nichel	5.815.722	1-10



Maniglie S-01031 incasso

plastica

Finitura	Sku	Imballi
argento alluminio	3.452.226	1-10
nichel	5.205.967	1-10



Maniglie C108 incasso

Larghezza	Lunghezza	Incasso	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	126 mm	93 x 25 h 8 mm	bianco	1.838.114	1000 *
			nero	8.376.954	1-50

Maniglie incasso per mobili in alluminio







Maniglie bologna mm. 190 x 45 alluminio opaco incasso 187 x 41 p 12

Maniglie incasso per mobili in alluminio
Interasse di foratura mm. 160
Lunghezza mm. 190
Incasso mm. 12
Finitura alluminio opaco

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
alluminio opaco	190 x 45 mm	1.339.215	1-20

Maniglie profilate per mobili







Maniglie profilate mm. 19 con tenditore

Estrusi in alluminio per maniglie e contromaniglie con tenditore integrato.
Il tenditore si puo regolare sia in trazione sia in compressione.
I profili di alluminio sono normalmente impiegati per ante scorrevoli conpannelli anta da 19 mm.
Anche per scorrevoli sovrapposti.
Per avere le regolazioni dallo stesso lato (alto o basso) è necessario utiliozzare un profilato destro e uno sinistro (la mano dei profilati è riferita alla regolazione dalla parte alta dell'anta)

Lunghezza	Finitura	Spessore	Mano	Variante	Sku	Imballi
2400/2800 mm	argento	19 mm	dx	contromaniglia	9.968.745	1
				maniglia	3.164.594	20
			sx	contromaniglia	9.875.777	1
				maniglia	2.991.061	20







Maniglie profilate mm. 23 con tenditore

Estrusi in alluminio per maniglie e contromaniglie con tenditore integrato.
Il tenditore si puo regolare sia in trazione sia in compressione.
I profili di alluminio sono normalmente impiegati per ante scorrevoli con pannelli anta da 23 mm.
Anche per scorrevoli sovrapposti.
Per avere le regolazioni dallo stesso lato (alto o basso) è necessario utiliozzare un profilato destro e uno sinistro (la mano dei profilati è riferita alla regolazione dalla parte alta dell'anta)

Lunghezza	Finitura	Mano	Variante	Sku	Imballi
2400/2800 mm	argento	dx	contromaniglia	2.522.340	1
			maniglia	6.092.405	1
		sx	contromaniglia	3.620.847	1
			maniglia	8.408.518	1





Maniglie Detroit

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
alluminio opaco	398 mm	5.923.397	1-25
	498 mm	8.974.662	1-25





Maniglie Madrid

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
alluminio opaco	298 mm	3.601.648	1-10
	398 mm	4.399.827	1-10
	448 mm	1.388.107	1-10







Maniglie Rhodes

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2900 mm	alluminio opaco	9.696.761	1-10









Maniglie gola orizzontali superiori

Profilo gola sottotop realizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4100 mm	alluminio lucido	3.691.670	1
	argento	4.155.270	1
	bianco	7.954.283	1
	titanio	7.025.907	1









Maniglie gola orizzontali centrali

Profilo golacentrale per cassettiera/cestonirealizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4100 mm	alluminio lucido	7.253.386	1
	argento	4.698.999	1
	bianco	3.610.152	1
	titanio	5.864.898	1







Maniglie gola verticali centrali

Profilo gola verticale centrale realizzato in alluminio profilato.

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2670 mm	argento	1.355.420	1
4500 mm	alluminio lucido	2.277.721	1
	argento	3.090.961	1







Maniglie gola verticali laterali

Profilo gola verticale laterale realizzato in alluminio profilato.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
alluminio lucido	2670 mm	6.908.355	1
	4200 mm	7.455.841	1
argento	2670 mm	2.962.221	1
	4500 mm	8.610.348	1







Maniglie gola verticali piatte centrali

Profilo gola verticale centrale piatto realizzato in alluminioprofilato
Utilizzabile su mobili standard (non richiede arretramento della spalla)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4500 mm	argento	8.821.621	1







Maniglie gola verticali piatte laterali

Profilo gola verticale laterale piatto realizzato in alluminio profilato
Utilizzabile su mobili standard (non richiede arretramento dellaspalla)
Utizzabile anche come gola sottotop orizzontale

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
4500 mm	argento	5.779.949	1





Maniglie profilate interne aste mt.2.90 arg x ante scorr. mm. 20

Maniglie profilate per alte scorrevoli
Versione senza impugnatura da applicare lato coperto dell'anta interna
Realizzate in alluminio anodizzato argento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2900 mm	argento	5.246.465	1-10





Maniglie profilate laterali aste mt.2.90 arg x ante scorr. mm. 20

Maniglie profilate per alte scorrevoli
Versione con impugnatura sporgente da applicare al lato delle ante
Realizzate in alluminio anodizzato argento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2900 mm	argento	4.477.402	1-10





Gole pensili cm. 390 argento maniglie gola profilate

Profilo gola per pensili realizzato in alluminio profilato
Aste cm. 390
Finitura anodizzata argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	9.197.695	1





Maniglia U9153 A lunghezza 3000 mm alluminio finitura argento

Maniglia U9153 A
Realizzata in alluminio
Lunghezza 3000 mm
Fissaggio posteriore
Profilo senza fori di fissaggio
Finitura Argento

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	3000 mm	2.799.896	1





Maniglie U9153

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
antracite	48 mm	8.348.159	1-10
	160 mm	6.535.353	1-10
	448 mm	5.274.369	1-5
argento	448 mm	3.203.651	5
	3000 mm	2.799.896	1
bianco opaco	48 mm	6.247.508	1-10
	160 mm	7.925.719	1-10
	448 mm	8.475.596	1-5

Maniglie filo anta per mobili



Maniglie M20

Maniglie in zama da incassare sul filo dell'anta

Lunghezza	Finitura	Incasso	Sku	Imballi
200 mm	nichel satinato	197 x 16 mm	5.710.805	1-25



Maniglie M3600

Maniglie in zama da avvitare posteriormente all'anta

Altezza	Interasse	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	16 mm	bianco	8.976.314	25
		cromo lucido	3.562.918	25
		econichel	8.919.458	25
		nichel satinato	8.674.456	1-25



Maniglie HZ0834

Realizzate in lega di zinco

Finitura	Incasso	Sku	Imballi
argento platino	137 x 19 mm	2.456.836	1-10
	201 x 19 mm	4.558.309	1-10
nero opaco	137 x 19 mm	3.123.454	1-10
	201 x 19 mm	4.033.417	1-10



Maniglie U9134

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
argento	200 mm	1.365.863	20





Maniglie M3620

Maniglie in zama da avvitare posteriormente all'anta

Altezza	Lunghezza	Finitura	Interasse	Sku	Imballi
20 mm		argento	32 mm	9.611.344	25
			128 mm	5.753.109	25
			320 mm	6.443.061	10
		bianco opaco	32 mm	5.764.648	25
			128 mm	7.359.903	25
			320 mm	5.465.804	10
		nero opaco	32 mm	9.201.262	25
			128 mm	2.102.511	1-25
			320 mm	8.476.425	10
	3000 mm	argento		2.866.635	2
		bianco opaco		9.416.321	2
		nero opaco		2.996.004	2

Pomoli per mobili in alluminio



Pomoli Denver

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
alluminio opaco	12 mm	20 mm	9.420.441	1-50
	20 mm	26 mm	9.863.767	50



Pomoli S-2384

alluminio

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	20 mm	alluminio opaco	4.671.190	1-10



Pomoli verona mm. 25 alluminio opaco h mm. 25

Pomolo in alluminio
Diametro mm. 25
Altezza mm. 25
Finitura alluminio opaco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	alluminio opaco	3.395.912	50



Pomoli M990

Realizzato in alluminio

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
50 mm	25 mm	argento	7.870.781	25
		cromo lucido	9.798.113	25
		nichel satinato	8.064.424	25

Pomoli per mobili in metallo





Pomoli M140

Pomolo in zama pressofusa

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	24 mm	cromo lucido	3.504.406	1-25
		econichel	7.764.219	25
		nichel satinato	6.146.283	1-25
25 mm	28 mm	cromo lucido	6.728.441	25
		econichel	2.720.784	25
		nichel satinato	7.915.277	25



Pomoli M105

Pomolo in alluminio anodizzato

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
argento	15 mm	22 mm	5.185.917	50
	20 mm	25 mm	3.139.851	50



Pomoli M120

Pomolo in zama pressofusa
Sezione 24x8 mm.
Altezza mm. 28

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	28 mm	cromo lucido	3.266.069	1-25 *
		econichel	6.387.853	25
		nichel satinato	3.238.578	25



Pomoli M167

Pomolo in ottone tornito

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	17 mm	bianco	6.068.424	1-100
		cromo lucido	4.993.827	1-100
		nichel opaco	9.257.283	1-100

Pomoli Ankara





Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
nichel satinato	28 mm	24 mm	5.626.489	25
	33 mm	27 mm	2.919.379	25

Pomoli Vienna





Finitura	Diametro	Sku	Imballi
nichel satinato	20 mm	3.916.414	1-50
	25 mm	3.414.323	1-25

Pomoli Panama





Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	25 mm	cromo lucido	7.482.670	100
		nero	6.670.450	100
		nichel satinato	7.256.356	100

Pomoli Tucson





Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	21 mm	cromo lucido	9.065.307	100
		cromo opaco	2.627.953	100
		nichel satinato	6.575.731	100

Pomoli S-356

metallo



Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	24 mm	ferro anticato	3.205.020	1-10
		ottone antico	1.304.886	1-10

Pomoli S-357

metallo



Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	25 mm	ferro anticato	9.052.123	1-10
		ottone antico	4.453.109	1-10



Pomoli S-392

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	17 mm	nichel opaco	1.135.145	1-10
		ottone antico	5.124.664	1-10
40 mm	21 mm	nichel opaco	2.344.492	1-10



Pomoli S-489

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	21 mm	cromo lucido	5.654.499	1-10
		nichel opaco	5.873.685	1-10
		ottone antico	4.742.333	1-10
30 mm	22 mm	nichel opaco	7.273.650	1-10
		ottone antico	7.801.297	1-10
		ottone lucido	6.792.992	1-10
34 mm	24 mm	ottone antico	5.188.666	1-10
		ottone lucido	2.924.861	1-10



Pomoli S-490

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	20 mm	cromo lucido	5.009.589	1-10
		nero	7.120.664	1-10
		nichel opaco	2.250.281	1-10
		ottone lucido	5.983.827	1-10
35 mm	23 mm	cromo lucido	9.688.520	1-10
		nero	2.356.037	1-10
		nichel opaco	8.794.758	1-10
		ottone antico	8.045.744	1-10
		ottone lucido	3.111.369	1-10



Pomoli S-549

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	22 mm	cromo lucido	3.545.065	1-10
		ottone antico	3.323.687	1-10
		ottone lucido	2.482.651	1-10



Maniglie S-564

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	ferro anticato	4.188.056	1-10
	ottone antico	4.743.705	1-10



Pomoli S-565

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	21 mm	ferro anticato	4.251.774	1-10
		ottone antico	4.048.800	1-10



Pomoli S-646

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	27 mm	cromo lucido	4.472.889	1-10
		nichel	7.124.518	1-10
		ottone lucido	4.182.832	1-10



Pomoli S-818

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	20 mm	cromo lucido	8.103.420	1-10
		nichel opaco	9.710.498	1-10
		ottone lucido	6.804.251	1-10



Pomoli S-819

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	21 mm	bianco	1.232.929	1-10
		cromo lucido	1.758.351	1-10
		nero	4.943.938	1-10
		nichel opaco	4.867.586	1-10
		ottone lucido	7.879.296	1-10



Pomoli S-871

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
27 mm	26 mm	cromo lucido	9.771.192	1-10
		cromo opaco	1.621.846	1-10
		nichel	6.989.101	1-10
		nichel opaco	6.267.551	1-10



Pomoli S-872

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	27 mm	cromo lucido	5.499.588	1-10
		cromo opaco	4.198.499	1-10
		nichel opaco	4.786.825	1-10



Pomoli S-873

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	24 mm	cromo lucido	2.315.386	1-10
		cromo opaco	4.791.492	1-10
		nichel	3.603.017	1-10
		nichel opaco	1.894.042	1-10
		ottone antico	4.761.556	1-10
34 mm	27 mm	cromo lucido	2.213.484	1-10
		cromo opaco	7.502.453	1-10
		nichel	6.594.404	1-10
		nichel opaco	6.779.801	1-10



Pomoli S-913

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	26 mm	cromo lucido	8.881.274	1-10
		cromo opaco	6.055.233	1-10
		ottone lucido	2.888.880	1-10



Pomoli S-918

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	20 mm	antracite	7.721.083	1-10
		cromo lucido	1.034.332	1-10
		cromo opaco	7.701.863	1-10
		ottone lucido	6.396.091	1-10



Pomoli S-919

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
8 mm	23 mm	cromo lucido	8.920.836	1-10
		ottone lucido/pesca	8.431.103	1-10



Pomoli S-920

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	19 mm	cromo lucido	7.785.368	1-10
		cromo opaco	1.199.413	1-10
		ottone antico	8.672.254	1-10
		ottone lucido	2.931.456	1-10



Pomoli S-932

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	26 mm	cromo lucido	4.197.669	1-10
		cromo opaco	6.173.067	1-10
		nichel	2.289.281	1-10
		nichel opaco	4.298.748	1-10
		ottone antico	7.314.858	1-10
		ottone lucido	5.508.372	1-10



Pomoli S-933

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	26 mm	cromo lucido	5.708.888	1-10
		cromo opaco	4.871.422	1-10
		nero	7.924.347	1-10
		nichel	7.578.533	1-10
		nichel opaco	6.146.979	1-10
		ottone antico	4.353.683	1-10



Pomoli S-939

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	24 mm	cromo opaco/nero	3.921.630	1-10
40 mm	26 mm	cromo lucido	7.661.211	1-10



Pomoli S-1044

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	18 mm	ottone antico	6.991.579	1-10



Pomoli S-1045

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	20 mm	latta verniciato	8.664.563	1-10
		ottone antico	7.741.418	1-10



Pomoli S-1048

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
44 mm	22 mm	latta verniciato	9.380.622	1-10
		ottone antico	7.886.164	1-10



Pomoli S-1049

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	26 mm	latta verniciato	9.278.721	1-10
		ottone antico	2.392.837	1-10



Pomoli S-1056

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	23 mm	ottone antico	3.063.026	1-10



Pomoli S-1057

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	23 mm	ottone antico	1.178.814	1-10



Pomoli S-1058

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	22 mm	latta verniciato	8.535.474	1-10
		ottone antico	6.714.710	1-10



Pomoli S-1059

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	20 mm	ottone antico	2.118.178	1-10



Pomoli S-1075

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
52 mm	27 mm	argento antico	8.316.844	1-10



Pomoli S-1082

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
46 mm	24 mm	argento antico	6.477.394	1-10



Pomoli S-1126

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	31 mm	cromo lucido	8.078.971	1-10
		cromo opaco	5.892.914	1-10



Pomoli S-1183

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	25 mm	argento antico	6.961.084	1-10



Pomoli S-1195

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	15 mm	argento antico	4.023.531	1-10



Pomoli S-1207

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
11 mm	32 mm	argento antico	7.876.820	1-10
			2.868.011	1-10



Pomoli S-1208

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	34 mm	argento antico	2.507.095	1-10



Pomoli S-1209

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	29 mm	argento antico	7.132.476	1-10



Pomoli S-1268

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	34 mm	ferro anticato	2.057.194	1-10
		nero	9.709.126	1-10
		ottone antico	8.839.800	1-10
22 mm	37 mm	bronzo antico	3.913.932	1-10
		ferro anticato	5.082.360	1-10
		nero	3.888.391	1-10
		ottone antico	8.412.690	1-10
26 mm	41 mm	ferro anticato	1.248.029	1-10
		nero	3.683.217	1-10
		ottone antico	5.472.949	1-10



Pomoli S-1303

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	52 mm	ferro anticato	7.635.397	1-10
		nero	6.674.618	1-10
		ottone antico	7.926.532	1-10
40 mm	63 mm	ferro anticato	4.182.016	1-10
		nero	7.345.890	1-10
		ottone antico	6.445.812	1-10



Pomoli S-1310

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	28 mm	cromo opaco	6.284.039	1-10
		nichel	8.536.297	1-10
		nichel opaco	2.200.026	1-10



Pomoli S-1314

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	24 mm	cromo lucido	9.186.439	1-10
		cromo opaco	5.173.280	1-10
		nichel	2.862.798	1-10
		nichel opaco	9.125.452	1-10
		ottone lucido	1.142.839	1-10



Pomoli S-1315

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	15 mm	argento antico	5.862.696	1-10
		ottone antico	2.129.709	1-10



Pomoli S-1324

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	24 mm	argento alluminio	8.607.980	1-10
		nichel	7.848.254	1-10



Pomoli S-1332

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
8 mm	23 mm	cromo lucido	8.680.778	1-10



Pomoli S-1349

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	20 mm	ottone antico	1.994.025	1-10



Pomoli S-1366

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	38 mm	ferro anticato	5.862.146	1-10
		ottone antico	5.747.610	1-10



Pomoli S-1368

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	23 mm	ferro anticato	9.694.293	1-10
		ottone antico	6.542.221	1-10
42 mm	28 mm	ferro anticato	2.867.182	1-10
		ottone antico	1.777.581	1-10



Pomoli S-1424

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	30 mm	cromo lucido	1.809.176	1-10
		cromo opaco	5.417.735	1-10
		nichel	6.803.704	1-10



Pomoli S-1425

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	30 mm	cromo lucido	3.264.904	1-10
		cromo opaco	8.039.156	1-10



Pomoli S-1426

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	30 mm	cromo lucido	9.529.212	1-10
		cromo opaco	9.158.962	1-10



Pomoli S-1427

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	30 mm	cromo lucido	1.402.117	1-10
		cromo opaco	9.583.870	1-10



Pomoli S-1474

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	24 mm	argento antico	8.615.671	1-10
		ottone antico	7.918.841	1-10



Pomoli S-1499

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	26 mm	argento alluminio	9.463.578	1-10
		cromo lucido	9.695.115	1-10
		nichel	8.730.480	1-10
		nichel opaco	9.550.360	1-10
		ottone lucido	7.160.769	1-10



Pomoli S-1500

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	20 mm	argento alluminio	7.753.220	1-10
		cromo lucido	9.839.861	1-10
		nichel	4.300.120	1-10
		nichel opaco	4.987.611	1-10
		ottone lucido	3.494.523	1-10



Pomoli S-1503

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	24 mm	argento alluminio	6.603.199	1-10
		cromo lucido	6.617.202	1-10
		nichel	4.094.944	1-10
		nichel opaco	6.083.809	1-10
		ottone lucido	7.416.200	1-10



Pomoli S-1533

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	28 mm	argento antico	4.063.353	1-10
		ottone antico	2.100.593	1-10



Pomoli S-1542

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	38 mm	argento antico	5.866.816	1-10
		cromo lucido	1.325.751	1-10



Pomoli S-1546

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	26 mm	argento antico	9.900.844	1-10
		ottone antico	7.508.776	1-10



Pomoli S-1547

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	30 mm	argento alluminio	4.965.633	1-10 *
		cromo lucido	6.861.650	1-10
		nichel	1.781.700	1-10



Pomoli S-1548

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	27 mm	argento alluminio	1.586.411	1-10
		cromo lucido	9.279.278	1-10
		ottone antico	2.340.654	1-10



Pomoli S-1576

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	26 mm	argento alluminio	1.105.476	1-10
		cromo lucido	8.448.675	1-10
		nichel	5.288.915	1-10
		nichel opaco	6.273.040	1-10
		ottone lucido	5.083.749	1-10



Pomoli S-1578

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	27 mm	argento antico	6.086.275	1-10
		ottone antico	2.810.331	1-10



Pomoli S-1579

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	28 mm	argento antico	5.905.812	1-10
		ottone antico	6.900.113	1-10



Pomoli S-1581

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	24 mm	argento alluminio	7.414.831	1-10
		cromo lucido	9.971.974	1-10
		nichel	6.374.945	1-10



Pomoli S-1583

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
8 mm	24 mm	argento alluminio	8.287.724	1-10
		cromo lucido	4.725.305	1-10
		nichel	2.045.931	1-10



Pomoli S-1587

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	23 mm	ottone antico	2.583.730	1-10



Pomoli S-1600

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	15 mm	argento alluminio	7.649.127	1-10
		nichel opaco	5.508.655	1-10



Pomoli S-1624

metallo

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
16 mm	22 mm	5.457.014	1-10



Pomoli S-1635

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	33 mm	argento antico	2.581.255	1-10
		ottone antico	8.317.933	1-10



Pomoli S-1636

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	26 mm	argento antico	1.120.585	1-10



Pomoli S-1652

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	26 mm	argento alluminio	4.831.327	1-10
		cromo lucido	1.780.888	1-10
		nichel	6.527.938	1-10
		nichel opaco	4.801.382	1-10
		ottone lucido	8.241.030	1-10



Pomoli S-1700

metallo e ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	23 mm	ottone antico/beige	7.400.001	1-10
			5.625.116	1-10



Pomoli S-1701

metallo

Diametro	Altezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
11 mm	30 mm		latta verniciato	2.746.883	1-10
		kit 2 pomoli	ottone antico	5.518.814	1-5



Pomoli S-1702

metallo

Diametro	Altezza	Variante	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	32 mm		latta verniciato	8.180.605	1-10
		kit 2 pomoli	ottone antico	2.782.867	1-5



Maniglie S-1705

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	latta verniciato	4.295.723	1-5
	ottone antico	8.237.736	1-5



Maniglie S-1709

metallo

Finitura	Interasse	Sku	Imballi
ottone antico	20 mm	5.041.992	1-5



Pomoli S-1746

metallo

Altezza	Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	35 mm	argento alluminio	2.420.578	1-10
		cromo lucido	5.083.190	1-10
		nichel	8.072.665	1-10
		rame satinato opaco	7.309.632	1-10
	40 mm	nichel	2.781.211	1-10



Maniglie S-1756

metallo

Interasse	Finitura	Sku	Imballi
42 mm	latta verniciato	8.013.057	1-10
	ottone antico	9.466.869	1-5



Pomoli S-1766

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	31 mm	nichel	1.020.335	1-10



Pomoli S-1767

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	27 mm	nichel	1.770.162	1-10
		nichel lucido	1.301.861	1-10



Pomoli S-1768

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	28 mm	nichel lucido	8.541.246	1-10



Pomoli S-1769

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	30 mm	nichel	1.544.947	1-10



Pomoli S-1808

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	23 mm	cromo lucido	1.873.160	1-10
		nichel	9.634.961	1-10



Pomoli S-1882

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
59 mm	33 mm	ferro anticato	9.254.824	1-10



Pomoli S-1884

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
59 mm	29 mm	ferro anticato	1.138.986	1-10



Pomoli S-1885

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	20 mm	ferro anticato	7.279.973	1-10



Pomoli S-1886

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	25 mm	ferro anticato	5.519.088	1-10



Pomoli S-1887

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
61 mm	21 mm	ferro anticato	1.090.642	1-10



Pomoli S-1888

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
41 mm	21 mm	cromo lucido	7.304.965	1-10
		ferro anticato	6.916.046	1-10



Pomoli S-1889

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	22 mm	ottone antico/beige	7.298.103	1-10



Pomoli S-1896

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	24 mm	argento antico/bianco	3.987.551	1-10
		ottone antico/beige	5.862.429	1-10
30 mm	26 mm	argento antico/bianco	5.842.377	1-10
		cromo lucido	1.702.606	1-10
		ottone antico/beige	2.196.176	1-10



Pomoli S-1897

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	24 mm	argento antico/bianco	7.206.917	1-10
		cromo lucido	9.466.593	1-10
		ottone antico/beige	9.390.782	1-10



Pomoli S-1917

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	29 mm	argento antico	4.122.135	1-10
		cromo lucido	6.642.198	1-10
		ottone antico	3.207.772	1-10
		ruggine	8.669.230	1-10



Pomoli S-1919

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	30 mm	bianco	2.385.143	1-10
		ottone antico/beige	3.247.594	1-10



Pomoli S-1971

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	24 mm	cromo lucido	4.746.720	1-10
		ottone antico/beige	5.779.475	1-10
30 mm	26 mm	argento antico/bianco	7.787.287	1-10
		cromo lucido	5.012.602	1-10
		ottone antico/beige	8.479.716	1-10



Pomoli S-1972

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	24 mm	argento antico/bianco	6.550.189	1-10
		cromo lucido	4.832.140	1-10
		ottone antico/beige	3.233.047	1-10



Pomoli S-1986

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	22 mm	ottone antico	9.225.435	1-10



Pomoli S-2011

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	40 mm	cromo lucido	6.259.860	1-10
		latta verniciato	3.153.666	1-10
		nero opaco	2.195.902	1-10
		nichel	5.890.163	1-10
		ottone antico	2.757.315	1-10
22 mm	45 mm	nichel	6.538.927	1-10



Pomoli S-2013

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	22 mm	cromo lucido	3.149.812	1-10



Pomoli S-2015

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
54 mm	30 mm	latta verniciato/trasparente	4.715.146	1-10
		ottone antico/trasparente	4.333.906	1-10
67 mm	32 mm	latta verniciato/trasparente	2.584.553	1-10
		ottone antico/trasparente	1.923.155	1-10



Pomoli S-2028

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
41 mm	30 mm	latta verniciato/trasparente	4.836.261	1-10
		ottone antico/trasparente	9.644.571	1-10



Pomoli S-2029

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
7 mm	25 mm	ottone antico	9.144.958	1-10



Pomoli S-2032

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	25 mm	argento antico	6.452.407	1-10
		ottone antico	3.001.776	1-10



Pomoli S-2036

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	20 mm	cromo lucido	9.550.094	1-10
		nichel/trasparente	8.358.035	1-10



Pomoli S-2037

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	25 mm	cromo lucido	7.833.977	1-10
		nichel/trasparente	2.382.944	1-10



Pomoli S-2039

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	30 mm	latta verniciato	6.952.020	1-10
		nichel	5.726.738	1-10
		ottone antico	5.253.487	1-10



Pomoli S-2040

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	23 mm	argento alluminio/trasparente	6.444.716	1-10
		cromo lucido	7.171.482	1-10
		nichel/trasparente	3.861.202	1-10



Pomoli S-2076

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	21 mm	argento opaco	7.835.353	1-10
		cromo lucido	6.142.032	1-10
		ottone antico	5.946.198	1-10



Pomoli S-2100

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	16 mm	argento alluminio/bianco	6.499.372	1-10
		argento alluminio/nero	3.160.527	1-10
		cromo lucido	9.475.106	1-10
			8.851.888	1-10
		nichel/bianco	6.290.351	1-10
		nichel/nero	9.168.589	1-10



Pomoli S-2150

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	26 mm	argento antico	4.646.747	1-10



Pomoli S-2158

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	58 mm	cromo lucido	3.540.398	1-5



Pomoli S-2163

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	23 mm	argento antico	8.336.613	1-10
		ottone lucido	8.789.266	1-10



Pomoli S-2205

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
11 mm	24 mm	cromo lucido	6.633.134	1-10
		nichel	9.255.371	1-10



Pomoli S-2338

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	35 mm	antracite	7.161.865	1-10
		cromo lucido	7.674.396	1-10
		ferro anticato	7.114.359	1-10
		nichel satinato	1.250.220	1-10
		rame satinato opaco	4.820.062	1-10
		ruggine	1.797.367	1-10



Pomoli S-2389

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	22 mm	antracite opaco	1.607.291	1-10
		cromo lucido	6.641.924	1-10



Pomoli S-2087F

metallo

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	22 mm	cromo lucido	9.369.085	1-10
		nichel	3.192.665	1-10



Pomoli S-H119

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	31 mm	cromo lucido/opalino	2.214.573	1-10
		oro lucido/opalino	9.480.056	1-10



Pomoli S-S217

metallo e legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	27 mm	cromo lucido	7.389.290	1-10



Pomoli S-S367

metallo e legno

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
naturale	35 mm	27 mm	1.755.619	1-10
	44 mm	28 mm	4.937.623	1-10







Pomoli PM2006

Pomoli a pulsante (l'impugnatura esce premendo sulla superficie del pomolo)
Sezione frontale quadrata mm. 30x30

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30x30 mm	argento	2.225.272	1-10







Pomoli PM2015

Pomoli a pulsante (l'impugnatura esce premendo sulla superficie del pomolo)
Sezione frontale tonda diametro mm. 32

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento	2.671.345	10



Pomoli U9140

Finitura	Sku	Imballi
argento	2.843.759	25




Pomoli HZ0040

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
44x35 mm	cromo lucido	5.874.781	1-10



Pomoli HZ0078

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	cromo lucido	2.049.502	1-10
	nichel satinato	7.940.545	1-10
	oro lucido	7.347.542	1-10



Pomoli HZ0111

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30x15 mm	argento alluminio	6.338.145	1-10
	nero opaco	1.248.302	1-10
	nichel satinato	2.713.922	1-10
	oro antico	3.283.585	1-10



Pomoli HZ0115

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
24x24 mm	argento antico	4.684.107	1-10
	avorio antico	6.748.494	1-10
	nero opaco	5.200.474	1-10
	oro antico	6.363.680	1-10



Pomoli HZ0226

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
18x18 mm	argento antico	8.523.938	1-10
	oro antico	4.008.972	1-10
24x24 mm	argento antico	7.686.481	1-10
	oro antico	7.236.020	1-10



Pomoli HZ0503

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
44x23 mm	argento antico	9.869.257	1-10
	avorio/oro	9.364.417	1-10
	bianco/argento	7.749.926	1-10
	oro antico	1.886.900	1-10



Pomoli HZ0602

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	argento antico	6.201.630	1-10
	cromo lucido	8.858.481	1-10
	dorato	1.966.008	1-10
	oro antico	2.132.457	1-10



Pomoli HZ0628

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
34x34 mm	argento antico	1.774.283	1-10
	oro antico	7.456.312	1-10



Pomoli HZ0634

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	anticato	4.159.766	1-10
	argento antico	1.841.589	1-10
	oro antico	9.481.428	1-10



Pomoli HZ0636

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
31x31 mm	argento antico	5.811.885	1-10
	oro antico	1.032.963	1-10
45x45 mm	argento antico	5.768.769	1-10
	oro antico	8.149.015	1-10



Pomoli HZ0637

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
31x37 mm	argento antico	3.504.413	1-10
	cromo lucido	4.360.544	1-10
	dorato	7.611.223	1-10
	oro antico	7.820.243	1-10



Pomoli HZ0638

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
52x45 mm	argento antico	1.382.617	1-10
	oro antico	7.224.218	1-10



Pomoli HZ0651

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
50x47 mm	cromo lucido	5.193.882	1-10
	dorato	4.598.688	1-10



Pomoli HZ0652

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	oro antico	4.699.217	1-10



Pomoli HZ0683

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
28x28 mm	argento antico	9.107.052	1-10
	oro antico	7.476.914	1-10



Pomoli HZ0721

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
38x38 mm	argento antico	7.026.188	1-10
	avorio/oro	2.448.329	1-10
	dorato	5.166.695	1-10
	oro antico	4.973.874	1-10
55x55 mm	argento antico	3.005.613	1-10
	avorio/oro	5.967.346	1-10
	dorato	9.338.593	1-10
	oro antico	2.518.084	1-10

Pomoli HZ0741

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
38x38 mm	anticato	8.604.149	1-10
	avorio/oro	3.583.517	1-10
54x54 mm	anticato	2.822.419	1-10
	avorio/oro	6.306.557	1-10

Pomoli HZ0742

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35x35 mm	anticato	8.027.061	1-10
	avorio/oro	1.833.614	1-10
	dorato	6.028.862	1-10




Pomoli HZ0743

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	anticato	8.040.251	1-10






Pomoli HZ0745

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	anticato	5.520.466	1-10
	cromo lucido	5.750.085	1-10
	dorato	6.260.965	1-10






Pomoli HZ0746

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	1.375.190	1-10
	dorato	3.713.433	1-10






Pomoli HZ0752

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	rame antico	2.218.144	1-10
32x32 mm	ferro nero	8.297.617	1-10
	oro antico	6.014.032	1-10
	oro opaco	1.068.672	1-10






Pomoli HZ0761

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	ferro nero	1.412.277	1-10






Pomoli HZ0762

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	argento antico	7.268.717	1-10
	oro antico	1.339.499	1-10






Pomoli HZ0780

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
28x28 mm	argento platino	9.270.480	1-10
	ferro nero	3.773.581	1-10
	nero opaco	4.684.657	1-10
	oro antico	7.606.557	1-10
	oro opaco	5.224.098	1-10






Pomoli HZ0784

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
17 mm	ferro nero	6.829.797	1-10
	nichel antico	2.071.756	1-10






Pomoli HZ0785

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	ferro nero	2.741.932	1-10
	nero opaco	5.891.818	1-10
	oro antico	1.841.855	1-10
	rame antico	2.831.473	1-10






Pomoli HZ0786

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
55x10mm	oro opaco	8.497.840	1-10






Pomoli HZ0791

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
34x34 mm	anticato	1.618.556	1-10
	dorato	5.151.318	1-10
	oro milano	8.597.823	1-10
	oro rosa	6.757.830	1-10






Pomoli HZ0792

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32x32 mm	anticato	5.856.107	1-10






Pomoli HZ0796

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
46x12 mm	argento platino	6.019.532	1-10
	bronzo	8.839.527	1-10
	nero opaco	7.563.706	1-10
	oro opaco	9.984.882	1-10






Pomoli HZ0797

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	anticato	7.925.443	1-10
	argento antico	3.094.617	1-10
	dorato	4.328.681	1-10






Pomoli HZ0799

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
42x28 mm	ferro nero	7.645.006	1-10
	nero opaco	1.166.170	1-10
	nichel antico	4.506.942	1-10
	oro antico	9.661.882	1-10
	oro opaco	6.338.961	1-10



Pomoli HZ0810

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	argento antico	2.392.561	1-10
	cromo lucido	1.827.576	1-10
	dorato	3.081.150	1-10



Pomoli HZ0811

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	anticato	3.001.493	1-10
	argento antico	2.374.703	1-10
	avorio antico	9.718.180	1-10
	nero opaco	8.358.585	1-10
	oro antico	9.639.904	1-10
31 mm	anticato	8.742.025	1-10
	argento antico	1.633.382	1-10
	avorio antico	4.243.267	1-10
	nero opaco	7.704.888	1-10
	oro antico	4.660.200	1-10
35 mm	anticato	7.601.330	1-10
	argento antico	6.538.651	1-10
	avorio antico	6.219.765	1-10
	nero opaco	9.461.093	1-10
	oro antico	5.034.024	1-10






Pomoli HZ0812

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	cromo lucido	9.793.729	1-10
	dorato	3.770.283	1-10






Pomoli HZ0813

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35x25 mm	nero opaco	8.727.749	1-10
	oro opaco	7.510.694	1-10






Pomoli HZ0814

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
67x15 mm	argento	5.619.894	1-10
	oro antico	5.860.227	1-10



Pomoli HZ0815

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	nero opaco	7.688.126	1-10
	oro roma	6.537.272	1-10



Pomoli HZ0817

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	anticato	9.018.617	1-10
	argento antico	2.657.066	1-10
	oro milano	7.026.454	1-10



Pomoli HZ0821

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	dorato	5.088.966	1-10
	oro rosa	7.169.830	1-10






Pomoli HZ0822

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	argento antico	9.562.455	1-10
	dorato	2.748.252	1-10






Pomoli HZ0823

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	cromo lucido	4.715.962	1-10
	dorato	3.166.840	1-10






Pomoli HZ0824

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30x30 mm	nero opaco	5.252.114	1-10
	oro milano	3.257.487	1-10






Pomoli HZ0825

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	argento antico	1.777.314	1-10
	ferro nero	4.567.097	1-10






Pomoli HZ0826

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	cromo lucido	9.142.763	1-10
	nero opaco	5.503.155	1-10
	nichel antico	8.661.548	1-10
	oro opaco	8.729.118	1-10






Pomoli HZ0829

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	anticato	2.183.817	1-10
	argento antico	3.037.751	1-10






Pomoli HZ0832

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
38x38 mm	ferro nero	8.788.993	1-10
	oro antico	1.417.777	1-10
	oro opaco	6.249.427	1-10






Pomoli HZ0837

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	dorato	5.998.654	1-10






Pomoli HZ0838

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	anticato	3.795.286	1-10
	argento antico	5.713.004	1-10







Pomoli HZ2024

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	brown	4.541.820	1-10
	nero opaco	3.557.143	1-10
	nichel opaco	3.527.207	1-10
	nichel satinato	7.211.034	1-10
	oro antico	9.096.066	1-10
	oro opaco	1.539.998	1-10
30 mm	brown	5.673.452	1-10
	nero opaco	4.931.027	1-10
	nichel opaco	6.496.623	1-10
	nichel satinato	8.605.788	1-10
	oro antico	6.606.763	1-10
	oro opaco	5.950.867	1-10
35 mm	brown	1.133.493	1-10
	nero opaco	7.270.635	1-10
	nichel opaco	7.446.979	1-10
	nichel satinato	8.408.570	1-10
	oro antico	7.051.173	1-10
	oro opaco	9.108.974	1-10

Pomoli HZ2025

Realizzati in lega di zinco





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	anticato	6.215.910	1-10
	argento antico	2.465.623	1-10
	brown	7.701.030	1-10
	cromo lucido	3.436.561	1-10
	dorato	2.906.737	1-10
	nero opaco	4.139.980	1-10
	nichel satinato	9.468.795	1-10
	oro antico	8.456.373	1-10
30 mm	anticato	2.388.441	1-10
	argento antico	9.926.387	1-10
	brown	4.080.381	1-10
	cromo lucido	7.618.918	1-10
	dorato	1.989.908	1-10
	nero opaco	6.406.813	1-10
	nichel satinato	3.263.259	1-10
	oro antico	8.116.888	1-10
35 mm	anticato	2.199.191	1-10
	argento antico	1.179.910	1-10
	brown	3.182.772	1-10
	cromo lucido	5.056.002	1-10
	dorato	7.097.591	1-10
	nero opaco	3.959.534	1-10
	nichel satinato	2.294.780	1-10
	oro antico	6.914.660	1-10

Pomoli HZ2028

Realizzati in lega di zinco





Finitura	Diametro	Sku	Imballi
argento antico	25 mm	1.139.266	1-10
	30 mm	1.512.533	1-10
	35 mm	8.066.060	1-10
oro antico	25 mm	5.953.332	1-10
	30 mm	9.479.777	1-10
	35 mm	1.924.251	1-10

Pomoli HZ2031

Realizzati in lega di zinco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	argento antico	9.205.666	1-10
	dorato	8.225.924	1-10
	oro antico	7.569.470	1-10



Pomoli HZ2032

Realizzati in lega di zinco




Finitura	Diametro	Sku	Imballi
dorato	25 mm	8.860.675	1-10
	30 mm	9.439.955	1-10
	35 mm	6.140.380	1-10
oro antico	25 mm	6.647.148	1-10
	30 mm	8.504.432	1-10
	35 mm	6.880.880	1-10



Pomoli verona mm. 25 alluminio opaco h mm. 25

Pomolo in alluminio
Diametro mm. 25
Altezza mm. 25
Finitura alluminio opaco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	alluminio opaco	3.395.912	50

Pomoli montevideo mm. 10 nichel satinato h mm. 19

Pomolo in zama
Diametro mm. 16
Altezza mm. 21
Finitura cromo opaco




Diametro	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	nichel satinato	7.648.571	50





Pomoli mali mm. 32 bronzo h mm. 25

Pomolo in zama
Diametro mm. 32
Altezza mm. 25
Finitura bronzo

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	bronzo	9.338.043	1-25-250





Pomoli santiago mm. 19 nichel satinato h mm. 20

Pomolo in zama
Diametro mm. 19 x 12
Altezza mm. 20
Finitura nichel satinato

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	nichel satinato	8.727.466	50





Pomoli U835

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	cromo lucido	4.343.721	100 *
	giallo	4.776.031	2000 *
25 mm	cromo lucido	7.693.649	50





Pomoli U866

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
10 mm	cromo lucido	3.048.191	1-100
	nichel satinato	1.142.426	1-100



Pomoli U869

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	bianco	8.035.080	1000 *
	nero lucido	5.832.873	1000 *
20 mm	bianco	3.164.624	1000 *
	grigio	4.656.005	50 *
	oro lucido	4.984.474	1-50 *
25 mm	bianco	6.059.316	1000 *
	grigio	6.089.306	1-50 *

Pomoli U898

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	bianco	8.560.001	100
	cromo lucido	7.438.363	100
	cromo satinato	9.133.563	1-100

Pomoli U907

CONFALONIERI



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	nichel nero	6.150.938	50 *

Pomoli U908

CONFALONIERI



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	dorato	9.431.164	200 *

Pomoli U9106

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	argento	7.955.860	50
	cromo lucido	4.635.871	50
	nichel satinato	2.809.854	50

Pomoli U912

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	nichel satinato	9.130.609	1-50

Pomoli U931

CONFALONIERI



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	dorato	3.059.203	200 *

Pomoli U934

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	cromo satinato	3.249.574	50

Pomoli U936

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	nichel satinato	5.377.978	1-50

Pomoli U939

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	nichel satinato	3.016.008	50

Pomoli U948

CONFALONIERI



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	nichel satinato	6.378.653	50 *

Pomoli U979

CONFALONIERI



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	dorato	8.562.739	50 *



Pomoli HZ0880

Realizzati in lega di zinco

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	cromo lucido	1.672.114	1-10
	nero opaco	6.179.939	1-10
	nichel satinato	5.039.524	1-10
	oro lucido	3.224.809	1-10
	oro opaco	6.644.949	1-10
40 mm	cromo lucido	3.027.318	1-10
	nero opaco	4.493.488	1-10
	nichel satinato	7.040.467	1-10
	oro lucido	7.852.107	1-10
	oro opaco	4.897.798	1-10
50 mm	cromo lucido	6.803.421	1-10
	nero opaco	1.455.953	1-10
	nichel satinato	4.907.688	1-10
	oro lucido	3.440.681	1-10
	oro opaco	6.917.418	1-10



Pomoli M145

Pomolo in zama pressofusa

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	30 mm	cromo lucido	4.728.320	25
		nichel satinato	6.654.559	25







Pomoli M220

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	24 mm	antracite	3.416.242	25
		cromo lucido	4.303.145	25
		cromo satinato	5.477.067	25
		nichel satinato	1.847.895	25
		oro lucido	4.239.963	25





Pomoli M224

Realizzati in metallo pressofuso

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
21 mm	22 mm	bianco opaco	2.280.493	1-100
		bronzo antico	8.229.779	100 *
		bronzo sfumato	4.050.445	100
		cromo lucido	1.630.916	1-100
		econichel	8.366.559	100
		ferro anticato	7.810.909	100 *
		nero opaco	9.837.669	100
		nichel opaco	5.497.119	100
		oro lucido	1.264.500	100
27 mm	24 mm	bianco opaco	5.687.732	100
		bronzo antico	6.609.511	100 *
		bronzo sfumato	1.519.129	100
		cromo lucido	9.947.801	100
		econichel	7.899.898	100
		ferro anticato	5.859.672	100 *
		nero opaco	1.287.035	100
		oro lucido	3.336.311	100





Pomoli M300

Realizzati in metallo pressofuso

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	25 mm	cromo lucido	3.830.994	50
		cromo satinato	9.981.041	50
		nichel satinato	8.877.987	50
30 mm	29 mm	cromo lucido	1.237.597	50 *
		cromo satinato	3.257.760	50 *
		nichel satinato	8.954.619	50 *





Pomoli M330

Realizzati in metallo pressofuso

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	20 mm	bianco opaco	1.060.980	25
		cromo lucido	8.629.418	25
		cromo satinato	7.237.409	25
		nero opaco	5.185.368	1-25
		nichel satinato	5.288.366	25
		oro satinato	4.383.611	25

Pomoli M382





Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	24 mm	bianco	3.442.883	50
		bronzo antico	8.527.233	50
		bronzo sfumato	1.312.300	50
		cromo lucido	8.103.147	50
		econichel	6.592.752	50
		nero opaco	3.568.408	50
		nichel satinato	7.438.738	50
		oro lucido	3.885.376	50

Pomolo Agno

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	argento	6.966.225	1-25-25
	bianco opaco	8.325.068	1-25-25
	cromo lucido	6.453.893	1-25-25
	nero opaco	8.826.961	1-25-25
	nichel satinato	9.915.329	1-25-25
	oro	3.001.578	1-25-25
	oro satinato	3.523.506	1-25-25

Pomolo Ancona

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	cromo lucido	4.282.532	1-25-25
	nero opaco	7.209.642	1-25-25
	nichel satinato	1.759.433	1-25-25

Pomolo Atri

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.100.480	1-25-25
forge	6.868.147	1-25-25
latta anticata	9.530.188	1-25-25
nero opaco	5.337.682	1-25-25
nichel satinato	3.436.745	1-25-25
oro satinato	8.953.162	1-25-25
oxide	4.702.986	1-25-25

Pomolo Cervia

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.432.210	1-25-25
nero opaco	8.848.451	1-25-25
nichel satinato	4.682.325	1-25-25
oro	5.490.943	1-25-25
oro satinato	2.151.762	1-25-25
oxide	6.934.743	1-25-25
tin	1.639.438	1-25-25

Pomolo Forio

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	cromo lucido	6.207.991	1-25-25
	latta anticata	1.559.835	1-25-25
	nero opaco	8.594.891	1-25-25
	nichel satinato	8.472.656	1-25-25
	oro	2.122.458	1-25-25
	oro satinato	3.509.876	1-25-25
	oxide	2.549.644	1-25-25

Pomolo Garda

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	bianco opaco	6.132.644	1-25-25 *
	cromo lucido	3.918.319	1-25-25
	nero opaco	9.111.844	1-25-25
	nichel satinato	7.617.232	1-25-25
	oro satinato	6.756.529	1-25-25
42 mm	cromo lucido	8.937.063	1-25-25
	nero opaco	5.339.532	1-25-25
	nichel satinato	2.015.132	1-25-25
	oro satinato	2.996.899	1-25-25
60 mm	cromo lucido	7.409.189	1-25-25
	nero opaco	5.027.996	1-25-25
	nichel satinato	8.327.444	1-25-25
	oro satinato	9.925.151	1-25-25

Pomolo Labaro

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	5.337.941	1-25-25
nero opaco	2.600.192	1-25-25
nichel satinato	4.578.895	1-25-25

Pomolo Monza

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
42 mm	nero opaco	3.858.646	1-25-25
		3.169.551	1-25-25
	nichel satinato	7.497.360	1-25-25
		7.056.987	1-25-25

Pomolo Rimini

THEOFILS



Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	16 mm	7.872.006	1-50-50
	18 mm	1.988.604	1-50-50
	20 mm	6.135.027	1-50-50
	30 mm	2.240.114	1-25-25
nero opaco	16 mm	5.771.141	1-50-50
	18 mm	7.225.154	1-50-50
	20 mm	3.234.501	1-50-50
	30 mm	5.902.699	1-25-25
	50 mm	2.599.809	1-25-25
nichel satinato	16 mm	7.087.073	1-50-50
	18 mm	5.848.829	1-50-50
	20 mm	2.599.540	1-50-50
	30 mm	7.373.800	1-25-25
	50 mm	5.565.269	1-25-25
oro satinato	16 mm	3.174.838	1-50-50
	18 mm	3.922.675	1-50-50
	20 mm	4.669.982	1-50-50
	30 mm	7.788.314	1-25-25
	50 mm	6.369.866	1-25-25

Pomolo Sora

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	4.297.970	1-25-25
nero opaco	1.900.811	1-25-25
nichel satinato	8.808.745	1-25-25
oro satinato	6.819.095	1-25-25

Pomolo Vasto

THEOFILS



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	7.545.153	1-25-25
nero opaco	5.025.350	1-25-25
nichel satinato	1.687.095	1-25-25
oro lucido	6.346.232	1-25-25
oro satinato	9.052.178	1-25-25

Pomoli per mobili in ceramica

Pomoli S-SP1

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	20 mm	bianco	8.767.295	1-10
		bianco/blu	3.405.253	1-10
		bianco/oro lucido	2.346.960	1-10
32 mm	24 mm	bianco	5.334.230	1-10
		bianco/oro lucido	8.005.915	1-10
38 mm	26 mm	bianco	7.541.186	1-10
		bianco/oro lucido	1.927.559	1-10



Pomoli S-SP36

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	30 mm	bianco/edelweiss	9.542.679	1-10



Pomoli S-SP43

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
47 mm	34 mm	bianco	3.245.125	1-10



Pomoli S-SP5

ottone e ceramica

Altezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
29 mm	bianco lucido	25 mm	4.634.669	1-10
		31 mm	7.703.782	1-10
		35 mm	6.066.222	1-10
	bianco/bronzo	25 mm	3.529.133	1-10
		31 mm	9.814.042	1-10
		35 mm	5.249.640	1-10



Pomoli S-SP51

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	28 mm	arancio	4.144.656	1-10
		giallo	2.531.816	1-10
38 mm	33 mm	arancio	2.274.454	1-10
			2.237.923	1-10
		giallo	2.954.530	1-10
			1.622.942	1-10



Pomoli S-SP54

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	32 mm		1.343.618	1-10
			6.476.021	1-10
		bianco/righe blu	2.127.514	1-10



Pomoli S-SP55

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	32 mm		7.369.513	1-10
		arancio/verde	3.625.538	1-10



Pomoli S-SP56

ceramica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
36 mm	40 mm	7.110.788	1-10



Pomoli S-SP58

ceramica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
38 mm	30 mm	4.128.175	1-10



Pomoli S-SP59

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	34 mm		9.461.925	1-10
		bianco/righe blu	3.570.050	1-10
		rosa/verde	2.376.905	1-10



Pomoli S-SP6

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32.5 mm	26 mm	bianco	1.356.526	1-10
		bianco/avio	3.189.368	1-10
38 mm	28 mm	bianco	1.354.041	1-10
		bianco/avio	3.308.301	1-10



Pomoli S-SP60

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	26 mm	bianco	9.647.046	1-10



Pomoli S-SP61

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	40 mm	bianco	7.637.049	1-10



Pomoli S-SP65

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	28 mm	beige/ottone antico	3.378.069	1-10



Pomoli S-SP69

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
26 mm	25 mm	bianco/blu	4.501.459	1-10



Pomoli S-SP7

ceramica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
bianco	32 mm	28 mm	7.242.625	1-10
	37 mm	31 mm	3.612.088	1-10



Pomoli S-SP76

ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	25 mm	bianco/blu	5.211.463	1-10



Pomoli S-SP8

ottone e ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	28 mm	bianco/bronzo	3.443.989	1-10



Pomoli S-SP81

ceramica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
32 mm	30 mm	7.985.041	1-10
38 mm	33 mm	9.385.016	1-10



Pomoli S-TR02

terracotta

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	25 mm	terracotta/bianco	4.636.588	1-10



Pomoli HZ0003

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	argento antico	4.740.681	1-10
	dorato	5.629.237	1-10
	oro antico	3.456.897	1-10
		7.454.936	1-10
		7.889.455	1-10



Pomoli HZ0004

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	argento antico	6.387.303	1-10
	dorato	4.837.091	1-10
	oro antico	3.163.559	1-10
		1.958.867	1-10
		3.996.881	1-10



Pomoli HZ0005

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	argento antico	4.034.247	1-10
	dorato	7.147.319	1-10
	oro antico	4.942.290	1-10
		9.851.948	1-10
		8.543.714	1-10





Pomoli HZ0007

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	argento antico	8.796.400	1-10
	oro antico	1.261.486	1-10
		8.745.040	1-10
		9.929.951	1-10
		8.402.813	1-10





Pomoli HZ0041

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
46x46 mm	oro antico	4.471.233	1-10





Pomoli HZ0042

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
80x43 mm	avorio/oro	9.407.534	1-10
	cromo lucido	8.384.133	1-10




Pomoli HZ0043

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	avorio/oro	2.814.728	1-10
	cromo lucido	2.239.842	1-10






Pomoli HZ0044

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	avorio/oro	8.160.003	1-10
	cromo lucido	6.732.837	1-10






Pomoli HZ0045

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
73x38 mm	argento antico	5.978.601	1-10
	dorato	6.241.735	1-10
	oro antico	2.281.322	1-10
	oro rosa	2.884.493	1-10






Pomoli HZ0046

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
41 mm	argento antico	5.873.951	1-10
	dorato	6.661.427	1-10
	oro antico	4.035.893	1-10
	oro rosa	9.379.244	1-10






Pomoli HZ0048

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	anticato	2.639.765	1-10
	argento antico	3.241.837	1-10
	argento venezia	6.118.969	1-10
	dorato	9.556.959	1-10
	oro antico	2.013.794	1-10
	oro rosa	4.448.167	1-10






Pomoli HZ0049

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	nero opaco	3.548.080	1-10
	nichel satinato	4.912.071	1-10
	oro opaco	2.914.152	1-10






Pomoli HZ0077

Realizzati in lega di zinco e porcellana



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	anticato	4.109.228	1-10
		8.061.942	1-10
	argento	7.208.560	1-10
	argento antico	3.154.212	1-10
		5.020.843	1-10
		8.844.194	1-10
		8.735.430	1-10
		7.057.496	1-10
		8.168.528	1-10
	argento venezia	7.551.079	1-10
	avorio antico	5.734.702	1-10
		4.180.364	1-10
		3.439.869	1-10
	avorio/oro	2.273.358	1-10
	bianco/argento	8.547.019	1-10
	brown	2.970.189	1-10
		5.895.656	1-10
		4.659.655	1-10
		3.576.373	1-10
		3.477.762	1-10
	cromo lucido	4.795.612	1-10
		3.396.742	1-10
	nero opaco	4.480.020	1-10
	oro antico	2.101.149	1-10
		3.652.183	1-10
		9.248.786	1-10
		9.610.514	1-10
		6.268.923	1-10
		7.690.327	1-10
	oro rosa	7.384.349	1-10




Pomoli HZ0088

Realizzati in lega di zinco e porcellana



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	avorio antico	7.889.189	1-10
	oro antico	1.883.886	1-10





Pomoli HZ0P40

Realizzati in lega di zinco e porcellana

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
78x40 mm	oro antico	7.837.548	1-10



Pomolo Tods



Finitura	Sku	Imballi
bianco/anticato	4.878.483	1-25-25
bianco/argento	2.401.508	1-25-25
bianco/cromo lucido	5.712.953	1-25-25
bianco/oro satinato	2.557.168	1-25-25
bianco/oxid	3.782.354	1-50-50
nero opaco	6.724.214	1-25-25
nichel satinato	6.325.381	1-25-25

Pomolo Verna



Finitura	Sku	Imballi
bianco/cromo lucido	6.068.752	1-25-25
bianco/oro satinato	8.074.379	1-25-25
nero opaco	1.146.370	1-25-25
nichel satinato	8.017.482	1-25-25

Pomoli per mobili in acciaio inox



Pomoli S-898

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	30 mm	23 mm	2.591.148	1-10
	35 mm	28 mm	5.817.924	1-10



Pomoli S-902

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	15 mm	17 mm	9.043.886	1-10
	20 mm	26 mm	7.809.804	1-10
	24 mm	29 mm	3.975.732	1-10
	28 mm	33 mm	7.829.581	1-10
	34 mm	40 mm	3.591.758	1-10



Pomoli S-904

acciaio inox

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	22 mm	inox satinato	1.135.961	1-10



Pomoli S-1403

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	15 mm	20 mm	9.600.089	1-10
	20 mm	24 mm	3.748.046	1-10
	24 mm	29 mm	1.278.248	1-10
	29 mm	35 mm	7.262.395	1-10



Pomoli S-1404

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	10 mm	21 mm	5.344.673	1-10
	15 mm	22 mm	6.419.448	1-10
	18 mm	24 mm	7.460.708	1-10
	21 mm	26 mm	1.328.509	1-10
	30 mm	31 mm	1.461.718	1-10



Pomoli S-1611

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	20 mm	17 mm	6.470.807	1-10
	25 mm	21 mm	3.532.973	1-10
	30 mm	25 mm	7.970.481	1-10
	35 mm	27 mm	2.275.550	1-10



Pomoli S-1612

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	10 mm	24 mm	1.523.515	1-10
	15 mm	26 mm	8.124.029	1-10
	20 mm	28 mm	4.457.770	1-10
	25 mm	30 mm	2.898.773	1-10
	30 mm	33 mm	5.632.527	1-10



Pomoli S-1628

acciaio inox

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	33 mm	inox satinato	3.501.948	1-10



Pomoli S-1659

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	13 mm	22 mm	7.210.754	1-10
	18 mm	27 mm	6.178.567	1-10



Pomoli S-2275

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	16 mm	19 mm	2.063.782	1-10
	20 mm	24 mm	1.312.027	1-10
	23 mm	28 mm	7.654.619	1-10



Pomoli S-2277

acciaio inox

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
inox satinato	10 mm	22 mm	8.326.171	1-10
	15 mm	25 mm	6.968.779	1-10



Pomoli S-2279

acciaio inox

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
18 mm	15 mm	inox satinato	8.043.825	1-10



Pomoli S-2280

acciaio inox

Altezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
25 mm	inox satinato	10 mm	2.102.245	1-10
		14 mm	6.786.120	1-10



Pomolo Salo

THEOFILS

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	cromo lucido	6.497.781	1-20-20
		2.019.499	1-20-20
	nero opaco	8.770.998	1-20-20
		1.423.334	1-20-20
		1.786.040	1-20-20
	nichel satinato	9.107.618	1-20-20
		4.753.148	1-20-20
		1.916.782	1-20-20
	oro satinato	6.327.750	1-20-20
		9.792.159	1-20-20
		3.073.452	1-20-20

Pomoli per mobili in legno



Pomoli S-S157

legno

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	naturale	3.839.508	1-10
	pino lucido	5.287.277	1-10



Pomoli S-S177

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	27 mm	naturale	4.322.092	1-10



Pomoli S-S217

metallo e legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	27 mm	cromo lucido	7.389.290	1-10



Pomoli S-S229

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	27 mm	faggio lucido	9.182.868	1-10
		naturale	7.264.863	1-10



Pomoli S-S300

legno

Altezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
	faggio naturale	30 mm	5.258.437	1-10
	naturale	30 mm	2.019.291	1-10
			5.771.233	1-10
			6.836.115	1-10
26 mm	naturale	35 mm	3.113.837	1-10
			6.580.124	1-10
			8.244.055	1-10
29 mm	naturale	40 mm	7.408.243	1-10



Pomoli S-S358

legno

Altezza	Diametro	Finitura	Sku	Imballi
	39 mm	faggio lucido	4.425.649	1-10
		faggio naturale	9.571.242	1-10
31 mm	30 mm	faggio lucido	9.717.084	1-10
		naturale	7.550.799	1-10



Pomoli S-S358A

legno

Altezza	Diametro	Finitura	Sku	Imballi
	28 mm	acero lucido	6.275.792	1-10
31 mm	25 mm	faggio lucido	3.919.989	1-10



Pomoli S-S367

metallo e legno

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
naturale	35 mm	27 mm	1.755.619	1-10
	44 mm	28 mm	4.937.623	1-10



Pomoli S-S423

legno

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	naturale	1.123.876	1-10
		4.368.236	1-10



Pomoli S-S423A

legno

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	naturale	7.045.400	1-10



Pomoli S-S637A

legno

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	pino lucido	4.456.681	1-10



Pomoli S-S638

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	26 mm	faggio lucido	8.887.320	1-10



Pomoli S-S657

legno

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	faggio lucido	4.267.164	1-10
	tinto porpora	3.067.963	1-10
	tinto rosso	5.846.498	1-10



Pomoli S-S70

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	27 mm	naturale	5.715.206	1-10
			6.414.504	1-10
		pino lucido	4.667.629	1-10
		rovere lucido	1.144.208	1-10
			8.592.330	1-10
		rovere naturale	3.701.621	1-10
35 mm	28 mm	ciliego lucido	9.305.083	1-10
		naturale	1.136.234	1-10
			7.489.549	1-10
		pino lucido	9.553.118	1-10
		rovere lucido	8.787.064	1-10
			8.276.186	1-10
		rovere naturale	4.776.390	1-10
44 mm	29 mm	naturale	3.398.944	1-10
		pino lucido	3.208.328	1-10
		rovere lucido	8.701.091	1-10
			8.001.245	1-10



Pomoli S-S70A

legno

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
faggio naturale	35 mm	28 mm	6.362.317	1-10
naturale	30 mm	27 mm	3.682.395	1-10
	35 mm	28 mm	7.066.283	1-10
	44 mm	29 mm	2.064.888	1-10



Pomoli S-S87

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	26 mm	ciliego lucido	7.544.477	1-10
		faggio lucido	6.720.759	1-10
		faggio naturale	7.840.562	1-10
		mogano lucido	5.903.344	1-10
		naturale	5.045.280	1-10
			4.878.292	1-10
			3.655.207	1-10
		ontano naturale	8.370.679	1-10
		pino lucido	5.011.780	1-10
		rovere lucido	9.327.610	1-10
35 mm	27 mm	ciliego lucido	3.026.212	1-10
		faggio lucido	1.754.513	1-10
		faggio naturale	4.779.681	1-10
		naturale	2.805.115	1-10
			7.016.844	1-10
			7.240.690	1-10
		ontano lucido	7.410.994	1-10
		ontano naturale	2.429.366	1-10
		pino lucido	8.283.337	1-10
		rovere lucido	2.933.108	1-10
			5.537.761	1-10
		rovere naturale	8.305.022	1-10
44 mm	28 mm	faggio naturale	8.488.503	1-10
		naturale	2.779.010	1-10
			8.719.225	1-10
			7.117.923	1-10
		ontano naturale	1.397.178	1-10
		pino lucido	4.168.829	1-10
		rovere lucido	4.505.297	1-10
		rovere naturale	1.108.224	1-10



Pomoli S-S87A

legno

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	26 mm	faggio naturale	5.100.491	1-10
		naturale	8.796.684	1-10
			9.188.907	1-10
35 mm	27 mm	bianco	9.083.158	1-10
		faggio naturale	7.957.574	1-10
		naturale	3.370.643	1-10
			7.002.281	1-10
44 mm	28 mm	faggio naturale	8.256.133	1-10
		naturale	5.318.308	1-10
			9.175.440	1-10

GALIMBERTI FERRAMENTA

Pomolo Dunkehalla

THEOFILS



Finitura	Diametro	Sku	Imballi
rovere naturale	34x29 mm	5.235.704	1-25-25
	46x41 mm	1.910.414	1-25-25

One space or
endless ways to live:

An expansion
of versatility.



Expanding®
Life.

MU
EXPANDING
UNIVERSES

VV®

Pomoli per mobili in ottone



Pomoli S-397

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	22 mm	bronzo antico	3.206.126	1-10



Pomoli S-423

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	20 mm	ottone lucido	9.659.131	1-10



Pomoli S-487

ottone

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
bronzo antico	24 mm	21 mm	4.666.523	1-10
	27 mm	22 mm	3.088.845	1-10
	31 mm	25 mm	6.078.034	1-10
ottone lucido	24 mm	21 mm	6.505.691	1-10
	27 mm	22 mm	8.353.917	1-10
	31 mm	25 mm	2.008.851	1-10



Pomoli S-519

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	27 mm	ottone lucido	9.672.314	1-10 *



Pomoli S-522

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	23 mm	ottone lucido	5.409.778	1-10
34 mm	28 mm	bronzo antico	2.907.017	1-10



Pomoli S-523

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	28 mm	ottone lucido	6.259.587	1-10



Pomoli S-527

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	18 mm	bronzo antico	2.479.903	1-10
		cromo lucido	1.852.844	1-10
25 mm	20 mm	cromo lucido	1.784.176	1-10 *
30 mm	22 mm	ottone lucido	5.291.113	1-10



Pomoli S-639

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	26 mm	ottone lucido	5.306.497	1-10



Pomoli S-641

ottone

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	23 mm	ottone lucido	6.793.814	1-10



Pomoli S-795

ottone

Altezza	Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	11 mm	inox satinato	1.392.777	1-10
	17 mm	nichel satinato	8.971.647	1-10
		ottone lucido	7.745.539	1-10



Pomoli S-SP5

ottone e ceramica

Altezza	Finitura	Diametro	Sku	Imballi
29 mm	bianco lucido	25 mm	4.634.669	1-10
		31 mm	7.703.782	1-10
		35 mm	6.066.222	1-10
	bianco/bronzo	25 mm	3.529.133	1-10
		31 mm	9.814.042	1-10
		35 mm	5.249.640	1-10



Pomoli S-SP8

ottone e ceramica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	28 mm	bianco/bronzo	3.443.989	1-10

Pomoli L123

CONFALONIERI



Finitura	Sku	Imballi
cromo lucido	9.770.089	1000 *
oro lucido	9.898.479	1000 *

Pomoli L134

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	cromo lucido	2.207.551	25
	oro lucido	4.301.011	25

Pomoli L138

CONFALONIERI





Diametro	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	cromo lucido	2.383.132	1-50
	oro lucido	8.880.123	50

Pomoli L139

CONFALONIERI



Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	19 mm	oro lucido	7.779.510	1000 *

Pomoli M505

Realizzati in ottone tornito



Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
12 mm	20 mm	bianco	4.507.215	100
		cromo lucido	9.536.357	50
		econichel	4.694.540	50
		nero	7.098.697	100
		nichel opaco	4.013.914	50
		oro lucido	3.380.536	50
14 mm	22 mm	bianco	9.215.542	100
		cromo lucido	3.303.085	50
		econichel	3.694.206	50
		nero	1.564.440	100
		nichel opaco	8.245.427	50
		oro lucido	8.114.136	50

Pomolo Lonato

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	cromo lucido	6.471.385	1-25-25
	nero opaco	6.454.555	1-25-25
	nichel satinato	6.550.851	1-25-25
	oro satinato	1.453.300	1-25-25
30 mm	cromo lucido	6.945.695	1-25-25
	nichel satinato	4.029.731	1-25-25
	oro satinato	4.947.202	1-25-25
50 mm	cromo lucido	4.646.211	1-10-10
	nero opaco	4.889.908	1-10-10
	nichel satinato	8.817.198	1-10-10

GALIMBERTI FERRAMENTA

Pomolo Sassari

THEOFILS



Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	nero opaco	1.332.117	1-25-25
	nichel satinato	4.297.710	1-25-25
	oro satinato	8.929.938	1-25-25
30 mm	nero opaco	4.153.559	1-25-25
	nichel satinato	2.395.197	1-25-25
	oro satinato	6.984.502	1-25-25
50 mm	nero opaco	6.281.656	1-10-10
	nichel satinato	4.492.290	1-10-10
	oro satinato	1.787.689	1-10-10

One space or endless ways to live:

An expansion of versatility.

MUVV EXPANDING UNIVERSES



Expanding® Life.

Pomoli per mobili in materiale plastico



Pomoli S-0104

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	19 mm	bianco	6.461.195	1-10
		testa di moro	4.369.066	1-10
47 mm	20 mm	bianco	8.466.532	1-10
		testa di moro	3.415.429	1-10



Pomoli S-0192

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	21 mm	bianco	7.145.667	1-10
		testa di moro	1.665.529	1-10



Pomoli S-0291

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	20 mm	argento alluminio	1.843.774	1-10
		bianco	5.911.868	1-10
		nero	6.039.585	1-10
		testa di moro	6.921.262	1-10



Pomoli S-0294

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	29 mm	bianco	5.002.719	1-10



Pomoli S-0385

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	27 mm	argento alluminio	5.752.287	1-10
		bianco	6.526.016	1-10
		bianco flora	4.672.562	1-10
		cromo lucido	8.520.647	1-10
		marrone	4.901.099	1-10
		nero	6.082.154	1-10
			6.385.934	1-10
		nichel	1.638.608	1-10
		oro lucido	4.084.501	1-10
		rosso	1.810.271	1-10
		testa di moro	6.056.889	1-10
40 mm	31 mm	argento alluminio	6.905.606	1-10
		bianco	3.834.831	1-10
		blu	5.091.980	1-10
		marrone	2.250.564	1-10
		nero	4.119.661	1-10
		nichel	9.326.514	1-10
		rosso	9.621.237	1-10
		testa di moro	2.312.361	1-10



Pomoli S-0391

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	27 mm	cromo lucido	8.108.098	1-10
34 mm	29 mm	cromo lucido	6.347.208	1-10
		nichel/viola	4.611.318	1-10



Pomoli S-0453

plastica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
argento alluminio	25 mm	26 mm	7.980.374	1-10
	34 mm	35 mm	5.911.585	1-10
nichel	29 mm	30 mm	2.533.193	1-10



Pomoli S-0503

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
15 mm	24 mm	argento alluminio	8.981.530	1-10
		bianco	2.323.077	1-10
		cromo lucido	1.570.212	1-10
		nero	1.260.380	1-10
		nichel	9.200.999	1-10



Pomoli S-0506

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
28 mm	25 mm	argento alluminio	2.129.983	1-10



Pomoli S-0551

plastica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
argento alluminio	21 mm	28 mm	4.266.617	1-10
	24 mm	31 mm	1.482.867	1-10



Pomoli S-0621

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	25 mm	argento alluminio	7.600.517	1-10



Pomoli S-0695

plastica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
nichel	34 mm	29 mm	2.913.872	1-10
	40 mm	30 mm	3.602.195	1-10



Pomoli S-0765

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	38 mm	cromo lucido/opalino	1.344.431	1-10
		nero/argento alluminio	1.474.077	1-10
		nichel	9.770.379	1-10
		nichel/opalino	4.494.584	1-10



Pomoli S-0823

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
29 mm	23 mm	argento alluminio/blu	4.038.368	1-10
		argento alluminio/opalino	8.571.731	1-10



Pomoli S-919

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
8 mm	23 mm	cromo lucido	8.920.836	1-10
		ottone lucido/pesca	8.431.103	1-10



Pomoli S-939

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	24 mm	cromo opaco/nero	3.921.630	1-10
40 mm	26 mm	cromo lucido	7.661.211	1-10



Pomoli S-01023

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	25 mm	bianco/rosso/blu	1.727.326	1-10



Pomoli S-01056

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	23 mm	bianco/nero	3.210.512	1-10
		nero/bianco	2.594.996	1-10



Pomoli S-1889

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	22 mm	ottone antico/beige	7.298.103	1-10



Pomoli S-1896

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	24 mm	argento antico/bianco	3.987.551	1-10
		ottone antico/beige	5.862.429	1-10
30 mm	26 mm	argento antico/bianco	5.842.377	1-10
		cromo lucido	1.702.606	1-10
		ottone antico/beige	2.196.176	1-10



Pomoli S-1897

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	24 mm	argento antico/bianco	7.206.917	1-10
		cromo lucido	9.466.593	1-10
		ottone antico/beige	9.390.782	1-10



Pomoli S-1919

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	30 mm	bianco	2.385.143	1-10
		ottone antico/beige	3.247.594	1-10



Pomoli S-1971

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
23 mm	24 mm	cromo lucido	4.746.720	1-10
		ottone antico/beige	5.779.475	1-10
30 mm	26 mm	argento antico/bianco	7.787.287	1-10
		cromo lucido	5.012.602	1-10
		ottone antico/beige	8.479.716	1-10



Pomoli S-1972

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	24 mm	argento antico/bianco	6.550.189	1-10
		cromo lucido	4.832.140	1-10
		ottone antico/beige	3.233.047	1-10



Pomoli S-2100

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	16 mm	argento alluminio/bianco	6.499.372	1-10
		argento alluminio/nero	3.160.527	1-10
		cromo lucido	8.851.888	1-10
			9.475.106	1-10
		nichel/bianco	6.290.351	1-10
		nichel/nero	9.168.589	1-10



Pomoli S-2158

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	58 mm	cromo lucido	3.540.398	1-5



Pomoli S-0475H

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	22 mm	bianco	6.117.313	1-10
30 mm	30 mm	argento alluminio	8.805.744	1-10
		bianco	3.245.408	1-10
		testa di moro	7.119.569	1-10



Pomoli S-H022

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
40 mm	30 mm	5.318.582	1-10



Pomoli S-H023

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
50 mm	26 mm	9.554.214	1-10



Pomoli S-H024

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
29 mm	25 mm	4.105.930	1-10



Pomoli S-H025

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
48 mm	26 mm	1.938.814	1-10



Pomoli S-H026

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
39 mm	27 mm	3.944.158	1-10



Pomoli S-H027

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
28 mm	27 mm	6.442.514	1-10



Pomoli S-H028

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
39 mm	26 mm	8.974.396	1-10



Pomoli S-H029

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
27 mm	29 mm	9.252.622	1-10



Pomoli S-H030

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
36 mm	31 mm	8.207.791	1-10



Pomoli S-H039

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
48 mm	26 mm	4.854.678	1-10



Pomoli S-H040

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
48 mm	29 mm	9.336.957	1-10



Pomoli S-H041

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
46 mm	25 mm	3.317.082	1-10



Pomoli S-H042

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
45 mm	27 mm	6.419.721	1-10



Pomoli S-H043

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
47 mm	28 mm	2.425.795	1-10



Pomoli S-H044

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
46 mm	26 mm	4.978.824	1-10



Pomoli S-H045

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
47 mm	27 mm	9.741.256	1-10



Pomoli S-H046

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
46 mm	27 mm	7.005.305	1-10



Pomoli S-H047

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
45 mm	28 mm	7.721.632	1-10



Pomoli S-H048

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
45 mm	26 mm	4.582.205	1-10



Pomoli S-H049

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
48 mm	29 mm	9.344.648	1-10



Pomoli S-H078

materiale plastico e similpelle

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
37 mm	28 mm	cromo lucido/verde	1.708.097	1-10



Pomoli S-H082

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	20 mm	argento antico	9.040.311	1-10
		ottone antico	9.630.567	1-10



Pomoli S-H083

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
27 mm	23 mm	ottone antico	7.948.237	1-10



Pomoli S-H085

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
22 mm	31 mm	ottone antico	3.328.354	1-10



Pomoli S-H099

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
43 mm	50 mm	argento antico	5.469.925	1-10
		ottone antico	9.165.557	1-10



Pomoli S-H100

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
46 mm	31 mm	argento antico	5.937.950	1-10
		ottone antico	8.738.721	1-10



Pomoli S-H101

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
34 mm	29 mm	argento antico	4.298.199	1-10
		ottone antico	5.318.858	1-10



Pomoli S-H104

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	36 mm	avorio	3.075.388	1-10



Pomoli S-H105

plastica

Diametro	Variante	Sku	Imballi
51 mm	orsetto	2.477.701	1-10



Pomoli S-H106

plastica

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
51 mm	38 mm	ippopotamo	1.459.791	1-10



Pomoli S-H107

plastica

Diametro	Variante	Sku	Imballi
51 mm	leone	2.176.123	1-10



Pomoli S-H108

plastica

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
47 mm	29 mm	zebra	7.140.990	1-10



Pomoli S-H109

plastica

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
37 mm	25 mm	coccinella	6.206.307	1-10



Pomoli S-H110

plastica

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
54 mm	29 mm	vespa	6.839.413	1-10



Pomoli S-H117

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
32 mm	rosa	4.718.161	1-5



Pomoli S-H118

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	20 mm	cromo opaco	6.920.715	1-5



Pomoli S-H119

metallo e materiale plastico

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	31 mm	cromo lucido/opalino	2.214.573	1-10
		oro lucido/opalino	9.480.056	1-10



Pomoli S-H122

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
49 mm	31 mm	arancio	6.801.236	1-10
		rosa	4.784.357	1-10



Pomoli S-H123

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
47 mm	rosso	5.774.524	1-10



Pomoli S-H124

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
49 mm	31 mm	rosso	4.417.408	1-10



Pomoli S-H125

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
49 mm	giallo	6.517.502	1-10



Pomoli S-H126

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
49 mm	giallo	8.551.955	1-10
	viola	1.154.917	1-10



Pomoli S-H127

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	bianco	2.829.005	1-10
	rosa	1.364.484	1-10



Pomoli S-H135

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
25 mm	argento antico	7.017.940	1-5
	ottone antico	4.184.768	1-5



Pomoli S-H143

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	bianco/rosa	8.859.303	1-10
	giallo/bianco	2.367.293	1-10



Pomoli S-H144

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
36 mm	20 mm	bianco/giallo	5.428.175	1-10



Pomoli S-H147

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
38 mm	25 mm	rosso/bianco	2.665.306	1-10



Pomoli S-H148

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	29 mm	bianco/nero	4.699.484	1-10



Pomoli S-H149

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
45 mm	25 mm	blu/giallo	7.984.761	1-10
		giallo	6.460.372	1-10
		rosa	9.736.047	1-10



Pomoli S-H150

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
39 mm	25 mm	arancio	4.203.438	1-10



Pomoli S-H152

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
46 mm	rosa	2.214.306	1-10



Pomoli S-H156

plastica

Diametro	Sku	Imballi
41 mm	1.789.126	1-10



Pomoli S-H157

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
13 mm	25 mm	blu	4.166.085	1-10



Pomoli S-H158

plastica

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
35 mm	grigio	5.549.306	1-10



Pomoli S-H159

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
48 mm	26 mm	verde	4.720.904	1-10



Pomoli S-H210L

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	28 mm	blu/bianco	8.409.126	1-10



Pomoli S-H210R

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	28 mm	blu/bianco	4.722.830	1-10



Pomoli S-SM009

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
17 mm	29 mm	bianco	4.877.745	1-10
		cromo lucido	9.386.112	1-10



Pomoli S-SM065

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
19 mm	33 mm	cromo lucido	3.273.142	1-10
		cromo lucido/nero	5.792.931	1-10
		nichel	5.222.728	1-10
		nichel/nero	2.420.028	1-10
		nichel/radica	2.431.567	1-10



Pomoli S-SM440

plastica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
oro/marrone	18 mm	20 mm	8.268.495	1-10
	29 mm	21 mm	2.696.898	1-10



Pomoli S-SM447

plastica

Finitura	Diametro	Altezza	Sku	Imballi
bianco	18 mm	27 mm	1.866.858	1-10
	22 mm	30 mm	6.840.501	1-10



Pomoli S-SM8045F

plastica

Diametro	Altezza	Variante	Sku	Imballi
20 mm	28 mm	auto	3.589.281	1-10
		fata	6.051.662	1-10
		treno	9.959.897	1-10



Pomoli S-SM8045I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
20 mm	28 mm	argento alluminio	5.241.675	1-10



Pomoli S-SM8066I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
16 mm	18 mm	cromo lucido	5.076.604	1-10



Pomoli S-SM8116I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
48 mm	26 mm	argento alluminio/blu	4.586.593	1-10
		argento alluminio/giallo	6.885.274	1-10
		argento alluminio/rosa	2.535.937	1-10
		argento alluminio/verde	3.192.115	1-10



Pomoli S-SM8117I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	21 mm	azzurro/blu opalino	4.960.140	1-10
		rosa opalino/rosa	4.757.436	1-10
		rosso/rosa	1.831.412	1-10
		verde	2.656.519	1-10



Pomoli S-SM8118I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	26 mm	argento alluminio/arancio	8.263.285	1-10
		argento alluminio/blu	5.826.995	1-10
		argento alluminio/opalino	4.580.270	1-10
		argento alluminio/rosa	8.396.761	1-10
		argento alluminio/rosso	3.553.022	1-10
		argento alluminio/verde	6.833.640	1-10



Pomoli S-SM8194I

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
24 mm	23 mm	cromo lucido	5.025.237	1-10



Pomoli S-SM8257F

plastica

Diametro	Altezza	Sku	Imballi
58 mm	25 mm	8.987.303	1-10
		7.763.939	1-10



Pomoli S-SM873

plastica

Diametro	Altezza	Finitura	Sku	Imballi
14 mm	27 mm	nero	3.854.617	1-10
		nichel	4.156.741	1-10





Pomoli C105

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
40 mm	bianco	6.250.003	50

Pomoli per mobili in vetro



Pomoli HZ0550

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	13x13 mm	9.008.441	1-10
	25x25 mm	3.913.116	1-10
	49x49 mm	7.963.896	1-10
dorato	13x13 mm	3.445.082	1-10
	25x25 mm	2.239.576	1-10
	49x49 mm	3.028.964	1-10



Pomoli HZ0633

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	17 mm	1.725.391	1-10
	48x21 mm	2.383.491	1-10
	50x50 mm	5.144.716	1-10
	86x86 mm	4.948.889	1-10
dorato	17 mm	5.346.042	1-10
	48x21 mm	3.892.794	1-10
	50x50 mm	9.400.672	1-10
	86x86 mm	2.858.128	1-10



Pomoli HZ0678

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
33 mm	cromo lucido	4.043.034	1-10
	dorato	6.635.886	1-10
45 mm	cromo lucido	4.862.086	1-10
	dorato	1.911.077	1-10




Pomoli HZ0680

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	cromo lucido	6.316.990	1-10
	dorato	4.588.245	1-10
45 mm	cromo lucido	1.659.757	1-10
	dorato	5.631.155	1-10






Pomoli HZ0715

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
30 mm	anticato	3.632.680	1-10
	cromo lucido	5.411.962	1-10
	dorato	1.725.124	1-10






Pomoli HZ0726

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Diametro	Finitura	Sku	Imballi
31 mm	cromo lucido	4.994.206	1-10
	dorato	8.499.493	1-10






Pomoli HZ0731

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
dorato	36x36 mm	6.837.488	1-10
	48x48 mm	5.634.996	1-10
	64x64 mm	9.532.236	1-10






Pomoli HZ0734

Realizzati in lega di zinco e cristallo

Finitura	Diametro	Sku	Imballi
cromo lucido	32 mm	8.879.639	1-10
	45 mm	8.105.349	1-10
	60 mm	1.665.246	1-10
dorato	32 mm	5.385.324	1-10
	45 mm	9.570.412	1-10
	60 mm	3.858.455	1-10



Sistema Pushpower

Sistema di alimentazione per lampade led.
Può utilizzare sensori e interruttori cablati e interruttori senza alimenzione con collegamento wireless (senza alcuna batteria).
Rende estremamente semplice la realizzazione di sistemi di accensione complessi.



Alimentatori Pushpower 24V DC

Alimentatori 24V DC a basso consumo.
Permettono il collegamento diretto con lampade con attacco AMP e il controllo dei punti luce tramite sensori cablati o ricevitori (non collegabili simultaneamente).
Incluso cavo con spina EU/C7 10A

Potenza	Variante	Sku	Imballi
36 W - 24V DC	4 uscite	8.942.210	1-38
60 W - 24V DC	5 uscite	1.372.113	1-28
100 W - 24V DC	8 uscite	6.273.897	1-21
150 W - 24V DC	10 uscite	3.553.176	1-20





Cavo master/slave alimentatori Pushpower 24V DC

Cavo per collegare due o più alimentatori Pushpower insieme.
Lunghezza cavo 50 cm.
Confezione da 10 pezzi.

Sku	Imballi
4.652.557	1-10



Alimentatori pushpower 24v dc prolunga cm 200 confezione 5 pz

Cavo di prolunga per strisce led e faretti, attacco AMP.
Prolunga da 200 cm.

Sku	Imballi
5.161.317	1-10







Interruttori Pushpower IR

Interruttore a sensore cablato IR.
Installazione esterna tramite supporto avvitabile o incassata (foro 12mm).
Funzione ON/OFF con raggio d'azionamento 0-60mm.
Incluso cavo di collegamento da 200cm.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nero	1 anta	6.874.803	1-10
	2 ante	5.547.845	1-10





Interruttori pushpower c/cavo pir nero cablato c/accessori

Interruttore a sensore cablato PIR.
Installazione esterna tramite supporto avvitabile o incassata (foro Ø 12mm).
Funzione ON/OFF al passaggio entro il raggio d'azione di 2 metri.
Timer di spegnimento di 30".
Incluso cavo di collegamento da 200cm.

Sku	Imballi
3.923.863	1-10







Interruttori pushpower c/cavo touch hidden cablato c/accessori

Interruttore a sensore cabalato touch nascosto.
Il sensore può essere incollato e permette il funzionamento con spessori fino a 20mm.
Funzione ON/OFF e dimmer.
Incluso cavo di collegamento da 200cm.

Sku	Imballi
1.930.054	1-10





Interruttori pushpower c/cavo touch nero cablato c/accessori

Interruttore a sensore cablato touch.
Installazione esterna tramite supporto avvitabile o incassata (foro Ø 12mm)
Funzione ON/OFF e dimmer.
Incluso cavo di collegamento da 200cm.

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.172.249	1-10





Ricevitore alimentatori Pushpower monocolore

Ricevitore per interruttori senza filo Pushpower.
Possibilità di collegamento simultaneo fino a 10 pulsanti entro un raggio di 30 metri.
Supporto camndi ON/OFF e dimmer.
Funzione memoria per richiamare l'ultima impostazione di luminosità.
Da utilizzare in abbinamento agli alimentatori della serie Pushpower.

Variante	Sku	Imballi
monocolore	7.884.610	1-10





Ricevitore universale Pushpower monocolore

Ricevitore per interruttori senza filo Pushpower.
Possibilità di collegamento simultaneo fino a 10 pulsanti entro un raggio di 30 metri.
Supporto camndi ON/OFF e dimmer.
Funzione memoria per richiamare l'ultima impostazione di luminosità.
Possibilità di utilizzo universale con qualsiasi alimentatore da 12 fino a 48 V.

Sku	Imballi
4.454.014	1-10





Interruttori Pushpower a pulsante

Gli interruttori Pushpower a pulsante sono progettati per un'integrazione perfetta, questi interruttori si installano in un comune foro da 35 mm, lo stesso usato per le cerniere dei mobili, garantendo un montaggio a filo superficie pulito e minimalista. È possibile il montaggio esterno tramite apposita basetta di fissaggio
Con una semplice pressione, puoi accendere, spegnere o regolare l'intensità delle tue luci LED, creando sempre l'atmosfera desiderata. La funzione di memoria integrata ricorda l'ultima impostazione di luminosità, offrendo un comfort immediato.
La particolarità di questi interruttori è il funzionamento wireless senza alimentazione, non è necessario nessun tipo di cablaggio e una volta installati non si corre il rischio di scaricamento della batteria grazie alla tecnologia di attivazione ad energia cinetica.
Disponibile in due versioni:
- 1-Way (Singolo): Ideale per il controllo di un singolo circuito di illuminazione con funzione on/off e dimmer.
- 2-Way (Doppio): Perfetto per gestire due circuiti luce indipendenti dallo stesso punto, ciascuno con la propria regolazione di intensità.

Diametro	Finitura	Variante	Sku	Imballi
35 mm	bianco	doppio	3.037.287	1-10
		singolo	8.383.549	1-10
	nero	doppio	7.985.805	1-10
		singolo	8.561.367	1-10





Interruttori Pushpower Quadro

Interruttore classico a 2 vie nel formato da 55 mm (80 × 80 × 17 mm con cornice), sviluppato per il montaggio a parete in un telaio normalizzato o in una scatola da incasso secondo DIN 49073.
Perfettamente integrato nei telai degli interruttori esistenti, senza batterie e senza fili.
Portata fino a 30 m in ambienti abitativi.
Ogni commutazione (on/off/dimmer/modalità notte) è alimentata direttamente dall'attuatore meccanico.

Sku	Imballi
1.581.218	1-10
7.100.017	1-10





Interruttori Pushpower a pulsante adesivi

Interruttori Pushpower a pulsante adesivo, una soluzione intelligente che funziona senza bisogno di fili o batterie, generando l'energia per la trasmissione del segnale semplicemente attraverso la pressione del dito.
Grazie a questa tecnologia, l'installazione è immediata e non richiede opere murarie: il pulsante, soprannominato "Cookie" per il suo design rotondo, può essere incollato su qualsiasi superficie pulita e stabile.
La sua natura completamente wireless garantisce una flessibilità totale, con un raggio di trasmissione che raggiunge i 30 metri in ambienti interni, permettendoti di posizionarlo ovunque sia più comodo.
Oltre all'accensione e allo spegnimento, offre la possibilità di regolare l'intensità luminosa.
Con il suo design moderno, disponibile in bianco e nero, si integra perfettamente in ogni ambiente, rappresentando la scelta ideale per una gestione della luce pratica e senza vincoli.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	5.075.515	1-10
nero	2.185.828	1-10





Interruttori Pushpower per ante

Gli interruttori Pushpower per ante si attivano all'apertura delle ante o dei cassetti garantendo un controllo preciso dell'illuminazione all'interno di armadi e cabine armadio.
Grazie alla tecnologia Pushpower non necessitano di batterie e i comandi vengono trasmessi all'alimentatore via wireless, cioò si traduce in semplicità e rapidità d'installazione anche grazie al pratico supporto per il fissaggio esterno.
Può essere associato ad un qualsiasi numero di ricevitori e la portata fino a 30 metri garantisce un'ampia flessibilità progettuale.

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.640.173	1-10
nero	9.730.700	1-10



Alimentatori e trasformatori





Alimentatori Mek Driver

Alimentatori modulari multitensione che permettono di costruire in completa autonomia e con la massima semplicità un sistema di alimentazione che gestisce illuminazione e domotica.
Utilizzabile in quasi tutti i mercati mondiali grazie alla gamma di cavi di collegamento alla rete elettrica che comprende tutte le principali tipologie di prese.
E' il punto di partenza a cui connetterè i moduli per comandare a distanza ogni funzione di regolazione dell illuminazione, del suono e della domotica per ottenere una soluzione di controllo completa e scalabile dall'ingombro minimo.
Tensione di ingresso: 110/220V AC
Tensione di uscita: 12/24V DC

Potenza	Sku	Imballi
18 W	1.913.545	1-5
60/72 W	5.672.905	1-5 *
90 W	3.285.503	1-5 *
120 W	8.381.934	1-5 *



Alimentatori Pushpower 24V DC

Alimentatori 24V DC a basso consumo.
Permettono il collegamento diretto con lampade con attacco AMP e il controllo dei punti luce tramite sensori cablati o ricevitori (non collegabili simultaneamente).
Incluso cavo con spina EU/C7 10A

Potenza	Variante	Sku	Imballi
36 W - 24V DC	4 uscite	8.942.210	1-38
60 W - 24V DC	5 uscite	1.372.113	1-28
100 W - 24V DC	8 uscite	6.273.897	1-21
150 W - 24V DC	10 uscite	3.553.176	1-20

Alimentatori 0.35a 12w-5 out cablato - c/distributore

Tensione alim. AC 220-240V
Tensione in uscita 350 mA
Tensione uscita 12W
Grado di protezione IP20
Potenza in uscita 1-12W (1-12 led)
Sistema connessione MPK
Dimensione P45 L110 H20

Sku	Imballi
9.301.245	1



Alimentatori 24V con uscita Mini D

Alimentatori 24V DC cablati con distributore a 12 vie con attacco Mini D
Tensione di ingresso 220-240V
Grado di protezione IP20

Potenza	Sku	Imballi
30 W	5.932.467	1 *
50 W	9.642.928	1 *
75 W	4.947.233	1 *



Alimentatori 12v dc c/ird 30w-6 out md c/distributore 6 vie

Sku	Imballi
6.927.035	1-5 *

Controller Mek Driver



Controller mek kinetic edc 1 canale

Dispositivo di controllo remoto Kinetic con tecnologia piezoelettrica
con gestione della temperatura di colore e della luminosità per strip
led e faretti EDC
Si connette ai moduli distributori Mek EDC Kinetic
Grazie alla tecnologia piezoelettrica il controller lavora senza
batteria, evitando qualsiasi tipo di manutenzione
Distanza di funzionamento indoor fino a 15 m

Variante	Sku	Imballi
EDC 1 canale	3.365.700	1-5



Controller mek rf edc 4 canali telecomando

Dispositivo di controllo remoto RF a 4 canali con gestione della
temperatura di colore e della luminosità per strip led e faretti EDC
Si connette ai moduli distributori Mek EDC con accesso RF
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Variante	Sku	Imballi
EDC 4 canali	7.201.691	1-5 *



Controller mek rf mono/edc 1 ch. telecomando

Radiocomando mono canale, controlla simultaneamente tutte le lampade
collegate ai moduli di controllo Smart compatibili (fino a 6 moduli)

Variante	Sku	Imballi
monocolore 1 canale	5.923.946	1-5



Controller mek rf rgbw 4 canali telecomando

Dispositivo di controllo remoto RF a 4 canali con gestione
del colore e della luminosità per strip led e faretti RGBW o RGB
Si connette fino a 4 moduli RGBW con accesso RF gestendoli in modo
indipendente
Permette:
- on/off
- cambio colore
- cambio intensità
- fluttuazione
- memorizzazione scenari
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Variante	Sku	Imballi
RGBW 4 canali	7.641.435	1-5



Controller mek rf gateway wifi router accesso centrale

Gateway di controllo remoto che permette di accedere e controllare
in modo centralizzato più dispositivi Mek con connessione RF
utilizzando un ingresso WiFi
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Sku	Imballi
3.017.159	1-5




Controller mek rf pir sensore presenza ird

Interruttore remoto RF con sensore di presenza IRD
Si connette ai moduli distributori Mek con accesso RF
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Variante	Sku	Imballi
sensore PIR	5.790.456	1-5




Controller mek rf touch interruttore touch

Interruttore remoto RF con attivazione touch
Si connette ai moduli distributori Mek con accesso RF
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Variante	Sku	Imballi
sensore Touch	3.359.389	1-5




Controller mek rf switch trasmettitore x pulsanti

Trasmettitore RF per connettere pulsanti standard
Si connette ai moduli distributori Mek con accesso RF
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Sku	Imballi
3.136.638	1-5




Controller mek rf ghost 1 canale interruttore apertura anta

Interruttore remoto RF con sensore di apertura dell'anta
Si connette ai moduli distributori Mek con accesso RF
Può essere connesso fino a 6 moduli con gestione parallela

Sku	Imballi
6.707.842	1-5







Interruttori Ir Door Tube

Sistema di comando per apparecchi di illuminazione led 24V EDC
Versione per anta singola e per anta doppia
Include distributore per comando contemporaneo di più linee con connettori rapidi Mek 24V
Lunghezza cavo ingresso 300 cm
Lunghezza cavo uscita 80 cm
Carico massimo 3A/72W

Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	EDC 1 anta	8.205.322	1-5
	EDC 2 ante	5.991.785	1-5
	monocolore 1 anta	4.981.299	1-5
	monocolore 2 ante	9.590.465	1-5
nero	EDC 1 anta	9.331.730	1-5
	EDC 2 ante	4.406.693	1-5
	monocolore 1 anta	9.986.534	1-5
	monocolore 2 ante	9.198.517	1-5



Distributori mek sensore ir c/cavo cm. 200

Sensore Ir con cavo cm. 200 da collegare al modulo 4 cablato con
4 uscite e ingresso Pir/Ir
Due modalità di funzionamento selzionabili con pulsante:
- accensione all'apertura dell'anta e spegnimento alla chiusura
- interruttore on/off senza contatto

Variante	Sku	Imballi
sensore IR	7.054.198	1-5 *



Distributori mek sensore pir wired c c/cavo cm. 70

Sensore di movimento da incasso con tempo di spegnimento (16 o 180 secondi a partire dall ultimo rilevamento) selezionabile tramite un pulsante sul modulo WIRED C.
L'impostazione viene mantenuta anche in caso di mancanza di corrente.
Diametro foro di incasso: 20mm

Variante	Sku	Imballi
sensore PIR	6.970.116	1-5

Distributori MEK non comandati

sistema non comandato con cavo a Y per collegare fino a 2 lampade, possibilità di controllare 8 punti luce con il distributore dedicato







Distributori mek 8 out 24vdc box 8 uscite

Box distributore con 8 uscite non controllate.
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Sku	Imballi
2.122.014	1-5



Cavo sdoppiato a Y con due uscite

Cavo distributore a Y con 2 uscite
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Potenza massima totale collegabile in uscita: 48 W
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 2 Ah

Variante	Sku	Imballi
12V DC	7.331.619	1-5
24V DC	3.731.833	1-5

Distributori MEK comandati con sensori cablati

sistema cablato con sensori di presenza e infrarossi per comandare fino a 4 uscite







Distributori mek x sensore pir 4 out 24vdc wired c

Controllo simultaneo fino a 4 lampade con sensori cablati PIR venduti separatamente (massimo 2 sensori per modulo).

Sku	Imballi
4.250.715	1-5





Distributori mek sensore pir wired c c/cavo cm. 70

Sensore di movimento da incasso con tempo di spegnimento (16 o 180 secondi a partire dall ultimo rilevamento) selezionabile tramite un pulsante sul modulo WIRED C.
L'impostazione viene mantenuta anche in caso di mancanza di corrente.
Diametro foro di incasso: 20mm

Variante	Sku	Imballi
sensore PIR	6.970.116	1-5



Cavi mek 12v/24v wired c cm. 300 x sensori wired c - confezione da 5 pezzi

Cavo di prolunga per sensori Wired C.
Lunghezza 300 cm.

Sku	Imballi
9.051.904	1-5





Distributori mek x sensore ir 4 out 24vdc s/sensore

Box distributore con comando ingresso per sensore Ir/Pir cablato
che permette di controllare contemporaneamente 4 uscite EDC o Mono
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o
a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la
stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in
cascata).
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Sku	Imballi
7.533.211	1-5 *







Distributori mek sensore ir c/cavo cm. 200

Sensore Ir con cavo cm. 200 da collegare al modulo 4 cablato con
4 uscite e ingresso Pir/Ir
Due modalità di funzionamento selzionabili con pulsante:
- accensione all'apertura dell'anta e spegnimento alla chiusura
- interruttore on/off senza contatto

Variante	Sku	Imballi
sensore IR	7.054.198	1-5 *

Distributori MEK comandati con controller wireless



DEVICE SETTING



Consente di visualizzare i dispositivi connessi suddivisi in zone.

SWITCH MODE



Consente di selezionare, accendere o spegnere le singole zone.

DIMMER MODE



Consente di regolare l'intensità luminosa di ogni singola lampada.

SCENARIO MODE



Consente di gestire fino a 4 diversi scenari da configurare con le impostazioni preferite.

WHITE MODE



Nelle versioni EDC, consente di selezionare la temperatura di colore di ogni singola lampada.

RGB MODE



Nelle versioni RGB, consente di selezionare la tonalità di colore di ogni singola lampada.





Distributori a radiofrequenza

Box distributore con comando ingresso RF che permette di controllare individualmente fino a 8 uscite.
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Controllo remoto con controller RF (interrutori touch, interruttori anta, sensori pir, telecomandi, gateway).
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Variante	Sku	Imballi
EDC	6.368.906	1-5
	1.771.541	1-5
monocolore	5.353.743	1-5
	2.869.100	1-5





Distributori bluetooth

Box distributore con comando ingresso Bluetooth e RF a 4 canali che permettono di controllare individualmente fino a 4 uscite.
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Controllo remoto con:
- applicazione Bluetooth Ios o Android
- controller RF (interrutori touch, interruttori anta, sensori pir, telecomandi, gateway)
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Variante	Sku	Imballi
EDC	2.400.808	1-5
monocolore	7.342.875	1-5
RGBW	6.114.299	1-5





Distributori a controllo vocale

Box distributore con comando ingresso vocale e RF a 8 canali che permettono di controllare individualmente fino a 8 uscite.
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Controllo remoto con:
- dispositivi vocali Amazon Alex e Google Home
- controller RF (interrutori touch, interruttori anta, sensori pir, telecomandi, gateway)
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Variante	Sku	Imballi
EDC	4.485.247	1-5
monocolore	6.636.982	1-5





Distributori mek kinetic edc 8 out 24vdc

Box distributore con comando ingresso monocanale Kinetic con tecnologia piezoelettrica che permette di controllare simultaneamente simultaneamente 8 uscite EDC.
Grazie alla tecnologia piezoelettrica il controller lavora senza batteria, evitando qualsiasi tipo di manutenzione
Connettori di uscita per dispositivi 24V DC.
Ingresso collegabile all'uscita degli alimentatori multitensione Mek o a quella dei moduli distributori scalabili Mek (purchè si mantenga la stessa tensione in uscita dei moduli che lo precedono nella catena in cascata).
Controllo remoto con controller Kinetic con tecnologia piezolettrica (da ordinare a parte)
Assorbimento massimo totale collegabile in uscita: 5 Ah
Assorbimento massimo per singola uscita collegabile: 3 Ah
Altezza: 16 mm
Larghezza: 75 mm
Lunghezza: 60 mm

Sku	Imballi
9.147.706	1-5



Cablaggi Mek Driver



Cavi mek 24v jumper edc cm. 5 x inversione colore luce

Cavo di inversione colore luce per led EDC (3000/4000°K).
Lunghezza 5 cm.

Sku	Imballi
9.726.154	1-5



Cavi mek 24v prolunga cm. 220

Cavo alimentazione di prolunga per cablaggio Mek 24V
Lunghezza 220 cm.

Sku	Imballi
9.239.449	1-5 *



Cavi 220v spina eu/c7 femmina cm. 200 x alimentatori mek

Cavo di connessione alla rete elettrica per alimentatori modulari Mek.
Lunghezza cm. 200
Spina EU

Sku	Imballi
6.934.712	1-5



Cavi mek 24v rgbw cm. 300 connettore distribuito

Cavo con 4 ingressi distribuiti e una uscita RGBW da utilizzare per il collegamento delle strip led RGBW ai distibutori Mek RGBW
Lunghezza 300 cm.
Per un corretto funzionamento rispettare le indicazione di collegamento degli ingressi del cavo con le porte corrispondenti in uscita dal modulo distributore RGBW

Sku	Imballi
2.114.323	1-5



Cavi mek 24v rgb cm. 100 connettore distribuito

Cavo con 4 ingressi distribuiti e 4 uscite RGB da utilizzare per il collegamento delle strip led Mek RGB 24V ai distibutori Mek RGBW 24V
Lunghezza 100 cm.
Per un corretto funzionamento rispettare le indicazione di collegamento degli ingressi del cavo con le porte corrispondenti in uscita dal modulo distributore RGBW
Da utilizzare in abbinamento al cavo con connettore rapido per strip led RGB 24V

Sku	Imballi
2.140.964	1-5



Cavi Mek Fastplug

Cavi con connettore rapido per il collegamento senza saldature delle strip led Mek agli alimentatori.

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
300 cm	per strip 5 mm	2.268.132	1-5
	per strip 10 mm	1.297.461	1-5
	per strip rgb	8.949.677	1-5



Connettori Fastplug strip led Mek

Connettori di congiunzione per il collegamento senza saldatura di due strip led Mek

Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
per strip 5 mm	40 cm	1.250.770	1-5
per strip 10 mm	0 cm	8.917.539	1-5
	10 cm	8.874.689	1-5
	70 cm	1.828.450	1-5



Cavi mek 12v/24v wired c cm. 300 x sensori wired c - confezione da 5 pezzi

Cavo di prolunga per sensori Wired C.
Lunghezza 300 cm.

Sku	Imballi
9.051.904	1-5

Strip led flessibili

Strip led in guaina di silicone flessibile.
Pssono essere applicati realizzando curve.
Si inseriscono direttamente nella cava incasso senza necessità di un supporto in alluminio.





Strip led Mini Octopus mm. 4 - 24 V dc 10,0 W/m EDC

Striscia LED flessibile ad incasso o sporgente con speciali clip di fissaggio (non incluse) per la massima libertà nel sottolineare le forme e i contorni dei mobili, grazie anche ai soli 4mm di larghezza. Disponibile nella versione con indice di protezione IP65, ne consente l'installazione in ambienti umidi (es. bagno). Proposta in tre lunghezze (1, 3, 6 m) può essere comunque tagliata ogni 25 mm. La sorgente LED è disponibile con temperatura di colore Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.







Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
-	-	15 clip fissaggio orizzonatali	9.075.740	1-5 *
		clip fissaggio verticale	2.852.621	1-5 *
100 cm	10,0 W/m - 120 led/m	3000/4000°K	7.500.251	1-5 *





Strip led Flexline48

Con le strisce LED Flexline48 è possibile progettare e realizzare linee di luce continue e sinuose che seguono ogni curva e angolo.
La tecnologia FreeCut permette il taglio in qualsiasi posizione e il collegamento al cavo di alimentazione avviene tramite innesto eliminando la necessità di difficili saldature.
300 LED per ogni metro e 8W di potenza garantiscono alta luminosità e bassi consumi.
È possibile realizzare linee continue fino a 10 metri di lunghezza.
Disponibile in diverse temperature di colore per illuminare adeguatamente ogni ambiente.

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
20 m	8,0 W/m - 300 led/m	2700°K	6.414.627	1-10
		3000°K	8.952.240	1-10
		4000°K	1.987.287	1-10





Strip led flex48 cavi cm 200 c/terminale

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
200 cm	-	cavo con terminale	9.537.170	1-50



Strip led Flexy EDC 4 mm 24V DC 9.6watt/m

Striscia led flessibile larga 4 mm che permette di creare una varietà di forme seguendo sagome e profili curvilinei.
Montaggio ad incasso (anche senza l'utilizzo di un profilo di supporto) o sporgente (utilizzando apposite clip di fissaggio non incluse).
Può essere tagliato ogni 25 mm.
Precablato con due cordoni di alimentazione lunghi 200 cm con jumper per la preselezione statica della temperatura di colore.
Sorgente led Dual Color che consente la variazione della teperatura di colore da 3000K a 4000K.
Ottica sviluppata per permettere una diffusione della luce omogenea.
Alimentazione 24 V dc
Potenza 9,6 W/metro
Luminosità 205 Lumen (28 Lumen/W)
Cri: 90
Angolo di diffusione lumninosa 100°
Larghezza 4 mm.
Altezza 10 mm.

Potenza	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
9,6 W/m - 144 led/m	3000/4000°K	3000 mm	9.570.702	1-10
		5000 mm	3.785.386	1-10



Alimentatori pushpower 24v dc prolunga cm 200 confezione 5 pz

Cavo di prolunga per strisce led e faretti, attacco AMP.
Prolunga da 200 cm.

Sku	Imballi
5.161.317	1-10

Strip led COB

Strisce led adesive con diodi ravvicinati per un effetto illuminante senza interruzioni



Strip led COB 3 mm 24V DC

La striscia LED mono COB da 3 mm con 4 watt offre un'eccellente luminosità e un'ampia gamma di possibilità applicative, rendendola un elemento essenziale per qualsiasi impiego. Grazie al suo design compatto e alla potente tecnologia LED chip-on-board (COB), la striscia LED COB da 3 mm è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni.
Dall'illuminazione per mobili e vetrine all'illuminazione generale di soggiorni, cucine e uffici, questa striscia offre il cperfetto equilibrio tra luminosità e versatilità.
- Passo: 20 mm
- molto resistente
- alta efficienza
- universalmente applicabile, facile da lavorare
- Larghezza: 3 mm
- 24 V DC - 4 watt / metro - chip COB
- 400 LED al metro
- IP 20 (interno)
- Temperatura colore: 2700K - 3000K - 4000K
- Cavo di collegamento da 500 mm ad entrambe le estremità

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
500 cm	4,0 W/m - 400 led/m	2700°K	9.382.992	1-5
		3000°K	3.770.863	1-5
		4000°K	4.423.188	1-5



Strip led COB 3 mm 12V DC

La striscia LED mono COB da 3 mm con 4 watt offre un'eccellente luminosità e un'ampia gamma di possibilità applicative, rendendola un elemento essenziale per qualsiasi impiego. Grazie al suo design compatto e alla potente tecnologia LED chip-on-board (COB), la striscia LED COB da 3 mm è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni.
Perticolarmente indicate per l'illuminazione di veicoli o imbarcazioni con impianto elettrcio 12V DC
- Passo: 22,73 mm
- molto resistente
- alta efficienza
- universalmente applicabile, facile da lavorare
- Larghezza: 3 mm
- 12 V DC - 4 watt / metro - chip COB
- 525 LED al metro
- IP 20 (interno)
- Temperatura colore: 3000K - 4000K
- Cavo di collegamento da 500 mm ad entrambe le estremità

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
300 cm	3,8 W/m - 528 led/m	3000°K	2.012.650	1-5
		4000°K	2.373.676	1-5



Cover siliconiche per strip led COB 3 mm

Copertura ottica in silicone per nastri COB da 3 mm di larghezza con rifrazione della luce trasparente e opalina
-Larghezza di fresatura: 3,2 mm (per utilizzo lato trasparente) - 4 mm (per utilizzo lato opalino)
-Profondità di fresatura: a partire da 6 mm (aumentando la profondità di fresatura è possibile ridurre l'angolo di proiezione quando si utlizza il lato trasparente)
Si consiglia una fresatura di prova prima della lavorazione!(Il prodotto ha una tolleranza di +/- 0,2 mm)
La lunghezza desiderata può essere tagliata con le forbici o con un coltello
Trasmissione della luce con utlizzo lato trasparente: 99% (versione chiara) - 80% (versione scura)
Trasmissione della luce con utilizzo lato opalino: 75% (versione chiara) - 50% (versione scura)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
1000 cm	colore chiaro	4.159.360	1-5
	colore scuro	3.395.295	1-5



Strip led COB 5 mm 24V DC

La striscia LED mono COB da 5 mm con 6 watt offre un'eccellente luminosità e un'ampia gamma di possibilità applicative, rendendola un elemento essenziale per qualsiasi impiego. Grazie al suo design compatto e alla potente tecnologia LED chip-on-board (COB), la striscia LED COB da 5 mm è perfetta per un'ampia gamma di
applicazioni. Dall'illuminazione per mobili e vetrine all'illuminazione generale di soggiorni, cucine e uffici, questa striscia offre il
perfetto equilibrio tra luminosità e versatilità.
- Passo: 10 mm
- molto resistente
- alta efficienza
- universalmente applicabile, facile da lavorare
- Larghezza: 5 mm
- 24 V DC - 6 watt / metro - chip COB
- 400 LED al metro
- IP 20 (interno)
- Temperatura colore: 2700K - 3000K - 4000K
- Cavo di collegamento da 500 mm ad entrambe le estremità

Potenza	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
6,0 W/m - 400 led/m	500 cm	2700°K	4.087.076	1-5
		3000°K	6.205.652	1-5
		4000°K	7.986.062	1-5
	2000 cm	2700°K	4.196.280	1-5
		3000°K	5.128.280	1-5
		4000°K	7.469.442	1-5





Cover siliconiche per strip led COB 5 mm

Copertura ottica in silicone per nastri COB da 5 mm di larghezza con rifrazione della luce trasparente e opalina
-Larghezza di fresatura: 5,4 - 5,5 mm
-Profondità di fresatura: min. 7,8 mm
Si consiglia una fresatura di prova prima della lavorazione!(Il prodotto ha una tolleranza di +/- 0,2 mm)
La lunghezza desiderata può essere tagliata con le forbici o con un coltello
Trasmissione della luce con utlizzo lato trasparente: 99% (versione chiara) - 80% (versione scura)
Trasmissione della luce con utilizzo lato opalino: 75% (versione chiara) - 50% (versione scura)

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
1000 cm	colore chiaro	4.240.426	1-5
	colore scuro	6.658.847	1-5



Connettori e cablaggi strip led 5 mm

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
-	connettore di giunzione angolo 90°	7.550.232	1-10
	connettore di giunzione diritto	4.031.314	1-10
200 cm	cavo di alimentazione	8.619.440	1-10





Strip led COB 8 mm 24V DC

Queste strisce LED sono progettate per offrire una qualità luminosa eccezionale e una fedeltà cromatica sorprendente, con un CRI ultra-alto fino a 98, che rende i colori vivaci e autentici come sotto la luce diurna.
Ideali per ogni ambiente, dal residenziale al commerciale, le versioni fino a 15 Watt per metro possono essere utilizzate senza la necessità di dissipatori di calore aggiuntivi, ottimizzando lo spazio e le possibilità di design.
Con l'innovativa tecnologia FreeCut, hai la libertà di tagliare le strisce LED esattamente dove serve, garantendo un'installazione di una flessibilità senza precedenti.

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
500 cm	10,0 W/m - 300 led/m	3000°K	6.172.381	1-5
		4000°K	3.348.567	1-5
	15,0 W/m - 300 led/m	3000°K	8.878.052	1-5
		4000°K	3.525.982	1-5
2000 cm	10,0 W/m - 300 led/m	3000°K	6.158.255	1-5
		4000°K	7.281.129	1-5
	15,0 W/m - 300 led/m	3000°K	7.801.778	1-5
		4000°K	1.034.844	1-5



Strip led COB 8 mm 12V DC

La striscia LED mono COB da 3 mm con 10 watt offre un'eccellente luminosità e un'ampia gamma di possibilità applicative, rendendola un elemento essenziale per qualsiasi impiego.
Grazie al suo design compatto e alla potente tecnologia LED chip-on-board (COB), la striscia LED COB da 8 mm è perfetta per un'ampia gamma di applicazioni.
Perticolarmente indicate per l'illuminazione di veicoli o imbarcazioni con impianto elettrcio 12V DC
- Passo: 25 mm
- molto resistente
- alta efficienza
- universalmente applicabile, facile da lavorare
- Larghezza: 3 mm
- 12 V DC - 10 watt / metro - chip COB
- 640 LED al metro
- IP 20 (interno)
- Temperatura colore: 3000K - 4000K
- Cavo di collegamento da 500 mm ad entrambe le estremità

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
500 cm	10,0 W/m - 640 led/m	3000°K	8.885.050	1-5
		4000°K	4.390.589	1-5



Connettori e cablaggi strip led 8 mm

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
-	connettore di giunzione angolo 90°	8.367.044	1-10
	connettore di giunzione diritto	5.768.967	1-10
200 cm	cavo di alimentazione	1.877.977	1-10



Alimentatori pushpower 24v dc prolunga cm 200 confezione 5 pz

Cavo di prolunga per strisce led e faretti, attacco AMP.
Prolunga da 200 cm.

Sku	Imballi
5.161.317	1-10

Strip led PROFIL

Eleganza funzionale e sicurezza si fondono nella soluzione led PROFIL, una sistema sofisticato che trasforma qualsiasi ambiente o mobile in un elemento di design luminoso. Realizzato in alluminio di alta qualità con una raffinata finitura argento anodizzato, questo profilo integra in modo invisibile l'illuminazione a LED per proiettare una luce indiretta, morbida e priva di abbagliamento, garantendo la massima sicurezza e creando un'atmosfera accogliente.







Strip led PROFIL 24V DC

Profilo in alluminio con striscia led incorporata tagliabile a misura.
Il prodotto può essere tagliato liberamente grazie alla tecnologia Freecut.
-Potenza nominale: 8W/m
-Tensione nominale: 24 V CC
-Classe di protezione: IP20
-Temperatura colore disponibile: 3000K // 4000K
-LED per metro: 300
-Lunghezza: 3000 mm
-Divisione: Freecut
-Larghezza: 6 mm
-Altezza: 8 mm

Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
300 cm	8,0 W/m - 168 led/m	3000°K	3.675.885	1-8
		4000°K	5.457.816	1-8



Strip led profil 6x8 cavi cm 200 confezione 2 pz + terminali

Lunghezza	Sku	Imballi
200 cm	2.512.242	1-50



Alimentatori pushpower 24v dc prolunga cm 200 confezione 5 pz

Cavo di prolunga per strisce led e faretti, attacco AMP.
Prolunga da 200 cm.

Sku	Imballi
5.161.317	1-10

Strip led DOT

Strisce led adesive con led puntiformi.



Strip led DOT 10 mm

Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec.
Fornite in bobine da 5 m o 30 m a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
500 cm	7,8 W/m - 72 led/m	3000°K	2.175.850	1-5
	11,7 W/m - 108 led/m	2700°K	1.187.052	1-5
		3000°K	7.229.435	1-5
		4000°K	1.229.356	1-5
	13,0 W/m - 120 led/m	3000/4000°K	6.364.236	1-5
	16,9 W/m - 156 led/m	2700°K	6.834.463	1-5
		3000°K	5.868.193	1-5
		4000°K	8.105.899	1-5



Strip led DOT 5 mm

Strip Reel è una linea di circuiti stampati flessibili adatti per l'illuminazione decorativa e per l'integrazione con i profili Mec.
Fornite in bobine da 5 m o 30 m a 24 V, in tre densità ("G" 72 LED/m, "C" 108 LED/m, "E" 156 LED/m) e con temperatura di colore Naturale (4000K), Caldo (3000K), Freddo (6500K) o Emotion Dual Color che permette la variazione da 3000K a 4000K.



Lunghezza	Potenza	Variante	Sku	Imballi
5000 mm	13,0 W/m - 120 led/m	3000/4000°K	3.968.321	1-5
	13,0 W/m - 180 led/m	3000°K	4.445.968	1-5
		4000°K	3.205.846	1-5



Cavi Mek Fastplug

Cavi con connettore rapido per il collegamento senza saldature delle strip led Mek agli alimentatori.

Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
300 cm	per strip 5 mm	2.268.132	1-5
	per strip 10 mm	1.297.461	1-5
	per strip rgb	8.949.677	1-5



Connettori Fastplug strip led Mek

Connettori di congiunzione per il collegamento senza saldatura di due strip led Mek

Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
per strip 5 mm	40 cm	1.250.770	1-5
per strip 10 mm	0 cm	8.917.539	1-5
	10 cm	8.874.689	1-5
	70 cm	1.828.450	1-5



Alimentatori pushpower 24v dc prolunga cm 200 confezione 5 pz

Cavo di prolunga per strisce led e faretti, attacco AMP.
Prolunga da 200 cm.

Sku	Imballi
5.161.317	1-10

Profili strip led Slim





Profili strip led Slim

Profilo in allumnio per strip led.
Lo schermo diffusore deve essere ordinato a parte

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	9.703.902	1
	nero	1.606.195	1



Profili strip led slim schermo mt. 3 op

Diffusore opale per profili led Slim
Lunghezza mt. 3

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	7.238.772	1



Profili strip led slim terminali grigio plastica

Terminali in plastica profili Led Slim.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	8.357.762	1



Profili strip led slim clips fissaggio plastica

Clips di fissaggio punzonate in plastica per profili Led Slim

Sku	Imballi
9.372.658	1

Profili strip led Mek piano



Profili strip led Mek

Profilo strip led Mek per monatggio incassato o esterno.
Lo schermo diffusore deve essere ordinato a parte

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	9.333.659	1-10 *
	nero	4.329.237	1-10 *



Schermo con bordo profili Mek

Schermo di copertura profili Mek con bordo (per applicazioni da incasso)

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	con bordo	2.374.840	1-10 *



Schermo senza bordo profili Mek

Schermo utilizzabile con tutti i profili Mek

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	senza bordo	7.244.544	1-10 *



Profili strip led mek 1 terminali arg. 2 terminali c/access.

Set terminali da utilizzare in abbinamento a profili strip led
Mek piani in applicazione sporgente
Realizzati in materiale plastico finitura argento

Finitura	Sku	Imballi
argento	1.009.606	1-10 *



Profili strip led mek attacchi appl. sporgenti staffa fissaggio

Attacco a scatto per profili Mek utilizzati in applicazioni sporgenti
Realizzato in materlae plastico
Utilizzare almeno 2 attacchi per ogni profilo (posizionati ad una distanza massima di 90cm. tra di loro)

Sku	Imballi
8.381.712	1-10 *



Profili strip led mek attacchi appl. incasso set clip a molla

Set attacchi a molla per profili Mek utilizzati in applicazioni ad incasso a filo
Realizzatio in acciaio
Utilizzare almeno 1 set attacchi per ogni profilo (posizionando le clip una distanza massima di 50 cm. tra di loro)

Sku	Imballi
6.385.866	1-10 *

Just the two of you
or everyone you love:

An expansion
of connections.



Expanding®
Connections.

MU
EXPANDING
UNIVERSES

VV®

Profili strip led Mek incasso inclinato 30°



Profili strip led mek 4 cm. 300 argento incasso s/schermo diffusore

Profilo strip led inclinato per applicazioni ad incasso
Utilizzare in abbinamento a:
- schermo senza bordo
- attacchi per applicazioni ad incasso
- accessori accensione senza bordo
- terminali profili strip led Mek incasso
Realizzato in alluminio anodizzato argento
Lunghezza cm. 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.619.046	1-10 *



Schermo senza bordo profili Mek

Schermo utilizzabile con tutti i profili Mek

Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	senza bordo	7.244.544	1-10 *



Profili strip led mek 4 set terminali 2 terminali c/access.

Set terminali da utilizzare in abbinamento a profili strip led Mek incasso.
Realizzati in materiale plastico finitura argento

Sku	Imballi
4.729.228	1-10 *

Profili strip led Basilea



Profili strip led Basilea

Profilo led esterno in alluminio
Larghezza mm. 17,4
Altezza mm. 8,2
Utilizzabile con diffusore curvo o piatto (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	7.135.507	1
	nero opaco	2.345.598	1
3000 mm	argento	5.975.587	1
	nero opaco	9.128.477	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1



Profili strip led basilea terminali grigio plastica - preforati

Terminali in plastica preforati per profili led Basilea esterno
Da utilizzare in abbinamento a schermo curvo
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.847.371	1

Profili strip led clips fissaggio acciaio

Clips di fissaggio punzonate in acciaio per profili Led

Sku	Imballi
3.800.225	1

Profili strip led Ultra Slim



Profili strip led Ultra Slim

Profilo led ultrasottile in alluminio
Larghezza mm. 8
Altezza mm. 8
Per utilizzo esterno o incassato (sia parzialmente che a filo)
Da utilizzare con strip led larghezza 5 mm.
Schermo diffusore da ordinare a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	1.411.454	1
	3000 mm	6.897.093	1



Schermo profili Ultra Slim

Diffusore opale per profili led Ultra Slim

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
opalino	2000 mm	9.322.660	1
	3000 mm	7.527.999	1



Profili strip led ultra slim term. est. grig. plastica - esterno

Terminali in plastica per profili Led Ultra Slim
Colore grigio.
Per montaggio esterno (include clip di fissaggio)

Finitura	Sku	Imballi
grigio	8.907.646	1



Profili strip led ultra slim term. inc. grig. plastica - incasso

Terminali in plastica per profili Led Ultra Slim
Colore grigio.
Per montaggio incassato

Finitura	Sku	Imballi
grigio	4.503.095	1

Profili strip led Lugano



Profili strip led Lugano

Profilo led esterno in alluminio
Larghezza mm. 17,4
Altezza mm. 16
Utilizzabile con diffusore curvo o piatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	1.147.773	1
	3000 mm	9.990.388	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1

Profili strip led clips fissaggio acciaio

Clips di fissaggio punzonate in acciaio per profili Led

Sku	Imballi
3.800.225	1



Profili strip led lugano terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Lugano.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	3.675.526	1

Profili strip led Canton 1





Profili strip led Canton 1 inclinati esterni

Profilo led led esterno inclinato a 45° in alluminio anodizzato argento
Larghezza mm. 18,6
Altezza mm. 18,6
Utilizzabile con diffusore curvo o piatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	6.721.572	1
	3000 mm	1.374.377	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1



Profili strip led canton 1 terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Canton-1 esterno inclinato.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	2.785.332	1

Profili strip led Mini Canton





Profili strip led Mini Canton inclinati esterni

Profilo led led esterno inclinato a 45° in alluminio anodizzatoargento
Larghezza mm. 12,3
Altezza mm. 12,3
Utilizzabile con diffusore curvo (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	3.133.064	1
	3000 mm	8.254.498	1



Profili strip led schermo 02 curvo mt. 3 op.

Diffusore curvo opale per profili led
Lunghezza mt. 3

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	3.800.508	1



Profili strip led mini canton terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Mini Canton esterno inclinato.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	7.647.758	1

Profili strip led Canton 16





Profili strip led canton 16 cm. 300 argento esterno inclinato alluminio

Profilo led esterno inclinato MINI in alluminio anodizzato argento per strip led senza diffusore

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	9.935.440	1



Profili strip led canton 16 schermo mt. 3 op

Diffusore opale per profili led Canton 16
Lunghezza mt. 3

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	8.267.405	1

Profili strip led canton 16 clips fissaggio

Clips di fissaggio profili Led Canton 16

Sku	Imballi
9.310.308	1

Profili strip led canton 16 terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Canton 16 esterno inclinato.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	9.849.204	1

Profili strip led canton 16 term. c/foro gri plastica

Terminali in plastica con foro per profili Led Canton 16 esterno inclinato.
Coloro grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	1.939.910	1

Profili strip led Zurigo





Profili strip led Zurigo

Profilo led ad incasso in alluminio anodizzato argento
Schermo diffusore da ordinare a parte
Incasso mm. 17.4 x 13

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	7.440.922	1
	3000 mm	4.062.530	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1



Profili strip led zurigo terminali grigio plastica

Terminali in plastica profili Led Zurigo.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	7.422.805	1

Profili strip led Ticino





Profili strip led Ticino

Profilo led ad incasso ultrasottile in alluminio anodizzato argento
Schermo diffusore da ordinare a parte
Incasso mm. 17.4 x 5.6

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	3.455.241	1
	3000 mm	6.217.846	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1

Profili strip led ticino terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Ticino incasso.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	5.017.270	1

Profili strip led Pisa



Profili strip led Pisa

Profilo led ad incasso con interno inclinato in alluminio anodizzato argento per strip led
Lo schermo diffusore deve essere ordinato a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	9.656.383	1
	3000 mm	4.437.178	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1



Profili strip led pisa termin. dx+sx grigio - plastica

Coppia terminali in plastica profili Led Pisa con 1 foro.
Colore grigio.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	grigio	7.283.826	1

Profili strip led Surface Slim



Profili strip led surface slim schermo 2 mt op.

Diffusore opale mt. 2 per plafoniere Surface Slim

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	7.707.353	1



Profili strip led surface slim term. aperto grigio - plastica

Terminali aperti in plastica per profili Led Surface Slim incasso.
Colore grigio.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	aperto	2.161.846	1



Profili strip led surface slim term. chiuso grigio - plastica

Terminali chiusi in plastica per profili Led Surface Slim incasso.
Colore grigio.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
grigio	chiuso	4.368.786	1

Profili strip led surface slim clips fissaggio

Clips di fissaggio per profili Led Surface Slim.

Sku	Imballi
9.754.447	1

Profili strip led Spider





Profili strip led Spider

Profilo led ad incasso interno armadio con emissione luminosa 45°
Incasso mm. 17.6 x 18.6

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	5.243.594	1
	3000 mm	7.031.403	1



Schermo profili strip led Spider

Diffusore opale per profili led Spider

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
opalino	2000 mm	5.717.392	1
	3000 mm	9.228.733	1

Profili strip led spider termin. dx+sx grigio - plastica

Coppia terminali c/foro + s/foro per profili Led Spider
Colore grigio.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	grigio	9.007.628	1



Profili strip led spider clips fissaggio acciaio

Clips di fissaggio per profili Led Spider

Sku	Imballi
5.345.229	1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Profili strip led Reflex



Profili strip led reflex c/cov cm. 300 argento incasso c/schermo opalino

Profilo led ad incasso in alluminio anod. argento con schermo opalino.
Incasso mm. 23 x 10
Lunghezza cm. 300

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	7.274.480	1



Profili strip led Luxor





Profili strip led Luxor incasso

Profilo led alta dissipazione ad incasso in alluminio anodizzato argento
Incasso mm. 19.6 x 17.3
Lo schermo diffusore deve essere ordinato a parte

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	2.092.355	1
	3000 mm	2.702.933	1





Profili premontaggio cartongesso per profili strip led Luxor

Profilo di premontaggio con alette laterali per il fissaggio di pannelli in cartongesso per profili strip led Luxor incasso.

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	7.019.869	1
	3000 mm	7.300.578	1



Profili strip led luxor schermo mt. 3 op

Diffusore opale per profili led Luxor
Lunghezza mt. 3

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	3.623.893	1



Profili strip led luxor terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Luxor incasso.
Colore grigio.

Finitura	Sku	Imballi
grigio	6.354.893	1



Profili strip led luxor clips fissaggio acciaio

Clips di fissaggio per profili Led Luxor

Sku	Imballi
7.610.127	1

Profili strip led Tuboled Quadro

Tubi quadri led mm. 30 x 18 cm. 300 argento c/schermo

Tupo appendiabiti a led in alluminio anodizzato
con sensore integrato.
Lunghezza mt. 3
Con schermo opalino

Sku	Imballi
9.010.925	1

Reggitubi tuboled quadri later dx + sx argento

Supporti laterali per Tuboled Quadro.
Finitura verniciato argento.

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	8.563.767	1

GALIMBERTI FERRAMENTA

Profili strip led Tuboled Oval

Tubi ovali led mm. 30 x 15 cm. 300 argento c/schermo

Tupo appendiabiti predisposto per illuminazione led
Lunghezza cm. 250
Finitura argento
Con schermo opalino

Sku	Imballi
7.993.558	1



Profili strip led Ginevra





Profili strip led Ginevra per vetro 8 mm

Profilo led per vetro mm. 8 in alluminio anodizzato argento

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	9.355.354	1
	3000 mm	9.437.203	1



Profili strip led ginevra piattina 10x2 x vetro mm. 6 - mt. 6

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Sku	Imballi
2 mm	10 mm	6000 mm	6.710.590	1

Profili strip led ginevra supporti dx+sx a muro c/strip

Coppia supporti a muro mm. 8 x 8 con strip

Mano	Sku	Imballi
dx/sx	4.989.257	1

Profili strip led ginevra termin. dx+sx grigio - plastica

Coppia terminali in plastica profili Led Ginevra.
Colore grigio.

Mano	Finitura	Sku	Imballi
dx/sx	grigio	9.963.184	1

Profili strip led Pen-I





Profili strip led pen-i cm. 200 argento tondo orientabile alluminio

Profilo led esterno tondo in alluminio orientabile
Lunghezza cm. 200

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	4.827.757	1



Profili strip led pen-i schermo mt. 2 op

Diffusore satinato per profili led Pen-I
Lunghezza mt. 2

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	6.349.950	1

Profili strip led pen-i terminali grigio plastica

Profilo led esterno tondo in alluminio orientabile
Lunghezza cm. 200

Finitura	Sku	Imballi
grigio	7.395.604	1

Profili strip led Glax



Profili strip led glax cm. 200 argento incasso orientabile

Profilo led incasso orientabile anodizzato argento
per strip led con diffusore
Lunghezza cm. 200

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	argento	5.369.126	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1

Profili strip led Berna





Profili strip led Berna

Profilo led da incasso in alluminio
Larghezza incasso mm. 15,4
Altezza incasso mm. 8
Utilizzabile con diffusore curvo o piatto (da ordinare a parte)

Finitura	Lunghezza	Sku	Imballi
argento	2000 mm	4.774.198	1
	3000 mm	8.306.951	1



Schermo curvo profili led

Diffusore curvo in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	8.725.813	1
	trasparente	7.052.552	1
3000 mm	opalino	9.573.710	1
	trasparente	1.733.631	1



Schermo piatto profili led

Diffusore piatto in policarbonato per profili led

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
2000 mm	opalino	1.024.173	1
	trasparente	5.076.871	1
3000 mm	opalino	3.232.767	1



Profili strip led berna terminali grigio plastica

Terminali in plastica per profili Led Berna incasso.
Colore grigio.

Sku	Imballi
9.109.803	1

Profili strip led Micro Mek policarbonato



Profili strip led mek micro 1 cm. 300 argento supporto alluminio s/schermo

Profilo allumino di supporto per schermo diffusore esterno 3 lati
in policarbonato Mek Micro
Lunghezza cm. 300
Finitura argento

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	argento	6.610.883	1-10 *



Profili strip led mek micro cm. 300 opalino policarbonato 12x12 s/base

Schermo diffusore Mek Micro esterno 3 lati
Realizzato in policarbonato opalino
Da utlizzare in abbinamento a Profilo base di supporto in alluminio
e tappi terminali (da ordinare a parte)

Lunghezza	Finitura	Sku	Imballi
3000 mm	opalino	3.510.452	1-10 *



Profili strip led mek micro set terminali 2 terminali c/biadesivo

Set di 2 terminali per profilo diffusore esterno 3 lati Mek Micro
Realizzati in policarbonato opalino
Includono 2 clips per il bloccaggio del cavo in uscita dalla lampada

Variante	Sku	Imballi
set 2 terminali	4.969.754	1-10 *

Faretti led 0.35 A



Faretti led 0.35a lightpoint 5000°k grigio 1.2w spot orientabile

diametro mm. 40
foro mm. 34

Sku	Imballi
4.180.968	1-5 *



Faretti led 0.35a tonga 6000°k bianco 1.2w incasso

diametro mm. 40
foro mm. 25

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.460.296	1-5 *

Faretti led Sun II incasso

da collegare in parallelo a box distributore con uscita in serie

Variante	Finitura	Sku	Imballi
3200°K	bianco	7.585.616	1 *
	cromo lucido	2.783.864	1 *
	oro	8.704.580	1 *
4100°K	inox satinato	7.424.106	1 *

Faretti led Sun incasso

da collegare in serie con catenaria

Finitura	Variante	Sku	Imballi
argento	3200°K	3.590.553	1 *
	4100°K	5.703.227	1 *

Faretti led Sun esterno

da collegare in serie con catenaria

Variante	Finitura	Sku	Imballi
4100°K	bianco	3.016.527	1 *
	cromo lucido	6.612.351	1 *
	oro	6.534.905	1 *

Faretti led 12 V DC

Faretti led 12vdc elba 4000°k bianco 2.3w c/sensore pir

Lampada sporgente per applicazioni sotto-pensile, sotto-mensole
e all'interno di mobili.
Fornita con sensore PIR
Lunghezza mm. 195
Larghezza mm. 48
Spessore mm. 20
Colore bianco

Finitura	Sku	Imballi
bianco	1.562.248	1-5 *

Faretti led point incasso 4000°k argento 1w/12v - ip44 - minid

Potenza nominale 1W
Tens. Alim. VCC 12V
Temperatura colore 4000°K
Grado di protezione IP44
Sistema connnessione MiniD
Angolo di apertura 110°
Finitura alluminio

Sku	Imballi
3.522.264	1 *

Faretti led flexspot 12v edc nero base diametro 26 foro 20

Faretto orientabile a semi-incasso, con ottica stretta (25°)
per applicazioni in nicchie e vetrinette.
Sorgente led Emotion Dual Color che consente la variazione della temperatura di colore da 3000K a 4000K.
Ottica sviluppata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole grazie allo schermo microprismatico.
Alimentazione 12 V dc
Diametro esterno 26 mm
Incasso in foro diametro 20 mm
Colore nero
Potenza 1.3W

Finitura	Sku	Imballi
nero	1.432.053	1-5 *

Faretti led 24 V DC





Faretti led moonlight incasso 24v-3w edc arg. diam. mm.64 foro mm. 58

Faretto led ad incasso per applicazioni sottopensile, sottomensola e all'interno di mobili.
Sorgente led Emotion Dual Color che consente la variazione della temperatura di colore da 3000K a 4000K.
Ottica sviluppata per permettere una diffusione della luce omogenea
Alimentazione 24 V dc
Diametro esterno 64 mm
Incasso in foro diametro 58 mm
Colore argento alluminio

Sku	Imballi
5.219.704	1-5 *

Prese multiple Evoline Port

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo







Prese multiple Port Basic/3

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Anello di fissaggio in materiale plastico verniciato
3 prese Schuko 16A inclinate a 60°
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Variante	Finitura	Sku	Imballi
3 EU	argento alluminio	3.225.240	1
	inox satinato	5.750.863	1
	nero	9.104.853	1



Prese multiple Port Data/4

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Coperchio in materiale plastico verniciato
Anello di fissaggio in materiale plastico verniciato argento alluminio
2 prese Schuko 16A inclinate a 60°
2 connettori da RJ45 a RJ45 con schermatura CAT 6
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Finitura	Variante	Sku	Imballi
argento alluminio	2 EU + 2 RJ45	8.332.479	1



Prese multiple Port Basic/2

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Anello di fissaggio in materiale plastico verniciato argento alluminio
2 prese Schuko 16A inclinate a 60°
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Variante	Finitura	Sku	Imballi
2 EU	argento alluminio	6.295.738	1
	inox satinato	6.057.985	1



Prese multiple Port Cucina

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Anello di fissaggio in materiale plastico verniciato
2 prese Schuko 16A inclinate a 60°
2 prese Italia bivalenti 16A
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Variante	Finitura	Sku	Imballi
2 IT 16A + 2 EU	argento alluminio	6.616.069	1
	inox satinato	9.970.052	1



Prese multiple Port Usb

Torretta estraibile con prese multiple Evoline Port
Coperchio basculante che permette la fuoriuscita dei cavi anche con torretta ritratta
Corpo torretta in alluminio anodizzato argento e materiale plastico nero
Anello di fissaggio in materiale plastico verniciato
2 prese Schuko 16A inclinate a 60°
1 presa USB tipo A 5V/1A
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Variante	Finitura	Sku	Imballi
2 EU + USB A	argento alluminio	5.219.421	1
	inox satinato	7.807.053	1

Prese elettriche Evoline Square

Presa multipla con coperchio traslante Evoline Square
Possibilità di caricatore wireless ad induzione integrato nel coperchio.
Si inserisce in un normale foro passacavo diametro mm. 80











Prese multiple square80 usb a inox sat. 1 schuko + 1 usb a

Presa multipla con coperchio traslante Evoline Square
Si inserisce in un normale foro passacavo diametro mm. 80
Realizzata in materiale plastico nero
Placca rivestimento del coperchio inox satinato
1 presa Schuko 16A
1 presa USB tipo A 5V/1A
1 passaggio cavo
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox satinato	EU + USB A	8.457.462	1 *









Prese multiple Square

Presa multipla con coperchio traslante Evoline Square
Si inserisce in un normale foro passacavo diametro mm. 80
Realizzata in materiale plastico nero
Placca rivestimento del coperchio inox satinato
Cavo di alimentazione cm. 300 con spina Schuko ad angolo

Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox satinato	EU + USB A	8.457.462	1 *
	EU + USB C	1.857.917	1
nero	EU + USB C	5.418.879	1

Prese multiple Evoline BackFlip

Presa multipla ribaltabile con coperchio rotante con azionamento a pressione.
La presa multipla BackFlip, quando è chiusa, si presenta quasi a filo con la superficie del piano di lavoro e offre una protezione avanzata contro i versamenti di liquidi.
Con un semplice tocco di un dita, ruota di 180 gradi e rivela due prese di corrente e un caricatore USB.
La posizione sollevata della prese in posisone di lavoro fornisce ulteriore protezione contro i versamenti di liquidi.
Con un'altezza di installazione totale di soli 53 mm può essere montata sui top anche in presenza di cassetti.









Prese multiple Evoline BackFlip

EVOline BackFlip è la soluzione sicura per l'elettrificazione di cucine di rappresentanza, i banconi della reception e mobili espositivi.
Con un semplice tocco, l'attacco dell'installazione si gira verso l'alto, liberando due prese e un caricatore USB.
Quando è chiuso, i liquidi versati scivolano via dall'alloggio.
Quando è aperto, le prese sporgono leggermente dalla superficie, per cui i liquidi non possono arrivare ai contatti elettrici.
Semplicemente sicuro.
Grazie ad una profondità d'incasso complessiva di soli 53 millimetri, il BackFlip può essere installato senza problemi sui cassetti o sugli elettrodomestici incassati.
Grazie al montaggio rapido di provata efficacia, l'installazione dell'EVOline BackFlip è semplicissima.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox satinato	2 CH 10A + USB A	1.839.654	1
	2 CH 16A + USB A	6.520.793	1
	2 EU + USB A	1.096.965	1 *

Prese multiple Evoline FlipTop Push

FlipTop Push è una soluzione elegante che fornisce energia, dati e contenuti multimediali a tutte le aree di lavoro.
Moduli intercambiabili per dati e multimedia garantiscono flessibilità illimitata per esigenze future nell'area di lavoro.
Apertura con funzione push-to-open
Posizione finale aperta con il meccanismo di blocco manuale che consente il facile inserimento delle spine.









Prese multiple fliptop push small/3 inox sat 3 schuko

Presa EVOline Flip Top Push con 3 prese Schuko con coperchio in acciaio inox apribile con una semplice pressione
Dotazione: 3 prese Schuko
Lunghezza incasso mm. 195
Larghezza incasso mm. 157
Profondità incasso mm. 68
Lunghezza cavo di connessione mm. 3000
Tensione: 230 V
Potenza max. 3500 W
Finitura: acciaio inox spazzolato
Installazione su pannelli spessore da 19 fino a 35 mm.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox satinato	3 EU	5.716.579	1

Prese multiple fliptop push medium/4 inox s. 4 schuko

Finitura	Variante	Sku	Imballi
inox satinato	4 EU	1.857.788	1

Prese multiple Evoline Dock

Barra modulare con prese multiple EVOline Dock che i posiziona sopra la scrivania consentendo lo sfruttamento massimo dello spazio di lavoro.
Sono disponibili varie opzioni di fissaggio (EVOline Quicklock, morsetti, pilastri, ecc.)
Interamente configurabile può essere equipaggiata con l'intera gamma di moduli EVOline per alimentazione elettrica e connessioni dati e mutimedia.





Prese multiple dock economy arg. 4 schuko comandate +1

Finitura	Variante	Sku	Imballi
argento	4 EU comandate	3.736.579	1

Prese multiple Evoline Wing

EVOline Wing, il sistema di gestione cavi per tutte le parti mobili ed estraibili del mobile - orizzontalmente e verticalmente.
La soluzione perfetta per prese e sistemi di ricarica che devono essere integrati nei cassetti.
Wing, ad esempio, guida i cavi dietro il cassetto per risparmiare spazio senza piegarli o pizzicarli e garantisce un'apertura e una chiusura fluide.
Sia in cucina che in officina, su pareti posteriori in legno o metallo, la soluzione di installazione consente opzioni di montaggio individuali in modo che i collegamenti siano facilmente accessibili e installati in modo sicuro nello spazio di stoccaggio.









Braccio snodato Evoline Wing

Braccio snodato per l'organizzazione dei cavi Evoline Wing.
Garantisce ordine e organizzazione dei cavi che devono essere integrati nei cassetti.

Sku	Imballi
8.317.674	1



Organizer Evoline Wing

Variante	Sku	Imballi
senza charger	3.104.347	1



Presa multipla Evoline Wing R-Dock

Variante	Sku	Imballi
2 prese VDE	7.311.093	1
VDE - USB A - USB C	5.987.566	1

Torrette estraibili







Torretta estraibile Ekot motorizzata wireless charger

Torretta estraibile a scomparsa con apertura motorizzata e wireless charger
Dotata di:
- 3 prese Schuko 15A - 250V massimo 3250W
- 2 prese USB 2.1A - 5V DC
- caricatore wireless 5V DC
Cavo di alimentazione lunghezza 200 cm con spina euro
Diametro del foro 95 mm
Struttura in alluminio
Coperchio con rivestimento in vetro temperato
IP 54 (in posizione chiusa)

Variante	Finitura	Sku	Imballi
3 EU + 2 USB A	argento	6.327.439	1
	nero	6.439.491	1





Torretta estraibile Ekot motorizzata

Torretta estraibile a scomparsa con apertura motorizzata
Dotata di:
- 3 prese Schuko 15A - 250V massimo 3250W
- 2 prese USB 2.1A - 5V DC
Cavo di alimentazione lunghezza 200 cm con spina euro
Diametro del foro 95 mm
Struttura in alluminio
Coperchio con rivestimento in vetro temperato
IP 54 (in posizione chiusa)

Variante	Finitura	Sku	Imballi
3 EU + 2 USB A	argento	6.339.517	1
	nero	5.511.679	1





Prese multiple vertikal eu argento 3 schuko + 2 usb

La presa multipla a torretta estraibile Vertikal dispone di:
- 3 prese di tipo Schuko con potenza di carico massima ammissibile fino a 3500W- 16A
- 2 connettori USB per la ricarica di dispositivi elettronici 5V DC (1 x 1A / 2 x 0,5A).
Si installa in un foro diametro mm. 60.
Può essere montata su superfici di spessore da 1 e 95 mm.
Si fissa ai mobili senza bisogno di attrezzi grazie a una ghiera di bloccaggio.
Indicatore ndicatore di potenza a LED
Cavo di 1,8 m con spina per funzionamento a 230V AC 50Hz.
Finitura verniciata grigio metallizzato.
Sistema di apertura a scatto Push&Pull.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
argento	3 EU + 2 USB A	3.235.782	1





Torretta estraibile a scomparsa Ekot wireless Charger per foro diametro 100 mm finitura nera

Torretta estraibile compatta a scomparsa con apertura push e wireless charger
Dotata di:
- 3 prese Schuko 10/16A - 230V massimo 3680W
- 2 prese USB 2.4A - 5V DC
- caricatore wireless 5V DC
Cavo di alimentazione lunghezza 150 cm con spina euro
Diametro del foro 100 mm
Struttura in materiale plastico
IP 20 (in posizione chiusa)
Coperchio nero



Finitura	Variante	Sku	Imballi
nero	3 EU + 2 USB A	1.071.412	1





Torretta estraibile a scomparsa Ekot Compact per foro diametro 100 mm finitura inox satinato

Torretta estraibile compatta a scomparsa con apertura push
Dotata di:
- 3 prese Schuko 10/16A - 230V massimo 3680W
- 2 prese USB 2.4A - 5V DC
Cavo di alimentazione lunghezza 150 cm con spina euro
Diametro del foro 100 mm
Struttura in materiale plastico
IP 20 (in posizione chiusa)
Coperchio inox satinato

Finitura	Variante	Sku	Imballi
nichel satinato	3 EU + 2 USB A	5.675.371	1





Torretta estraibile Ekot

Torretta estraibile a scomparsa con apertura push
Utilizzabile anche con montaggio sottopensile (movimento a scendere)
Dotata di:
- 3 prese Schuko 10/16A - 250V massimo 3500W
- 2 prese USB 2.4A - 5V DC
Cavo di alimentazione lunghezza 180 cm con spina euro
Diametro del foro 80 mm
Struttura in alluminio

Variante	Finitura	Sku	Imballi
3 EU + 2 USB A	nero	9.983.786	1
	nichel satinato	6.856.984	1

Prese USB





Prese multiple USB Plugy

Prese multiple USB da incasso Plugy.
Per caricare fino a due smartphone bisogna utilizzare il Plugy con l'alimentatore a 15W, mentre per ricaricare fino a due tablet è necessaria la versione da 30W.
La sua installazione è molto semplice poichè richiede solo una foratura diametro 25 mm e ha la possibilità di essere montato su superfici di grande spessore, di un minimo di 25 mm.
Inoltre il suo fissaggio avviene con due viti incluse nella fornitura e una copertura estetica con montaggio a baionetta.



Finitura	Variante	Potenza	Sku	Imballi
-	alimentatore	15 W	2.085.487	1-10
		30 W	5.925.049	1-10
argento alluminio	presa USB A	-	2.124.483	1-6

Prese multiple con cavo



Prese multiple multistandard 4 pos c/cavo+int 250 v - max 2500 w

Spina: 2P + T - 16A
Prese: 4 universali 2P+T - 10/16 A
Alveoli: protetti
Cavo: H05W-F 3G1 mmq
Lunghezza cavo: 1.5 mt
Corpo: PPL non infiammabile
Potenza massima: 2500 W
Tensione nominale: 250 Vac
Colore: bianco

Sku	Imballi
3.286.630	1-25



Prese multiple tech switch usb c/cavo bianco 4 out bipas./de+2 usb

Presa multipla multistandard bipasso a 4 posizioni più 2 prese USB tipo A.
Con cavo di collegamento alla rete elettrica da 1,5 metri con spina EU da 16 A.

Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	4 EU bipasso + 2 USB	5.770.526	1-12



Prese multiple Tech Switch a 4 posizioni

Presa multipla multistandard bipasso a 4 posizioni con interruttore di disattivazione.
Senza cavo di collegamento alla rete elettrica.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
4 EU bipasso	bianco	3.787.519	1-12
	nero	2.952.345	1-12



Prese multiple Tech a 4 posizioni

Presa multipla multistandard bipasso a 4 posizioni.
Senza cavo di collegamento alla rete elettrica.

Variante	Finitura	Sku	Imballi
4 EU bipasso	bianco	6.512.071	1-12
	nero	5.346.318	1-12

Spine adattatrici



Spine industriali 3 vie cee - 16 a 250 v - ip44

Spina: CEE 2P + T - 16A
Prese: 3 CEE 2P + T - 16A

Sku	Imballi
2.882.338	1



Spine riduttrici cee 2p + t 16 amp. blu 250 v - ip 44

Spina 2P + T 16A
Prese: 1 CEE 2P + T - 16A

Sku	Imballi
6.535.384	1



Spine industriali 2 vie cee - 16 a 250 v - ip 44

Spina: CEE 2P + T - 16A
Prese: 2 CEE 2P + T - 16A

Sku	Imballi
1.906.271	1



Spine adattatrici 3 vie bipas. 16 amp. nero 250 v

Spina: 16A
Prese: 3 bivalenti 2P+T -10/16 A
Alveoli: protetti
Tensione nominale: 250 Vac

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.056.292	1-25-300



Spine adattatrici 2+1 vie 16 amp. bianco bipasso + schuko 250v

Spina: 2P + T 16A
Prese: 1 Schuko 16A + 3 bivalenti 2P + T 10/16 A
Alveoli: protetti
Tensione nominale: 250 Vac

Sku	Imballi
1.820.416	1-50



Spine riduttrici Schuko

Spina: 2P + T
Presa: Schuko 16A
Alveoli: protetti
Tensione nominale: 250 Vac

Finitura	Variante	Sku	Imballi
bianco	spina 10A	7.653.711	1-50-300
	spina 16A	6.445.164	1-50-300

Spine e prese elettriche



Prese elettriche diritte bipasso nero 10/16 amp. 250 v

Poli: 2P + T
Alveoli: protetti
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16A

Finitura	Sku	Imballi
nero	5.783.953	1-50-300



Prese elettriche cee 2p+t 16 amp. blu 250 v - ip 44

Presa CEE 2P + T
Grado di protezione IP 44 con coperchio
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16 A

Sku	Imballi
5.379.149	1



Spine elettriche cee 2p+t 16 amp. blu 250 v - ip 44

Spina CEE 2P + T
Grado di protezione IP 44
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16 A

Sku	Imballi
3.064.580	1



Spine elettriche diritte 10 amp. nero 250 v

Poli: 2P + T
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 10A

Finitura	Sku	Imballi
nero	3.858.950	1-50-300



Spine elettriche diritte 16 amp. nero 250 v

Poli: 2P + T
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16A

Finitura	Sku	Imballi
nero	6.777.715	1-50-300



Spine elettriche schuko 16 amp. nero 250 v

Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16A

Finitura	Sku	Imballi
nero	9.301.757	1-50-300



Spine elettriche extrapiatte Schuko

Spine salvaspazio extrapiatte Schuko
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16 A

Finitura	Sku	Imballi
bianco	7.159.121	1-20
nero	9.272.958	1-20



Spine elettriche piatte 16 A

Poli: 2P + T
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 16A

Finitura	Sku	Imballi
bianco	3.664.568	1-50-300
nero	2.720.579	1-50-300



Spine elettriche piatte 10 A

Poli: 2P + T
Tensione nominale: 250 Vac
Corrente nominale: 10A

Finitura	Sku	Imballi
bianco	8.009.432	1-50-300
	6.660.857	1-100 *
nero	3.019.474	1-50-300

Indice analitico

Accessori arredamento negozi 1340
Accessori arredamento negozi 1341
Accessori ferramenta decorativa 1404
Accessori Hawa Clipo 754
Accessori mobili per cucina e bagno 1073
Accessori mobili per ufficio 1333
Accessori per armadi 1182
Accessori per chiusure multiple 636
Accessori per elettrodomestici 1180
Accessori per gambe 258
Accessori per mobili arredamento 1295
Accessori per tavoli allungabili 455
Accessori per tubi appenderia 1188
Adesivi, sigillanti e prodotti chimici 22
Alimentatori e trasformatori 1748
Ancoranti chimici 118
Ancorine 122
Ancorine a scatto 125
Ancorine basculanti 122
Ante a libro 270 1004
Ante a libro Mica 1003
Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta 916
Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta III 20 Pull 943
Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta III 20 Push 927
Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta III 25 Pull 975
Ante a libro rientranti Hawa Folding Concepta III 25 Push 959
Ante a libro scorrevoli Hawa Multifold 30 996
Ante a libro Spin 451
Ante a libro Spin 1013
Ante a libro transitabili Hawa Multifold 30/W 993
Ante a libro WingLine L 1000
Ante rientranti 991
Ante rientranti Hawa Concepta 25 913
Ante rientranti Hawa Concepta 30 910
Ante rientranti Hawa Concepta 40 907
Ante rientranti Hawa Concepta 50 904
Ante rientranti Hawa Concepta 904
Ante rientranti Hawa Concepta III 25 Pull 921
Ante rientranti Hawa Concepta III 25 Push 919
Ante rientranti Hawa Concepta III 35 Pull 925
Ante rientranti Hawa Concepta III 35 Push 923
Ante rientranti Hawa Concepta III 919
Ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H IS 770
Ante scorrevoli Hawa Clipo 15 H MS 772
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GK IS 789
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GPK IS 791
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GPPK IS 793
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 GS IS 795
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS 774
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/FS 777
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H IS/MS 780
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 H MS 783
Ante scorrevoli Hawa Clipo 16 HM IS 786
Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 GR IS 797
Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H IS 755
Ante scorrevoli Hawa Clipo 26 H MS 758
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 G IS 805
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPK IS 800
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS 807
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 GPPK IS vetro fisso 803
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H IS 767
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 H MS 761
Ante scorrevoli Hawa Clipo 36 HM IS 764
Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H FS 693
Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H IS 810
Ante scorrevoli Hawa Combino 20 H MS 813
Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H FS 695
Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H IS 816
Ante scorrevoli Hawa Combino 35 H MS 819
Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS 703
Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H FS Soft Close 699
Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS 826
Ante scorrevoli Hawa Combino 50 H MS Soft Close 823
Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS ol 706
Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H FS ul 709
Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H IS ol 829
Ante scorrevoli Hawa Combino 65 H MS ol 831
Ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS ol 711
Ante scorrevoli Hawa Combino 80 H FS ul 714
Ante scorrevoli Hawa Combino L 40 H FS 716
Ante scorrevoli Hawa Combino L 40 H FS Synchro 718
Ante scorrevoli Hawa Creation 25 GAK/H IS/FS 845
Ante scorrevoli Hawa Creation 25 H IS/FS 843
Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GK FS 849
Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GR 20/20 FS 851
Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 GR 40/22 FS 853
Ante scorrevoli Hawa Frontal 25 H FS 847
Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H FS ol 735
Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H FS ul 737
Ante scorrevoli Hawa Frontino 20 H OS FS 739
Ante scorrevoli Hawa Frontino 40 741
Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS 888
Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H FS Synchro 886
Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS 884
Ante scorrevoli Hawa Libra 20 H IS Synchro 882
Ante scorrevoli Hawa Miniroll 15 751
Ante scorrevoli Hawa Miniroll 25 752

Ante scorrevoli Hawa Regal A 25 GR FS 683
Ante scorrevoli Hawa Regal A 25 H FS 681
Ante scorrevoli Hawa Regal A 40 H FS 685
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 GK FS 863
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H FS 857
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 H IS 855
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 HG FS 861
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 SP FS 859
Ante scorrevoli Hawa Regal B 25 X FS 865
Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 GPPK IS 871
Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 H IS/FS 867
Ante scorrevoli Hawa Regal C 16 HM IS 869
Ante scorrevoli Hawa Regal C 26 GR IS 875
Ante scorrevoli Hawa Regal C 26 HM IS 873
Antiribaltamento 808 294
Appendiabiti saliscendi 1225
Appendiabiti saliscendi 1226
Armadi scorrevoli Comfort 687
Armadi scorrevoli Platz+ 678
Armadi scorrevoli Star Fluid 720
Armadi scorrevoli TopLine XL 676
Asse da stiro estraibile Prua 1025
Assi da stiro estraibili 1216
Attaccaglie 293
Ausiliari per colle 2
AvanTech YOU 562
Aventos HK Top 440
AVENTOS HK-S - Anta a ribalta piccola TIP-ON 433
Aventos HK-S 433
AVENTOS HS - Anta basculante BLUMOTION 422
Barre e piastrine portapensili 275
Basi cerniere Dialclip 352
Basi e gambe per tavoli 250
Basi per tavoli 256
Basi serie S a innesto rapido Domi 371
Basi serie S con montaggio a vite 368
Beta 894
Binari a movimento lineare Accuride DA0115 492
Binari a movimento lineare Accuride DA0116 494
Borchie con testa e tubetti filettati 186
Bussole 146
Bussole filettate 146
Bussole Lamello Cabineo M6 215
Bussole per viti autofilettanti 149
Cablaggi Mek Driver 1758
Canalizzazioni Klaps 1332
Canalizzazioni per cavi 1332
Catenacci per mobili 646
Cerniere a biscotto 347
Cerniere a leve con scodellino 348
Cerniere a libro con doppio movimento 346
Cerniere a libro per mobili 344
Cerniere a libro profilate 344
Cerniere a perno ammortizzate 405
Cerniere a perno per mobili 405
Cerniere Ankor Ds apertura 103° 394
Cerniere Ankor Ds-30 Soft apertura 100° 392
Cerniere complanari LIN-X 453
Cerniere con nodo esterno 396
Cerniere con placca per cristalli 400
Cerniere D-Hinge 383
Cerniere D-Hinge X-Strong 385
Cerniere Dialclip 348
Cerniere Dialclip 349
Cerniere Dialclip apertura 110° 349
Cerniere Dialclip apertura 165° 351
Cerniere HeavyLoad 373
Cerniere invisibili cilindriche 387
Cerniere invisibili in metallo per mobili 388
Cerniere invisibili nylon 391
Cerniere invisibili per mobili 383
Cerniere Kimana per ante a ribalta 407
Cerniere Kimana Skin per ante a ribalta 408
Cerniere NoRust inox 378
Cerniere Olympia 380
Cerniere per ante a libro 406
Cerniere per ante a ribalta 407
Cerniere per applicazioni speciali 397
Cerniere per mobili 396
Cerniere per pannelli HPL 399
Cerniere per ribaltine 409
Cerniere serie S 367
Cerniere serie S ad ala corta 366
Cerniere serie S foro 26 mm 364
Cerniere Serie S foro 26 mm apertura 94° - 364
Cerniere serie S foro 26 mm per cristalli 367
Cerniere serie S foro 35 mm 353
Cerniere serie S foro 35 mm apertura 110° - 355
Cerniere serie S foro 35 mm apertura 155° 358
Cerniere serie S foro 35 mm apertura 155° per forti spessori 359
Cerniere serie S foro 35 mm apertura 165° 357
Cerniere serie S foro 35 mm apertura 94° 353
Cerniere Serie S foro 35 mm apertura 94° con ala corta 366
Cerniere serie S foro 35 mm per applicazioni speciali 360
Cerniere serie S foro 40 mm 362
Cerniere Serie S foro 40 mm apertura 94° 362
Cestelli 1119
Cestelli corner Compact 1102
Cestelli estraibili 1100
Cestelli estraibili alluminio 1115
Cestelli estraibili filo cromato 1117
Cestelli per angoli 1100
Cestelli per angoli 1102

Cestelli per basi **1115**
Cestelli portabiancheria 1119
Chiavi e bocchette per mobili 1412
Chiavi regolazione piedini e livellatori 248
Chiodi 144
Chiodini e groppina 143
Chiusure a leva 645
Chiusure magnetiche 601
Cilindri estraibili serrature Extr 628
Colle **2**
Colle a contatto 4
Colle cianoacriliche 14
Colle di montaggio 12
Colle poliuretaniche 11
Colle termofondenti 6
Colle ureiche 7
Colle viniliche 8
Colonne Dispensa 90° ClickFixx 1089
Colonne estraibili 1085
Colonne estraibili **1086**
Colonne estraibili Hawa Forte 170 1097
Colonne estraibili Hawa Forte 170 DS 1091
Colonne estraibili Hawa Forte 340 1094
Colonne estraibili telescopiche 1086
Colori e vernici **35**
Colori spray acrilici universali 35
Colori spray effetto metallo 39
Colori spray fluorescenti 37
Colori spray metallizzati 38
Colori spray per lattoneria 36
Colori spray resistenti alte temperature 40
Controller Mek Driver 1749
Cremagliere autoportanti Zero 339
Cremagliere autoportanti Zero 1295
Cremagliere Combi Sys 335
Cremagliere Frasan a scaletta 333
Cremagliere reggiripiani 343
Cricchetti Door Opener 657
Cricchetti premi e apri 647
Cricchetti premi e apri **648**
Cricchetti Push 653
Cricchetti Push To Open Silent 658
Cricchetti TIP-ON 648
DeskFrame motorizzato 1338
Distributori MEK comandati con controller wireless 1755
Distributori MEK comandati con sensori cablati 1753
Distributori Mek Driver **1752**
Distributori MEK non comandati 1752
Divisori Ambialine 1141
Divisori per cassetti Pharma 1341
Elementi strutturali per basi, pensili e cassetti 1169
Elevatori a colonna 1249
Elevatori a pantografo 1248
Elevatori elettrici **1247**
Faretti **1792**
Faretti led 0.35 A 1792
Faretti led 12 V DC 1793
Faretti led 24 V DC 1794
Feltri 264
Fermaschienali 189
Fermi ammortizzati Clipo 754
Ferramenta decorativa per mobili **1402**
Ferramenta e accessori per mobili **145**
FERRRAMENTA PER MOBILI 145
Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato 958
Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm DX nero 956
Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato 957
Folding Concepta III 20 Pull 2 ante fino a 2200mm SX nero 955
Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato 953
Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm DX nero 949
Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato 951
Folding Concepta III 20 Pull 2+1 ante fino a 2200mm SX nero 947
Folding Concepta III 20 Pull 2+2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato 945
Folding Concepta III 20 Pull 2+2 ante fino a 2200mm nero 943
Folding Concepta III 20 Push 2 ante fino a 2200mm SX nero 939
Folding Concepta III 20 Push 2 ante fino a 2200mm DX nero 940
Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm DX alluminio anodizzato 937
Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm DX nero 933
Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm SX alluminio anodizzato 935
Folding Concepta III 20 Push 2+1 ante fino a 2200mm SX nero 931
Folding Concepta III 20 Push 2+2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato 929
Folding Concepta III 20 Push 2+2 ante fino a 2200mm nero 927
Folding Concepta III 20 Push DX 2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato 942
Folding Concepta III 20 Push SX 2 ante fino a 2200mm alluminio anodizzato 941
Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato 990
Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm DX nero 988
Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato 989
Folding Concepta III 25 Pull 2 ante fino a 2700mm SX nero 987

Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato 985
Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm DX nero 981
Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato 983
Folding Concepta III 25 Pull 2+1 ante fino a 2700mm SX nero 979
Folding Concepta III 25 Pull 2+2 ante fino a 2700mm alluminio anodizzato 977
Folding Concepta III 25 Pull 2+2 ante fino a 2700mm nero 975
Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm DX alluminio anodizzato 974
Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm DX nero 972
Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm SX alluminio anodizzato 973
Folding Concepta III 25 Push 2 ante fino 2700mm SX nero 971
Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm DX alluminio anodizzato 969
Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm DX nero 965
Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm SX alluminio anodizzato 967
Folding Concepta III 25 Push 2+1 ante fino a 2700mm SX nero 963
Folding Concepta III 25 Push 2+2 ante fino a 2700mm alluminio anodizzato 961
Folding Concepta III 25 Push 2+2 ante fino a 2700mm nero 959
Gambe allungabili 253
Gambe con piastra 250
Gambe pieghevoli 255
Gamma 897
Ganci e supporti appendiabiti **1357**
Giunzioni 1000 164
Giunzioni Brakofix 168
Giunzioni Ceam 2100/2105 169
Giunzioni Clamex S 165
Giunzioni eccentrico a barilotto **152**
Giunzioni eccentrico a chiocciola **160**
Giunzioni Emme con vite svasata 170
Giunzioni esterne a vista 171
Giunzioni Fixba con barilotto 10 mm 155
Giunzioni Fixba con barilotto 14 mm 157
Giunzioni Fixba con barilotto 16 mm 159
Giunzioni Fixba con barilotto 5 mm 153
Giunzioni Fixba con barilotto 8 mm 154
Giunzioni Fixinvi 150
Giunzioni Helifix 162
Giunzioni per pannellature 181
Giunzioni per piani 185
Giunzioni portaripiani Ripax 172
Giunzioni portaripiani strutturali **172**
Giunzioni portaripiani Tav Block 176
Giunzioni Rasfix 166
Giunzioni reggipiani Kalipso 177
Giunzioni reggipiani Pk2 180
Giunzioni reggipiani Pk2 Pro 179
Giunzioni reggipiani strutturali invisibili 174
Giunzioni reggipiani Zetalock 178
Giunzioni Rondo 160
Giunzioni sistema Ovvo 194
Giunzioni Superfix 163
Giunzioni Target 152
Guarnizioni per mobili 1356
Guide a rotelle 597
Guide a sfere **468**
Guide a sfere autochiudenti 484
Guide a sfere autochiudenti ammortizzate 485
Guide a sfere con blocco apertura/chiusura 489
Guide a sfere con doppia uscita 483
Guide a sfere estrazione parziale 482
Guide a sfere per applicazioni speciali **492**
Guide a sfere per montaggio piatto 497
Guide a sfere telescopiche 468
Guide a strisciamento 598
Guide Actro 5D 498
Guide Actro con fissaggio al fondo 502
Guide Actro You 513
Guide colonna Forte 596
Guide colonne estraibili **596**
Guide D-MOTION 537
Guide e dispositivi estraibili per mobili **597**
Guide Flipper Door per ante rientranti 991
Guide invisibili **498**
Guide invisibili GB10 540
Guide Kit tavoli allungabili 466
Guide MOVENTO **542**
Guide MOVENTO BLUMOTION 546
Guide MOVENTO TIP-ON 549
Guide MOVENTO TIP-ON BLUMOTION 542
Guide per portatastiere 496
Guide per tavoli **455**
Guide per tavoli allungabili 456
Guide per tavoli allungabili a consolle 465
Guide Quadro 25 2D 509
Guide Quadro 25 **529**
Guide Quadro 25 You 520
Guide Quadro 25/16 a innesto 529
Guide Quadro 25/19 a innesto 532
Guide Quadro con fissaggio al fondo 535
Guide Quadro V6 5D 505
Guide Quadro V6 **523**
Guide Quadro V6 You 516
Guide Quadro V6/16 con attacchi sganciabili 523
Guide Quadro V6/19 con attacchi sganciabili 526
Guide TANDEM **553**

Guide TANDEM BLUMOTION 550H estrazione parziale 558
Guide TANDEM BLUMOTION estrazione telescopica 553
Guide TANDEM TIP ON estrazione telescopica 556
Guide TANDEM TIP-ON 550H estrazione parziale 560
Hawa 220 Planfront 840
Hawa Combino 693
Hawa Libra 882
Hawa Miniroll 751
Hawa Regal A 681
Hawa Regal B 855
Hawa Regal C 867
Illuminazione per mobili 1745
Inserti filettati 188
Inserti per cassetti 1120
Inserti per cassetti 1121
Inserti per cassetti Luxury 1182
Lamelle Lamello ad incastro 201
Lamello Cabineo 12 euro 214
Lamello Cabineo 8 euro 213
Lamello Cabineo 8 M6 216
Lamello Cabineo 213
Lamello Cabineo X 218
Lamello Clamex P 195
Lamello Clamex P-10 198
Lamello Clamex P-14 200
Lamello Clamex P-14 CNC 195
Lamello Clamex P-14/10 Flexus 196
Lamello Clamex P-14/10 Medius 199
Lamello Clamex S 209
Lamello Clamex S-18 209
Lamello Clamex S-20 211
Lamello Divario P 207
Lamello Divario P-18 207
Lamello E20 201
Lamello Invis Mx2 222
Lamello K20 202
Lamello Tenso P 203
Lamello Tenso P-10 205
Lamello Tenso P-14 203
Lastrine 81
Lastrine per mobili pensili 274
Livellatori centrospalla 227
Livellatori con staffa laterale 229
Livellatori da incassare 232
Livellatori per mobili 225
Living Top 838
Lubrificanti 22
Magic Living 1015
Maniglie e pomoli per mobili 1640
Maniglie esterne per mobili 1420
Maniglie filo anta per mobili 1645
Maniglie incasso per mobili 1625
Maniglie incasso per mobili in acciaio inox 1625
Maniglie incasso per mobili in alluminio 1639
Maniglie incasso per mobili in legno 1637
Maniglie incasso per mobili in metallo 1627
Maniglie incasso per mobili in plastica 1638
Maniglie Matrix Basic (senza inserto) 1416
Maniglie Matrix Blank (per inserto custom) 1414
Maniglie Matrix Combi (con inserto) 1418
Maniglie per mobili collezione Matrix 1414
Maniglie per mobili in acciaio 1600
Maniglie per mobili in acciaio inox 1583
Maniglie per mobili in alluminio 1593
Maniglie per mobili in ceramica 1612
Maniglie per mobili in cristallo 1623
Maniglie per mobili in legno 1569
Maniglie per mobili in materiale plastico 1571
Maniglie per mobili in metallo 1420
Maniglie per mobili in ottone 1611
Maniglie per mobili in similpelle 1606
Maniglie profilate per mobili 1640
Materiale elettrico ed illuminazione 1808
Meccanismi e reti per letti 1260
Meccanismi per letti 1260
Meccanismi per piani estraibili a filo 1049
Meccanismi per piani scorrevoli 1039
Meccanismi tavoli 1018
Meccanismi tavoli abbattibili 1035
Meccanismi tavoli abbattibili 1036
Meccanismi tavoli estraibili a cassetto con gambe 1028
Meccanismi tavoli estraibili a cassetto senza gambe 1018
Meccanismi tavoli estraibili a cassetto senza gambe 1019
Meccanismo estraibile a filo ripiano Oplà 1051
Meccanismo estraibile a filo ripiano Oplà Folding 1053
Meccanismo estraibile a filo top Oplà Top 1049
Meccanismo scorrimento verticale Vert-Move 890
Mensole angolari 1179
Mensoline reggipiani per mobili 660
Mensoline reggipiani per mobili 342
Mensoline reggipiani per mobili 343
Minuterie per mobili 659
Minuterie per mobili 660
Molle per zoccoli 243
Motorizzazioni per pannelli lcd 1247
Movimentazione industriale 669
Nastri adesivi 26
Nastri adesivi per applicazioni specifiche 28
Nastri adesivi per imballo 29
Nastri adesivi per mascheratura 26

Nastri biadesivi 30
Ometti portabiti 1241
Paracolpi 667
Passacavi 1334
Pattini a rullo 261
Pattumiere carrellate 1072
Pattumiere con telaio per spondine Antaro/Legrabox 1063
Pattumiere estraibili 1060
Pattumiere estraibili **1061**
Pattumiere estraibili su guide con box 1067
Pattumiere per cassetti 1058
Pattumiere per mobile angolo 1061
Pattumiere per mobile angolo 1105
Pattumiere rotanti 1071
Piani estraibili Oplà Folding acciaio 1054
Piano scorrevole Breakfast Top 1039
Piano scorrevole Flap 1043
Piano scorrevole Slide 1044
Piano scorrevole Snack 1047
Piano scorrevole Snack Top 1041
Piano scorrevole Top 33 1046
Piastre e anelli girevoli 599
Piastre e attaccaglie per pannelli sospesi 285
Piastre per reggibasi 807/807XL 282
Piedini con attacco conico 234
Piedini con piastra fissa 240
Piedini con piastra smontabile **234**
Piedini decorativi a vista 241
Piedini decorativi per mobili 1402
Piedini e livellatori per mobili **243**
Piedini livellatori sottobase 225
Piedini regolabili **240**
Piedini Twin 437 zoccoli bassi 239
Piedini Unico Giga 470 237
Pomoli e ciondoli per mobili **1647**
Pomoli per mobili in acciaio inox 1711
Pomoli per mobili in alluminio 1647
Pomoli per mobili in ceramica 1701
Pomoli per mobili in legno 1714
Pomoli per mobili in materiale plastico 1724
Pomoli per mobili in metallo 1648
Pomoli per mobili in ottone 1719
Pomoli per mobili in vetro 1742
Portabiti acciaio inox 1357
Portabiti in legno 1362
Portabiti in materiale plastico 1394
Portabiti in metallo 1365
Portabiti in ottone 1393
Portacravatte e portacinture 1239
Portaometti estraibili 1184
Portapantaloni 1242
Portapantaloni **1243**
Portapantaloni Papillon 1243
Portaposate Kristall 1165
Portaposate materiale plastico 1163
Portaposate Orgaline 1121
Portarifiuti **1056**
Portarotoli 1177
Portasalviette **1075**
Portasalviette estraibili 1079
Portasalviette fissi 1075
Portascarpe e componenti scarpiere 1222
Portascope 1080
Portatastiere 1336
Prese elettriche Evoline Square 1797
Prese elettriche multiple **1795**
Prese multiple con cavo 1806
Prese multiple Evoline BackFlip 1799
Prese multiple Evoline Dock 1801
Prese multiple Evoline FlipTop Push 1800
Prese multiple Evoline Port 1795
Prese multiple Evoline Wing 1802
Prese USB 1805
Primer antiruggine spray 41
Profilati estrusi in alluminio 1352
Profilati estrusi in alluminio **1353**
Profilati per ante a telaio 1353
Profili cremagliere K a fissaggio posteriore 324
Profili cremagliere K da avvitare/incassare 326
Profili cremagliere K Plug elettrificati con fissaggio pannello a clip 313
Profili cremagliere K Plug elettrificati con pannello avvitato 316
Profili cremagliere K08 a clip 320
Profili cremagliere K19 a clip 322
Profili gola **1081**
Profili gola orizzontali 1081
Profili gola verticali 1083
Profili per strip led **1768**
Profili portapannelli a clip 332
Profili strip led Basilea 1772
Profili strip led Berna 1790
Profili strip led Canton 1 1775
Profili strip led Canton 16 1777
Profili strip led Ginevra 1787
Profili strip led Glax 1789
Profili strip led Lugano 1774
Profili strip led Luxor 1784
Profili strip led Mek incasso inclinato 30° 1771
Profili strip led Mek piano 1769
Profili strip led Micro Mek policarbonato 1791
Profili strip led Mini Canton 1776
Profili strip led Pen-I 1788
Profili strip led Pisa 1780
Profili strip led Reflex 1783
Profili strip led Slim 1768

Profili strip led Spider 1782
Profili strip led Surface Slim 1781
Profili strip led Ticino 1779
Profili strip led Tuboled Oval 1786
Profili strip led Tuboled Quadro 1785
Profili strip led Ultra Slim 1773
Profili strip led Zurigo 1778
Punti a graffa 140
Punti e chiodi per cucitrici 139
Punti per imballo 139
PURE-BOX 586
Reggibasi 805 277
Reggibasi 807 278
Reggibasi 807 XL 280
Reggimensole 295
Reggimensole 296
Reggimensole a morsetto 306
Reggimensole a scomparsa 300
Reggimensole a squadra 296
Reggimensole con perno fisso 302
Reggimensole cremagliere K 327
Reggimensole cremagliere K Plug elettrificate 319
Reggimensole decorativi 1406
Reggimensole Livel 300
Reggimensole pieghevoli 299
Reggimensole Triade 303
Regolabili a vite 249
Reti a doghe per letti 1263
Reti letti contenitore 1294
Reti letti Drop 1266
Reti letti Drop Sofà 1267
Reti letti Ghost 1278
Reti letti Ghost Sofà 1279
Reti letti Ghost Table 1280
Reti letti Mòvi 1281
Reti letti Mòvi Desk 1283
Reti letti Mòvi Freestanding 1284
Reti letti Mòvi Sofà 1285
Reti letti Orizzontale Desk 1268
Reti letti ribaltabili 1292
Reti letti salvaspazio 1266
Reti letti Spirit 1269
Reti letti Spirit Sofà 1270
Reti letti Swing 1286
Reti letti Swing Sofà 1288
Reti letti Swing Table 1290
Reti letti Tagadà Desk 1271
Reti letti Tagadà Drop 1273
Reti letti Tagadà One 1275
Reti letti Tagadà Spirit 1276
Reti motorizzate per letti 1265
Reti per letti 1263
Ritocchi 31
Rivestimenti 1073
Ruote industriali e rotelle per mobili 670
Ruote per arredamento 670
Ruote poliammide con fascia poliuretano 669
Scale scorrevoli 1037 1259
Scale scorrevoli per scaffalature 1252
Scale scorrevoli Shop con carrello 1252
Scale scorrevoli Shop con carrello 1350
Scale scorrevoli Shop con ganci 1254
Scale scorrevoli Shop con ganci 1347
Scale scorrevoli Shop Light con ganci 1257
Scale scorrevoli Shop Light con ganci 1345
Schiume sigillanti 15
Scivoli 262
Scivoli e feltri 261
Scolapiatti 1167
Scorrevole complanare Plano 727
Scorrevole complanare PS40 725
Scorrevole complanare Slider Flex M50 729
Scorrevole complanare Switch 728
Scorribase Fluid 750
Scorribase Medio 746
Scorribase Standard 743
Scorribase Vetro 880
Scorrisospensione con binario aperto 836
Scorrisospensione con binario chiuso 833
Seduta estraibile con gamba T-Bench 1032
Serrature a cilindro per mobili 615
Serrature a cilindro per mobili 615
Serrature a gettone 639
Serrature a pulsante 643
Serrature box 641
Serrature cilindro estraibile 619
Serrature cilindro fisso 632
Serrature e chiusure per mobili 601
Serrature elettroniche Bluetooth 613
Serrature elettroniche con combinazione 612
Serrature elettroniche per mobili 608
Serrature elettroniche RFID 125 khz 608
Serrature Extr a pulsante per ante scorrevoli 625
Serrature Extr ad aste con scorrimento lineare 624
Serrature Extr ad aste rotanti 621
Serrature Extr per cassetti e antine 619
Serrature Extr per chiusura centralizzata cassettiere 626
Serrature lucchettabili 606
Serrature Luxus 634
Serrature magnetiche per mobili 607
Serrature per antine in cristallo 640
Serrature per mobili 606
Serrature per mobili a combinazione 638
Serrature serie G 632

Servetto 2004 1228
Servetto 3T 1226
Servetto elettrico 1235
Servetto Professional 1238
Servetto Super 1232
Servetto Super Pro 1234
Sezione rettangolare 1175
Sezione tonda 1173
Sigillanti **15**
Sigillanti acrilici 20
Sigillanti polimerici 21
Sigillanti siliconici 17
Sistema a boccole Borkia 336
Sistema a boccole MiniBork 338
Sistema attrezzatura armadi Album 1207
Sistema attrezzatura armadi Conero 1202
Sistema attrezzatura armadi Keep 1214
Sistema attrezzatura armadi Moka 1208
Sistema attrezzatura armadi Papillon 1218
Sistema complanare Slider Flex L70 732
Sistema cremagliera K passo 37 mm. **313**
Sistema Mek **1749**
Sistema parete attrezzabile Grid 1307
Sistema per pannellature FitGrid 288
Sistema Pushpower 1745
Sistemi ante scorrevoli Hawa Frontino 20 **735**
Sistemi ante scorrevoli per mobili **1016**
Sistemi attrezzatura interna per armadi **1202**
Sistemi cremagliera autoportanti **339**
Sistemi di giunzione per mobili **150**
Sistemi di supporto per mobili **295**
Sistemi Hawa per ante rientranti **916**
Sistemi Hawa per colonne estraibili **1091**
Sistemi per ante a libro **993**
Sistemi per ante scorrevoli Hawa Creation **843**
Sistemi per ante scorrevoli Hawa Frontal **847**
Sistemi per ante scorrevoli Hawa Frontino **741**
Sistemi per pannelli **285**
Sistemi reggimensole a boccole **336**
Sistemi reggimensole a cremagliera **333**
Sistemi scorrevoli complanari **725**
Sistemi scorrevoli con anta appesa esterna **676**
Sistemi scorrevoli con anta appesa in luce **833**
Sistemi scorrevoli con anta in appoggio **743**
Sistemi scorrevoli con binario invisibile **1015**
Sistemi scorrevoli con movimento verticale **890**
Sistemi scorrevoli per cristalli **878**
Snodi a cerniera laterale **449**
Snodi Aventos HK-S 428
Snodi AVENTOS HK-XS anta a ribalta 438
Snodi Compact 444
Snodi Duo 431
Snodi FreeSpace 426
Snodi frizionati per ante a ribalta 413
Snodi K-Easy 417
Snodi Kiaro 416
Snodi Kraby per ante a ribalta 414
Snodi Kraby rialza 446
Snodi per ante a ribalta 412
Snodi per ante a ribalta **413**
Snodi per coperchi 410
Snodi per mobili **410**
Snodi per sportelli a cerniera 424
Snodi per sportelli a cerniera **426**
Snodi per sportelli basculanti **422**
Snodi pneumatici per sportelli 432
Snodi rototraslanti Motion-V 449
Snodi Unico 419
Snodi Unico Flap 443
Soluzioni per ante in legno **755**
Soluzioni per ante in vetro **789**
Sottovasche 1181
Spazzolini WC 1178
Specchiere per armadi 1240
Spilli 142
Spine adattatrici 1807
Spine e lamelle 190
Spine e prese elettriche 1808
Spondine con guide **562**
Spondine MAGIC-STAR + 578
Sportelli per portarifiuti 1056
Strip led COB 1762
Strip led DOT 1766
Strip led DOT **1766**
Strip led flessibili 1760
Strip led PROFIL 1765
Strisce led **1760**
Strutture per scrivanie 1337
Strutture per scrivanie **1338**
Strutture per vetrine a giorno con cremagliera Vario 1298
Stucchi bicomponenti 32
Stucchi riempitivi **32**
Stucco legno all'acqua 33
Stucco Red Devil 34
Supporti antiribaltamento **294**
Supporti Libra H 7 283
Supporti pensili centrospalla **266**
Supporti pensili centrospalla incasso mm. 12 266
Supporti pensili centrospalla incasso mm. 20 268
Supporti pensili invisibili 272
Supporti pensili laterali 269
Supporti per basi sospese **277**
Supporti per mobili e pannelli sospesi **275**
Supporti per mobili pensili **269**

Supporti per tubi appenderia	1195
TANDEMBOX Antaro	591
Tappi adesivi	661
Tappi copriforo	**661**
Tasselli cartongesso e gasbeton	127
Tasselli con pitoneria per fissaggi leggeri	103
Tasselli con pitoneria per fissaggi leggeri	**111**
Tasselli ed ancoranti	**85**
Tasselli G-FIX TA6	111
Tasselli G-FIX TFE9	113
Tasselli G-FiX TNA	116
Tasselli per fissaggi leggeri	85
Tavolo a cassetto estraibile Brunch	1019
Tavolo a cassetto estraibile Cocktail	1023
Tavolo a cassetto estraibile Lunch	1020
Tavolo a cassetto estraibile Lunch Reverse	1026
Tavolo a cassetto estraibile Party	1028
Tavolo a cassetto estraibile Shot	1027
Tavolo a cassetto estraibile Siesta	1022
Tavolo abbattibile a ribalta Desk	1036
Tavolo abbattibile a ribalta Just	1037
Tavolo abbattibile allungabile Okey Dokey	1038
Tavolo estraibile con gamba T-Able	1030
Tavolo estraibile con gamba T-Able XL	1033
Tavolo estraibile Party Mensola	1029
Telai alluminio Fine	722
Telai classificatori portacartelle	1333
Telai scrivanie	1339
Telai tavoli allungabili	**457**
Telai tavoli Ascending	457
Telai tavoli Extending	459
Telai tavoli Fitting	464
Telai tavoli Flowing	458
Telai tavoli Matching	463
Telai tavoli Orbiting	460
Telai tavoli Rolling	461
Tenditori raddrizza ante	1016
Tiranti per mensole sospese	312
Top-Stays SE	436
Torrette estraibili	1803
Traccianti colorati 360°	42
Tubi appenderia per armadi	1189
Tubi e accessori per ventilazione	**1173**
Tubi e reggitubi per appenderia	**1188**
Turboviti per muro	131
Vassoi estraibili LeMans II	1107
Velcro e fascette	137
Vetrine	878
Viteria	**43**
Viterie e articolo per fissaggio	**81**
Viti Euro	43
Viti filetto metrico	75
Viti Kurz	52
Viti per calcestruzzo	69
Viti per carpenteria	68
Viti per piedini e livellatori	246
Viti per truciolare	**44**
Viti Spax	44
Viti Unix	66
ZigZag	1006
ZigZag Wall	1008
ZigZag Wardrobe	1010
Zoccoli	1171

Gen. v.1.0.0.0 il 2026-05-10 - 07.47.23