



GALIMBERTI FERRAMENTA

eshop.galimbertiferramenta.com

FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI


MUVV[®]
EXPANDING
UNIVERSES



GALIMBERTI FERRAMENTA

Telai tavoli Ascending

Il telaio per tavolo allungabile Ascending è progettato con due aperture laterali a scorrimento e sollevamento indipendenti, offrendo praticità e versatilità per diverse configurazioni. Realizzato interamente in alluminio, combina leggerezza e robustezza, ideale per un utilizzo quotidiano. Le aperture laterali presentano una doppia estensione con un sistema di fermo di bloccaggio, che garantisce sicurezza e stabilità durante l'uso. Il funzionamento è semplice e affidabile, mentre i cuscinetti di scorrimento assicurano un movimento fluido e senza intoppi. Con un'altezza di 55 mm, il telaio supporta un carico massimo di 90 kg ed è compatibile con piani di spessore variabile tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. Può essere utilizzato sia con gambe fisse laterali che con una base centrale, adattandosi facilmente a diverse esigenze di design. La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto moderno e raffinato, resistente all'usura e al tempo.



MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Telai tavoli Ascending

Telaio per tavolo allungabile con due aperture laterali a scorrimento e sollevamento indipendenti
Realizzato in alluminio
Aperture laterali con doppia estensione e fermo di bloccaggio.
Funzionamento semplice e stabile che, grazie ai cuscinetti di scorrimento, garantisce un movimento fluido
Altezza telaio 55 mm
Carico massimo del tavolo 90 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Skù	Imballi
55 mm	765 mm	nero	1615 mm	4.618.430	1-25
			1815 mm	3.748.886	1-25
			2015 mm	6.635.879	1-25



MUVV
EXPANDING
UNIVERSES


Telai tavoli ascending set accessori

Set accessori per il montaggio telaio tavolo allungabile Ascend
Include quanto necessario per realizzare tavolo con due allunghe laterali:
- viti
- bussole

Skù	Imballi
9.986.275	1-20

Telai tavoli Flowing

Il telaio per tavolo allungabile Flowing è dotato di un'apertura centrale a funzionamento automatico, progettata per offrire praticità e velocità. Grazie al meccanismo di apertura intuitivo, il tavolo può essere esteso con un solo movimento, creando spazio aggiuntivo in modo rapido e semplice. Realizzato in alluminio, il telaio combina leggerezza e resistenza, rendendolo ideale per un uso quotidiano. L'apertura e la chiusura sono sincronizzate in un unico movimento, garantendo fluidità e semplicità di utilizzo. Con un'altezza di 55 mm, il telaio supporta un peso massimo del piano estraibile di 8+8 kg e un carico totale di 90 kg. È compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi a diversi stili e configurazioni. La finitura anodizzata nera aggiunge un tocco moderno e raffinato, garantendo anche una maggiore resistenza all'usura.



MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Telai tavoli Flowing

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale a funzionamento automatico.
Il meccanismo di apertura intuitivo consente di estendere il tavolo con un solo movimento creando spazio aggiuntivo in modo rapido e semplice.
Realizzato in alluminio.
Apertura e chiusura sincronizzate a movimento singolo.
Altezza telaio 55 mm
Peso massimo del piano estraibile 8+8 kg
Carico massimo del tavolo 90 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Skù	Imballi
55 mm	870 mm	nero	1640 mm	9.762.657	5
			2040 mm	4.842.125	5
			840 mm	1.082.081	5

Telai tavoli flowing set accessori

Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Evoslide
Include:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole



MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Skù	Imballi
9.556.713	5

Telai tavoli Extending

Il telaio per tavolo allungabile Extending è progettato con un'apertura centrale dotata di guide in alluminio e cuscinetti, che consentono un'estensione ampia e fluida pur mantenendo una struttura compatta e funzionale.
Questo telaio, interamente realizzato in alluminio, permette l'utilizzo di una o tre allunghe, regolabili in modo indipendente per adattarsi a diverse esigenze.
L'apertura centrale utilizza un sistema di scorrimento sincronizzato ammortizzato, che garantisce un movimento fluido e senza sforzi.
Grazie al sistema a camme, l'apertura e la chiusura del meccanismo pieghevole avvengono in modo sincronizzato, con un movimento soft per una chiusura controllata e delicata.
Con un'altezza di 70 mm, il telaio supporta un carico massimo di 120 kg ed è compatibile con piani di spessore 25 mm.
Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi facilmente a diversi stili e configurazioni.
La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto elegante e resistente nel tempo.



Telai tavoli Extending



Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con guide in alluminio e cuscinetti che consente un'estensione ampia e fluida mantenendo una struttura estremamente compatta. Utilizzabile con una o tre allunghe regolabili in modo indipendente.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato ammortizzato che garantisce un movimento fluido.
Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata del pieghevole con movimento soft.
Altezza telaio 70 mm, carico massimo del tavolo 120 kg.
Spessore del piano utilizzabile 25 mm.
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale.
Realizzato in alluminio in finitura anodizzato nero.



Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Skù	Imballi
70 mm	835 mm	1590 mm	nero	allunga 400+500+400 mm	3.922.804	1-15

Telai tavoli extending set accessori




Set accessori per il montaggio telaio tavolo allungabile Extending.
Include quanto necessario per realizzare tavolo con tre allunghe:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglie da incasso nere



Skù	Imballi
5.092.413	1-20


Telai tavoli Orbiting

Il telaio per tavolo allungabile è progettato con un'apertura centrale a movimento rotativo, che garantisce praticità e funzionalità. È realizzato in acciaio, un materiale che assicura robustezza e durata nel tempo. L'apertura centrale è dotata di un giurello eccentrico, che rende il meccanismo fluido e semplice da utilizzare. Il telaio ha un'altezza di 50 mm ed è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg, offrendo stabilità anche sotto sforzo. Il piano del tavolo può avere uno spessore variabile tra 19 e 25 mm, con 22 mm come spessore consigliato per garantire le migliori prestazioni. Il telaio è compatibile con gambe fisse laterali e presenta una raffinata finitura in nero goffrato, che unisce estetica e resistenza.



Telai tavoli Orbiting

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione.
Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con giurello eccentrico.
Altezza telaio 50 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali.
Finitura verniciata nero goffrato



Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
50 mm	750 mm	nero	allunga 500/900 mm	1500 mm	1.153.248	1-20
				1750 mm	2.109.527	1-20

Telai tavoli orb/fitt/rock set accessori


Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Universal e Orbit.
Include quanto necessario per realizzare tavolo con un'allunga:
- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera



Sku	Imballi
1.521.818	1-20

Telai tavoli Rolling

Il telaio per tavolo Rolling è progettato per un'estensione laterale, offrendo praticità e versatilità. Tirando la struttura, le gambe si spostano, rivelando un vano appositamente studiato per contenere le allunghe pieghevoli. Questo telaio consente l'utilizzo di una o due allunghe, a seconda delle necessità, ed è realizzato interamente in alluminio, garantendo leggerezza e durata nel tempo. Il sistema di apertura prevede uno spostamento frontale del ponte gambe, fissato alla testa del piano del tavolo, per una soluzione compatta e funzionale. I cuscinetti di scorrimento assicurano un movimento fluido e un'elevata stabilità, anche in fase di utilizzo. Con un'altezza del telaio di 70 mm, il tavolo è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg. E' compatibile con piani di spessore variabile tra 19 e 31 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. La finitura anodizzata nera conferisce al telaio un aspetto elegante e resistente.




MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Telai tavoli Rolling TF1

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione parziale e traversa sulle due teste.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Utilizzabile con una o due allunghe (secondo la versione).
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Lunghezza	Variante	Sku	Imballi
70 mm	810 mm	nero	1157 mm	allunga 700 mm	5.092.017	5
			1707 mm	allunga 500+500 mm	2.606.149	5
				allunga 700 mm	3.914.090	5




MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Telai tavoli Rolling TF2

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione parziale e traversa solo sulla testa parte estraibile.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
70 mm	935 mm	nero	allunga 700 mm	1282 mm	4.188.674	5
				1482 mm	8.288.493	5
				1682 mm	3.574.560	5
				1882 mm	5.946.259	5



MUVV
EXPANDING
UNIVERSES

Telai tavoli Rolling TF3

Telaio per tavolo con piano intero allungabile con estensione laterale a estrazione totale.
Tirando la struttura le gambe si spostano aprendo il vano di contenimento delle allunghe pieghevoli.
Utilizzabile con una o due allunghe.
Realizzato in alluminio.
Apertura con spostamento frontale del ponte gambe fissato in testa al piano del tavolo.
I cuscinetti di scorrimento garantiscono un movimento fluido e un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Sku	Imballi
70 mm	850 mm	1120 mm	nero	allunga 500+500 mm	2.949.499	1-20

Telai tavoli rolling set accessori




Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Roll Out
Include quanto necessario per realizzare tavolo con due allunghe:
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglie da incasso nere



Sku	Imballi
7.109.782	1-20

Table for ten
or lifetime
memories:

An expansion
of family.



EXPANDING
UNIVERSES





Expanding®
Connections.



Telai tavoli Matching

Il telaio per tavolo allungabile Matching con piano intero è progettato per offrire un'elevata estensibilità e un movimento di scorrimento sincronizzato, che garantisce praticità ed eleganza. Realizzato interamente in alluminio, combina leggerezza e resistenza, ideale per un uso quotidiano. Il meccanismo di scorrimento sincronizzato permette un'estensione frontale del piano senza alcuno spostamento delle gambe, mantenendo una configurazione stabile e funzionale. I cuscinetti integrati assicurano uno scorrimento fluido e una stabilità elevata durante l'uso. Con un'altezza di 70 mm, il telaio è in grado di sostenere un carico massimo di 120 kg. È compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 31 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. Può essere utilizzato con gambe fisse laterali o una base centrale, adattandosi a diverse configurazioni. La finitura anodizzata nera dona al telaio un aspetto moderno e resistente nel tempo.



Telai tavoli Matching

Telaio per tavolo allungabile con piano intero e elevata estensibilità.
Movimento di scorrimento sincronizzato
Realizzato in alluminio.
Scorrimento sincronizzato con estensione frontale senza nessuno spostamento delle gambe.
Scorrimento fluido con cuscinetti che garantiscono un elevato grado di stabilità.
Altezza telaio 70 mm
Carico massimo del tavolo 120 kg
Spessore del piano utilizzabile da 19 a 31 mm (consigliato 22 mm)
Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale
Finitura anodizzato nero

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Sku	Imballi
70 mm	835 mm	nero	allunga 1000 mm	1662 mm	4.897.835	1-20
				1862 mm	6.830.182	1-20
				2062 mm	9.389.670	1-20




Telai tavoli matching set accessori

Set accessori per il montaggio telaio tavolo allungabile Synchro
Include:
- viti
- bussola
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera

Sku	Imballi
9.466.159	1-20

Telai tavoli Fitting

Il telaio per tavolo allungabile Fitting è progettato con un'apertura centrale a movimento rotativo, che rimane completamente integrata nel piano inferiore del telaio. Questa caratteristica offre la massima libertà di progettazione, consentendo l'utilizzo di un'ampia gamma di gambe e garantendo grande versatilità nel design. Realizzato in acciaio, il telaio assicura solidità e durata nel tempo. L'apertura centrale è dotata di un sistema di scorrimento sincronizzato, arricchito da un ammortizzatore e una molla, che rendono il movimento fluido e leggero. Inoltre, il sistema a camme permette l'apertura e la chiusura sincronizzate dei piani pieghevoli, con una funzione soft close per una chiusura delicata e controllata. Con un'altezza di 50 mm, il telaio supporta un carico massimo di 120 kg ed è compatibile con piani di spessore compreso tra 19 e 25 mm, con uno spessore consigliato di 22 mm. Le allunghe, regolabili tra 500 e 900 mm, rendono il tavolo estremamente adattabile. È utilizzabile sia con gambe fisse laterali che con una base centrale. La finitura in nero goffrato aggiunge un tocco elegante e contemporaneo, unendo estetica e funzionalità.



Telai tavoli Fitting TF1

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione che non esce dal piano inferiore del telaio consentendo l'utilizzo di una vasta gamma di gambe e lasciando massima libertà di progettazione e design.

Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato con ammortizzatore e molla che garantisce un movimento fluido e leggero.

Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata dei piani pieghevoli con soft close.

Altezza telaio 50 mm

Carico massimo del tavolo 120 kg


Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)

Allunghe da 500 a 900 mm.

Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale

Finitura verniciata nero goffrato

Altezza	Larghezza	Finitura	Variante	Lunghezza	Skù	Imballi
50 mm	750 mm	nero	allunga 500/900 mm	1500 mm	6.230.999	1-20
				1750 mm	5.942.220	1-20



Telai tavoli Fitting TF2

Telaio per tavolo allungabile con apertura centrale con movimento di rotazione che non esce dal piano inferiore del telaio consentendo l'utilizzo di una vasta gamma di gambe e lasciando massima libertà di progettazione e design.

Realizzato in acciaio.
Apertura centrale con scorrimento sincronizzato con ammortizzatore e molla che garantisce un movimento fluido e leggero.

Sistema a camme per l'apertura /chiusura sincronizzata dei piani pieghevoli con soft close.

Altezza telaio 50 mm

Carico massimo del tavolo 120 kg

Spessore del piano utilizzabile da 19 a 25 mm (consigliato 22 mm)

Allunghe da 400 mm.

Utilizzabile con gambe fisse laterali o base centrale

Finitura verniciata nero goffrato

Altezza	Larghezza	Lunghezza	Finitura	Variante	Skù	Imballi
50 mm	825 mm	1050 mm	nero	allunga 400 mm	8.547.101	1-20

Telai tavoli orb/fitt/rock set accessori



Set accessori per il montaggio telai tavolo allungabile Universal e Orbit.

Include quanto necessario per realizzare tavolo con un'allunga:

- spine di incontro
- incontri magnetici
- viti
- bussole
- cerniere per spessore 25 mm
- cerniere per spessore 18 mm
- maniglia da incasso nera



Skù	Imballi
1.521.818	1-20

Indice analitico

Telai tavoli allungabili	2
Telai tavoli Ascending	2
Telai tavoli Extending	5
Telai tavoli Fitting	10
Telai tavoli Flowing	4
Telai tavoli Matching	9
Telai tavoli Orbiting	6
Telai tavoli Rolling	7

Gen. v.1.0.0.0 il 2026-05-10 - 08.48.37



GALIMBERTI FERRAMENTA