



Il nostro
pronta consegna

Per tutte le maniglie e martelline ...





Linea prodotto duravert®

fascino e unicità



Acapulco
M1558
pag. 14



Athinai
M156
pag. 16




Linea prodotto duraplus®

plusvalore



Amsterdam
(E)1400
pag. 23



Atlanta
(M)1530
pag. 29



Dallas
(E/M)1643
pag. 41



Houston
M1623
pag. 49



London
113, M013
pag. 53



Los Angeles
M1642
pag. 55



New York
1810
pag. 63



Paris
(E)138, HS-M576
pag. 71



Stockholm
E1140
pag. 79







Tôkyô
1710
pag. 83



Toulon
1737
pag. 91



Verona
M151
pag. 99



Vitória
M1515
pag. 103



Linea prodotto duranorm®


durata e convenienza



Baden
E1388
pag. 110



Dublin
1124
pag. 110




Maribor
1766
pag. 112




Milano
143
pag. 113




Milos
1617
pag. 115



Santiago
M1740
pag. 116



Seattle
168L
pag. 118



Utrecht
E1444
pag. 120





Spazio Kit, maniglioni e sistemi di fissaggio, soluzioni per porte blindate, complementi, accessori di montaggio




Spazio Kit

pag. 121



Maniglioni

pag. 133



Complementi per porte a profilo

pag. 150



Martellina DK con collo ribassato

pag. 153



Accessori di montaggio

pag. 138



Rosette e bocchette

pag. 126



Sistemi di fissaggio per maniglioni

pag. 138



Complementi per porte balcone

pag. 151



Rosetta per impugnatura estraibile

pag. 153



Rosette e bocchette strette

pag. 129



Soluzioni per porte blindate

pag. 141



Articolo per porte basculanti

pag. 152



Pomoli

pag. 154



Finitura

Per la finitura viene sempre utilizzato l'apposito codice. Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finiture. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare la brochure «HOPPE – La maniglia che arreda. Informazioni di base».

Codice articolo

Il codice d'articolo indicato in **grassetto** si riferisce sempre alla versione raffigurata (immagine e testo di capitolato).

Linea prodotto

Viene indicata la linea prodotto **duravert®**, **duraplus®** oppure **duranorm®**. Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare la brochure «HOPPE – La maniglia che arreda. Informazioni di base».

Attributi di prodotto

Qui vengono indicate le informazioni importanti su un prodotto o un vantaggio di un prodotto (ved. pp. xxx-xxx).

Confezione

Questa colonna indica quanti prodotti sono compresi in una confezione (scatola).

Imballo

Questa colonna indica quanti prodotti sono compresi in un imballo (cartone).

Indicazioni aggiuntive

Queste indicazioni contengono ulteriori informazioni sul prodotto, riferimenti incrociati o rimandi al materiale di fissaggio.


Fori/Interassi

Questa colonna indica fori e interassi (in mm). Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare la brochure «HOPPE – La maniglia che arreda. Informazioni di base».

Misura quadro

Questa colonna indica la misura del quadro (in mm) della maniglia (e del quadro per porte WC). Per ulteriori informazioni su questo argomento, consultare la brochure «HOPPE – La maniglia che arreda. Informazioni di base».

Soluzioni disponibili



Per ulteriori informazioni relative alla guarnitura a cambio, consultare la brochure «HOPPE – La maniglia che arreda. Informazioni di base».

/843KS

duraplus®

HOPPE in ottone per porte interne:
N. 1906: 37-0140A, guarnitura per edifici pubblici
amo ambidestre, anelli di guida esenti da

con quadro pieno HOPPE (versione maschio/



Foro	F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
	Codice	Codice		
	339260	3392636	1	10
	3392610	3392644	1	10
	3392628	3392652	1	10

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Spiegazione dei simboli

Simboli	Spiegazione
duravert® duraplus® duranorm®	HOPPE suddivide la sua gamma in tre linee – duravert®, duraplus® e duranorm® – le quali si orientano secondo le diverse esigenze di prezzo e valore dei clienti.
Resista®	Su tutti i prodotti HOPPE con la finitura Resista® sono garantiti 10 anni sulla superficie.
SecuSan®	SecuSan® è una superficie speciale che contrasta fin da subito e in modo duraturo la proliferazione microbica. Non richiede manutenzione ed è adatta all'uso prolungato.
Quadro Rapido®	La tecnica di fissaggio a Quadro Rapido HOPPE permette il montaggio definitivo delle maniglie con un solo movimento. Montaggio semplice: è sufficiente incastrare le maniglie!
Secu100® Secustik®	La martellina DK Secu100® + Secustik® abbina la funzione Secu100® alla tecnica Secustik®: questo offre una sicurezza base permanente, indipendentemente dal fatto che la martellina DK sia chiusa a chiave o meno.
Secu100®	La martellina Secu100® con chiave e resistenza fino a 100 Nm rende difficile la torsione e trazione della martellina nel corpo della rosetta fino a una coppia di 100 Nm*.
SecuDuplex®	Con la martellina dotata dell'innovativa doppia funzione è possibile girare l'impugnatura solo se il pulsante-cilindro è sbloccato e viene premuto durante la rotazione dell'impugnatura. In pratica, anche dopo l'apertura è possibile agire sulla maniglia solo premendo il pulsante-cilindro. Se il pulsante-cilindro non viene premuto, la martellina DK rimane bloccata nella posizione di chiusura a 0° o nella posizione di ribalta a 180°.
SecuTBT®	La funzione SecuTBT® di HOPPE è l'evoluzione della tradizionale tecnica TBT (Tilt Before Turn = ribalta e gira). Garantisce ancora più sicurezza e comfort sulla finestra.
Secustik®	Le martelline DK Secustik® sono dotate di un meccanismo di bloccaggio brevettato come funzione di sicurezza integrata. Ciò ostacola l'azionamento della martellina dall'estero.
VarioFit®	La martellina DK VarioFit® adegua la sua sporgenza alla profondità del profilo della finestra.

Spessori porta, misure quadro, fori e interassi

Se non ordinate diversamente, HOPPE spedisce i prodotti con le seguenti specifiche tecniche:

Guarniture per ...		Foro	Interassi
porte interne  	8 mm	 OB (foro chiave ovale)	 tra quadro maniglia e foro chiave ovale standard: 90 mm e 70 mm
	8 mm	 PZ (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: 85 mm
porte bagno/WC  	8 mm 5-8 mm WC	 SK/OL (nottolino interno e bottone scanalato esterno)	 tra quadro maniglia e quadro WC nottolino interno e bottone scanalato esterno standard: 90 mm e 70 mm
	8 mm 5-8 mm WC	 RW-SK/OL (nottolino interno e bottone scanalato con indicatore libero/occupato esterno)	 tra quadro maniglia e quadro WC nottolino interno e bottone scanalato con indicatore libero/occupato esterno standard: 90 mm e 70 mm
porte d'ingresso 	8 mm	 PZ (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: 85 mm
porte a profilo stretto 	8 mm	 PZ (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: 92 mm
finestre 	7 mm	-	-
porte balcone 	7 mm	 PZ (cilindro sagomato)	-
alzanti scorrevoli 	10 mm	 PZ (cilindro sagomato)	 tra quadro maniglia e foro cilindro sagomato standard: 69 mm

La linea prodotto duravert®





fascino e unicità **duravert**®



Un design dalle molteplici sfaccettature che riflette la poliedricità della famosa città sulla costa messicana.




■ Acapulco - M1558/18K/18KS

duravert®



Quadro Rapido



lucido

satinato


Nella finitura F41-R la guarnitura è monocolora.

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	35-53	8	Foro	F41-R	F45-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura				2971548	2971661			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	57-71	8		3240704	3240712			1	10



Finiture:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®



lucido satinato

■ Acapulco - M0558/US918


duravert®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R	F45-R	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10803384	10803413	1	10



Finiture:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Nella finitura F41-R la guarnitura è monocolor.



Quadro Rapido®



lucido satinato

■ Acapulco - M1558/38P/38PS


duravert®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	F41-R Codice	F45-R Codice	zincato Codice	Conf.	Im- ballo
Guarnitura	3240747	3240755		1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia			2839977	10	50



Finiture:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Nella finitura F41-R la guarnitura è monocolor.

Athinai (Ottone)



La bellezza classica...
intramontabile come la città cui si ispira.





Quadro Rapido


Athinai - M156/19K/19KS

duravert®

- Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:
- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
 - Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
 - Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
 - Sottocostruzione: resina
 - Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	F49/F69	Foro	F49/F69		Conf.	Imballo
			Codice			
Guarnitura	35-53	8	2820820		1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	58-73	8	3240780		1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).


Athinai - M516/19

duravert®

- Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone, con rosette:
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	Interasse	F49/F69		Conf.	Imballo
		Codice			
Maniglione a semicerchio con rosette, pezzo	250	2829912		1	5



Fissaggio per porte in legno incluso.



Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.



Secustik®
VarioFit®

Athinai - M056/US937


duravert®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F49/F69 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10806729				1	10



Quadro Rapido



Athinai - M156/30P/30PS


duravert®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	Foro	F49/F69 Codice	zincato Codice				Conf.	Im- ballo
Guarnitura	56-71	3240801					1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia	8		2839977				10	50



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).





plusvalore **duraplus®**





Quadro Rapido

Amsterdam - 1400/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	37-47	8	Foro	F1			Conf.	Imballo
				Codice				
Guarnitura	37-47	8		3276900			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	37-47	8		3277081			1	10
Guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		3277030			1	10
Maniglia parte femmina, pezzo		8		3277144			10	20



Indicazione per versioni

femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - 0400/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	7	Sporg. quadro		F1			Conf.	Imballo
			Viti		Codice				
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50		10762949			10	40





Quadro Rapido

Amsterdam - E1400Z/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F69 Codice	F69-S Codice	Conf.	Imballo	
					Foro
Guarnitura	35-45	8	3289524	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8	3278690	1	10
	65-75	8	3898872	1	10
Guarnitura versione WC	40-45	8	3289655	1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8	3784699	1	10



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Amsterdam (Acciaio inox)



Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - E0400/US956

duraplus®




Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F69	F69-S	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763520	10763538	10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®



Amsterdam - E0400/U30


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F69	Conf.	Im- ballo
			Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 45 senza	3526577	10	40





Secustik®
VarioFit®

Amsterdam - PSK-E0400Z/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F69 Codice	F69	F69	F69	F69	Conf.	Imballo
Martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11544405				10	40



Quadro Rapido



Amsterdam - E1400Z/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione	F69 Codice	F69-S Codice	zincato Codice	F69	F69-S	zincato	F69	F69-S	zincato	Conf.	Imballo
Guarnitura	65-75	8	Foro	3253222	3786053					1	10
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977				10	50



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS


duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: zama, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F69				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11622222				1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.

Su richiesta anche disponibile con la superficie antimicrobica **SecuSan®**.

Amsterdam - HS-E0400F-25/431N-AS/420


duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F31-1&69				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11622258				1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.

Su richiesta anche disponibile con la superficie antimicrobica **SecuSan®**.

Atlanta

HOPPE[®] 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido


Atlanta - 1530

duraplus®

Maniglia, parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: per **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione				F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglia parte femmina, pezzo		8		3173388	3281741	3226275	3226283	10	20
Descrizione				F9016				Conf.	Imballo
Maniglia parte femmina, pezzo		8		3281776					



La maniglia 1530 è compatibile con le rosette 42K (p. 126) e 30P (p. 129), la placca 290GL (p. 151) e le bocchette 42KS (p. 126) e 30PS (p. 129).

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido

Atlanta - 1530/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F1	F9			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	35-45	8		3202601	3202610			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	45-55	8		3821613	3821621			1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



SecuTBT®

Atlanta - 0530S/U26 TBT4



duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **SecuTBT®**, con cilindro:

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile, bloccabile in posizione 0° e 90°, funzione di bloccaggio automatico
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F9016	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7 35 senza	2726235	2726260	10	40



Funzione TBT

Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530S/US952 100NM


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik® e VarioFit®**, con cilindro:

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	11558635	10763925	10776945	11558660	10	40
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	F9016 Codice				10	40



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



Atlanta - 0530SV/U26


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	2413474	2413491	2413503	2413520	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	2413546				10	40




Atlanta - 0530/US952

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F4	F9	F9010	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10789439	10789447	10799776	10803456	10	60
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10789455				10	60



Secustik®
VarioFit®



Secustik®
VarioFit®

Atlanta - 0530/US952


Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

duraplus®



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro	F3	F1013	Conf.	Im- ballo
			Viti	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10760898	11529088	10	60



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530S/US952-1 100NM


Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®** + **Secustik®** e **VarioFit®**, con chiave, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

duraplus®



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Viti	Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766587	10766595	10766616	10766624	2	20
Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro	F9016				Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10766641				2	20





Secustik®
VarioFit®

Atlanta - PSK-0530/US952-1

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1 Codice	F3 Codice	F4 Codice	F9 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761014	10761031	10761049	10761057	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10761073				10	40




Atlanta - 1530/30P/30PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro pieno HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso

Descrizione	Foro	F1 Codice	F3 Codice	F4 Codice	F9 Codice	Conf.	Im- ballo
Guarnitura	75-85	11535842	11535908	11535933	11544673	1	10
Descrizione	Foro	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Guarnitura	75-85	11535957				1	10






Atlanta - 0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
					Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura per porte finestre	88-93	7	10		2471447	3651028	3288880	2471463	1	10
Descrizione			Perni Ø	Foro	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Guarnitura per porte finestre	88-93	7	10		3745702				1	10




Atlanta - 0990KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
					Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura per porte finestre con collo ribassato	78-83	7	10			3770748			1	10
	88-93	7	10		3745761		3493779	3386324	1	10
Descrizione			Perni Ø	Foro	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Guarnitura per porte finestre con collo ribassato	88-93	7	10		2957981				1	10



Atlanta - HS-0530/431N-AS


duraplus®



Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11641691	11641708	11641715	11641800	1	4
Descrizione			Distanza foro	F9016				Conf.	Imballo
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11641848				1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.

Su richiesta disponibile anche con tecnica **SecuSignal®**.

Atlanta - HS-0530/431N-AS/422


duraplus®



Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11641976	11641988	11641995	11642026	1	4
Descrizione			Distanza foro	F9016				Conf.	Imballo
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11642099				1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.

Su richiesta disponibile anche con tecnica **SecuSignal®**.



Quadro Rapido

Atlanta - M1530/23K/23KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F41-R	F71	Foro			Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Guarnitura	32-47	8		2832071	2830260	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	59-71	8		3242793	3242742	1	10
Guarnitura versione WC	40-47	8 5-8		2832222	2824492	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Atlanta - M0530/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R	F71			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	11568732	10806761			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

■ Atlanta - M1530/30P/30PS

duraplus®




Quadro Rapido



- Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:
- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
 - Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
 - Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
 - Sottocostruzione: resina
 - Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	57-69	8		3242849	3242822		1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

■ Atlanta - HS-M0530/431N-AS


duraplus®



- Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- Guida: fisso/girevole
 - Scatto: a sfere 180°
 - Sottocostruzione: zama, perni
 - Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 - Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11642294	11642373	1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.

■ **Atlanta - HS-M0530/431N-AS/423**

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:


- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11642415	11642452			1	4

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Dallas

HOPPE® 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido

Dallas - 1643/52K/52KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F1	Foro	F1		Conf.	Imballo
			Codice			
Guarnitura	37-47	8		3652506	1	40
Guarnitura versione femmina/femmina	67-77	8		3652231	1	20
Guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		3652661	1	20



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Dallas - 0643/US944


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro	F1		Conf.	Imballo
			Viti	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763301	10	40





Quadro Rapido

Dallas - E1643Z/52K/52KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	F69 Codice	Conf.	Im- ballo		
				Foro	
Guarnitura	35-45	8	3676971	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	55-65	8	11558787	1	10
Guarnitura versione WC	40-45	8 5-8	3677113	1	10
Maniglia parte femmina, pezzo		8	3706375	10	20



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Dallas - E0643/US944


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F69 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10763571	10	40





Quadro Rapido

■ Dallas - M1643/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo		
					Foro	
Guarnitura	37-52	8	3392601	3392636	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8	3392610	3392644	1	10
Guarnitura versione WC	38-48	8 5-8	3392628	3392652	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

■ Dallas - M543


duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in ottone:


- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Interasse	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo



Fissaggio incluso:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

Novità



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

Dallas - M0643S/US943 100NM


Martellina DK HOPPE in ottone con **Secu100®** + **Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

duraplus®



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	11529507				1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



Secustik®

VarioFit®

Dallas - M0643/US943


Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

duraplus®



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F49-R Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10807545	10807561			1	10	



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

Dallas - PSK-M0643/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10808994	11570593	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido®



Dallas - M1643/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	Foro	F41-R Codice	F49-R Codice	zincato Codice	Conf.	Im- ballo
Guarnitura	8/8,5	3395562	3395589		1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia	8			2839977	10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Dallas - HS-M0643/419N-AS

duraplus®

- Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- Guida: fisso/girevole
 - Scatto: a sfere 180°
 - Sottocostruzione: zama, perni
 - Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 - Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11622878	11639441	1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




Dallas - HS-M0643/419N-AS/423

duraplus®

- Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- Guida: fisso/girevole
 - Scatto: a sfere 180°
 - Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
 - Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 - Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11622313	11639465	1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Houston

HOPPE® 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido

Houston - M1623/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo
Guarnitura	3392484	3392513	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	3392492	3392521	1	10
Guarnitura versione WC	3392505	3392530	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Houston - M0623/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	32-42 M5 x 45/50	10807617	11580380	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido

Houston - M1623/844P/844PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F49-R	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	62-74	8/8,5		3395474	3395503		1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

London

HOPPE[®] 
La maniglia che arreda.






London - 113KH/113

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio, esterno con collo ribassato, per porte a profilo:

- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione				F1	F4	F9005	F9010	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Coppia maniglia	50-69	8		839414	833429	833412	839421	5	50



Abbinabile con la rosetta 30P (p. 129), la bocchetta 30PS (p. 129) e la placca 290GL (p. 151).




London - 113KH

duraplus®

Versione maschio con collo ribassato HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Versione: quadro pieno HOPPE compatibile con tecnica **HOPPE Quadro Rapido**
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione				F1	F4			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Maniglia versione maschio, pezzo		8/140		3512474	3512482			5	10



Abbinabile con la rosetta 30P (p. 129), la bocchetta 30PS (p. 129) e la placca 290GL (p. 151).

Quadro Rapido



London - M013S/U11Z


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone, con cilindro:

- Adegua ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura
- Sottocostruzione: zama, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F71				Conf.	Imballo
				Codice					
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	35 senza	816163				1	10



Los Angeles

HOPPE® 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/843K/843KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F49-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	37-52	8		3719011	3719045			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3719029	3719053			1	10
Guarnitura versione WC	38-48	8 5-8		3719037	3719061			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Guarnitura	37-52	8		3884323	3884331	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	62-74	8		3894257	3894281	1	10
Guarnitura versione WC	38-47	8 5-8		3894353	3894361	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido

Los Angeles - M1642/845


duraplus®

Guarnitura con mini-rosetta HOPPE in ottone senza bocchetta per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Fissaggio: mini-rosette ad incastro
- Particolarità: montaggio senza viti



Descrizione			F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
			Codice	Codice		
Guarnitura (maniglia/maniglia) senza bocchetta	40-54	8	10782675	10782747	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Abbinabile con le bocchette M845S, M846S (pag. 128) e MSK91/845S/OL45 (pag. 129).



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10808708	10808901	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - M0642/US910


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina con bordo in ottone, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F71 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10807633	11570271	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - PSK-M0642/US943


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F49-R Codice			Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11570519	11570532			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Secustik®
VarioFit®

Los Angeles - PSK-M0642/US910


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F41-R Codice	F71 Codice			Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11595206	11595322			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Los Angeles - M1642/844P/844PS

duraplus®




Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F49-R	zincato		Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	62-74	8		3719205	3719256			1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

Quadro Rapido



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Los Angeles - M1642/30P/30PS

duraplus®




Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71	zincato		Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	62-74	8		3894476	3894484			1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50

Quadro Rapido



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS

duraplus®

- Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:
- Guida: fisso/girevole
 - Scatto: a sfere 180°
 - Sottocostruzione: zama, perni
 - Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 - Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	 69	11640115	11640650	1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




Los Angeles - HS-M0642/419N-AS/423

duraplus®

- Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:
- Guida: fisso/girevole
 - Scatto: a sfere 180°
 - Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
 - Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
 - Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11640121	11641685	1	4



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

New York

HOPPE[®] 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido

New York - 1810/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	35-45	8		3292061		3292109	3292096	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	55-65	8		3429275		3429291	3429283	1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-47	8 5-8		3429401		3429427	3429419	1	20



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Quadro Rapido


New York - 1810

duraplus®

Maniglia, parte femmina HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: per **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione			F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglia parte femmina, pezzo		8	3280714	3280731	3280749	3280757	10	20
Descrizione			F9016				Conf.	Imballo
Maniglia parte femmina, pezzo		8	3496857				10	20



La maniglia 1810 è compatibile con le rosette 42K (p. 126) e 30P (p. 129), la placca 290GL (p. 151) e le bocchette 42KS (p. 126) e 30PS (p. 129).

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

New York - 0810S/US10 100NM


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik® e VarioFit®**, con cilindro:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764194	10764207	10764215	10764223	10	40
Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764240				10	40



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



SecuDuplex®

New York - 0810SVS/U10


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con cilindro **SecuDuplex®** (pulsante e chiave):

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F1	F4	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	3508694	3500326	3508715	3508723	10	40



Altre specificazioni su richiesta.



New York - 0810SV/U10


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	3508117	3508264	3508598	3508619	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	3508651				10	40



Altre specificazioni su richiesta.



New York - 0810/US10


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

Secustik®
VarioFit®

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	3754924	3755126	3755231	3755804	10	60
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	3755935				10	60



Altre specificazioni su richiesta.



Secu100®

Secustik®

VarioFit®

New York - PSK-0810S/US10 100NM

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100® + Secustik® e VarioFit®**, con chiave, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10765701	10765710	10765728	10765736	2	20
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10765752				2	20



Secustik®

VarioFit®

New York - PSK-0810/US10

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik® e VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10783432	10783459	10783467	10783475	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9016 Codice				Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10783491				10	40



New York - 0810/961N/U10/0810/962NS/PNS


duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro	F1	F4	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
					Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura per porte finestre	83-93	7	10		3653787	3653795	3653808	3653816	1	10



New York - 1810/30P/30PS

duraplus®




Guarnitura con rosetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F1	F3	F4	F9016	Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	55-65	8		3429161	3497059	3429187	3429179	1	10
Descrizione			Foro	F9				Conf.	Im- ballo
Guarnitura	75-85	8		3810658				1	10
Descrizione			Foro	zincato				Conf.	Im- ballo
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8		2839977				10	50

Quadro Rapido



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




New York - HS-0810/431N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11640133	11640145	11640157	1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




New York - HS-0810/431N-AS/422

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11640777	11640875	11640893	1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.





Quadro Rapido

Paris - 138L/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	Perni	Viti	Foro	F1			Conf.	Imballo
				Codice				
Guarnitura	35-45	8		3278999			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3279035			1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40	8 5-8		3279019			1	10
Maniglia parte femmina, pezzo		8		3275966			10	20



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Paris - 038/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Viti	Sporg. quadro		F1			Conf.	Imballo
			Viti		Codice				
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50		10763028			10	40






Paris - HS-038/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	69	11640194				1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




Paris - HS-038/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11640255				1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.



Sertos®

■ Paris - E138/42H/42HKVS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 47-0150A** e PIVCERTPlus (1.000.000 cicli d'utilizzo), guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, fissaggio ad incastro HOPPE-Sertos® con arresto a sfera, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro pieno a profilo HOPPE, temprato
- Sottocostruzione: rosette in acciaio, bocchette in resina, perni
- Fissaggio: coprivate, passante; rosette viti filettate M5; bocchette viti multiuso, bidirezionale



Descrizione	F69 Codice	Conf.	Imballo
Guarnitura	10720036	1	10
	10720061	1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	10720087	1	4





Quadro Rapido

■ Paris - E138Z/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F69 Codice	F69-S Codice	Conf.	Im- ballo				
					Foro			
Guarnitura	35-45	8		3290171			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	35-45	8		3278921			1	10
	65-75	8			3899533		1	10
Guarnitura versione WC	40-45	8		3290154			1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8			3784681		1	10



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

■ Paris - E038/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F69-S Codice	Conf.	Im- ballo			
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	10763722			10	40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®



Paris - E038/U30


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro	F69		Conf.	Im- ballo
			Viti	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7	45 senza	3526649	10	40



Paris - E138Z/30P/30PS

duraplus®


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione	F69	F69-S	zincato	Conf.	Im- ballo			
						Codice	Codice	Codice
Guarnitura	65-75	8	Foro	3253290	3786045		1	10
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50

Quadro Rapido



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

■ **Paris - HS-E038F-25/431AS**

duraplus®




Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: zama, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F69				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10x128	 69	11631053				1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.

Su richiesta anche disponibile con la superficie antimicrobica **SecuSan®**.

■ **Paris - HS-E038F-25/431AS/420**

duraplus®




Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in acciaio inox, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6



Descrizione			Distanza foro	F31-1&69				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11641174				1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.

Su richiesta anche disponibile con la superficie antimicrobica **SecuSan®**.

■ Paris - HS-M576/419/423

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in ottone, esterno con maniglietta da incasso:


- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- Fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71	F77-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	70-75	10	senza foro	2641944	2641881	2641910	1	4

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



■ Paris - HS-M576/419

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in ottone:


- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: zama, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE con spigoli arrotondati
- Fissaggio: coprivite, passante, viti filettate M5



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71	F77-R	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	60-75	10	69	2641848	2641805	2641821	1	4

Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®







Quadro Rapido

Stockholm - E1140Z/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	F69	F69-S	Conf.	Imballo
Guarnitura	35-45	8	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	65-75	8	1	10
Guarnitura versione WC	40-45	8	1	10
Guarnitura versione WC con indicatore libero/occupato	40-45	8	1	10



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Stockholm - E0140/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in acciaio inox con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro	F69	F69-S	Conf.	Imballo
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42	10763790	10763802	10
			M5 x 45/50			40



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica.

SecuSan®

Secustik®
VarioFit®



Quadro Rapido



■ **Stockholm - E1140Z/30P/30PS**


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso



Descrizione			Foro	F69	F69-S	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	65-75	8		3292379	3786029		1	10
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



La lettera **S** nel codice finitura indica SecuSan®, la superficie antimicrobica. Adatta esclusivamente per uso in ambienti interni.

SecuSan®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).





Quadro Rapido


■ Tôkyô - 1710

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione			F1		F4		Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Coppia maniglia	43-47	8	2826252	2900150			5	50
	68-72	8	2828389	2828400			5	50



La maniglia 1710 è compatibile con le rosette 42K (p. 126) e 30P (p. 129), la placca 290GL (p. 151) e le bocchette 42KS (p. 126) e 30PS (p. 129).



Quadro Rapido


■ Tôkyô - 1710RH

duraplus®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione			F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Coppia maniglia	68-72	8	2828178	2828186	2828194	2828231	5	50
Descrizione			F9005	F9010	F9016		Conf.	Imballo
Coppia maniglia	68-72	8	2828266	2828282	2828291		5	50



Quadro Rapido


■ Tôkyô - 1710/8K/8KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			Foro	F1		F4		Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	43-47	8		3147972	3157476			20	20
	68-72	8		3157396	3157484			20	20





Secu100®

Tôkyô - 0710S/U26 100NM

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®**, con cilindro:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F4				Conf.	Im- ballo
			Viti	Codice				
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	35 senza	1904870			10	40



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



Tôkyô - 0710S/U26


duraplus®



Martellina DK HOPPE in alluminio, con cilindro:

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo	
			Codice	Codice	Codice	Codice			
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	1835245	2247269	3010722	2247322	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9005 Codice	F9010 Codice	F9016 Codice		Conf.	Im- ballo	
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	45 senza	2247349	2247285	2247357	10	40	





■ Tôkyô - 0710SV/U26


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	2246101	2246151	2246135	2246143	10	40
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9010 Codice	F9016 Codice			Conf.	Im- ballo
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 45 senza	2246215	2246207			10	40



■ Tôkyô - 0710/U26


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F4	F9	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	35 senza	8127680	8141228	8127722	8155525	20	120
		45 senza	2169660				20	120
Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F9005 Codice	F9010 Codice	F9016 Codice		Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	35 senza	2246400	1862147			20	120
		45 senza			2247445		20	120






■ **Tōkyō - SG0710RH**

duraplus®

Impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:

- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Per l'inserimento nel nocciolo della ferramenta, dove è applicata una rosetta per impugnatura estraibile

Descrizione		Sporg. quadro	F1				Conf.	Imballo
			Codice					
Impugnatura estraibile, pezzo	7	45	8176323			5	0	



Rosetta U26SV vedi pag. 153.



Quadro Rapido



■ **Tōkyō - 1710RH/30P/30PS**


duraplus®

Guarnitura con rosetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F1	F3	F4	F9016	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	73-77	8		3456599	3456610	3456628	3853287	1	10
Descrizione			Foro	zincato					
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8		2839977				10	50



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




■ Tôkyô - HS-571/431N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	11639593	11639623	11639647	11639659	1	4
Descrizione			Distanza foro	F9016				Conf.	Imballo
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	11639660				1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




■ Tôkyô - HS-571/431N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11619879	11619910	11619946	11620025	1	4
Descrizione			Distanza foro	F9016				Conf.	Imballo
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11620067				1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.




■ Tôkyô - 0710T/260G

duraplus®

Guarnitura con placca corta esterna HOPPE in alluminio per porte basculanti:

- Guida: maniglie sciolte, anello di guida esente da manutenzione
- Versione: quadro pieno HOPPE con filettatura interna (versione maschio/femmina)
- Placca: con perni
- Fissaggio: visibile dall'interno, passante, placca viti filettate M5, maniglia vite filettata M6

Descrizione	8/55	Distanza foro	F1		F4		Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Guarnitura per porte basculanti		 70	2242927	2242919			5	20
		 67	2242652	2242679			5	20





Quadro Rapido

■ Tôkyô - M1710RH/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F71	F41-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	35-44	8		2821064	2821275			1	10







Quadro Rapido


Toulon - 1737/843K/843KS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F1	F9			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	37-47	8		10732782	10732897			1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	62-72	8		10732846	10732900			1	10
Guarnitura versione WC	37-47	8 5-8		10732918	10732977			1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secu100®
Secustik®
VarioFit®

Toulon - 0737S/US947-1 100NM


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®** + **Secustik®** e **VarioFit®**, con cilindro:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**
- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F1	F9	F9016		Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice			
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7	32-42 M5 x 50/55	10764792	10764821	10764848		2	20



Specificazioni speciali e diversi tipi di chiusura su richiesta.



SecuDuplex®

Toulon - 0737SVS/U947


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con cilindro **SecuDuplex®** (pulsante e chiave):

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con cilindro, pezzo	10	7 37 M5 x 45	3937659	3937683	3937755	3937827	2	20



Toulon - 0737SV/U947

duraplus®




Martellina DK HOPPE in alluminio con pulsante, autobloccante:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK con pulsante, pezzo	10	7 37 M5 x 45		3937481			2	20
	10	7 37 M5 x 50	3937464		3937552	3937624	2	20





Secustik®
VarioFit®


■ Toulon - 0737/US947

duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 45/50	10787880	11561701	10717646	11586837	10	20



■ Toulon - PSK-0737S/US947-1 100NM

duraplus®


Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secu100®** + **Secustik®** e **VarioFit®**, con chiave, per scorrevole parallelo:

• Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0132/33/C1** e **RAL-GZ 607/9, RAL100**; adempie ai requisiti della normativa **DIN EN 1627-1630 RC1-6**

- Tipo di chiusura: cilindro con chiave reversibile
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Martellina PSK, con cilindro, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790106	10790114	10790131	10790157	2	20



Secu100®
Secustik®
VarioFit®



Secustik®
VarioFit®

Toulon - PSK-0737/US947-1


duraplus®

Martellina DK HOPPE in alluminio con **Secustik®** e **VarioFit®**, per scorrevole parallelo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1 Codice	F3 Codice	F9 Codice	F9016 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina PSK, pezzo	10	7 32-42 M5 x 50/55	10790042	10790051	10790077	10790093	2	20



Quadro Rapido


Toulon - 1737/844P/844PS

duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo reversibili ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/ femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione	62-72	8	Foro	F1	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura				10733005	10733152	10733195	1	10



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Toulon - 0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS


duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro 	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
					Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura per porte finestre	63-73	7	10		3938176	3938184	3938205	3938221	1	10



Toulon - 0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS


duraplus®



Guarnitura con rosetta e bocchetta con martellina DK HOPPE in alluminio, esterno maniglia con collo ribassato, per porte balcone:

- Scatto: esterno senza, interno a 90°
- Rosette: esterno pressofuse, interno sottocostruzione in resina con piastrina di copertura parziale, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, dall'interno passante con viti filettate M5

Descrizione			Perni Ø	Foro 	F1	F3	F9	F9016	Conf.	Im- ballo
					Codice	Codice	Codice	Codice		
Guarnitura per porte finestre con collo ribassato	63-73	7	10		3937739	3937843	3938011	3938117	1	10






Toulon - HS-0737/419N-AS

duraplus®

Maniglione a coppia per alzante scorrevole HOPPE in alluminio:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F9	F9016	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione a coppia per alzante scorrevole	75-80	10	69	11600238	11600299	11600287	1	4



Set di fissaggio per altri spessori porta vedi pag. 160.




Toulon - HS-0737/419N-AS/420

duraplus®

Maniglione singolo per alzante scorrevole HOPPE in alluminio, esterno con maniglietta da incasso:

- Guida: fisso/girevole
- Scatto: a sfere 180°
- Sottocostruzione: esterno senza, interno in zama con perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto con spigoli arrotondati
- Fissaggio: non visibile, passante, viti filettate M6

Descrizione			Distanza foro	F1	F9	F9016	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Maniglione singolo per alzante scorrevole	75-80	10x73	senza foro	11600445	11600494	11600524	1	4



Per altri spessori porta vedi il set viti a pag. 160 e il quadro pieno a pag. 160.

Verona

HOPPE[®] 
La maniglia che arreda.





Quadro Rapido

Verona - M151/42K/42KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F41-R	F71	Conf.	Imballo
Guarnitura	32-48	8	1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	60-73	8	1	10
Guarnitura versione WC	38-47	8 5-8	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Secustik®
VarioFit®

Verona - M051/US956


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0140/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivite, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
Martellina DK, pezzo	10	7	32-42 M5 x 45/50	11568082	11567508	1 10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Quadro Rapido



Verona - M151/30P/30PS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	60-73	8		3243788	3243796		1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).





Quadro Rapido

■ Vitória - M1515/23K/23KS


duraplus®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140A**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	F41-R	F71	F72	Conf.	Imballo
Guarnitura	32-47	8		1	10
Guarnitura versione femmina/femmina	59-71	8		1	10
Guarnitura versione WC	40-47	8 5-8		1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

■ Vitória - M515LG


duraplus®

Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone:


- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Interasse	F41-R	F77-R	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Maniglione a semicerchio, pezzo	210	2417176	2417205	1	5



Fissaggio incluso:



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.



■ **Vitória - M515LG/23**


duraplus®

Maniglione a semicerchio HOPPE in ottone, con rosette:

- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione	Interasse	F41-R	F73	F77-R	Conf.	Imballo
		Codice	Codice	Codice		
Maniglione a semicerchio con rosette, pezzo	210	2844830	2844813	2844848	1	5



Fissaggio per porte in legno incluso.



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



■ **Vitória - M0515/US956**

duraplus®


Martellina DK HOPPE in ottone con **Secustik®** e **VarioFit®**:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE, grazie a una molla di compressione applicata al quadro all'interno, copre una profondità variabile fino a 10 mm
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: sicurezza di base integrata



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R	F71	F72	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	32-42 M5 x 45/50	10809022	11568318	11568574	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Secustik®
VarioFit®



■ Vitória - M0515T/265KF


duraplus®

Martellina a croce HOPPE in ottone con placca corta:

- Scatto: senza
- Placca corta: ottone, senza perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto
- Fissaggio: visibile, viti multiuso
- Particolarità: montaggio solo con gioco tipo 2 per cremonesi, per finestre ad anta rotante



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R	F71	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina a croce con placca corta, pezzo	7		2409707	2409678	1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonese, vedi pag. 162 e successive.



■ Vitória - M1515/30P/30PS

duraplus®


Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 1906: 37-0140U**, guarnitura per edifici pubblici
- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: **HOPPE Quadro Rapido** con quadro pieno HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	Foro	F41-R Codice	F71 Codice	F72 Codice	zincato Codice	Conf.	Im- ballo
Guarnitura						1	4
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia						10	50

Quadro Rapido



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).





durata e convenienza **duranorm**[®]



Baden - E1388Z/17K/17KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F69				Conf.	Imballo
				Codice					
Guarnitura	29-70	8		3882344				2	20
				3882352				2	20
Guarnitura versione WC	38-51	8 5-8		3883697				2	20




Dublin - 1124/24K/24KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1				Conf.	Imballo
				Codice					
Guarnitura	37-76	8		3665577				2	20
				3665585				2	20
Guarnitura versione WC	39-48	8 5-8		3665593				2	20






■ Dublin - 0124/U35

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

Descrizione	Perni Ø	□	Sporg. quadro	F94-1				Conf.	Im- ballo
			Viti	Codice					
Martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	3665622				2	20
			45 senza	3665631				2	20




■ Dublin - 1124/35P/35PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione	□	□	Foro	F94-1	zincato			Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	35-76	8		3665614				2	8
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8			2839977			10	50



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




■ Maribor - 1766/88K/88KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1	F271*			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	49-70	8		3799233	3799188			2	20
	39-60	8		3799241	3799209			2	20
Guarnitura versione WC	40-49	8 5-8		3799655	3799621			2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




■ Maribor - 0766/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5

Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F94-1	F271*			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	3803520	3803482			30	30
	10	7	45 senza	3803538	3803491			30	30



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.




■ Maribor - 1766/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1	F271*	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	58-79	8		3803466	3803431		20	20
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




■ Milano - 143

duranorm®

Coppia maniglie HOPPE in alluminio per porte interne:

- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- Guida: per guarnitura sciolta

Descrizione			F1	F4	Conf.	Imballo
			Codice	Codice		
Coppia maniglia	36-45	8	508709	508693	50	50



La maniglia 143 è compatibile con le rosette 88K (p. 127) e 30P (p. 129), la placca 290GL (p. 151) e le bocchette 88KS (p. 127) e 30PS (p. 129).

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Milano - 068/U34


duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Certificata secondo la norma **DIN EN 13126-3: 23/180-0150/03/C1** e **RAL-GZ 607/9**
- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivite, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1 Codice	F4 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	7 35 senza	2080382	1653943	100	100




Milano - 68/253

duranorm®

Martellina a croce HOPPE in alluminio con placca corta:

- Scatto: senza
- Placca corta: alluminio, senza perni
- Quadro: senza
- Fissaggio: visibile, per viti multiuso
- Particolarità: montaggio solo con gioco tipo 1 per cremonesi, per finestre ad anta rotante

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F1 Codice	F4 Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina a croce (senza quadro) con placca corta, pezzo		7 senza	634910	511631	50	50



Montaggio solo con giochi tipo 1 per cremonese, vedi pag. 162 e successive.




Milos - 1617/17K/17KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione	F94-1 Codice	F271* Codice	Foro	Conf.	Im- ballo
Guarnitura	10711113	10711050	8	2	20
			8	2	20
Guarnitura versione WC	10711121	10711068	8 5-8	2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Milos - 0617/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F94-1 Codice	F271* Codice	Conf.	Im- ballo
Martellina DK, pezzo	10	45 senza	10711236	10711199	2	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Milos - 1617/23P/23PS


duranorm®



Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1	F271*	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Guarnitura	35-75	8		10711367	10711316		2	8
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977	10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).

Santiago - M1740/88K/88KS

duranorm®




Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41	F71	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Guarnitura	36-61	8		3213811	3213837	2	20
	38-47	8		3213829	1751210	20	20





■ Santiago - M0740/U23


duranorm®

Martellina DK HOPPE in ottone:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41	F71	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina DK, pezzo	10	7 35 senza	3212973	3212981	2	20



■ Santiago - M0698/262KF


duranorm®

Martellina a croce HOPPE in ottone con placca corta:

- Scatto: senza
- Placca corta: ottone, senza perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE sciolto
- Fissaggio: visibile, viti multiuso
- Particolarità: montaggio solo con gioco tipo 2 per cremonesi, per finestre ad anta rotante



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41	F71	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice		
Martellina a croce con placca corta, pezzo		7	3039381	3039365	30	30



Montaggio solo con giochi tipo 2 per cremonese, vedi pag. 162 e successive.

■ Santiago - M1740/23P/23PS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41	F71	zincato		Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	57-86	8		3546295	3546324			10	10
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).


■ Seattle - 168L/88K/88KS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: maniglie in versione fisso/girevole, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1	F271*			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Guarnitura	39-60	8		3798222	3798329			2	20
	49-70	8		3798265	3798302			20	20
Guarnitura versione WC	40-46	8 5-8		3798273	3738035			20	20



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).




Seattle - 068L/U23

duranorm®

Martellina DK HOPPE in alluminio:

- Scatto: 45°
- Copertura: piastrina di copertura intera
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5

Descrizione	Perni Ø		Sporg. quadro Viti	F94-1	F271*			Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice				
Martellina DK, pezzo	10	7	35 senza	3737374	3737315			30	30



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.




Seattle - 168L/23P/23PS

duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione femmina/femmina)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			Foro	F94-1	F271*	zincato		Conf.	Im- ballo
				Codice	Codice	Codice			
Guarnitura	58-80	8		3737681	3737657			20	20
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia		8				2839977		10	50



* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.

Indicazione per versioni femmina:

Per spessore porta inferiore o superiore si prega di sostituire il quadro sciolto. Utilizzo esclusivamente con i vari tipi di **quadri HOPPE** (pieno, espansione o cambio pieno).



Utrecht - E1444Z/17K/17KS


duranorm®

Guarnitura con rosetta e bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte interne:

- Guida: maniglie sciolte, molle di richiamo ambidestre, anelli di guida esenti da manutenzione
- Versione: quadro a profilo HOPPE (versione maschio/femmina)
- Sottocostruzione: in resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso



Descrizione	Icona	Icona	Foro	F69				Conf.	Imballo
				Codice					
Guarnitura	35-54	8	[Icona foro]	3883945				2	20
				3883953				2	20
Guarnitura versione WC	40-48	8 5-8	[Icona foro]	3885140				2	20




201PI

duranorm®

Coppia placche lunghe HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Fissaggio: visibile, viti multiuso

Descrizione	Icona	Icona	Distanza foro	F1	F4			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Coppia placche	[Icona]	[Icona]	85	514083	513956			50	50
			70	697946	513970			50	50
			90	514038	513949			50	50
Coppia placche versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8	[Icona]	90	1797921	1797939		30	30



Diverse soluzioni per porte WC disponibili su richiesta.



M443 (Kit 2)

duraplus®




Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

- Versione: quadro telescopico HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Spazio Kit 2	33-48	8		3389841	3389859			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

M443 (Kit 5)

duraplus®




Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F49-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	3389971	3389980			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



M471 (Kit 2)


duraplus®

Spazio Kit 2 HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

- Versione: quadro telescopico HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Spazio Kit 2	33-48	8		3206477	3206426			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



M471 (Kit 5)


duraplus®

Spazio Kit 5 HOPPE in ottone per porte scorrevoli:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, maniglie ad incasso per porte scorrevoli con viti multiuso, ditale di trascinamento con silicone o adesivo



Descrizione			Distanza foro	F41-R	F71			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Spazio Kit 5	min. 33		cieca	3206725	3206696			1	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

4920 (Kit 1)


duranorm®

Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

- Versione: quadro telescopico HOPPE
- Serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra
- Fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso

Descrizione			Distanza foro	F1	F94-1	F271*	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Spazio Kit 1				3948059	3948032	3948024	1	10

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



4920 (Kit 5)


duranorm®

Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

- Fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

Descrizione			Distanza foro	F1	F94-1	F271*	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Spazio Kit 5			cieca	3947865	3947849	3947831	1	10

* Adatto esclusivamente per uso in ambienti interni.



■ **4921 (Kit 1)**


duranorm®



Spazio Kit 1 HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte scorrevoli:

- Versione: quadro telescopico HOPPE
- Serratura: serratura ad incasso con ganci, entrata 50 mm; contropiastra
- Fissaggio: tramite quadro telescopico e vaschette a incasso

Descrizione		Distanza foro	F1	F94-1	F249	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice		
Spazio Kit 1		38-48 8	3948278	3948251	3948260	1	10



■ **4921 (Kit 5)**


duranorm®



Spazio Kit 5 HOPPE in alluminio per porte scorrevoli:

- Fissaggio: tramite vaschette a incasso e silicone

Descrizione		Distanza foro	F1	F94-1	F249	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice		
Spazio Kit 5		min. 35 cieca	3948104	3948083	3948091	1	10






42K

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione				F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Rosetta, coppia				810826	810864	810888	810918	10	100
Descrizione				F9005	F9010	F9016		Conf.	Imballo
Rosetta, coppia				810802	762743	1668985			




42KS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso

Descrizione			Foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Bocchetta, coppia				811021	811045	811090	811106	10	100
				812059	812103	812134	812158	10	50
Coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8		1704608	2080260	1795511	1795520	5	20
Descrizione			Foro	F9005	F9010	F9016		Conf.	Imballo
Bocchetta, coppia				810970	762835	8206013			
				812035	762798	1668993		10	50
Coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	45	5-8		2080278	2080286	2080294		5	20






88K

duranorm®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte interne:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			F1		F4		Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Rosetta, coppia			1721635	1721627			50	50




88KS

duranorm®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte interne:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso

Descrizione			Foro	F1		F4		Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Bocchetta, coppia				1721731	1721715			50	50
				1721740	1721723			50	50
Coppia bocchette versione WC	45	5-8		1794607	1794615			30	30



E42KS


duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox con bottone scanalato/nottolino e indicatore di libero/occupato per porte bagno/WC:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F69		Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Coppia bocchette versione WC	37-47	5-8		662326		5	20
Coppia bocchette versione WC con indicatore libero/occupato	37-42	5-8		1855810		5	20





M42KS


duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Coppia bocchette versione WC	40-49	5-8		2838915	2083946			5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



M845S


duraplus®

Coppia Mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- Fissaggio: Mini-bocchette ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- Particolarità: montaggio senza viti



Descrizione			Foro	F41-R	F49-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Bocchetta, coppia				11556080	11556134			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



M846S


duraplus®

Coppia mini-bocchette HOPPE in ottone per porte interne:

- Fissaggio: ad incastro, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo
- Particolarità: montaggio senza viti



Descrizione			Foro	F41-R	F49-R			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Bocchetta, coppia				3765535	3765594			5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



MSK91/845S/OL45


duraplus®

Coppia Mini-bocchette HOPPE in ottone con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:

- Versione: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: con vite a brugola, per ulteriore tenuta usare silicone o adesivo



Descrizione		F41-R Codice	F49-R Codice	Conf.	Imballo
Coppia bocchette versione WC		10782827	10783782	5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




30P

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso

Descrizione		F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
Rosetta, coppia		2622102	2622111	2622129	2622145	5	25
Descrizione		F9005	F9010	F9016	zincato	Conf.	Imballo
		Codice	Codice	Codice	Codice		
Rosetta, coppia		2622153	2622161	2666076		5	25
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia					2839977	10	50



Attenzione! Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.




30PS

duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in alluminio per porte a profilo:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso

Descrizione		Foro	F1	F3	F4	F9	Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Bocchetta, coppia			2622268	2622276	2622292	2622313	5	25
Descrizione		Foro	F9005	F9010	F9016		Conf.	Imballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Bocchetta, coppia			2622321	2622330	2666092		5	25



Rosette e bocchette strette (Alluminio, Acciaio inox)




■ SK802/30P/OL46

Coppia bocchette HOPPE in alluminio con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso

Descrizione		45		5-8	F1			Conf.	Imballo
					Codice				
Coppia bocchette versione WC					3051751			5	20



■ E44


duraplus®



Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: zama
- Fissaggio: coprivite; per viti multiuso, tasselli in resina e viti, dadi ciechi (per porte in alluminio) o perni ad espansione (per porte in resina)

Descrizione		F69	Conf.	Imballo
Rosetta, coppia		3710665	10	20



■ E44S

duraplus®




Bocchetta HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Sottocostruzione: zama
- Fissaggio: coprivite, tasselli in resina (viti per tasselli, dadi ciechi per porte in alluminio o perni ad espansione per porte in resina da ordinare separatamente)



Descrizione	Foro	F69	Conf.	Imballo
Bocchetta, pezzo		3594502	5	30






E30P

duraplus®

Coppia rosette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Guida: per maniglie sciolte, molle di richiamo, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso

Descrizione		F69				Conf.	Imballo
		Codice					
Rosetta, coppia						5	25
Descrizione		zincato				Conf.	Imballo
		Codice					
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia						10	50



Attenzione! Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.



E30PS


duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox per porte a profilo:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione	Foro	F69				Conf.	Imballo
		Codice					
Bocchetta, coppia						5	25




EXSK810/30P/OL810

Coppia bocchette HOPPE in acciaio inox con bottone scanalato/nottolino per porte bagno/WC:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso

316

Descrizione			F69				Conf.	Imballo
			Codice					
Coppia bocchette versione WC	45					5	50	



Rosette e bocchette strette (Ottone)



M30P


duraplus®

Coppia rosette HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Guida: per maniglie sciolte, anelli di guida esenti da manutenzione
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione				F41-R	F71	zincato	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice		
Rosetta, coppia				2640327	2640280		5	25
Molla di richiamo Z-RFL08, coppia						2839977	10	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Attenzione! Riduzione spessore porta delle coppie maniglie di circa 10 mm.



M30PS


duraplus®

Coppia bocchette HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione			Foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
				Codice	Codice		
Bocchetta, coppia				2640474	2640423	5	25



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®



Maniglioni (Acciaio inox)

■ E5000


duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:

- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Ø	Interasse	F69	Conf.	Imballo
			Codice		
Maniglione diritto, pezzo	25	300	553648	1	5
		350	602551	1	5



Fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

■ E5010


duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:

- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Ø	Interasse	F69	Conf.	Imballo
			Codice		
Maniglione diritto, pezzo	30	300	556144	1	5
		350	602599	1	5



Fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

■ **E5011**


duraplus®

Maniglione dritto HOPPE in acciaio inox:

- Sostegni tondi, dritti
- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Ø	Lunghezza		F69			Conf.	Imballo
		Interasse	Codice					
Maniglione dritto, pezzo	30	400	6520605				1	5
		300						
		500	2010595				1	1
		300						
		500	8153421				1	1
		350						
		600	2010624				1	1
		400						
		800	2010632				1	1
		560						
1200	2010974				1	1		
900								
1800	2011037				1	1		
1300								



Fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

E5012



duraplus®

Maniglione diritto HOPPE in acciaio inox:

- Sostegni tondi, inclinati a 45°
- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Ø	Lunghezza	F69	Conf.	Imballo
		Interasse	Codice		
Maniglione diritto, pezzo	30	400	8124414	1	5
		300			
		500	2011053	1	5
		300			
		550	2104815	1	5
		300			
		600	2011061	1	5
		400			
		800	2011555	1	5
560					
1200	2011598	1	1		
900					
1800	2011707	1	1		
1300					



Fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

E5511


duraplus®

Maniglione a semicerchio HOPPE in acciaio inox:

- Sostegni tondi, diritti
- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	Ø	Lunghezza	F69	Conf.	Imballo
		Interasse	Codice		
Maniglione a semicerchio, pezzo	30	350	2707940	1	5
		210			
		800	2611059	1	5
		695			



Fissaggio incluso:



BS-1101



BS-1102

A partire da interasse 695 mm:



2 x BS-1102

Lunghezze eccezionali su richiesta.

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

■ **E5724**


duraplus®

Maniglione rettangolare dritto HOPPE in acciaio inox:

- Sostegni: quadrati, inclinati a 45°
- Fissaggio: non visibile, sistema di fissaggio n. 11 incluso



Descrizione	□	Lunghezza	F69				Conf.	Im- ballo
		Interasse	Codice					
Maniglione rettangolare dritto, pezzo	40x15	400	3977458				1	5
		300						
		500	3977466				1	5
		300						
		800	3977503				1	5
		560						



Fissaggio incluso:



2 x BS-1102

Sistemi di fissaggio particolari vedi pag. 138 e successive.

Sistemi di fissaggio per maniglioni




Sistema di fissaggio no. 5


Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

- Fissaggio: per maniglioni a coppia su profili in alluminio, PVC e serramenti in legno


Descrizione				Codice				Conf.	Imballo
BS-501/B, pezzo	37-47			600168				10	100
BS-502/B, pezzo	47-57			763870				10	100
BS-503/B, pezzo	57-67			646753				10	100
BS-504/B, pezzo	67-77			649808				10	100
BS-505/B, pezzo	77-87			606306				10	100



profilo in alluminio



profilo in legno



profilo in PVC

Trattasi di pezzo e quantità a pezzo.




Sistema di fissaggio no. 5


Sistema di fissaggio no. 5 HOPPE per maniglioni:

- Fissaggio: per maniglioni singoli su profili in alluminio, PVC, legno e portoncini d'ingresso


Descrizione				Codice				Conf.	Imballo
BS-510/4,8 x 38 (maniglioni singoli), pezzo				3741189				50	50



profilo in alluminio



profilo in legno



profilo in PVC


Trattasi di pezzo e quantità a pezzo.

Sistema di fissaggio no. 7

Sistema di fissaggio no. 7 HOPPE per maniglioni:
• Fissaggio: per maniglioni a coppia su porta in cristallo



Descrizione		8-12					Conf.	Imballo
			Codice					
BS-701/B, pezzo			573585			10	100	



Trattasi di pezzo e quantità a pezzo.


porta in cristallo

Sistema di fissaggio no. 9

Sistema di fissaggio no. 9 HOPPE per maniglioni:
• Fissaggio: per maniglione singolo con rosetta cieca su porta in cristallo



Descrizione		8-12	Rosetta cieca Ø	F69				Conf.	Imballo
				Codice					
BS-901/B, pezzo			25	763016			10	100	



Trattasi di pezzo e quantità a pezzo.


porta in cristallo

Sistema di fissaggio no. 11


Sistema di fissaggio no. 11 HOPPE per maniglioni:
• Fissaggio: per montaggio in prossimità della serratura, di maniglioni singoli su porte in alluminio, legno e PVC




Descrizione	Misura V	Lunghezza filetto					Conf.	Imballo
			Codice					
BS-1101/corto, pezzo	11-16	20	1841717			10	100	
BS-1103/medio, pezzo	11-26	25	2149116			10	100	



profilo in alluminio



profilo in legno



profilo in PVC

Trattasi di pezzo e quantità a pezzo.



3218K


duraplus®



Placca corta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- Versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso

Descrizione	Distanza foro	F1	F4	Conf.	Imballo	
		Codice	Codice			
Placca corta, pezzo	Ø 10	85	2125667	2125675	5	20
		85	2125704	2125712	5	20
		85	2125632	2125641	5	20



Maniglie abbinabili 1530 e 1710RH vedi pag. 30 e 84.

830


duraplus®



Rosetta con maniglia fissa HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- Versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- In combinazione con la bocchetta (M)830S sul lato esterno della porta può essere utilizzato esclusivamente il modello con foro a doppia mappa (DB) decentrato di 8 mm.

Descrizione	F1	F4	Conf.	Imballo
Rosetta, pezzo	2225422	2225431	5	20



Maniglie abbinabili 1530 e 1710RH vedi pag. 30 e 84.

Se montata insieme alla bocchetta per DB utilizzare esclusivamente il modello 830S DB-V-8 mm.




830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- Particolarità: foro spostato di 8 mm per utilizzo in combinazione con la rosetta con maniglia fissa (M)830

Descrizione	Foro	F1	F4	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Bocchetta, foro spostato +8,15 mm, pezzo		2910180	2530304	50	50




830S

duraplus®

Bocchetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso

Descrizione	Foro	F1	F4	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Bocchetta, pezzo		2125721	2125739	5	20
		2125798	2125801	5	20
	Ø 50,5 	2225668	2225713	5	20






■ OL92/42KS

Nottolino HOPPE in alluminio per limitatori d'apertura per porte d'ingresso (lato interno):

- Guida: nottolino in versione fisso/girevole
- Versione: quadro pieno HOPPE (versione maschio)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso

Descrizione		8 x 70	F1	F4			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Nottolino per limitatore d'apertura, pezzo			2246469	812769			5	30




■ OL92

Nottolino versione femmina per cilindrico HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato interno):

- Guida: nottolino per cilindrico sciolto
- Versione: per perno cilindrico
- Fissaggio: con vite a brugola

Descrizione			F1	F4			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Limitatore d'apertura, pezzo			2275163	1716369			10	60





M3218K


duraplus®

Placca corta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- Versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso



Descrizione	Distanza foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Placca corta, pezzo	Ø 10	2124576	2124568	5	20
		2124605	2124592	5	20
		2124541	2124533	5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Maniglia abbinabile M1530 vedi pag. 37.



M830


duraplus®

Rosetta con maniglia fissa HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Guida: per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido** o pomoli (M)84 e (M)84H sciolti, anello di guida esente da manutenzione
- Versione: per quadri pieni HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- In combinazione con la bocchetta (M)830S sul lato esterno della porta può essere utilizzato esclusivamente il modello con foro a doppia mappa (DB) decentrato di 8 mm.



Descrizione	F41-R	F71	Conf.	Imballo
	Codice	Codice		
Rosetta, pezzo	2246338	2246733	5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Maniglia abbinabile M1530 vedi pag. 37.

Se montata insieme alla bocchetta foro DB utilizzare esclusivamente il modello M830S DB-V-8 mm.

M830S

duraplus®




Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso
- Particolarità: foro spostato di 8 mm per utilizzo in combinazione con la rosetta con maniglia fissa (M)830



Descrizione	Foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Bocchetta, pezzo	Ø 10	2532641	2532625	50	50



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera

R nel codice finitura.

Resista®

M830S

duraplus®




Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso



Descrizione	Foro	F41-R	F71	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Bocchetta, pezzo		2124630	2124621	5	20
		2124699	2124681	5	20
	Ø 50,5	2246311	2246231	5	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera

R nel codice finitura.

Resista®



■ **M547**


duraplus®

Nottolino versione femmina per limitatore d'apertura HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato interno):

- Guida: nottolino cilindrico sciolto
- Versione: per perno cilindrico
- Fissaggio: con vite a brugola



Descrizione		F41-R	F71	Conf.	Imballo
Limitatore d'apertura, pezzo	Ø 8	2124971	2124963	15	90



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




■ **M547/42KS**

Nottolino per limitatore d'apertura HOPPE in ottone con rosetta per porte d'ingresso (lato interno):

- Guida: nottolino in versione fisso/girevole
- Versione: quadro pieno HOPPE (versione maschio)
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, viti multiuso



Descrizione		F41-R	F71	Conf.	Imballo
Nottolino versione femmina per limitatore d'apertura, pezzo	8 x 75	2200743	2200727	5	30



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

■ M459P


duranorm®

Bocchetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Fissaggio: coprivite, per viti multiuso



Descrizione	Foro	F41	F71	Conf.	Imballo
		Codice	Codice		
Bocchetta, pezzo		1652721	526116	50	50
		1652748	526109	50	50





Complementi per porte a profilo (Alluminio, Ottone)



M33/30P


duraplus®

Mezza guarnitura con pomolo con rosetta HOPPE senza bocchetta in ottone per porte a profilo:

- Guida: pomolo zancato fisso, con foro quadro, ambidestro
- Versione: con sistema di fissaggio per pomoli
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli



Descrizione			F41-R	F77-R			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Pomolo con rosetta (fisso), pezzo			2641223	2641231			2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Abbinabile con la bocchetta M30PS a pag. 132.

Fissaggio per porte in legno incluso.



M1693KH


duraplus®

Versione maschio con collo ribassato HOPPE in ottone per porte a profilo:

- Versione: quadro pieno HOPPE compatibile con tecnica **HOPPE Quadro Rapido**
- Guida: per guarnitura sciolta



Descrizione			F41-R	F71			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Maniglia versione maschio, pezzo		8/140	3513215	3513207			5	10



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




290GL

duranorm®

Placca stretta HOPPE in alluminio per porte balcone (lato interno):

- Guida: per maniglia sciolta, anello di guida esente da manutenzione
- Placca: senza perni
- Fissaggio: visibile, per viti filettate M4 o viti multiuso

Descrizione		Distanza foro	F1	F4			Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Coppia placche strette		85	513451	513437			50	50




535

Maniglia HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Fissaggio: visibile, viti multiuso

Descrizione				F1	F4	F9010	F9016	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglia, pezzo				3873819	3943688	3950079	3976252	50	50



Complementi per porte balcone, articolo per porte basculanti (Alluminio)




430

Maniglia HOPPE in alluminio per porte balcone:

- Fissaggio: visibile, viti multiuso

Descrizione				F1	F4	F9005	F9010	Conf.	Imballo
				Codice	Codice	Codice	Codice		
Maniglia, pezzo				2586711	673568	704811	517084	50	50
Descrizione				F9016				Conf.	Imballo
				Codice					
Maniglia, pezzo				634798				50	50




505P



Maniglia a ponte HOPPE in alluminio con campanella in resina per porte basculanti:

- Fissaggio: coprivite, dall'interno, vite filettata M5

Descrizione				F1	F4			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Maniglia con campanella, pezzo				687770	683932			10	60





M0693KH/U26


duraplus®

Martellina DK HOPPE in ottone con collo ribassato:

- Scatto: 90°
- Copertura: piastrina di copertura parziale
- Sottocostruzione: resina, perni
- Quadro: quadro pieno HOPPE
- Fissaggio: coprivate, per viti filettate M5
- Particolarità: particolarmente adatta per finestre con saracinesche



Descrizione	Perni Ø	Sporg. quadro Viti	F41-R	F71	Conf.	Im- ballo	
			Codice	Codice			
Martellina DK con collo ribassato, pezzo	10	7	35 senza	3226961	3226937	2	20



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




U26SV

duraplus®

Rosetta per impugnatura estraibile HOPPE in alluminio:

- Copertura: piastrina di copertura parziale, piastrina di copertura spostabile
- Sottocostruzione: resina, perni
- Fissaggio: coprivate, viti filettate M5
- Particolarità: adatta per coprire il nocciolo del gioco

Descrizione	Perni Ø	Viti	F1	F4	F8707	F9005	Conf.	Im- ballo
			Codice	Codice	Codice	Codice		
Rosetta per impugnatura estraibile, pezzo	10	senza	672240	780266	1838024	2413597	10	60
Descrizione	Perni Ø	Viti	F9010 Codice	F9016 Codice			Conf.	Im- ballo
Rosetta per impugnatura estraibile, pezzo	10	senza	670031	1721504			10	60






33

duraplus®

Pomolo versione femmina HOPPE in alluminio per porte d'ingresso:

- Guida: pomolo zancato sciolto
- Versione: per quadri a profilo HOPPE

Descrizione			F1		F4		Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Pomolo parte femmina, pezzo		8	565467	510894			2	12





43H/843

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, con foro quadro
- Versione: con sistema di fissaggio per pomoli con rosetta
- Sottocostruzione: acciaio
- Fissaggio: coprivite, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

Descrizione			F1		Conf.	Imballo
			Codice			
Pomolo con rosetta, pezzo			11590233		2	12





53H/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, filettato
- Versione: adattatore filettato
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

Descrizione			F1		F4		Conf.	Imballo
			Codice	Codice				
Pomolo con rosetta, pezzo			814787	814817			2	12






63-65/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, filettato
- Versione: adattatore filettato
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

Descrizione				F1	F4			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Pomolo con rosetta, pezzo				814275	814282			2	12




63-75/42K

duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in alluminio per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, filettato
- Versione: adattatore filettato
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, unilaterale dall'esterno, per viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta

Descrizione				F1	F4			Conf.	Imballo
				Codice	Codice				
Pomolo con rosetta, pezzo				2047671	814299			2	12





■ E50/42K


duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, filettato
- Versione: adattatore filettato
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Descrizione			F69				Conf.	Imballo
			Codice					
Pomolo con rosetta, pezzo			2607543			2	10	



■ E58/42K


duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in acciaio inox per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, filettato
- Versione: adattatore filettato
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivite, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Descrizione			F69				Conf.	Imballo
			Codice					
Pomolo con rosetta, pezzo			2607826			2	12	





M43/843



duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso (lato esterno):

- Guida: pomolo fisso, con foro quadro
- Versione: con sistema di fissaggio per pomoli con rosetta
- Sottocostruzione: acciaio
- Fissaggio: coprivate, unilaterale, viti multiuso, sistema di fissaggio per pomoli con rosetta



Descrizione			F41-R	F49-R	Conf.	Imballo
			Codice	Codice		
Pomolo con rosetta, pezzo			3396143	3396151	2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®

Fissaggio per porte in legno incluso.



M84/42K



duraplus®

Pomolo con rosetta HOPPE in ottone per porte d'ingresso:

- Guida: pomolo girevole o fisso, con filetto
- Versione: per quadro ad espansione HOPPE o quadri cambio FDW HOPPE
- Sottocostruzione: resina
- Fissaggio: coprivate, per viti multiuso



Descrizione		F41-R	F71	F77-R	Conf.	Imballo
		Codice	Codice	Codice		
Pomolo con rosetta, pezzo	8-M10	2124824	2124816	2229765	2	12



Resista® è garantito su tutte le superfici che contengono la lettera **R** nel codice finitura.

Resista®




Quadro pieno

Quadro pieno HOPPE in ferro:



Descrizione		Lunghezza quadro	zincato				Conf.	Imballo
			Codice					
Quadro pieno, pezzo	7	80	519118				1	10
	8	120	519170				1	10
		140	519194				1	10
		160	666782				1	10




Quadro efha ad espansione

Quadro efha ad espansione HOPPE:

- Con fresatura efha
- Per porte d'ingresso
- Per mezze guarniture in alluminio, acciaio inox, resina e ottone
- Utilizzabile anche per maniglie con **HOPPE Quadro Rapido**



Descrizione		Lunghezza quadro	zincato				Conf.	Imballo
			Codice					
Quadro efha ad espansione, pezzo	8	55	518524				1	10
		65	518531				1	10
		85	771967				1	10



Set di fissaggio M6 (guarniture per alzante scorrevole)

Set di fissaggio HOPPE:

- Viti filettate M6 secondo la norma **DIN 965-10.9** a testa svasata piana con impronta a croce
- Quadro pieno HOPPE in ferro, smussato
- Per guarniture alzante scorrevole (maniglia bilaterale)



Descrizione	Misura	Viti	zincato				Conf.	Imballo
			Codice					
Set fissaggio per guarniture alzante scorrevole	80-85	10 x 133	M6 x 100	11600974			10	50
	85-90	10 x 138	M6 x 105	11600998			10	50
	90-95	10 x 143	M6 x 110	11601437			10	50
	95-100	10 x 148	M6 x 115	11601000			10	50



Set di fissaggio (pomolo su rosetta)

Set di fissaggio HOPPE in ferro:
• Fissaggio: per pomolo singolo con rosetta stretta

Descrizione	Ø		Lunghezza	zincato				Conf.	Imballo
				Codice					
Set fissaggio per pomolo con rosetta		8 x 35		2840003				10	60



Riduttore

Riduttore HOPPE in ferro:
• Da applicare ai quadri HOPPE per aumentarne lo spessore

Descrizione		Lunghezza	Ferro				Conf.	Imballo
			Codice					
Riduttore, pezzo	6/7	20	524600				50	50
	7/8	20	524624				10	50
	8/9	30	524631				10	50
	8/10	30	524648				10	50



Anello di guida

Anello di guida HOPPE in resina:
• Per guarniture con maniglia sciolta

Descrizione	No.	Altezza	Ø esterno Ø interno	naturale				Conf.	Imballo
				Codice					
Anello di guida, pezzo	F14	7,9	21,25 18,1	518487				50	50



Gioco per martellina A (tipo 1)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:

- Per martelline a croce con placca corta
- Quadro: senza

Descrizione			Sporg. quadro	zincato				Conf.	Imballo
				Codice					
Gioco per martellina A, coppia		7		524693				10	100



Gioco per martellina A (tipo 1)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:

- Per martelline a croce con placca corta
- Quadro: Quadro pieno

Descrizione			Sporg. quadro	zincato				Conf.	Imballo
				Codice					
Gioco per martellina A, coppia		7	45	524709				10	100



Gioco per martellina A (tipo 2)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:

- Per martelline a croce con placca corta
- Quadro: senza

Descrizione			Sporg. quadro	zincato				Conf.	Imballo
				Codice					
Gioco per martellina A, coppia		7		524754				10	100



Gioco per martellina A (tipo 2)

Gioco per martellina in acciaio con boccole:

- Per martelline a croce con placca corta
- Quadro: Quadro pieno

Descrizione			Sporg. quadro	zincato				Conf.	Imballo
				Codice					
Gioco per martellina A, coppia		7	45	524761				10	100

Modello	Pag.	Modello	Pag.	Modello	Pag.
038/US956	72	E038/U30	76	M443 (Kit 5)	122
068/U34	114	E038/US956	75	M459P	148
068L/U23	119	E0140/US956	80	M471 (Kit 2)	123
0124/U35	111	E0400/U30	26	M471 (Kit 5)	123
0400/US956	24	E0400/US956	26	M515LG	104
0530/66N/U26/0530/66NS/49PNS	35	E0643/US944	43	M515LG/23	105
0530/US952	32	E30P	131	M516/19	18
0530/US952	33	E30PS	131	M543	44
0530S/U26 TBT4	31	E42KS	127	M547	147
0530S/US952 100NM	31	E44	130	M547/42KS	147
0530SV/U26	32	E44S	130	M830	145
0617/U23	115	E50/42K	156	M830S	146
0643/US944	42	E58/42K	156	M845S	128
0710/U26	86	E138/42H/42HKVS	74	M846S	128
0710S/U26	85	E138Z/30P/30PS	76	M1515/23K/23KS	104
0710S/U26 100NM	85	E138Z/42K/42KS	75	M1515/30P/30PS	106
0710SV/U26	86	E1140Z/30P/30PS	81	M1530/23K/23KS	37
0710T/260G	89	E1140Z/42K/42KS	80	M1530/30P/30PS	38
0737/US947	94	E1388Z/17K/17KS	110	M1558/18K/18KS	14
0737FA/51N/U34/0737/51NS/51PNS	96	E1400Z/30P/30PS	27	M1558/38P/38PS	15
0737KH/51N/U34/0737/51NS/51PNS	96	E1400Z/42K/42KS	25	M1623/843K/843KS	50
0737S/US947-1 100NM	92	E1444Z/17K/17KS	120	M1623/844P/844PS	51
0737SV/U947	93	E1643Z/52K/52KS	43	M1642/30P/30PS	60
0737SVS/U947	93	E5000	134	M1642/42K/42KS	57
0766/U23	112	E5010	134	M1642/843K/843KS	56
0810/961N/U10/0810/962NS/PNS	68	E5011	135	M1642/844P/844PS	60
0810/US10	66	E5012	136	M1642/845	57
0810S/US10 100NM	65	E5511	136	M1643/843K/843KS	44
0810SV/U10	66	E5724	137	M1643/844P/844PS	46
0810SVS/U10	65	EXSK810/30P/OL810	131	M1693KH	150
0990KH/66N/U26/0530/66NS/49PNS	35	Gioco per martellina A (tipo 1), quadro pieno	162	M1710RH/42K/42KS	90
30P	129	Gioco per martellina A (tipo 1), senza quadro	162	M1740/23P/23PS	118
30PS	129	Gioco per martellina A (tipo 2), quadro pieno	162	M1740/88K/88KS	116
33	154	Gioco per martellina A (tipo 2), senza quadro	162	M3218K	145
42K	126	HS-038/419N-AS	73	MSK91/845S/OL45	129
42KS	126	HS-038/419N-AS/420	73	OL92	144
43H/843	154	HS-0530/431N-AS	36	OL92/42KS	144
53H/42K	154	HS-0530/431N-AS/422	36	PSK-0530/US952-1	34
63-65/42K	155	HS-0737/419N-AS	97	PSK-0530S/US952-1 100NM	33
63-75/42K	155	HS-0737/419N-AS/420	97	PSK-0737/US947-1	95
68/253	114	HS-0810/431N-AS	69	PSK-0737S/US947-1 100NM	94
88K	127	HS-0810/431N-AS/422	69	PSK-0810/US10	67
88KS	127	HS-571/431N-AS	88	PSK-0810S/US10 100NM	67
113KH	54	HS-571/431N-AS/420	88	PSK-E0400Z/US956	27
113KH/113	54	HS-E038F-25/431AS	77	PSK-M0642/US910	59
138L/42K/42KS	72	HS-E038F-25/431AS/420	77	PSK-M0642/US943	59
143	113	HS-E0400F-25/431N-AS	28	PSK-M0643/US943	46
168L/23P/23PS	119	HS-E0400F-25/431N-AS/420	28	Quadro epha ad espansione	160
168L/88K/88KS	118	HS-M0530/431N-AS	38	Quadro pieno	160
201PI	120	HS-M0530/431N-AS/423	39	Riduttore	161
290GL	151	HS-M0642/419N-AS	61	Set di fissaggio (pomolo su rosetta)	161
430	152	HS-M0642/419N-AS/423	61	Set di fissaggio M6 (guarniture per alzante scorrevole)	160
505P	152	HS-M0643/419N-AS	47	SG0710RH	87
535	151	HS-M0643/419N-AS/423	47	Sistema di fissaggio no. 5	138
830	142	HS-M576/419	78	Sistema di fissaggio no. 7	139
830S	143	HS-M576/419/423	78	Sistema di fissaggio no. 9	139
1124/24K/24KS	110	M013S/U11Z	54	Sistema di fissaggio no. 11	139
1124/35P/35PS	111	M051/US956	100	SK802/30P/OL46	130
1400/42K/42KS	24	M056/US937	19	U26SV	153
1530	30	M0515/US956	105		
1530/30P/30PS	34	M0515T/265KF	106		
1530/42K/42KS	30	M0530/US956	37		
1617/17K/17KS	115	M0558/US918	15		
1617/23P/23PS	116	M0623/US943	50		
1643/52K/52KS	42	M0642/US910	58		
1710	84	M0642/US943	58		
1710/8K/8KS	84	M0643/US943	45		
1710RH	84	M0643S/US943 100NM	45		
1710RH/30P/30PS	87	M0693KH/U26	153		
1737/843K/843KS	92	M0698/262KF	117		
1737/844P/844PS	95	M0740/U23	117		
1766/23P/23PS	113	M30P	132		
1766/88K/88KS	112	M30PS	132		
1810	64	M33/30P	150		
1810/30P/30PS	68	M42KS	128		
1810/42K/42KS	64	M43/843	157		
3218K	142	M84/42K	157		
4920 (Kit 1)	124	M151/30P/30PS	101		
4920 (Kit 5)	124	M151/42K/42KS	100		
4921 (Kit 1)	125	M156/19K/19KS	18		
4921 (Kit 5)	125	M156/30P/30PS	19		
Anello di guida	161	M443 (Kit 2)	122		

Indice per codice

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
508693	113	839421	54	2242927	89	2828282	84	3242793	37	3508264	66
508693	113	1652721	148	2246101	86	2828291	84	3242822	38	3508598	66
508709	113	1652748	148	2246135	86	2828389	84	3242849	38	3508619	66
510894	154	1653943	114	2246143	86	2828400	84	3243681	100	3508651	66
511631	114	1668985	126	2246151	86	2829349	104	3243711	100	3508694	65
513437	151	1668993	126	2246207	86	2829357	104	3243788	101	3508715	65
513451	151	1704608	126	2246215	86	2829453	104	3243796	101	3508723	65
513949	120	1716369	144	2246231	146	2829912	18	3243948	104	3512474	54
513956	120	1721504	153	2246311	146	2829947	100	3243964	104	3512482	54
513970	120	1721627	127	2246338	145	2829971	100	3243972	104	3513207	150
514038	120	1721635	127	2246400	86	2830016	104	3244001	106	3513215	150
514083	120	1721715	127	2246469	144	2830024	104	3244027	106	3526577	26
517084	152	1721723	127	2246733	145	2830059	104	3244035	106	3526649	76
518487	161	1721731	127	2247269	85	2830260	37	3253222	27	3546295	118
518524	160	1721740	127	2247285	85	2832071	37	3253290	76	3546324	118
518531	160	1751210	116	2247322	85	2832222	37	3275966	72	3594502	130
519118	160	1794607	127	2247349	85	2838915	128	3276900	24	3651028	35
519170	160	1794615	127	2247357	85	2839977	15	3277030	24	3652231	42
519194	160	1795511	126	2247445	86	2839977	19	3277081	24	3652506	42
524600	161	1795520	126	2275163	144	2839977	27	3277144	24	3652661	42
524624	161	1797921	120	2409678	106	2839977	38	3278690	25	3653787	68
524631	161	1797939	120	2409707	106	2839977	46	3278921	75	3653795	68
524648	161	1835245	85	2413474	32	2839977	51	3278999	72	3653808	68
524693	162	1838024	153	2413491	32	2839977	60	3279019	72	3653816	68
524709	162	1841717	139	2413503	32	2839977	60	3279035	72	3665577	110
524754	162	1855810	127	2413520	32	2839977	68	3280714	64	3665585	110
524761	162	1862147	86	2413546	32	2839977	76	3280731	64	3665593	110
526109	148	1904870	85	2413597	153	2839977	81	3280749	64	3665614	111
526116	148	2010595	135	2417176	104	2839977	87	3280757	64	3665622	111
553648	134	2010624	135	2417205	104	2839977	101	3281741	30	3665631	111
556144	134	2010632	135	2471447	35	2839977	106	3281776	30	3676971	43
565467	154	2010974	135	2471463	35	2839977	111	3288880	35	3677113	43
573585	139	2011037	135	2530304	143	2839977	113	3289524	25	3704661	80
600168	138	2011053	136	2532625	146	2839977	116	3289655	25	3706375	43
602551	134	2011061	136	2532641	146	2839977	118	3290154	75	3710665	130
602599	134	2011555	136	2586711	152	2839977	119	3290171	75	3719011	56
606306	138	2011598	136	2607543	156	2839977	129	3292061	64	3719029	56
634798	152	2011707	136	2607826	156	2839977	131	3292096	64	3719037	56
634910	114	2047671	155	2611059	136	2839977	132	3292109	64	3719045	56
646753	138	2080260	126	2620449	131	2840003	161	3292379	81	3719053	56
649808	138	2080278	126	2620588	131	2844813	105	3386324	35	3719061	56
662326	127	2080286	126	2622102	129	2844830	105	3389841	122	3719205	60
666782	160	2080294	126	2622111	129	2844848	105	3389859	122	3719256	60
670031	153	2080382	114	2622129	129	2900150	84	3389971	122	3737315	119
672240	153	2083946	128	2622145	129	2910180	143	3389980	122	3737374	119
673568	152	2104815	136	2622153	129	2957981	35	3391191	44	3737657	119
683932	152	2124533	145	2622161	129	2971548	14	3391203	44	3737681	119
687770	152	2124541	145	2622268	129	2971661	14	3392484	50	3738035	118
697946	120	2124568	145	2622276	129	3010722	85	3392492	50	3741189	138
704811	152	2124576	145	2622292	129	3039365	117	3392505	50	3745702	35
762743	126	2124592	145	2622313	129	3039381	117	3392513	50	3745761	35
762798	126	2124605	145	2622321	129	3051751	130	3392521	50	3754924	66
762835	126	2124621	146	2622330	129	3058304	80	3392530	50	3755126	66
763016	139	2124630	146	2640280	132	3058321	80	3392601	44	3755231	66
763870	138	2124681	146	2640327	132	3125618	131	3392610	44	3755804	66
771967	160	2124699	146	2640423	132	3147972	84	3392628	44	3755935	66
780266	153	2124816	157	2640474	132	3157396	84	3392636	44	3765535	128
810802	126	2124824	157	2641223	150	3157476	84	3392644	44	3765594	128
810826	126	2124963	147	2641231	150	3157484	84	3392652	44	3770748	35
810864	126	2124971	147	2641805	78	3173388	30	3395474	51	3784672	80
810888	126	2125632	142	2641821	78	3202601	30	3395503	51	3784681	75
810918	126	2125641	142	2641848	78	3202610	30	3395562	46	3784699	25
810970	126	2125667	142	2641881	78	3206426	123	3395589	46	3786029	81
811021	126	2125675	142	2641910	78	3206477	123	3396143	157	3786045	76
811045	126	2125704	142	2641944	78	3206696	123	3396151	157	3786053	27
811090	126	2125712	142	2666076	129	3206725	123	3429161	68	3798222	118
811106	126	2125721	143	2666092	129	3212973	117	3429179	68	3798265	118
812035	126	2125739	143	2707940	136	3212981	117	3429187	68	3798273	118
812059	126	2125798	143	2726235	31	3213811	116	3429275	64	3798302	118
812103	126	2125801	143	2726260	31	3213829	116	3429283	64	3798329	118
812134	126	2149116	139	2820820	18	3213837	116	3429291	64	3799188	112
812158	126	2169660	86	2821064	90	3226275	30	3429401	64	3799209	112
812769	144	2200727	147	2821275	90	3226283	30	3429419	64	3799233	112
814275	155	2200743	147	2823959	100	3226937	153	3429427	64	3799241	112
814282	155	2225422	142	2823991	100	3226961	153	3456599	87	3799621	112
814299	155	2225431	142	2824492	37	3240704	14	3456610	87	3799655	112
814787	154	2225668	143	2826252	84	3240712	14	3456628	87	3803431	113
814817	154	2225713	143	2828178	84	3240747	15	3493779	35	3803466	113
816163	54	2229765	157	2828186	84	3240755	15	3496857	64	3803482	112
833412	54	2242652	89	2828194	84	3240780	18	3497059	68	3803491	112
833429	54	2242679	89	2828231	84	3240801	19	3500326	65	3803520	112
839414	54	2242919	89	2828266	84	3242742	37	3508117	66	3803538	112

Codice	Pag.	Codice	Pag.	Codice	Pag.
3810658	68	10732977	92	11556080	128
3821613	30	10733005	95	11556134	128
3821621	30	10733152	95	11558635	31
3853287	87	10733195	95	11558660	31
3873819	151	10760898	33	11558684	31
3882344	110	10761014	34	11558787	43
3882352	110	10761031	34	11561701	94
3883697	110	10761049	34	11567508	100
3883945	120	10761057	34	11568082	100
3883953	120	10761073	34	11568318	105
3884323	57	10762949	24	11568574	105
3884331	57	10763028	72	11568732	37
3885140	120	10763301	42	11570271	58
3894257	57	10763520	26	11570519	59
3894281	57	10763538	26	11570532	59
3894353	57	10763571	43	11570593	46
3894361	57	10763722	75	11580380	50
3894476	60	10763790	80	11586837	94
3894484	60	10763802	80	11590233	154
3898872	25	10763925	31	11595206	59
3899533	75	10764194	65	11595322	59
3899648	80	10764207	65	11600238	97
3937464	93	10764215	65	11600287	97
3937481	93	10764223	65	11600299	97
3937659	93	10764240	65	11600445	97
3937683	93	10764792	92	11600494	97
3937739	96	10764821	92	11600524	97
3937755	93	10764848	92	11600974	160
3937827	93	10765701	67	11600998	160
3937843	96	10765710	67	11601000	160
3938011	96	10765728	67	11601437	160
3938117	96	10765736	67	11619879	88
3938176	96	10765752	67	11619910	88
3938184	96	10766587	33	11619946	88
3938205	96	10766595	33	11620025	88
3938221	96	10766616	33	11620067	88
3943688	151	10766624	33	11622222	28
3947831	124	10766641	33	11622258	28
3947849	124	10776945	31	11622313	47
3947865	124	10782675	57	11622878	47
3948024	124	10782747	57	11631053	77
3948032	124	10782827	129	11639441	47
3948059	124	10783432	67	11639465	47
3948083	125	10783459	67	11639593	88
3948091	125	10783467	67	11639623	88
3948104	125	10783475	67	11639647	88
3948251	125	10783491	67	11639659	88
3948260	125	10783782	129	11639660	88
3948278	125	10787880	94	11640115	61
3950079	151	10789439	32	11640121	61
3976252	151	10789447	32	11640133	69
3977458	137	10789455	32	11640145	69
3977466	137	10790042	95	11640157	69
3977503	137	10790051	95	11640194	73
6520605	135	10790077	95	11640255	73
8124414	136	10790093	95	11640650	61
8127680	86	10790106	94	11640777	69
8127722	86	10790114	94	11640875	69
8141228	86	10790131	94	11640893	69
8153421	135	10790157	94	11641174	77
8155525	86	10799776	32	11641685	61
8176323	87	10803384	15	11641691	36
8206013	126	10803413	15	11641708	36
10711041	115	10803456	32	11641715	36
10711050	115	10806729	19	11641800	36
10711068	115	10806761	37	11641848	36
10711105	115	10807545	45	11641976	36
10711113	115	10807561	45	11641988	36
10711121	115	10807617	50	11641995	36
10711199	115	10807633	58	11642026	36
10711236	115	10808708	58	11642099	36
10711316	116	10808901	58	11642294	38
10711367	116	10808994	46	11642373	38
10717646	94	10809022	105	11642415	39
10720036	74	11529088	33	11642452	39
10720061	74	11529507	45		
10720087	74	11535842	34		
10732782	92	11535908	34		
10732846	92	11535933	34		
10732897	92	11535957	34		
10732900	92	11544405	27		
10732918	92	11544673	34		

Alluminio



F1
Argento



F3
Oro



F4
Bronzo



F9
Titanio



F94-1
Cromo satinato



F271*
Dorato lucido



F8707
Testa di moro



F9005
Nero
intenso



F9010
Bianco



F9016
Bianco
traffico

* adatto esclusivamente per uso in ambienti interni

Acciaio inox



F31-1&69
Alluminio grigio beige
chiaro opaco/satinato



F69
Satinato



F69-S*
Satinato – **SecuSan®**

* adatto esclusivamente per uso in ambienti interni

Ottone



F41
Cromo satinato



F41-R
Cromo satinato –
Resista®



F45-R
Cromo lucido/satinato –
Resista®



F49-R
Cromo lucido –
Resista®



F49/F69
Cromo lucido/
acciaio inox satinato



F71
Lucido



F72
Satinato



F73
Bronzato



F77-R
Aspetto ottone lucido –
Resista®

