



TRADIZIONE E
INNOVAZIONE DAL 1954

SIAMO UN PARTNER SICURO

 KESSEBÖHMER



SOLUZIONI **INNOVATIVE** — DA GENERAZION

DESIGN, QUALITÀ, COMFORT

—————  KESSEBÖHMER —————



IL NOME KESSEBÖHMER È SINONIMO DI SOLUZIONI INNOVATIVE CHE UNISCONO IL DESIGN ALLA FUNZIONALITÀ E ALLA QUALITÀ – DI GENERAZIONE IN GENERAZIONE. Fino ad oggi Kesseböhmer è rimasta un'azienda a conduzione familiare.

Il nostro punto di forza è rappresentato dalla lavorazione del metallo: fili metallici, nastri piatti, tubi e loro successiva trasformazione in propri processi di galvanizzazione e verniciatura a polveri. Ci siamo guadagnati la nostra posizione di azienda leader per l'arredamento di cucine grazie ad uno spiccato orientamento alle esigenze dei clienti.

I nostri prodotti creano ordine, con particolare eleganza, e permettono di avere tutto ben in vista. Migliorano l'utilizzo dello spazio e le operazioni di lavoro in cucina. Mentre l'utilizzatore finale usufruisce di questi vantaggi, l'industria e l'artigianato approfittano delle semplici procedure di montaggio e regolazione dei nostri elementi estraibili e della ferramenta. Un numero crescente dei nostri prodotti viene montato a clip

senza bisogno di utensili. In questo modo si risparmia tempo prezioso e si assicura uno standard di montaggio elevato e continuo.

Dall'idea fino alla consegna tutti le fasi di produzione avvengono nella nostra azienda – compresi lo sviluppo e la produzione dei macchinari e degli attrezzi necessari. Vengono così realizzate le idee dei nostri progettisti in modo rapido e senza intermediari.

Funzioni che entusiasmano. Design, che convince. Qualità dagli standard senza precedenti.



DESIGN E VARIANTI TECNICHE

INDICE

 KESSEBÖHMER

Cestelli di metallo, ARENA varianti

Da classico a moderno –
i nostri molteplici modelli di ripiani



ARENA plus RutschSTOPP

Benvenuti nella
cucina silenziosa

SoftSTOPP, SoftSTOPPplus, SoftSTOPPpro

Per un blocco morbido e
una chiusura silenziosa



eTouch

Multifunzionale, innovativo,
intuitivo e installabile a posteriori

Synchromatic

Il nuovo standard per ancora più
affidabilità in cucina



ClickFixx


Facile da usare,
veloce da montare

Qualità

I nostri prodotti ci stanno a cuore.
Desideriamo che vi soddisfino
per molto tempo.







DA CLASSICO A MODERNO

I NOSTRI MOLTEPLICI MODELLI DI RIPIANI

 KESSEBÖHMER

NELLA SCELTA DI UNA NUOVA CUCINA - ANCHE DEI COMPLEMENTI DI ARREDO INTERNO - VIENE DATA SEMPRE PIÙ IMPORTANZA AL DESIGN E ALL'ASPETTO COMPLESSIVO. Questo significa che la funzionalità e l'ottica devono rappresentare un'unità, la vita interna dei mobili deve essere razionalizzata.

Le nostre varianti di allestimento ARENA classic, ARENA style, ARENA pure e cestelli metallici possono essere inseriti sia in colonne, che angoliere e basi. I modelli ARENA offrono un'ottima funzionalità, un'ottica elegante e permettono di sfruttare al massimo lo spazio disponibile grazie alla ringhierina montata sul lato esterno del ripiano.

CESTELLI METALLICI

TRASPARENTI E STABILI

 KESSEBÖHMER



I CESTELLI METALLICI DI KESSEBÖHMER CONTINUANO AD ESSERE DEI VERI E PROPRI CLASSICI. UNISCONO I VANTAGGI DELLA TRASPARENZA CON UN'ELEVATA STABILITÀ. La galvanizzazione o la verniciatura a polveri eseguite in azienda conferiscono ai cestelli una superficie tale da essere il segno evidente della impareggiabile qualità di lavorazione Kesseböhmer.tungsqualität ist.

ARENA classic

UN DESIGN CLASSICO PER UNA CUCINA MODERNA

 KESSEBÖHMER



CON QUESTO LINGUAGGIO ESIGENTE DI FORMA E MATERIALE SI VALORIZZA IL CUORE DI OGNI CUCINA. L'elegante ringhierina è stata fissata al fondo in legno senza bisogno di saldature e si fa apprezzare sia su ripiani rotondi che rettangolari. Il fissaggio della stessa sul lato più esterno del ripiano permette inoltre di sfruttarne tutta la superficie senza perdere centimetri preziosi.

ARENA style

DESIGN DI UNA LAVORAZIONE PERFETTA

 KESSEBÖHMER



reddot design award



LA TIPICA CARATTERISTICA DEL DESIGN È LA RINGHIERINA PIATTA CHE FA DA CORNICE A PIANI E RIPIANI. Questo effetto lineare dell'interno del mobile non solo si combina al meglio con l'arredamento moderno della cucina, ma la valorizza proprio partendo dal suo stesso interno. Premi internazionali di design, come il reddot design award e l'iF product design award, sottolineano le elevate esigenze in fatto di arredamento.



IL NOME ARENA PURE È TUTTO UN PROGRAMMA: la forma compatta ed essenziale del nuovo ripiano della famiglia ARENA si abbina perfettamente all'architettura moderna e lineare e allo stesso tempo accogliente della cucina e alla moda del design minimale con soluzioni a cornice.

L'altezza della spondina si addice al ripiano in stile ARENA e crea la cornice perfetta per l'intero contenuto del mobile. La spondina di alluminio verniciato a polvere è sinonimo di leggerezza e tuttavia, grazie alla collaudata tecnica d'incollaggio del fondo in legno alla spondina di metallo della serie ARENA, assicura anche l'alta capacità di carico tipica di Kesseböhmer.

ARENA plus antiscivolo

BENVENUTI NELLA
CUCINA SILENZIOSA

— KESSEBÖHMER —



IL RIVESTIMENTO SPECIALE ARENAplus SVILUPPATO DA KESSEBÖHMER evita che pentole, stoviglie o provviste si spostino quando si aprono gli elementi estraibili oppure quando si girano le giostre.

ARENAplus







SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro

PER UN ARRESTO DOLCE E UNA CHIUSURA SILENZIOSA

— KESSEBÖHMER —



**SoftSTOPP, SoftSTOPPplus & SoftSTOPPpro
È LA SOLUZIONE OTTIMALE COME SISTEMA DI
AMMORTIZZAMENTO AD ALTO RENDIMENTO
PER MOBILI CON CARICHI ELEVATI.**

Il SoftSTOPP-Serie rende armonici i movimenti.


SoftSTOPP significa
chiusura smorzata.

SoftSTOPPplus significa
chiusura smorzata e autorientro.

SoftSTOPPpro significa
apertura smorzata.







eTouch

SUPPORTO ELETTRONICO DEL MOVIMENTO INTUITIVO E INSTALLABILE A POSTERIORI

— KESSEBÖHMER —

eTouch È UN APRIPORTA PER NUOVE POSSIBILITÀ DI ARREDAMENTO. CON TANTA SEMPLICITÀ ED ELEGANZA I MOBILI NON ERANO FINORA ANCORA STATI APERTI!

Una semplice pressione sul frontale, applicata con la mano o anche con il ginocchio, aziona un'apertura completamente automatica, morbida e armonica. Affidabile, silenzioso, supportato elettricamente – e dovunque si desideri in cucina. Può essere applicato sia su colonne che su pensili: eTouch funziona in perfetta armonia con i sistemi di estrazione e sollevamento di Kesseböhmer. Per questo eTouch può anche essere installato facilmente in un secondo tempo!

A seconda del montaggio, gli armadietti possono non solo essere aperti ma anche chiusi!

Oltre ai vantaggi in fatto di comfort, eTouch offre nuove possibilità anche per quanto riguarda l'arredamento della cucina. Mobili che possono essere aperti facilmente anche senza maniglie rispecchiano di più la tendenza a un design minimalista e a superfici continue. Ciò che è più significativo, però, è che eTouch facilita notevolmente il lavoro quotidiano in cucina.



Synchromatic

IL NUOVO STANDARD PER ANCORA
PIÙ AFFIDABILITÀ IN CUCINA

—  KESSEBÖHMER —

L'INNOVATIVA TECNOLOGIA DI SINCRONIZZAZIONE

posiziona i segmenti delle cerniere sempre „da sé“ in posizione neutra, indipendentemente da quante volte e di quanto è stato estratto l'elemento estraibile. Si assicura in questo modo una perfetta procedura di chiusura.



I vostri vantaggi:

- Maggiore affidabilità e comfort in cucina






ClickFixx per DISPENSA



ClickFixx per CONVOY



ClickFixx per MagicCorner



ClickFixx per LeMans II




ClickFixx per REVO 90°




ClickFixx per FREElift



ClickFixx per DISPENSA junior III



ClickFixx per No.15



ClickFixx

FACILE DA USARE,
VELOCE DA MONTARE

 KESSEBÖHMER

SEMPLICEMENTE PIÙ VELOCE! Il nuovo sistema ClickFixx riduce i tempi di montaggio e assicura contemporaneamente un elevato standard di installazione. È infatti possibile montare con le clip, senza dover utilizzare ulteriori utensili, non solo il frontale ma anche il collegamento del telaio di supporto! E la regolazione è questione di secondi, con un semplice cacciavite.



**QUALITÀ
I PRODOTTI DELLA NOSTRA
CASA CI STANNO A CUORE.**

E desideriamo che vi soddisfino per ancora molto tempo. Per questo motivo adottiamo diversi sistemi di controllo per garantire una qualità costante. Per ottenere questo sono necessari continui controlli e test, interni ed esterni, che mettono alla prova la portata e la sicurezza delle nostre guarniture. Le forze applicate, le misure con tolleranze ristrette e le distanze di movimento sono controllate tramite sensori. Le forze delle molle sviluppate nelle guarniture vengono monitorate, per stabilirne la precisione dei movimenti e la correttezza dimensionale nei punti di registrazione e il rispetto delle tolleranze minime. Soltanto così siamo soddisfatti e certi che i nostri prodotti corrispondano a ciò che ci siamo prefissati.

I nostri processi di lavorazione sono certificati per garantire il rispetto dei requisiti fissati. Materiali di alta qualità e duraturi, nonché la precisione nella fabbricazione, sono di grande importanza. Per questo effettuiamo costantemente prove e valutazioni a campione dei lotti. Un monitoraggio dei processi tramite videocamera garantisce inoltre gli alti standard di sicurezza nel lavoro dei nostri dipendenti.

Nell'ambito della ricerca e dello sviluppo tecnologico i nostri ingegneri sono alla costante ricerca di nuovissime tecnologie e tecniche di produzione da abbinare al comfort nell'impiego. Una vera sfida quella di trasformare tale perizia ingegneristica in un design elegante ed esteticamente impeccabile.

È di grande stimolo per noi ricevere riconoscimenti per queste riuscite simbiosi.



FREEfit
by Kesseböhmer

KESSEBOEHRER



SISTEMI PER COLONNE

INDICE

KESSEBÖHMER

CONVOY Centro

Elemento estraibile
per colonne da 30 fino a 45 cm



CONVOY Lavido

Elemento estraibile
per colonne da 45 fino a 60 cm

CONVOY Premio

Elemento estraibile
per colonne da 60 cm



ARENA select per CONVOY

Curate il vostro stile personale –
con equipaggiamenti ottici
e funzionali individuali

DISPENSA 90°

Elemento estraibile
per colonne da 15 fino a 60 cm



TANDEM I

Intelligente tecnica di estrazione
per colonne da 45 fino a 60 cm

TANDEM side

Sistema modulare di ripiani frontali
per anta per una flessibilità assoluta.



TANDEM II

Soluzione modulare
per la conservazione delle scorte,
per mobili da 45 - 60 cm

YOUBOXX per TANDEM side e TANDEM II

Organizzazione perfetta
dello spazio interno




TANDEM solo

Armadio dispensa con funzione base

TANDEM diagonal

La chiusura funzionale delle pareti
con mobili a colonna



TurnMotion II

Perfetta visione d'insieme
nell'armadio dispensa





IL DOPPIO MISTO

FRIGORIFERO E DISPENSA

— KESSEBÖHMER —

NEL CONVOY DI KESSEBÖHMER SI CONSERVANO IN MODO CENTRALIZZATO TUTTE LE SCORTE DI GENERI ALIMENTARI SECCHI DELLA FAMIGLIA SU UNA SUPERFICIE RIDOTTISSIMA. Con un'unica mossa si portano tutte le scorte interamente fuori dal mobile – per avere una visuale perfetta su due o persino tre lati e afferrare più velocemente le provviste. Ciò semplifica notevolmente il lavoro in cucina, fa risparmiare tempo e assicura la rapida individuazione e utilizzo delle provviste. Il frigorifero e CONVOY formano ora insieme il centro provviste della moderna cucina componibile.

24 ore al giorno – 7 giorni alla settimana.







Regolazione su qualsiasi altezza. Con un solo gesto della mano – senza bisogno di utensili.

**CI SONO MOLTI MOTIVI A FAVORE DI CONVOY
– QUESTI SONO IN PIÙ IMPORTANTI:**

- 1 La guida è coperta dal ripiano. Grazie a un raccordo della guida dalla nuova forma si garantisce una maggiore molteplicità di soluzioni con meno varianti.
- 2 Per caricare e prelevare facilmente le provviste grazie all'accesso laterale e frontale.
- 3 Tutti i ripiani si possono regolare a qualsiasi altezza in continuo – e senza bisogno di utensili!
- 4 Le provviste complete di generi alimentari secchi possono essere conservate in un'unica dispensa.
- 5 Silenzioso: dotato di serie dell'ammortizzatore per l'estraibile. Anche la chiusura automatica del CONVOY è stata ulteriormente ottimizzata. La dispensa silenziosa!
- 6 Miglioramento delle proprietà di scorrimento. Un nuovo sistema di guida consente a CONVOY di fuoriuscire ancora più dolcemente dal corpo.





Messo a punto con precisione

IN UN BATTER D'OCCHIO




NEL NUOVO CONVOY SI È PENSATO PROPRIO A TUTTO – ANCHE A UNA MESSA A PUNTO FACILE E RAPIDA. LE VITI PER LA MESSA A PUNTO SONO DISPOSTE IN PUNTI NON VISIBILI E TUTTAVIA BEN ACCESSIBILI. L'unico utensile necessario alla messa a punto è un cacciavite PZ2.

- Una messa a punto facile, autoesplicativa
- Un unico utensile: cacciavite PZ2
- Regolazione diretta – senza dover staccare le viti
- Raccordo del Telaio e del meccanismo a rotaia senza uso di utensili
- Montaggio/smontaggio del frontale senza uso di utensili
- Semplice smontaggio dei moduli dell'armadio con pulsante a pressione



La sincronizzazione della cremagliera garantisce il massimo dell'affidabilità.



La larga rotaia provvede a rendere la scorrevolezza ancora più stabile.

Messa a punto in tutte le misure

- 1 Regolazione dell'altezza
- 2 3 Regolazione della torsione sopra/sotto
- 4 5 Regolazione laterale sopra/sotto
- 6 Inclinazione del frontale






CONVOY Centro


IL DEPOSITO SCORTE CON AMMORTIZZATORE DOPPIO

 KESSEBÖHMER







Scatola accessori



Ripiano



Supporto del frontale
Design minimalista e ripiani
sospesi, realizzati grazie
al nuovo profilo portante
CONVOY.

DI SERIE CON:



No. art.

Guarnitura per estraibile CONVOY Centro

con ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPpro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Synchromatic).

1 set composto di: guida inferiore con copertura premontata e sede della guida in alto

Corsa di estrazione: 470 mm

Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

Portata della guarnitura di estrazione:

Peso sistema + frontale + carico utile = max. 130 kg (in funzione della struttura del mobile)

Codice colori:

Grigio 7930

002269 7930

Di serie con



Profilo portante CONVOY Centro

incl. fissaggio del frontale **A** e
issaggio del frontale con piastrina di
collegamento **B**

Codice colori:

Argento 0102

Icewhite 9966

Antracite 9846

Altezza

libera (mm)

1.800-1.899

1.900-1.999

2.000-2.099

2.100-2.199

002248 0102

002248 9966

002248 9846

002249 0102

002249 9966

002249 9846

002250 0102

002250 9966


002250 9846

002251 0102

002251 9966

002251 9846

Di serie con



Set per ripiani Centro CONVOY

Set di 5 pezzi – composto da:

1 ripiano con guida superiore integrata

4 ripiani, regolabili in altezza

5 scatole accessori

2 supporti del fronte

*Per 450 mm incl. **angolare di sostegno**
per stabilizzare il fondo del corpo.

Per mobili di

larghezza:

300 mm

400 mm

450 mm*

280601 9846

280200 0005

280602 9846

280201 0005

280603 9846

280202 0005

**Per un mobile completo sono necessari
anche** (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell'altezza richiesta

Di serie con



Ripiano di ricambio CONVOY Centro

Codice colori:

Antracite 9846

Cromo 0005

Per mobili di

larghezza:

300 mm

400 mm

450 mm*

280604 9846

280607 0005

280605 9846

280608 0005

280606 9846

280609 0005






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.

Distanza di apertura 44 mm



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



eTouch+ per CONVOY Centro

Azionamento con motore elettrico:

Fessura di apertura 44 mm

Adatto per colonne di tutte le larghezze

– può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da azionamento, sensore frontale e adattatore per l'installazione del sensore frontale)

Codice colore:
grigio 7001

Identico al set eTouch+ per DISPENSA VVS-x

No. art.
con spina DIN UE **002440 7001**
con spina GB/UK **002441 7001**
con spina US/JP **002442 7001**
con spina AUS **002443 7001**




Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio per foro scodellino inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio (3 viti per legno 3.5 x 12 incluse)
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore


Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Spina vuota 2,5/50,5 mm; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	24 VDC, ≥ 1,5 A
Potenza nominale	30 Watt
Potenza attiva in standby	0,5 Watt
Dimensioni	157 x 45 x 47 mm (L x P x A)
Peso	0,2 kg
Peso di estrazione max.	CONVOY Centro: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7001)
Compatibilità prodotto	CONVOY Centro con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti di legno 4 x 16
Posizione azionamento	CONVOY Centro: a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	Distanza di apertura 44 mm





Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.

Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



eTouch per CONVOY Centro

Azionamento con motore elettrico:
apertura e chiusura complete

Adatto per colonne di tutte le larghezze
– può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da sensore frontale, azionamento e adattatore per l'installazione del sensore frontale)

Codice colore:
grigio 7930

con spina DIN UE
con spina GB/UK
con spina US/JP
con spina AUS

No. art.

002353 7930
002354 7930
002355 7930
002356 7930




Montaggio sensore frontale

Montaggio (senza adattatore)	foro scodellino / aggancio (utensili per il montaggio inclusi nella fornitura)
Montaggio (con adattatore)	avvitamento / aggancio
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Potenza nominale	60 Watt
Potenza attiva in standby	<1 Watt
Dimensioni	388 x 48 x 100 mm (L x P x A)
Peso	1,2 kg
Peso di estrazione max.	120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7930)
Compatibilità prodotto	CONVOY Centro con SoftSTOPPpro e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti di legno 4,5 x 100
Posizione azionamento	a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	apertura e chiusura complete







CONVOY Lavidò

CONVINCE PER LA SUA SEMPLICE APERTURA

 KESSEBÖHMER



CONVOY Lavidò

OFFRE UN'ACCESSIBILITÀ OTTIMALE




KESSEBÖHMER

ELEVATA FLESSIBILITÀ E DESIGN ELEGANTE. CONVOY Lavidò SOTTOLINEA LA VERSATILITÀ DI TUTTO IL SISTEMA CONVOY. Come soluzione per dispense indipendente da tipo di frontale, CONVOY Lavidò si adatta a molteplici situazioni di allestimento – per esempio anche dietro ad ante scorrevoli.

Questa elegante soluzione per mobili a colonna non è solo adatta alle cucine moderne ma anche, per esempio, alle sale da pranzo o all'ambito soggiorno. Molti dettagli intelligenti ne sottolineano l'eccellente qualità anche dal punto di vista tecnico.







Supporto del frontale
Design minimalista e
ripiani sospesi, realizzati
grazie al nuovo profilo
portante CONVOY.

DI SERIE CON:



Guarnitura per estraibile CONVOY Lavidò

con copertura premontata, ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPpro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Synchromatic).

Corsa di estrazione: 470 mm

Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

Portata della guarnitura di estrazione:

Peso sistema + carico utile = max. 130 kg
(in funzione della struttura del mobile)

Codice colori:

Bianco	9010
Grigio	7930
Antracite	9846

No. art.

002373 9010

002373 7930

002373 9846

Di serie con



Profilo portante CONVOY Lavidò

Codice colori:

Argento	0102
Icewhite	9966
Antracite	9846

Altezza
libera (mm)
1.800-1.899

002368 0102

002368 9966

002368 9846

1.900-1.999

002369 0102

002369 9966

002369 9846

2.000-2.099

002370 0102

002370 9966

002370 9846

Di serie con



2.100-2.199

002371 0102

002371 9966

002371 9846

Set di ripiani CONVOY Lavidò

Set di 5 pezzi – composto da:

1 ripiano con guida superiore integrata

4 ripiani, regolabili in altezza

5 scatole accessori

1 angolare di sostegno

1 asta di fissaggio

1 maniglia

Per mobili di
larghezza:
450 mm

280610 9846

280437 0005

280611 9846

280438 0005

280590 9846

280439 0005

500 mm

600 mm

Per un mobile completo sono

inoltre necessari (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell'altezza richiesta

Di serie con



Ripiano di ricambio CONVOY Lavidò

Codice colori:

Antracite	9846
Cromo	0005

Per mobili di
larghezza:
450 mm

280612 9846

280452 0005

500 mm

280613 9846

280453 0005


600 mm

280614 9846

280454 0005







eTouch per CONVOY Lavido

adatto per tutte le larghezze di colonne CONVOY Lavido. Possibilità di montaggio a posteriori!
Set (costituito da maniglia e azionamento)

con spina DIN UE **002400 7930**
con spina GB/UK **002401 7930**
con spina US/JP **002402 7930**
con spina AUS **002403 7930**

Codice colori:
Grigio 7930


No. art.



Montaggio	incollaggio
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (compresa nella fornitura)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Potenza nominale	60 Watt
Potenza attiva in standby	<1- Watt
Dimensioni	388 x 48 x 100 mm (L x P x A)
Peso	1,2 kg
Peso di estrazione max.	120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7930)
Compatibilità prodotto	CONVOY Lavido con SoftSTOPPpro e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti di legno 4,5 x 100
Posizione azionamento	a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	apertura / chiusura







CONVOY Premio

COMODO ACCESSO ALLE PROVVISTE,
SILENZIOSITÀ ASSOLUTA

 KESSEBÖHMER





CONVOY Premio

CONFORTEVOLE VISTA D'INSIEME

KESSEBÖHMER


IL CONTENUTO DI CONVOY Premio SI PRESENTA QUASI SOSPESO PER ARIA! L'apertura dell'anta fino ad un angolo di 135° determina un movimento uniforme che permette di frenare delicatamente l'elemento a estrazione grazie alla tecnologia SoftSTOPPro e di estrarlo fino al raggiungimento della posizione finale. Altrettanto delicatamente e silenziosamente il meccanismo di rientro automatico ammortizzato fa rientrare il contenuto nell'armadio.

Questo elemento ad estrazione totale offre una visuale totale sulle provviste e un accesso comodo da tre lati. La tecnologia perfetta che permette tutto questo passa con discrezione in secondo piano.



reddot design award





272073 7035


push-to-open (PTO) modello II

Sistema di espulsione da installare con foratura

● 22-34 N

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035)

grigio 7035



272075 7035

Alloggiamento PTO

da avvitare

grigio 7035

Guarnitura per estraibile CONVOY Premio

con copertura premontata, ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPpro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Syncromoatic).

Corsa di estrazione: 470 mm

Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm

Portata della guarnitura di estrazione:

Peso sistema + carico utile = max. 130 kg (in funzione della struttura del mobile)

Codice colori:

Bianco 9010
Grigio 7930
Antracite 9846

No. art.

002410 9010

002410 7930

002410 9846

Di serie con



Profilo portante CONVOY Premio

Codice colori:

Argento 0102
Icewhite 9966
Antracite 9846

Altezza libera (mm)

1.800-1.899

1.900-1.999

2.000-2.099

2.100-2.199

002368 0102

002368 9966

002368 9846

002369 0102

002369 9966

002369 9846

002370 0102

002370 9966

002370 9846

002371 0102

002371 9966

002371 9846

Di serie con



Set di ripiani CONVOY Premio

Set di 5 pezzi – composto da:

1 ripiano con guida superiore integrata e leva di comando

4 ripiani, regolabili in altezza

5 scatole accessori

1 angolare di sostegno

1 asta di fissaggio

2 collegamenti del frontale

1 leva di comando in basso

Per mobili di larghezza: 600 mm

Battuta anta a destra

a sinistra

280591 9846

280508 0005

280592 9846

280509 0005

Di serie con



Per un mobile completo sono necessari

anche (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile

1 profilo portante dell'altezza richiesta

Ripiano di ricambio CONVOY Premio

Codice colori:

Antracite 9846
Cromo 0005

Per mobili di larghezza: 600 mm

280620 9846

280621 0005






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.



Distanza di apertura 44 mm



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



eTouch+ per CONVOY Premio

Azionamento con motore elettrico:

Fessura di apertura 44 mm

Adatto per colonne di tutte le larghezze

– può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da azionamento, sensore frontale e adattatore per l'installazione del sensore frontale)

Codice colore:

grigio 7001

con spina DIN UE

No. art.

002440 7001

con spina GB/UK

002441 7001

con spina US/JP

002442 7001

con spina AUS

002443 7001





Identico al set eTouch+ per DISPENSA VVS-x

Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio per foro scodellino inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio (3 viti per legno 3.5 x 12 incluse)
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Spina vuota 2,5/50,5 mm; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	24 VDC, ≥ 1,5 A
Potenza nominale	30 Watt
Potenza attiva in standby	0,5 Watt
Dimensioni	157 x 45 x 47 mm (L x P x A)
Peso	0,2 kg
Peso di estrazione max.	CONVOY Premio: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7001)
Compatibilità prodotto	CONVOY Premio con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti di legno 4 x 16
Posizione azionamento	CONVOY Premio: di fronte alla cerniera
Azionamento con motore elettrico	Distanza di apertura 44 mm






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



No. art.

eTouch per CONVOY Premio

Azionamento con motore elettrico: apertura completa Adatto per colonne di tutte le larghezze – può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da azionamento, sensore frontale e adattatore per il montaggio del sensore frontale)

Identico al set per DISPENSA

Codice colori:

Grigio 7930

con spina DIN UE

084246 7930

con spina GB/UK

084247 7930

con spina US/JP

084248 7930

con spina AUS

084249 7930




Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Potenza nominale	60 Watt
Potenza attiva in standby	<4 Watt
Dimensioni	333 x 68 x 77 mm (L x P x A)
Peso	1,6 kg
Peso di estrazione max.	CONVOY Premio: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7930)
Compatibilità prodotto	CONVOY Premio con SoftSTOPPpro e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	4 viti di legno 4,5 x 75 Utensile per il montaggio
Posizione azionamento	CONVOY Premio: sul lato della cerniera
Azionamento con motore elettrico	apertura







DISPENSA 90°

LO SCAFFALE IN MOVIMENTO

 KESSEBÖHMER



DISPENSA 90°

TANTA RAZIONALITÀ ED
ORDINE DISPONIBILI

— KESSEBÖHMER —

I RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA E AGGANCIABILI SINGOLARMENTE FANNO DI DISPENSA 90° UN MOBILE PER PROVVISTE FLESSIBILE, IN GRADO DI OFFRIRE TANTO SPAZIO ANCHE SU UNA SUPERFICIE MINIMA. La colonna può infatti essere utilizzata in tutta la sua altezza e larghezza. Si ha così più spazio disponibile e tutte le provviste sono ordinate e ben visibili. Anche sui ripiani superiori... e addirittura da entrambe i lati!

DI SERIE CON:



ARENA^{plus}
antiscivolo

OPZIONALE CON:




Trasparenza su due lati e a tutti i
livelli per avere tutto ben in vista

Carico fino a 100 kg

Altezza ridotta della
guida inferiore





No. art.

074222 9006
074222 9966
074222 9846

Di serie con



ammortizzatore



Adatto a SoftSTOPPro
ammortizzatore (vedi pagina 1:37)

DISPENSA Vx Guarnitura

per estrazione parziale

per l'elemento estraibile della colonna
posizionato al centro

Carico: max. 100 kg
solo per mobili da 15 cm


Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Grigio-argento 9006
Icewhite 9966
Antracite 9846

DISPENSA Vx estrazione parziale

Altezza Telaio = altezza libera del mobile	-55 mm
S = altezza del sistema (guida inferiore):	43 mm
B = larghezza libera del mobile:	≥ 112 mm
T = profondità libera del mobile:	≥ 500 mm
L = lunghezza d'uscita:	370 mm
Carico:	≤ 100 kg



084235 9006
084235 9966
084235 9846

Di serie con



ammortizzatore



DISPENSA VVSx

guarnitura per estrazione totale

di altezza particolarmente ridotta; per
l'elemento estraibile della colonna
posizionato centralmente

Carico: max. 100 kg

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Grigio-argento 9006
Icewhite 9966
Antracite 9846



094235 9006
094235 9966
094235 9846

Di serie con



ammortizzatore



ammortizzatore



DISPENSA VVSx

guarnitura per estrazione totale

di altezza particolarmente ridotta; per
l'elemento estraibile della colonna
posizionato centralmente

Carico: max. 100 kg

Disponibile solo con superficie plastificata!


Codice colori:

Grigio-argento 9006
Icewhite 9966
Antracite 9846

DISPENSA VVSx

per estrazione totale di altezza ridotta

Altezza Telaio = altezza libera del mobile	-55 mm
S = altezza del sistema (guida inferiore):	35 mm
B = larghezza libera del mobile:	ab 212 mm
T = profondità libera del mobile:	≥ 500 mm
L = lunghezza d'uscita:	470 mm
Carico:	≤ 100 kg



	Dimensioni (mm)	No. art.
Telaio portante DISPENSA-x regolabile in altezza Disponibile solo con superficie plastificata! Codice colori: Argento 0102 Icewhite 9966 Antracite 9846	Altezza libera del mobile: 900-1.300	054379 0102 054379 9966 054379 9846
	1.200-1.600	054381 0102 054381 9966 054381 9846
	1.600-2.000	054382 0102 054382 9966 054382 9846
	1.800-2.200	054384 0102 054384 9966 054384 9846
	1.900-2.300	054383 0102 054383 9966 054383 9846

Di serie con



Supporto del frontale DISPENSA-x
set (= 2 pezzi)

Disponibile solo con superficie plastificata!

Larghezza	UC	Argento	Icewhite	Antracite
150 mm	1 set	235156 0102	235156 9966	235156 9846
300 mm	1 set	232216 0102	232216 9966	232216 9846
400 mm	1 set	232217 0102	232217 9966	232217 9846
450 mm	1 set	232218 0102	232218 9966	232218 9846
500 mm	1 set	232390 0102	232390 9966	232390 9846
600 mm	v	232391 0102	232391 9966	232391 9846



Stabilizzatore del fronte

utilizzabile in diverse posizioni

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:

Argento 0102
Icewhite 9966
Antracite 9846

LxPxA

160 x 28 x 20

004350 0102
004350 9966
004350 9846



Coprigiunto del frontale

Codice colori:

Argento 0102
Icewhite 9966
Antracite 9846

LxPxA

20 x 3 x 110

000214 0102
000214 9966
000214 9846



DISPENSA Vx SoftSTOPPpro

Ammortizzatore

Impiegabile in via opzionale nel DISPENSA Vx
guarnitura per **estrazione parziale**

Codice colori:

Grigio 7001

004244 7001



DISPENSA VVSx SoftSTOPPpro

Ammortizzatore

Impiegabile in via opzionale nel DISPENSA VVSx
guarnitura per **estrazione totale con Syncromatic**

Codice colori:

Nero 9005

004243 9005



Ripiani da agganciare DISPENSA

		ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Spondina		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Decorazione truciolato		Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite	Icewhite
ARENAplus antiscivolo						
Larghezza del mobile	UC					
150 mm	1 pezzo	236618 9846	236621 0102	236624 0102	260176 9846	260179 0005
150 mm	2 pezzi	236619 9846	236622 0102	236625 0102	260177 9846	260180 0005
150 mm	3 pezzi	236620 9846	236623 0102	236626 0102	260178 9846	260181 0005
300 mm	1 pezzo	236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	231432 0005
300 mm	2 pezzi	236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005
300 mm	3 pezzi	236465 9846	236480 0102	236495 0102	260120 9846	260134 0005
400 mm	1 pezzo	236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	231433 0005
400 mm	2 pezzi	236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005
400 mm	3 pezzi	236468 9846	236483 0102	236498 0102	260123 9846	260136 0005
450 mm	1 pezzo	236469 9846	236484 0102	236499 0102	260124 9846	260137 0005
450 mm	2 pezzi	236470 9846	236485 0102	236500 0102	260125 9846	260138 0005
450 mm	3 pezzi	236471 9846	236486 0102	236501 0102	260126 9846	260139 0005
500 mm	1 pezzo	236472 9846	236487 0102	236502 0102	260127 9846	260140 0005
500 mm	2 pezzi	236473 9846	236488 0102	236503 0102	260128 9846	260141 0005
500 mm	3 pezzi	236474 9846	236489 0102	236504 0102	260129 9846	260142 0005
600 mm	1 pezzo	236475 9846	236490 0102	236505 0102	260130 9846	260143 0005
600 mm	2 pezzi	236476 9846	236491 0102	236506 0102	260131 9846	260144 0005
600 mm	3 pezzi	236477 9846	236492 0102	236507 0102	260132 9846	260145 0005

No. art. Dimensioni (mm)

LxPxA

235227 0102 465 x 85 x 33,5

235227 9966

235227 9846 Superficie di
appoggio:
462 x 79

Ripiano per spezie

Per anche 12 contenitori di spezie

Codice colori:

Argento 0102
Icewhite 9966
Antracite 9846



ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici	
Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver	Spondina
Icewhite	Grey	Icewhite	Grey			Decorazione truciolato
						Larghezza del mobile
260182 0005	260185 0005	260182 0102	260185 0102	-	-	150 mm
260183 0005	260186 0005	260183 0102	260186 0102	-	-	150 mm
260184 0005	260187 0005	260184 0102	260187 0102	-	-	150 mm
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	217781 0005	217781 0102	300 mm
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	001966 0005	001966 0102	300 mm
260148 0005	260163 0005	260148 0102	260163 0102	235019 0005	235019 0102	300 mm
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	231573 0005	231573 0102	400 mm
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	001967 0005	001967 0102	400 mm
260151 0005	260166 0005	260151 0102	260166 0102	235020 0005	235020 0102	400 mm
260152 0005	260167 0005	260152 0102	260167 0102	235021 0005	235021 0102	450 mm
260153 0005	260168 0005	260153 0102	260168 0102	001938 0005	001938 0102	450 mm
260154 0005	260169 0005	260154 0102	260169 0102	235022 0005	235022 0102	450 mm
260155 0005	260170 0005	260155 0102	260170 0102	235023 0005	235023 0102	500 mm
260156 0005	260171 0005	260156 0102	260171 0102	001939 0005	001939 0102	500 mm
260157 0005	260172 0005	260157 0102	260172 0102	235024 0005	235024 0102	500 mm
260158 0005	260173 0005	260158 0102	260173 0102	235025 0005	235025 0102	600 mm
260159 0005	260174 0005	260159 0102	260174 0102	001980 0005	001980 0102	600 mm
260160 0005	260175 0005	260160 0102	260175 0102	235026 0005	265026 0102	600 mm

	Dimensioni (mm)	No. art.
DISPENSA Set Youbox_x 1		
composto da:	LxPxA	
2 box (1,0 L)	115 x 150 x 95	
1 box (2,1 L)	115 x 300 x 95	
2 box (2,0 L)	115 x 150 x 195	
1 suddivisione per coltelli		005273 0102
2 coperchi		005273 9966
2 guide portanti		005273 9846
Coperchio ed elementi di suddivisione in Bianco		
Codice colori:		
Argento	0102	
Icewhite	9966	
Antracite	9846	



DISPENSA Set Youbox_x 3		
composto da:	LxPxA	
2 box (1,0 L)	115 x 150 x 95	
2 box (2,1 L)	115 x 300 x 95	
2 coperchi		
1 separatori, grandi		005275 0102
2 guide portanti		005275 9966
		005275 9846
Coperchio ed elementi di suddivisione in Bianco		
Codice colori:		
Argento	0102	
Icewhite	9966	
Antracite	9846	





Appoggiare il Telaio in alto sul frontale.

Sotto, inserirlo – click!


Poi inserire a scatto la guida nel Telaio – click – e spingere il tutto nella colonna. Fatto!

Montaggio rapido e sicuro.

BASTANO SOLO UN PAIO DI CLICK

— KESSEBÖHMER —






Messa a punto rapida e sicura

SENZA ATTREZZI SPECIALI



IL CACCIAVITE PZ2 STANDARD E DUE VITI PER OGNI LATO DI REGOLAZIONE SEMPLIFICANO SENSIBILMENTE LA MESSA A PUNTO. L'effetto della rotazione della vite di regolazione si nota infatti immediatamente. Ciò rende la regolazione non solo più semplice e più rapida, ma anche più precisa. E tutto con un semplice cacciavite!






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.

Distanza di apertura 44 mm



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



eTouch+ per DISPENSA VVS-x

Azionamento con motore elettrico:

Fessura di apertura 44 mm

Adatto per colonne di tutte le larghezze

– può essere installato anche in un secondo momento!

Set (composto da azionamento, sensore frontale e adattatore per il montaggio del sensore frontale)

Codice colore:
grigio 7001

dentico al set eTouch+ per CONVOY Centro

con spina DIN UE

con spina GB/UK

con spina US/JP

con spina AUS

No. art.

002440 7001

002441 7001

002442 7001

002443 7001




Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio per foro scodellino inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio (3 viti per legno 3.5 x 12 incluse)
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Spina vuota 2,5/50,5 mm; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	24 VDC, ≥ 1,5 A
Potenza nominale	30 Watt
Potenza attiva in standby	0,5 Watt
Dimensioni	157 x 45 x 47 mm (L x P x A)
Peso	0,2 kg
Peso di estrazione max.	DISPENSA: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7001)
Compatibilità prodotto	DISPENSA-VVS-x con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	3 viti di legno 4 x 16
Posizione azionamento	DISPENSA: a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	Distanza di apertura 44 mm






Montaggio con foratura a foro scodellino. Il sensore frontale è ottimamente integrato nel corpo.



Montaggio con adattatore sensore per frontale. Ideale con cavità di presa.



No. art.

eTouch per DISPENSA


adatto per tutte le larghezze di colonne da 300 mm – possibilità di montaggio a posteriori!
Set (composto da azionamento, sensore per frontale e adattatore per montaggio sensore per frontale)

Identico al set per CONVOY Premio

Codice colori:
Grigio 7930

con spina DIN UE
con spina GB/UK
con spina US/JP
con spina AUS

084246 7930
084247 7930
084248 7930
084249 7930




Montaggio sensore frontale

senza adattatore	foro scodellino / aggancio (utensili montaggio inclusi nella fornitura)
con adattatore	avvitamento / aggancio
Alimentazione	batteria CR 2032 3V (in dotazione)

Motore

Allacciamento alla rete dell'apparecchio	Euro 8 conforme a EN 60320/C8; cavo da 1,5 m Nero
Tensione di alimentazione	110-240 V AC, 50/60 Hz, ≥ 2 A
Potenza nominale	60 Watt
Potenza attiva in standby	<4 Watt
Dimensioni	333 x 68 x 77 mm (L x P x A)
Peso	1,6 kg
Peso di estrazione max.	DISPENSA: 120 kg
Colore dell'alloggiamento	Grigio (7930)
Compatibilità prodotto	DISPENSA-VVS-x con SoftSTOPP e SoftSTOPPplus
Strumenti di montaggio inclusi	4 viti di legno 4,5 x 75 Utensile per il montaggio
Posizione azionamento	DISPENSA: a destra accanto alla guida
Azionamento con motore elettrico	apertura








TANDEM I

DUE SCAFFALI NASCOSTI DIETRO UN'UNICA ANTA

 KESSEBÖHMER



TANDEM I

PIÙ SPAZIO, PIÙ ORDINE, TUTTO BEN IN VISTA



CON TANDEM SI HANNO POSSIBILITÀ COMPLETAMENTE NUOVE DI CONSERVARE LE PROVVISI - E DI VIVERE UN'ESPERIENZA SENZA SIMILI QUANDO SI APRONO LE ANTE DEL MOBILE: D'intelligente tecnologia di estrazione fa scivolare automaticamente verso l'esterno anche le basi dei ripiani che si trovano sul fondo della colonna. In questo modo tutte le provviste sono ben in vista e possono essere raggiunte senza difficoltà. Lo spazio di appoggio non manca neppure sulle ante!

TANDEM può essere integrato nel mobile anche nella versione doppia: come TANDEM Depot di 90, 100 e 120 cm di larghezza.

DI SERIE CON:



ARENA^{plus}
antiscivolo


I ripiani possono essere
agganciati a diverse altezze

Montaggio semplificato

Ampie superfici di appoggio anche
sui ripiani della porta

Movimento silenzioso





TANDEM I

Larghezza del mobile	450 mm	500 mm	600 mm
B = larghezza libera del mobile:	≥ 412 mm	≥ 462 mm	≥ 562 mm
T = profondità libera del mobile:	≥ 500 mm	≥ 500 mm	≥ 500 mm
H = altezza libera del mobile:			a 3 piani: ab 800 mm
	a 4 piani: ab 1.100 mm	a 4 piani: ab 1.100 mm	a 4 piani: ab 1.100 mm
	a 6 piani: ab 1.700 mm	a 6 piani: ab 1.700 mm	a 6 piani: ab 1.700 mm
W = angolo di apertura:	110°	110°	110°
max. carico a 6 piani:	Portaoggetti estraibile: 50 kg Portaoggetti per anta: 20 kg	Portaoggetti estraibile: 50 kg Portaoggetti per anta: 20 kg	Portaoggetti estraibile: 60 kg Portaoggetti per anta: 25 kg

Set completo TANDEM I

composto da garnitura e ripiani

Spondina	ARENA style	ARENA style	ARENA style	ARENA classic
Decorazione truciolato	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome
Telaio	Anthracite	Icewhite	Icewhite	Icewhite
	Anthracite	Icewhite	Silver	Silver

ARENA^{plus}
antiscivolo

Larghezza del mobile	Altezza del mobile	UC
450 mm	1100 mm	1 Set
450 mm	1700 mm	1 Set
500 mm	1100 mm	1 Set
500 mm	1700 mm	1 Set
600 mm	800 mm	1 Set
600 mm	1100 mm	1 Set
600 mm	1700 mm	1 Set

ARENA style	ARENA style	ARENA style	ARENA classic
Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome
Anthracite	Icewhite	Icewhite	Icewhite
Anthracite	Icewhite	Silver	Silver
			
260245 9846	260212 0005	260233 0005	260253 0005
260246 9846	260213 0005	260234 0005	260254 0005
260247 9846	260214 0005	260235 0005	260255 0005
260248 9846	260215 0005	260236 0005	260256 0005
260249 9846	260219 0005	260252 0005	260257 0005
260250 9846	260216 0005	260237 0005	260258 0005
260251 9846	260217 0005	260238 0005	260259 0005

TANDEM coffee

UN PICCOLO TANDEM –
GRANDI VANTAGGI

KESSEBÖHMER


SE MACCHINE DEL CAFFÈ, VAPORIERE, FORNI O FORNI A MICROONDE VENGONO INTEGRATI NELLE COLONNE, L'ESTRAIBILE TANDEM È IL COMPLEMENTO IDEALE. Divide in due il mobile raddoppiandone così la possibilità di utilizzo. Tazze, barattoli del caffè o zucchero – tutto è subito ben in vista e facile da raggiungere. Il sistema ideale per il mobile a tema ideale e adatto per la nicchia ad incasso standard del frigorifero.



ush-to-open (PTO) modello I TANDEM side

Sistema di espulsione da installare con foratura

● 17-23 N



No. art.

272072 7035



ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici		
Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver	Spondina	
Grey	Icwhite	Grey			Decorazione truciolato	
Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Telaio	
					ARENA^{plus} <i>antiscivolo</i>	
260227 0005	260253 0102	260227 0102	260200 0005	260200 0102	450 mm	1100 mm
260228 0005	260254 0102	260228 0102	260201 0005	260201 0102	450 mm	1700 mm
260229 0005	260255 0102	260229 0102	260202 0005	260202 0102	500 mm	1100 mm
260230 0005	260256 0102	260230 0102	260203 0005	260203 0102	500 mm	1700 mm
232738 0005	260257 0102	232738 0102			600 mm	800 mm
260231 0005	260258 0102	260231 0102	260204 0005	260204 0102	600 mm	1100 mm
260232 0005	260259 0102	260232 0102	260205 0005	260205 0102	600 mm	1700 mm

TANDEM side

SCAFFALE MODULARE PER DISPENSA
PER LA MASSIMA FLESSIBILITÀ

 KESSEBÖHMER



Impiego del sistema di successo

Youboxx

Ordine ideale in tutto l'armadio dispensa
grazie ad una suddivisione intelligente

Portaoggetti per anta con ripiani
regolabili in altezza

ÉQUIPEMENT DE SÉRIE :

ARENAplus
Antiglisse



TANDEM side

MODULARITÀ PURA


IL NUOVO SISTEMA MODULARE DELLO SCAFFALE PER DISPENSA SI BASA SUL CONCETTO DI UN NUOVO PORTAOGGETTI PER ANTA. Con diversi livelli di equipaggiamento e combinazioni di prodotto Kesseböhmer, è possibile adattare perfettamente un mobile dispensa alle diverse esigenze dei clienti, sia in termini di valenza che di funzionalità.

Il nuovo portaoggetti per anta è ideale soprattutto perché offre la possibilità di riutilizzare elementi ed articoli già esistenti del sistema modulare. Oltre alla combinazione del nuovo portaoggetti per anta con l'attuale portaoggetti estraibile TANDEM, adesso è possibile, ad esempio, equipaggiare parzialmente il sistema con un solo portaoggetti per anta oppure utilizzare gli Youboxx. Tutti i ripiani e gli Youboxx possono essere regolati in altezza nel nuovo portaoggetti per anta.



Set scaffale per anta TANDEM side

composto da guarnitura e ripiani



			ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Spondina			Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Decorazione truciolato			Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite
Telaio			Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
ARENA^{plus} <i>antiscivolo</i>						
Larghezza del mobile	Altezza del mobile	Numero di ripiani				
450 mm	600 mm	2	003600 9846	003612 0102	003624 0102	003636 9846
	800 mm	3	003601 9846	003613 0102	003625 0102	003637 9846
	1100 mm	4	003602 9846	003614 0102	003626 0102	003638 9846
500 mm	1700 mm	5	003603 9846	003615 0102	003627 0102	003639 9846
	600 mm	2	003604 9846	003616 0102	003628 0102	003640 9846
	800 mm	3	003605 9846	003617 0102	003629 0102	003641 9846
600 mm	1100 mm	4	003606 9846	003618 0102	003630 0102	003642 9846
	1700 mm	5	003607 9846	003619 0102	003631 0102	003643 9846
	600 mm	2	003608 9846	003620 0102	003632 0102	003644 9846
500 mm	800 mm	3	003609 9846	003621 0102	003633 0102	003645 9846
	1100 mm	4	003610 9846	003622 0102	003634 0102	003646 9846
	1700 mm	5	003611 9846	003623 0102	003635 0102	003647 9846


Ripiani supplementari TANDEM side

450 mm	1	237070 9846	237073 0102	237076 0102	237079 9846
500 mm	1	237071 9846	237074 0102	237077 0102	237080 9846
600 mm	1	237072 9846	237075 0102	237078 0102	237081 9846

push-to-open (PTO) modello I
TANDEM side

Sistema di espulsione da installare con foratura

● 17-23 N




No. art.

272072 7035



TANDEM side

Larghezza del mobile	450 mm	500 mm	600 mm
Possibili altezze libere mobile:	a partire da 600 mm, 800 mm, 1100 mm, 1700 mm		
Peso sistema massimo:	25 kg	25 kg	25 kg
Riduzione dei ripiani inseriti:	nei ripiani: profondità libera armadio - 175 mm negli Youboxx: profondità libera armadio - 135 mm		

ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Icewhite	Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey		
Icewhite	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver
							
003648 0005	003660 0005	003672 0005	003684 0005	003672 0102	003684 0102	003696 0005	003696 0102
003649 0005	003661 0005	003673 0005	003685 0005	003673 0102	003685 0102	003697 0005	003697 0102
003650 0005	003662 0005	003674 0005	003686 0005	003674 0102	003686 0102	003698 0005	003698 0102
003651 0005	003663 0005	003675 0005	003687 0005	003675 0102	003687 0102	003699 0005	003699 0102
003652 0005	003664 0005	003676 0005	003688 0005	003676 0102	003688 0102	003700 0005	003700 0102
003653 0005	003665 0005	003677 0005	003689 0005	003677 0102	003689 0102	003701 0005	003701 0102
003654 0005	003666 0005	003678 0005	003690 0005	003678 0102	003690 0102	003702 0005	003702 0102
003655 0005	003667 0005	003679 0005	003691 0005	003679 0102	003691 0102	003703 0005	003703 0102
003656 0005	003668 0005	003680 0005	003692 0005	003680 0102	003692 0102	003704 0005	003704 0102
003657 0005	003669 0005	003681 0005	003693 0005	003681 0102	003693 0102	003705 0005	003705 0102
003658 0005	003670 0005	003682 0005	003694 0005	003682 0102	003694 0102	003706 0005	003706 0102
003659 0005	003671 0005	003683 0005	003695 0005	003683 0102	003695 0102	003707 0005	003707 0102
237082 0005	237082 0005	237085 0005	237088 0005	237085 0102	237088 0102	237127 0005	237127 0102
237083 0005	237083 0005	237086 0005	237089 0005	237086 0102	237089 0102	237128 0005	237128 0102
237084 0005	237084 0005	237087 0005	237090 0005	237087 0102	237090 0102	237129 0005	237129 0102



TANDEM II

COMBINAZIONE IDEALE CON IL PORTAOGGETTI ESTRAIBILE TANDEM




LA NOUVELLE ÉTAGÈRE DE PORTE TANDEM SIDE SE COMBINE PARFAITEMENT AVEC L'ÉTAGÈRE COULISSANTE TANDEM. In questo modo, il TANDEM side diventa facilmente un armadio dispensa modulare TANDEM.


Grazie al sistema modulare, l'armadio dispensa si adatta perfettamente a tutte le esigenze dei clienti. Il sistema modulare TANDEM può essere quindi completamente regolato in altezza.



TANDEM
Telaio estraibile



TANDEM side
Scaffale a sportello



Set scaffale estraibile TANDEM II

composto da guarnitura e ripiani



	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Spondina	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Decorazione truciolato	Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite
Telaio	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite


ARENA^{plus}
antiscivolo

Larghezza del mobile	Altezza del mobile	Numero di ripiani				
450 mm	1100 mm	4	003520 9846	003527 0102	003534 0102	003541 9846
	1700 mm	5	003521 9846	003528 0102	003535 0102	003542 9846
500 mm	1100 mm	4	003522 9846	003529 0102	003536 0102	003543 9846
	1700 mm	5	003523 9846	003530 0102	003537 0102	003544 9846
600 mm	800 mm	3	003524 9846	003531 0102	003538 0102	003545 9846
	1100 mm	4	003525 9846	003532 0102	003539 0102	003546 9846
	1700 mm	5	003526 9846	003533 0102	003540 0102	003547 9846

450 mm	1	237046 9846	237049 0102	237052 0102	237055 9846
500 mm	1	237047 9846	237050 0102	237053 0102	237056 9846
600 mm	1	237048 9846	237051 0102	237054 0102	237057 9846

Set scaffale per anta TANDEM side

composto da guarnitura e ripiani



	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Spondina	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Decorazione truciolato	Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite
Telaio	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite

ARENA^{plus}
antiscivolo

Larghezza del mobile	Altezza del mobile	Numero di ripiani				
450 mm	600 mm	2	003600 9846	003612 0102	003624 0102	003636 9846
	800 mm	3	003601 9846	003613 0102	003625 0102	003637 9846
	1100 mm	4	003602 9846	003614 0102	003626 0102	003638 9846
	1700 mm	5	003603 9846	003615 0102	003627 0102	003639 9846
500 mm	600 mm	2	003604 9846	003616 0102	003628 0102	003640 9846
	800 mm	3	003605 9846	003617 0102	003629 0102	003641 9846
	1100 mm	4	003606 9846	003618 0102	003630 0102	003642 9846
	1700 mm	5	003607 9846	003619 0102	003631 0102	003643 9846
600 mm	600 mm	2	003608 9846	003620 0102	003632 0102	003644 9846
	800 mm	3	003609 9846	003621 0102	003633 0102	003645 9846
	1100 mm	4	003610 9846	003622 0102	003634 0102	003646 9846
	1700 mm	5	003611 9846	003623 0102	003635 0102	003647 9846

Ripiani supplementari TANDEM side

450 mm	1	237070 9846	237073 0102	237076 0102	237079 9846
500 mm	1	237071 9846	237074 0102	237077 0102	237080 9846
600 mm	1	237072 9846	237075 0102	237078 0102	237081 9846



push-to-open (PTO) modello III 272074 7035


TANDEM

Sistema di espulsione da installare con foratura

● 26-48 N

Grau

7035



ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Icewhite	Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey		
Icewhite	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver



003548 0005	003555 0005	003562 0005	003569 0005	003562 0102	003569 0102	003576 0005	003576 0102
003549 0005	003556 0005	003563 0005	003570 0005	003563 0102	003570 0102	003577 0005	003577 0102
003550 0005	003557 0005	003564 0005	003571 0005	003564 0102	003571 0102	003578 0005	003578 0102
003551 0005	003558 0005	003565 0005	003572 0005	003565 0102	003572 0102	003579 0005	003579 0102
003552 0005	003559 0005	003566 0005	003573 0005	003566 0102	003573 0102	003580 0005	003580 0102
003553 0005	003560 0005	003567 0005	003574 0005	003567 0102	003574 0102	003581 0005	003581 0102
003554 0005	003561 0005	003568 0005	003575 0005	003568 0102	003575 0102	003582 0005	003582 0102

237058 0005	237058 0005	237061 0005	237064 0005	237061 0102	237064 0102	237067 0005	237067 0102
237059 0005	237059 0005	237062 0005	237065 0005	237062 0102	237065 0102	237068 0005	237068 0102
237060 0005	237060 0005	237063 0005	237066 0005	237063 0102	237066 0102	237069 0005	237069 0102

ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Chrome	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Icewhite	Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey		
Icewhite	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver	Silver



003648 0005	003660 0005	003672 0005	003684 0005	003672 0102	003684 0102	003696 0005	003696 0102
003649 0005	003661 0005	003673 0005	003685 0005	003673 0102	003685 0102	003697 0005	003697 0102
003650 0005	003662 0005	003674 0005	003686 0005	003674 0102	003686 0102	003698 0005	003698 0102
003651 0005	003663 0005	003675 0005	003687 0005	003675 0102	003687 0102	003699 0005	003699 0102
003652 0005	003664 0005	003676 0005	003688 0005	003676 0102	003688 0102	003700 0005	003700 0102
003653 0005	003665 0005	003677 0005	003689 0005	003677 0102	003689 0102	003701 0005	003701 0102
003654 0005	003666 0005	003678 0005	003690 0005	003678 0102	003690 0102	003702 0005	003702 0102
003655 0005	003667 0005	003679 0005	003691 0005	003679 0102	003691 0102	003703 0005	003703 0102
003656 0005	003668 0005	003680 0005	003692 0005	003680 0102	003692 0102	003704 0005	003704 0102
003657 0005	003669 0005	003681 0005	003693 0005	003681 0102	003693 0102	003705 0005	003705 0102
003658 0005	003670 0005	003682 0005	003694 0005	003682 0102	003694 0102	003706 0005	003706 0102
003659 0005	003671 0005	003683 0005	003695 0005	003683 0102	003695 0102	003707 0005	003707 0102

237082 0005	237082 0005	237085 0005	237088 0005	237085 0102	237088 0102	237127 0005	237127 0102
237083 0005	237083 0005	237086 0005	237089 0005	237086 0102	237089 0102	237128 0005	237128 0102
237084 0005	237084 0005	237087 0005	237090 0005	237087 0102	237090 0102	237129 0005	237129 0102

TANDEM II

VARIANTI



LA GUARNITURA TANDEM ADATTA PER OGNI ARMADIO DISPENSA.

Sia nella variante TANDEM side con ripiani inseriti, come TANDEM classico con tutto il comfort o in combinazione con i flessibili YouBoxx, offriamo la guarnitura adatta TANDEM Kesseböhmer per ogni livello di valenza o funzionalità.



TANDEM side



TANDEM II



TANDEM II con Youboxx

SET Youboxx

IN TANDEM SIDE



IL SISTEMA YOUBOXX SEMPLIFICA E OTTIMIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO IN MODO INDIVIDUALE.

Per iniziare ci sono 15 set per il portaoggetti per anta TANDEM side, ideali per ogni larghezza d'armadio, impiego e valenza. Ogni utente può così assemblare il proprio sistema di ordine su misura.

Gli YouBoxx, così come i ripiani, possono essere regolati in altezza per potere utilizzare ancora meglio lo spazio. La guida per appendere gli Youboxx viene semplicemente agganciata al telaio. Grazie al semplice sistema di aggancio e alle diverse forme e misure si hanno infinite possibilità di configurazione e tenere tutto in ordine diventa un vero e proprio spasso.



Box 1,0-L

Misure (Lu x La x Al):
112 x 147 x 95 mm



Box 2,0-L

Misure (Lu x La x Al):
112 x 147 x 195 mm



Box 2,1-L

Misure (Lu x La x Al):
112 x 294 x 95 mm



Box 3,2-L

Misure (Lu x La x Al):
112 x 441 x 95 mm




IL COLORE ADATTO

NEL VOSTRO ARMADIO

— KESSEBÖHMER —

Sono disponibili set di Youbox_x con scatole bianche e con guida color argento o bianca coordinati ad un portaoggetti TANDEM side per anta argento o bianca. Per un portaoggetti per anta color antracite si può optare per scatole color antracite con guida dello stesso colore.



Per larghezza
armadio:

No. art.

Set TANDEM side Youbox_x 1

composto da:
1 box (2,1 L)
1 separatore
1 guida

450 mm

261109 0102
261109 9966
261109 9846

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)
icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)
antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 2

composto da:
1 box (2,1 L)
1 separatore
1 guida

500 mm

261110 0102
261110 9966
261110 9846

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)
icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)
antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 3

composto da:
1 box (3,2 L)
2 separatori
1 guida

600 mm

261111 0102
261111 9966
261111 9846

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)
icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)
antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 4

composto da:
2 box (1,0 L)
2 coperchi
1 guida

450 mm

261112 0102
261112 9966
261112 9846

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)
icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)
antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 5


composto da:
2 box (1,0 L)
2 coperchi
1 guida

500 mm

261113 0102
261113 9966
261113 9846

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)
icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)
antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)





No. art. Per larghezza
armadio:

261114 0102 600 mm
261114 9966
261114 9846

Set TANDEM side Youboxx 6

composto da :
3 box (1,0 L)
2 coperchi
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261115 0102 600 mm
261115 9966
261115 9846

Set TANDEM side Youboxx 7

composto da:
1 box (2,1 L)
1 box (1,0 L)
1 coperchio
1 divisore
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261116 0102 450 mm
261116 9966
261116 9846

Set TANDEM side Youboxx 8

composto da:
3 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261117 0102 500 mm
261117 9966
261117 9846

Set TANDEM side Youboxx 9

composto da:
3 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261118 0102 600 mm
261118 9966
261118 9846

Set TANDEM side Youboxx 10

composto da:
4 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)

Per larghezza
armadio:

No. art.

Set TANDEM side Youbox_x 11

composto da:

1 box (2,1 L)

1 box (2,0 L)

1 coperchio

1 divisore

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

261119 0102

261119 9966

261119 9846



Set TANDEM side Youbox_x 12

composto da:

1 box (2,0 L)

2 box (1,0 L)

3 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

261120 0102

261120 9966

261120 9846



Set TANDEM side Youbox_x 13

composto da:

2 box (2,0 L)

2 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

450 mm

261121 0102

261121 9966

261121 9846



Set TANDEM side Youbox_x 14

composto da:

2 box (2,0 L)

2 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

500 mm

261122 0102

261122 9966

261122 9846



Set TANDEM side Youbox_x 15

composto da:

1 box (2,0 L)

1 box (2,1 L)

3 coperchi

1 divisore

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

235493 0102

235493 9966

235493 9846



TANDEM solo

PERFEKTION UND SICHERHEIT
PERFETTE FLESSIBILI
STAURAUMLÖSUNG

 KESSEBÖHMER







Indipendentemente dall'altezza
per mezzo del montaggio sui lati
del corpo – ideale anche
nello highboard

I ripiani possono essere
agganciati a diverse altezze

DI SERIE CON:

ARENA^{plus}
antiscivolo



Con l'apertura dell'anta la
guarnitura viene mossa
automaticamente fuori dal mobile

SoftSTOPPro significa
apertura smorzata.

Ripiani da agganciare TANDEM solo

		ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style
Spondina		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite
Decorazione truciolato		Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite
ARENA^{plus} <i>antiscivolo</i>					
Larghezza del mobile	UC				
450 mm	2 pezzi	236355 9846	236361 0102	236367 0102	235533 9846
450 mm	3 pezzi	236356 9846	236362 0102	236368 0102	235534 9846
500 mm	2 pezzi	236357 9846	236363 0102	236369 0102	235536 9846
500 mm	3 pezzi	236358 9846	236364 0102	236370 0102	235537 9846
600 mm	2 pezzi	236359 9846	236365 0102	236371 0102	235539 9846
600 mm	3 pezzi	236360 9846	236366 0102	236372 0102	235540 9846

TANDEM solo

Larghezza del mobile	450 mm	500 mm	600 mm
Larghezza libera del mobile:	≥ 412-418	≥ 462-468	≥ 562-568
Profondità libera del mobile:	≥ 495	≥ 495	≥ 495
Angolo di apertura:	110°	110°	110°
Lunghezza d'uscita:	290	330	330
max. carico utile:	80 kg	80 kg	80 kg

Set guarniture TANDEM solo

composto da:

- 1 telaio
- 1 montante superiore per lati 16-19 mm
- 1 set collegamento anta
- 1 set leva di comando
- 1 guida in basso
- 1 guida del corpo in basso
- 1 SoftSTOPpro ammortizzatore


Altezza libera del mobile (mm)	Altezza telaio portante	Per larghezza mobile	No. art. Icewhite	No. art. Argento	No. art. Antracite
≥1300	1136	450	013460 9966	013460 0102	013460 9846
≥1400	1236		013461 9966	013461 0102	013461 9846
≥1700	1536		013462 9966	013462 0102	013462 9846
≥1800	1636		013463 9966	013463 0102	013463 9846
≥1300	1136	500	013467 9966	013467 0102	013467 9846
≥1400	1236		013468 9966	013468 0102	013468 9846
≥1700	1536		013469 9966	013469 0102	013469 9846
≥1800	1636		013470 9966	013470 0102	013470 9846
≥1300	1136	600	013474 9966	013474 0102	013474 9846
≥1400	1236		013475 9966	013475 0102	013475 9846
≥1700	1536		013476 9966	013476 0102	013476 9846
≥1800	1636		013477 9966	013477 0102	013477 9846



push-to-open (PTO) modello II

Sistema di espulsione da installare con foratura ● 22-34 N

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035)



272073 7035



Alloggiamento PTO

da avvitare

Grigio 7035

272075 7035



ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	
Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Spondina
Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey	Decorazione truciolato
					Larghezza del mobile
235052 0005	235061 0005	235069 0005	235061 0102	235069 0102	450 mm
235053 0005	235062 0005	235070 0005	235062 0102	235070 0102	450 mm
235055 0005	235064 0005	235071 0005	235064 0102	235071 0102	500 mm
235056 0005	235065 0005	235072 0005	235065 0102	235072 0102	500 mm
235058 0005	235067 0005	235073 0005	235067 0102	235073 0102	600 mm
235059 0005	235068 0005	235074 0005	235068 0102	235074 0102	600 mm

ARENA select per TANDEM solo

UNA BELLA CORNICE
PER LE SCORTE DI CASA



TANDEM solo

Larghezza del mobile	600 mm
B = larghezza libera del mobile:	≥ 562-570
T = profondità libera del mobile:	≥ 495
W = angolo di apertura:	110°
A = lunghezza d'uscita:	330
max. carico utile:	80 kg

Set guarniture TANDEM solo

composto da:

- 1 telaio
- 1 montante superiore per lati 16-19 mm
- 1 set collegamento anta
- 1 set leva di comando
- 1 guida in basso
- 1 guida del corpo in basso
- 1 SoftSTOPpro Ammortizzatore

Altezza libera del mobile (mm)	Altezza telaio portante	Per larghezza mobile	No. art. Antracite
1300	1136	600	013474 9846
1400	1236		013475 9846
1700	1536		013476 9846
1800	1636		013477 9846



Ripiano ARENA select per TANDEM solo

- UC 2
- UC 3

Spondina: Cromo
Decorazione truciolato: Antracite

LxPxA
480 x 414 x 27
Per larghezza del mobile: 600 mm
ARENA^{plus}
antiscivolo

261154 0005
261155 0005



- UC 2
- UC 3

Spondina: Antracite
Decorazione truciolato: Antracite

ARENA^{plus}
antiscivolo

261154 9846
261155 9846




Bordatura di legno ARENA select per TANDEM solo

Rovere naturale

LxPxA
480 x 414 x 65
Per larghezza del mobile: 600 mm

261158 0369







TANDEM diagonal – a chiusura funzionale delle pareti con mobili a colonna.

Singolare soluzione di design **con frontale dal taglio obliquo.**

TANDEM diagonal è una soluzione di design che consente di progettare soluzioni personalizzate sempre più numerose per i mobili a colonna.

Adatto soprattutto per cucine di piccole dimensioni!



Non richiede la regolazione delle guarniture


Consente l'accesso su tre lati

Ripiani con posizioni variabili in altezza

Solido fissaggio dei ripiani

Guarnitura con altezza di montaggio ridotta







TurnMotion II

ESCE RUOTANDO

KESSEBÖHMER

TurnMotion II RUOTA DAVANTI IL CONTENUTO DEL MOBILE: TUTTI E QUATTRO I LATI DEI RIPIANI SONO COMPLETAMENTE VISIBILI GRAZIE ALLA ROTAZIONE DEI SINGOLI RIPIANI DI 360° E QUELLO CHE SI STA CERCANDO È MOLTO FACILE DA TROVARE. Particolarmente pratico, anche ad altezze del mobile al di sopra dello spazioso lavoro raggiungibile in via ergonomica oppure al di sopra di apparecchi elettrici e senza questa „idea di movimento“ non sono sfruttabili al meglio.

I ripiani dispongono inoltre di posizioni di innesto su quattro lati longitudinale, cosicché è molto agevole l'accesso. La regolazione in altezza consente inoltre un perfetto adattamento al contenuto e quindi il suo impiego ideale.

Tutto per ogni evenienza! Il TurnMotion II è preparato ottimamente per un montaggio sicuro e veloce. L'idea alquan-

to intelligente e ad un tempo semplice del TurnMotion II si ripropone anche in fase di montaggio. I listelli di aggancio sono semplicemente avvitati nel lato del corpo. In tal modo è possibile il montaggio prima della pressatura oppure sul cantiere. I ripiani con i bracci portanti premontati vengono montati sui listelli senza bisogno di utensili.

La soluzione TurnMotion è disponibile nella versione a ripiano singolo (Single-Tray) o doppio (Double-Tray) per adattarsi alle altezze di tutti gli scomparti della cucina, ad es., nel mobile destinato agli elettrodomestici sopra al forno.

Un'integrazione successiva in tutte le colonne è possibile in qualsiasi momento. Per l'integrazione successiva o il montaggio artigianale sul posto, il TurnMotion II è provvisto di viti di legno.



No. art. Dimensioni (mm)

TurnMotion II Single Tray, ARENA Style

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
1 ripiano con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥195 mm

236340 0005

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

236341 9846

Spondina: Antracite 9846
Decorazione truciolato: Antracite 0342
Bracci portanti/listelli di aggancio: Antracite 9846



TurnMotion II Single Tray, ARENA Classic

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
1 ripiano con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥195 mm

236342 0005

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

236343 0005

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102

236342 0102

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

236343 0102

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102



TurnMotion II Single Tray, ARENA pure

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
1 ripiano con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥195 mm

236347 9846

Spondina: Antracite 9846
Decorazione truciolato: Antracite 0342
Bracci portanti/listelli di aggancio: Antracite 9846

236351 0102

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

236352 0102

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102

Dimensioni (mm)

No. art.

TurnMotion II Double Tray, ARENA Style

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
2 ripiani con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

Spondina: Antracite 9846
Decorazione truciolato: Antracite 0342
Bracci portanti/listelli di aggancio: Antracite 9846

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥430 mm

235223 0005

235253 9846



TurnMotion II Double Tray, ARENA Classic

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
2 ripiani con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

Spondina: Cromo 0005
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥430 mm

235224 0005

234949 0005

235224 0102

234949 0102



TurnMotion II Double Tray, ARENA pure

Set unità rotante armadio dispensa,
composto da:
2 ripiani con bracci portanti
2 listelli di aggancio
incl. viti di fissaggio

Spondina: Antracite 9846
Decorazione truciolato: Antracite 0342
Bracci portanti/listelli di aggancio: Antracite 9846

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Icewhite 0343
Bracci portanti/listelli di aggancio: Icewhite 9966

Spondina: Argento 0102
Decorazione truciolato: Grigio 0316
Bracci portanti/listelli di aggancio: Argento 0102

Per larghezza
del mobile
600 mm

Altezza libera
per il montaggio
≥430 mm

236348 9846

236353 0102

236354 0102





DOTAZIONI PER MOBILE BASE

INDICE

 KESSEBÖHMER

No. 15

Con numerose funzionalità



2:2

2:9



DISPENSA junior III

Con successo nella terza generazione

DISPENSA junior SLIM

Un campione per le piccole nicchie



2:21

2:29



COMFORT II

Leggerezza e silenziosità per tanto comfort

PORTERO

Con il pratico cestello portatile



2:35

2:39



cleaningAGENT

Le pulizie non sono mai state così facili



No. 15

UTILIZZA IN MODO
GRANDIOSO ANCHE LE
NICCHIE PIÙ PICCOLE

PUSH-TO-OPEN PER N. 15

 KESSEBÖHMER

Con il sistema **push-to-open** Kesseböhmer consente di aprire il modulo **n. 15 3D-X** senza l'uso di maniglie, con un semplice movimento meccanico.



Dimensioni (mm)

Cod. art.

push-to-open (PTO) modello II


Sistema di espulsione da installare con foratura

● 22-34 N

272073 7035

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035)

grigio 7035



Alloggiamento PTO

da avvitare

grigio 7035


L x P x A

15 x 107 x 18

272075 7035



Attacco frontale superiore per portacanovacci e portategole estraibili



Regolazione laterale

Supporto del frontale

No. 15

LA BASE STRETTA CON ClickFixx,
ORA ANCHE CON REGOLAZIONE TRIDIMENSIONALE
DEL FRONTALE

 KESSEBÖHMER

DUE INTERFACCE DEL NO. 15 3D-X PERMETTONO DI CONTROLLARE IN MODO OTTIMALE TUTTI I PROCESSI PRODUTTIVI: la guarnitura può essere collegata alla guida e anche al supporto del frontale con dei clip e senza l'ausilio di altri utensili!

La regolazione tridimensionale del frontale offre inoltre un elevato comfort di regolazione..

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ClickFixx: Collegamento a clip guarnitura con guida e guarnitura con frontale
- Regolazione tridimensionale del frontale senza l'impiego di utensili
- Installazione possibile con e senza frontale
- SoftSTOPPplus con ritorno automatico

 ClickFixx

 3D AdjustFixx

Supporto del frontale

Regolazione tridimensionale del frontale senza l'impiego di utensili

L'altezza e l'inclinazione vengono regolate dal lato inferiore dell'attacco frontale. Grazie a un supporto galleggiante in altezza, l'attacco frontale superiore reagisce automaticamente e in contemporanea alla regolazione in altezza inferiore.

Attacco frontale superiore dell'estraibile a due livelli

Attacco frontale inferiore dell'elemento estraibile a 2 livelli e come portacanovacci e portateglie.

Regolazione laterale

Regolazione dell'inclinazione

Regolazione dell'altezza








Fig.: Dimensioni in mm



No.15 3D-X, 90°-angolo frontale di 90°

a 2 ripiani

B = Larghezza libera del mobile:	≥ 112 mm
T = Profondità libera del mobile:	≥ 481 mm
H = Altezza libera del mobile:	≥ 542 mm
h = Distanza fori:	380 mm



No. art. Dimensioni (mm)

per mobile a 90°
fissaggio
a destra
Portata: 12 kg

**No.15 3D-X style,
a 2 ripiani**
completa;
incl. ripiani di metallo strutturale
e guide per estrazione totale

233461 0005
233461 9846

Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846

Di serie con



per mobile a 90°
fissaggio
a destra
Portata: 12 kg

**No.15 3D-X classic,
a 2 ripiani**
completa;
incl. ripiani di metallo strutturale
e guide per estrazione totale

233460 0005
233460 0102

Codice colori:
Cromo 0005
Argento 0102

Di serie con



260601 0005
260601 9846

Archetto divisorio (Fig.a sinistra)
per No.15


Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846

260600 0005
260600 0102

Archetto divisorio classic (Fig. a destra)
per No.15

Codice colori:
Cromo 0005
Argento 0102

Fig.: Dimensioni in mm



B = Larghezza libera del mobile:	≥ 112 mm
T = Profondità libera del mobile:	≥ 481 mm
H = Altezza libera del mobile:	≥ 592 mm
h = Distanza fori:	380 mm



No.15 3D-X portateglie e portavassoi estraibile style completo; comprese guide per estrazione totale

Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846

Di serie con



ammortizzatore



Dimensioni (mm)

No. art.

per mobile a 90°
fissaggio
a destra

Portata: 12 kg

233469 0005

233469 9846



No.15 3D-X portateglie e portavassoi estraibile classic completo; comprese guide per estrazione totale

Codice colori:
Cromo 0005
Argento 0102

Di serie con



ammortizzatore



per mobile a 90°
fissaggio
a destra

Portata: 12 kg


233468 0005

233468 0102





Fig.: Dimensioni in mm



B = Larghezza libera del mobile:	≥ 112 mm
T = Profondità libera del mobile:	≥ 481 mm
H = Altezza libera del mobile:	≥ 592 mm
h = Distanza fori:	380 mm



No. art. Dimensioni (mm)

per mobile a 90°
fissaggio
a destra

Portata: 12 kg

233465 0005
233465 9846

No.15 3D-X portacanovacci estraibile style

completo; comprese guide
per estrazione totale

Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846

Di serie con



per mobile a 90°
fissaggio
a destra

Portata: 12 kg

233464 0005
233464 0102

No.15 3D-X portacanovacci estraibile classic

completo; comprese guide per
estrazione totale

Codice colori:
Cromo 0005
Argento 0102

Di serie con





DISPENSA junior III

CON SUCCESSO NELLA TERZA GENERAZIONE

 KESSEBÖHMER



DI SERIE CON:



ARENA^{plus}
antiscivolo



Accesso da entrambi i lati

Larghezza del mobile
300-600 mm

Semplice regolazione dell'altezza

Ripiani DISPENSA standard
come nel mobile a colonna

Montaggio sul fondo



DISPENSA junior III

LA DISPENSA SOTTO IL PIANO DI LAVORO



I NUMEROSI RIPIANI DEL MOBILE A COLONNA DISPENSA DISPONIBILI ANCHE NELLA BASE DISPENSA JUNIOR III. IN QUESTO MODO NASCE UN SISTEMA UNITARIO E ARMONICO PER LA CUCINA: LA FAMIGLIA DISPENSA.

Grazie alla linea identica e alle stesse funzioni – come le dotazioni ARENA, la regolazione dell'altezza, l'accesso da entrambi i lati – tutti i vantaggi della dispensa sono presenti anche nella base della stessa.



DISPENSA junior III con suddivisione dei ripiani simmetrica

Proposta di configurazione:

- 1 set guarniture
- 2 ripiani DISPENSA



No. art. Dimensioni (mm)

005262 0102
005262 9966
005262 9846

Larghezza del
 mobile:
 300

DISPENSA junior III

Set guarniture,
 composto da:
 1 guarnitura
 2 guide
 1 set supporto del frontale



Codice colori:
 Argento 0102
 Bianco-ghiaccio 9966
 Antracite 9846

Di serie con



ammortizzatore



005265 0102
005265 9966
005265 9846

Larghezza del
 mobile:
 400

DISPENSA junior III

Set guarniture,
 composto da:
 1 guarnitura
 2 guide
 1 set supporto del frontale



Codice colori:
 Argento 0102
 Bianco-ghiaccio 9966
 Antracite 9846

Di serie con



ammortizzatore



005268 0102
005268 9966
005268 9846

Larghezza del
 mobile:
 450

DISPENSA junior III

Set guarniture,
 composto da:
 1 guarnitura
 2 guide
 1 set supporto del frontale



Codice colori:
 Argento 0102
 Bianco-ghiaccio 9966
 Antracite 9846

Di serie con




ammortizzatore

Dotazioni per mobile base

LB = Larghezza libera del mobile:	≥ Larghezza del mobile B-40 mm
LT = Profondità libera del mobile:	≥ 480 mm
LH = Altezza libera del mobile:	≥ 615 mm

Fig.: Dimensioni in mm



DISPENSA junior III

Set guarniture,
composto da:
1 guarnitura
2 guide
1 set supporto del frontale



Codice colori:
Argento 0102
Bianco-ghiaccio 9966
Antracite 9846

Di serie con



Dimensioni (mm)

No. art.

Larghezza del
mobile:
500

005271 0102
005271 9966
005271 9846



DISPENSA junior III

Set guarniture,
composto da:
1 guarnitura
2 guide
1 set supporto del frontale



Codice colori:
Argento 0102
Bianco-ghiaccio 9966
Antracite 9846

Di serie con



Larghezza del
mobile:
600

005272 0102
005272 9966
005272 9846





Ripiani da agganciare DISPENSA

	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Spondina	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Decorazione truciolato	Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite	Icewhite

ARENA^{plus}
antiscivolo

Larghezza del mobile	UC
300 mm	1 pezzo
300 mm	2 pezzi
400 mm	1 pezzo
400 mm	2 pezzi
450 mm	1 pezzo
450 mm	2 pezzi
500 mm	1 pezzo
500 mm	2 pezzi
600 mm	1 pezzo
600 mm	2 pezzi



236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	231432 0005
236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005
236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	231433 0005
236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005
236469 9846	236484 0102	236499 0102	260124 9846	260137 0005
236470 9846	236485 0102	236500 0102	260125 9846	260138 0005
236472 9846	236487 0102	236502 0102	260127 9846	260140 0005
236473 9846	236488 0102	236503 0102	260128 9846	260141 0005
236475 9846	236490 0102	236505 0102	260130 9846	260143 0005
236476 9846	236491 0102	236506 0102	260131 9846	260144 0005



ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici	
Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver	Spondina
Icwhite	Grey	Icwhite	Grey			Decorazione truciolato
						Larghezza del mobile
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	217781 0005	217781 0102	300 mm
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	001966 0005	001966 0102	300 mm
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	231573 0005	231573 0102	400 mm
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	001967 0005	001967 0102	400 mm
260152 0005	260167 0005	260152 0102	260167 0102	235021 0005	235021 0102	450 mm
260153 0005	260168 0005	260153 0102	260168 0102	001938 0005	001938 0102	450 mm
260155 0005	260170 0005	260155 0102	260170 0102	235023 0005	235023 0102	500 mm
260156 0005	260171 0005	260156 0102	260171 0102	001939 0005	001939 0102	500 mm
260158 0005	260173 0005	260158 0102	260173 0102	235025 0005	235025 0102	600 mm
260159 0005	260174 0005	260159 0102	260174 0102	001980 0005	001980 0102	600 mm

Vaschetta 1,1-L



Box 1,0-L



Box 2,0-L



Box 2,1-L



Box 3,2-L



Youbox_x

VERSATILE E FLESSIBILE

 KESSEBÖHMER

IL SISTEMA Youbox_x SEMPLIFICA E OTTIMIZZA L'ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO INTERNO IN MODO INDIVIDUALE. PER L'USCITA VI SONO CINQUE SET FRA LORO COMPATIBILI. OGNI UTENTE PUÒ COSÌ COMBINARE IL PROPRIO SISTEMA DI ORDINE SU MISURA.


Mobili compatibili: Youbox_x è stato realizzato come sistema per tutta la famiglia DSPENSA. La traversa per appendere gli Youbox_x viene semplicemente appesa al telaio. Con una rotazione di 180 gradi il reticolo può essere ridotto da 100 mm a 50 mm – per uno sfruttamento dello spazio ancora migliore.

IL COLORE ADATTO

NEL VOSTRO ARMADIO

— KESSEBÖHMER —

Sono disponibili set di Youbox_x con scatole bianche e con guida color argento o bianca coordinati ad un portaoggetti DISPENSA junior III per anta argento o bianco. Per un guarniture color antracite si può optare per scatole color antracite con guida dello stesso colore.





No. art. Dimensioni (mm)

005273 9966

005273 0102

005273 9846

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

Set 1 Youbox_x

composto da:

2 box (1,0 L)

1 box (2,1 L)

2 box (2,0 L)

1 suddivisione per coltelli

2 coperchi

2 guide portanti

Codice colori:

(Guida/Youbox_x)

argento

0102 (argento/bianco)

icewhite

9966 (bianco/bianco)

antracite

9846 (antracite/antracite)



005274 0005

005274 0102

005274 9846

LxPxA

115 x 450 x 95

115 x 450 x 35

Set 2 Youbox_x

composto da:

1 box (3,2 L)

1 vaschetta (1,1 L) con spondina per bottiglie

3 separatori, piccoli

3 separatori, grandi

2 fermi

Codice colori:

(Spondina/Youbox_x)

cromo

0005 (cromo/bianco)

argento

0102 (argento/bianco)

antracite

9846 (antracite/antracite)

Solo per DISPENSA junior III



005275 9966

005275 0102

005275 9846

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

Set 3 Youbox_x

composto da:

2 box (1,0 L)

2 box (2,1 L)

2 coperchi

1 separatori, grandi

2 guide portanti

Codice colori:

(Guida/Youbox_x)

argento

0102 (argento/bianco)

icewhite

9966 (bianco/bianco)

antracite

9846 (antracite/antracite)



005276 9856

005276 7500

LxPxA

115 x 450 x 95

Set 4 Youbox_x

composto da:

2 box (3,2 L)

3 separatori, grandi

2 fermi

Solo per DISPENSA junior III

Codice colori:

(Fermi/Youbox_x)

Bianco porcellana

9856 (bianco/bianco)

antracite

7500 (antracite/antracite)



005277 9966

005277 0102

005277 9846

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

Set 5 Youbox_x

composto da:

2 box (1,0 L)

1 box (2,1 L)

2 box (2,0 L)

1 suddivisione per coltelli

2 coperchi

3 guide portanti

3 ganci (come portataglieri)

Codice colori:

(Guida/Youbox_x)

argento

0102 (argento/bianco)

icewhite

9966 (bianco/bianco)

antracite

9846 (antracite/antracite)

Ripiano per spezie

Codice colori:
Argento 0102
Bianco-ghiaccio 9966
Antracite 9846

Dimensioni (mm)

No. art.

LxPxA

465 x 85 x 33,5

235227 0102

235227 9966

Superficie di

appoggio:

462 x 79

235227 9846







DISPENSA JUNIOR SLIM

UN CAMPIONE PER LE PICCOLE NICCHIE

 KESSEBÖHMER

DISPENSA JUNIOR SLIM

PICCOLO. FORTE. INTELLIGENTE.

 KESSEBÖHMER

- **DISPENSA junior slim 20 cm**
Sfruttamento ottimale della larghezza grazie agli elementi tecnici posizionati sotto alla guarnitura e sul pannello superiore che chiude il corpo







ARENA-Design
anche nel mobile più piccolo

DISPENSA junior slim 40 cm
Libertà di progettazione grazie all'accesso su entrambi i lati

DISPENSA junior slim 30 cm
Libertà di progettazione grazie all'accesso su entrambi i lati

Un campione per le piccole nicchie è la soluzione junior slim nella gamma Dispensa.

Questo moderno elemento estraibile per mobili base consente di avere tutto perfettamente a vista e di accedere alle provviste da entrambi i lati già a partire da una larghezza di 15 cm. La guarnitura con guida centrale assicura un'eccellente stabilità. Anche nelle unità più piccole la personalità è molto importante. Per questo Dispensa junior slim assieme a tutti i modelli dei ripiani ARENA assicura una grande libertà nella progettazione. A completare l'effetto "tutto subito a portata di mano" ci sono gli allestimenti modulari di YouboXx con le loro soluzioni intelligenti. Questa è la nostra idea di ordine con tutto a vista.



Cod. art.

Dimensioni (mm)

005450 0102
005450 9966
005450 9846

005455 0102
005455 9966
005455 9846

Larghezza mobile: 200-400*
 Larghezza libera (LB): 160-370
 Altezza libera (LH): 640-728

695-783

DISPENSA junior slim Set guarnitura

composto da:

- 1 telaio portante
- 1 lamiera di adattamento
- 1 profilo di alluminio
- 1 collegamento superiore
- 1 set di guide
- 1 set di supporto frontale
- 1x Montagematerial
- 1 materiale per il montaggio (escluse viti per il collegamento al corpo del mobile)

Codice colore:

argento 0102
 bianco ghiaccio 9966
 antracite 9846

*Per mobili di larghezza 150 mm (larghezza libera 110 mm) utilizzare il set di supporto anta cod. art. 005454



005452 0102
005452 9966
005452 9846

Larghezza mobile: 300

Larghezza libera (LB): ≥ 260

Larghezza mobile: 400

Larghezza libera (LB): ≥ 360

005453 0102
005453 9966
005453 9846

Set di supporto anta per la parte anteriore del telaio

DISPENSA junior slim

composto da:

- 1 supporto frontale superiore
- 1 supporto frontale inferiore (unità imballaggio = 5 set)

Codice colore:

argento 0102
 bianco ghiaccio 9966
 antracite 9846



005454 0102
005454 9966
005454 9846

Larghezza mobile: 150

Larghezza libera (LB): 110-160

Set di supporto anta per mobili di larghezza 150 mm

DISPENSA junior slim

composto da:

- 1 supporto frontale superiore
- 1 supporto frontale inferiore (unità imballaggio = 5 set)

Codice colore:

argento 0102
 bianco ghiaccio 9966
 antracite 9846



Dimensioni (mm)

Cod. art.


push-to-open (PTO) modello III

Sistema di espulsione da installare con foratura

● 26-48 N

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035) verwendet werden

grigio 7035



272074 7035



Alloggiamento PTO
da avvitare


grigio 7035

L x P x A
15 x 107 x 18

272075 7035



Ripiani da agganciare DISPENSA

		ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Spondina		Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Pannello di fondo		Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite	Icewhite
ARENA plus						
<i>Sistema antiscivolo</i>						
Larghezza mobile	Imballaggio					
150 mm	1 pezzo	236618 9846	236621 0102	236624 0102	260176 9846	260179 0005
150 mm	2 pezzi	236619 9846	236622 0102	236625 0102	260177 9846	260180 0005
200 mm	1 pezzo	-	-	-	260193 9846	260196 0005
200 mm	2 pezzi	-	-	-	260194 9846	260197 0005
300 mm	1 pezzo	236463 9846	236478 0102	236493 0102	260118 9846	231432 0005
300 mm	2 pezzi	236464 9846	236479 0102	236494 0102	260119 9846	260133 0005
400 mm	1 pezzo	236466 9846	236481 0102	236496 0102	260121 9846	231433 0005
400 mm	2 pezzi	236467 9846	236482 0102	236497 0102	260122 9846	260135 0005



235227 0102 L x P x A
465 x 85 x 33,5

235227 9966

235227 9846 Superficie di appoggio:
462 x 79

Ripiano portaspezie

(può essere installato in mobili da 260 mm di larghezza)

Codice colore:
argento 0102
bianco ghiaccio 9966
antracite 9846

ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestello di metallo	Cestello di metallo	
Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver	Spondina
Icewhite	Grey	Icewhite	Grey			Pannello di fondo
						Largezza mobile
260182 0005	260185 0005	260182 0102	260185 0102	-	-	150 mm
260183 0005	260186 0005	260183 0102	260186 0102	-	-	150 mm
235420 0005	260190 0005	235420 0102	260190 0102	-	-	200 mm
260188 0005	260191 0005	260188 0102	260191 0102	-	-	200 mm
260146 0005	260161 0005	260146 0102	260161 0102	217781 0005	217781 0102	300 mm
260147 0005	260162 0005	260147 0102	260162 0102	001966 0005	001966 0102	300 mm
260149 0005	260164 0005	260149 0102	260164 0102	231573 0005	231573 0102	400 mm
260150 0005	260165 0005	260150 0102	260165 0102	001967 0005	001967 0102	400 mm

Dimensioni (mm)

Cod. art.

Set Youbox_x n.1

(può essere installato in mobili con larghezza da 260 mm)

composto da:

2 scatole (1,0 l)

1 scatola (2,1 l)

2 scatole (2,0 l)

1 divisorio per coltelli

2 coperchi

2 guide

Codice colore:

argento 0102 (guida argento/Youboxx bianco)

bianco ghiaccio 9966 (guida bianco/Youboxx bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youboxx antracite)

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

005273 0102

005273 9966

005273 9846



Set Youbox_x n.3

(può essere installato in mobili con larghezza da 260 mm)

composto da:

2 scatole (1,0 l)

2 scatole (2,1 l)

2 coperchi

1 separatore, grande

2 guide

Codice colore:

argento 0102 (guida argento/Youboxx bianco)

bianco ghiaccio 9966 (guida bianco/Youboxx bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youboxx antracite)

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

005275 0102

005275 9966

005275 9846



Set Youbox_x n.5

(può essere installato in mobili con larghezza da 260 mm)

composto da:

2 scatole (1,0 l)

1 scatola (2,1 l)

2 scatole (2,0 l)

1 divisorio per coltelli

2 coperchi

3 guide

3 ganci (come portataglieri)

Codice colore: (guida/Youboxx)

argento 0102 (argento/bianco)

bianco ghiaccio 9966 (bianco/bianco)

antracite 9846 (antracite/antracite)

LxPxA

115 x 150 x 95

115 x 300 x 95

115 x 150 x 195

005277 9966

005277 0102

005277 9846







COMFORT II

TUTTO BEN IN VISTA

 KESSEBÖHMER



DI SERIE CON:



3D Adjust



ARENA^{plus}
antiscivolo

Sistema di scorrimento perfezionato!

La tecnica delle guide di COMFORT II soddisfa gli attuali requisiti relativi alle caratteristiche di scorrimento.

COMFORT II

LEGGEREZZA E SILENZIOSITÀ
PER TANTO COMFORT

 KESSEBÖHMER

L'ESTRAIBILE PER BASI COMFORT II CON I SUOI RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA, SI ADATTA ALLE SINGOLE ESIGENZE IN CUCINA. I diversi tipi di inserti permettono di riporre, a regola d'arte, bottiglie, pane, caffè e tè. Estremamente pratico è il ripiano portaspezie per l'estraibile a 90°! Controllo ottimale del processo di produzione. La guarnitura può essere attaccata alla guida con delle clip e senza l'ausilio di altri utensili!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- ClickFixx: collegamento a clip (guarnitura con guida)
- Regolazione tridimensionale del frontale
- Sistema di scorrimento morbido e confortevole
- Meccanismo di rientro alla chiusura SoftSTOPplus

Regolazione tridimensionale del frontale

Ripiano portaspezie per
estraibile a 90° (optional)

Spazio disponibile
estraibile quasi completamente

Regolazione dell'altezza

Caratteristiche di
corrimento con tecnologia
modernissima

Impiego dei collaudati
ripiani e cestelli



No. art. Dimensioni (mm)



Mobili a sinistra

(Cerniera destra)

Altezza libera: Altezza del telaio

260752 0102	≤526	502
260752 9966		
260752 9846		
260754 0102	≤590	566
260754 9966		
260754 9846		
260756 0102	≤654	630
260756 9966		
260756 9846		
260750 0102	≤686	662
260750 9966		
260750 9846		

COMFORT II

comprese GRASS Nova Pro guide per estrazione totale e supporto del frontale
Carico: 20 kg

Disponibile solo con superficie plastificata!

Codice colori:
Argento 0102
Bianco-ghiaccio 9966
Antracite 9846

Di serie con



Mobili a destra

(Cerniera sinistra)

Altezza libera: Altezza del telaio

260753 0102	≤526	502
260753 9966		
260753 9846		
260755 0102	≤590	566
260755 9966		
260755 9846		
260757 0102	≤654	630
260757 9966		
260757 9846		
260751 0102	≤686	662
260751 9966		
260751 9846		

Larghezza mobile:
200-400*

Larghezza libera (LB):
160-370

Altezza libera (LH):
640-728

695-783

Ripiani da agganciare COMFORT II

Spondina
Decorazione truciolato

ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic
Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome
Anthracite	Icewhite	Icewhite	Grey




ARENA^{plus}
antiscivolo

Larghezza del mobile	Larghezza ripiano	UC
200 mm	110 mm	2 pezzi
200 mm	110 mm	3 pezzi
250 mm	160 mm	2 pezzi
250 mm	160 mm	3 pezzi
300 mm	210 mm	2 pezzi
300 mm	210 mm	3 pezzi
350 mm	260 mm	2 pezzi
350 mm	260 mm	3 pezzi
400 mm	295 mm	2 pezzi
400 mm	295 mm	3 pezzi
400 mm	320 mm	2 pezzi
400 mm	320 mm	3 pezzi



260746 9846	260758 0005	260767 0005	260776 0005
260747 9846	260759 0005	260768 0005	260777 0005
260748 9846	260760 0005	260769 0005	260778 0005
260749 9846	260761 0005	260770 0005	260779 0005
260784 9846	260792 0005	260796 0005	260810 0005
260785 9846	260793 0005	260797 0005	260811 0005
260788 9846	260794 0005	260798 0005	260812 0005
260789 9846	260795 0005	260799 0005	260813 0005
-	-	260773 0005	260782 0005
-	-	260774 0005	260783 0005
260790 9846	260764 0005	-	-
260791 9846	260765 0005	-	-

Fig.: Dimensioni in mm



COMFORT II con angolo frontale di 90°

T = Profondità libera del mobile: ≥ 496 mm

B = Larghezza libera del mobile: Larghezza ripiano + 35 mm

push-to-open (PTO) modello II

Dimensioni (mm)

Cod.art.



Sistema di espulsione da installare previa foratura

272073 7035

● 22-34 N

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035)

grigio 7035



Alloggiamento PTO

L x P x A

272075 7035

da avvitare

15 x 107 x 18

grigio 7035



ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Silver	Silver	Chrome	Silver
Icewhite	Grey		



Spondina
Decorazione truciolato

ARENA^{plus}
antiscivolo

260767 0102	260776 0102	235027 0005	235027 0102
260768 0102	260777 0102	235028 0005	235028 0102
260769 0102	260778 0102	235029 0005	235029 0102
260770 0102	260779 0102	235030 0005	235030 0102
260796 0102	260810 0102	233399 0005	233399 0102
260797 0102	260811 0102	235031 0005	235031 0102
260798 0102	260812 0102	235157 0005	235157 0102
260799 0102	260813 0102	235158 0005	235158 0102
260773 0102	260782 0102	-	-
260774 0102	260783 0102	-	-
-	-	235032 0005	235032 0102
-	-	235033 0005	235033 0102

UC	Larghezza ripiano	Larghezza del mobile
2 pezzi	110 mm	200 mm
3 pezzi	110 mm	200 mm
2 pezzi	160 mm	250 mm
3 pezzi	160 mm	250 mm
2 pezzi	210 mm	300 mm
3 pezzi	210 mm	300 mm
2 pezzi	260 mm	350 mm
3 pezzi	260 mm	350 mm
2 pezzi	295 mm	400 mm
3 pezzi	295 mm	400 mm
2 pezzi	320 mm	400 mm
3 pezzi	320 mm	400 mm

No. art. Dimensioni (mm)

015277 0102 LxPxA
479 x 133 x 76

015277 9966

015277 9846 Superficie di
appoggio:
476 x 103

Ripiano per spezie

Codice colori:
Argento 0102
Bianco-ghiaccio 9966
Antracite 9846





PORTERO

CON IL PRATICO CESTELLO PORTATILE

 KESSEBÖHMER



PORTERO

SOLUZIONE PULITA

 KESSEBÖHMER

TUTTI I DETERSIVI CONTEMPORANEAMENTE. IL CESTO ORIENTABILE ASSICURA LA MASSIMA RAGGIUNGIBILITÀ.

La particolarità: la „stazione di servizio integrata che può essere estratta con un'unica azione. Sono disponibili tre dimensioni. I contenitori di plastica estraibili possono essere lavati nella lavastoviglie.



Cestello orientabile come
ulteriore ripiano

Facile montaggio sulla
base del corpo

Contenitori di plastica resistenti agli
acidi per custodire in modo sicuro
detersivi e utensili vari

Supporto portante convertibile

DI SERIE CON:





Per poter prelevare più facilmente i detersivi dal ripiano inferiore...



... è possibile spostare il cestello superiore a destra o a sinistra.



Particolarmente pratico: il cesto da agganciare con manico per il trasporto.



No. art. Dimensioni (mm)

005151 0005 LxPxA
160 x 468 x 395
005151 9846

**Cesto estraibile portadetersivi
PORTERO – single**

composto da:
1 supporto portante
1 cesto da agganciare con manico
4 archetti distanziatori

Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846



005153 0005 LxPxA
276 x 468 x 510
005153 9846

**Cesto estraibile portadetersivi
PORTERO – double top**

composto da:
1 supporto portante
1 cesto da agganciare con manico
1 cesto da agganciare senza manico
1 cestello orientabile
8 archetti distanziatori

Codice colori:
Cromo 0005
Antracite 9846



cleaningAGENT

LE PULIZIE NON SONO MAI STATE COSÌ FACILI

 KESSEBÖHMER



cleaningAGENT

SOLUZIONE PULITA,
FACILE DA MANTENERE PULITA

 KESSEBÖHMER

ESTREMAMENTE PRATICO, MOLTO ROBUSTO E AL CONTEMPO DI DIMENSIONI MOLTO COMPATTE. Con il minimo ingombro il cleaningAGENT offre molti dettagli pratici e molto spazio per tutto ciò di cui avete bisogno per pulire. Spugne, spazzole e altri utensili sono sempre a portata di mano nel ripiano superiore. Particolarmente pratico: il cestello centrale con maniglia ergonomica.

DI SERIE CON:




Tutti gli elementi in plastica sono
rimovibili e lavabili
(anche in lavastoviglie)

Adatto a tutti i detergenti
comunemente in uso per le
pulizie domestiche

Sicurezza dei contenuti
grazie ai divisori

Cestello rimovibile non
ribaltabile grazie ai piedini in gomma

Montaggio a pavimento indipendente
dall'anta - a destra o a sinistra
(anche in un secondo momento)



cleaningAGENT

composto da:

- 1 supporto portante
- 1 contenitore da agganciare con manico
- 2 grossi contenitori
- 1 piccolo contenitore
- 6 divisori

Codice colori:

Argento 0102

Dimensioni (mm)

No. art.

Misura libera

LxPxA

298 x 480 x 480

025232 0102





DOTAZIONI DELL'ANGOLARE

INDICE

 KESSEBÖHMER

LeMans II

Per mobili base angolari e a colonna da 90, 100 e 120 cm



MagicCorner

Per mobili base angolari da 90 e 100 cm

REVO 90°

Soluzioni individuali per basi ad angolo da 80 e 90 cm



Trequarti di cerchio

Soluzioni individuali per basi ad angolo da 80 e 90 cm

Semicircolare

Soluzioni individuali per basi ad angolo da 90 cm



LeMans II



LeMans II

LA PERFETTA FUNZIONALITÀ SI
TRASFORMA IN UN COMFORT IRRESISTIBILE

 KESSEBÖHMER

Il sistema LeMans
offre fino al

70%

in più di superficie utile rispetto a
un mobiletto con elementi estraibili
nei cosiddetti angoli "morti"!



reddot design award



PLUS X AWARD®



German
Design Award

UN ANGOLO UTILIZZATO È SEMPRE MEGLIO DI UN ANGOLO “MORTO”

Se si considera anche la geometria esclusiva dei ripiani arcuati che si adatta alla perfezione a pentole e tegami, il potenziale effettivo del mobile aumenta addirittura del 70%.

Dimostrazione per i clienti: in un elemento estraibile/LeMans inserire pentole e tegami in modo da riempire tutto lo spazio ma senza impilarle. Una peculiarità: in un modulo LeMans i componenti possono addirittura sporgere sopra alla ringhiera e così si può risparmiare altra superficie di appoggio. In questo modo aumenta notevolmente la possibilità di utilizzo dello spazio.

**Vista di un piano
LeMans rispetto a un
elemento estraibile**



Esempio

1 pentola Ø 25,0 cm
1 tegame Ø 25,0 cm
2 pentole Ø 15,0 cm
2 tegami Ø 15,0 cm

1 pentola Ø 25,0 cm
1 tegame Ø 25,0 cm

Riempimento
Utilizzo

1.688 cm²
170 %

981 cm²
100 %

→ Fino al 70% in più di superficie di appoggio nel modulo LeMans



CAPACITÀ DI CARICO FINO A 50 KG

Con una capacità di carico di 25 kg per ogni ripiano, il modulo LeMans è un insieme davvero robusto. Anche con un carico massimo, l'autorientro ammortizzato assicura una chiusura silenziosa. Il sistema brevettato di snodo a 4 bracci fa avanzare i ripiani in modo sicuro e scorrevole. Grazie alla possibilità di regolare l'altezza, tutte le pentole alte trovano il loro posto ideale rimanendo sempre a portata di mano. Un uso ottimale dell'angolo!

25kg =  





LeMans II

DEDICATO A UNA LUNGA TRADIZIONE



ENTRAMBI INCONFONDIBILI IN QUANTO A FORMA E FUNZIONALITÀ: IL CIRCUITO DI LeMans L'INTELLIGENTE SOLUZIONE PER ANGOLARI DI KESSEBÖHMER. EFFICIENZA, INNOVAZIONE ED EMOZIONALITÀ SEMPRE IN PRIMO PIANO.

Con LeMans II la storia di successo dell'azienda si presenta con nuove feature e innovazioni all'ultima ripresa. Questo intelligente sistema per angolari impone, ancora una volta, nuovi standard per le sue qualità tecniche e le avvincenti sequenze di movimento!

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Un'apertura di anta di soli 85° è sufficiente per permettere l'estrazione completa dei ripiani
- Ogni ripiano ha una portata di 25 kg
- Regolazione dell'altezza dei ripiani
- Montaggio veloce e sicuro senza l'ausilio di utensili grazie a ClickFixx
- Autoriento ammortizzato (opzionale)
- 70% in più di superficie utile rispetto a un mobiletto con elementi estraibili nei cosiddetti angoli "morti"!

Non si fa praticamente nessuno sforzo per estrarre i ripiani dal mobile ...




... e avere così tutto ben in vista e a portata di mano.




Punti in più guadagnati da LeMans II in fatto di efficienza e utilità.




Fig.: Dimensioni in mm




**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 40 cm)**



**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 45 cm)**



**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 50 cm)**




**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 60 cm)**

Ripiani da agganciare LeMans II

UC 1 set (= 2 ripiain e accessori) senza asse; carico utile: 25 kg/ripiaino

			ARENA pure	ARENA pure
			Anthracite	Silver
			Decorazione truciolato	Icewhite
				
Larghezza del mobile	Lato girevole	SoftSTOPP plus		
400 mm	a destra	-	2603909846	2603800102
	a sinistra	-	2603919846	2603810102
450 mm	a destra	-	2603929846	2603820102
	a sinistra	-	2603939846	2603830102
500 mm	a destra	-	2603949846	2603840102
	a sinistra	-	2603959846	2603850102
600 mm	a destra	-	2603969846	2603860102
	a sinistra	-	2603979846	2603870102
Larghezza del mobile	Lato girevole	SoftSTOPP plus		
400 mm	a destra	2 pezzi	2604909846	2604800102
	a sinistra	2 pezzi	2604919846	2604810102
450 mm	a destra	2 pezzi	2604929846	2604820102
	a sinistra	2 pezzi	2604939846	2604830102
500 mm	a destra	2 pezzi	2604949846	2604840102
	a sinistra	2 pezzi	2604959846	2604850102
600 mm	a destra	2 pezzi	2604969846	2604860102
	a sinistra	2 pezzi	2604979846	2604870102



		Larghezze ante			
mm		400	450	500	600
A		≥764	≥800	≥910	≥960
B		≥500	≥500	≥500	≥500
C		361-368	411-418	461-468	561-568
D		16-19	16-19	16-19	16-19
E		≥60	≥60	≥60	≥60
F		≤400	≤450	≤500	≤600
G		≤65	≤65	≤65	≤65
H		600-900	600-900	600-900	600-900
J		≤25	≤25	≤25	≤25
K		≤70	≤70	≤70	≤70

ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Grey	Anthracite	Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey



2603700102	235008 9846	235083 0005	235010 0005	047918 0005	235010 0102	047918 0102
2603710102	235009 9846	235084 0005	235011 0005	047919 0005	235011 0102	047919 0102
2603720102	234621 9846	233045 0005	235012 0005	047920 0005	235012 0102	047920 0102
2603730102	234622 9846	233046 0005	235013 0005	047921 0005	235013 0102	047921 0102
2603740102	234623 9846	233047 0005	235014 0005	047922 0005	235014 0102	047922 0102
2603750102	234624 9846	233048 0005	235015 0005	047923 0005	235015 0102	047923 0102
2603760102	234625 9846	233049 0005	235016 0005	047924 0005	235016 0102	047924 0102
2603770102	234626 9846	233050 0005	235017 0005	047925 0005	235017 0102	047925 0102

2604700102	260360 9846	260320 0005	260350 0005	260340 0005	260350 0102	260340 0102
2604710102	260361 9846	260321 0005	260351 0005	260341 0005	260351 0102	260341 0102
2604720102	260362 9846	260322 0005	260352 0005	260342 0005	260352 0102	260342 0102
2604730102	260363 9846	260323 0005	260353 0005	260343 0005	260353 0102	260343 0102
2604740102	260364 9846	260324 0005	260354 0005	260344 0005	260354 0102	260344 0102
2604750102	260365 9846	260325 0005	260355 0005	260345 0005	260355 0102	260345 0102
2604760102	260366 9846	260326 0005	260356 0005	260346 0005	260356 0102	260346 0102
2604770102	260367 9846	260327 0005	260357 0005	260347 0005	260357 0102	260347 0102

Asse tubolare, regolabile in altezza

con 2 manicotti del cuscinetto montati

1 profilo M del corpo

1 collegamento superiore

1 cuscinetto portante inferiore

Per altezza

libera mobile	Bianco-ghiaccio	Argento	Antracite
600-750 mm	007944 9966	007944 0102	007944 9846
650-800 mm	007958 9966	007958 0102	007958 9846
720-900 mm	007945 9966	007945 0102	007945 9846



SoftSTOPPplus ammortizzatore (set da 2)

	Bianco	Grigio	Antracite
a destra girevole	234641 9010	234641 7930	234641 7500
a sinistra girevole	234642 9010	234642 7930	234642 7500



LeMans II

ANCHE UN ANGOLARE A
COLONNA PUÒ ESSERE
UTILIZZATO IN MODO
OTTIMALE CON LeMans

 KESSEBÖHMER



 LeMans II







Fig.: Dimensioni in mm




**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 40 cm)**



**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 45 cm)**



**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 50 cm)**



**Esempio: per apertura a destra
(mobile a sinistra - anta da 60 cm)**

Ripiani da agganciare LeMans II

UC 1 set (= 2 ripiani e accessori) senza asse; carico utile: 25 kg/ripiano

Per asse/mobile sono necessari 2


Spondina	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver
Decorazione truciolato	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Icewhite

ARENAplus
antiscivolo

SOFTSTOPPLUS



Larghezza del mobile	Lato girevole	SoftSTOP plus	ARENA pure Anthracite	ARENA pure Silver
400 mm	a destra	-	2603909846	2603800102
	a sinistra	-	2603919846	2603810102
450 mm	a destra	-	2603929846	2603820102
	a sinistra	-	2603939846	2603830102
500 mm	a destra	-	2603949846	2603840102
	a sinistra	-	2603959846	2603850102
600 mm	a destra	-	2603969846	2603860102
	a sinistra	-	2603979846	2603870102
Larghezza del mobile		SoftSTOP plus		
400 mm	a destra	2 pezzi	2604909846	2604800102
	a sinistra	2 pezzi	2604919846	2604810102
450 mm	a destra	2 pezzi	2604929846	2604820102
	a sinistra	2 pezzi	2604939846	2604830102
500 mm	a destra	2 pezzi	2604949846	2604840102
	a sinistra	2 pezzi	2604959846	2604850102
600 mm	a destra	2 pezzi	2604969846	2604860102
	a sinistra	2 pezzi	2604979846	2604870102



	Larghezze ante			
mm	400	450	500	600
A	≥764	≥800	≥910	≥960
B	≥500	≥500	≥500	≥500
C	361-368	411-418	461-468	561-568
D	16-19	16-19	16-19	16-19
F	≤400	≤450	≤500	≤600

	Larghezze ante			
mm	400	450	500	600
G	≤65	≤65	≤65	≤65
H	≥1265	≥1265	≥1265	≥1265
J	≤25	≤25	≤25	≤25
K	≤70	≤70	≤70	≤70

ARENA pure	ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic
Silver	Anthracite	Chrome	Chrome	Chrome	Silver	Silver
Grey	Anthracite	Icewhite	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey



2603700102	235008 9846	235083 0005	235010 0005	047918 0005	235010 0102	047918 0102
2603710102	235009 9846	235084 0005	235011 0005	047919 0005	235011 0102	047919 0102
2603720102	234621 9846	233045 0005	235012 0005	047920 0005	235012 0102	047920 0102
2603730102	234622 9846	233046 0005	235013 0005	047921 0005	235013 0102	047921 0102
2603740102	234623 9846	233047 0005	235014 0005	047922 0005	235014 0102	047922 0102
2603750102	234624 9846	233048 0005	235015 0005	047923 0005	235015 0102	047923 0102
2603760102	234625 9846	233049 0005	235016 0005	047924 0005	235016 0102	047924 0102
2603770102	234626 9846	233050 0005	235017 0005	047925 0005	235017 0102	047925 0102

2604700102	260360 9846	260320 0005	260350 0005	260340 0005	260350 0102	260340 0102
2604710102	260361 9846	260321 0005	260351 0005	260341 0005	260351 0102	260341 0102
2604720102	260362 9846	260322 0005	260352 0005	260342 0005	260352 0102	260342 0102
2604730102	260363 9846	260323 0005	260353 0005	260343 0005	260353 0102	260343 0102
2604740102	260364 9846	260324 0005	260354 0005	260344 0005	260354 0102	260344 0102
2604750102	260365 9846	260325 0005	260355 0005	260345 0005	260355 0102	260345 0102
2604760102	260366 9846	260326 0005	260356 0005	260346 0005	260356 0102	260346 0102
2604770102	260367 9846	260327 0005	260357 0005	260347 0005	260357 0102	260347 0102

Asta tubolare, 1.250 mm

con 4 manicotti del cuscinetto montati

2 profili M corpo

2 angolari di supporto

1 clip di sicurezza

1 clip di collegamento

1 supporto base

Per altezza

libera mobile

min. 1.265 mm

Bianco-ghiaccio


007943 9966

Argento

007943 0102

Antracite

007943 9846



SoftSTOPPlus ammortizzatore (set da 2)

Per asse/mobile sono necessari 2!

	Bianco	Grigio	Antracite
a destra girevole	234641 9010	234641 7930	234641 7500
a sinistra girevole	234642 9010	234642 7930	234642 7500







MagicCorner

LA SOLUZIONE “MAGICA” PER IL VOSTRO ANGOLO

 KESSEBÖHMER




Telaio regolabile per mobili
da 90 e 100 cm

Movimento preciso
e definito


DI SERIE CON:



ARENAplus
antiscivolo



Estrarre il frontale dal mobile ...




... e girarlo lateralmente.

Il sistema di trascinamento sposta automaticamente l'elemento estraibile interno verso l'apertura del mobile.



Apertura a sinistra



MagicCorner

B = larghezza libera del mobile:	860-971 mm
T = profondità libera del mobile:	≥ 485 mm
H = altezza libera del mobile:	≥ 525 mm
Larghezza anta	≥ 450 mm
Carico utile estraibile frontale:	14 kg
estraibile angolo:	18 kg
P = rofondità montante T = 485-500 mm	P ≤ 65
T = 500-510 mm	P ≤ 80



No. art. Dimensioni (mm)

260401 0102	a destra	MagicCorner per mobili angolari da 90 e 100 cm
260401 9966	girevole	
260401 9846		
260402 0102	a sinistra	Di serie con
260402 9966	girevole	 Di serie con
260402 9846		
Codice colori:		ammortizzatore
Argento	0102	
Bianco-ghiaccio	9966	
Antracite	9846	

Ripiani da agganciare MagicCorner

1 set = 4 ripiani

ARENA^{plus}
antiscivolo

ARENA style	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Cromo/Bianco-ghiaccio	Cromo/Bianco-ghiaccio	Cromo/Bianco-ghiaccio	Cromo/Grigio	Argento/Bianco-ghiaccio	Argento/Grigio	Cromo	Argento
							
260400 0005	231258 9846	260403 0005	046207 0005	260403 0102	046207 0102	006207 0005	006207 0102

Cod. art. Dimensioni (mm)

272074 7035



push-to-open (PTO) modello III
Sistema di espulsione da installare con foratura
● 26-48 N

Può essere utilizzato anche con l'alloggiamento PTO (272075 7035)
grigio 7035

272075 7035

B x T x H
15 x 107 x 18

Alloggiamento PTO
da avvitare
grigio 7035





REVO 90°

LA SOLUZIONE CONFORTEVOLE PER ANGOLARE
CON FRONTALI ESTRAIBILI

 KESSEBÖHMER



REVO 90°

TECNOLOGIA INNOVATIVA IN
UNA SOLUZIONE CLASSICA

 KESSEBÖHMER

LA MECCANICA DI COMANDO PERMETTE DI CONTROLLARE QUALSIASI FASE DEL MOVIMENTO: LA DELICATA APERTURA RIBALTATA DELLE ANTE, LA ROTAZIONE CON SLANCIO E IL MOVIMENTO DI CHIUSURA AUTOMATICO.

Un'esperienza particolare grazie anche all'ammortizzatore di rotazione e a REVOfit. REVOfit permette di regolare, facilmente e senza utensili, la velocità di chiusura. L'utilizzo ottimale dello spazio è assicurato dai ripiani regolabili su qualsiasi altezza. Si può avere ancora più spazio a disposizione integrando facilmente un terzo ripiano.



Montaggio rapido, sicuro e senza utensili.
Il montaggio a clip dell'anta frontale...



... permette di risparmiare tempo prezioso e assicurare allo stesso tempo un funzionamento ottimale.

Asta regolabile in altezza senza
ausilio di utensili

Per mobili da 80 e 90 cm

Ripiani regolabili in altezza
in qualsiasi momento

DI SERIE CON:



ARENAplus
antiscivolo

Grazie a REVOfit è possibile regolare
facilmente e senza utensili la velocità
di chiusura.






Fig.: Dimensioni in mm



Ripiani da agganciare REVO 90°

	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
Spondina	Anthracite	Silver	Silver	Anthracite	Chrome
Decorazione truciolato	Anthracite	Icewhite	Grey	Anthracite	Icewhite

ARENAplus
antiscivolo

Larghezza del mobile	UC	ARENA pure	ARENA pure	ARENA pure	ARENA style	ARENA style
	1 set					
800 mm	2 ripiani	260564 9846	260562 0102	260560 0102	260557 9846	260503 0005
900 mm	2 ripiani	260565 9846	260563 0102	260561 0102	260556 9846	260506 0005

	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
Spondina	Chrome	Chrome	Silver	Silver	Chrome	Silver
Decorazione truciolato	Icewhite	Grey	Icewhite	Grey		

ARENAplus
antiscivolo

Larghezza del mobile	UC	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metallici
	1 set						
800 mm	2 ripiani	260554 0005	260532 0005	260554 0102	260532 0102	260501 0005	260501 0102
900 mm	2 ripiani	260555 0005	260533 0005	260555 0102	260533 0102	260504 0005	260504 0102

Set di garniture REVO 90°

incl. 4 elementi di fissaggio frontali, 1 camma a disco, 1 supporto per il fondo girevole e 1 squadra del ripiano superiore

Larghezza del mobile	Bianco-ghiaccio	Argento	Antracite
800 e 900 mm	260500 9966	260500 0102	260500 9846





TREQUARTI DI CERCHIO

FONDO GIREVOLE CON COLLEGAMENTO ALL'ASSE

 KESSEBÖHMER




**Asse regolabile
in altezza**

**Il ripiano 3/4 come giostra
d'angolo dietro ante
con cerniere**

Per mobili da 80 e 90 cm

Base ad angolo da 80 cm



Base ad angolo da 90 cm




Fig.: Dimensioni in mm

Ripiani da agganciare per 3/4

1 set = 2 ripiani

Larghezza del mobile
ARENA style
Cromo/Bianco-ghiaccio

ARENA classic
Cromo/Bianco-ghiaccio

ARENA classic
Cromo/Grigio

ARENA classic
Argento/Bianco-ghiaccio

ARENA classic
Argento/Grigio

Cestelli metallici
Cromo

Cestelli metall.
Argento

ARENAplus
antiscivolo



800 mm **260546 0005**

260548 0005

260550 0005

260548 0102

260550 0102

260552 0005

260552 0102

900 mm **260547 0005**

260549 0005

260551 0005

260549 0102

260551 0102

260553 0005

260553 0102

Asse tubolare

regolabile in altezza

Altezza

Cromo

655-745 mm

250052 0005

742-832 mm

260359 0005







SEMICIRCOLARE

CON COLLEGAMENTO ALL'ASSE

 KESSEBÖHMER



Grazie all'asse tubolare regolabile adatto
ad ogni altezza del mobile

I ripiani semicircolari e
sfruttano al meglio il mobile

Base ad angolo da 90 cm




Fig.: Dimensioni in mm

Ripiani da agganciare semicircolari

per fissaggio all'asse

1 set = 2 ripiani

Larghezza del mobile	ARENA style	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	ARENA classic	Cestelli metallici	Cestelli metall.
	Cromo/Bianco-ghiaccio	Cromo/Bianco-ghiaccio	Cromo/Grigio	Argento/Bianco-ghiaccio	Argento/Grigio	Cromo	Argento



900 mm	260542 0005	260543 0005	260544 0005	260543 0102	260544 0102	260545 0005	260545 0102
--------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Asse tubolare

con supporto superiore
per ripiani semicircolari

Altezza	Cromo
655-745 mm	250052 0005
742-832 mm	260359 0005





DOTAZIONI PER MOBILI PENSILI

INDICE


KESSEBÖHMER

DUO, DUO forte

La classica soluzione per ante basculanti



4·2



4·7

MAXI

Rapido da montare – si solleva dolcemente

FREEfold & FREEfold short

Una presenza elegante per pensili alti



4·9



4·15

FREEswing

Ideale per frontali medi e grandi

FREEslide

Il multitalento orientato alle soluzioni



4·19




4·23

FREEflap mini/ FREEflap forte

Un piccolo sistema di sollevamento e una grande prestazione

FREEspace

Decisamente piccolo – semplicemente forte. Una forza straordinaria per le ante a ribalta.



4·29



4·37

FREElight

Semplicemente buono

eTouch per FREElift

È sufficiente una pressione



4·47



4·57

CLIMBER

Il gioiello dalle mille sfaccettature

iMove

L'intelligente sistema ad estrazione per l'armadio pensile



4·63







DUO/DUO forte

LA CLASSICA SOLUZIONE PER ANTE BASCULANTI


—————  KESSEBÖHMER —————



Diagrammi della forza portante per DUO



Diagrammi della forza portante per DUO forte



No. art.

DUO

271692 0006

Per angolo di apertura a 75°, 90° e 110°
Angolare di fissaggio per il frontale
per viti a testa piatta (nichelate)

Angolare di fissaggio per il corpo:
37 mm di foro

Set contiene:

- 1 guarnitura
- 1 angolare di fissaggio per il corpo
- 1 angolare di fissaggio per il frontale

Forza di trattenimento regolabile in continuo

**Utilizzabile a destra e a sinistra –
semplifica logistica e montaggio**

**Impiegabile come supporto per anta
oppure per frontale che si apre verso
il basso con funzione bar**



DUO forte

271702 0006

Per angolo di apertura a 75°, 90° e 110°
Angolare di fissaggio per il frontale
per viti a testa piatta (nichelate)

Angolare di fissaggio per il corpo:
37 mm di foro

Set contiene:

- 1 guarnitura
- 1 angolare di fissaggio per il corpo
- 1 angolare di fissaggio per il frontale

Forza di trattenimento regolabile in continuo

**Utilizzabile a destra e a sinistra –
semplifica logistica e montaggio**

**Impiegabile come supporto per anta
oppure per frontale che si apre verso
il basso con funzione bar**



DI SERIE CON:







MAXI

RAPIDO DA MONTARE, SI SOLLEVA DOLCEMENTE


 KESSEBÖHMER

Angolo di apertura	Altezza corpo (mm)	Angolo fissaggio per il frontale	Modello A Grigio No. art.	Modello B Beige No. art.	Modello C Bianco-ghiaccio No. art.	Modello D Nero No. art.
		per viti a testa piatta UC: 25 set	271710 0006 nichelati	271713 0006 nichelati	271721 0006 nichelati	271720 0006 nichelati
		per viti Euro UC: 25 set	271707 0006 nichelati	271711 0006 nichelati	271714 0006 nichelati	271722 0006 nichelati
 75°	300		3,8-7,1 kg	6,7-13,7 kg	11,9-21,0 kg	15,4-27,3 kg
	400		2,8-5,3 kg	5,0-10,3 kg	8,9-15,8 kg	11,6-20,5 kg
	500		2,3-4,3 kg	4,1-8,3 kg	7,2-12,5 kg	9,4-16,2 kg
	600		1,9-3,5 kg	3,3-7,0 kg	5,9-10,6 kg	7,6-13,7 kg
	700		1,6-3,0 kg	2,8-5,7 kg	5,0-8,8 kg	6,5-11,4 kg
	800		1,4-2,7 kg	2,5-5,1 kg	4,4-7,9 kg	5,7-10,4 kg
	900		1,3-2,4 kg	2,2-4,6 kg	4,0-7,0 kg	5,2-9,1 kg
	1.000		1,1-2,1 kg	2,0-4,1 kg	3,6-6,3 kg	4,6-8,2 kg

pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze corpo da 600 mm 2x guarniture

 90°	300		3,0-5,3 kg	5,1-10,2 kg	9,1-15,8 kg	11,9-20,8 kg
	400		2,3-4,0 kg	3,8-7,6 kg	6,9-11,9 kg	8,9-15,6 kg
	500		1,8-3,2 kg	3,1-6,1 kg	5,5-9,6 kg	7,2-12,5 kg
	600		1,5-2,7 kg	2,6-5,1 kg	4,6-7,9 kg	6,0-10,4 kg
	700		1,3-2,2 kg	2,1-4,2 kg	3,8-6,6 kg	4,9-8,7 kg
	800		1,1-2,0 kg	1,9-3,9 kg	3,4-5,9 kg	4,4-7,8 kg
	900		1,0-1,8 kg	1,7-3,4 kg	3,0-5,2 kg	3,9-6,9 kg
	1.000		0,9-1,6 kg	1,5-3,0 kg	2,7-4,7 kg	3,6-6,2 kg

pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze corpo da 600 mm 2x guarniture

 110°	300		2,4-4,0 kg	3,9-7,5 kg	6,8-11,6 kg	9,2-15,0 kg
	400		1,8-3,0 kg	2,9-5,6 kg	5,1-8,7 kg	6,9-11,2 kg
	500		1,4-2,4 kg	2,4-4,5 kg	4,0-7,1 kg	5,7-9,0 kg
	600		1,2-2,0 kg	1,9-3,8 kg	3,3-5,9 kg	4,5-7,6 kg
	700		1,0-1,7 kg	1,7-3,1 kg	2,9-4,8 kg	3,8-6,2 kg
	800		0,9-1,4 kg	1,4-2,8 kg	2,6-4,3 kg	3,4-5,6 kg
	900		0,8-1,3 kg	1,3-2,5 kg	2,3-3,8 kg	3,0-5,0 kg
	1.000		0,7-1,2 kg	1,1-2,2 kg	2,0-3,5 kg	2,7-4,5 kg

pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze corpo da 600 mm 2x guarniture

Angolare di fissaggio per il corpo: 37 mm di foro

Set contiene:


1 guarnitura

1 angolare di fissaggio per il corpo:

1 angolare di fissaggio per il frontale



Fig.: 90° Angolo di apertura
(Dimensioni in mm)



Vista parte sinistra del corpo
(guarnitura a destra)

Vista dal davanti







FREEfold

UNA PRESENZA ELEGANTE PER PENSILI ALTI

 KESSEBÖHMER


Fig.: Dimensioni in mm



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



Set di guarniture FREEfold
nichelati

Un set è composto da:
2 guarniture FREEfold (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
maschera di foratura (carta)

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.
450-480	2,8 - 5,7	B1fo 271857
	5,6 - 11,3	B3fo 271858
	8,3 - 16,3	B4fo 271859
480-530	2,6 - 5,2	C1fo 271861
	5,2 - 10,6	C3fo 271862
	7,8 - 15,1	C4fo 271863
520-590	2,4 - 4,9	D1fo 271865
	4,8 - 9,8	D3fo 271866
	7,2 - 14,1	D4fo 271867
	11,8 - 23,3	D5fo 271868
580-650	2,2 - 4,4	E1fo 271869
	4,3 - 8,8	E3fo 271870
	6,0 - 12,2	E4fo 271871
	10,6 - 20,9	E5fo 271872
650-730	1,9 - 4,0	F1fo 271873
	3,9 - 7,9	F3fo 271874
	5,8 - 11,6	F4fo 271875
	9,5 - 18,7	F5fo 271876

*Peso frontale compresa la maniglia

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.
710-790	3,5 - 7,2	G3fo 271878
	5,2 - 10,3	G4fo 271879
	8,7 - 17,2	G5fo 271880
770-840	3,2 - 6,7	H3fo 271882
	4,9 - 9,8	H4fo 271883
	8,0 - 15,5	H5fo 271884
	15,5 - 20,9	H6fo 272076
840-910	4,5 - 9,0	I4fo 271887
	7,3 - 14,6	I5fo 271888
	10,0 - 20,0	I6fo 272077
910-970	4,2 - 8,0	J4fo 271891
	6,8 - 13,5	J5fo 271892
	9,5 - 17,9	J6fo 272078
960-1010	3,9 - 7,6	K4fo 271895
	6,5 - 12,8	K5fo 271896
	8,6 - 17,3	K6fo 272079
1000-1040	3,7 - 7,3	L4fo 271899
	6,2 - 12,3	L5fo 271900
	8,1 - 16,0	L6fo 272080

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Grigio
Bianco-ghiaccio
Anthrazite

No. art.

271786 7035
271786 9966
271786 7500




Cerniera intermedia
nichelati

per viti Euro
per viti di legno

271558 0006
271559 0006



Limitatore dell'angolo di apertura
Grigio



271958 7040



Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelati

271851 0006







Maschera di foratura FREEfold
Grigio

271987 7040




Fig.: Dimensioni in mm



	Q	R	S
450-480	1,0	349	313
480-530	1,1	426	328
520-590	1,1	466	347
580-650	1,2	589	377
650-730	1,2	664	409
710-790	1,2	736	439
770-840	1,0	644	467
840-910	1,2	882	501
910-970	1,1	865	533
960-1010	1,1	915	557
1000-1040	1,1	954	576

$$Y = (Q \times KH) - R - K$$

$$X = KH - Y - S - (2 \times K) + A1$$



Set di guarniture FREEfold short
nichelati

Un set è composto da:
2 guarniture FREEflap short (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
maschera di foratura (carta)

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.
450-480	2,8 - 5,0	B1fs 271999
	5,3 - 10,3	B3fs 272000
	9,8 - 16,9	B4fs 272001
480-530	2,6 - 4,8	C1fs 272002
	5,0 - 10,3	C3fs 272003
	9,3 - 16,0	C4fs 272004
520-590	2,4 - 4,7	D1fs 272005
	5,1 - 9,0	D3fs 272006
	7,9 - 15,2	D4fs 272007
	9,8 - 20,3	D5fs 272008
580-650	2,1 - 3,9	E1fs 272009
	4,1 - 8,6	E3fs 272010
	6,8 - 12,5	E4fs 272011
	10,5 - 17,3	E5fs 272012
650-730	2,0 - 3,5	F1fs 272013
	4,0 - 7,4	F3fs 272014
	7,0 - 11,9	F4fs 272015
	10,2 - 17,2	F5fs 272016

*Peso frontale compresa la maniglia –

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.
710-790	3,7 - 6,3	G3fs 272017
	6,2 - 10,8	G4fs 272018
	8,5 - 14,5	G5fs 272019
770-840	3,6 - 6,1	H3fs 272020
	5,0 - 9,9	H4fs 272021
	7,6 - 14,6	H5fs 272022
	10,5 - 20,9	H6fs 272103
840-910	4,7 - 8,9	I4fs 272023
	7,0 - 12,3	I5fs 272024
	10,0 - 20,0	I6fs 272104
910-970	4,8 - 8,1	J4fs 272025
	6,5 - 11,5	J5fs 272026
	8,9 - 16,8	J6fs 272105
960-1010	4,6 - 8,3	K4fs 272027
	6,5 - 10,7	K5fs 272028
	8,4 - 16,6	K6fs 272106
1000-1040	4,1 - 7,4	L4fs 272029
	5,8 - 10,2	L5fs 272030
	9,1 - 16,5	L6fs 272107

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Grigio
Bianco-ghiaccio
Anthrazite

No. art.

272031 7035
272031 9966
272031 7500




Cerniera intermedia
nichelati

per viti Euro
per viti di legno

271558 0006
271559 0006



Limitatore dell'angolo di apertura
Grigio



271958 7040



Adattatore
per telai in alluminio di 20 mm
nichelati

271851 0006



Maschera di foratura FREEfold short
Grigio

272057 7040









FREEswing

IDEALE PER FRONTALI MEDI E GRANDI

 KESSEBÖHMER

Fig.: Dimensioni in mm





Set di guarniture FREEswing
nichelati

Un set è composto da:
2 guarniture FREEswing (destra e sinistra)
2 piastre di fissaggio per il frontale
2 collari
maschera di foratura (carta)
(PTO: 1 PTO espulsore 272072 incluso)

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.	Tipologia PTO No. art.
370	1,8 - 4,0	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,4 - 6,5	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	5,2 - 10,3	S7sw 271929	S7sw pto 272132
400	1,8 - 3,9	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,3 - 6,3	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	5,0 - 10,0	S7sw 271929	S7sw pto 272132
450	1,8 - 3,7	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,2 - 6,1	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	4,8 - 9,4	S7sw 271929	S7sw pto 272132
500	1,9 - 3,5	S1sw 271923	S1sw pto 272126
	3,0 - 5,8	S4sw 271926	S4sw pto 272129
	4,5 - 8,9	S7sw 271929	S7sw pto 272132
500	2,5 - 5,9	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	5,0 - 10,0	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	8,2 - 15,9	S8sw 271930	S8sw pto 272133
550	2,5 - 5,6	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,8 - 9,6	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,8 - 15,2	S8sw 271930	S8sw pto 272133

*Peso frontale compresa la maniglia

***su richiesta

Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard No. art.	Tipologia PTO No. art.
600	2,5 - 5,3	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,7 - 9,3	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,5 - 14,5	S8sw 271930	S8sw pto 272133
670	2,5 - 4,8	S2sw 271924	S2sw pto 272127
	4,5 - 8,8	S5sw 271927	S5sw pto 272130
	7,0 - 13,5	S8sw 271930	S8sw pto 272133
670	3,2 - 6,5	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,7 - 11,3	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,5 - 17,1	S9sw 271931	S9sw pto 272134
700	3,1 - 6,3	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,6 - 11,1	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,4 - 16,7	S9sw 271931	S9sw pto 272134
750	3,0 - 6,0	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,4 - 10,7	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,2 - 16,0	S9sw 271931	S9sw pto 272134
800	2,9 - 5,7	S3sw 271925	S3sw pto 272128
	5,3 - 10,3	S6sw 271928	S6sw pto 272131
	8,0 - 15,3	S9sw 271931	S9sw pto 272134

Set di calotte di copertura
(destra e sinistra)

Grigio
Bianco-ghiaccio
Anthrazite

No. art.

271820 7035
271820 9966
271820 7500



Adattatore

per telai in alluminio di 20 mm
nichelati


271687 0006



Barra di torsione alluminio anodizzato

Larghezza corpo mm	Spessore corpo mm	Lunghezza mm	No. art.
450	16/19	324	271916 0038
500	16/19	374	271917 0038
600	16/19	474	271918 0038
800	16/19	674	271919 0038
900	16/19	774	271920 0038

Larghezza corpo mm	Spessore corpo mm	Lunghezza mm	No. art.
1.000	16/19	874	271921 0038
1.200	16/19	1.074	271922 0038
1.600	16/19	1.470	271854 0038
1.800	16/19	1.674	271941 0038
KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



Maschera di foratura FREEswing
Grigio

271988 7040











FREEslide

IL MULTITALENTO ORIENTATO ALLE SOLUZIONI

 KESSEBÖHMER

Fig.: Dimensioni in mm





Set di guarniture FREEslide

nichelati

Un set è composto da:

- 2 guarniture FREEslide (destra e sinistra)
- 2 piastre di fissaggio per il frontale
- 2 collari
- maschera di foratura (carta)
- (PTO: 1 PTO espulsore 272072 incluso)

Altezza corpo mm	Altezza libera mm	Peso frontale* kg	Tipologia standard	No. art.	Tipologia PTO	 No. art.	Altezza interna (NH)	Larghezza interna (NB)
320-360	≥280	3,0 - 5,7	O1us	271901	O1us pto	***	ca. 240-280 mm	KB - 2xK - 2x36
		4,8 - 9,3	O2us	271902	O2us pto	***		
		8,7 - 16,5	O3us	271903	O3us pto	***		
345-420	≥308	2,4 - 4,8	P1us	271904	P1us pto	272135	ca. 265-340 mm	KB - 2xK - 2x36
		4,1 - 8,0	P2us	271905	P2us pto	272136		
		7,4 - 14,0	P3us	271906	P3us pto	272137		
		11,0 - 19,6	P4us	271907	P4us pto	272138		
380-500	≥343	2,0 - 3,8	Q1us	271908	Q1us pto	272139	ca. 300-420 mm	KB - 2xK - 2x36
		3,4 - 6,7	Q2us	271909	Q2us pto	272140		
		6,3 - 11,8	Q3us	271910	Q3us pto	272141		
		9,3 - 17,4	Q4us	271911	Q4us pto	272142		
430-600	≥388	1,6 - 3,3	R1us	271912	R1us pto	272143	ca. 350-520 mm	KB - 2xK - 2x36
		2,6 - 5,5	R2us	271913	R2us pto	272144		
		5,0 - 9,7	R3us	271914	R3us pto	272145		
		7,4 - 14,6	R4us	271915	R4us pto	272146		

*Peso frontale compresa la maniglia

***su richiesta

Set di calotte di copertura

(destra e sinistra)

	No. art.
Grigio	271810 7035
Bianco-ghiaccio	271810 9966
Anthrazite	271810 7500



Adattatore

per telai in alluminio di 20 mm
nichelati


271687 0006



Barra di torsione alluminio anodizzato

Larghezza corpo mm	Spessore corpo mm	Lunghezza mm	No. art.
450	16/19	324	271916 0038
500	16/19	374	271917 0038
600	16/19	474	271918 0038
800	16/19	674	271919 0038
900	16/19	774	271920 0038

Larghezza corpo mm	Spessore corpo mm	Lunghezza mm	No. art.
1.000	16/19	874	271921 0038
1.200	16/19	1.074	271922 0038
1.600	16/19	1.470	271854 0038
1.800	16/19	1.674	271941 0038
KB	16/19	KB-(2 x K)-88	



Maschera di foratura FREEslide

Grigio

271989 7040








FREEflap mini/FREEflap forte

UN PICCOLO SISTEMA DI SOLLEVAMENTO
E UNA GRANDE PRESTAZIONE


 KESSEBÖHMER

FREEflap mini


Fig.: Dimensioni in mm



Vista da destra (guarnitura a sinistra)




Guarnitura sinistra con copertura




Vista dal davanti


FREEflap forte



Vista da destra (guarnitura a sinistra)




Guarnitura sinistra con copertura




Vista dal davanti

FREEflap forte



Attacco frontale per frontali in legno e larghi telai di alluminio



Attacco frontale per telai di alluminio di 20 mm

FREEflap mini

No. art.	FREEflap mini - A	FREEflap mini - B	FREEflap mini - C
Grigio	271661 7035	271662 7035	271663 7035
Bianco-ghiaccio	271661 9966	271662 9966	271663 9966
Anthracite	271661 7500	271662 7500	271663 7500
Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Peso frontale* kg	Peso frontale* kg
≥200	1,7 - 4,6	3,7 - 7,9	6,8 - 14,7
≤225	1,5 - 4,1	3,1 - 7,1	6,0 - 13,1
≤250	1,3 - 3,8	2,9 - 6,4	5,4 - 11,8
≤275	1,2 - 3,3	2,5 - 5,7	4,8 - 10,6
≤300	1,1 - 3,1	2,4 - 5,1	4,4 - 9,6
≤325	1,0 - 2,8	2,1 - 4,6	4,0 - 8,8
≤350	0,9 - 2,6	2,0 - 4,2	3,7 - 8,1
≤375	0,9 - 2,3	1,9 - 3,8	3,5 - 7,5
≤400	0,8 - 2,1	1,7 - 3,6	3,2 - 7,0
≤425	0,7 - 1,9	1,5 - 3,4	2,9 - 6,5
≤450	0,6 - 1,7	1,4 - 3,2	2,7 - 6,1

*Peso frontale compresa la maniglia



Un set è composto da:

- 2 mini guarniture FREEflap (a destra e a sinistra)
- 2 coperture per la guarnitura (a destra e a sinistra)
- 2 piastre di fissaggio per il frontale
- maschera di foratura (carta)

Angolo di apertura: 107°

FREEflap forte

No. art.	FREEflap forte - D	FREEflap forte - E	FREEflap forte - F	FREEflap forte - G
Grigio	271664 7035	271665 7035	271666 7035	271667 7035
Bianco-ghiaccio	271664 9966	271665 9966	271666 9966	271667 9966
Anthracite	271664 7500	271665 7500	271666 7500	271667 9966
Altezza corpo mm	Peso frontale* kg	Peso frontale* kg	Peso frontale* kg	Peso frontale* kg
≥350	5,2 - 11,0	6,7 - 14,3	10,1 - 21,4	13,5 - 27,3
≤375	4,9 - 10,2	6,3 - 13,1	9,4 - 19,8	12,5 - 25,2
≤400	4,7 - 9,6	5,9 - 12,4	8,9 - 18,6	11,8 - 23,3
≤425	4,4 - 9,0	5,6 - 11,6	8,3 - 17,4	11,0 - 21,8
≤450	4,1 - 8,4	5,2 - 10,9	7,8 - 16,3	10,4 - 20,5
≤475	3,9 - 8,0	4,9 - 10,3	7,4 - 15,4	9,8 - 19,3
≤500	3,7 - 7,5	4,7 - 9,7	7,0 - 14,6	9,2 - 18,3
≤525	3,5 - 7,1	4,4 - 9,2	6,6 - 13,9	8,8 - 17,3
≤550	3,3 - 6,8	4,2 - 8,8	6,3 - 13,2	8,3 - 16,5
≤575	3,2 - 6,5	4,0 - 8,4	6,0 - 12,5	8,0 - 15,6
≤600	3,0 - 6,2	3,8 - 8,0	5,7 - 12,0	7,6 - 15,0
≤625	2,8 - 5,9	3,6 - 7,6	5,4 - 11,5	7,2 - 14,4
≤650	2,6 - 5,6	3,4 - 7,3	5,3 - 11,0	6,9 - 14,0

*Peso frontale compresa la maniglia



Un set è composto da:

- 2 guarniture FREEflap forte (a destra e a sinistra)
- 2 coperture per la guarnitura (a destra e a sinistra)
- 2 piastre di fissaggio per il frontale
- maschera di foratura (carta)

Angolo di apertura: 107°

Limitatore dell'angolo di apertura a 90° integrato nella guarnitura

Adattatore

per telai in alluminio di 20 mm nichelati

No. art.
271687 0006



Limitatore dell'angolo di apertura 90°

per FREEflap mini
Grigio

271688 7035



Maschera di foratura FREEflap

Grigio

271990 7040





FREEflap push-to-open

ANCORA PIÙ COMFORT E VERSATILITÀ, IDEALE PER FRONTALI SENZA MANIGLIE.

— KESSEBÖHMER —

FREEflap PTO - sistema di estrazione da abbinare

Tipologia e dimensioni dell'anta:

FREEflap mini		Peso frontale				
Altezza corpo mm		kg	kg	kg	kg	kg
250	A	1,3 - 3,1	3,1 - 3,8	-	-	-
	B	-	2,9 - 5,1	5,1 - 6,4	-	-
	C	-	-	5,4 - 6,9	6,9 - 10,5	10,5 - 11,8
275	A	1,2 - 3,0	3,0 - 3,3	-	-	-
	B	2,5 - 3,3	3,3 - 5,0	5,0 - 5,7	-	-
	C	-	-	4,8 - 6,8	6,8 - 10,0	10,0 - 10,6
300	A	1,1 - 2,7	2,7 - 3,1	-	-	-
	B	2,4 - 3,0	3,0 - 4,6	4,6 - 5,1	-	-
	C	-	-	4,4 - 6,6	6,6 - 9,6	-
325	A	1,0 - 2,6	2,6 - 2,8	-	-	-
	B	2,1 - 3,0	3,0 - 4,2	4,2 - 4,6	-	-
	C	-	-	4,0 - 6,0	6,0 - 8,8	-
350	A	0,9 - 2,4	2,4 - 2,6	-	-	-
	B	2,0 - 2,9	2,9 - 4,2	-	-	-
	C	-	3,7 - 3,9	3,9 - 5,9	5,9 - 8,1	-
375	A	0,9 - 2,3	-	-	-	-
	B	1,9 - 2,7	2,7 - 3,8	-	-	-
	C	-	3,5 - 3,9	3,9 - 5,7	5,7 - 7,5	-
400	A	0,8 - 2,1	-	-	-	-
	B	1,7 - 2,7	2,7 - 3,6	-	-	-
	C	-	3,2 - 3,8	3,8 - 5,6	5,6 - 7,0	-




FREEflap forte		Peso frontale				
Altezza corpo mm		kg	kg	kg	kg	kg
400	D	-	4,7 - 9,0	9,0 - 9,6	-	-
	E	-	5,9 - 7,9	7,9 - 11,6	11,6 - 12,4	-
	F	-	-	8,9 - 10,7	10,7 - 17,2	17,2 - 18,6
	G	-	-	11,8 - 12,3	12,3 - 17,9	17,9 - 23,3
450	D	4,1 - 5,0	5,0 - 8,4	-	-	-
	E	-	5,2 - 7,9	7,9 - 10,9	-	-
	F	-	-	7,8 - 10,2	10,2 - 16,3	-
	G	-	-	10,4 - 10,8	10,8 - 16,7	16,7 - 20,5
500	D	3,7 - 4,9	4,9 - 7,5	-	-	-
	E	-	4,7 - 7,8	7,8 - 9,7	-	-
	F	-	-	7,0 - 10,0	10,0 - 14,6	-
	G	-	-	9,2 - 10,7	10,7 - 16,0	16,0 - 18,3
550	D	3,3 - 4,9	4,9 - 6,8	-	-	-
	E	4,2 - 4,5	4,5 - 7,5	7,5 - 8,8	-	-
	F	-	6,3 - 6,8	6,8 - 9,7	9,7 - 13,2	-
	G	-	-	8,3 - 10,4	10,4 - 15,3	15,3 - 16,5
600	D	3,0 - 4,7	4,7 - 6,2	-	-	-
	E	3,8 - 4,2	4,2 - 7,2	7,2 - 8,0	-	-
	F	-	5,7 - 6,7	6,7 - 9,2	9,2 - 12,0	-
	G	-	-	7,6 - 10,2	10,2 - 15,0	-

Sistema di estrazione adatto	No. art.				
	1x	1x	1x	2x	2x
	272072	272073	272074	272073	272074

Alloggiamento sistema PTO

da avvitare
Grigio


272075 7035



	No. art.
Tipo I	17-23 N 272072
Tipo II	22-34 N 272073
Tipo III	26-48 N 272074

Colore: Grigio

7035







reddot design award
winner 2019

interzum

Award

2019

FREEspace

DECISAMENTE PICCOLO – SEMPLICEMENTE FORTE UNA
FORZA STRAORDINARIA PER ANTE A RIBALTA

 KESSEBÖHMER

FREEspace

MONTAGGIO SEMPLICISSIMO ALL'INTERNO DEL CORPO: CON SOLO UNA VITE.

Posizionamento corretto garantito: grazie ai perni di posizionamento la guarnitura si applica perfettamente e con bloccaggio automatico sulla parete laterale.

Non resta che serrare la vite Euro già montata - fatto!



MONTAGGIO SEMPLICISSIMO DELL'ANTA: SENZA L'USO DI ATTREZZI CON CLICKFIXX.




Guidare l'anta frontale nel collegamento ...




... e spingerla nel dispositivo di bloccaggio.

REGOLAZIONE – UNA PROCEDURA INTUITIVA E CHIARA



LIMITATORE DELL'ANGOLO DI APERTURA INCLUSO





Cod. art.

Set FREEspace

1 guarnitura lato sinistro
 1 guarnitura lato destro
 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno

272234
272235
272236
272237
272238

Modello B
 Modello C
 Modello D
 Modello E
 Modello F

Codice colore:
 bianco ghiaccio 9966
 grigio 7035
 antracite 7500



Set FREEspace nero

1 guarnitura lato sinistro
 1 guarnitura lato destro
 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno

272257
272258
272259
272260
272261

Modello B
 Modello C
 Modello D
 Modello E
 Modello F

Codice colore:
 nero 9005

Maschera di foratura 2 in 1

per la parete laterale e l'anta frontale a richiesta






272251 0006

Viti per anta frontale per telai in alluminio

4 viti autofilettanti
 4 rondelle speciali

	Modello B	Modello C	Modello D	Modello E	Typ F
Bianco ghiaccio	272234 9966	272235 9966	272236 9966	272237 9966	272238 9966
Grigio	272234 7035	272235 7035	272236 7035	272237 7035	272238 7035
Antracite	272234 7500	272235 7500	272236 7500	272237 7500	272238 7500
Nero	272257 9005	272258 9005	272259 9005	272260 9005	272261 9005
Altezza dell'anta mm	Peso dell'anta frontale* kg				
225	2,3-4,3	3,8-7,1	6,4-9,3	9,2-13,4	13,4-19,1
250	1,9-3,9	3,4-6,4	5,8-9,1	8,3-12,6	12,1-17,2
275	1,9-3,5	3,1-5,8	5,3-8,2	7,5-12,0	11,0-15,6
300	1,7-3,2	2,8-5,3	4,8-7,5	6,9-11,0	10,1-14,3
325	1,6-3,0	2,6-4,9	4,4-7,0	6,4-10,2	9,3-13,2
350	1,5-2,8	2,4-4,6	4,1-6,5	5,9-9,5	8,6-12,3
375	1,3-2,6	2,2-4,3	3,8-6,0	5,5-8,8	8,1-11,4
400	1,2-2,4	2,1-4,0	3,6-5,6	5,2-8,3	7,6-10,7
425	1,1-2,3	2,0-3,8	3,4-5,3	4,9-7,8	7,1-10,1
450	1,0-2,1	1,9-3,5	3,2-5,0	4,6-7,3	6,7-9,5
475	1,0-2,0	1,8-3,4	3,0-4,7	4,3-7,0	6,4-9,0
500	0,9-1,9	1,7-3,2	2,9-4,5	4,1-6,6	6,0-8,6
525	0,9-1,8	1,6-3,0	2,7-4,3	3,9-6,3	5,7-8,2
550	0,8-1,7	1,5-2,9	2,6-4,1	3,7-6,0	5,5-7,8
575	0,8-1,7	1,4-2,8	2,5-3,9	3,6-5,7	5,2-7,4
600	0,8-1,6	1,4-2,7	2,4-3,7	3,4-5,5	5,0-7,1
625	0,7-1,5	1,3-2,5	2,3-3,6	3,3-5,3	4,8-6,8
650	0,7-1,5	1,3-2,4	2,2-3,5	3,2-5,1	4,6-6,6

*peso dell'anta frontale incl. il peso di 2 maniglie





Cod. art

Set FREEspace pto

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno
- 1 sistema di espulsione pto

- 272243**
- 272244**
- 272245**
- 272246**

- Modello B pto
- Modello C pto
- Modello D pto
- Modello E pto

- Codice colore:
- bianco ghiaccio 9966
- grigio 7035
- antracite 7500



Set FREEspace pto nero

- 1 guarnitura lato sinistro
- 1 guarnitura lato destro
- 2 collegamenti per anta con 2 viti ciascuno
- 1 sistema di espulsione pto

- 272266**
- 272267**
- 272268**
- 272269**

- Typ B pto
- Typ C pto
- Typ D pto
- Typ E pto

- Farbnummer:
- Schwarz 9005




Maschera di foratura 2 in 1

per la parete laterale e l'anta frontale a richiesta

272075 7035

Alloggiamento pto

da avvitare grigio
grigio





272251 0006

Viti per anta frontale per telai in alluminio

4 viti autofilettanti
4 rondelle speciali

	Modello B pto	Modello C pto	Modello D pto	Modello E pto
Bianco ghiaccio	272243 9966	272244 9966	272245 9966	272246 9966
Grigio	272243 7035	272244 7035	272245 7035	272246 7035
Antracite	272243 7500	272244 7500	272245 7500	272246 7500
Nero	272266 9005	272267 9005	272268 9005	272269 9005
Altezza anta frontale mm	Peso anta frontale* kg			
225	2,3 - 4,3	3,8 - 7,1	6,4 - 9,3	9,2 - 13,4
250	1,9 - 3,9	3,4 - 6,4	5,8 - 9,1	8,3 - 12,6
275	1,9 - 3,5	3,1 - 5,8	5,3 - 8,2	7,5 - 12,0
300	1,7 - 3,2	2,8 - 5,3	4,8 - 7,5	6,9 - 11,0
325	1,6 - 3,0	2,6 - 4,9	4,4 - 7,0	6,4 - 10,2
350	1,5 - 2,8	2,4 - 4,6	4,1 - 6,5	5,9 - 9,5
375	1,3 - 2,6	2,2 - 4,3	3,8 - 6,0	5,5 - 8,8
400	1,2 - 2,4	2,1 - 4,0	3,6 - 5,6	5,2 - 8,3
425	1,1 - 2,3	2,0 - 3,8	3,4 - 5,3	4,9 - 7,8
450	1,0 - 2,1	1,9 - 3,5	3,2 - 5,0	4,6 - 7,3
475	1,0 - 2,0	1,8 - 3,4	3,0 - 4,7	4,3 - 7,0
500	0,9 - 1,9	1,7 - 3,2	2,9 - 4,5	4,1 - 6,6
525	0,9 - 1,8	1,6 - 3,0	2,7 - 4,3	3,9 - 6,3
550	0,8 - 1,7	1,5 - 2,9	2,6 - 4,1	3,7 - 6,0
575	0,8 - 1,7	1,4 - 2,8	2,5 - 3,9	3,6 - 5,7
600	0,8 - 1,6	1,4 - 2,7	2,4 - 3,7	3,4 - 5,5
625	0,7 - 1,5	1,3 - 2,5	2,3 - 3,6	3,3 - 5,3
650	0,7 - 1,5	1,3 - 2,4	2,2 - 3,5	3,2 - 5,1

*peso dell'anta frontale incl. il peso di 2 maniglie








FREElight

SEMPLICEMENTE BUONO

 KESSEBÖHMER



Attacco al frontale possibile
sia con viti Euro che
con viti di legno




Attacco al corpo possibile
sia con viti Euro che
con viti di legno


FREElight

TEMPI DI MONTAGGIO MINIMI

 KESSEBÖHMER




Con FREElight
il frontale ...




a seconda della
sua larghezza ...



viene fissato al corpo con
cerniere a tazza.



**Guarniture inseribili sia a destra che a sinistra.
In entrambi i casi le coperture comprese nella
fornitura assicurano un impatto ottico pulito.**



**Regolazione graduale della forza per mezzo
della chiave a brugola.**



IMPIEGO PER ANTE FRONTALI SENZA MANIGLIE:

- Apertura manuale dell'anta a ribalta con maniglia. La confortevole funzione MPS consente al frontale di fermarsi in ogni posizione.
- Impiego in combinazione con cerniere a tazza o senza chiusura automatica.
- Per un chiusura piacevole vengono raccomandate cerniere a tazza ammortizzate.



No. art.

Set FREElight

- 1x guarnitura
- 1x copertura a sinistra
- 1x copertura a destra
- 1x attacco frontale (per viti di legno ed Euro)
- 1x attacco al corpo (per viti di legno ed Euro)
- 1x chiave di rettifica

272032 7035 Tipo A

272032 9966 Tipo B

272033 7035 Tipo B

272033 9966 Tipo B

272034 7035 Tipo C

272034 9966 Tipo C

272035 7035 Tipo D

272035 9966 Tipo D

Codice colori:

Grigio 7035

Bianco-ghiaccio 9966

271851 0006

Adattatore


per telai in alluminio di 20 mm
nichelati




Altezza frontale mm	Peso frontale incl. maniglia con angolo apertura			Tipo	Grigio No. art.	Bianco-ghiaccio No. art.
	75°	90°	110°			
275	-	2,8 - 3,8	1,9 - 2,8	A	272032 7035	272032 9966
	-	3,5 - 6,0	2,6 - 4,3	B	272033 7035	272033 9966
	-	5,8 - 10,5	4,2 - 7,1	D	272035 7035	272035 9966
300	2,7 - 4,6	2,2 - 3,4	1,1 - 2,4	A	272032 7035	272032 9966
	4,1 - 8,1	3,3 - 5,7	2,4 - 4,1	B	272033 7035	272033 9966
	6,7 - 12,5	5,2 - 9,0	4,0 - 7,0	D	272035 7035	272035 9966
350	2,6 - 4,2	2,1 - 2,9	1,1 - 2,1	A	272032 7035	272032 9966
	3,8 - 6,5	2,7 - 4,9	2,1 - 3,7	B	272033 7035	272033 9966
	6,2 - 10,9	4,8 - 8,0	3,6 - 6,4	D	272035 7035	272035 9966
400	2,3 - 3,3	1,6 - 2,3	1,1 - 1,7	A	272032 7035	272032 9966
	3,0 - 5,8	2,3 - 4,6	1,7 - 3,2	B	272033 7035	272033 9966
	5,6 - 10,2	4,3 - 7,9	3,2 - 5,5	D	272035 7035	272035 9966
450	2,2 - 3,1	1,3 - 2,2	1,0 - 1,6	A	272032 7035	272032 9966
	2,7 - 4,6	2,0 - 3,8	1,6 - 2,8	B	272033 7035	272033 9966
	5,5 - 9,7	3,8 - 6,3	2,8 - 5,5	D	272035 7035	272035 9966
500	1,7 - 2,8	1,2 - 2,0	1,0 - 1,4	A	272032 7035	272032 9966
	2,3 - 4,6	1,7 - 3,4	1,3 - 2,5	B	272033 7035	272033 9966
	4,6 - 8,5	3,4 - 6,0	2,5 - 4,5	D	272035 7035	272035 9966
550	1,6 - 2,6	1,2 - 1,9	0,8 - 1,3	A	272032 7035	272032 9966
	2,2 - 4,2	1,7 - 3,0	1,3 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	4,1 - 6,6	3,0 - 5,1	2,2 - 3,9	D	272035 7035	272035 9966
600	1,2 - 2,3	0,9 - 1,6	0,7 - 1,2	A	272032 7035	272032 9966
	2,1 - 3,9	1,6 - 3,0	1,2 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	3,9 - 6,0	3,0 - 4,7	2,2 - 4,3	D	272035 7035	272035 9966

Pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze frontale > 600 mm 2x guarniture


Misure di montaggio con angolo di apertura di 75°:



Misure di montaggio con angolo di apertura di 90°:



Misure di montaggio con angolo di apertura di 110°:



F1 ≥ 2 mm



IMPIEGO DEL PUSH-TO-OPEN:

- Premendo il frontale, lo stesso si apre fino a raggiungere quasi la posizione finale e dà accesso a tutti i ripiani interni dell'armadio.
- Impiego in combinazione con cerniere a tazza push (ad es. Häfele Duomatic).
- L'arresto avviene per mezzo di un serratura a scatto a pressione con magnete, fissata con fori o viti, e una contropiastrina sul frontale.



No. art.

Set FREElight


- 1x guarnitura
- 1x copertura a sinistra
- 1x copertura a destra
- 1x attacco frontale (per viti di legno ed Euro)
- 1x attacco al corpo (per viti di legno ed Euro)
- 1x chiave di rettifica

272032 7035	Tipo A
272032 9966	
272033 7035	Tipo B
272033 9966	
272034 7035	Tipo C
272034 9966	
272035 7035	Tipo D
272035 9966	

Codice colori:
Grigio 7035
Bianco-ghiaccio 9966



271851 0006 **Adattatore**
per telai in alluminio di 20 mm
nichelati



272038 0000 **Espulsore a magnete con contropiastrina**

necessario nei casi contrassegnati:
272039 0000 **magnete supplementare con contropiastrina**

Codice colori:
Altro 0000



272040 0000 **Piastra adattatrice a croce**
Alloggiamento espulsore
(per l'avvitamento; con ausilio di posizionamento)


Codice colori:
Altro 0000

Altezza frontale mm	Peso frontale incl. maniglia con angolo apertura			Tipo	Grigio No. art.	Bianco-ghiaccio No. art.
	75°	90°	110°			
300	-	-	1,5 - 2,1	B	272033 7035	272033 9966
	-	-	2,1 - 3,0	C	272034 7035	272034 9966
	-	-	2,7 - 4,1	D	272035 7035	272035 9966
350	2,6 - 3,6	1,7 - 2,5	1,5 - 2,1	B	272033 7035	272033 9966
	3,1 - 5,3*	2,1 - 3,2	1,9 - 2,7	C	272034 7035	272034 9966
	4,7 - 6,6*	3,0 - 4,0	2,6 - 3,7	D	272035 7035	272035 9966
400	2,3 - 3,1	1,3 - 1,9	1,1 - 1,5	B	272033 7035	272033 9966
	3,1 - 5,1	1,9 - 3,0	1,5 - 2,5	C	272034 7035	272034 9966
	4,3 - 6,6	2,8 - 4,0	2,2 - 3,5	D	272035 7035	272035 9966
450	1,8 - 2,6	1,1 - 1,5	1,0 - 1,3	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 4,0*	1,5 - 2,6	1,3 - 2,3	C	272034 7035	272034 9966
	3,6 - 5,6*	2,2 - 3,2	2,0 - 2,9	D	272035 7035	272035 9966
500	1,6 - 2,3	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,3 - 3,6	1,4 - 2,4	1,2 - 1,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,3 - 4,9	2,0 - 2,9	1,6 - 2,7	D	272035 7035	272035 9966
550	1,5 - 2,1	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,1 - 3,6	1,3 - 2,2	1,2 - 1,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,1 - 4,6	1,8 - 2,8	1,5 - 2,3	D	272035 7035	272035 9966
600	1,4 - 2,0	-	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,0 - 3,2	1,3 - 1,7	1,2 - 1,5	C	272034 7035	272034 9966
	2,7 - 4,2	1,5 - 2,5	1,3 - 2,1	D	272035 7035	272035 9966


Pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze frontale > 600 mm 2x guarniture

*necessario magneti supplementare (272039 0000)


Misure di montaggio con angolo di apertura di 75°:



Misure di montaggio con angolo di apertura di 90°:



Misure di montaggio con angolo di apertura di 110°:



F1 ≥ 2 mm



IMPIEGO DEL TOUCH OPENING:

- Premendo il frontale viene aperta una fessura della maniglia. Di seguito l'anta a ribalta può essere aperta del tutto a mano. Giacché la confortevole funzione MPS rimane a disposizione, il frontale si ferma in ogni posizione.
- Impiego in combinazione con cerniere a tazza push (ad es. Häfele Duomatic).
- L'arresto avviene per mezzo di un serratura a scatto a pressione con magnete, fissata con fori o viti, e una contropiastrina sul frontale.



No. art.

Set FREElight


- 1x guarnitura
- 1x copertura a sinistra
- 1x copertura a destra
- 1x attacco frontale (per viti di legno ed Euro)
- 1x attacco al corpo (per viti di legno ed Euro)
- 1x chiave di rettifica

272032 7035	Tipo A
272032 9966	
272033 7035	Tipo B
272033 9966	
272034 7035	Tipo C
272034 9966	
272035 7035	Tipo D
272035 9966	

Codice colori:
 Grigio 7035
 Bianco-ghiaccio 9966



271851 0006 Adattatore
 per telai in alluminio di 20 mm
 nichelati



272038 0000 Espulsore a magnete con contropiastrina
 necessario nei casi contrassegnati:
272039 0000 magneti supplementare con contropiastrina

Codice colori:
 Altro 0000



272040 0000 Piastra adattatrice a croce
 Alloggiamento espulsore
 (per l'avvitamento; con ausilio di posizionamento)


Codice colori:
 Altro 0000

Altezza frontale mm	Peso frontale incl. maniglia con angolo apertura			Tipo	Grigio No. art.	Bianco-ghiaccio No. art.
	75°	90°	110°			
300	-	2,4 - 4,3	2,0 - 3,6	B	272033 7035	272033 9966
	-	3,6 - 5,7	2,8 - 5,3	C	272034 7035	272034 9966
	-	4,7 - 7,3	-	D	272035 7035	272035 9966
350	4,6 - 5,3	2,4 - 4,2	2,0 - 3,4	B	272033 7035	272033 9966
	-	3,4 - 5,2*	2,7 - 4,6	C	272034 7035	272034 9966
	-	4,7 - 6,9*	3,6 - 5,6	D	272035 7035	272035 9966
400	3,2 - 4,8	1,5 - 3,2	1,8 - 2,9	B	272033 7035	272033 9966
	4,3 - 7,0*	3,1 - 4,9*	2,6 - 3,9	C	272034 7035	272034 9966
	5,5 - 8,0*	3,9 - 5,6*	3,5 - 5,0	D	272035 7035	272035 9966
450	2,5 - 4,0	1,5 - 2,6	1,4 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	4,0 - 6,3*	2,6 - 4,2*	2,2 - 3,7	C	272034 7035	272034 9966
	5,0 - 7,6*	3,6 - 5,4*	2,9 - 4,4	D	272035 7035	272035 9966
500	2,2 - 3,5	1,4 - 2,4	1,3 - 2,2	B	272033 7035	272033 9966
	3,5 - 5,4*	2,4 - 3,6	2,0 - 3,4	C	272034 7035	272034 9966
	4,7 - 7,3*	3,4 - 5,0	2,6 - 3,7	D	272035 7035	272035 9966
550	2,0 - 3,3	1,3 - 2,1	1,0 - 1,8	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 5,1	1,9 - 3,2	1,6 - 3,2	C	272034 7035	272034 9966
	4,0 - 6,9	2,6 - 4,6	2,3 - 3,9	D	272035 7035	272035 9966
600	-	1,3 - 1,9	-	B	272033 7035	272033 9966
	2,6 - 4,7	1,8 - 3,1	1,5 - 2,7	C	272034 7035	272034 9966
	3,6 - 6,3	-	2,2 - 3,4	D	272035 7035	272035 9966


Pesi frontale per 1x guarnitura; per larghezze frontale > 600 mm 2x guarniture

*necessario magneti supplementare (272039 0000)


Misure di montaggio con angolo di apertura di 75°:




Misure di montaggio con angolo di apertura di 90°:



Misure di montaggio con angolo di apertura di 110°:



F1 ≥ 2 mm





eTouch per FREElift

È SUFFICIENTE UNA PRESSIONE

— KESSEBÖHMER —

FREElift eTouch

ALTO COMFORT

 KESSEBÖHMER









L'INTERA FAMIGLIA DI PRODOTTI FREElift È DOTATA DI UN UPGRADE ELETTRONICO PER UNA MAGGIORE COMODITÀ D'USO. SILENZIOSITÀ, LEGGEREZZA E UN DESIGN COMPATTO CONTRADDISTINGUONO I SISTEMI DI SOLLEVAMENTO KESSEBÖHMER. Ora con l'aggiunta di una maggiore comodità d'uso grazie al supporto elettronico eTouch. Basta un tocco sul frontale per attivare il movimento scorrevole di sollevamento. Anche i frontali più pesanti si sollevano automaticamente e senza alcuno sforzo. Toccando il tasto interno, i frontali si chiudono con la stessa leggerezza.







L'azionamento elettronico sostituisce la forza manuale, ma senza limitare la praticità dell'uso manuale. In caso di assenza di corrente, i frontali possono essere sollevati manualmente. Il nuovo eTouch è l'applicazione coerente del principio collaudato dell'apertura elettronica all'armadio pensile.



FREElift
by Kesseböhmer

Fig.: Dimensioni in mm





Nessuna limitazione della silenziosità nella
movimentazione manuale
(in caso di mancanza di corrente, ecc.)

L'azionamento elettrico sostituisce
la forza della mano
abituamente applicata.

Integrabile senza alcun problema



SI È PENSATO TUTTO

COMANDO DELLA LUCE INTEGRATO

 KESSEBÖHMER




Possibilità di collegamento per sistema di
illuminazione a 24 volt.



Inserire il cavo di collegamento e l'illuminazione si
accende o si spegne al momento di apertura & chiusura.

	No. art.
Set azionamento eTouch	271962 7035
FREEfold/FREEswing/FREEslide Grigio	
1x unità di azionamento (con 2 viti premontate (legno) 4x 10mm)	
1x M4x 8mm	
1x vite di legno 4 x 35mm	
1x alimentatore	
2x pulsanti radio	
1x maschera di foratura KS per sensori	
1x scarico trazione	
1x ferrite a chiusura	



Set leva eTouch	Tipo lunghezza leva:	
FREEslide (braccio della leva sostituibile	O	271964 0006
A SINISTRA)	P	271965 0006
nichelati	Q	271966 0006
	R	271967 0006



Set leva eTouch		271968 0006
FREEswing braccio della leva sostituibile		
A SINISTRA)		
nichelati		




Cavo di alimentazione eTouch	Variante per paese:	
FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap	EU	271973 9005
Nero	US/JPN	271974 9005
	AUS	271975 9005
	UK	271976 9005



Barra di torsione alluminio anodizzato

Larghezza Spessore				Larghezza Spessore			
corpo	corpo	Lunghezza	No. art.	corpo	corpo	Lunghezza	No. art.
mm	mm	mm		mm	mm	mm	
450	16/19	299	271977 0038	900	16/19	749	271981 0038
500	16/19	349	271978 0038	1.000	16/19	849	271982 0038
600	16/19	449	271979 0038	1.200	16/19	1.049	271983 0038
800	16/19	649	271980 0038	KB	16/19	KB-(2 x K)-88 -25	



Set copertura eTouch		
FREEfold	FREEfold	FREEfold short
Grigio	271969 7035	272041 7035
Bianco-ghiaccio	271969 9966	272041 9966



Set copertura eTouch		
FREEswing		
Grigio		271971 7035
Bianco-ghiaccio		271971 9966




Set copertura eTouch		
FREEslide		
Grigio		271970 7035
Bianco-ghiaccio		271970 9966





Integrabile senza alcun problema



Nessuna limitazione della silenziosità nella movimentazione manuale (in caso di mancanza di corrente, ecc.)

L'azionamento elettrico
sostituisce la forza della
mano abitualmente applicata.


Set azionamento eTouch

FREEflap Grigio

- 1x unità di azionamento
- 1x collegamento frontale eTouch (per la sostituzione)
- 1x M4x 8mm
- 1x vite di legno 4 x 50mm
- 1x vite di legno 4 x 60mm
- 1x alimentatore
- 2x pulsanti radio
- 1x maschera di foratura KS per sensori
- 1x scarico trazione
- 1x ferrite a chiusura

No. art.

271963 7035




Set copertura eTouch

FREEflap

- Grigio
- Bianco-ghiaccio

271972 7035

271972 9966



Cavo di alimentazione eTouch

FREEfold/FREEswing/FREEslide/FREEflap

Nero

Variante per paese:

- EU 271973 9005
- US/JPN 271974 9005
- AUS 271975 9005
- UK 271976 9005







CLIMBER

IL GIOIELLO DALLE MILLE SFACCETTATURE

 KESSEBÖHMER



No. art. Dimensioni (mm)

Corpo del mobile pensile CLIMBER

Completamente montato (senza lamelle di vetro)
inclusi meccanismo di azionamento e
ripiani in vetro

Profondità del mobile: 373 mm

Codice colori:

Bianco	0354
Effetto acciaio inox	0355
Nero	0360

	Altezza mobile	Ripiani in vetro	
001600	650	1	Per mobili di larghezza: 600 mm
234104	720	2	
001601	780	2	Per mobili di larghezza: 800 mm
001602	910	2	
001614	650	1	Per mobili di larghezza: 800 mm
234981	720	2	
001615	780	2	Per mobili di larghezza: 900 mm
001616	910	2	
001608	650	1	Per mobili di larghezza: 900 mm
233916	720	2	
001609	780	2	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
001610	910	2	
001618	650	1	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
234105	720	2	
001619	780	2	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
001620	910	2	




	Altezza	Lamelle in vetro CLIMBER, Satinate per mobile pensile
001603 0133	650	Per mobili di larghezza: 600 mm
234665 0133	720	
011603 0133	780	Per mobili di larghezza: 800 mm
021603 0133	910	
001617 0133	650	Per mobili di larghezza: 800 mm
234982 0133	720	
011617 0133	780	Per mobili di larghezza: 900 mm
021617 0133	910	
001611 0133	650	Per mobili di larghezza: 900 mm
239917 0133	720	
011611 0133	780	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
021611 0133	910	
001621 0133	650	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
234983 0133	720	
011621 0133	780	Per mobili di larghezza: 1.000 mm
021621 0133	910	

	Dimensioni (mm)	No. art.
Lamelle in vetro CLIMBER, Nere per mobile pensile Per mobili di larghezza: 600 mm	Altezza	
	650	001603 0126
	720	234665 0126
	780	011603 0126
	910	021603 0126
Per mobili di larghezza: 800 mm	650	001617 0126
	720	234982 0126
	780	011617 0126
	910	021617 0126
	Per mobili di larghezza: 900 mm	650
720		233917 0126
780		011611 0126
910		021611 0126
Per mobili di larghezza: 1.000 mm		650
	720	234983 0126
	780	011621 0126
	910	021621 0126

Lamelle in vetro CLIMBER, Bianche per mobile pensile Per mobili di larghezza: 600 mm	Altezza	
	650	001603 0130
	720	234465 0130
	780	011603 0130
	910	021603 0130
Per mobili di larghezza: 800 mm	650	001617 0130
	720	234982 0130
	780	011617 0130
	910	021617 0130
	Per mobili di larghezza: 900 mm	650
720		233917 0130
780		011611 0130
910		021611 0130
Per mobili di larghezza: 1.000 mm		650
	720	234983 0130
	780	011621 0130
	910	021621 0130

Lamelle in vetro CLIMBER, Nere traslucide per mobile pensile Per mobili di larghezza: 600 mm	Altezza	
	650	001603 0132
	720	234665 0132
	780	011603 0132
	910	021603 0132
Per mobili di larghezza: 800 mm	650	001617 0132
	720	234982 0132
	780	011617 0132
	910	021617 0132
	Per mobili di larghezza: 900 mm	650
720		233917 0132
780		011611 0132
910		021611 0132
Per mobili di larghezza: 1.000 mm		650
	720	234983 0132
	780	011621 0132
	910	021621 0132





No. art. Dimensioni (mm)

Corpo mobile rialzato CLIMBER

con tre prese elettriche

Completamente montato (senza lamelle di vetro)
inclusi meccanismo di azionamento e
ripiani in vetro

Profondità del mobile: 373 mm

Codice colori:

Bianco 0354
Effetto acciaio inox 0355
Nero 0360

No. art.	Altezza mobile (mm)	Ripiani in vetro	Per mobili di larghezza:
001627	1.130	3	600 mm
001628	1.260	3	
001629	1.390	3	
001630	1.130	3	800 mm
001631	1.260	3	
001632	1.390	3	
001633	1.130	3	900 mm
001634	1.260	3	
001635	1.390	3	
001636	1.130	3	1.000 mm
001637	1.260	3	
001638	1.390	3	



No. art.	Altezza (mm)	Per mobili di larghezza:
Lamelle in vetro CLIMBER, Satinate per mobile rialzato		
001639 0133	1.130	600 mm
011639 0133	1.260	
021639 0133	1.390	
001640 0133	1.130	800 mm
011640 0133	1.260	
021640 0133	1.390	
001641 0133	1.130	900 mm
011641 0133	1.260	
021641 0133	1.390	
001642 0133	1.130	1.000 mm
011642 0133	1.260	
021642 0133	1.390	

	Dimensioni (mm)	No. art.
Lamelle in vetro CLIMBER, Nere per mobile rialzato	Altezza	
	Per mobili di larghezza: 600 mm	1.130 001639 0126
		1.260 011639 0126
		1.390 021639 0126
Per mobili di larghezza: 800 mm	1.130 001640 0126	
	1.260 011640 0126	
	1.390 021640 0126	
Per mobili di larghezza: 900 mm	1.130 001641 0126	
	1.260 011641 0126	
	1.390 021641 0126	
Per mobili di larghezza: 1.000 mm	1.130 001642 0126	
	1.260 011642 0126	
	1.390 021642 0126	

Lamelle in vetro CLIMBER, Bianche per mobile rialzato	Altezza	
	Per mobili di larghezza: 600 mm	1.130 001639 0130
		1.260 011639 0130
		1.390 021639 0130
Per mobili di larghezza: 800 mm	1.130 001640 0130	
	1.260 011640 0130	
	1.390 021640 0130	
Per mobili di larghezza: 900 mm	1.130 001641 0130	
	1.260 011641 0130	
	1.390 021641 0130	
Per mobili di larghezza: 1.000 mm	1.130 001642 0130	
	1.260 011642 0130	
	1.390 021642 0130	

Lamelle in vetro CLIMBER, Nere traslucide per mobile rialzato	Altezza	
	Per mobili di larghezza: 600 mm	1.130 001639 0132
		1.260 011639 0132
		1.390 021639 0132
Per mobili di larghezza: 800 mm	1.130 001640 0132	
	1.260 011640 0132	
	1.390 021640 0132	
Per mobili di larghezza: 900 mm	1.130 001641 0132	
	1.260 011641 0132	
	1.390 021641 0132	
Per mobili di larghezza: 1.000 mm	1.130 001642 0132	
	1.260 011642 0132	
	1.390 021642 0132	

No. art.

Adattatore spina di rete

001612 9005

GB/UK

Codice colori:
Nero 9005



001613 9005

AU

Codice colori:
Nero 9005





iMove

L'INTELLIGENTE SISTEMA AD ESTRAZIONE
PER L'ARMADIO PENSILE.

 KESSEBÖHMER



iMove

IL MOVIMENTO INTELLIGENTE


— KESSEBÖHMER —

IL iMove FISSA NUOVI STANDARD NELL'ARMADIO PENSILE. IN UN ELEGANTE MOVIMENTO ABBINA IL BELLO AL PRATICO. INTELLIGENTISSIMI!


Impiego facile, migliore accessibilità al contenuto, visione d'insieme, presa più veloce. L'innovativo elemento estraibile trasforma il classico pensile in un sistema di stoccaggio ergonomico con più comfort per l'utente. In un elegante movimento, gli oggetti vengono così trasportati verso il basso, ma anche davanti all'armadio. Con l'iMove l'uso pratico è abbinato a un design esigente ed elegante.








Schema di foratura per linguette di posizionamento



Schema di foratura per viti Euro



iMove Single Tray

SITUAZIONI DI MONTAGGIO POSSIBILI



Dimensioni (mm)	Porta a cerniera	Porta a cerniera	FREEfold
Ingombro interno cerniera	< 25	> 25	-
Altezza montaggio cerniera	65	65	-
Profondità montaggio iMove	57	57	82
Altezza montaggio iMove	25	80	25
Profondità libera del corpo	270	270	295
Altezza del corpo minima*	470	580	650

* La altezze del corpo variano a seconda delle situazioni di montaggio individuali

iMove-Set Single Tray

incl. coperture e materiale di fissaggio:

8 x viti di legno 4,5 x 50

1 x maschera di foratura

Larghezza mobile (mm) Larghezza libera mobile (mm)
500 462-468

600 562-568

800 762-768

900 862-868

Codice colori:

Argento 0102

Bianco-ghiaccio 9966

Antracite 9846



021700 0102

021700 9966

021700 9846

021702 0102

021702 9966

021702 9846

021704 0102

021704 9966


021704 9846

021706 0102


021706 9966

021706 9846






Schema di foratura per linguette di posizionamento



Schema di foratura per viti Euro



iMove Double Tray

SITUAZIONI DI MONTAGGIO POSSIBILI



Dimensioni (mm)	Porta a cerniera	Porta a cerniera	FREEfold
Ingombro interno cerniera	< 25	> 25	-
Altezza montaggio cerniera	65	65	-
Profondità montaggio iMove	57	57	82
Altezza montaggio iMove	25	80	25
Profondità libera del corpo	270	270	295
Altezza del corpo minima*	710	770	710

* La altezze del corpo variano a seconda delle situazioni di montaggio individuali

iMove-Set Double Tray

incl. coperture e materiale di fissaggio:

8 x viti di legno 4,5 x 50

1 x maschera di foratura

Larghezza mobile (mm)	Larghezza libera mobile (mm)
500	462-468

600	562-568
-----	---------

Codice colori:	
Argento	0102
Bianco-ghiaccio	9966
Antracite	9846



021710 0102
021710 9966
021710 9846

021712 0102
021712 9966
021712 9846





TAVOLI E PIANI ESTRAIBILI

INDICE

 KESSEBÖHMER

ergoAGENT mono

Tavolo ad altezza variabile,
regolabile su qualsiasi altezza



ergoAGENT twin

Tavolo a due gambe,
regolabile su qualsiasi altezza

TopFlex

Tavolo estraibile,
lunghezze di estrazione:
610 e 810 mm







ergoAGENT

PER UNA CUCINA DINAMICA E CONFORTEVOLE


 KESSEBÖHMER

L'ergoAGENT mono inaugura i più diversi impieghi: tavolo da pranzo compatto, ripiano di lavoro variabile in altezza, leggìo – sì, addirittura superficie per il gioco dei bambini.



PLUS X AWARD®

Può essere fissato al corpo della cucina o a una parete fissa



ergoAGENT mono

PICCOLO TAVOLO, GRANDE LIBERTÀ

KESSEBÖHMER





Guarnitura ergoAGENT mono

Portata: max. 40 kg (incl. piano tavolo)
 Piano tavolo: $\leq 1.200 \times 800$ mm

Asta a parete telescopica: 575-875 mm

Codice colori:
 Grigio-metallico 7973

Dimensioni (mm)

No. art.

regolabile in altezza
 in continuo
 da 655-1.115 mm
 (più piano tavolo)

007706 7973






Fig.: Dimensioni in mm



ergoAGENT twin – il tavolo
variabile a due gambe
trasforma la zona lavoro in un
mobile multifunzione. Stare
in piedi o seduti, riposarsi o
lavorare – il piano può essere
facilmente regolato su diverse
altezze a seconda dell'impiego
desiderato.



ergoAGENT twin

IL TAVOLO VARIABILE A DUE GAMBE

KESSEBÖHMER





Dimensioni (mm)

No. art.

Guarnitura ergoAGENT twin

Portata: max. 100 kg (incl. piano tavolo)
 Piano tavolo: ≤1.800 x 800 mm


Codice colori:
 Grigio-metallico 7973


regolabile in altezza
 in continuo
 da 655-1.155 mm
 (più piano tavolo)

007707 7973



Fig.: Dimensioni in mm





Idee che muovono: con ergoAGENT, Kesseböhmer continua in modo coerente questo sviluppo, continuando a concentrarsi sia sulla funzionalità sia sugli aspetti estetici. La cucina si sta infatti trasformando sempre di più nel centro personalizzato della vita quotidiana.



TopFlex

IL TAVOLO DI SCORTA

 KESSEBÖHMER



Nascosto dietro ad un frontalino salva spazio, il tavolo estraibile entra in azione solo se necessario.



Quando lo si estrae, il frontalino si abbassa automaticamente.



La sequenza di apertura è semplice e avviene senza difficoltà. Il tavolo può essere utilizzato anche quando estratto solo parzialmente.



Quando estratto completamente, i due piani creano una superficie di utilizzo piana con il frontalino abbassato e le guide a filo.

Tavolo di scorta:

La guarnitura per Tavolo estraibile TopFlex è variabile in continuo in larghezza.

Può essere integrato a scelta in una base da 45 fino a 90 cm.



TopFlex è disponibile con frontalino che si abbassa (vedi sopra) o fisso.





No. art. Dimensioni (mm)

005231 0102

Per parete laterale
15 + 16 mm

005241 0102


18 + 19 mm

**Guarnitura per tavolo estraibile
TopFlex**

con frontalino che si abbassa, portante, completa, con piastre bianche,
Profondità del mobile: ≥ 500 mm
Larghezza del corpo: 600 mm
Estraibile fino a: 810 mm

Portata: max. 30 kg

Codice colori:
Argento 0102



005234 0102

Per parete laterale
15 + 16 mm

005244 0102

18 + 19 mm

**Guarnitura per tavolo estraibile
TopFlex**

con frontalino fisso, portante, completa, con piastre bianche,
Profondità del mobile: ≥ 500 mm
Larghezza del corpo: 600 mm
Estraibile fino a: 810 mm

Portata: max. 30 kg

Codice colori:
Argento 0102



005236 0102

Per piani di lavoro
con spessori di
15-19 mm

**Guarnitura per tavolo estraibile
TopFlex**

con frontalino che si abbassa, portante, completa, **senza** piastre,
Profondità del mobile: ≥ 500 mm
Estraibile fino a: 810 mm
qualsiasi larghezza da 450 a 900 mm

Portata: max. 30 kg

Codice colori:
Argento 0102



005238 0102

Per piani di lavoro
con spessori di
15-19 mm

**Guarnitura per tavolo estraibile
TopFlex**

con frontalino fisso, portante, completa, **senza** piastre,
Profondità del mobile: ≥ 500 mm
Estraibile fino a: 810 mm
qualsiasi larghezza da 450 a 900 mm

Portata: max. 30 kg

Codice colori:
Argento 0102

TOPFLEX PUSH-TO-OPEN

Il sistema **push-to-open** di Kesseböhmer consente di aprire il tavolo **TopFlex** senza maniglie, con un semplice movimento meccanico.



push-to-open (PTO) modello II TopFlex

Dimensioni (mm)

Cod. art.

Sistema di espulsione TopFlex da installare con foratura

272073 7035

● 22-34 N

Può essere utilizzato solo con TopFlexx con frontalino **fisso!**

Non può essere utilizzato l'alloggiamento PTO.

grigio 7035





DOTAZIONI PER NICCHIE

INDICE

 KESSEBÖHMER

LINERO MosaiQ

Versatile, adattabile
e accattivante



LINERO 2000

Il design che crea ordine






LINERO MosaiQ

VERSATILE, ADATTABILE E ACCATTIVANTE

 KESSEBÖHMER




LINERO MosaiQ

INFINITE POSSIBILITÀ, RAFFINATO DESIGN

 KESSEBÖHMER



IL NOME È GIÀ TUTTO UN PROGRAMMA – I nuovi elementi possono essere combinati come un mosaico sull'elegante guida. Un listello di alluminio è la base per le infinite possibilità nella nicchia. Le multiformi mensole possono essere agganciate, inserite e anche di nuovo combinate. Naturalmente gli elementi LINERO MosaiQ sono compatibili anche con i profili del comprovato sistema LINERO 2000.





LINERO MosaiQ – pratico e bello insieme! La vernice opaca e resistente è stata sviluppata in cooperazione con un istituto di design in due eleganti colori: Nero grafite e Grigio titanio. Possono inoltre essere scelti anche ripiani in legno o in vetro.



Nero grafite con listelli decorativi in Rovere



Grigio titanio con listelli decorativi in Rovere



Grigio titanio con listelli decorativi in vetro fumé



Nero grafite con listelli decorativi in vetro fumé

	Dimensioni (mm)	No. art.
Set profilo di alluminio		
LINERO MosaiQ		
1 profilo di alluminio	LxPxA 600* x 32,9 x 41,5	008900 9845
2 terminali	900* x 32,9 x 41,5	008901 9845
1 raccordo	1.200* x 32,9 x 41,5	008902 9845
Materiale di fissaggio da avvitare	1.500* x 32,9 x 41,5	008903 9845
	1.800* x 32,9 x 41,5	234951 9845
Codice colori: Simil acciaio inox 9845	*in aggiunta. 2 mm per ogni terminale	



Mensola universale 140		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 350 x 110 x 140	008912 9843 008912 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 350 x 107	



Mensola universale 200		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 350 x 110 x 200	008913 9843 008913 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 350 x 107	



Mensola universale 300		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 350 x 110 x 300	008914 9843 008914 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 350 x 107	



Mensola universale 200 con ringhierina		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 350 x 110 x 200	008918 9843 008918 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 350 x 107	



Mensola universale 300 con ringhierina		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 350 x 110 x 300	008919 9843 008919 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 350 x 107	



Mensola universale DIN A4		
LINERO MosaiQ		
	LxPxA 335 x 250 x 140	008953 9843 008953 9844
Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	Superficie di appoggio: 332 x 247	





No. art. Dimensioni (mm)

008927 9843
008927 9844

LxPxA
350 x 110 x 300

Superficie di
appoggio:
350 x 107

Pannello promemoria 300
LINERO MosaiQ
Pannello magnetico e lavagna
(mensola universale con parete posteriore
di vetro scrivibile e lavabile; ci si possono
attaccare le calamite)

Codice colori:
Grigio titanio 9843
Nero grafite 9844



008908 9843
008908 9844

LxPxA
350 x 155 x 120

Portascottex
LINERO MosaiQ
per rotoli di carta da cucina fino a 295 mm di
lunghezza

Codice colori:
Grigio titanio 9843
Nero grafite 9844



008909 9843
008909 9844

LxPxA
350 x 110 x 300

Portarotoli ROLLINERO
LINERO MosaiQ
adatto a rotoli fino a 330 mm di lunghezza

Codice colori:
Grigio titanio 9843
Nero grafite 9844



008905 9843
008905 9844

LxPxA
350 x 45 x 200

Portacoltelli magnetico
LINERO MosaiQ
Decorazione: Rovere

Codice colori:
Grigio titanio 9843
Nero grafite 9844



008906 9843
008906 9844

LxPxA
350 x 45 x 200

Portacoltelli magnetico
LINERO MosaiQ
Decorazione: plastica, grigio nera

Codice colori:
Grigio titanio 9843
Nero grafite 9844



008910 9003

LxPxA
135 x 135 x 156

Contenitore/vasetto delle erbe
LINERO MosaiQ
compresi divisori estraibili
Materiale: Plastica, resistente ai raggi UV, destinata
al contatto con alimenti e lavabile in lavastoviglie

Codice colori:
Bianco 9003



008911 9003

LxPxA
116 x 115 x 56

Ciotola
LINERO MosaiQ
Materiale: Plastica, resistente ai raggi UV, destinata
al contatto con alimenti e lavabile in lavastoviglie

Codice colori:
Bianco 9003

	Dimensioni (mm)	No. art.	
Portacanovacci superiore LINERO MosaiQ da inserire (dall'alto) Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 350 x 77 x 10	008920 9843 008920 9844	
Portacanovacci LINERO MosaiQ da agganciare (dal basso) Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 350 x 77 x 46	008921 9843 008921 9844	
Gancio doppio LINERO MosaiQ Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 85 x 44 x 38	008922 9843 008922 9844	
Listello con ganci LINERO MosaiQ Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 250 x 44 x 38	008923 9843 008923 9844	
Mensola superiore 235 LINERO MosaiQ da inserire (dall'alto) Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 235 x 107 x 8	008924 9843 008924 9844	
Mensola superiore 350 LINERO MosaiQ da inserire (dall'alto) Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 350 x 107 x 8	008925 9843 008925 9844	
Mensola superiore 585 LINERO MosaiQ da inserire (dall'alto) Codice colori: Grigio titanio 9843 Nero grafite 9844	LxPxA 585 x 107 x 8	008926 9843 008926 9844	
Listello decorativo in Rovere LINERO MosaiQ Adatto a tutte le mensole nella relativa larghezza Codice colori: Rovere 0358	LxPxA 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	008928 0358 008929 0358 008930 0358	
Listello decorativo in vetro fumé LINERO MosaiQ Adatto a tutte le mensole nella relativa larghezza Codice colori: Altro 0000	LxPxA 235 x 106,5 x 4 350 x 106,5 x 4 585 x 106,5 x 4	008931 0000 008932 0000 008933 0000	



LISTELLO LUMINOSO A LED


ILLUMINA LINERO MosaiQ

KESSEBÖHMER



IL PROFILO MULTIFUNZIONE, UTILIZZATO COME LISTELLO LUMINOSO, ILLUMINA I SUOI COMPONENTI CON UNA LUCE BIANCA, NATURALE E INDIRECTA. Con LINERO MosaiQ tutto si trova nel posto giusto sia in cucina, sia in bagno. La tazza per il cappuccino, lo spargizucchero (o il dopobarba e lo spazzolino da denti) possono essere disposti facilmente e con stile, così come tablet PC o smartphone e tutti gli altri oggetti che desideriamo avere sempre a portata di mano.

Opzioni di installazione



Profilo LED

LINERO MosaiQ

Gradazione colore luce: 2700-6400 Kelvin


- La lunghezza si adatta al profilo in alluminio
- Facilità di montaggio
- Adatto per il controllo continuo della gradazione della luce
- dimmerabile

Dimensioni (mm)

No. art.

LxPxH

400 x 12,5 x 10,25	008971 0000
600 x 12,5 x 10,25	008972 0000
900 x 12,5 x 10,25	008973 0000
1200 x 12,5 x 10,25	008974 0000
1500 x 12,5 x 10,25	008975 0000
1800 x 12,5 x 10,25	008976 0000



Set di controllo della luce a LED

LINERO MosaiQ

composto da:

- Adattatore / Driver di rete
- Connettore a 6 vie
- Ricevitore
- Telecomando

LxPxH

165 x 51 x 25
90 x 35 x 17
178 x 46 x 22
137 x 39 x 11

Geeignet für eine stufenlose Steuerung der Lichtfarbe und zum Dimmen

max. 36 Watt,
primär: 100-240 Volt, 50/60 Hz
sekundär: 12 Volt
inkl. 2900 mm Netzkabel

Spina EU

008977 0000

Spina UK

008979 0000

Spina US / JP

008980 0000

Spina AUS

008981 0000

Il profilo di alluminio non può ospitare tutti i componenti del set per il controllo dei LED!



Cavo di prolunga LED


LINERO MosaiQ

Componente opzionale per l'estensione flessibile del cavo di collegamento dal profilo LED al connettore

Lunghezza

3000 mm

008978 0000





eBoxx

UNA SCATOLA – MOLTE FUNZIONI

— KESSEBÖHMER —

A UNA CUCINA MODERNA SI RICHIEDE MOLTO. OLTRE ALL'USO VERSO E PROPRIO PER CUCINARE, AL GIORNO D'OGGI UNA GESTIONE MODERNA E INTELLIGENTE DELL'ENERGIA E DELLE PRESE È SEMPRE PIÙ IMPORTANTE. Solo così è possibile gestire il crescente numero di elettrodomestici da cucina. Inoltre i supporti multimediali diventano sempre più parte integrante del processo di cottura. Spesso le ricette vengono cercate con il tablet o con lo smartphone.


Con l'eBoxx tutti questi requisiti sono adempiti. Indipendentemente che si tratti di prese aggiuntive o di un posto fisso per tablet e smartphone.





- CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
- Soddisfazione della richiesta di un maggiore numero di prese in cucina
 - Flessibilità: la posizione di montaggio dell'eBoxx nel profilo può essere scelta liberamente
 - Integrabile in un secondo momento: risparmia impegnative installazioni sotto intonaco
 - Integrazione dei componenti tecnici: i componenti tecnici necessari per prese sono integrati nel profilo e nell'eBoxx
 - Postazione di caricamento per tablet, smartphone ecc. – supporto in metallo come appoggio

Linea di alimentazione a 3 conduttori, 2 metri



Linea di alimentazione a 3 conduttori, 2 metri




Fig.: Dimensioni in mm

	Dimensioni (mm)	No. art.
Set eBoxx utilizzo prese	LxPxA	
LINERO MosaiQ	165 x 92 x 139	
con presa doppia integrata		
composto da:	Land:	
2 x prese con contatto di protezione	DE/ES	008954 9843
1 x linee di alimentazione a 3 conduttori, 2 metri	IT	008954 9844
(ATTENZIONE: il termina aperto della linea di alimentazione può essere installato solo da una persona qualificata. Osservare DIN VDE 0100.)	FR/BE/PL/CZ	008956 9843
	GB	008956 9844
Codici colore supporto in metallo:	AUS	008958 9843
Grigio titanio 9843	USA	008958 9844
Nero grafite 9844		008960 9843
		008960 9844
Scatola di plastica:		008962 9843
Grigio titanio		008962 9844
		008964 9843
		008964 9844





FISSAGGIO SENZA FORI:

PowerMaxx

IDEALE PER LINERO MosaiQ

KESSEBÖHMER

PowerMaxx è perfetto per fissare il profilo di LINERO MosaiQ su sottofondi portanti, lisci e piatti in interni, quali piastrelle, vetro, legno, laminati, metalli e tanti materiali plastici senza che sia necessario praticare fori.

Allo stesso tempo PowerMaxx può essere rimosso da quasi tutti i sottofondi senza lasciare residui. Il montaggio viene notevolmente semplificato, senza perdita della capacità portante.

Caratteristiche del prodotto:

- Fissaggio senza fori con PowerMaxx – soprattutto sulle pareti posteriori delle nicchie in vetro
- Montaggio semplice e senza errori
- Perfetto per montaggi a posteriori
- Rimovibile
- Prodotto MADE IN GERMANY

Descrizione del prodotto	Contenuto tubetto	Contenuto nebulizzatore
Tipo prodotto	Collante	Attivatore e Detergente
Componenti	a 2 componenti	
Quantità	Un set è sufficiente per 1.500 mm di profilo	
Portata	15 kg al metro	
Temperatura d'impiego (per tempi brevi - fino a 1 ora)	-40°C fino a 100°C (120°C)	

UC

No. art.

Set PowerMaxx

(sufficiente per 1.500 m di profilo)

1 set

008904 0000

composto da:

- 1x confezione per cliente finale con foro euro per appenderla
- 4 supporti per il posizionamento
- 1 tubetto di adesivo da 6 grammi
- 1 nebulizzatore (detergente/attivatore)
- 1x spatola dentata

Codice colori:

Altro 0000





LINERO MosaiQ

SET IN CONFEZIONE PER CLIENTE FINALE

KESSEBÖHMER

No. art.

Set iniziale MAXI

Contenuto:

2x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

2x ganci doppi ❷

1x Mensola universale 300 ❸

1x portascottex per rotoli di carta da cucina ❹

1x contenitore incl. divisore estraibile ❺

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008948 9843

008948 9844



❶



❷



❸



❹



❺



Set iniziale MIDI

Contenuto:

1x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

1x ganci doppi ❷

1x Mensola universale 300 ❸

1x contenitore incl. divisore estraibile ❺

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008947 9843

008947 9844

Set iniziale MINI

Contenuto:

1x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

1x ganci doppi ❷

1x portascottex per rotoli di carta da cucina ❹

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008946 9843

008946 9844

Set di ampliamento portacoltelli magnetico

Contenuto:

1x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

1x portacoltelli a calamita ❻

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008950 9843

008950 9844

❻



Set di ampliamento portarotoli

Contenuto:

1x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

1x portarotol ❼

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008949 9843

008949 9844

❼



Set di ampliamento pannello promemoria

Contenuto:

1x profili incl. materiale di fissaggio ❶ 600 mm

1x promemoria ❽

1x ciotola ❽

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

008951 9843

008951 9844

❽



Kesseböhmer



SCAFFALE LINERO MosaiQ

CREARE E STRUTTURARE SPAZI APERTI

KESSEBÖHMER

CON LO SCAFFALE LINERO MosaiQ SI PUÒ COLLOCARE UNO SCAFFALE OVUNQUE SIA RICHIESTO. L'elemento singolo dall'abbinamento estetico al sistema MosaiQ offre la possibilità di personalizzare le pareti posteriori. È possibile scegliere l'altezza (min. 160 mm) e la decorazione della parete posteriore spessa 16 mm. Essa serve per l'applicazione di ganci e collega i due angolari dello scaffale creando un mobile compatto. Gli angolari dello scaffale sono disponibili in quattro larghezze e nei noti colori del sistema MosaiQ: Grigio titanio e Nero grafite.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

- Abbinamento estetico di successo al sistema di nicchie MosaiQ LINERO
- Montaggio semplice e sicuro
- Parete posteriore personalizzabile
- Volume di fornitura: angolari dello scaffale alti e bassi; il cliente personalizza la parete posteriore
- Ideale per cucine a soggiorni



Angolari scaffale



Parete posteriore

Set scaffale LINERO MosaiQ

composto da:

angolare scaffale superiore e inferiore

con incavi per il fissaggio alla parete

e fori di fissaggio della parete posteriore

(Non contenuti: parete posteriore e attacco per parete Ø35 mm)

Codice colori:

Grigio titanio 9843

Nero grafite 9844

Dimensioni (mm)

LxPxA

450 x 126 x 80

600 x 126 x 80

900 x 126 x 80

1.200 x 126 x 80

No. art.

008965 9843

008965 9844

008966 9843


008966 9844

008967 9843

008967 9844

008968 9843

008968 9844





LINERO 2000

UN CLASSICO DA MOLTI ANNI

 KESSEBÖHMER



Simil acciaio inox



Simil alluminio



ANCORA PIÙ IDEE PER OGNI CENTIMETRO. La caratteristica di Kesseböhmer è il saper combinare perfettamente forma e funzionalità, qualità e design. Questo sistema flessibile può essere ampliato a piacere con tanti pratici utensili da cucina. Una highlight particolare è, per esempio, il portarotoli triplo. Il bilanciamento brevettato aiuta a strappare la pellicola trasparente senza spiegarla. Questo è solo uno dei tanti esempi appartenenti a una lunga serie di idee brevettate.



Fissaggio nascosto
degli elementi

Profilo di fissaggio direttamente
alla parete

Vasta gamma di accessori

Discreto,
ottica elegante

Sicuri elementi funzionali –
ad es. portacoltelli con protezione
per le mani



Fissare la guida di plastica alla parete...



montare la copertura...



inserire i terminali....




appendere gli elementi funzionali.

	Dimensioni (mm)	No. art.
Set listelli		
LINERO 2000	Lunghezza:	
1x profilo incl. materiale di fissaggio	600	018090 0038
2x elementi terminali	900	018090 0025
1x raccordo	1.200	018112 0038
	1.200	018112 0025
	1.500	018091 0038
		018091 0025
		018113 0038
		018113 0025
Codice colori:		
Alluminio anodizzato	0038	
Simil acciaio inox	0025	



	Lunghezza:	No. art.
Listello con ganci		
LINERO 2000	87	008121 0018
		008121 0019
	380	008101 0018
		008101 0019
Codice colori:		
Simil alluminio	0018	
Simil acciaio inox	0019	





Estrarre la quantità di pellicola desiderata con entrambe le mani.



Abbassando la pellicola il filo di taglio si ribalta automaticamente verso l'alto.



Staccare la pellicola tirandola da un lato - il filo di taglio ritorna automaticamente alla posizione di partenza.

Dimensioni (mm)

No. art.

Portarotoli

ROLLINERO 2000

a 3 piani con dispositivo di taglio
per pellicole di alluminio e trasparenti

LxPxA
352 x 150 x 305

008117 0018
008117 0019

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019



Portascottex

LINERO 2000

per rotoli di carta da cucina

LxPxA
352 x 150 x 260

008102 0018
008102 0019

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019



Mensola universale

LINERO 2000

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019

LxPxA
440 x 150 x 271

008103 0018
008103 0019






No. art. Dimensioni (mm)

008096 0018 LxPxA
008096 0019 380 x 80 x 271
per bottiglie e
scatolette fino
a Ø 59 e
altezza ca. 110

Portaspezie
LINERO 2000
a 2 ripiani

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019



008118 0018 LxPxA
008118 0019 380 x 80 x 370

Portacoltelli
LINERO 2000
con ceppo di faggio massello

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019



008114 0018 LxPxA
008114 0019 147 x 150 x 336

Supporto portaposate
LINERO 2000
compreso contenitore

Codice colori:
Simil alluminio 0018
Simil acciaio inox 0019






ACCESSORI

INDICE

 KESSEBÖHMER

FineLine LiniQ

La perfezione è nel dettaglio



Cassetti & elementi estraibili

Estremamente versatile

ARENA select per CONVOY

Curate il vostro stile personale



SPACE FLEXX

Estremamente versatile

YOUBOXX SETS

DISPENSA famiglia
DISPENSA junior III
COMFORT II



DEPOTLINE

Set di barattoli e contenitori

DIVISORI, ARCHETTI DIVISORI E CESTELLI DA AGGANCIO

Spazi divisi in grande stile



PORTABOTTIGLIE E RIPIANI PORTASPEZIE

Rangement illimité de bouteilles et épices

PUSH-TO-OPEN

Le possibili applicazioni





FineLine LiniQ

PERFEZIONE DEI DETTAGLI








Rovere chiaro 0369



Frassino Nordic 0378



Frassino Nero 0368

COMODI ED ELEGANTI

DIVISORI FLESSIBILI



IL NUOVO SISTEMA DI COMPLEMENTI „FINELINE LINIQ“ È STATO SVILUPPATO CON L'OBBIETTIVO DI RIDURRE AL MASSIMO OGNI PROBLEMA.

Questi sistemi modulari già configurati in set per organizzare il contenuto di elementi estraibili e cassetti sono realizzati in legno pregiato nei colori rovere chiaro, frassino nordic e frassino nero.

I vantaggi di questo sistema sono non solo di tipo logistico, grazie alla riduzione delle versioni, ma anche di tipo estetico. Grazie all'aspetto omogeneo, infatti, si elimina qualsiasi fastidioso contrasto cromatico con i fondi dei cassetti senza soluzione di continuità. I set possono essere utilizzati sia in cassetti con telaio obliquo, sia in cassetti con telaio diritto.

INSERTI PORTAPOSATE



Per mobili di larghezza 300 mm

Art. no. Dimensioni (mm)

009200 0369 LxPxA
009200 0378 150 x 472 x 43
009200 0368

Multifunktionseinsatz
FineLine LiniQ
 per mobili di larghezza 300 mm

Codice colore:
 Rovere chiaro 0369
 Frassino Nordic 0378
 Frassino Nero 0368



Per mobili di larghezza 400-450 mm

009201 0369 LxPxA
009201 0378 260-460* x 472 x 43
009201 0368

Besteckeinsatz
FineLine LiniQ
 per mobili di larghezza 400-450 mm

*larghezza libera
 min.-max. del
 cassetto

Codice colore:
 Rovere chiaro 0369
 Frassino Nordic 0378
 Frassino Nero 0368



Per mobili di larghezza 500-600 mm

009202 0369 LxPxA
009202 0378 385-610* x 472 x 43
009202 0368

Inserto portaposate
con inserto multifunzione
FineLine LiniQ
 per mobili di larghezza 500-600 mm

*larghezza libera
 min.-max. del
 cassetto

Codice colore:
 Rovere chiaro 0369
 Frassino Nordic 0378
 Frassino Nero 0368




Per mobili di larghezza 800-900 mm

009203 0369 LxPxA
009203 0378 580-935* x 472 x 43
009203 0368

Inserto portaposate
con inserti multifunzione
FineLine LiniQ
 per mobili di larghezza 800-900 mm

*larghezza libera
 min.-max. del
 cassetto

Codice colore:
 Rovere chiaro 0369
 Frassino Nordic 0378
 Frassino Nero 0368



Per mobili di larghezza 1000-1200 mm

009204 0369 LxPxA
009204 0378 900-1250* x 472 x 43
009204 0368

Inserto portaposate
con inserti multifunzione
FineLine LiniQ
 per mobili di larghezza 1000-1200 mm

*larghezza libera
 min.-max. del
 cassetto

Codice colore:
 Rovere chiaro 0369
 Frassino Nordic 0378
 Frassino Nero 0368

F = possibili soluzioni per l'uso
 degli elementi funzionali

FineLine LiniQ è adatto per tutti i comuni sistemi di cassette con una profondità interna pari ad almeno 472 mm.

Per la serie Grass Nova pro è necessario aggiungere un'integrazione di profondità di 7 mm.

INSERTI MULTIFUNZIONE



F = possibili soluzioni per l'uso degli elementi funzionali

Esempio: 009204 0378 (inserto portaposate di larghezza 1000-1200 mm)

	Dimensioni (mm)	Art. no.	
<p>Inserto a croce FineLine LiniQ adatto per l'inserto multifunzione</p> <p>Codice colore: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 137 x 472 x 37,5</p>	<p>009205 0369 009205 0378 009205 0368</p>	
<p>Inserto portaspezie, inclinato FineLine LiniQ 3 sezioni adatto per l'inserto multifunzione</p> <p>Codice colore: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 137 x 472 x 26</p>	<p>009168 0369 009168 0378 009168 0368</p>	
<p>Ceppo portacoltelli FineLine LiniQ adatto per l'inserto multifunzione</p> <p>Codice colore: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 137 x 472 x 26</p>	<p>009169 0369 009169 0378 009169 0368</p>	
<p>Portarotoli FineLine LiniQ con due coperchi in alluminio adatto per l'inserto multifunzione</p> <p>Codice colore: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 137 x 472 x 45</p>	<p>009210 0369 009210 0378 009210 0368</p>	

INTEGRAZIONI DI PROFONDITÀ

Art. no. Dimensioni (mm)


009208 0369 LxPxA
600 x 7 x 49
009208 0378
009208 0368

009209 0369 1200 x 7 x 49
009209 0378
009209 0368

Compensazione (integrazione di profondità) per GRASS Nova pro
mobili con larghezza fino 600 mm

mobili con larghezza fino 1200 mm

Codice colore:
Rovere chiaro 0369
Frassino Nordic 0378
Frassino Nero 0368



Art. no. Dimensioni (mm)

009206 0369 LxPxA
600 x 150 x 49
009206 0378
009206 0368

009207 0369 1200 x 150 x 49
009207 0378
009207 0368

Integrazione di profondità
FineLine LiniQ

adatta per cassetti con profondità > 500 mm
mobili con larghezza fino 600 mm

mobili con larghezza fino 1200 mm

Codice colore:
Rovere chiaro 0369
Frassino Nordic 0378
Frassino Nero 0368



DIVISORI PER ELEMENTI ESTRAIBILI

	Dimensioni (mm)	No. art.	
<p>Contenitore di legno con fori per impugnatura FineLine LiniQ</p> <p>Codice colori: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 236 x 472 x 120</p>	<p>009171 0369 009171 0378 009171 0368</p>	
<p>Contenitore di legno, quadrato, con fori per impugnatura FineLine LiniQ (Info: 2 contenitore di legno quadrati danno la profondità di un contenitore di legno normale)</p> <p>Codice colori: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 236 x 236 x 120</p>	<p>009172 0369 009172 0378 009172 0368</p>	
<p>Divisori di lamiera con fori per impugnatura FineLine LiniQ adatto per contenitore di legno</p> <p>Codice colori: Nero grafite 9844</p>	<p>LxPxA 225 x 99 x 102</p>	<p>009195 9844</p>	
<p>Portapiatti regolabile</p> <p>Codice colori: Rovere chiaro 0369 Frassino Nordic 0378 Frassino Nero 0368</p>	<p>LxPxA 340 x 180 x 191</p>	<p>009197 0369 009197 0378 009197 0368</p>	



**Questo programma è adatto per estraibili frontali!
 In ragione della profondità interna in parte limitata,
 gli estraibili interni vanno considerati separatamente**




ARENA select per CONVOY

CURATE IL VOSTRO STILE PERSONALE

—————  KESSEBÖHMER —————







Senza supporto
per spondina alta



ARENA select

CHIARA PANORAMICA SU TUTTI I PIANI






 KESSEBÖHMER

QUESTO È OFFERTO DAI RIPIANI ARENA select PER CONVOY Premio E Lavidò. In un look moderno si presentano i colori alla moda cromato lucido e Antracite come ripiano di base senza spondina alta. Il modulo di ordine individuale in Rovere va solo applicato. I telai più belli per il vostro spazio personale prediletto.

Ai vostri posti, pronti, belli. Così tante possibilità di organizzazione nel sistema. Scelte in libertà e immediatamente di nuovo combinate e modificate. Come dettano la voglia e l'umore del momento. Individualismo da noi si scrive a caratteri maiuscoli. E questo vale anche per la bellezza.

Per poter combinare l'assortimento Rockenhausen con un CONVOY Premio o Lavidò sono necessari degli ripiani ARENA select! Rispetto allo standard questi non hanno la spondina alta.





No. art.

002373 9846

Di serie con



Guarnitura per estraibile

CONVOY Lavidò

con copertura premontata, ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Synchromatic).

Corsa di estrazione: 470 mm
Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm
Portata della guarnitura di estrazione:
Peso sistema + carico utile = max. 130 kg
(in funzione della struttura del mobile)

Codice colori:
Antracite 9846

Altezza
libera (mm)


002368 9846	1.800-1.899
002369 9846	1.900-1.999
002370 9846	2.000-2.099
002371 9846	2.100-2.199

Profilo portante

CONVOY Lavidò

Codice colori:
Antracite 9846

Di serie con



Per mobili di
larghezza:
600 mm

280618 9846
280618 0005

ARENA^{plus}
antiscivolo

ARENA select set di ripiani CONVOY Lavidò

Set di 5 pezzi – composto da:
1 ripiano con guida superiore integrata
4 ripiani, regolabili in altezza
1 angolare di sostegno
1 asta di fissaggio
1 maniglia

Per un mobile completo sono necessari anche (da ordinare separatamente):

1 guarnitura per elemento estraibile
1 profilo portante dell'altezza richiesta

ARENA^{plus}
antiscivolo

Per mobili di
larghezza:
600 mm

280619 9846
280619 0005

Ripiano di ricambio CONVOY Lavidò

Codice colori:
Antracite 9846
Cromo 0005


	Dimensioni (mm)	No. art.
Vassoio con fori di presa adatto per il ripiano ARENA select superiore	LxPxA 550 x 470 x 70	009175 0369

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Telaio senza sottofondo (scegliere gli inserti adatti)	LxPxA 550 x 470 x 66	850077 0369
--	-------------------------	--------------------

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Pannello forato da inserto	LxPxA 525 x 324 x 9	009178 0369
-----------------------------------	------------------------	--------------------

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Set divisori trasversali per pannello forato (ordinare il pannello forato adatto)	LxPxA 2 St. 324 x 8 x 90 1 St. 190 x 8 x 90 2 St. 126 x 8 x 90	009180 0369
---	---	--------------------

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Portabottiglie per pannello forato per 5 bottiglie (ordinare il pannello forato adatto)	LxPxA 525 x 8 x 50	009182 0369
--	-----------------------	--------------------

Codice colori:
Rovere naturale 0369



Giunto di sovrapposizione a croce Dimensioni: 100 x 104 mm	LxPxA 525 x 324 x 42	009184 0369
--	-------------------------	--------------------

Codice colori:
Rovere naturale 0369





No. art. Dimensioni (mm)

850088 9885 LxPxA
525 x 324 x 3

Stuoia di feltro

Codice colori:
Nero 9885



850079 0369 LxPxA
174,5 x 324 x 45

Portapiatti 1/3

Codice colori:
Rovere naturale 0369



009189 0369 LxPxA
174,5 x 324 x 90

Contenitore 1/3 con fori di presa

Codice colori:
Rovere naturale 0369




009191 0369 LxPxA
174,5 x 324 x 45

Divisore trasversale 1/3

per 6 divisioni
Dimensioni: 104 x 84 mm

Codice colori:
Rovere naturale 0369



850087 9885 LxPxA
174,5 x 324 x 3

Stuoia di feltro 1/3

Codice colori:
Nero 9885



No. art.

002410 9846

Di serie con



Guarnitura per estraibile

CONVOY Premio

con copertura premontata, ammortizzazione dell'estrazione integrata e meccanismo di estrazione automatica (SoftSTOPPro). Guida a sincronizzazione forzata per un funzionamento affidabile al 100% (Synchromatic).

Corsa di estrazione: 470 mm
Profondità libera del mobile: ≥ 500 mm
Portata della guarnitura di estrazione:
Peso sistema + carico utile = max. 130 kg
(in funzione della struttura del mobile)

Codice colori:
Antracite 9846

Altezza
libera (mm)

002368 9846	1.800-1.899
002369 9846	1.900-1.999
002370 9846	2.000-2.099
002371 9846	2.100-2.199


Di serie con



Profilo portante

CONVOY Premio

Codice colori:
Antracite 9846



Per mobili di
larghezza:
600 mm

280622 9846
280622 0005
280623 9846
280623 0005

ARENA^{plus}
antiscivolo

ARENA^{plus}
antiscivolo

Türanschlag
rechts
links

Per mobili di
larghezza:
600 mm

280624 9846
280624 0005

ARENA select set di ripiani CONVOY Premio

Set di 5 pezzi – composto da:

- 1 ripiano con guida superiore integrata e leva di comando
- 4 ripiani, regolabili in altezza
- 1 angolare di sostegno
- 1 asta di fissaggio
- 2 collegamenti del frontale
- 1 leva di comando in basso

Per un mobile completo sono necessari

anche (da ordinare separatamente):

- 1 guarnitura per elemento estraibile
- 1 profilo portante dell'altezza richiesta

Ripiano di ricambio CONVOY Premio

Codice colori:
Antracite 9846
Cromo 0005

Vassoio con fori di presa
adatto per il ripiano
ARENA select superiore

Dimensioni (mm) LxPxA
480 x 470 x 70

No. art. **009176 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Telaio senza sottofondo
(scegliere gli inserti adatti)

LxPxA
480 x 470 x 66

No. art. **009177 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Pannello forato da inserto

LxPxA
455 x 324 x 9

No. art. **009179 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369



Set divisori trasversali per pannello forato
(ordinare il pannello forato adatto)

LxPxA
2 St. 324 x 8 x 90
3 St. 126 x 8 x 90

No. art. **009181 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Portabottiglie per pannello forato
per 5 bottiglie
(ordinare il pannello forato adatto)

LxPxA
455 x 8 x 50

No. art. **009183 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369




Giunto di sovrapposizione a croce

Dimensioni: 100 x 104 mm
LxPxA
455 x 324 x 42

No. art. **009185 0369**

Codice colori:
Rovere naturale 0369





No. art. Dimensioni (mm)

009186 9885 LxPxA
455 x 324 x 3

Stuoia di feltro

Codice colori:
Nero 9885



009188 0369 LxPxA
151 x 324 x 45

Portapiatti 1/3

Codice colori:
Rovere naturale 0369



009190 0369 LxPxA
151 x 324 x 90

Contenitore 1/3 con fori di presa

Codice colori:
Rovere naturale 0369




009192 0369 LxPxA
151 x 324 x 45

Divisore trasversale 1/3

per 6 divisioni
Dimensioni: 104 x 84 mm

Codice colori:
Rovere naturale 0369



009187 9885 LxPxA
151 x 324 x 3

Stuoia di feltro 1/3

Codice colori:
Nero 9885



SPACE FLEXX

SPACE FLEXX IL SISTEMA FLESSIBILE PER TENERE
IN ORDINE CONTENITORI E TANTO ALTRO



CAOS ADDIO! Il nuovo divisorio flessibile ed elastico nesttex® consente di eliminare il disordine nei cassetti! Mai più contenitori e oggetti alla rinfusa!

- Il divisorio flessibile nesttex® si adatta agli oggetti da conservare.
- Niente si ribalta o cade fuori dal cassetto.
- Quello che serve è subito a portata di mano.
- Tutto perfettamente a vista grazie alle zone trasparenti di nesttex®.



Solo l'originale con nesttex® inside!

Il divisorio nesttex® si basa su uno speciale tessuto hi-tech ed è un prodotto „made in Germany“. Ovviamente il divisorio nesttex® può essere lavato in lavatrice.





FLESSIBILE. Non importa se il cassetto è largo 90 cm (figura sopra) o più: SpaceFlexx si abbina a tutti i cassetti con larghezza del frontalino di almeno 60 cm (figura a destra).

Il sistema SpaceFlexx consente di sfruttare perfettamente lo spazio e si adatta agli oggetti da conservare e al cassetto.



Set SpaceFlexx

composto da:


1 telaio

5 divisori flessibili nestex®

Consegna in attraente confezione PoS.

Lingue sulla confezione:

	PxLxA	No. art.
DE, EN, FR, ES, TR	472/520 x 422 x 130	005361 0005
	472/520 x 472 x 130	005360 0005
	472/520 x 522 x 130	005362 0005
DE, EN, PL, CZ, RU	472/520 x 452 x 130	005365 0005



*SpaceFlexx può essere regolato con larghezza da 472 o 520 mm per essere perfettamente adattato al cassetto.

YOUBOXX

DISPENSA famiglia · DISPENSA junior III
COMFORT II

KESSEBÖHMER

	Set 1	Set 2	Set 3	Set 4	Set 5	Set 6	Set 7
COMFORT II	≥200		≥200			≥200	
DISPENSA junior III	≥300	300	≥300	300	≥300	≥300	≥300
Supply cabinet pull-out	≥200		≥200			≥200	
DISPENSA 90°	≥300		≥300			≥300	
DISPENSA swing	≥300		≥300			≥300	

Dimensioni (mm)

No. art.

Set Youboxx 1**00 5273**

composto da:
 2 contenitore (1,0 L)
 1 contenitore (2,1 L)
 2 contenitore (2,0 L)
 1 suddivisione per coltelli
 2 coperchi
 2 guide portanti

LxAxP
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195
 Codice colori: (Guida/Youboxx)
 argento 0102 (argento/bianco)
 icewhite 9966 (bianco/bianco)
 antracite 9846 (antracite/antracite)

**Set Youboxx 2****00 5274**

composto da:
 1 contenitore (3,2 L)
 1 vaschetta (1,1 L) con spondina
 per bottiglie
 3 separatori, piccoli
 3 separatori, grandi
 2 fermi

LxAxP
 115 x 450 x 95
 115 x 450 x 35
 Codice colori: (*ISpondina/Youboxx)
 cromo 0005 (cromo/bianco)
 argento 0102 (argento/bianco)
 antracite 9846 (antracite/antracite)

**Set Youboxx 3****00 5275**

composto da:
 2 contenitore (1,0 L)
 2 contenitore (2,1 L)
 2 coperchi
 1 separatore, grande
 2 guide portanti

LxAxP
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 Codice colori: (Guida/Youboxx)
 argento 0102 (argento/bianco)
 icewhite 9966 (bianco/bianco)
 antracite 9846 (antracite/antracite)

**Set Youboxx 4****00 5276**

composto da:
 2 contenitore (3,2 L)
 3 separatori, grandi
 2 fermi

LxAxP
 115 x 450 x 95
 Codice colori: (Fermi/Youboxx)
 Bianco porcellana 9856 (bianco/bianco)
 antracite 7500 (antracite/antracite)

**Set Youboxx 5****00 5277**

composto da:
 1 portataglieri
 2 contenitore (1,0 L)
 1 contenitore (2,1 L)
 2 contenitore (2,0 L)
 1 suddivisione per coltelli
 2 coperchi
 2 guide portanti

LxAxP
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195
 Codice colori: (Guida/Youboxx)
 argento 0102 (argento/bianco)
 icewhite 9966 (bianco/bianco)
 antracite 9846 (antracite/antracite)

**Set Youboxx 6****23 4710**

composto da:
 1 contenitore (1,0 L)
 2 contenitore (2,0 L)
 1 contenitore (2,0 L)
 2 separatori, grandi
 2 guide portanti

LxAxP
 115 x 150 x 95
 115 x 300 x 95
 115 x 150 x 195
 Codice colori: (Guida/Youboxx)
 icewhite 9966 (bianco/bianco)

**Set aggiuntivo Supporto porta-taglieri (set 7)****23 4831**

composto da:
 1 guide di supporto
 3 ganci funzionali (porta-taglieri)

Può essere utilizzato solo
 in combinazione con il set 1 o 3!

LxAxP
 115 x 450 x 95
 Codice colori: (Guida/Youboxx)
 argento 0102 (argento/bianco)
 antracite 9846 (antracite/antracite)





Art. no. Per mobili
di larghezza:
00 5275 300 mm

Set 3 Youboxx nel mobile DISPENSA 90°

composto da:
2 Contenitori (1,0 L)
2 Contenitori (2,1 L)
2 Coperchio
1 Separatori, grandi
2 Guide di supporto

Codice colori: (Guida/Youboxx)
Argento 0102 (argento/bianco)



00 5274 300 mm

Set 2 e set 5 Youboxx nel mobile DISPENSA junior III

composto da:
1 Contenitore (3,2 L)
1 Guide di supporto (1,1 L)
3 Separatori, piccoli
3 Separatori, grandi
2 Supporti

Codice colori: (Guida/Youboxx)
Cromo 0005 (cromo/bianco)

00 5277

2 Contenitori (1,0 L)
1 Contenitore (2,1 L)
2 Contenitori (2,0 L)
1 Divisorio per coltelli
2 Coperchio
3 Guide di supporto
3 Ganci funzionali (porta-taglieri)

Codice colori: (Guida/Youboxx)
Argento 0102 (argento/bianco)



00 5275 200 mm

Set 3 Youboxx nel mobile COMFORT II


composto da:
2 Contenitori (1,0 L)
2 Contenitori (2,1 L)
2 Coperchio
1 Separatori, grandi
2 Guide di supporto

Codice colori: (Guida/Youboxx)
Argento 0102 (argento/bianco)

YOUBOXX

TANDEM side

KESSEBÖHMER





	Per larghezza armadio:	No. art.
Set TANDEM side Youbox_x 1		
composto da:	450 mm	261109 0102
1 contenitore (2,1 L)		261109 9966
1 separatore		261109 9846
1 guida		

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youbox _x bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youbox _x bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youbox _x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 2		
composto da:	500 mm	261110 0102
1 contenitore (2,1 L)		261110 9966
1 separatore		261110 9846
1 guida		

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youbox _x bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youbox _x bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youbox _x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 3		
composto da:	600 mm	261111 0102
1 contenitore (3,2 L)		261111 9966
2 separatori		261111 9846
1 guida		

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youbox _x bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youbox _x bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youbox _x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 4		
composto da:	450 mm	261112 0102
2 contenitore (1,0 L)		261112 9966
2 coperchi		261112 9846
1 guida		

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youbox _x bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youbox _x bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youbox _x antracite)



Set TANDEM side Youbox_x 5		
composto da:	500 mm	261113 0102
2 contenitore (1,0 L)		261113 9966
2 coperchi		261113 9846
1 guida		

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youbox _x bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youbox _x bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youbox _x antracite)





No. art. Per larghezza
armadio:

261114 0102 600 mm
261114 9966
261114 9846

Set TANDEM side Youboxx 6

composto da: :
3 contenitore (1,0 L)
3 coperchi
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261115 0102 600 mm
261115 9966
261115 9846

Set TANDEM side Youboxx 7

composto da:
1 contenitore (2,1 L)
1 contenitore (1,0 L)
1 coperchio
1 divisore
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261116 0102 450 mm
261116 9966
261116 9846

Set TANDEM side Youboxx 8

composto da:
3 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261117 0102 500 mm
261117 9966
261117 9846

Set TANDEM side Youboxx 9

composto da:
3 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)



261118 0102 600 mm
261118 9966
261118 9846

Set TANDEM side Youboxx 10

composto da:
4 ganci
1 guida

Codice colori:

argento	0102	(guida argento/Youboxx bianco)
icewhite	9966	(guida bianca/Youboxx bianco)
antracite	9846	(guida antracite/Youboxx antracite)

Per larghezza
armadio:

No. art.

Set TANDEM side Youbox_x 11

composto da:

1 contenitore (2,1 L)

1 contenitore (2,0 L)

1 coperchio

1 divisore

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

261119 0102

261119 9966

261119 9846



Set TANDEM side Youbox_x 12

composto da:

1 contenitore (2,0 L)

2 contenitore (1,0 L)

3 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

261120 0102

261120 9966

261120 9846



Set TANDEM side Youbox_x 13

composto da:

2 contenitore (2,0 L)

2 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

450 mm

261121 0102

261121 9966

261121 9846



Set TANDEM side Youbox_x 14

composto da:

2 contenitore (2,0 L)

2 coperchi

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

500 mm

261122 0102

261122 9966

261122 9846



Set TANDEM side Youbox_x 15

composto da:

1 contenitore (2,0 L)

1 contenitore (2,1 L)

3 coperchi

1 divisore

1 guida

Codice colori:

argento 0102 (guida argento/Youbox_x bianco)

icewhite 9966 (guida bianca/Youbox_x bianco)

antracite 9846 (guida antracite/Youbox_x antracite)

600 mm

235493 0102

235493 9966

235493 9846



DEPOTLINE

Set di barattoli e contenitori

KESSEBÖHMER



Set di barattoli

composto da:

- 1 Elemento di supporto
- 4 barattoli trasparenti (1,2 l)
con coperchio grigio)

Codice colore:
Argento 0102

No. art.

00 4391



Set di contenitori

composto da:

- 1 Elemento di supporto
- 2 contenitori trasparenti senza coperchio
- 1 divisorio trasparente da inserire

Codice colore:
Argento 0102

00 4392



per mobili
di larghezza:

Depotline nel mobile DISPENSA 90°

300 mm

- 1 Set di barattoli
- 1 Set di contenitori

Codice colore:
Argento 0102

00 4391

00 4392



Depotline nel mobile DISPENSA junior III

300 mm

- 1 Set di barattoli
- 1 Set di contenitori

Codice colore:
Argento 0102

00 4391


00 4392



DIVISORI, ARCHETTI DIVISORI E CESTELLI DA AGGANCIO

Spazi divisi in grande stile

KESSEBÖHMER



No. art.

Archetto divisorio ARENA Style (sinistra)
per estraibile per mobili base da 15 cm

Codice colore:
Chromo 0005
Antracite 9846

26 0601



Archetto divisorio ARENA Classic (destra)

Codice colore:
Chromo 0005
Argento 0102

26 0600

Divisorio per ARENA Style

per mobili di larghezza:
300 mm

Codice colore:
Chromo 0005
Antracite 9846

05 4355



Divisorio ad asta per ARENA Classic

per mobili di larghezza:
300 mm
400 mm

Codice colore:
Chromo 0005
Argento 0102

00 4355 00 4356



**Cestello da aggancio in metallo con
sacchetto per pane**

per mobili di larghezza:
300 mm

Codice colore:
Chromo 0005

250 x 462 x 106

00 1968



**Vaschetta di plastica da inserire nei
cestelli da aggancio in metallo**

per mobili di larghezza:
300 mm
400 mm

Codice colore:
Weiß 9010
Antracite 7500

238 x 450 x 12

00 4361

338 x 450 x 12

00 4362



**Cestello da aggancio in metallo con
sacchetto per pane nel mobile
DISPENSA junior III**

Codice colore:
Chromo 0005

per mobili
di larghezza:
300 mm

00 1968



PORTABOTTIGLIE E RIPIANI PORTASPEZIE

Rangement illimité de bouteilles et épices

KESSEBÖHMER



**2 ripiani portaspezie
nel mobile DISPENSA junior III**

Codice colore:
Argento 0102

Per mobili
di larghezza

300 mm

No. art.

01 5277



**2 RIPIANI PORTASPEZIE
NEL MOBILE DISPENSA 90°**

Codice colore:
Argento 0102

300 mm

01 5277





No. art. Dimensioni (mm)
LxAxP

01 5277 479 x 133 x 76 **Ripiano portaspezie für COMFORT II**
con guida GRASS Nova pro
(non può essere inserito con Hettich Actro)

Superficie
di appoggio:
476 x 103

Codice colore:
Argento 0102
Antracite 9846
Icewhite 9966



23 5227 466 x 85 x 34 **Ripiano portaspezie per DISPENSA junior III e**
COMFORT I

Superficie
di appoggio:
462 x 79

Codice colore:
Argento 0102
Antracite 9846
Icewhite 9966



Per mobili
di larghezza:

01 5277 200 mm **1 ripiano portaspezie nel mobile COMFORT II**

Codice colore:
Argento 0102

PUSH-TO-OPEN

Le possibili applicazioni



	 Typ I 272072 7035	 Typ II 272073 7035	 Typ III 272074 7035	 Magnet 272038 7035
FREEflap	●	●	●	
FREEfold pto	●			
FREEswing pto	●			
FREEslide pto	●			
FREElight				○
Maxi				○
No.15		●		
DISPENSA junior slim			●	
cookingAGENT			●	
COMFORT II		●		
TopFlex		●		
MagicCorner			●	
TANDEM			●	
TANDEM solo	●			
TANDEM side	●			
CONVOY Premio		●		

Si prega di notare istruzioni speciali nella rispettiva pagina del prodotto!



SCAFFALI

INDICE

 KESSEBÖHMER

YouK

Design contemporaneo con una
giovane soluzione a vista







YouK

NUOVE PROSPETTIVE

 KESSEBÖHMER



YouK

DESIGN CONTEMPORANEO CON UNA GIOVANE SOLUZIONE A VISTA

KESSEBÖHMER

TELAIO DI SUPPORTO DAL DESIGN MODERNO

Con la sua semplicità YouK non trascura l'essenzialità delle cose.

SISTEMA A GRIGLIA MOLTO CHIARO

Per una maggiore sicurezza in fase di progettazione e montaggio.

A VISTA SENZA SOLUZIONE DI CONTINUITÀ

Grazie ai raccordi saldati del telaio, il design pulito ed essenziale non presenta fastidiosi punti di giunzione o linee di separazione.

MONTAGGIO SEMPLICISSIMO

YouK si monta velocemente in poche mosse, senza tecniche complicate.

ADATTO PER TUTTI GLI INTERNI E LE ZONE LIVING

Una soluzione perfetta grazie ai ripiani che consentono soluzioni personalizzate.

MASSIMA RESISTENZA AI GRAFFI

Grazie all'alta percentuale di Teflon nel rivestimento superficiale YouK avrà sempre l'aspetto di un mobile nuovo, appena uscito dalla fabbrica.




LA CUCINA DIVENTA ABITABILE E ACCOGLIENTE: LA CUCINA IN SOGGIORNO.

Gli ambienti si fondono in una moderna zona living, senza divisioni. Con queste soluzioni si abbina bene lo stile industriale degli scaffali YouK: soluzioni flessibili ma sempre coerenti che introducono in ogni zona della casa dei punti forti e funzionali. Adatti in cucina, in ufficio, per una parete in soggiorno, in bagno o come guardaroba.

Profondità: 200 mm

Profondità: 320 mm



Semplice sistema di
fissaggio a parete



Semplice sistema di
avviamento dei ripiani





Superfici antigraffio



LE DIVERSE GRIGLIE CREANO DIVERSE ALTEZZE CHE CONSENTONO SOLUZIONI PERSONALIZZATE IN ABBINAMENTO AI SINGOLI RIPIANI DEI CLIENTI (ESCLUSI DALLA FORNITURA) E AI DIVERSI SPESSORI DEI RIPIANI.


I telai YouK possono essere installati a pavimento o sospesi a parete con viti e si abbinano tra loro in infinite combinazioni di altezze diverse.





Telai YouK


Altezza del telaio (mm)	Profondità: (mm)	Pezzi nella confezione	Cod. art. nero carbone
550	320	1	236750 9873
905		1	236754 9873
1500		1	236758 9873
2210		1	236762 9873



Base di appoggio YouK

Altezza della base (mm)	Pezzi nella confezione	Cod. art. nero carbone
100	1	237023 9873

Per la profondità della scala 320 mm



Telai YouK

Altezza del telaio (mm)	Profondità: (mm)	Pezzi nella confezione	Cod. art. nero carbone
668	200	1	236746 9873
905	200	1	236748 9873

