

M



EXPANDING
UNIVERSES



Nel nostro Universo nulla è mai fermo. Le stelle si muovono. I pianeti orbitano. Le galassie crescono. Perché dovremmo restare immobili? Non lo faremo.

In Muvv vogliamo diventare sempre più grandi, migliori e audaci. Non ci fermiamo mai. Sappiamo che gli oggetti, come l’Universo, possono crescere e occupare nuovi spazi. Crediamo nella creazione di prodotti durevoli e rispettosi, che aiutino il nostro pianeta blu a durare per sempre. Stiamo creando nuovi sistemi e meccanismi e non staremo con le mani in mano davanti alla possibilità di sviluppare soluzioni pieghevoli ed estensibili sempre migliori per l’arredo di tutti i giorni. Perché sappiamo che universi diversi, come case o uffici, possono espandersi e diventare di più.

Più pratico. Più compatto. Più bello.

Alla velocità della luce, sviluppiamo nuovi prodotti che sfidano la gravità e la tradizione per raggiungere le stelle. In Muvv manteniamo la mente aperta. E flessibile.

Forever changing. Forever improving.
Forever expanding. For all eternity.

Muvv, Expanding Universes.

Indice

La Soluzione Muvv

Muvv per Chi?

Perché Muvv?

Telai

→ [Telai Centrali](#)

→ [Telai Laterali](#)

→ [Kit di Montaggio](#)

Gambe per Tavolo

→ [Gambe Centrali](#)

→ [Gambe Laterali](#)

→ [Kit di Montaggio](#)

Guide

Muvv Builder

Certificazioni



Material



Cor



Capacidade de Carga



Largura de mesa
recomendada



Adequado para mesas
redondas/quadradas/
retangulares



Interior | Exterior



Bastidores para mesas



Pernas de mesas




Kit de montagem



Movimento Sincronizado

Muvv è la soluzione completa per tavoli allungabili



Telai (TF)



Gambe (TL)



Kit di montaggio (TK)



Guide (SL)

Con Muvv, tutto è più semplice.

Ti lasciamo la parte creativa del progetto e ci facciamo carico della sua parte complessa:

Per i Produttori

Un catalogo infinito con un unico telaio. Nessuna complessità tecnica, produzione rapida e scalabile.

Per i Rivenditori

Un unico telaio per diversi modelli di tavoli. Meno referenze a magazzino con un miglior servizio per i clienti.

Per i Designer

Totale libertà nel design. Supporto diretto dal nostro team di ingegneria per dare una forma alla tua immaginazione.

Per i Distributori

Punto vendita attrezzato, portale per gli ordini, team commerciale e marketing al tuo fianco.

Perché Muvv?

Per Espandere la Qualità

Telai testati da CATAS su 5000 cicli di apertura. Prodotti premiati con l'Interzum Award 2025 nella categoria High Product Quality.

Per Espandere la Flessibilità

Soluzioni modulari che si adattano a diverse dimensioni, materiali o finiture. Un telaio, infinite possibilità.

Per Espandere la Semplicità

Manuali, kit di montaggio, file CAD e formazione tecnica. Meno ore a produrre, più ore a vendere.

Per Espandere il Supporto

Formazione tecnica, materiali di marketing, affiancamento continuo. La crescita del tuo business è la nostra missione.


Montato in meno di 3 minuti

Guarda come si monta un telaio Muvv su un piano in meno di 3 minuti.



Un operatore, nessuna competenza specialistica, nessuno strumento oltre a quelli che hai già nel tuo reparto.

I nostri Telai



Telai Centrali

Extending
Fitting
Flowing
Orbiting
Rocketing

Telai Lateralali

Ascending
Matching
Rolling

I nostri Telai Centrali

Extending
Fitting
Flowing
Orbiting
Rocketing

Una sala da pranzo
o la tua firma:

Un'espansione
d'identità.



Expanding®
Design

Extending

Massima estensione,
minimo sforzo.
Un'estensione di te.

Sistema Centrale



Alluminio/Acciaio



Movimento sincronizzato



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



Interno



120 kg | Peso max. allunga: 15 kg




Compatibile con: **Orion, Telescopium**



Tra 900 e 1000 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Compatibile con: **Extending TK**



Extending^{TF1}

- Soluzione versatile con dimensioni del tavolo 3-in-1
- Maggiore potenziale di estensione
- Apertura con ammortizzatore per un movimento fluido

Sistema Centrale

- 


Alluminio
- 

Adatto per tavoli **rettangolari**
- 

Interno
- 

Compatibile con: **Extending TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF1	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL¹+TL²)	TW	TT	LL (LL¹)/ (LL¹+LL²)	TL + LL
IN00-00029383-00	1590	835	112	70	1800-2000	900-1000	25	(LL¹) 1x500 (LL²) 2x400	3100-3300
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	


Extending TF3

- Consigliato per gambe laterali
- Guida in acciaio e alluminio
- Progettato per tavoli con fascia

Sistema Centrale

- Acciaio
- Adatto per tavoli **rettangolari**
- Interno
- Compatibile con: **Extending TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF3	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL ¹ +TL ²)	TW	TT	LL (LL ¹) / (LL ¹ +LL ²)	TL + LL
IN00-00040082-00	1782	819	84	70	2000	1000	25	(LL ¹) 1x700 (LL ²) 2x400	2700- 3500

FL - Lunghezza del telaio FW- Larghezza del telaio FH - Altezza del telaio FP- Profilo del telaio TL - Lunghezza del piano TW- Larghezza del piano TT- Spessore del piano LL-Lunghezza dell'allunga

Fitting

Estensione universale,
potenziale illimitato.
Si adatta a te.

Sistema Centrale



Acciaio



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



120 kg | Peso max. allunga: 15 kg



Tra 900 e 1000 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Adatto per tavoli rotondi,
quadrati e rettangolari



Movimento sincronizzato





Interno



Compatibile con: **Crater, Libra**



Compatibile con: **Fitting TK**



Fitting^{TF1}

- Progettato per piani tavolo rettangolari
- Apertura con ammortizzatore e molla per un movimento fluido
- Sistema a camme per l’apertura e la chiusura sincronizzate delle allunghe

Sistema Centrale



Acciaio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno



Compatibile con: **Fitting TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF1	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL¹+TL²)	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029373-00	1500	750	85	50	1600-1900	900-1100	19-25	500-900	2100-2800
IN00-00029375-00	1750	750	85	50	1900-2200	900-1100	19-25	500-900	2400-3100

FL - Lunghezza del telaio FW- Larghezza del telaio FH - Altezza del telaio FP- Profilo del telaio TL - Lunghezza del piano TW- Larghezza del piano TT- Spessore del piano LL-Lunghezza dell'allunga

Fitting_{TF2}

- Progettato per piani tavolo quadrati e rotondi
- Apertura con ammortizzatore e molla per un movimento fluido
- Sistema a camme per l’apertura e la chiusura sincronizzate delle allunghe

Sistema Centrale



Acciaio



Adatto per tavoli **quadrati** e **rotondi**




Interno



Compatibile con: **Fitting TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF2	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL¹+TL²)	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029377-00	1050	825	85	50	1200-1300	1200-1300	19-25	400	1600-1700
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

Flowing

Armonia in un solo
tocco. Scorre con te.

Sistema Centrale



Alluminio



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



90 kg | Peso max. allunga: 8 kg



1000 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Movimento sincronizzato





Interno



Compatibile con: **Lyra**



Compatibile con: **Flowing TK**



Flowing^{TF1}

- Apertura automatica con un unico movimento
- Movimento parallelo ascendente
- Predisposto per l'integrazione di un motore

Sistema Centrale



Alluminio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno



Compatibile con: **Flowing TK**

Materiali del piano

Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
TF1	FL	FW	FH	FP	TL(TL ¹ +TL ²)	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029370-00	1640	870	115	55	1800	1000	25	700	2500
IN00-00029371-00	1840	870	115	55	2000	1000	25	800	2800
IN00-00029372-00	2040	870	115	55	2200	1000	25	800	3000
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

Orbiting

Ruota per estendere,
precisione in movimento.
Orbita con te.

Sistema Centrale



Acciaio



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



120 kg | Peso max. allunga: 15 kg



Tra 900 e 1100 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Movimento sincronizzato




Interno



Compatibile con: **Pictor**



Compatibile con: **Orbiting TK**



Orbiting^{TF1}

- Si monta in meno di 3 minuti
- Gambe fissate al telaio
- Apertura centrale con rotazione eccentrica

Sistema Centrale



Acciaio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno



Compatibile con: **Orbiting TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF1	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL ¹ +TL ²)	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029380-00	1500	750	65	50	1600-1900	900-1100	22-25	500-900	2100-2800
IN00-00030484-00	1750	750	65	50	1900-2200	900-1100	22-25	500-900	2400-3100

FL - Lunghezza del telaio

FW- Larghezza del telaio

FH - Altezza del telaio

FP- Profilo del telaio

TL - Lunghezza del piano

TW- Larghezza del piano

TT- Spessore del piano

LL-Lunghezza dell'allunga

Rocketing

Compatto per natura,
grande per scelta.
Come vuoi tu.

Sistema Centrale



Alluminio/Acciaio



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



120 kg | Peso max. allunga: 15 kg



Tra Ø1100 e Ø1500 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Adatto per tavoli quadrati e rotondi



Movimento sincronizzato






Interno



Compatibile con: **Crater, Circinus**



Compatibile con: **Rocketing TK**



Rocketing^{TF1}

- Compatibile con qualsiasi forma di piano tavolo
- Telaio compatto con la massima capacità di estensione
- L'allunga rimane alloggiata all'interno del telaio

Sistema Centrale


Alluminio/Acciaio

Adatto per tavoli **quadrati** e **rotondi**

Interno

Compatibile con: **Rocketing TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF1	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL(TL ¹ +TL ²)	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029378-00	825	710	88	55	1100-1250	1100-1250	19-25	400-600	1500-1850
IN00-00029379-00	920	710	88	55	1350-1500	1350-1500	19-25	400-600	1750-2100

FL - Lunghezza del telaio FW- Larghezza del telaio FH - Altezza del telaio FP- Profilo del telaio TL - Lunghezza del piano TW- Larghezza del piano TT- Spessore del piano LL-Lunghezza dell'allunga

I nostri Telai Lateralì

Ascending
Matching
Rolling

Un tavolo per dieci o
ricordi per tutta la vita:

Un'espansione
della famiglia.

Expanding®
Connections



Ascending

Si eleva in modo
indipendente.
Ascende con te.

Sistema Lateral



Alluminio/ Acciaio



Interno/Esterno



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



Compatibile con: **Crux, Cygnus**




90 kg | Peso max. allunga: 10 kg



Compatibile con: **Ascending TK**



Tra 850 e 1100 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Ascending^{TF1}

- Apertura indipendente per ciascun lato
- Piano tavolo in un unico pezzo da chiuso
- Freno e cuscinetti per un movimento fluido e stabile

Sistema Laterale

- 


Alluminio
- 

Adatto per tavoli **rettangolari**
- 

Interno/Esterno
- 

Compatibile con: **Ascending TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



Dimensioni del telaio (mm)					Dimensioni del piano (mm)				
TF1	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL (LL ¹) / (LL ¹ +LL ²)	TL+LL
IN00-00029428-00	1615	550	59	55	1800	850-1100	19-25	2X500	2800
IN00-00029430-00	1815	550	59	55	2000	850-1100	19-25	2X500	3000
IN00-00029432-00	2015	550	59	55	2200	850-1100	19-25	2X500	3200
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

Ascending^{TF2}

- Particolarmente indicato per piani tavolo in gres porcellanato e vetro
- Telaio in acciaio
- Telaio continuo

Sistema Laterale



Acciaio




Adatto per tavoli **rettangolari**



Interno

Materiali del piano

Adatto per piani in vetro e ceramica.



Dimensioni del telaio (mm)					Dimensioni del piano (mm)				
TF2	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL (LL ¹) / (LL ¹ +LL ²)	TL+LL
IN00-00039186-00	1702	413	119	60	1800	1000	11-16	2x450	2700

FL - Lunghezza del telaio FW- Larghezza del telaio FH - Altezza del telaio FP- Profilo del telaio TL - Lunghezza del piano TW- Larghezza del piano TT- Spessore del piano LL-Lunghezza dell'allunga

Matching

Estensione centrata,
sempre sincronizzata.
Si abbina alle tue esigenze.

Sistema Lateral



Alluminio



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



120/90 kg | Peso max. allunga: 15 kg



Tra 900 e 1000 mm |
Altre dimensioni su richiesta



Movimento sincronizzato




Interno/Esterno



Compatibile con: **Vela, Crux**



Compatibile con: **Matching TK**



Matching^{TF1}

- Estensione perfettamente centrata
- Apertura laterale sincronizzata con un unico movimento
- Piano con design senza giunture

Sistema Laterale



Alluminio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno/Esterno



Compatibile con: **Matching TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



Dimensioni del telaio (mm)					Dimensioni del piano (mm)				
TF1	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029384-00	1662	836	78	70	1800-2000	900-1000	22-31	1000	2800-3000
IN00-00029386-00	1662	836	75	55	1800-2000	900-1000	19-25	1000	2800-3000
IN00-00029388-00	1862	836	78	70	2000-2200	900-1000	22-31	1000	3000-3200
IN00-00029390-00	1862	836	75	55	2000-2200	900-1000	19-25	1000	3000-3200
IN00-00029392-00	2062	836	78	70	2200-2400	900-1000	22-31	1000	3200-3400
IN00-00029394-00	2062	836	75	55	2200-2400	900-1000	19-25	1000	3200-3400
FL - Lunghezza del telaio					TL - Lunghezza del piano				
FW- Larghezza del telaio		FH - Altezza del telaio		FP- Profilo del telaio	TW- Larghezza del piano		TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

Rolling

Si espande
quando vuoi.
Scivola con te.

Sistema Lateral



Alluminio



Interno/Esterno



Nero | Altri colori disponibili su richiesta



Compatibile con: **Mensa**




90 kg | Peso max. allunga: 8 kg



Compatibile con: **Rolling TK**



1000 mm | Altre dimensioni su richiesta



Rolling^{TF1}

- Modello originale
- Gamba anteriore fissata al telaio, gamba posteriore fissata al piano tavolo
- Compatibile con 1 o 2 allunghe

Sistema Laterale



Alluminio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno/Esterno



Compatibile con: **Rolling TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



Dimensioni del telaio (mm)					Dimensioni del piano (mm)				
TF1	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL (LL¹)/ (LL¹+LL²)	TL + LL
IN00-00029396-00	1117	810	78	70	1400-2000	900-1000	22-31	700	2100-2700
IN00-00029398-00	1117	810	75	55	1400-2000	900-1000	19-25	700	2100-2700
IN00-00029400-00	1707	810	78	70	1900-2400	900-1000	22-31	700	2600-3100
IN00-00029402-00	1707	810	75	55	1900-2400	900-1000	19-25	700	2600-3100
IN00-00029404-00	1707	810	78	70	1900-2400	900-1000	22-31	2X500	2900-3400
IN00-00029406-00	1707	810	75	55	1900-2400	900-1000	19-25	2X500	2900-3400
FL - Lunghezza del telaioFW- Larghezza del telaioFH - Altezza del telaioFP- Profilo del telaioTL - Lunghezza del pianoTW- Larghezza del pianoTT- Spessore del pianoLL-Lunghezza dell'allunga									

Rolling TF2

- Gamba anteriore e gamba posteriore fissate al telaio
- Telaio con profilo ultrasottile da 50 mm
- Compatibile con 1 allunga

Sistema Laterale



Alluminio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno/Esterno



Compatibile con: **Rolling TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



Dimensioni del telaio (mm)					Dimensioni del piano (mm)				
TF2	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00029408-00	1282	784	91	70	1400	900-1000	22-31	700	2100
IN00-00029410-00	1282	784	75	55	1400	900-1000	19-25	700	2100
IN00-00029412-00	1482	784	91	70	1600	900-1000	22-31	700	2300
IN00-00029414-00	1482	784	75	55	1600	900-1000	19-25	700	2300
IN00-00029416-00	1682	784	91	70	1800	900-1000	22-31	700	2500
IN00-00029418-00	1682	784	75	55	1800	900-1000	19-25	700	2500
IN00-00029420-00	1882	784	91	70	2000	900-1000	22-31	700	2700
IN00-00029422-00	1882	784	75	55	2000	900-1000	19-25	700	2700
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

Rolling^{TF3}

- Gamba anteriore fissata al telaio, gamba posteriore fissata al piano tavolo
- Più compatto grazie ai 3 profili, a parità di estensione
- Compatibile con 1 o 2 allunghe

Sistema Laterale



Alluminio



Adatto per tavoli **rettangolari**




Interno/Esterno



Compatibile con: **Rolling TK**

Materiali del piano
Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF3	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL (LL¹)/ (LL¹+LL²)	TL + LL
IN00-00029424-00	1195	880	80	70	1250-2000	900-1000	22-31	2X500	2250-3000
IN00-00029426-00	1140	850	82	55	1250-2000	900-1000	19-25	2X500	2250-3000

FL - Lunghezza del telaio

FW- Larghezza del telaio

FH - Altezza del telaio

FP- Profilo del telaio

TL - Lunghezza del piano

TW- Larghezza del piano

TT- Spessore del piano

LL-Lunghezza dell'allunga

Rolling TF4

- Telaio in acciaio
- Gamba anteriore fissata al telaio, gamba posteriore fissata al piano tavolo
- Il modello più compatto della gamma Rolling

Sistema Laterale



Acciaio



Adatto per tavoli **rettangolari**






Interno



Compatibile con: **Rolling TK**


Materiali del piano

Compatibile con piani in ceramica, pietra e vetro, se applicati su uno strato predisposto per l'avvitamento, come i materiali a base di legno.



TF4	Dimensioni del telaio (mm)				Dimensioni del piano (mm)				
	FL	FW	FH	FP	TL	TW	TT	LL	TL + LL
IN00-00038758-00	976	590	83	50	1100	700	19	450	1550
	FL - Lunghezza del telaio	FW- Larghezza del telaio	FH - Altezza del telaio	FP- Profilo del telaio	TL - Lunghezza del piano	TW- Larghezza del piano	TT- Spessore del piano	LL-Lunghezza dell'allunga	

I Nostri Kit di Montaggio



Kit Telai

Extending TK

Fitting TK

Flowing TK

Orbiting TK

Rocketing TK

Ascending TK

Matching TK

Rolling TK


Kit di Ancoraggio

Anchoring AK

Kit Traverse

Orbiting CB

Fitting CB



Kit Telai

Sistema	Codice prodotto	Cerniera	Magnete	Maniglia	Piedino livellatore	Vite	Bussola ad inserto	Set di tasselli
Flowing TK1	IN00-00039458-00	○	●	○	○	●	●	●
Fitting TK1	IN00-00040004-00	●	●	●	●	●	●	●
Rocketing TK1	IN00-00040005-00	●	●	●	●	●	●	●
Orbiting TK1	IN00-00036500-00	●	●	●	●	●	●	●
Extending TK1	IN00-00036195-00	●	●	●	●	●	●	●
Matching TK1	IN00-00036501-00	●	○	●	●	●	●	○
Rolling TK1	IN00-00036502-00	●	○	●	●	●	●	○
Ascending TK1	IN00-00036503-00	○	○	○	○	●	●	○

●

Incluso

○

Non Incluso

☀


Interno/Esterno

🔥

Nero | Altri colori disponibili su richiesta



Anchoring AK





Dimensioni della Barra di Ancoraggio (mm)			
Anchoring AK1	AL	Aw	AH
IN00-00039453-00	623	34	3
AL - Lunghezza della barra di ancoraggioAw - Larghezza della barra di ancoraggioAH - Altezza della barra di ancoraggio			

TF

Compatibile con:
Fitting TF1 e Orbiting



Fitting CB



Articoli Inclusi:
2x Traverse
8x Viti

Dimensioni della Traversa (mm)			
Fitting CB1	CL	CW	CH
IN00-00042405-00	746	70	50
CL - Lunghezza della traversa CW - Larghezza della traversa CH - Altezza della traversa			


Orbiting CB



Articoli Inclusi:
2x Traverse
8x Viti

Dimensioni della Traversa (mm)			
Orbiting CB1	CL	CW	CH
IN00-00042404-00	745	70	35
CL - Lunghezza della traversa CW - Larghezza della traversa CH - Altezza della traversa			

Le nostre Gambe



Gambe Centrali

Circinus

Crater

Cygnus

Libra

Orion

Gambe Laterali

Crux

Lyra

Mensa

Pictor

Telescopium

Vela

Le nostre Gambe Centrali

Circinus
Crater
Cygnus
Libra
Orion

Uno spazio o infiniti
modi di vivere:

un'espansione
della versatilità.

Expanding®
Life



Circinus_{TL1}

La Circinus è una base centrale in acciaio costruita su un’ampia piattaforma poligonale, dalla quale si sviluppano diversi profili verticali che si dividono in due piattaforme di fissaggio indipendenti. La struttura garantisce un’eccezionale stabilità per piani di qualsiasi forma con supporto centrale, creando al tempo stesso una forte presenza estetica sotto il tavolo. Progettata per il meccanismo Rocketing.

Gambe Centrali



Acciaio/Acciaio Inox





Nero | Altri colori su richiesta



Interno/Esterno



Compatibile con: **Rocketing**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)	Dimensioni della base (mm)		
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00040321-00	648	600	710	540	540
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Crater TL1

La Crater TL1 è un robusto basamento centrale in acciaio progettato per sostenere piani rettangolari o ovali. La sua forma conica integra una piattaforma di fissaggio asimmetrica sviluppata per il meccanismo Fitting, garantendo una stabilità ottimale grazie a un’ampia base che distribuisce efficacemente i carichi.

Gambe Centrali


- 

Acciaio
- 

Nero | Altri colori su richiesta
- 

Interno
- 

Compatibile con: **Fitting TF2, Rocketing**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00035217-00	637	600	590	650	670
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Crater TL2

La Crater TL2 riprende il medesimo design scultoreo della Crater TL1, con un basamento centrale conico dotato di due piattaforme di fissaggio orientate in direzioni opposte per un supporto perfettamente bilanciato del piano. Progettata con dimensioni alternative (710 × 600 + 632 mm) per adattarsi a tavoli di differenti proporzioni. Compatibile con i meccanismi Fitting e Rocketing, questa base monoblocco in acciaio garantisce un’elevata stabilità per piani rettangolari o ovali.

Gambe Centrali


- 

Acciaio
- 

Nero | Altri colori su richiesta
- 

Interno
- 

Compatibile con: **Fitting TF2, Rocketing**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)	Dimensioni della base (mm)		
TL2	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00032338-00	632	600	710	544	568
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Cygnus^{TL1}

La Cygnus è una base centrale in acciaio caratterizzata da numerose alette rastremate che si sviluppano radialmente da un nucleo centrale, creando un’originale impronta a stella dal profilo ribassato. Due piattaforme di fissaggio rialzate si estendono dal corpo centrale per posizionare il piano con la massima precisione, mentre i bracci in acciaio aperti assicurano un appoggio solido e una forte identità estetica. Progettata per il meccanismo Ascending, la Cygnus è ideale per piani rettangolari in cui un design deciso deve convivere con un sistema di apertura laterale indipendente senza alcun compromesso.

Gambe Centrali



Acciaio/Acciaio Inox




Nero | Altri colori su richiesta



Interno/Esterno



Compatibile con: **Ascending TF2**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00040014-00	635	390	1001	596	1324
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Libra_{TL1}

La Libra trasforma il centro del tavolo in un autentico elemento architettonico. La sua esclusiva base scultorea combina eleganti curve in acciaio che si sviluppano fino a creare una struttura ispirata alla forma di un ponte. Il design centrale integra tubi di supporto a lunghezza regolabile che si estendono da un robusto nucleo strutturale, adattandosi con precisione a piani con prolunghe di dimensioni differenti. La Libra dimostra come versatilità e forte impatto estetico possano convivere in perfetto equilibrio.

Gambe Centrali



Acciaio




Nero | Altri colori su richiesta



Interno



Compatibile con: **Fitting TF1**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)	Dimensioni della base (mm)		
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00037756-00	647	410	910	390	760
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Orion^{TL1}

La Orion è una base centrale monoblocco caratterizzata da un’ampia struttura a X, progettata per il meccanismo Extending. Il suo struttura rettangolare di grande larghezza, irrigidito da traverse incrociate, garantisce la massima stabilità per piani rettangolari o ovali, risultando particolarmente adatto ai tavoli di grandi dimensioni. I punti di fissaggio rialzati assicurano un’apertura centrale fluida, mentre l’ampia impronta a terra della struttura in acciaio offre un supporto stabile anche nelle configurazioni completamente estese.

Gambe Centrali


- 

Acciaio
- 

Nero | Altri colori su richiesta
- 

Interno
- 

Compatibile con: **Extending TF1**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00039089-00	671	749	1520	738	1525
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Le nostre Gambe Lateralì

Crux
Lyra
Mensa
Pictor
Telescopium
Vela

**Routine quotidiane
o momenti speciali:
un'espansione
della vita.**

**Expanding®
Design**



Crux TL1

La Crux TL1 si distingue per l'audace design a X, in cui due strutture angolari in acciaio si incrociano per sostenere piani rettangolari o ovali. Progettata specificamente per il meccanismo di apertura laterale Ascending, questa base a due elementi combina un'elevata stabilità strutturale con una forte presenza geometrica. Disponibile in acciaio o acciaio inox per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Gambe Lateral


- 

Acciaio/Acciaio Inox
- 

Nero | Altri colori su richiesta
- 

Interno/Esterno
- 

Compatibile con: **Ascending TF1**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)	Dimensioni della base (mm)		
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00039092-00	650	200	546	388	758
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Crux TL2

La Crux TL2 mantiene la stessa geometria a X della TL1, ma sostituisce la traversa superiore continua con staffe di fissaggio indipendenti posizionate agli angoli superiori, offrendo una maggiore flessibilità nel fissaggio del piano. Progettata specificamente per il meccanismo Matching.

Gambe Laterali



Acciaio





Nero | Altri colori su richiesta



Interno



Compatibile con: **Matching**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)	Dimensioni della base (mm)		
TL2	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00039105-00	665	210	745	393	760
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Lyra^{TL1}

La Lyra interpreta la leggerezza come elemento di design. Le sue quattro sottili gambe in acciaio creano una presenza quasi scultorea sotto il tavolo, mentre i giunti angolari di alta precisione e le raffinate gambe tubolari conferiscono un'estetica contemporanea che unisce solidità e leggerezza visiva. Il risultato è un insieme in cui i piani rettangolari o ovali sembrano quasi sospesi. Progettata esclusivamente per il meccanismo Flowing, questa base lascia che la trasformazione del tavolo diventi la vera protagonista.

Gambe Laterali



Acciaio




Nero | Altri colori su richiesta



Interno



Compatibile con: **Flowing**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00039088-00	673	329	140	446	242
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Mensa TL1

La Mensa TL1 è un sistema di supporto a U composto da due elementi, progettato per il meccanismo Rolling su piani rettangolari. Una delle gambe integra ruote posizionate all'estremità dell'allunga per garantire un'apertura laterale fluida e precisa, mentre l'altra rimane fissa per assicurare la massima stabilità. Disponibile in acciaio o acciaio inox per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Gambe Laterali



Acciaio/Acciaio Inox




Nero | Altri colori su richiesta



Interno/Esterno



Compatibile con: **Rolling**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)
TL1	LH	LWT	LL	LWB
IN00-00039095-00	734	840	70	60
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba

Mensa TL2

La Mensa TL2 mantiene la stessa struttura a U in due elementi della TL1, progettata per il meccanismo Rolling su piani rettangolari. Utilizza un profilo rettangolare in acciaio che conferisce un'estetica più decisa e contemporanea sotto il tavolo. Una delle gambe integra ruote all'estremità dell'allunga per un'apertura laterale fluida, mentre l'altra rimane fissa per garantire la stabilità del sistema. Disponibile in acciaio o acciaio inox per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Gambe Laterali



Acciaio/Acciaio Inox






Nero | Altri colori su richiesta



Interno/Esterno



Compatibile con: **Rolling**



Dimensioni della gamba (mm)				
TL2	LH¹	LH	LL	Lw
IN00-00037716-00	740	737	900	60
LH - Altezza della gambaLH - Altezza della gambaLL - Lunghezza della gambaLW - Larghezza della gamba				

Pictor_{TL1}

La Pictor esprime la purezza delle forme geometriche. Due strutture angolari in acciaio danno vita a una caratteristica silhouette trapezoidale che sostiene con eleganza e stabilità piani rettangolari o ovali. La sua architettura dalle linee pulite integra supporti inclinati collegati da una traversa stabilizzatrice orizzontale, creando una distintiva estetica a cavalletto che combina leggerezza visiva ed elevata rigidità strutturale. Progettata per meccanismi di apertura centrale, questa base si integra perfettamente con il sistema Orbiting, dimostrando come un design essenziale possa diventare protagonista senza appesantire lo spazio.

Gambe Laterali



Acciaio








Nero | Altri colori su richiesta



Interno



Compatibile con: **Orbiting**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00037063-00	678	175	630	278	782
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Telescopium

TL1

La Telescopium è una base in acciaio composta da due elementi, in cui ciascuna gamba combina un montante verticale con una base fortemente inclinata, creando un profilo triangolare essenziale che garantisce elevata stabilità senza aumentare l’ingombro visivo. L’impronta compatta e la geometria precisa la rendono ideale per piani rettangolari di diverse dimensioni. Progettata per il meccanismo Extending.

Gambe Laterali



Acciaio




Nero | Altri colori su richiesta



Interno

TF

Compatibile con: **Extending TF3**



	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00040323-00	659	130	764	229	732
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

Vela_{TL1}

La Vela si distingue per il suo deciso carattere scultoreo, dove due forme curve creano una forte presenza architettonica sotto il tavolo. La silhouette organica unisce resistenza ed eleganza, offrendo un supporto solido per piani rettangolari o ovali. Progettata per la massima versatilità, è compatibile con movimenti di apertura centrale e laterale. Disponibile in acciaio o acciaio inox resistente agli agenti atmosferici per applicazioni in ambienti interni ed esterni.

Gambe Laterali



Acciaio/Acciaio Inox




Nero | Altri colori su richiesta



Interno/Esterno



Compatibile con: **Matching**





	Dimensioni della gamba (mm)	Dimensioni della parte superiore (mm)		Dimensioni della base (mm)	
TL1	LH	LWT	LLT	LWB	LLB
IN00-00039104-00	660	210	745	328	605
IN00-00039106-00	675	210	745	286	559
	LH - Altezza della gamba	LWT - Larghezza superiore della gamba	LLT - Lunghezza superiore della gamba	LWB - Larghezza inferiore della gamba	LLB - Lunghezza inferiore della gamba

I nostri Kit di Montaggio

Kit per Gambe Mensa LK

Mensa LK



- Articoli inclusi**
- 2x Traverse
 - 8x Viti
 - 8x Dadi

Mensa LK1	Dimensioni della traversa (mm)		
	BL	BW	BH
IN00-00042886-00	709	60	54,5
	BL - Lunghezza della traversa	BW - Larghezza della traversa	BH - Altezza della traversa


Le nostre Guide

Centrale

SL1

SL2

SL3





Central SL1

La Central SL1 è dotata di profili in alluminio da 55 mm con guide sincronizzate a doppio carrello per un’apertura centrale fluida e perfettamente sincronizzata. Progettata per il fissaggio sia alle gambe sia al telaio, offre un’elevata capacità di estensione con una struttura leggera e ad alte prestazioni. Disponibile con finitura nera o alluminio naturale per applicazioni in ambienti interni.

Sistema Centrale

- Alluminio
- Adatto a tavoli **rettangolari**
- Nero | Altri colori su richiesta
- 90Kg
- Interno
- Movimento sincronizzato



Dimensioni della guida (mm)					
SL1	SL	Sw	SH	Sp	Ss
IN00-00029434-00	1860	50	57	55	1320
IN00-00029435-00	1660	50	57	55	1120
IN00-00029436-00	1260	50	57	55	720
	SL - Lunghezza della guida	SW - Larghezza della guida	SH - Altezza della guida	SP - Profilo della guida	SS - Corsa della guida

Central SL2

La Central SL2 offre un’apertura centrale sincronizzata in una soluzione compatta grazie ai suoi profili in acciaio ad alta precisione. Progettata per applicazioni in ambienti interni, questa guida assicura uno scorrimento fluido e un movimento perfettamente sincronizzato, mantenendo un ingombro visivo minimo sotto il piano del tavolo. La finitura in acciaio naturale si integra perfettamente nei tavoli dal design contemporaneo.

Sistema Centrale



Acciaio



Adatto a tavoli **rettangolari**



Naturale





90Kg



Interno



Movimento sincronizzato



Dimensioni della guida (mm)					
SL2	SL	Sw	SH	Sp	Ss
IN00-00029437-00	750	40	51,5	48,5	506
IN00-00029438-00	850	40	51,5	48,5	606
IN00-00029439-00	1150	40	51,5	48,5	806
IN00-00029440-00	1350	40	51,5	48,5	1006
IN00-00035816-00	1250	40	51,5	48,5	906
	SL - Lunghezza della guida	Sw - Larghezza della guida	SH - Altezza della guida	Sp - Profilo della guida	Ss - Corsa della guida

Central_{SL3}

La Central SL3 offre un’apertura centrale sincronizzata in una soluzione compatta grazie ai suoi profili in alluminio ad alta precisione. Progettata per applicazioni in ambienti interni, questa guida assicura uno scorrimento fluido e un movimento perfettamente sincronizzato, mantenendo un ingombro visivo minimo sotto il piano del tavolo. La finitura in alluminio naturale si integra perfettamente nei tavoli dal design contemporaneo.

Sistema Centrale



Alluminio



Adatto a tavoli **rettangolari**



Nero | Altri colori su richiesta





90Kg



Interno





Movimento sincronizzato



Dimensioni della guida (mm)					
SL3	SL	Sw	SH	Sp	Ss
IN00-00029441-00	1260	118	70	70	1000
IN00-00029442-00	1660	118	70	70	1400
IN00-00029443-00	1860	118	70	70	1600
IN00-00029444-00	1260	118	55	55	1000
IN00-00029445-00	1660	118	55	55	1400
IN00-00029446-00	1860	118	55	55	1600
SL - Lunghezza della guida SW - Larghezza della guida SH - Altezza della guida SP - Profilo della guida SS - Corsa della guida					

Muvv Builder

Dove finisce il catalogo, inizia Muvv Builder.
Il nostro team di ingegneria lavora con te su due fronti:
la progettazione di un telaio per il tuo tavolo o di
una gamba esclusiva per il tuo progetto. Dal briefing
alla produzione, segui ogni fase nel Muvv Portal.



Le immagini e le specifiche contenute in questo catalogo sono puramente indicative e non costituiscono un impegno contrattuale. Muvv Expanding Universes, S.A. si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso le caratteristiche tecniche, i componenti o il design dei prodotti presentati.

muvv.com

Expanding® Qualifications



Testado pela CATAS
Sottoposto a 5000
cicli di apertura



TUVV ISO 9001:2015
Certificazione del sistema
di gestione della qualità



muvv.com

MV-CT-00144-A

