GALIMBERTI FERRAMENTA

eshop.galimbertiferramenta.com

FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI

Sistemi arredo negozi



GALIMBERTI FERRAMENTA







PLUG.IN LIGHT
electrified wall system

PLUG.IN LIGHT is the NEW revolutioned system of plug connector created to link every lighted led base in upright system. To build international places and expositives places. To avoid problems with no-aesthetic electrical cables to pass.

PLUG.IN LIGHT, il NUOVO rivoluzionario sistema di connettore ad innesto creato per collegare in maniera rapida qualsiasi fonte luminosa a LED nel sistema a montanti, per attrezzare pareti domestiche e spazi espositivi, evitando problematici passaggi ed antiestetici cavi elettrici.
La versatilità di questo prodotto fa si che in pochi secondi, spostando semplicemente le mensole da una posizione all'altra, ci siano infinite possibilità di composizione.

KC43E
Cremagliera laterale sinistra elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E
Cremagliera doppia feritoia elettrificata
Electrified upright with double slots

KC41E
Cremagliera singola feritoia elettrificata
Electrified upright with single slot


KC43
Cremagliera laterale destra senza elettrificazione
Lateral upright side right without electrification



KC43E
Cremagliera laterale sinistra elettrificata
Electrified lateral upright side left

KC42E
Cremagliera doppia feritoia elettrificata
Electrified upright with double slots

KC43
Cremagliera laterale destra senza elettrificazione
Lateral upright side right without electrification



X= Misura pannello

A= Interasse cremagliere


B= Interno reggimensola

C= Esterno reggimensola

A = X + 11,5

B = X + 9,5


C = X + 13,5




Legenda finiture/Finishing table*

IS = Acc. inox satinato / Stainless steel satin
VA = Acc. verniciato alluminio / Aluminium painted
AA = All. anodizzato argento / Silver anodized
AN = Anodizzato nero / Black anodized
NB = Acc. verniciato nero bronzo / Black bronzed painted

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*






KC41E


c UL us CE 12/24V - max 7A

Cremagliera elettrificata centrale singola feritoia
Electrified central upright with single slot
Completa di fori di fissaggio d. 5 mm.
Fixing holes d. 5 mm included
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE01, KC01I, KCE05
Vedi pag./*see page*: 639






KC43E


c UL us CE 12/24V - max 7A

Cremagliera elettrificata laterale sinistra singola feritoia
Electrified lateral upright side left with single slot
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*




Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE01, KC01I, KCE05
Vedi pag./*see page*: 639






KC43

Cremagliera laterale destra singola feritoia non elettrificata
Lateral upright side right with single slot without electrification
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






KC42E


c UL us CE 12/24V - max 7A

Cremagliera elettrificata centrale doppia feritoia
Electrified upright with double slots
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE02S, KEC02I
Vedi pag./*see page*: 639







MPK

Alimentatori vedi pag. 440


KCE01


12/24V - max 7A


Connettore di testa per KC41E e KC43E

Frontal connector for KC41E and KC43E
Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.
Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE01S*	sing. superiore	1
KCE01I*	sing. inferiore	1
KCE01.TL	non elettrificato inf./sup.	1







MPK

Alimentatori vedi pag. 440


KCE02


12/24V - max 7A

Connettore di testa per KC42E - KC46E

Frontal connector for KC42E - KC46E
Inserimento superiore o inferiore
Upper or lower setting with cable L. 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE02S*	doppio superiore	1
KCE02I*	doppio inferiore	1
KCE02I.UL	doppio inferiore	1
KCE02.TL	non elettrificato inf./sup	1





KC46E


12/24V - max 7A


Cremagliera elettrificata doppia feritoia

Lateral upright side right with single slot
without electrification
Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE02S, KCEC02I





KCE06.T

Terminale

End metal cap for KC46E

Copre l'estremità rotonda della fresata
nel pannello.
In plastica riverniciato grigio alluminio
End plastic cap to cover the end of
the cut of the wooden panel
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.






RIPIANO IN METALLO
LED INTEGRATO
Integrated led metal shelf




RIPIANO IN METALLO
Metal shelf





KM27






Supporto metallo plex
Metal plex supporto

Misure/*Size*: 44.3 x57.7
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

KM27.1530






Ripiano metallo
Electrified shelf

Misure/*Size*: 300x150 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

KC44E






Cremagliera elettrificata centrale singola feritoia
Electrified central rack with single slot

Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KC35






Profilo laterale
Side profle

Misure/*Size*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

Utilizzabile su KC41-KC42-KC43-KC44

KF01







Clips
Fixing clip
In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Stainless steel clip for fixing the wooden panel on the upright.
Forza/*pull-out*: 12 kg. (KF01)
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

Fissaggio con vite autofilettante TC 2,9x5 mm
Fixing with self-threading screw TC 2,9x5 mm

In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel safety regulations.


KC44-35T






Terminale
Terminal

Misure/*Size*: 31.3x41.5 mm.
Finitura/*Finishing*: VA, NT
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.





KC45E


12/24V - max 7A


Cremagliera elettrificata unifilare
Electrified upright with single slot

Misure/*Size*: 1495-2013-2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.



Utilizzabile con i connettori/*suitable for:*
KCE05S, KCE05I







KC45

Cremagliera unifilare non elettrificata
Upright with single slot

Misure/*Size*: 1495-2013-2494-3012 mm.
Finiture/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.





MPK

Alimentatori vedi pag. 440


KCE05


12/24V - max 7A

Connettore di testa per KC41E e KC45E
Frontal connector for KC41E and KC45E
Inserimento superiore o inferiore
con cavo L. 2000 mm.
Upper or lower setting with cable L 2000 mm
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black

Art.	Connector	conf./pcs.
KCE05S*	singolo incasso superiore	1
KCE05I*	singolo incasso inferiore	1
KC05S.UL	singolo incasso superiore	1
KC05I.UL	singolo incasso inferiore	1










KCE05.T

KCE05.T

Terminale per KC41E e KC45E
End-cap for KC41E / KC45E
Inserimento superiore o inferiore
Upper or lower setting
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black
Confezioni/*pack*: 1 pz./pcs







KCE05.TL

Terminale non elettrificato
per KC41E e KC45E
End-cap for KC41E / KC45E
Inserimento superiore o inferiore
upper or lower setting
Finiture/*Finishing*: grigio, bianco, nero
grey/white/black
Confezioni/*pack*: 1 pz./pcs








KME05.28


12/24V - max 3A


Coppia reggimensole per legno
Couple shelf lateral holder for wood

Misure/*Size*: 280 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./couple

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg. pro couple







KME05.37


12/24V - max 3A


Coppia reggimensole per legno
Couple shelf lateral holder for wood

Misure/*Size*: 370 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple








KME08


12/24V - max 3A

Coppia reggimensole per legno con aletta piegata
Couple shelf lateral holder for wood with folding casing
Misure/*Size*: 180-230-310 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs
Portata 30 kg. alla coppia/*Loading 30 kg pro couple*

Art.	L.	conf./pack.
KME08.18	180 mm.	10 cp.
KME08.23	230 mm.	10 cp.
KME08.31	310 mm.	10 cp.







KME08.38

12/24V - max 3A

Coppia reggimensole per legno con aletta piegata
Couple shelf lateral holder for wood with folding casing


Misure/*Size*: 380 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple

KME08A

12/24V - max 3A







Coppia reggimensola con appenderia c/piego per tubo tondo (BT41)
Shelf-holder with hanging bar with folder for round tube (BT41)

Misure/*Size*: 380 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*
Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

BT41

12/24V - max 3A





Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar


Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA
Lunghezze*/*Lenght*: 1000 - 1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL-IS-NB
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura


We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

KME19

12/24V - max 3A








Coppia reggimensole a sponda
Folded shelf-holder


Misure/*Size*: 380-450 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs


Portata 40 kg. alla coppia
Loading 40 kg pro couple

KME54

12/24V - max 3A









Coppia reggimensole a scomparsa
Hidden shelf-holder

Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: acciaio inox/*stainless steel*
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KME06






12/24V - max 3A

Coppia reggimensole superiore
Upper shelf -holder

Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.
Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple

KME06I







12/24V - max 3A

Coppia reggimensole inferiori
Lower shelf -holder


Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.
Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple

KME06A









12/24V - max 3A


Coppia reggimensole porta tubo per DLE20
Shelf-holder for tube-support with Tuboled


Misure/*Size*: 480 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.
Portata 25 kg. alla coppia
Loading 25 kg pro couple


DLE20
Tubo alluminio per inserimento led
Aluminum tube to insert led

KF01











Clips
Fixing clip
In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Flexing steel for snap fixing panel on the upright or on profile.
Forza/Strength: 12 kg. (KF01)
Forza/Strength: 24 kg. (KF01.MP)
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs

KME74P






Coppia Profilo per vetro 8 mm. c/diffusore
Profile for glass with opaline screen


Predisposto per inserimento strip led con diffusore inclinato illuminante.

Misure/*Size*: barra /*bars* 1 mt.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

KME74S

12/24V - max 3A






Coppia reggimensole laterali per KME74P
Couple lateral holders for KME74P

Misure/*Size*: 337 mm.
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*couple*

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

EXPLODED VIEW









Realizzazioni personalizzate con aggancio a parete o nei montanti della serie Vertical, finiture speciali a richiesta.



DS03






Profilo Dogato con porta led
Dogato profile with led-support
Per accessori Dogato standard
For Dogato's accessories standard
Misure/*Size*: 18,2x60 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs
It's possible to create profile on request
E' possibile realizzare il profilo su misura.
Watt: 9.6 - 14.4 - 19.2
Colorazione: 3000-4000-6000° K

Art. DLE00.C30OP
Schermo opalino 3 mt.
Opaline screen 3 mt.

KBE30A





c UL us CE 12/24V - max 3A


Coppia supporti laterali per DS03
Couple lateral support for DS03

Misure/*Size*:
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp/pairs

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

KBE30B






c UL us CE 12/24V - max 3A


Coppia supporti centrali per DS03
Couple holders for lateral DS03

Misure/*Size*: 50 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple

KB30T






Coppia copritesta per barra DS03
Couple head-cup for bar DS03

Misure/*Size*: 60x18 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.






DS03SP.VA

Coppia supporti a parete per DS03
Couple holders for DS03 on wall


Misure/*Size*: mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Istruzioni di montaggio per fissaggio a parete art. DS03 / *assembly instructions to fix art. DS03 on wall*




1 FISSAGGIO A PARETE
FASTENING ON THE WALL

Fissare a parete per mezzo di viti e tasselli.
Fix on wall by screws and screw-anchors



2 INSERIMENTO PROFILO SU STAFFE
CONNECTING THE PROFILE ON CLAMPS


Inclinare leggermente il profilo DS03 per il corretto inserimento nelle staffe di supporto.
Tilt the profile DS03 to insert correctly into the clamps of support.



3 BLOCCAGGIO PROFILO
FIXING PROFILE

Bloccare il profilo avvitando il grano filettato di testa. Il fissaggio è possibile anche nella parte inferiore.
Stopping the profile by screwing the setscrew The fastening is possible also in lower part.







DS2603

Gancio portablister per DS03
Hook for blister for DS03

Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.







DS26P03

Gancio con portaprezzo per DS03
Hook with price tag for blister for DS03


Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.






DS29

Gancio dispenser
Dispenser hook
Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.





DS27

Gancio con disco
Bracket with disk

In tubo/*round tube* Ø 10

Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KREMENS

Cremagliere a clip



Metodo impiegato per le prove di carico di tutte le mensole

Loading test method for shelf brackets

- Due cremagliere **KC01** correttamente tassellate a muro ad una distanza di 600 mm.

  Two uprights KC01 properly fastened onthe wall at 600 mm distance

- Un piano da 800 mm. posizionato sui cavalieri doppi (KF12)

  A 800 mm shelf, put on central saddle (KF12)


- Carico posizionato in asse sulla larghezza e sulla profondità del piano.

  The weight is positioned at half-lenght and half-depth of the shelf

e

- Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificat delle anomalie durante la prova

  The figures shown on the table are the half of the value at the moment of first breakages during the test



Lungh.mm *Lenght (mm) H*	**H** *eight (mm)*	**Numer o ganci** *Hooks Nr.*	**Portata acciaio** *Steel (kg)*	**Portata alluminio** *Aluminium (kg)*
180 mm.	58 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
230 mm.	61 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
280 mm.	65 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
330 mm.	95 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.
380 mm.	101 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.

Legenda finiture / *Finishing table*


***Acciaio** / Steel*

BI= Verniciato Bianco / *White painted*
CL = Cromo Lucido / *Polished chrome*
CO= Cromo opaco / *Matt chrome*
IS= Inox Satinato / *Stainless steel*
NS= Nichel Satinato / *Satin nikel*
VA= Verniciato Alluminio / *Aluminium painted galvanized*
ZI= Zincato / *Zinc*
NB= Nero bronzo / Black bronzed painted

Alluminio** / **Aluminium

AA= Anodizzato Argento / *Silver anodized*
AN= Anodizzato Nero / *Black anodized*


Dimensione passo / ***spacing 37 mm***




Passo per passo i procedimenti di posa

Fastening procedure

1





1° fase di posa / *1st step*

Iniziare la posa del rivestimento, posizionando il profilo laterale (KC03), stabilire un punto di partenza.
Verificare che il passo cremagliera di tutti i profili inizi in modo uguale nella parte bassa.
Questo solo se non sono state modificate le lunghezze standard 2494/3012 che iniziano e finiscono allo stesso modo con 15 mm. dipieno.
Mettere in bolla e verificare il filo a piombo del muro, nel caso intervenire con un distanziatore durante il fissaggio del profilo.
Controllare che i tasselli effettuino una presa efficace.

Take a lateral profile (KC03) and put it on the wall at the fixed starting point.
Check that the upright and the wall are perfectly vertical with a plumb line.
If necessary use adjustable wall distance bolts and fasten the upright to the wall.

2




2° fase di posa / *2nd step*

La seconda cremagliera (KC01 o KC02) viene posizionata direttamente sul primo pannello di rivestimento sul quale sono stati precedentemente montati dei clip di fissaggio.
In questo modo il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.

Take a wooden panel and fix 6 stainless stell clips (KF01).
Take the second upright (KC01or KC02) and plug-in it directly to the clips on the back of the wooden panel.
Thus the panel works as a "guide" to fasten correctly the second upright to the wall.


3




3° fase di posa / *3rd step*

Incastrando i clips KF01 sul primo profilo montato, il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.Rimane da regolare a questo punto solo il filo a piombo rispetto al muro.
Se i carichi sono molto pesanti è consigliato fissare delle viti anche sull'altra canalina in modo da aumentare la portata


Now plug-in the panel on the first upright - already fixed to the wall - using the clips on the free side.
Fasten the KC01 (or KC02) profile with wall bolts, using the holes of the visible part of the upright.
Take out the wooden panel a complete the fixing at the wall on the other side of the double upright.




Con pannelli di spessore max 19 mm
Wooden panel thickness 18-19 mm



Con vetro di spessore max 4 mm
Glass panel thickness 4 mm






KC11


Profilo cremagliera centrale
Rails for fitting-out panelling

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN -BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






KC12


Profilo cremagliera centrale a foratura doppia
Central double alluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN - BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*





KC13

Profilo cremagliera laterale
Lateral single alluminium upright


Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01
Non è necessario bordare il pannello.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Adattabile al profilo portavetro KC31.


Suitable for panelling with all the accessories of Kremens
Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN - BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

Esempi di posa e procedimenti
di fissaggio del profilo cremagliera KC01

Application examples: fastening procedures for upright KC01







A= Giunto a scuretto / *Half-visible joint*

B= Giunto a scuretto con
cremagliera invisibile / *Invisible joint*

C= Giunto a filo / *Visible joint*

KC01







Profilo cremagliera centrale
Rails for fitting-out panelling
Per rivestimenti attrezzabili con tutti
gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes,

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC02







Profilo cremagliera centrale a foratura doppia
Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti
gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA - AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KC03







Profilo cremagliera laterale
Lateral single alluminium upright

Per elementi terminali o angoli, per rivestimenti
attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.
Upright available with Ø 5 mm holes,
For terminal or angular elements
Single slot, 37 mm spacing. Suitable for panelling with all the accessories of Kremens line

Lunghezze/*Lenght*: 2494-3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA- AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*





KC31


Profilo portavetro
Glass door profile
Misura/*Size*: 3000 mm.
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./pcs.

Adattabile ai profili / *Suitable to profile:*
KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

Fissare tramite clip / *Set via* art. KF01

2074.GU.CIN
Guarnizione
Gasket


Esempio di montaggio
Mounting Example





KC13 **KC11** **KC12** **KC13**

Con vetro di spessore max 4 mm
Glass panel thickness 4 mm











KF01

Clips
Fixing clip
In acciaio armonico, per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Stainless steel clip for fixing the wooden panel on the upright.
Forza/*pull-out*: 12 kg. (KF01)
Forza/*pull-out*: 24 kg. (KF01.MP)
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel safety regulations.







KC20

Profilo doppio in alluminio con fori ∅ 5 mm
Double aluminium profile with ∅ 5 mm holes

Finiture/*Finishing*: AGR
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

Foratura su richiesta







KC21

Profilo singolo in alluminio con fori ∅ 5 mm
Single aluminium profile with ∅ 5 mm holes

Finiture/*Finishing*: AGR
Misure/*Size*: 3000 mm
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

Foratura su richiesta
Drilling on request






KC04

Profilo cremagliera a "U"
"U" shape aluminium upright


Per applicazione su pannelli fresati o direttamente a muro.
Suitable for application on milled panels, or directly on the wall
Completo di fori per il fissaggio svasati ∅ 3,5 mm.
The upright is available with ∅ 3,5 mm holes.
Lunghezze/*Lenght*: 2013/3012 mm.
Finitura/*Finishing*: AA-AN
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.



KC04.T

Terminale per KC04
End cap for KC04
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.






KC05


Profilo cremagliera unifilare
Aluminium single upright for back fastening
Fissaggio sul pannello
Fastening directly on the wooden panel
Misure/*Lenght*: 2086-3012 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

Questo profilo molto robusto impedisce l'oscillazione laterale degli accessori in quanto i fori a passo sono arretrati di 14 mm rispetto la parte frontale in vista questo li rende meno visibili.
La cremagliera va fissata direttamente sul pannello con la caratteristica di fare corpo unico.
Il pannello andrà agganciato alla parete con apposite staffe.

This aluminium profile is very strong.
It prevents lateral brackets' oscillations.
The position of the slots is 14 mm from the front side of profile.
So the slots are not visible.
The uprights have to be fastened directly on the wooden panel.

pannello









KC05.S

Staffa di aggancio
Hanger for KC05
Misure/*Thickness*: spessore 3 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

Si fissa direttamente sul retro della cremagliera e va ad agganciarsi su barra appendi pensili
Special hook for fastening the back of the KC05 profile





KC05.T

Terminale
End metal cap for KC05
Copre l'estremità rotonda della fresata nel pannello.
In acciaio verniciato grigio alluminio
End metal cap to cover the end of the cut of the wooden panel
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz /pcs.




KREMENS

Accessori


DATI TECNICI / Technical data

Reggimensole
Shelf brackets



Le mensole fino a 280 mm. di lunghezza hanno 2 ganci


Type a: 2 hooks for brackets until 280 mm. lenght




Le mensole superiori a 280 mm di lunghezza hanno 3 ganci che permettono una maggiore portata.

Type B: 3 hooks for brackets over 280 mm. lenght

Lungh.mm *Lenght (mm) H*	**H** *eight (mm)*	**Numer o ganci** *Hooks Nr.*	**Portata acciaio** *Steel (kg)*	**Portata alluminio** *Aluminium (kg)*
180 mm.	58 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
230 mm.	61 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
280 mm.	65 mm.	2	40 Kg.	25 Kg.
330 mm.	95 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.
380 mm.	101 mm.	3	40 Kg.	25 Kg.







KM03

Mensola mezzaluna spessore 25/10
Alu shelf bracket "mezzaluna" thickness 25/10

Misure/*Size*: A=180-230-280 mm. con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=330-380 mm. con 3 ganci/*hooks*

Finitura/*Finishing*: VA-AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KM04

Mensola standard spessore 25/10
Standard alu shelf bracket thickness 25/10

Misure/*Size*: A=140-200-250-280 mm.
Con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=330-380 mm. con 3 ganci/*hooks*
Finitura/*Finishing*: AA-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KM05

Coppia mensole fissaggio laterale spessore 20/10
Shelf bracket thickness 20/10 (R/L)

Misure/*Size*: A=280 mm. con 2 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: B=370 mm. con 3 ganci/*hooks*
Misure/*Size*: C=30 mm.
Con fori svasati Ø 5
With flared holes Ø 5

Finitura/*Finishing*: VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM19

Mensola "sponda 130"
Folded shelf bracket "sponda 130"

Altezza/*Height*: 130 mm.
Misure/*Size*: 380-450 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM08

Coppia mensole mezzaluna c/piego
Folded shelf bracket (R/L) thickness

Misure/*Size*: A=140-230-310 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM08.38

Coppia mensole mezzaluna c/piego
Folded shelf bracket (R/L) thickness

Misure/*Size*: B=380 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM08A

Coppia mensole appenderie c/piego per tubo tondo Ø 25 (BT41)
Folded shelf bracket (R/L)
For round tube Ø 25 mm (BT41)
Misure/*Size*: 380 mm
Finitura/*Finishing*: CO-VA-BI-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*



1843.08.020
Vite TSPEI M8x20 per fissaggio tubo BT41
TSPEI screw M8x20 for tube fixing BT41
Finitura/*Finishing*: ZN
Confezione/*Pack*: cp./*pairs*





BT41


Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar

Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due
inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA
Lunghezze*/*Lenght*: 1000-1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NB-BI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura

We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit







KM08C

Mensola centrale
Central shelf

Misure/*Size*: 310-380 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM30

Mensola inclinabile 0°-15°-30°-45°
Reclining shelf bracket (R/L) 0°-15°-30°-45°

Misure/*Size*: 280-450 mm.
Con 3 ganci/*hooks*
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*









KM08E

Coppia mensole per vetro 8-10 mm
Shelf bracket (R/L) for glass

Con fermo anti ribaltamento
With locking overturning

Misure/*Size*: 300 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM07N

Coppia mensole portavetro 8-10 mm
Glass shelf bracket 10 mm th. (R/L)

Misure/*Size*: L=280 mm
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM61

Mensola per vetro
Glass shelf

Per spessore vetro 8 mm.

Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*







KM13


Coppia mensole a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket with O-ring (R/L)

Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*








KM14


Mensola a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket with O-ring

Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KM14.3C08 **(per vetro 8 mm)**
KM14.3C10 **(per vetro 10 mm)**
Variante centrale con 3 cilindri






KM16


Coppia mensole a sbalzo per vetro
Glass shelf bracket (R/L)

Per spessore vetro: 8-10 mm.
Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/*Size*: 100 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM54







Mensola a scomparsa
Foldaway shelf bracket

Tondino Ø 12 mm
Round tube Ø 12 mm

Misure/*Size*: 140 mm.
Portata/*Load*: max 20 kg. alla coppia/*pairs*
Con profondità/*depht* max 200 mm
K=11 mm
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

KM55







Mensola a scomparsa in tubo d. 16 mm
Foldaway shelf bracket round tube d. 16 mm

Misure/*Size*: 16x180 mm
Portata/*Load*: max 30 kg coppia/*pairs*
Con profondità/*depth*: max 350 mm
K=15 mm
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM20







Coppia mensole porta tubo appenderia laterale
Shelf bracket (R/L) for hanging bar thickness

Per tubo ovale 30x15 mm (KT1)
For oval tube 30x15 mm (KT1)
Con due cilindri per bloccaggio del tubo ovale
Two small expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

KM20C







Mensola porta tubo appenderia centrale
Central shelf bracket for hanging bar

Per tubo ovale 30x15 mm (KT1)
For oval tube mm 30x15 mm (KT1)

Misure/*Size*: 310 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM41







Appenderia frontale
Mezzaluna straight arm with standstill

Tubo ovale/*Oval tube* 30x15 mm
Con rotella anti-sbandieramento per profili cremagliera KC11-KC12-KC13
With steady joint for uprights KC11-KC12-KC13

Misure/*Size*: 300 mm.
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KB01A







Coppia supporto per barra porta broche
Pair of support brackets (R/L)

Per tubo ovale 30x15x1,5 mm (KT1)
Completo di cilindri di espansione
For hanging bar mm 30x15 (KT1)
Expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Misure/*Size*: 50 mm.
Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

KB01D







Supporto per barra porta broche per tubo ovale 30x15 mm (KT1)
Support for hanging bar mm 30x15 mm (KT1)

Il tubo si blocca per mezzo di un grano
The oval tube can be fixed by a screw

Finitura/*Finishing*: CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT1







Tubo ovale 30x15 mm
Oval tube 30x15 mm
Spessore 1,5 mm. / *Thickness 15/10*
Misure/*Size*: 1000-1200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

KT5
Copritesta per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KT7
Copritesta con fermo per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube mm 30x15
Finitura/*Finishing*: CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KB02

Broche tondino ∅ 6 mm
Rod arm ∅ 6 mm

Misure/*Size*: 100-150-200-250-300 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.







KB08

Gancio dispenser con porta prezzo
Dispenser hook with ticket-holder

Misure/*Size*: 200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

Portaprezzo
KB08.PP1 (65x38 mm)
KB08.PP2 (60x30 mm)
KB08.PP3 (50x30 mm)






KB03

Broche ∅ 10 con disco
Rod arm ∅ 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.






KB04

Appenderia diritta con perno
Straight arm with pin

Misure/*Size*: L=380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.







KB05

Appenderia inclinata a perni
Sloping arm with pins

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






KB11

Appenderia inclinata 7 sfere
Curved arm Ø 6 with 7 balls

Misure/*Size*: 250 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






KM51S

Supporto 4MA
Holder with screw

Mediante un foro filettato 4 MA permette l'alloggiamento di vari morsetti
Glass holder with screw
With threaded hole 4 MA and screw

Misure/*Size*: K=11mm - K=15 mm
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KM51M

Supporto a morsetto per sp. 10 mm
Glass holder thickness 10 mm

Misure/*Size*: K=15 mm
Finitura/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

DS03






Profilo in alluminio per Dogato portablister
Aluminium profile for Dogato
Per accessori Dogato standard
For Dogato's accessories standard
Misure/*Size*: 18,2x60 mm.
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

KB30A






Coppia supporti laterali per DS03
Couple lateral support for DS03

Misure/*Size*:
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*:1 cp/pairs

Portata 30 kg. alla coppia
Loading 30 kg pro couple

KB30B






Coppia supporti centrali per DS03
Couple holders for lateral DS03

Misure/*Size*: 50 mm.
Finiture/*Finishing*: IS
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg pro couple


KB30T






Coppia copritesta per barra DS03
Couple head-cup for bar DS03

Misure/*Size*: 60x18 mm.
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs.






KM52


Coppia staffe regolabili svasate
Fixing folded lugs

Finitura/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: L=15 mm.
Confezione/*Pack*: 10 cp./*pairs*

KM52.00
Coppia staffe dritte svasate
Pair of brackets straight, flared

Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







KM53

Staffa reversibile per fissaggio regolabile
Reversible fixing folded lug

Finitura/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: L= 4-8-12-15 mm.
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

KM53.00
Staffa reversibile dritta
Reversible fixing lug
Finitura/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*







KF11

Cavalieri laterali per mensole
Lateral saddles (suction pad apart)

KF11.TR
Cavaliere laterale in acrilico trasparente
Acrylic transparent side saddle
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*

KF11
Cavaliere laterale in metallo
Metal side saddle
Finiture/*Finishing*: CL-VA-ZI
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*






KF12

Cavalieri doppi per mensole
Double saddles (suction pad apart)

KF12.TR
Cavaliere laterale doppio in acrilico trasparente
Acrylic transparent side double saddles
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*


KF12
Cavaliere laterale doppio in metallo
Metal side double-saddle
Finiture/*Finishing*: CL-VA-ZI
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*






KFV

Ventosa per cavalieri
Suction pad for saddles
Misure/*Size*: d. 10, codolo 5
Finiture/*Finishing*: trasparente/*transparent*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.






KF13


Fermapannelli alluminio
Aluminium fastener for panels

Adatti ai modelli/*suitables for*: KC01, KC02, KC03

Modelli/*samples*:
(AC) centrale/*central fastener*
(AL) laterale/*side fastener*


Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.






KF14


Fermapannelli acrilico trasparente
Transparent acrylic fastener for panels
Adatti ai modelli: KC01, KC02, KC03
modelli/*samples*:
(TC) centrale/*central fastener*, (TD) destro/*right fasi*
(TS) sinistro/*left fastener*
Finiture/*Finishing*: trasparenti/*transparents*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.






KF15

Fermapannelli laterale acrilico trasparente
Acrylic transparent side fastener for panels
Adatto ai modelli/*fit models*: KC11-KC12-KC13
Finiture/*Finishing*: acrilico trasparente/*acrilic transparent*
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*






4510

Reggitubo terminale per tubo ovale 30x15 mm
Side tube holder, for 30x15 mm mm oval tube

In zama
Die-cast

Finitura/*Finishing*: CL-VA-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*






4519

Reggitubo centrale aperto per tubo ovale 30x15 mm
Central tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama / *Die-cast*

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*






4518

Reggitubo laterale chiuso tondo d. 25 mm Con codolo
Side tube holder, for Ø 25 mm round tube

In zama / *Die-cast*

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*





4517


Reggitubo centrale aperto tondo d. 25 mm
Central tube holder, for Ø 25 mm round tube


In zama
Die-cast

Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

BT - BORKIA TONDA A SCATTO

Diecast round face-out fitting "Borkia" BT






BT01

Borchia tonda a scatto
Die-cast round face-out fitting
in pressofusione


The back of the round head is provided of two small pins.
This prevent the rotation of the fitting when turn the exagonal nut.

Misure/*Size*:
Testa/*Head* Ø 30 mm.
Perno/*Pivot* Ø 16x30 mm.
Foro nel pannello/*panel hole*: Ø 16 mm
Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



FISSAGGIO
Fare attenzione che le due piccole asole sulla parte anteriore della Borkia siano in posizione perfettamente verticale.Bloccare la borchia sul retro del pannello utilizzando il dado e la rondella in dotazione.Per facilitare l'operazione è disponibile una dima speciale di bloccaggio per Borkia Tonda (BT01.XX)

Fastening
Pay attention to the perpendicular position of the two slots on the surface of the fitting.
Then fix the fitting with the flat washer (BT02.R) and the nut (BT02.D), using a spanner.
To make this phase easier utilize the special spanner (item code BT01.XX)




BT02.D

Dado 16x1,5 zincato
Zinc hexagonal nut M16x1,5 mm

BT02.R

Rondella 16x48 zincata
Zinc flat washer Ø 16 / 48 mm




Oppure:
Se si vuole ottenere una maggiore robustezza del pannello, si può utilizzare la piastra BT03.T6 fissando le viti per il legno TSP 3,5x20

The use of the round plate BT03.T6 allows an altenative more robust way to fix the fitting.


BT03.T6

Piastra di supporto d. 60x4 mm con 4 fori svasati d. 4 mm.
Support round plate Ø 60x4 mm with 4 flared holes




BT01.XX


Dima di montaggio per BT01
Stainless steel special spanner for BT01




PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BT


Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Portata/*max weight kg. 15*


Portata/*max weight kg. 20*


Portata/*max weight kg. 10+10*








BT11


Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket

In tubo / Round tube Ø 16
Con 2 fori svasati/*with 2 flared holes Ø 4 mm.*

Misure/*Size*: 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-N S-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

BT11AK
Supporto mensola in legno con portatubo
Wooden shelf bracket with ringfor hanging rail
Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS






BT11S

Supporto per mensola in legno a scomparsa
Foldaway wooden shelf bracket

In tubo / *Round tube*: Ø 16 mm


Misure/*Size*: 180 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs






BT12

Supporto per vetro con disco
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm
In tubo / Round tube Ø 16 mm
Con/*with* 2 O-Ring e disco Ø 25 mm
Misure/*Size*: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.




BT12AK
Supporto per vetro con disco e portatubo
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm and ring for hanging rail
Misure/*Size*: 310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.






BT13

Supporto per vetro
Glass shelf bracket
In tubo / *Round tube* Ø 16
Con/*with* 2 O-Ring
Con/*with* 2 O-Ring
Misure/*Size*: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.



BT13AK
Supporto per vetro con portatubo
Glass shelf bracket with ring for hanging rail
In tubo / *Round tube* Ø 16
Con/*with* 2 O-Ring
Misure/*Size*: 310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.







BT21

Supporto appenderia con perno
Straight arm with pin

In tubo Ø 16 mm / *Round tube Ø 16 mm*

Lunghezza/*Lenght*: 100-160-260-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







BT22

Supporto appenderia con disco
Straight arm with disc Ø 30 mm

In tubo/*Round tube*: Ø 16 mm
Testina/*Head*: Ø 25 mm

Lunghezza/*Lenght*: 100-160-260-310 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






BT23

Appenderia a zeta con perni
Stepped front arm with pins

In tubo Ø 16 mm / *Round tube Ø 16 mm*
Con perni/*with pivot*

Misure/*Size*: 350 - h.150 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*






BT20

Morsetto per vetro
Glass holder

Misure/*Size*: Ø 30 mm - lungh./*lenght* 50 mm
Per vetri da 8 mm - 10 mm
Glass thickness 8 / 10 mm
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

Per vetri max 250 mm di profondità
For glass depth max 250 mm.




BT31

Appenderia frontale ad arco 8 sfere
Curved arm with 8 balls

In tubo Ø 16 / *Round tube Ø 16* mm
Inclinazione/*incline 30°*

Misure/*Size*: 360 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




BT43

Supporto appenderia
Arm with ring for round tube

In tubo Ø 25 mm / *display bar Ø 25 mm*


Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-NS-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



BT42.T

Testina per tubo Ø 35
End-metal cap Ø 35

Filetto/*Thread* 8 MA x 10
Finiture/*Finishing*: CL-CO-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



BT41

Tubo appenderia
Round tube display Ø 25 bar


Tubo/*round tube Ø 25*
Dotati alle estremità di due
inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA

Lunghezze*/*Lenght*: 1000 - 1200 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

* Possiamo fornire qualsiasi lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi per misura

We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit






BT50

Supporto per barra porta broche
Oval tube display bar support

Dotato di grano blocca tubo
with small screw for oval tube fixing

Adatto al tubo ovale 30x15 mm(KT1)
For oval tube hanging bar 30x15 mm

Finiture/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.



KT1

Tubo ovale 30x15
Oval tube mm 30x15 mm
Spessore 1,5 mm. / *Thickness 15/10*
Misure/*Size*: 1000-1200 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-CO-VA-IS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.




KT5
Copritesta per tubo ovale15x30 mm (KT1)
End cap for oval tube 30x15 mm
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.




KT7
Copritesta con fermo per tubo ovale15x30 (KT1)
End cap with standstill for oval tube 30x15 mm
Finitura/*Finishing*: CL-CO-NS
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

Esempio di appenderia (BT50)
Oval tube hanging bar example
Permette l'inserimento di vari tipi di accessori
allows the inclusion of various types accessories
(KB02 - KB03....) su tubo ovale 30x15 (KT1)









KB05

Appenderia inclinata a perni
Sloping arm with pins

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KB11

Appenderia inclinata 7 sfere
Curved arm Ø 6 with 7 balls

Misure/*Size*: 250 mm.
Finitura/*Finishing*: CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







KB02

Broche tondino ∅ 6 mm
Rod arm Ø 6 mm

Misure/*Size*: 100-150-200-250-300 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






KB03

Broche ∅ 10 mm con disco
Rod arm Ø 10 mm with disc

Misure/*Size*: 380 mm.
Finitura/*Finishing*: CL-VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*



Schema di montaggio
Linear system assembling scheme


Sistema di profili orizzontali autoportanti per vetro e accessori


Istruzioni di montaggio:
Dopo aver posizionato il profilo terminale DL02 sulla base, inserire il primo pannello sulla fresata con il profilo DL01 già inserito sul pannello.
Fissare a muro con tasselli e procedere allo stesso modo con altri pannelli.

Fissaggio del coperchio DL02
Fissare il profilo "Z" (TR.PR/112), sul muro e infilare ad incastro il pannello con il profilo DL02 precedentemente inserito.

Fastening the base and intermediate panels
Fasten the aluminium profile DL02 with wall-bolts at the bottom of the wall.
Insert the first wooden panel - previously cutted on the edge - to the lower DL02 profile, with the upper DL01 profile already on the top of the panel.Fasten the aluminium profile DL01 with wall-bolts. Go on in the same way for the further steps.

Fastening of the top profile
Last step: fasten to the wall the "Z" profile (item code TR.PR/112) and insert the last wooden panel with the DL02 profile already on the top of the panel.





Misure per l'incastro del pannello
How cutting the edge of the wooden panel


Profilo per vetro con spessore 6 mm
Profile for glass with 6 mm tickness

Profilo per vetro con spessore 8 mm
Profile for glass with 8 mm tickness


Profilo per vetro con spessore 10 mm
Profile for glass with 10 mm tickness

Legenda finiture/*Finishing*

CL = Acc. Cromo lucido/*Chrome*
CO = Acc. Cromo opaco/*Matt chrome*
VA = Acc. Verniciato alluminio/*Aluminium painted*
ZI = Acc. zincato/*Zinc steel*
NS = Acc. nichel satinato/*Nickel satin*
AA = All. anodizzato argento/*Silver anodized*









DL01RL

Profilo Linear robusto in alluminio
Heavy aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL01G
Guarnizione antisdruciolo
Anti-slip rubber profile
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.






DL02


Profilo terminale di chiusura
Upper/lower aluminium profile for wooden panelling
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*






TR.PR/112.1

Reggipannello a 3 fori
Hanging bracket for DL02 aluminium profile
Finiture/*Finishing*: ZI
Misure/*Size*: 300 mm.
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.






DL03

Profilo Linear a incasso
Aluminium profile
Finiture/*Finishing*: AA
Misure/*Size*: 3 e 6 mt
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.



DL03.T

Terminale
End-metal cap for DL03 alu profile
Finiture/*Finishing*: VA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



Schema fissaggio del pannello
Diagram panel assembly
Dopo aver fissato il profilo sul pannello con le viti è possibile agganciare il pannello sul muro mediante barre appendipensili
After fixing the profile on the panel, from the back side, with the screws, you can hang the panel on the wall.


Vano per strip led

FASTENING
1 - Make a cut of appropriate size on the wooden panel.
2 - Insert the profile on the panel with screws.
3 - Hang the panel at the wall where you have previously fixed a zinc bar for wall cupboard (item code 4620).


Profilo Dogato Linear
Applicabile sul pannello con fresata di qualsiasi lunghezza
perchè l'inserimento del profilo sul pannello avviene dal retroe fissato poi con viti. Adatto all'inserimento di mensole in vetro o altro materialedello spessore di 8 mm e di tutta la gamma accessori
Può essere corredato di led luminosi su tutta la lunghezza della feritoia così da illuminare lo spessore delle mensole in vetro o plexiglass


The profile applies to wooden panels with cut of any lenght
The application on the panel by screws is made from the back-side of the panel. The special groove on the socket of the profile allows the insertion of LED bars for the whole lenght of the profile.
The glass or plexiglass shelf will be lighted, 5 colours available.

Esempi di pareti realizzabili
Application examples



Misure per la fresata sul pannello
Cut size on wooden panel






DL11

Supporto per mensola in legno
Wooden shelf bracket
In tubo/Round tube Ø 16 mm
Con 2 fori svasati Ø 4 mm
With 2 flared holes 4MA
Misure/*Size*: 310-360 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL11S
Supporto per mensola in legno a scomparsa
Wooden shelf bracket
Misure/*Size*: Ø 16 x 180 mm
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 20 pz./*pcs*.




DL21

Supporto appenderia con perno
Straight arm with pin

In tubo/*Round tube* Ø 16 mm

Misure/*Size*: 100-160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL22

Supporto appenderia con disco
Straight arm with disc

In tubo/Round tube Ø 16 mm
Disco/*Disc* Ø 30 mm

Misure/*Size*: 100-160-260-310 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.




DL30

Appenderia frontale inclinata 7 perni
Sloping arm with 7 pin

In tubo/*Round tube* Ø 16 mm
Inclinazione/*Incline* 30°

Misure/*Size*: 330 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 10 pz./*pcs*.

DL44




Supporto per tubo appenderia
Arm with ring for round tube
Per tubo appenderia/display bar Ø 25 mm
Misure/*Size*: 350 mm.
Finiture/*Finishing*:CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

BT41
Tubo appenderia Ø 25 mm
Round display Ø 25 bar

BT42.T
Testina Ø 35 con fil. 8 MA
End-metal cap Ø 35

DL12




Supporto per mensola
Glass shelf bracket

In tubo/*Round tube* Ø 16 mm

Misure/*Size*: 300-360 mm
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL45




Supporto contenitori e posters
Drawers support

Profilo in acciaio zincato per il supporto di contenitori
Zinc steel support for drawers

Misure/*Size*: 200 mm.
Finiture/*Finishing*: ZI
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.


DL91




Portablister
Hook ø 6

In tondino/*round tube* Ø 6 mm

Misure/*Size*: 200-250 mm.
Finiture/*Finishing*: CO-CL
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.






6




DLK6

Profilo Linear vetro 6 mm.
Horizontal aluminium profiles
Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01
Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01
If used with wooden panels
Misura/*Size*: 3/6 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.






8




DLK8

Profilo Linear vetro 8 mm.
Horizontal aluminium profiles
Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01
Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01
If used with wooden panels
Misura/*Size*: 3/6 mt
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*spool* 100-200 mt.





KC31

Profilo portavetro
Glass holding profile


Misura/*Size*: 3000 mm.
Finitura/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.

Adattabile ai profili:
Adaptables to profile:
DLK6 - DLK8


Fissare tramite clip art. KF01
Fix trough clip art. KF01


ESEMPIO DI MONTAGGIO / *MOUNTING EXAMPLE*





DL06R






6


Profilo Linear robusto
Heavy aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized
Per spessore vetro 6 mm
For glass thickness 6 mm
Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

DL07





10


Profilo Linear 10
Aluminium profile for wooden panelling


Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.



DL01G
Guarnizione antisdrucciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

DL10





10

Profilo linear 10 senza bordo
Aluminium profile without edgefor wooden panelling

Misure/*Size*: 6 mt
Finiture/*Finishing*: AA
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*.

RP.8104150950
Opalino per led



DL01G
Guarnizione antisdruciolo
Anti-slip rubber profile for aluminium profiles
Finiture/*Finishing*: grigio chiaro/*light grey*
Confezione/*Pack*: rotoli/*rolls* 100 e 200 mt.

E-VERTICAL OVAL



VO01L


Montante a muro ovale 60x30 mm non elettrificato
Non-electrified wall oval column 60x30 mm

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm. - P. 300 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VOE01L

12/24V - max 7A


Montante a muro ovale 60x30 mm elettrificato
Electrified wall oval column 60x30 mm

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm - P. 300 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VO01I

Montante pavimento-soffitto ovale 60x30 mm non elettrificato
Non-electrified vertcal oval column 60x30 mm

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 3000 mm*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VOE01I

12/24V - max 7A


Montante pavimento-soffitto ovale 60x30 mm elettrificato
Electrified vertcal oval column 60x30 mm

In alluminio / *Aluminium*


Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 3000 mm*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, Black
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request







VOE61


12/24V - max 3A

Coppia reggimensole mezzaluna
PLUG-IN
Couple shelf "mezzaluna" PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request





VRE12


12/24V - max 3A

Coppia reggimensole per legno
PLUG-IN
Couple shelf holders for wood PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request





VRE13

12/24V - max 3A


Coppia reggimensole fissaggio laterale
PLUG-IN
Couple shelf lateral holders PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VO61






Coppia reggimensole mezzaluna
Couple shelf "mezzaluna"

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR12







Coppia reggimensole per legno
Couple shelf holders for wood

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR13







Coppia reggimensole fissaggio laterale
Couple shelf lateral holders

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR15






Blocca cassettiera attacco cremagliera
Drawers lock with upright

Misure/*Size*: 45x58 mm
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./pairs

VRE14


12/24V - max 3A



Tubo appenderia con luce led 14,4 W/mt. PLUG-IN
Hanging bar tube with led 14,4 W/mt. PLUG-IN

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.


VO01TA



Tubo ovale appenderia 30x15 mm
Hanging bar oval tube 30x15 mm

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.


VO01TR



Traverso
Transverse bar

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*:1 pz./pcs.

VO01D



Distanziale a parete
Wall spacer

Misure/*Size*: su misura / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero / *painted aluminum, black*
Confezione/*Pack*: 1 pz./pcs.


VERTICAL OVAL













VO02KIT1


Kit montante verticale, cremagliere laterali
Vertical column kit, side uprights

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Cover
C = Cremagliera/*Upright*
D = Cover
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







VO02KIT2

Kit montante verticale, cremagliere fronte/retro


Vertical column kit

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cover
B = Cremagliera/*Upright*
C = Cover
D = Cremagliera/*Upright*
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







VO02KIT3

Kit montante verticale Light-L
Vertical column kit Light - L


In alluminio/*Aluminium made*
A = Light*
B = Cremagliera/*Upright*
C = Light*
D = Cremagliera/*Upright*
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request







VO02KIT4

Kit montante verticale Light-F
Vertical column kit Light - F


In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Light*
C = Cremagliera/*Upright*
D = Light*
h = 3000 mm

Completo di piedino regolabile e spingitore
With adjustable foot and ceiling hold

Finiture/*Finishing*: AA - BN
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request







VO02KIT5


Kit montante a "L" cremagliera laterale
Side upright L column kit with

In alluminio/*Aluminium*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Cover
C = Cremagliera/*Upright*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro
With adjustable foothold and wall support

Finiture/*Finishing*: AA - NB
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*








VO02KIT6


Kit montante a "L" cremagliera fronte/retro
Rear upright L column kit with

In alluminio/*Aluminium made*
A = Cover
B = Cremagliera/*Upright*
C = Cover
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro
With adjustable foothold and wall support

Finiture/*Finishing*: AA - NB
Confezioni/Pack: 1 pz./*pcs.*







VO02KIT7

Kit montante a "L" Light-L cremagliera fronte/retro

Light - L column kit


in alluminio/*Aluminium made*
A = Light*
B = Cremagliera/*Upright*
C = Light*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro
With adjustable foothold and wall support

Finiture/*Finishing*: AA - NB
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request







VO02KIT8

Kit montante a "L" Light-D cremagliera laterale

Light - D Lateral column kit


In alluminio/*Aluminium made*
A = Cremagliera/*Upright*
B = Light*
C =Cremagliera/*Upright*
D = Cover
H = 2600 mm
L = 300 mm

Completo di piedino regolabile e staffa di fissaggio a muro
With adjustable foothold and wall support

Finiture/*Finishing*: AA - NB
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs.*

*Strip Led a richiesta del cliente
Strip Led upon customer's request


MISURE VETRO CON MENSOLA PIGNA
Glass measures with “Pigna” shelf



L= INT - 36,5

L= LARGHEZZA RIPIANO





VO50


Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 89x54 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB

Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair






VO50.16

Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair







VO51

Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 60x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair






VO51.16

Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair







VO31L.F25

Supporto per tubo ovale
Oval pipe holder

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*







VO38L

Blocca cassettiera attacco laterale
Side lock system for chest of drawers

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*







VO34L.26

Coppia reggimensola laterale
Pair of side shelf brackets

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Misure/*Size*: 260mm
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*





VO36L

Coppia supporto laterale per "Servetto"
pair of side holder for "Servetto"

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

VERTICAL OVAL SPLIT




VO04.KIT1

Montante soffitto-pavimento "OVAL SPLIT"
Vertical upright celling-panel "Oval Split"

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 3000 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.







VO04.KIT2

Montante a L "OVAL SPLIT"
L upright "Oval Split"

In alluminio/*Aluminum made*
Misure/*Size*: 2600x300 mm
Finiture/*Finishing*: AA
Confezioni/*Pack*: 1 pz./*pcs*.







VO0450


Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 89x54 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB

Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair






VO0450.16

Coppia reggimensole per legno "PIGNA"
Pair of side shelf holder for wood "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair







VO0451

Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 60x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pair*

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair






VO0451.16

Coppia reggimensole per vetro "PIGNA"
Pair of side shelf holder for glass "PIGNA"
Misure/*Size*: 160x54 mm.
V=8-10 mm.
Finiture*/*Finishing*: VA-NB
Confezione/*Pack*: 1 cp./pair

**Disponibili altre finiture a richiesta/Other finishing available on request*

Portata 20 kg. alla coppia
Loading 20 kg. pro pair







VO0431L.F25

Supporto per tubo ovale
Oval pipe holder

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*







VO0438L

Blocca cassettiera attacco laterale
Side lock system for chest of drawers

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*







VO0434L.26

Coppia reggimensola laterale
Pair of side shelf brackets

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Misure/*Size*: 260mm
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*






VO36L


Coppia supporto laterale per "Servetto"
pair of side holder for "Servetto"

In acciaio/*Steel made*
Finiture/*Finishing*: VA-NB
Confezioni/*Pack*: 1 cp./*pair*

OVAL





NB= Nero Terra
AA= Argento



POS.	CODICE	DESCRIZIONE
1	VO01I.27AA	Montante H 2700 mm argento
1	VO01I.27NB	Montante H 2700 mm nero terra
2	VO01L.24AA	Montante a 45° H 2400 mm argento
2	VO01L.24NB	Montante a 45° H 2400 mm nero terra
3	VO01D.03AA	Distanziale a parete a 45° 300 mm argento
3	VO01D.03NB	Distanziale a parete a 45° 300 mm nero terra


REGGIMENSOLA






POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	VO01I	Montante Vertical Oval
2	VO61.20	Coppia reggimensole

OVAL “SPLIT”



POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	VO04I.27AA	Montante H 2700 mm argento
1	VO04I.27NB	Montante H 2700 mm nero terra
2	VO04L.24AA	Montante a 45° H 2400 mm argento
2	VO04L.24NB	Montante a 45° H 2400 mm nero terra
3	VO04D.03AA	Distanziale a parete a 45° 300 mm argento
3	VO04D.03NB	Distanziale a parete a 45° 300 mm nero terra

REGGIMENSOLA



Per vetro art. VO34LV.26VA

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2	VO0434L.36VA	Reggimensola laterale con perni argento
2	VO0434L.36NB	Reggimensola laterale con perni nero terra

E-VERTICAL RECTANGULAR



Sistema a montanti verticali elettrificati per ambientazioni di negozi o cabine armadio, disponibile in varie finiture e personalizzabile a seconda delle esigenze.

E-Vertical Rectangular porta la corrente in bassa tensione alle mensole e agli accessori inseriti nel profilo a cremagliera a scomparsa.

Il reggimensola prende l'elettrificazione sulla destra.

Holder vertical electrified system for shops or wardrobe cabins, available on different finishing and customizable according to requests.

E- Vertical Rectangular brings the low-voltage current to the shelves and accessories included into the retractable electrified profile.

The shelfholder takes the electrification on the right.

A) Montante a "L" elettrificato
Electrified "L" column

B) Supporto a muro
Wall support

C) Giunto a "T" con attacco
"T" joint with attach


D) Piedino
Base Plate


E) Traverso con attacchi
Extrusion with attach

F) Coppia reggimensole piega sotto
Couple shelf lateral holder with anti reversal latch

G) Coppia mensole piega sopra
Couple shelf lateral holder with over latch

H) "TUBOLED" con attacchi
TUBOLED with attach





LARGHEZZA RIPIANO (L) = INT - (22+22)

VR01L


Montante a muro rettangolare 50x25 non elettrificato
Non-electrified wall rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 2600 mm - P. 300 mm.
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VRE01L

12/24V - max 7A

Montante a muro rettangolare 50x25 elettrificato
Electrified wall rectangular column 50x25

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 2600 mm - P. 300 mm.
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VR01I


Montante pavimento-soffitto rettangolare 50x25 mm non elettrificato
Non-electrified vertcal rectangular column 50x25 mm

In alluminio / *Aluminium*

Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*:H. 3000 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request



VRE01I

12/24V - max 7A


Montante pavimento-soffitto rettangolare 50x25 mm elettrificato
Electrified vertcal rectangular column 50x25 mm

In alluminio / *Aluminium*


Con cremagliera asola doppia in acciaio
Whit steel double slots upright

Misure/*Size*: H. 3000 mm.*
Finiture/*Finishing*: Anodizzato argento, bronzo nero
Grey aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request








VRE11

12/24V - max 3A

Coppia reggimensole angolate PLUG.IN
Couple shelf angular holder PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable with "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*






VRE12

12/24V - max 3A

Coppia reggimensole per legno PLUG.IN
Couple shelf holders for wood PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*







VRE13

12/24V - max 3A

Coppia reggimensole fissaggio laterale PLUG. IN
Couple shelf lateral holders PLUG.IN

Dotata di cavo con connettore "Mini"
Equipped with cable "Mini" connector
Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*





VRE14


12/24V - max 3A

Tubo appenderia con luce led 14,4 W/mt. PLUG.IN
Hanging bar tube with led 14,4 W/mt. PLUG-IN

Misure/*Size*: a richiesta / *on requerst*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

VR11






Coppia reggimensole per vetro angolate
Couple shelf angular holder

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR12







Coppia reggimensole per legno
Couple shelf holders for wood

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR13






Coppia reggimensole fissaggio laterale
Couple shelf lateral holders

Misure/*Size*: 200 mm*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*

** Disponibili altre misure a richiesta*
Other sizes available on request

VR14






Tubo appenderia
Hanging bar tube

Misure/*Size*: a richiesta / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*







VR01TR

Traverso in alluminio con attacchi a cremagliera
Transverse bar with upright

Misure/*Size*: a richiesta / *on request*
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*:1 pz./*pcs.*







VR01D

Distanziale in alluminio a parete
Wall spacer

Misure/*Size*: a richiesta /*on request*
(X= min. 160 mm.)
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 pz./*pcs.*






VR15

Blocca cassettiera attacco cremagliera
Drawers lock with upright

Misure/*Size*: 45x58 mm.
Finiture/*Finishing*: verniciato alluminio, bronzo nero
painted aluminum, black
Confezione/*Pack*: 1 cp./*pairs*


RECTANGULAR



NB= Nero Terra
AA= Argento

POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
1	VR01I.27AA	Montante H 2700 mm argento
1	VR01I.27NB	Montante H 2700 mm nero terra
2	VR01L.24AA	Montante a 45° H 2400 mm argento
2	VR01L.24NB	Montante a 45° H 2400 mm nero terra
3	VR01D.03AA	Distanziale a parete a 45° 300 mm argento
3	VR01D.03NB	Distanziale a parete a 45° 300 mm nero terra

APPENDERIA



POSIZIONE	CODICE	DESCRIZIONE
2	VR14SP.NB	Coppia attacchi per tubo nero terra
2	VR14SP.VA	Coppia attacchi per tubo argento
3	P.TU3001.NB	Tubo appenderia nero terra
3	P.TU3001.101	Tubo appenderia argento