



GALIMBERTI FERRAMENTA

eshop.galimbertiferramenta.com

FERRAMENTA & ARTICOLI TECNICI

Sistemi arredo negozi
edizione 2014

DIALfer®

FESTOOL
Green Partner



KREMENS



BORKIA TONDA/*Round Borkia* pag. 32




BORKIA QUADRA/*Square Borkia* pag. 54



DOGATO LINEAR pag. 64



DOGATO STANDARD pag. 76



PRATIKO pag. 88



VERTICAL pag. 100



Metodo impiegato per le prove di carico di tutte le mensole

Loading test method for shelf brackets

- Due cremagliere KC01 correttamente tassellate a muro ad una distanza di 600 mm.

Two uprights KC01 properly fastened on the wall at 600 mm distance

- Un piano da 800 mm. posizionato sui cavalieri doppi (KF12)


A 800 mm shelf, put on central saddle (KF12)

- Carico posizionato in asse sulla larghezza e sulla profondità del piano.

The weight is positioned at half-length and half-depth of the shelf

- Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova

The figures shown on the table are the half of the value at the moment of first breakages during the test




Lungh.mm Length (mm) H	H eight (mm)	Numer o ganci Hooks Nr.	Portata acciaio Steel (kg)	Portata alluminio Aluminium (kg)
180 mm.	58	2	Kg. 80	kg. 50
230 mm.	61	2	Kg. 80	kg. 50
280 mm.	65	2	Kg. 80	kg. 50
330 mm.	95	3	Kg. 80	kg. 50
380 mm.	101	3	Kg. 80	kg. 50

Legenda finiture / Finishing table

- Acc. Cromo Lucido / Chrome = CL
- Acc. Cromo Opaco / Matt Chrome = CO
- Acc. Oro Lucido / Glossy Gold = OL
- Acc. Verniciato Alluminio / Aluminium Painted = VA
- Acc. Inox Satinato / Stainless steel satin = IS
- Acc. Zincato / Zinc steel = ZI
- Acc. Nichel Satinato / Nickel satin = NS
- All. Grezzo / Raw aluminium = AGR
- All. Anod. Argento / Silver-anodized = AA
- All. Anod. Oro / Gold-anodized = AO
- All. Anod. Nero / Black-anodized = AN


Dimensione passo / spacing 37 mm



Linear K system


Profili a cremagliera ad aggancio rapido per schienali in legno

Aluminium uprights with raised front edge




Con pannelli di spessore max 19 mm

Wooden panel thickness 18-19 mm





Con vetro di spessore max 5-6 mm

Glass panel thickness 5-6 mm



KC11



Profilo cremagliera centrale

Rails for fitting-out panelling

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01

Non è necessario bordare il pannello.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Adattabile al profilo portavetro KC31.



Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezza/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC12



Profilo cremagliera centrale a foratura doppia

Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01

Non è necessario bordare il pannello.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Adattabile al profilo portavetro KC31.



Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezza/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC13



Profilo cremagliera laterale

Lateral single aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.

Per pannelli max 19 mm. con clip di aggancio KF01

Non è necessario bordare il pannello.

Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Adattabile al profilo portavetro KC31.




Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Upright available with Ø 5 mm holes.

Lunghezza/Lenght: 2494-3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC31



Profilo portavetro a scatto



Aluminium profile for 4-5 mm. tks glass panelling
Misura/Size: 3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AN
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.
Adattabile ai profili KC11, KC12, KC13, ecc.
Per vetro da 4-5 mm, a scatto sul profilo.
for 4-5 mm tks. glass panelling suitable for KC11,
KC12, KC13, DLK6, DLK8

KC32

Profilo guarnizione per vetro 4-5 mm

Plastic profile for 4-5mm tks. glass panelling
Misura/Size: 3 mt
Finitura/Finishing: grigio/grey
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC23.19





Profilo centrale con bordo 3 mm

Aluminium double profile with 3 mm edge
In alluminio anodizzato
Per pannelli da 19 mm
For panelling with 19 mm wooden panels

Finitura/Finishing: AA
Misure/Size: 3000 mm
Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

KC24.19





Profilo laterale con bordo 3 mm

Aluminium side profile with 3 mm edge
In alluminio anodizzato
Per pannelli da 19 mm
For panelling with 19 mm wooden panels

Finitura/Finishing: AA
Misure/Size: 3000 mm
Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

KF01



Clips

Fixing clip

In acciaio armonico, Per il fissaggio a scatto del pannello sulla cremagliera o sul profilo.
Stainless steel clip for fastening the wooden panel on the upright

Forza: 12 kg. (KF01) Forza: 24 kg. (KF01.MP)

Solo per le cremagliere e profili:


Pull-out: 12 kg.

Suitable for aluminium profile type:

- KC01 • KC20 • KC24 • KC12
- KC02 • KC21 • KC07 • KC13
- KC03 • KC23 • KC11 • KC10

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

In acciaio inox per le normative di sicurezza
Stainless steel safety regulations.

KC01**Profilo cremagliera centrale**



Rails for fitting-out panelling

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes,

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AO* - AN*-GR
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

* sono disponibili solo per la
lunghezza 3012 / only for 3012 mm

KC02**Profilo cremagliera centrale a foratura doppia**



Central double aluminium upright

Per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Suitable for panelling with all the accessories of Kremens Line
Upright available with Ø 5 mm holes

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AO* - AN*-GR
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

* sono disponibili solo per la
lunghezza 3012 / only for 3012 mm

KC03**Profilo cremagliera laterale**

Lateral single aluminium upright


Per elementi terminali o angoli, per rivestimenti attrezzabili con tutti gli accessori della gamma.
Completo di fori per il fissaggio Ø 5 mm.

Upright available with Ø 5 mm holes,
For terminal or angular elements
Single slot, 37 mm spacing. Suitable for panelling with all the accessories of Kremens line

Lunghezze/Lenght: 2494-3012 mm.
Finitura/Finishing: AA - AO* - AN*-GR
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

* sono disponibili solo per la lunghezza 3012
* only for 3012 mm

* sono disponibili solo per la
lunghezza 3012 / only for 3012 mm



KC30**Profilo di copertura per cremagliera a scatto**

Covering aluminium profile for upright Misure

Permette di attrezzare una parete senza pannelli di rivestimento.
Per profili: KC01-KC02-KC03
Misura/Size: barre da 3012 mm
Finitura/Finishing: AA*
Confezione/Pack: 10 barre/bars

*A richiesta anche altre finiture / other finishes on request



Suitable for aluminium profile type: KC01 - KC02 - KC03
Allows a smart finishing of the wall-structure without wooden panels

KC20**Profilo doppio in alluminio con fori Ø 5**

Raw aluminium profile available with Ø 5 mm holes

Misure/Size: 3000 mm

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC21**Profilo singolo in alluminio con fori Ø 5**

Raw aluminium profile available with Ø 5 mm holes

Misure/Size: 3000 mm

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



TEXTURE PROFILE


Questo nuovo e rivoluzionario sistema di pareti a cremagliera permette l'inserimento di stampe in tessuto che grazie alla speciale fettuccia in silicone abbina un look leggero ed elegante con la praticità di poter cambiare la grafica con le sole mani.

Possibile la retroilluminazione per immagini di grande impatto, semplicemente inserendo nell'apposita sede lo strip-led (con tessuto PERL). In alternativa ai classici pannelli di rivestimento murale.



Il sistema intelligente di chiusura permette un rapido assemblaggio dei profili e un facile cambio delle stampe, riducendo i costi di spedizione e il rischio di danni in transito.

This revolutionary new system allows the insertion of printed fabrics by a special silicone tape. It combines a light and elegant look with the easy interchangeability of the graphics. Can the backlit for high-impact images by simply inserting the strip into its housing-led (with fabric PERL).

It's an alternative to the classic wall covering panels. The intelligent locking assembly allows quick assembling of profiles and easy change of prints, reducing shipping costs and risk of damage during transport.



KC33



Profilo per TEXTURE

Texture profile

Misure/Size: barre da 3012 mm

Finiture/Finishing: AA*



Confezione/Pack: 10 barre/bars

A richiesta anche altre finiture



other finishes on request*

Permette di attrezzare una parete rivestita con tessuti stampati anche retroilluminati, il profilo ha una sede anche per gli strip-led. Inseribile nei seguenti profili della serie KREMENS: KC01, KC02, KC03, KC07, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24

This profile allows the coating of a wall by printed fabrics, also back-lit. The profile also has a casing for the strip-led. Insertable in the following KREMENS profiles: KC01, KC02, KC03, KC07, KC10, KC11, KC12, KC13, KC20, KC21, KC24



Passo per passo i procedimenti di posa: Fastening procedure



1° fase di posa / 1st step

Iniziare la posa del rivestimento, posizionando il profilo laterale (KC03), stabilire un punto di partenza. Verificare che il passo cremagliera di tutti i profili inizi in modo uguale nella parte bassa.

Questo solo se non sono state modificate le lunghezze standard 2494/3012 che iniziano e finiscono allo stesso modo con 15 mm. di pieno. Mettere in bolla e verificare il filo a piombo del muro, nel caso intervenire con un distanziatore durante il fissaggio del profilo.

Controllare che i tasselli effettuino una presa efficace.

Take a lateral profile (KC03) and put it on the wall at the fixed starting point.

Check that the upright and the wall are perfectly vertical with a plumb line.

If necessary use adjustable wall distance bolts and fasten the upright to the wall.



2° fase di posa / 2nd step

La seconda cremagliera (KC01 o KC02) viene posizionata direttamente sul primo pannello di rivestimento sul quale sono stati precedentemente montati dei clip di fissaggio.


In questo modo il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo.

Take a wooden panel and fix 6 stainless steel clips (KF01).

Take the second upright (KC01 or KC02) and plug-in it directly to the clips on the back of the wooden panel.

Thus the panel works as a "guide" to fasten correctly the second upright to the wall.

3



3° fase di posa / 3rd step



Incastrando i clips KF01 sul primo profilo montato, il pannello farà da guida al fissaggio del secondo profilo. Rimane da regolare a questo punto solo il filo a piombo rispetto al muro.

Se i carichi sono molto pesanti è consigliato fissare delle viti anche sull'altra canalina in modo da aumentare la portata

Now plug-in the panel on the first upright - already fixed to the wall - using the clips on the free side.

Fasten the KC01 (or KC02) profile with wall bolts, using the holes of the visible part of the upright.

Take out the wooden panel a complete the the fixing at the wall on the other side of the double upright.



■ Esempi di posa e procedimenti di fissaggio del profilo cremagliera KC01


Application examples: fastening procedures for upright KC01

A= Giunto a scuretto / Half-visible joint

B= Giunto a scuretto con cremagliera invisibile / Invisible joint

C= Giunto a filo / Visible joint

KC04



Profilo cremagliera a "U"

"U" shape aluminium upright

Per applicazione su pannelli fresati o direttamente a muro.
Suitable for application on milled panels, or directly on the wall

Completo di fori per il fissaggio svasati Ø 3,5 mm.

The upright is available with Ø 3,5 mm holes.


Lunghezze/Lenght: 2013/3012 mm.

Finitura/Finishing: AA-AN*

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

* solo/only mm 3012

67.MS



Profilo cremagliera


Aluminium single upright

Misure/Size: 3012 mm.

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KC14



Cremagliera ad incasso

Rack built

Applicabile anche a muro per rivestimenti in cartongesso.

Also applicable to wall cladding plasterboard.


Misure/Size: 3012-2494 mm.

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

E' possibile la fornitura con fori ø 5 per il fissaggio a muro. Passo a richiesta del cliente.
Can be provided with holes ø 5 for wall mounting.
Pitch on customer request

67.R



Profilo cremagliera con bordo 20 mm.

Aluminium single upright with 20 mm edge

Applicabile su pannelli fresati, completo di fori per il fissaggio.



Suitable for application on milled panels

Upright available with Ø 5 mm holes.

Misure/Size: 3012 mm.

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


pannello


Questo profilo molto robusto impedisce l'oscillazione laterale degli accessori in quanto i fori a passo sono arretrati di 14 mm rispetto la parte frontale in vista. Questo li rende meno visibili.
La cremagliera va fissata direttamente sul pannello con la caratteristica di fare corpo unico. Il pannello andrà agganciato alla parete con apposite staffe.

This aluminium profile is very strong. It prevents lateral brackets' oscillations. The position of the slots is 14 mm from the front side of profile. Thus the slots are not visible. The uprights have to be fastened directly on the wooden panel.

Profilo cremagliera unifilare

Aluminium single upright for back fastening

Fissaggio sul pannello
Fastening directly on the wooden panel
Misure/Length: 2086-3012 mm
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 4 pz./pcs



KC05.S
Staffa di aggancio

Hanger for KC05
Misure/Thickness: spessore 3 mm
Finiture/Finishing: ZI
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

Si fissa direttamente sul retro della cremagliera e va ad agganciarsi su barra appendi pensili
Special hook for fastening the back of the KC05 profile


KC05.T
Terminale

End metal cap for KC05
Copre l'estremità rotondella fresata nel pannello. In acciaio verniciato grigio alluminio
End metal cap to cover the end of the cut of the wooden panel
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


Profilo cremagliera bifilare

Aluminium double upright for back fastening

Double slot, 37 mm spacing
Fastening directly on the wooden panel.
To hang the panel on the wall with the hook KC05.S
Misure/Length: 3012 mm
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 4 pz./pcs.


KC06.T
Terminale

End metal cap for KC06

Copre l'estremità rotondella fresata nel pannello. In acciaio riverniciato grigio alluminio
End metal cap to cover the end of the cut of the wooden panel
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



KREMENS-LIGHT



PROFILI ELETTRIFICATI PER PARETI ESPOSITIVE / Electrified profiles for display walls

I profili a cremagliera elettrificati Kremens-light per pareti espositive, portano l'elettificazione in bassa tensione su tutta la lunghezza dei profili, garantendo una perfetta connessione in ogni punto, priva di cavi e di prese di corrente.

Il sistema di illuminazione a LED consente un'adeguata illuminazione, riduce il consumo di energia, garantisce una lunga durata del prodotto nel tempo.

The electrified profiles rack Kremens-Light and DL-Light for display walls conduct 12VDC electricity along the whole profile length. This ensures a perfect connection at any point, without wires and plugs. The LED lighting system provides adequate illumination, reduces energy consumption and ensures a long product life time.

K LIGHT





Cremagliera elettrificata per bassa tensione

K-LIGHT Low voltage electrified rack

ARTICOLO	ELETTRIF.	L=MM.	FINITURA	CF.
KC10E.25AA	MAX 200W	2494	ALL.ANOD.	1
KC10E.30AA		3012	ALL.ANOD.	1
KC10.25AA	senza elettrificazione	2494	ALL.ANOD.	1
KC10.30AA		3012	ALL.ANOD.	1

*Per alimentatori vedi pag. 41
power supply see page 41*

K LIGHT



Cremagliera elettrificata incasso per bassa tensione. Con tappo semitondo

Low voltage electrified rack built. With half-round cap




ARTICOLO	ELETTRIF.	L=MM.	FINITURA	CF.
KC10EI.16AA	MAX 200W	1622	ALL.ANOD.	1
KC10EI.20AA		2029	ALL.ANOD.	1
KC10I.16AA	senza elettrificazione	1622	ALL.ANOD.	1
KC10I.20AA		2029	ALL.ANOD.	1

Le due cremagliere si differenziano solamente per il tappo semi-tondo per l'incasso nella fresata del pannello.

The two racks differ only in the half-round cap for the groove of the panel.

*Per alimentatori vedi pag. 41
power supply see page 41*

DLE.C1





Connettore "Giro"

Revolving connector

Finitura/Finishing: pl. grigio / plastic grey

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

KMQ34B



Supporto per ripiano in legno

KMQ34B Support for wooden shelf

In tubo quadro 20 , supporta da solo un ripiano di larghezza massima 500 mm.

Square tube 20, supports a 500 mm shelf maximum width



Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

Attacco per KC10

Attach for KC10

KMQ40B



Supporto per ripiano in vetro

KMQ40B Support for glass shelf

In tubo quadro 20 , supporta da solo un ripiano di larghezza massima 500 mm.

Square tube 20, supports a 500 mm shelf maximum width


Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

Attacco per KC10

Attach for KC10

DLE03



Canalina coprifilo

Plastic profile for wire cover

Con biadesivo

With adhesive tape


Misure/Size: 1200 mm.

Finitura/Finishing: Bianco-grigio/white grey

Confezione/Pack: 1 pz./pcs


Reggimensole

Shelf brackets



Le mensole fino a 280 mm. di lunghezza hanno 2 ganci

Type a: 2 hooks for brackets until 280 mm. lenght





Le mensole superiori a 280 mm di lunghezza hanno 3 ganci che permettono una maggiore portata.

Type B: 3 hooks for brackets over 280 mm. lenght

Lungh.mm Lenght (mm) H	H eight (mm)	Numer o ganci Hooks Nr.	Portata acciaio Steel (kg)	Portata alluminio Aluminium (kg)
180 mm.	58	2	Kg. 80	kg. 50
230 mm.	61	2	Kg. 80	kg. 50
280 mm.	65	2	Kg. 80	kg. 50
330 mm.	95	3	Kg. 80	kg. 50
380 mm.	101	3	Kg. 80	kg. 50

KM01



Mensola "vela" spessore 25/10

Alu shelf bracket "VELA" thickness 25/10

Misure/Size: A=140-180-230-280 mm.

con 2 ganci/hooks



Misure/Size: B=330-380 mm.

con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: CL-CO-OL-VA-AA-AO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KM02



Mensola "vela" con fori, spessore 25/10

Alu shelf bracket "VELA" with holes thickness 25/10

Misure/Size: A=140-180-230-280 mm.



con 2 ganci/hooks

Misure/Size: B=330-380 mm.

con 3 ganci/hooks



Finitura/Finishing: CL-CO-OL-VA-AA-AO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



KM03**Mensola mezzaluna spessore 25/10***Alu shelf bracket "mezzaluna" thickness 25/10*

Misure/Size: A=180-230-280 mm. con 2 ganci/hooks
 Misure/Size: B=330-380 mm. con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: CL-CO-VA-AA
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



KM04**Mensola standard spessore 25/10***Standard alu shelf bracket thickness 25/10*

Misure/Size: A=140-200-250-280 mm.
 con 2 ganci/hooks
 Misure/Size: B=330-380 mm. con 3 ganci/hooks
 Finitura/Finishing: AA-AO-VA
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



KM05**Coppia mensole fissaggio laterale spessore 20/10***Shelf bracket thickness 20/10*

Misure/Size: A=280 mm. con 2 ganci/hooks
 Misure/Size: B=370 mm. con 3 ganci/hooks
 Misure/Size: C=30 mm.
 Con fori svasati Ø 5
 with flared holes Ø 5

Finitura/Finishing: CO-VA
 Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM19**Mensola "sponda 130"***Folded shelf bracket "sponda 130"*

Altezza/Height: 130 mm.
 Misure/Size: 380, 450 mm.
 Finitura/Finishing: AA-VA
 Confezione/Pack: 5 cp./pairs

KM05P**Coppia mensole piegata sotto**



KM05P Shelf brackets in pair, with anti reversal latch

Dotata di fermo anti ribaltamento e perni per un facile montaggio

Equipped with anti reversal latch and pivots for easy mounting

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 5 cp./pairs

KM05PA**Coppia mensole appenderia piegata sotto**

KM05PA Shelf brackets in pair, with anti reversal latch and joint for hanging rail

Porta tubo rettangolare 30x10 mm. (BSQ41)
30x10 mm rectangular tube holder (BSQ41)


Dotata di fermo anti ribaltamento e perni per un semplice montaggio

Equipped with anti reversal latch and pivots for easy mounting

Spessore ripiano/Tickness: 30 mm

Finitura/Finishing: CO-CL-VA

Confezione/Pack: 5 cp./pairs

KM08**Coppia mensole mezzaluna c/piego**



Folded shelf bracket (R/L) thickness

Misure/Size: A=140-240-310 mm.

Misure/Size: B=380 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs


KM08A**Coppia mensole appenderie c/piego per tubo tondo Ø 25 (BT41)**

Folded shelf bracket (R/L) for round tube Ø 25 mm (BT41)

Misure/Size: 380 mm

Finitura/Finishing: CO-VA

Confezione/Pack: 5 cp./pairs

KM08E**Coppia mensole per vetro**

Shelf bracket R/L for glass

Con fermo anti ribaltamento
With locking overturning

Misure/Size: 300 mm.

Finitura/Finishing: AA-VA

Confezione/Pack: 5 cp./pairs

**KM20C****Mensola porta tubo appenderia centrale**

Central shelf bracket for hanging bar



Per tubo ovale 30x15 (KT1)

For oval tube mm 30x15 (KT1)

Misure/Size: 310 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

**KM20****Coppia mensole porta tubo appenderia laterale**

Shelf bracket (R/L) for hanging bar thickness


Per tubo ovale 30x15, (KT1)

For oval tube mm 30x15 (KT1)

Con due cilindri per bloccaggio del tubo ovale
Two small expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

**KM24A****Mensola appenderia "vela" con fori**

Shelf bracket "VELA" with holes



Per tubo ovale 30x15 (KT1)

for oval tube mm 30x15 (KT1)

Misure/Size: A=380 mm.



Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs



Coppia mensole appenderia "Vela"

Shelf bracket "VELA" (R / L)



per tubo ovale 30x15 (KT1)

for oval tube mm 30x15 (KT1)

Permette il bloccaggio del tubo mediante due cilindretti ad espansione.

Expansion-cylinders to fasten the oval tube.



Misure/Size: A=380 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

Coppia mensole appenderia "Vela"

Shelf bracket "VELA" (R/L) with holes



Fori per tubo ovale 30x15 (KT1)

For oval tube mm 30x15 (KT1)

Permette il bloccaggio del tubo mediante due cilindretti ad espansione.

Expansion-cylinders to fasten the oval tube.

Misure/Size: A=380 mm

Finitura/Finishing: CL-CO-VA


Confezione/Pack: 10 cp./pairs






KF11.TR



KF11



KF11P

**Cavalieri laterali per mensole**

lateral saddles (suction pad apart)

KF11.TR

Cavaliere laterale in acrilico trasparente

Acrylic transparent side saddle

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

KF11

Cavaliere laterale in metallo

Metal side saddle

Finitura/Finishing: CL-VA-ZI

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

KF11P

Cavaliere laterale in metallo con perno

Metal side saddle with pivot

Finitura/Finishing: CL-VA-ZI


Confezione/Pack: 50 pz./pcs





KF12.TR



KF12



KF12P

**Cavalieri doppi per mensole**

Double saddles (suction pad apart)

KF12.TR

Cavaliere laterale doppio in acrilico trasparente

Acrylic transparent side double saddles

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

KF12

Cavaliere laterale doppio in metallo

Metal side double-saddle

Finitura/Finishing: CL-VA-ZI

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

KF12P

Cavaliere laterale doppio in metallo con perno


Metal side double-saddle with pivot

Finitura/Finishing: CL-VA-ZI


Confezione/Pack: 50 pz./pcs



KFV



66.VENT



KFV

Ventosa per cavalieri

Suction pad for saddles

Misure/Size: d. 10 , codolo 5

Finiture/Finishing: trasparente/transparent

Confezione/Pack: 100 pz./pcs.

66.VENT

Ventosa silconica



Suction pad Ø 14 mm

Misure/Size: Ø 14 , codolo d.4

Finiture/Finishing: silicone trasparente

Confezione/Pack: 100 pz./pcs.

KF13



Ferma-pannelli alluminio

Aluminium fastener for panels

Adatti ai modelli/suitables for: KC01, KC02, KC03

Modelli/samples:


(AC) centrale/central fastener

(AL) laterale/side fastener

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 50 pz./pcs.



KF14-KF15




KF14.TD

KF14. TC

KF14. TS



KF15L



KF14

Fermapannelli acrilico trasparente

Transparent acrylic fastener for panels

Adatti ai modelli: KC01, KC02, KC03

modelli/samples:

(TC) centrale/central fastener, (TD) destro/right fastener, (

TS) sinistro/left fastener

Finiture/Finishing: trasparenti/transparent

Confezione/Pack: 50 pz./pcs.

KF15

Fermapannelli laterale




Acrylic transparent side fastener for panels

adatto ai modelli/fit models: KC11-KC12-KC13

Finiture/Finishing: acrilico trasparente/acrylic transparent

Confezione/Pack: 50 pz./pcs

KM53



Staffa reversibile per fissaggio regolabile

Reversible fixing folded lug

Finitura/Finishing: ZI

Misure/Size: L = 4-8-12-15 mm.

Confezione/Pack: 10 pz./pcs



KM53.00

Staffa reversibile dritta

Reversible fixing lug

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

KM52**Coppia staffe regolabili, svasate***Fixing folded lugs*

Finitura/Finishing: ZI


Misure/Size: L= 15 mm.

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM52.00**Coppia staffe dritte, svasate***Pair of brackets straight, flared*

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM51S**Supporto 4MA***Holder with screw*


Mediante un foro filettato 4 MA permette l'alloggiamento di vari morsetti

*Glass holder with screw**With threaded hole 4 MA and screw*

Misure/Size: K=11 K=15

Finitura/Finishing: ZI


Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KM51M**Supporto a morsetto per sp. 10 mm***Glass holder thickness 10 mm*

Misure/Size: K=15

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


KM30**Mensola inclinabile 0°-15°-30°-45°***Reclining shelf bracket (R /L) 0° - 15° - 30° - 45°*

Misure/Size: 280 - 450 mm.

con 3 ganci/hooks

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 5 cp./pairs

KM55**Mensola a scomparsa in tubo d. 16***Foldaway shelf bracket round tube d. 16*

Misure/Size: 16x180


Portata/Load: max 30 kg coppia/pairs

Con profondità/depth: max 350 mm

K=15

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs

KM54**Mensola a scomparsa***Foldaway shelf bracket*

Tondino Ø 12

Round tube Ø 12 mm

Misure/Size: 140 mm.



Portata/Load: max 20 kg. alla coppia/pairs

con profondità/depth max 200 mm

K=11

Finitura/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB01A**Coppia supporto per barra porta broche***Pair of support brackets*

Per tubo ovale 30x15x1,5 (KT1)

Completo di cilindri di espansione


For hanging bar mm 30x15 (KT1)

Expansion-cylinders to fasten
the oval tube.

Misure/Size: 50 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs



KB01C**Supporto per barra porta broche***Central support for hanging bar*

Con foro passante per tubo 30x15 (KT1)

With hole for oval tube 30x15 (KT1)

Finitura/Finishing: CL-CO-VA


Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB01D**Supporto per barra porta broche per tubo ovale 30x15 (KT1)***Support for hanging bar mm 30x15 (KT1)*

Il tubo si blocca per mezzo di un grano
The oval tube can be fixed by a screw

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KT1**KT5****KT7****Tubo ovale 30x15***Oval tube mm 30x15*

Spessore 1,5 mm. / Thickness 15/10

Misure/Size: 1000-1200 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA-IS

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KT5*Copritesta per tubo ovale 15x30 (KT1)**End cap for oval tube mm 30x15*


Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 20 pz./pcs

KT7*Copritesta con fermo per tubo ovale 15x30 (KT1)**End cap with standstill for oval tube mm 30x15*

Finitura/Finishing: CL-CO-NS



Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

KB02**Broche tondino Ø 6***Rod arm Ø 6 mm*

Misure/Size: 100-150-200-250-300 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB03**Broche Ø 10 con disco***Rod arm Ø 10 mm with disc*

Misure/Size: 380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA


Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB04**Appenderia diritta con perno***Straight arm with pin*

Misure/Size: L=310-380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA-NS



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB05**Appenderia inclinata a perni***Sloping arm with pins*

Misure/Size: 380 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA-NS



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB06**Appenderia inclinata a denti***Sloping arm with grooves*

Misure/Size: 300 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



KB07**Appenderia a scala***Stepped front arm*

Misure/Size: 380 mm. , H. 150 mm

Finitura/Finishing: CL-NS

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

KB11



Appenderia inclinata 7 sfere



Curved arm Ø 6 with 7 balls

Misure/Size: 250 mm.

Finitura/Finishing: CL-NS

Confezione/Pack: 25 pz./pcs.

KM07N



Coppia mensole portavetro 10 mm



10 mm th. glass shelf bracket (R/L)

Misure/Size: L=280 mm

Finitura/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM41



Appenderia frontale

Concave straight arm with standstill

Tubo ovale/Oval tube 30x15

Con bullinatura anti-sbandieramento per

profili cremagliera KC11-KC12-KC13



With steady joint for uprights KC11-KC12-KC13

Misure/Size: 300 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

KM16



Coppia mensole a sbalzo per vetro

Glass shelf bracket



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM17**Coppia mensole a sbalzo per vetro squadrata***Glass shelf bracket*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM13**Coppia mensole a sbalzo per vetro***Glass shelf bracket with O-ring*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

KM14**Mensola a sbalzo per vetro***Glass shelf bracket with O-ring*



Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 100 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KM40**Reggimensola frontale a " T "***T-shape glass shelf bracket with standstill*


Per spessore vetro: 8-10 mm.

Glass thickness: 8-10 mm.

Misure/Size: 300x300 mm.

Finitura/Finishing: CL-VA



Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KMQ34**Supporto singolo per ripiano in legno***Single support for wooden shelf*

In tubo quadro 20
supporta da solo un ripiano di
larghezza massima 500 mm.
*Square tube 20, supports a 500 mm shelf
maximum width*

Finitura/Finishing: CL-VA
Confezione/pack: 10 pz./pcs



Attacco per KC01-KC03-KC05-KC11-KC13

KMQ40**Supporto singolo per ripiano in vetro***Single support for glass shelf*

In tubo quadro 20
supporta da solo un ripiano di
larghezza massima 500 mm.
Per vetro sp. 8-10 mm.
*Square tube 20, supports a 500 mm shelf
maximum width*




Finitura/Finishing: CL-VA
Confezione/pack: 10 pz./pcs

Attacco per/suitable for:
KC01-KC03-KC05-KC11-KC13

KMQ20**Appenderia a spalla rettangolare 30x10***rectangular adjustable hanging rail 30x10*

Fornita smontata e con tubo sezionabile.
Supplied un-assembled, with cuttable tube



Misure/Size: Prof./depht=330 mm.
Tubo rett./rectangular tube= 1000-1200 mm.
Finitura/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KBQ10**Barra porta broche attacco laterale***Bar for rod arms*

Fornita smontata e con tubo sezionabile.
Supplied un-assembled, with cuttable tube

Misure/Size: Prof./depht= 50 mm.
Tubo rett./rectangular tube= 1000-1200 mm.
Finitura/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KMQ20C



Appenderia a spalla centrale ad interasse regolabile

Adjustable central hanging rail



In tubo rettangolare/square tube 30x10
30x10 mm square tube
Bracci in tubo quadro 20
Fornita smontata e con tubo sezionabile.
Supplied un-assembled, with cuttable tube

Lunghezza/Length: 1000 int. 300-800
1200 int. 500-1000

Finitura/Finishing: CL-CO-IS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KBQ10C



Barra porta broche ad interasse regolabile

Adjustable bar for rod arms



In tubo rettangolare/square tube 30x10
30x10 mm square tube
Fornita smontata e con tubo sezionabile.
Supplied un-assembled, with cuttable tube

Lunghezza/Length: 1000 int. 300-800
1200 int. 500-1000

Finitura/Finishing: CL-CO-IS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs

KBQ02





Broche quadro 8 mm.

8 mm square arm

Misure/Size: 200 mm.
Finitura/Finishing: CL-CO-VA
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

KBQ21




Broche tubo quadro 20 mm.

20 mm square tube arm

Misure/Size: 260-310
Finitura/Finishing: CL-CO-VA
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

4510





Reggitubo terminale per tubo ovale 30x15

Side tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama
die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

4519





Reggitubo centrale aperto per tubo ovale 30x15

Central tube holder, for 30x15 mm oval tube

In zama
die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

4518




Reggitubo laterale chiuso tondo d. 25

Side tube holder, for $\varnothing 25$ mm round tube

In zama
die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

4517



Reggitubo centrale aperto tondo d. 25

Central tube holder, for $\varnothing 25$ mm round tube

In zama
die-cast

Finitura/Finishing: CL-CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA

Round Borkia


- **Borkia Tonda Sportello**/face-out fitting pag. 32
- **Borkia Elettrificata**/electrified face-out fitting pag. 38
- **Borkia a scatto**/diecast face-out fitting pag. 42
- **Borkia Mini**/Mini Borkia pag. 48
- **Borkia Esterna a Bottone**/Button external pag. 50



BORKIA QUADRA/Square Borkia pag. 54




DOGATO LINEAR pag. 64



DOGATO STANDARD pag. 76



PRATIKO pag. 88




VERTICAL pag. 100



BORKIA TONDA SPORTELLLO RIENTRANTE

Round face-out fitting "Borkia" BR



BR01

Lo sportellino rientrante copre completamente il foro quando non è inserito l'accessorio.


*Diecast round face-out fitting with sliding covering
The hole is covered by a sliding covering when the accessory is not plug in.*



La Borkia può essere corredata di una ghiera copribordo metallica (art. BR02T) in varie finiture galvaniche

New Round Borkia BR can be equipped with a covering ring (art. BR02T), different finishing.

Ghiera BRE01.T35, foro sul pannello Ø 28
Cover ring interlocking, panel hole Ø 28



FISSAGGIO / FASTENING:


La Borkia viene inserita da dietro il pannello e bloccata con 4 viti truci. TSP 4x16 facendo attenzione a metterla perfettamente in squadra con il bordo sporgente rivolto verso il basso. Il pannello con le Borkie inserite va agganciato al muro per mezzo delle apposite barre per pensili.

Take a wooden panel 18 - 19 mm thickness, insert the New Round Borkia BR from the back and fix it with 4 screws Ø 4x16 mm. Pay attention to the position of the fitting: the hook of the fitting's back-plate turns down.


Fasten a zinc bar for wall cupboard (art. 4620) to the wall. Now hang the panel at the zinc bar.

PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BR / loading test Round Borkia BR


Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Portata/max weight kg. 30



Portata/max weight kg. 40





Portata/max weight kg. 20+15

Legenda finiture / Finishing table

CL = Cromo Lucido/Chrome
NS = Nichel Satinato/Nichel satin
CO = Cromo opaco/Matt chrome

IS = Acciaio inox satinato/Stainless steel satin
ZI = Zincato/Zinc steel
BI - Bianco/White
GA - grigio alluminio/Grey alu

BR01**Borkia tonda con sportello rientrante***Diecast round face-out Borkia*

Misure/Size: foro/hole 26 mm

Finiture/Finishing: CL-NS-CO

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

BR01S


Spessore in alluminio 2,5 mm

Metal plate 2,5 mm thickness

Per portare a filo del pannello 18 mm la borchia.

Allows the front-edge of the fitting staying at the same level of wooden panel

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

BRE01.T35**Anello di copertura ad incastro***Plastic covering ring*

Completo di ghiera per l'incastro sul pannello ed anello in alluminio per centraggio foro.



Consente un fissaggio veloce ed economico.

*Complete with nut for fitting on the panel and aluminum ring for centering hole.**Allows quick and cheap installation***il foro sul pannello deve essere Ø 28 mm.***Panel hole: Ø 28 mm.*

Misure/Size: 35 mm.

Finiture/Finishing: plastica/plastic BI-CL-GA

Confezione/Pack: 10 pack/pcs.

BR02**Borkia tonda con sportello rientrante.***Diecast round face-out fitting*

Dotata di filetto per ghiera di copertura

with sliding covering with threaded front-edge

Misure/Size: foro 26 mm

Finiture/Finishing: CL-NS-CO

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

BR02.T Ghiera di copertura metallico*Covering ring*



da avvitare sulla Borchia BR02

to screw on Borkia BR02

Misure/Size: Ø 30 - Ø 35

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

BR11**Supporto per mensola in legno***Wooden shelf bracket*








con fori svasati sotto



*Round tube Ø 20 mm,**with 2 flared holes 4MA*

Misure/Size: 260-310-360 mm

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



BR12**Supporto per vetro con disco Ø 30***Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm*completo di ventose
with suction padsMisure/Size: 310-360 mm
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.**BR13****Supporto per vetro***Glass shelf bracket*completo di ventose
with suction padsMisure/Size: 260-310-360 mm
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.**BR11S****Supporto per mensola a scomparsa***Foldaway wooden shelf bracket*con piastra a fori svasati
with 2 flared holes 4MAMisure/Size: d. 16 x 170
Finiture/Finishing: zincato / zinc
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.**BR21****Supporto appenderia con perno***Straight arm with pin*Misure/Size: 210 - 310 mm
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR22**Supporto appenderia con disco Ø 30***Straight arm with disc Ø 30 mm*

Misure/Size: 100 - 210 - 310 mm

Finiture/Finishing: CL-CO



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR24**Portablister Ø 6***Rod arm Ø 6 mm*

Misure/Size: 200 - 300 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR25**Portablister Ø 8 con disco***Rod arm Ø 8 mm*

Misure/Size: 200 - 300 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR20**Supporto per vetro a morsetto***Glass holder*

Per spessori 10 mm

Glass thickness 10 mm


Misure/Size: 50x30 mm.

Finiture/Finishing: CL-NS-CO

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

*Per vetri max 250 mm di profondità

*For glass depth max 100 mm


BR30**Appendiera frontale inclinata a sfere***Sloping arm with balls*

Inclinazione/Incline 30°

Misure/Size: 330 mm

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

BR44**Supporto per tubo appendiera con reggimensola***Arm for round tube display bar, with shelf supports*

per mensole vetro (aggiungere ventose KFV)


per mensole legno (aggiungere grani 6MAx20)

*Suitable for glass shelf (with suction pads KFV)**Suitable for wooden shelf (with threads 6MAx20)*

Misure/Size: 330 mm

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.


BR43**Supporto per tubo appendiera***Arm for round tube display bar Ø 25*

Misure/Size: 330 mm

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.


Da usare con il tubo BT41

*use with BT41***BT41T****Tubo terminale***End round tube Ø 25 mm,*Testina Ø 35 , filetto 8 MA
with disc Ø 35 mm

Misure/Size: 147 mm

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

BT41**Tubo Ø 25 con inserti filettati M8 alle estremità**

Round display bar Ø 25 mm, with 2 threaded nuts 8MA




Misure/Size: 597 mm (per interasse 600 mm)

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

In alternativa forniamo il tubo da 1000 mm e gli inserti filettati a parte (art. BT41.INS8)

Alternatively we supply 1000 mm round tube apart and threaded inserts

BT50**Supporto per tubo porta broche**


Oval tube display bar

Tubo ovale 30x15

For oval tube hanging bar mm 30x15

Finiture/Finishing: CL-NS-CO

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

KT1**KT5****KT7****Tubo ovale 30x15**

Oval tube mm 30x15

Spessore 1,5 mm. / Thickness 15/10

Misure/Size: 1000-1200 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA-IS

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KT5

Copritesta per tubo ovale 15x30 (KT1)

End cap for oval tube mm 30x15

Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

KT7

Copritesta con fermo per tubo ovale 15x30 (KT1)

End cap with standstill for oval tube mm 30x15

Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

Esempio di barra appenderia (BR50)

Oval tube hanging bar example

permette l'inserimento di vari tipi di accessori / allows the inclusion of various types of accessories (KB02-KB03...)*sul tubo ovale / on oval tube 30x15 (KT1)*


* Vedere sezione "KREMENS" da pag. 24

* See KREMENS section from page 24



NUOVA BORKIA TONDA ELETTRIFICATA

New Electrified Round face-out fitting "Borkia" BRE



BRE01

La nuova Borkia Elettrificata porta la bassa tensione (12V-24V) direttamente sulla parete attrezzata. Grazie a questo, l'inserimento degli accessori dedicati permette l'immediata illuminazione del ripiano e dell'accessorio stesso.



L'architetto ha quindi, mano libera nel progettare accessori illuminanti a tecnologia led che la Pavanella srl è in grado di realizzare su misura.

The New Square Electrified Borkia brings the low voltage (12V-24V) directly on the wall unit. Thanks to this device, the insertion of accessories allows to illuminate the shelves. Designers have the ability to design accessories lighting LED technology that our company can carry on drawing.

FISSAGGIO / FASTENING:




La Borkia viene inserita da dietro il pannello e bloccata con 4 viti truci. TSP 4x16 facendo attenzione a metterla perfettamente in squadra con il bordo sporgente rivolto verso il basso. Il pannello con le Borkie inserite va agganciato al muro per mezzo delle apposite barre appendi pensili.

Take a wooden panel 18 - 19 mm thickness, insert the New Round Borkia BR from the back and fix it with 4 screws Ø 4x16 mm. Pay attention to the position of the fitting: the hook of the fitting's back-plate turns down. Fasten a zinc bar for wall cupboard (art. 4620) to the wall. Now hang the panel at the zinc bar.



PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BRE / loading test Round Borkia BRE



Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Legenda finiture / Finishing table

CL - Cromo Lucido/Chrome
NS - Nichel Satinato/Nichel satin
CO - Cromo opaco/Matt chrome
NE - Nero/Black

IS - Acciaio inox satinato/Stainless steel satin
ZI - Zincato/Zinc steel
BI - Bianco/White
GA - grigio alluminio/Grey alu

BRE01**Borkia tonda elettrificata***Electrified round Borkia*

Misure/Size: foro/hole 26 mm

Finiture/Finishing: BI-CL-CO-NS

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR01S


Spessore in alluminio 2,5 mm

Metal plate 2,5 mm thickness

Per portare a filo del pannello 18 mm la borchia.

Allows the front-edge of the fitting staying at the same level of wooden panel

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BRE01.T35**Anello di copertura ad incastro***Cover ring interlocking*



Completo di ghiera per l'incastro sul pannello ed anello in alluminio per centraggio foro.

*Complete with nut for fitting on the panel and aluminum ring for centering hole. Allows quick and cheap installation***il foro sul pannello deve essere d. 28 mm.***Panel hole: 28 mm.*

Misure/Size: 35 mm.

Finiture/Finishing: plastica BI-CL-GA

Confezione/Pack: 10 pack/pcs.

BRE02**Borkia tonda elettrificata***Electrified round Borkia*


Dotata di filetto per ghiera di copertura

with sliding covering with threaded front-edge

Misure/Size: foro 26 mm

Finiture/Finishing: CL-CO-NS



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BR02.T**Anello di copertura***Covering ring*da avvitare sulla Borchia BR02
to screw on Borkia BR02

Misure/Size: Ø 30 - Ø 35

Finiture/Finishing: CL-IS-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BRE11S
Supporto per mensola a scomparsa elettrificato
Foldaway wooden shelf bracket



con piastra a fori svasati.
with 2 flared holes 4MA.

12 Vdc - 24 Vdc , max 2 A

Misure/Size: Ø 16 x 170 mm.

Finiture/Finishing: zincato/zinc

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BRE12
Supporto a LED per vetro con disco Ø 30
Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm, with led



completo di ventose.
with suction pads.

12 Vdc - 24 Vdc , max 2 A

Misure/Size: 310-360 mm

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BRE13
Supporto a LED per vetro
Glass shelf bracket with led



completo di ventose
with suction pads

12 Vdc - 24 Vdc

Misure/Size: 310-360 mm

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BRE21
Appenderia a LED con perno
Straight arm with pin, with led

12 Vdc - 24 Vdc

Misure/Size: 210 - 310 mm

Finiture/Finishing: CL-CO


Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BRE22
Appenderia a LED con disco Ø 30
 Straight arm with disc Ø 30 mm with led

12 Vdc - 24 Vdc

 Misure/Size: 310 mm
 Finiture/Finishing: CL-CO
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.
DLE.X72
Cablaggio 2 faston + mini connettore
 Wiring 2 sockets + mini connector


Max 2,5 A

 Misure/Size: 2 mt.
 Confezione/Pack: 10 pz.
DLE.A50D
Alimentatori 50 W (12-24 V)
 con mini distributore 12 vie
 Power 50 W (12-24 V)
 12-way distributor

Confezione/Pack: 1 pz./pcs



Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	max temperatura esercizio	Tensione ingresso	Grado protezione
DLE.A50D	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A50D-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20

DLE.A75D
Alimentatori 75 W (12-24 V)
 con mini distributore 12 vie
 Power 75 W (12-24 V)
 12-way distributor



Confezione/Pack: 1 pz./pcs



Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	max temperatura esercizio	Tensione ingresso	Grado protezione
DLE.A75D	75 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A75D-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20

BORKIA TONDA A SCATTO BT

Diecast round face-out fitting "Borkia" BT





FISSAGGIO

Fare attenzione che le due piccole asole sulla parte anteriore della Borkia siano in posizione perfettamente verticale. Bloccare la borkia sul retro del pannello utilizzando il dado e la rondella in dotazione. Per facilitare l'operazione è disponibile una dima speciale di bloccaggio per Borkia Tonda (BT01.XX)

Fastening



Pay attention to the perpendicular position of the two slots on the surface of the fitting. Then fix the fitting with the flat washer (BT02.R) and the nut (BT02.D), using a spanner. To make this phase easier utilize the special spanner (item code BT01.XX)



Oppure:

Se si vuole ottenere una maggiore robustezza del pannello, si può utilizzare la piastra BT03.T6 fissando le viti per il legno TSP 3,5x20

The use of the round plate BT03.T6 allows an alternative more robust way to fix the fitting.



BT01

Borkia tonda a scatto

Diecast round face-out fitting in pressofusione

The back of the round head is provided of two small pins. This prevent the rotation of the fitting when turn the exagonal nut.

Misure/Size:

Testa/Head Ø 30 mm.

Perno/Pivot Ø 16x30 mm.

Foro nel pannello/panel hole: Ø 16

Finiture/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 50 pz./pcs.

BT02.D

Dado 16x1,5 zincato

Zinc hexagonal nut M16x1,5

BT02.R

Rondella 16x48 zincata

Zinc flat washer Ø 16 / 48 mm


BT03.T6

Piastra di supporto d. 60x4 mm. con 4 fori svasati d. 4 mm.

Support round plate Ø 60x4 mm with 4 flared holes


BT01.XX

Dima di montaggio per BT01
Stainless steel special spanner for BT01




PROVE DI CARICO BORKIA TONDA BT


Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test




Portata/max weight kg. 15



Portata/max weight kg. 20




Portata/max weight kg. 10+10

BT11**Supporto per mensola in legno**

Wooden shelf bracket



In tubo / Round tube Ø 16
Con 2 fori svasati/with 2 flared holes Ø 4 mm.

Misure/Size: 310 - 360 mm.
Finiture/Finishing: CO-IS-CL
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**BT11AK****Supporto mensola in legno con portatubo**

Wooden shelf bracket with ring for hanging rail


Misure/Size: 310 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO-NS

BT11S**Supporto per mensola in legno a scomparsa**

Foldaway wooden shelf bracket


In tubo / Round tube: Ø 16

Misure/Size: 180 mm.
Finiture/Finishing: ZI
Confezione/Pack: 10 pz./pcs

BT12**Supporto per vetro con disco**


Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm

In tubo / Round tube Ø 16
Con/with 2 O-Ring e disco Ø 25
Misure/Size: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/Finishing: CO-NS-CL
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**BT12AK****Supporto per vetro con discoportatubo**


Glass shelf bracket with disc Ø 30 mm and ring for hanging rail

Misure/Size: 310 mm
Finiture/Finishing: CO-NS-CL
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BT13**Supporto per vetro**

Glass shelf bracket

In tubo / Round tube Ø 16
Con/with 2 O-Ring
Con/with 2 O-Ring
Misure/Size: 260 - 310 - 360 mm.
Finiture/Finishing: CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**BT13AK****Supporto per vetro con portatubo**Glass shelf bracket with ring for hanging rail
In tubo / Round tube Ø 16

Con/with 2 O-Ring
Misure/Size: 310 mm.
Finiture/Finishing: CO-NS-CL
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BT21**Supporto appenderia con perno***Straight arm with pin*

In tubo Ø 16 / Round tube Ø 16

Lunghezza/Length: 100-160-260-310 mm.

Finiture/Finishing: CO-NS-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BT22**Supporto appenderia con perno***Straight arm with disc Ø 30 mm*


In tubo/Round tube: Ø 16

Testina/Head: Ø 25

Lunghezza/Length: 100-160-260-310 mm.

Finiture/Finishing: CO-NS-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BT23**Appendiera a zeta***Stepped front arm with pins*


In tubo Ø 16 / Round tube Ø 16

Con perni/with pivot

Misure/Size: 350 - h.150 mm.

Finiture/Finishing: CO-NS-CL

Confezione/Pack: 20 pz./pcs

BT20**Morsetto per vetro***Glass holder*

Misure/Size: Ø 30 - lung./length 50

Per vetri da 8 mm - 10 mm


Glass thickness 8 / 10 mm

Finiture/Finishing: CO-NS-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


Per vetri max 250 mm di profondità

For glass depth max 250 mm.

BT32**Appenderia frontale ad arco 8 sfere**
Curved arm with 8 balls


In tubo Ø 16 / Round tube Ø 16
Inclinazione/incline 30°

Misure/Size: 360 mm.
Finiture/Finishing: CO-NS-CL
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.


BT43**Supporto appenderia**
Arm with ring for round tube

In tubo Ø 25 / display bar Ø 25

Misure/Size: 350 mm.
Finiture/Finishing: CO-NS-CL
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BT42.T**Testina per tubo Ø 35**
End-metal cap Ø 35


Filetto/Thread 8 MA x 10
Finiture/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

BT41**Tubo appenderia**
Round display Ø 25 bar

Tubo/round tube Ø 25
Dotati alle estremità di due
inserti filettati 8 MA
with 2 threaded nuts 8MA

Lunghezze*/Lenght: 1000 - 1200 mm.
Finiture/Finishing: CO-CL-IS
Confezione/Pack: 1 pz./pcs.


* Possiamo fornire qualsiasi
lunghezza a richiesta per un minimo di 10 pezzi
per misura
We can supply any length required for a minimum of 10 pieces to fit

**Supporto per barra porta broche***Oval tube display bar support*

Dotato di grano blocca tubo
with small screw for oval tube fixing

Adatto al tubo ovale 30x15 (KT1)
For oval tube hanging bar mm 30x15

Finiture/Finishing: CL-CO-NS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**Tubo ovale 30x15***Oval tube mm 30x15*

Spessore 1,5 mm. / Thickness 15/10

Misure/Size: 1000-1200 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA-IS

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**KT5**

Copritesta per tubo ovale 15x30 (KT1)

End cap for oval tube mm 30x15

Finitura/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

**KT7**

Copritesta con fermo per tubo ovale 15x30 (KT1)

End cap with standstill for oval tube mm 30x15

Finitura/Finishing: CL-CO-NS


Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

Esempio di appenderia (BT50)*Oval tube hanging bar example*

Permette l'inserimento di vari tipi di accessori
allows the inclusion of various types accessories
(KB02 - KB03....)*su tubo ovale 30x15 (KT1)*

* VEDERE SEZIONE "KREMENS" DA PAG. 24


* See KREMENS section from page 24



NOTE

BORKIA MINI

Mini Borkia






BM01



Mini Borkia

In plastica a scatto per il bloccaggio del perno
Plastic fitting with pivot locking snap



Finiture/Finishing: Pl. grigia/plastic grey
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



Fissaggio senza anello di copertura
Fixing with cover ring BM02



Fissaggio con anello di copertura BM02
Fixing with cover ring BM02



BM02

Anello di copertura

Cover ring


Misure/Size: Ø 20
 Finiture/Finishing: AA
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs

BM13**Supporto per vetro***Glass shelf bracket*completo di ventose
with suction pads

Misure/Size: 260-310-360 mm

Finiture/Finishing: CL-CO



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**BM21****Supporto a perno***Support with stub*

Misure/Size: 150 mm

Finiture/Finishing: CL-CO


Confezione/Pack: 10 pz./pcs

**BM22****Supporto a disco***Support with disk*

Misure/Size: 150 mm

Finiture/Finishing: CL-CO



Confezione/Pack: 10 pz./pcs

**BM32****Appenderia curva a 7 sfere***Curved arm Ø 6, with 7 balls*

Misure/Size: 265 mm



Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs



BORKIA ESTERNA A BOTTONE

Button External Borkia



BM01

Sistema Borkia bottone

Button fitting

per la sua semplicità d'impiego viene utilizzata sia su pannello in legno che in vetro o direttamente a muro fissata ad una barra filettata bloccata con tassello chimico

Very easy application either with wooden panels and with glass walls.

It can be applied directly to the wall with a threaded bar and a chemical bolt

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: pz./pcs.

BE01

Borchia esterna


External Borchia

Completa di vite TBL M6x30 e rondella
with screw MA6x30 TBL and washer

Misure/Size: 22x11

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.



Art. 60.501125

Tassello SX 6 con vite 6 ma x 6

Fischer bolt SX-S with screw 6MA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BE02

Doppia Borchia esterna

Double external Borchia


Per fissaggio su pannello vetro
legno bifacciale

For glass/wooden mounting on double-sided panels

Misure/Size: 22x11

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.





BE21**Supporto appenderia con perno***Display arm*

Misura/Size: 100-280 mm

Finiture/Finishing: CL-CO



Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

**BE32****Appendiera a 5 sfere***Curved display arm*

Misura/Size: 280 mm

Finiture/Finishing: CL-CO


Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

**BE61****Portablister d. Ø 6 mm***Prong sock hook*

Misura/Size: 225 mm

Finiture/Finishing: CL-CO


Confezione/Pack: 20 pz./pcs.


**BE63****Gancio dispenser***Bag hook*

Misura/Size: 225x30

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.






Supporto per vetro sp. 6 mm

Support for 6 mm thickness glass shelf

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA/*Round Borkia*


pag. 32



BORKIA QUADRA

Square Borkia

- **Borkia Quadra Sportello**/*face-out fitting* pag. 54
- **Borkia Quadra Elettrificata**/*electrified* pag. 60



DOGATO LINEAR

pag. 64



DOGATO STANDARD

pag. 76



PRATIKO

pag. 88




VERTICAL

pag. 100



BORKIA QUADRA SPORTELLO

Diecast square face-out fitting



BS01

Borkia quadra sportello

Diecast square face-out fitting with reclining front-cover

Per pannelli di sp. da 18 a 20 mm.

Suitable for wooden panel 18 - 20 mm thickness.


Misure/Size: 44x46 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO-NS

La confezione include: la borkia, scatola posteriore e 4 viti di fissaggio M4x16

The fitting includes a back screw-on lid with 4 flared holes and 4 screws

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.



Fissaggio / Fastening

Fare attenzione alla posizione dello sportello che deve aprirsi verso il basso. applicare la scatola posteriore con le viti 4MA più 4 viti truciolari sul pannello.

Il pannello con le borkie può essere agganciato al muro su una barra zincata (articolo 4620) o con una vite direttamente sul muro.

Pay attention to the position of the reclining front-cover; it must go from up to down.




Fix the fittings on the panel using the screw-on lid with the hook facing down.

Fasten a zinc bar (item code 4620) for wall cupboard to the wall.

Now hang the panel at the zinc bar.

Foratura del pannello / Wooden panel drilling

Foro quadro mm. 36,5 x 36,5 , raggio 1/ Square hole mm. 37 x 37 , radius 1



Legenda finiture / Finishing table



Cromo lucido/Chrome = CL

Cromo opaco/Matt chrome = CO

Nichel satinato/Nickel satin = NS



Acciaio inox/Stainless steel satin = IS

Zincato/Zincked steel = ZN

BSQ11**Supporto per mensola in legno***Wooden shelf bracket*



In tubo quadro/Square tube 20x20
Con 2 fori svasati/with 2 flared holes $\varnothing$ 5 mm.

Misure/Size: 310-360 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSQ11AK**Supporto per mensola in legno***Glass shelf bracket with support for rectangular tube 10x30 mm*



Con porta tubo rettangolare 30x10
In tubo quadro/Square tube 20x20

Misure/Size: 310 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSQ13**Supporto per mensola in vetro***Glass shelf bracket*

In tubo quadro/Square tube 20x20
Con ventose/with 2 suction pads


Misure/Size: 260-310-360 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSQ13AK**Supporto per mensola in vetro con porta tubo appenderia***Glass shelf bracket with support for rectangular tube 10x30 mm*

Con porta tubo rettangolare 30x10
In tubo quadro/Square tube 20x20

Misure/Size: 310 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO-IS
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BSQ20



Glass holder

Misure/Size: 100 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BSQ19



Glass holder

Misure/Size: 40x40 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.


BSQ22



Straight arm with plate 30x30 mm



Misure/Size: 100-160-310-360 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSQ30



Sloping arm with pin

Misure/Size: 330 mm.
Finiture/Finishing: CL-CO
Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

BSQ43**Supporto appenderia**



Arm with ring for round tube
display bar Ø 25

In tubo quadro/Square tube 20x20

Misure/Size: 310 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO-IS

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.



BSQ41**Tubo rettangolare 30x10**

Rectangular display bar 10x30 mm

Misure/Size: 1000 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO-IS

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



BSQ24**Reggimensola a croce per ripiani in vetro**

T-shape glass shelf bracket with standstill

Misure/Size: 300x310 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

BS11S**Supporto per mensola legno a scomparsa**

Foldaway wooden self bracket

In tubo/tube Ø 16

Misure/Size: 180 mm.

Finiture/Finishing: ZI



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSQ50**Barra porta broche in tubo rettangolare 30x10***30x10 mm rectangular tube hanging bar*

Misure/Size: 1000 int. 300-800
1200 int. 500-1000

Finiture/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



**BSQ45****Appenderia a spalla regolabile in tubo rettangolare 30x15***Adjustable straight rail, 30x15 mm rectangular tube*

Bracci in tubo quadro/arms square tube: 20x20

Misure/Size: 1000 int. 300-800
1200 int. 500-1000

Finiture/Finishing: CL-CO-VA



Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

**KBQ02****Broche quadro 8 mm.***8 mm square arm*

Misure/Size: 200 mm.

Finitura/Finishing: CL-CO-VA



Confezione/Pack: 10 pz./pcs



**KBQ21****Broche tubo quadro 20 mm.***20 mm square tube arm*

Misure/Size: 260-310

Finitura/Finishing: CL-CO-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs



**Supporto appenderia con perno***Straight arm with pin*

In tubo/round tube Ø 16

Misure/Size: 210-310


Finiture/Finishing: CL-CO-NS

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BORKIA QUADRA ELETTRIFICATA

Electrified Diecast Square Borkia

BSE01



La nuova Borkia Quadra Elettrificata porta la bassa tensione (12V-24V) direttamente sulla parete attrezzata.

Grazie a questo, l'inserimento degli accessori dedicati permette l'immediata illuminazione del ripiano.

L'architetto ha quindi, mano libera nel disegnare/progettare accessori illuminanti a tecnologia led che noi siamo in grado di realizzare su misura.


La Pavanello srl, propone in questa sezione soluzioni per stimolare la fantasia dei progettisti.

The New Square Electrified Borkia brings the low voltage (12V-24V) directly on the wall unit.

Thanks to this device, the insertion of accessories allows to illuminate the shelves.

Designers have the ability to design accessories lighting LED technology that our company can carry on drawing.

In this section Pavanello S.r.l. offers solutions to stimulate the creativity of architects




Fissaggio / Fastening

Fare attenzione alla posizione dello sportello che deve aprirsi verso il basso. applicare la scatola posteriore con le viti 4MA più 4 viti truciolari sul pannello.



Il pannello con le borkie può essere agganciato al muro su una barra zincata (articolo 4620) o con una vite direttamente sul muro.

Pay attention to the position of the reclining front-cover; it must go from up to down. Fix the fittings on the panel using the screw-on lid with the hook facing down. Fasten a zinc bar (item code 4620) for wall cupboard to the wall. Now hang the panel at the zinc bar.




Foratura del pannello / Wooden panel drilling

Foro quadro mm. 36,5 x 36,5 , raggio 1/ Square hole mm. 37 x 37 , radius 1




PROVE DI CARICO BORKIA QUADRA BSE / loading test Square Borkia BSE


Il peso indicato è la metà del carico utilizzato al momento in cui si sono verificate delle anomalie durante la prova.
The figures shown on the table is the half of the value at the moment of the first breakages during the test



Portata/max weight kg. 30



Portata/max weight kg. 40



Portata/max weight kg. 20+10



Legenda finiture / Finishing table

CL = Cromo Lucido/Chrome

CO = Cromo opaco/Matt chrome



NS = Nichel Satinato/Nichel satin

IS = Acciaio inox satinato/Stainless steel satin

BSE13
Supporto a LED per mensola in vetro
Glass shelf bracket



In tubo quadro/ Square tube: 20x20
 Con 2 ventose/with 2 Suction pad

Misure/Size: 310 - 360 mm.
 Finiture/Finishing: CL-CO
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSE22
Appenderia a LED con fermo
Straight arm with led


In tubo quadro/ Square tube: 20x20

Misure/Size: 160-310 mm.
 Finiture/Finishing: CL-CO
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSE11
Supporto a LED per mensola in legno
Wooden shelf bracket with pivot

In tubo quadro / Square tube 20x20
 Con 2 perni/with 2 pin



Misure/Size: 310 - 360 mm.
 Finiture/Finishing: CL-CO
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BSE11S
Supporto per mensola a scomparsa elettrificato
Electrified foldaway wooden shelf bracket

In tubo / Round tube: Ø 16

Misure/Size: 180 mm.
 Finiture/Finishing: ZI
 Confezione/Pack: 10 pz./pcs

BSE40



Appenderia con tubo led

Hanging rail tube with LED

Misure/Size: mm

Finiture/Finishing:

Confezione/Pack: pz./pcs.

DLE.X72



Cablaggio 2 fastom + mini connettore


Wiring with 2 sockets + mini connector

Max 2,5 A

Misure/Size: 2 mt.

Confezione/Pack: 10 pz.

DLE.A50D



Alimentatori 50 W (12-24 V) con mini distributore 12 vie


Power supply 50 W (12-24 V)
with 12-way mini-distributor

Confezione/Pack: 1 pz./pcs



Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	max temperatura esercizio	Tensione ingresso	Grado protezione
DLE.A50D	50 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A50D-24	50 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20

DLE.A75D



Alimentatori 75 W (12-24 V) con mini distributore 12 vie

Power supply 12-24 V
with 12-way mini-distributor

Confezione/Pack: 1 pz./pcs



Articolo	Potenza nominale	Tensione in uscita	max temperatura esercizio	Tensione ingresso	Grado protezione
DLE.A75D	75 W	12 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20
DLE.A75D-24	75 W	24 V	Ta 45°C - Tc 75°	200-240 V	IP20

KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA/*Round Borkia*

pag. 32




BORKIA QUADRA/*Square Borkia*

pag. 54



DOGATO LINEAR



DOGATO STANDARD

pag. 76



PRATIKO

pag. 88



VERTICAL

pag. 100



DOGATO LINEAR

Dogato Linear



Sistema di profili orizzontali autoportanti per vetro e accessori

Istruzioni di montaggio:

Dopo aver posizionato il profilo terminale DL02 sulla base, inserire il primo pannello sulla fresata con il profilo DL01 già inserito sul pannello.

Fissare a muro con tasselli e procedere allo stesso modo con altri pannelli.

Fissaggio del coperchio DL02

Fissare il profilo "Z" (TR.PR/112), sul muro e infilare ad incastro il pannello con il profilo DL02 precedentemente inserito.

Fastening of the base and intermediate panels

Fasten the aluminium profile DL02 with wall-bolts at the bottom of the wall.



Insert the first wooden panel - previously cut on the edge - to the lower DL02 profile, with the upper DL01 profile already on the top of the panel. Fasten the aluminium profile DL01 with wall-bolts. Go on in the same way for the further steps.

Fastening of the top profile

Last step: fasten to the wall the "Z" profile (item code TR.PR/112) and insert the last wooden panel with the DL02 profile already on the top of the panel.


Schema di montaggio

Linear system assembling scheme



Misure per l'incastro del pannello

How cutting the edge of the wooden panel





Legenda finiture/Finishing

Acc. Cromo lucido/Chrome = CL
Acc. Cromo opaco/Matt chrome = CO
Acc. Verniciato alluminio/Aluminium painted = VA

Acc. zincato/Zinc steel = ZI
Acc. nichel satinato/Nickel satin = NS
All. anodizzato argento/Silver anodized = AA

DL01



Profilo Linear in alluminio

Aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized

Finiture/Finishing: AA

Misure/Size: 6 mt

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

DL01G

Guarnizione antisdrucolo



Anti-slip rubber profile

Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.



DL01RL



Misure fresata vedi pag. 68

Profilo Linear robusto in alluminio

heavy aluminium profile for wooden panelling, silver-anodized

Finiture/Finishing: AA

Misure/Size: 6 mt

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

DL01G

Guarnizione antisdrucolo



Anti-slip rubber profile

Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.



DL02



Profilo terminale di chiusura

Upper / lower aluminium profile for wooden panelling

Finiture/Finishing: AA

Misure/Size: 3 e 6 mt

Confezione/Pack: 4 pz./pcs

TR.PR/112

Reggipannello a 3 fori

Hanging bracket for DL02 aluminium profile


Finiture/Finishing: ZI

Misure/Size: 300 mm.

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



DL02L



Coppia profili di copertura laterale

Side cover profile

Con 6 clip di fissaggio

Finiture/Finishing: AA

Misure/Size: h. 3000 mm

Confezione/Pack: 2 pz./pcs

DL02T

Tappo di copertura

Cover


Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 2 pz./pcs



DOGATO LINEAR PER BARRE LED

Aluminium profile with inside lighting



DL03T
Terminale
End-metal cap for DL03
alu profile
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

DL03AA

Profilo Dogato Linear

Applicabile sul pannello con fresata di qualsiasi lunghezza perchè l'inserimento del profilo sul pannello avviene dal retro e fissato poi con viti

Adatto all'inserimento di mensole in vetro o altro materiale dello spessore di 8 mm e di tutta la gamma accessori



Può essere corredato di led luminosi su tutta la lunghezza della feritoia così da illuminare lo spessore delle mensole in vetro o plexiglass

*The profile applies to wooden panels with cut of any lenght
The application on the panel by screws is made from the back-side of the panel.*

The special groove on the socket of the profile allows the insertion of LED

bars for the whole lenght of the profile.

The glass or plexiglass shelf will be lighted, 5 colours available.



Schema fissaggio del pannello

Diagram panel assembly

Dopo aver fissato il profilo sul pannello con le viti è possibile agganciare il pannello sul muro mediante barre appendipensili

After fixing the profile on the panel, from the back side, with the screws, you can hang the panel on the wall.




Kit illuminazione

FASTENING

- 1 - Make a cut of appropriate size on the wooden panel.
- 2 - Insert the profile on the panel with screws.
- 3 - Hang the panel at the wall where you have previously fixed a zinc bar for wall cupboard (item code 4620).


Esempi di pareti realizzabili

Application examples




Misure per la fresata sul pannello

Cut size on wooden panel



DLED



Strip-led


Led-strip with 10 / 12 leds

Barra/bars a 10 led
Completa di profilo in plastica/plastic profile
trasparente isolante
Misure/Size: (10 led) 250 mm. (3 led) 75 mm.
Colori/Finishing: bianco/white, blu
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

Prolunga di alimentazione tra barra led e distributore

Connection wire for
strip LED - transformer
Misure/Size: 1000-2000 mm.
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

LED



Lunghezza

120°

3M

RoHS

CE

RISCHIO FOTOBIOLOGICO
ESSENTE

Strip LED flessibile adesiva IP65



Link wire for strip LED IP65

Confezione/Pack: rotoli./coil da 4,94 mt.


Articolo	Descrizione	Temp. Colore	Grado di protezione	Tens. Alim. VCC	Watt metro	Watt rotolo	Scissors icon	Lumen Rolla
LED.01111	5 mt. 300 LED 3528 bianco freddo	6000°K	IP65	12V	4,8	24	5 cm	7500
LED.01112	5 mt. 300 LED 3528 bianco naturale	4000°K	IP65	12V	4,8	24	5 cm	7000
LED.01113	5 mt. 300 LED 3528 bianco caldo	3000°K	IP65	12V	4,8	24	5 cm	6900

Per alimentatori vedi pag. 41
power supply see page 41

DL03B



20 18



Borkia Rettangolare in alluminio

Aluminium Rectangular Borkia


Misure/Size: 40 mm.
Colori/Finishing: Alluminio (AA) - nero/black (AN)
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL03C

Copertura per borchia

cover

In plastica verniciata/painted plastic
Misure/Size: 51x23 mm
Finiture/Finishing: BI,CL,CO,NO
Confezione/Pack: 10 pz./pcs.




DOGATO LINEAR ELETTTRIFICATO

Electrified Dogato Linear






Il profilo elettrificato DLE01 porta l'elettificazione in bassa tensione su tutta la sua lunghezza garantendo una perfetta connessione in ogni punto, mediante il connettore "Giro", privo di cavi e prese di corrente.

The electrified profile DLE01 distributes low voltage current (12/24 V) along the entire length, ensuring a perfect connection at each point due to the connector "Giro", without cables and sockets.



DLE.01






Profilo Linear elettrificato

12/24 V - max. 7 A
Per vetro/for glass 8 mm.
Realizzato su misura per il cliente
Made to size for the customer


Misure/Size: 3000 mm.
Finitura/Finishing: AA
Confezione/Pack: 1 pz./pcs

DLE.C1



Connettore girevole

Revolving connector
Finitura/Finishing: pl. grigio / plastic grey
Confezione/Pack: 10 pz./pcs





Linear K system

Profili orizzontali e verticali ad aggancio rapido per schienali di vetro e legno.
Per vetro da 6-8 mm.

Aluminium vertical uprights with raised front edge and horizontal aluminium profiles for glass panelling and shelving

glass shelf thickness mm 6-8



6-8

Profilo Linear vetro

Horizontal aluminium profiles

Adattabile al profilo portavetro KC31 o per pannelli max 19 mm con clip di aggancio KF01. Non è necessario bordare il pannello.

Suitable either for glass-holder profile KC31 and for wooden panels 19 mm thickness, trough clips KF01

If used with wooden panels, it is not necessary to finish the edges of the wooden panel itself.


DLK6 - Per vetro/for glass sp./thickness= 6 mm.

DLK8 - Per vetro/for glass sp./thickness= 8 mm.

Misura/Size: 3/6 mt

Finitura/Finishing: AA-AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



DL01G



Guarnizione antisdrucolo

Anti-slip rubber profile for aluminium profiles

Finitura/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/spool 100-200 mt.

KC31



Profilo portavetro a scatto

Aluminium profile for 4-5 mm. tks glass panelling

Misura/Size: 3012 mm.

Finitura/Finishing: AA - AN

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

Adattabile ai profili KC11, KC12, KC13, ecc.

Per vetro da 4-5 mm, a scatto sul profilo.

for 4-5 mm tks. glass panelling suitable for KC11, KC12, KC13, DLK6, DLK8

KC32





Profilo guarnizione per vetro 4-5 mm



Plastic profile for 4-5mm tks. glass panelling

Misura/Size: 3 mt

Finitura/Finishing: grigio/grey

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL11**Supporto per mensola in legno***Wooden shelf bracket**In tubo/Round tube Ø 16**Con 2 fori svasati Ø 4 mm**with 2 flared holes 4MA**Misure/Size: 310-360 mm**Finiture/Finishing: CO-CL**Confezione/Pack: 20 pz./pcs.***DL11S****Supporto per mensola in legno a scomparsa***Foldaway wooden shelf bracket**Misure/Size: Ø 16 x 180 mm**Finiture/Finishing: ZI**Confezione/Pack: 20 pz./pcs.***DL21****Supporto appenderia con perno***Straight arm with pin**In tubo/Round tube Ø 16**Misure/Size: 100-160-260-310 mm**Finiture/Finishing: CO-CL**Confezione/Pack: 20 pz./pcs.***DL22****Supporto appenderia con disco***Straight arm with disc**In tubo/Round tube Ø 16**Disco/Disc Ø 30**Misure/Size: 100-160-260-310 mm**Finiture/Finishing: CO-CL**Confezione/Pack: 20 pz./pcs.***DL30****Appendiera frontale inclinata 7 sfere***Sloping arm with 7 balls**In tubo/Round tube Ø 16**Inclinazione/Incline 30°**Misure/Size: 330 mm.**Finiture/Finishing: CO-CL**Confezione/Pack: 10 pz./pcs.*



DL44**Supporto per tubo appenderia***Arm with ring for round tube*

Per tubo appenderia/display bar Ø 25

Misure/Size: 350 mm.

Finiture/Finishing: CO-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BT41**Tubo appenderia Ø 25***Round display Ø 25 bar***BT42.T****Testina Ø 35 con fil. 8 MA***End-metal cap Ø 35***DL23****Appendiera a zeta***Stepped front arm*


In tubo/Round tube Ø 16

con perni/with pins

Misure/Size: 350 - h. 150 mm.

Finiture/Finishing: CO-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL45**Supporto contenitori e posters***Drawers support*



Profilo in acciaio zincato per il supporto di contenitori

Zinc steel support for drawers

Misure/Size: 200 mm.

Finiture/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL91**Portablister***Hook ø 6*



In tondino/round tube Ø 6

Misure/Size: 200-250 mm.

Finiture/Finishing: CO-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL06



Profilo Linear 6

Aluminium profile for wooden
panelling, silver-anodized
Per spessore vetro 6 mm
Glass thickness: mm 6
Per pesi leggeri/for light weights

Misure/Size: 6 mt
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 4 pz./pcs.





Misure fresata vedi pag. 64
size of the milled: see page 64

DL01G

Guarnizione antisdruciuolo

Anti-slip rubber profile
for aluminium profiles
Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey
Confezione/Pack: rotoli/rolls 100 e 200 mt.

DL06R



Profilo Linear robusto

Heavy aluminium profile
for wooden panelling,
silver-anodized
Per spessore vetro 6 mm
For glass thickness 6 mm
Misure/Size: 6 mt
Finiture/Finishing: AA
Confezione/Pack: 4 pz./pcs.





Misure fresata vedi pag. 64
size of the milled: see page 64

DL01G

Guarnizione antisdruciuolo

Anti-slip rubber profile
for aluminium profiles
Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey
Confezione/Pack: rotoli/rolls 100 e 200 mt.



DL02



Profilo terminale di chiusura

Upper / lower aluminium profile
for wooden panelling, silver-anodized

Misure/Size: 3 e 6 mt
Finiture/Finishing: AA
Confezine/Pack: 4 pz./pcs.


DL0621**Attacchi per accessori***Straight arm with pin*

Spessore/Thickness 6 mm.

Misure/Size: 160-260-310 mm

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL0622**Supporto appenderia con disco***Straight arm with disc*



In tubo/Round tube Ø 16

Testina/Head Ø 30

Misure/Size: 260-310 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL0630**Appendiera frontale inclinata 7 sfere***Sloping arm with 7 balls*


In tubo/Round tube Ø 16

inclinazione/Incline 30°

Misure/Size: 360 mm.

Finiture/Finishing: CL-CO

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DL0644**Supporto per tubo appenderia***Arm with ring for round tube*

Per tubo appenderia Ø 25

Display bar Ø 25

Misure/Size: 350 mm.



Finiture/Finishing: CO-CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

BT41**Tubo appenderia, tubo Ø 25***Round display bar Ø 25 bar***BT42.T****Testina Ø 35 con fil. 8 MA***End-metal cap Ø 35*

vedi pag. 45

DL07



Profilo Linear 10

Aluminium profile for wooden panelling

Misure/Size: 6 mt

Finiture/Finishing: AA

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

DL01G

Guarnizione antisdrucolo

Anti-slip rubber profile for aluminium profiles



Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/rolls 100 e 200 mt.



Misure fresata vedi pag. 64
size of the milled: see page 64

DL04



Profilo Linear 10

Aluminium profile for plaster-board

Per cartongesso

Misure/Size: 6 mt

Finiture/Finishing: AA-AGR

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

Nota bene: a differenza del profilo per pannelli in legno (DL01-DL03-DL06), nei quali il peso viene sostenuto anche dal pannello, in questo caso, il profilo deve sostenere da solo tutto il peso degli accessori.

Fasten the plaster-board panels (12 mm thickness) on the two blades of the profile through self-perforating screws.

Pay attention to a correct assembling procedure: the DL04 profile support the whole structural load.

DL01G

Guarnizione antisdrucolo

Anti-slip rubber profile

for aluminium profiles



Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/rolls 100 e 200 mt.



Misure fresata vedi pag. 64
size of the milled: see page 64

DL07x52



Profilo linear 10 senza bordo

Aluminium profile without edge for wooden panelling

Misure/Size: 6 mt

Finiture/Finishing: AGR-AA

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

DL01G

Guarnizione antisdrucolo

Anti-slip rubber profile

for aluminium profiles

Finiture/Finishing: grigio chiaro/light grey

Confezione/Pack: rotoli/rolls 100 e 200 mt.



Misure fresata vedi pag. 64
size of the milled: see page 64

KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA/*Round Borkia*

pag. 32



BORKIA QUADRA/*Square Borkia*

pag. 54



DOGATO LINEAR

pag. 64



DOGATO STANDARD



PRATIKO

pag. 88





VERTICAL

pag. 100





Dogato Standard



Profilo in alluminio per pannelli Dogati

Misure/Size: mm. 4850 , mm. 2400 , mm. 1200

Confezione/Pack: 16 barre/bars





Profilo a Z per montaggio pannelli

Misura/Size: 3 mt.*


Finitura/*Finishing*: in alluminio/*aluminium*

Confezioni/Pack: 10 barre da 3 mt./bars

*altre misure disponibili su richiesta
Other sizes available on request




Permette adesione tra le pareti senza lasciare giochi
this hanging profile allows a perfect panel adhesion to the wall,
without empty spaces

**Pannello MDF verticale 1200x2400x19***Horizontal MDF panel 1200x2400x19*

passo/spacing: P= 100-150-200-300 mm

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.



**Pannello MDF orizzontale 2400x1200x19***Horizontal MDF panel 2400x1200x19*

passo/spacing: P= 100-150-200-300 mm

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

Finiture: pannello MDF nobilitato*Finishing: MDF panel finishing*

DS19A





Gancio per quadri

Frame hook

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS17




Reggimensole per pesi leggeri

Light weight support

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS19





Gancio

Small hook

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS26



Gancio portablistier

Hook Ø 6


In tondino/round tube Ø 6

Misure/Size: L: mm. 150-200-250-300

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS26P



Gancio con portaprezzo

Hook Ø 6 with ticket-holder

in tondino/round tube Ø 6

Misure/Size: mm. 235

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

KB08

Porta prezzo trasparente

Transparent ticket-holder



Per supporti a "T" / for T-shape supports

Misure/Size: PP1 65x38

PP2 60x30

PP3 52x30

DS29



Gancio dispenser

Dispenser hook



in tondino/round tube Ø 4

Misure/Size: mm. 150-200-250-300

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS23



Portapalloni



Ball-holder

Misure/Size: L. 265 mm , d. 140 mm

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS35



Appenderia inclinata a 8 perni

Oval tube sloping arm with 7 balls



In tubo ovale/Oval tube 30x15

Misure/Size: mm. 400

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

DS28



Appenderia diritta con perno

Straight oval tube arm with pin


In tubo/Oval tube 30x15

Misure/Size: mm. 330

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 5 pz./pcs.

DS37



Supporto per occhiali



Glasses-holder

Misure/Size: largh. 145 mm, lungh. 165 mm

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 50 pz./pcs.

DS27



Gancio con disco

Bracket with disk


in tubo/round tube Ø 10

Misure/Size: 310 mm.

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 24 pz./pcs.

DS34



Appenderia 7 sfere

Curved arm Ø 6 with 7 balls



in tondino/round tube Ø 6

Misure/Size: mm. 265

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS13



Coppia reggimensole per legno



Wooden shelf brackets pair

Misure/Size: mm. 200-250-300-350

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

DS10



Reggimensola per piani in cristallo

Glass shelf bracket



in tubo ovale/Oval tube 25x12

Misure/Size: mm. 200-300-350

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS41



Reggimensola per vetro

Aluminium glass shelf support

Per sp. 8 mm



For glass thickness mm 8

Misure/Size: 100 mm.

Finiture/Finishing: AA-VA

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

DS20



Barra appenderia

Straight hanging rail



In tubo ovale/Oval tube 30x15

Misure/Size: 600 mm. - 900 mm

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

DS20S



Rinforzo per barra appenderia


Straight hanging rail supports

Misure/Size: 173 mm.

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

DS43



Staffa aggancio TUCANO

Hook for "TUCANO 666" bracket

In acciaio 25/10

Thickness 25/10

Misure/Size: 85 x 35 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

6152

reggimensole Tucano 666

"TUCANO 666" bracket


Per spessori da 8-36 mm

For shelf thickness mm 4 - 36



Misure/Size: 70 mm

Finiture/Finishing: CL - VA - NS

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.



DS44



Porta cappelli


Hat support

Misure/Size: L. 240 mm. , d. 90

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 50 pz./pcs.

DS16



Gancio porta cassettiere



Drawer-holder support

Misure/Size: 43 x 60 mm

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

DS45




Supporti per divisorio

Dividing couple supports

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 50 cp./pairs

DS51



Contentitore acrilico trasparente


Acrylic box

Misure/Size: 187x187x100

Finiture/Finishing: AT

Confezione/Pack: 12 pz./pcs.

DS50



Mensola acrilico trasparente

Acrylic shelf


Misure/Size: A= 250 x 100

B= 300 x 150

Finiture/Finishing: AT

Confezione/Pack: 72 pz./pcs.

DS55



Mensola acrilico trasparente

Acrylic shelf

Con bordo rinforzato

With strengthened hedge

Misure/Size: A= 400 x 250

B= 620 x 355

Finiture/Finishing: AT

Confezione/Pack: 6 pz./pcs.

DS52



Mensola inclinata con bordo

Sloping acrylic shelf with strengthened edge


Misure/Size: A= 580 x 280

B= 200 x 120

Finiture/Finishing: AT

Confezione/Pack: 12 pz./pcs.

DS54



Contenitore fogli A4


A4 acrylic box

Misure/Size: A= 280 x 230 x 70

Finiture/Finishing: AT

Confezione/Pack: 6 pz./pcs.

DS-47



Coppia reggimensole laterali


Lateral shelf brackets

Misure/Size: H. 25 mm , L 250 mm

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS29P





Gancio dispenser con porta prezzo

Dispenser hook with ticket-holder

Misure/Size: 200-300-400 mm

Finiture/Finishing: CL



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS61
Appenderia quadro 20 con perno
 20 mm square tube straight arm with pin

Misure/Size: 300 mm.

Finiture/Finishing: CL



Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS62
Appenderia quadro 20 inclinata 9 perni
 20 mm square tube sloping arm with 9 pins

Misure/Size: 400 mm.

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

DS63
Appenderia a spalla

30 x 10 mm rectangular tube straight hanging rail

Tubo rettangolare/Rectangular tube 30x10

Misure/Size: 600-1000

Finiture/Finishing: CL

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

NOTE

[illegible]

KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA/*Round Borkia*

pag. 32



BORKIA QUADRA/*Square Borkia*

pag. 54




DOGATO LINEAR

pag. 64



DOGATO STANDARD

pag. 76




PRATIKO



VERTICAL

pag. 100





Cremagliera ad "U" asola singola


Single slot wall upright

Misure/Size: sezione/section mm. 12x16x12

H mm 2500

Finiture/Finishing: BI-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs



Cremagliera ad "U" asola doppia



Double slot wall upright

Misure/Size: sezione/section mm. 12x25x12

H mm 2500

Finiture/Finishing: BI-VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs



Cremagliera ad "U" asola doppia


Double slot wall upright

Misure/Size: sezione/section mm. 24x30x24

H mm 2395

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 8 pz./pcs.

**Montante rett. 60x30x2**

Column 60 x 30 mm

doppia feritoia 2 lati


Rectangular column 60 x 30 x 2 mm

Double slotted on two sides wide side slots

Misure/Size: H . 2915

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

**Cremagliera autoportante a "L"**

"L" shelving stand 60 x 30 mm


Misure/Size: sezione/section mm. 60x30

H mm. 2515

P mm. 430

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

**Gamba gondola a "T"**

"T" gondola stand 60 x 30 mm

Misure/Size: sezione/section mm. 60x30


H mm. 1457

P mm. 800

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

PR06



Montante quadro 30

Square column 30 x 30 mm

doppia feritoia 2 lati


Double slotted on two sides

Misure/Size: H . 3000

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR19



Kit piedino spingitore per PR06



Assembling kit for square column 30 x 30 mm

Misure/Size: minimo 22 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR07



Barra di giunzione ad innesto rapido

Plug-in connection bar

Misure/Size: L 595 - 970 - 1220 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

PR14SC



Clip anti sganciamento

Safety clip for plug-in connection bar

Finiture/Finishing: plastica trasparente
transparent plastic

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

PR15R



Distanziatore da parete regolabile

Wall distance holder, adjustable


Misure/Size: 50 / 75 mm.

80 / 115 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR15F




Attacco a muro per montanti

Wall distance holder, rigid

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR14.8/19



Clip fermapannelli L 50 mm

Back panel clip L. 50 mm

per sp. da 8 a 19 mm


Suitable for 8 mm panel

thickness up to 19 mm

Finiture/Finishing: trasparente/transparent

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR14U



Clip fermapannelli universale

Universal rear panel clip

per sp. da 4 a 22 mm.


Suitable for 4 mm panel

thickness up to 22 mm

Finiture/Finishing: trasparente/transparent

Confezione/Pack: 100 pz./pcs.

PR16A



Per schienale sp. 18/1

Aggancio per fissaggio schienale

Rear hook for wooden panel

Finiture/Finishing:


Sp./thickness 10 mm ZI

Sp./thickness 19 mm VA

Confezione/Pack: 20 pz./pcs.

(Solo su ordinazione/order only)

PR16C1



PR16C1 PR

16C2



Aggancio doppio

Lateral hook for column

Finiture/Finishing: grigio alluminio/alu grey

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR16B



Montare il pannello in battuta con il clip distanziatore, il pannello a filo senza il clip distanziatore fra le piantane.



Aggancio pannelli per barra di giunzione ad innesto rapido


Rear hook for plug-in connection bar

Misure/Size: 19,5 mm

Finiture/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR18





Clip distanziatore per aggancio pannelli

Distance clip for plug-in connection bar

Finiture/Finishing: plastica nera/black plastic

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR17



Terminale montante rett. 60x30 mm



Base plate 60 x 30 mm

Misure/Size: 75x75

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR13C



Terminale 60x30



End-cap for column mm 60 x 30 mm

Misure/Size: 60x30

Finiture/Finishing: grigio/grey plastic

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR13T



Terminale in lega pressofusa M10

Zinc diecast tube insert for column mm 60 x 30 mm


per montante mm 60 x 30

For double slotted columns 60 x 30 mm

Finiture/Finishing: ZI

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR13S



Spingitore

Adjustable ceiling mount

Misure/Size: M10x75

Finiture/Finishing: vite zincata piattello grigio/grey plastic - zinc

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR13B

Piedino regolabile M10


Leveller with plastic disc for use with M10 thread

Misure/Size: H. 45

Finiture/Finishing: ZI - PE grigio/grey plastic

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR44



Coppia mensole a sbalzo per cristallo

Glass shelf brackets th. 8 / 10 mm in pair

spessore/thickness: 8-10 mm
Portata/Load capacity 55 kg

Misure/Size: Sp./Thickness 8/10 mm.
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 2 cp./pairs

PR45




Coppia mensole a sbalzo con O-ring

Glass shelf brackets with O-ring th. 8 mm in pair

per cristallo sp./for glass thickness 8-10 mm

Misure/Size: Sp./thickness: 8-10 mm
Finiture/Finishing: VA
Confezione/Pack: 2 cp./pairs

PR40




Coppia mensole ad inclinazione regolabile

Shelf brackets in pair, adjustable inclination

Portata/Load capacity 55 kg

Misure/Size: L 260 - 390 mm.
Finiture/Finishing: CL-VA
Confezione/Pack: 10 cp./pairs

PR46




Coppia mensola angolata

Angle brackets, surface mounted, in pair

Misure/Size: 180 - 230 - 28 - 330 - 380 mm
con portata/load capacity 55 kg
480 mm con portata/load capacity 65 kg

Finiture/Finishing: BI-VA
Confezione/Pack: 10 cp./pairs

PR47



Coppia reggimensola inclinabile 10°-20°-30°

Adjustable brackets, surface mounted, in pair


Portata/Load capacity kg 55

Misure/Size: L 300

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 cp./pairs

PR50



Supporto ripiano sopra appenderia

Shelf support for straight hanging rail

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 4 pz./pcs.

PR50.01

Appendiera a spalla

Straight hanging rail

Misure/Size: L 621 - 996 - 1246 mm

P 250 - 350 mm..

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



PR53




Barra aderente portabroches

Adherent hanging bar

Misure/Size: L 621 - 996 - 1246 mm

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.



PR51




Broche diritta per barra con disco

Rod arm Ø 10 mm with disc


Misure/Size: 380 mm

Finiture/Finishing: CL-VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.



PR30



Colonna tonda Ø 60

Round column Ø 60 mm


Doppia feritoia 4 lati
Double slotted on four sides

Misure/Size: 2610 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR31



Tappo per colonna superiore


Decorative column end, inclined

Misure/Size: Ø 60 , H 100

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR32T



Tappo per tubo d. 60 mm

End cap

Misure/Size: Ø 60

Finiture/Finishing: plastica , grigio alluminio
plastic, grey alu

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR32B

Base per colonna Ø 60 mm.


Base plate, plug-in. For round column Ø 60 mm

Misure/Size: 110x3 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 10 pz./pcs.

PR33



Piede appoggio colonna



Round holes base leg

Misure/Size: 330 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR34



Mensola doppia

Glass shelf brackets for intermediate joint


Per colonna tonda Ø 60 mm
For round column Ø 60 mm

Misure/Size: 300

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 2 pz./pcs.

PR37



Barra di giunzione

Connection bar with 2 loose hooks


Per colonne tonde
Rectangular tube 60 x 20 x 2 mm

Misure/Size: 565-940 mm

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

PR15F.310



Distanziatore a parete lungo

Wall distance long holder, rigid

Fisso

Fix

Misure/Size: 310 mm.

Finiture/Finishing: VA

Confezione/Pack: 1 pz./pcs.

NOTE

KREMENS

pag. 4



BORKIA TONDA/Round Borkia

pag. 32



BORKIA QUADRA/Square Borkia

pag. 54




DOGATO LINEAR

pag. 64



DOGATO STANDARD

pag. 76



PRATIKO

pag. 88



Vertical

Vertical

- **Vertical Oval** pag. 100

- **Slim** pag. 106




VERTICAL OVAL

Vertical Oval




VO01



"Oval"-profile

Finiture/Finishing: AA, argento/silver anodized
Confezioni/Pack: 1 barra/bars 2950 mm


VO04



Decorative bar to cover the profile's slat

Finiture/Finishing: AA, argento/silver anodized
Confezioni/Pack: 1 barra/bars 2950 mm

VO05




Extrusion tailpiece or connector

In metallo pressofuso
Die-cast metal

Finiture/Finishing: argento/silver anodized
Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.

VO06





Adapter connector and extrusion

In metallo pressofuso
Die-cast metal

Finiture/*Finishing*: nichel brillante
Confezioni/*Pack*: 10 pz./pcs.

VO07



Angolare "A"

Corner connector



In metallo pressofuso

Die-cast metal

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 8 pz./pcs.

VO08



Angolare "B"

Corner connector



In metallo pressofuso

Die-cast metal

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 8 pz./pcs.

VO09



Connettore a "T"

T-joint


In metallo pressofuso

Die-cast metal

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 8 pz./pcs.

VO10



Connettore trasverso


Extrusion connector

In metallo pressofuso

Die-cast metal


Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 20 pz./pcs.

VO11**Base***Foot-made*


In metallo pressofuso con base antiscivolo
with black anti-slip pads

Finiture/Finishing: argento
Confezioni/Pack: 4 pz./pcs.

VO11R**Ruota doppia***Smooth wheels*


In PA, ricoperta in TPU, per montaggio con base
piede (2 pz. cad.)
With TPU overlay, for mounting to the base piede
(2 pcs each)

Finiture/Finishing: plastica nera/grigia/black-gray plastic
Confezioni/Pack: 2 pz./pcs.

VO11P**Piedini di appoggio***Hard rubber foot*

In gomma rigida nera con perno filettato,
per il montaggio con la base piede (2 pz. cad.)
for mounting to the base piede (2 pcs each)

Finiture/Finishing: plastica nera/black plastic
Confezioni/Pack: 4 pz./pcs.


VO12**Supporto montaggio laterale***Support for lateral mounting*

In metallo pressofuso

Die-cast metal

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.

VO13**Supporto parete***Wall support*


In metallo pressofuso

Distanza dal muro 75 mm.

With wall distance 75 mm.

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.


VO14**Sostegno a parete per O-profilo***wall support for o-profile with wall distance*

Da combinare con "Arm"

Combine with "arm"

Finiture/Finishing: argento/silver anodized

Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.

VO15**Supporto per ripiani***tray-support, silver-plated metal die-cast*


In metallo pressofuso

Die-cast metal

Finiture/Finishing: VA

Confezioni/Pack: 2 pz./pcs.

VO16




Supporto per ripiani inclinabili

Tray-support, inclinable, silver-plated metal die-cast

In metallo pressofuso
Die-cast metal

Finiture/Finishing: VA
Confezioni/Pack: 2 pz./pcs.

VO17



Dado incasso per pannelli leggeri

nut, to mount lightweight panels with self tapping screws

Con viti autofilettanti

Finiture/Finishing: plastica/plastic
Confezioni/Pack: 10 pz./pcs.

VO18



Dadi per profilo

sliding block

Utilizzabili senza dover smontare la struttura
Insert anytime without disassembling

Finiture/Finishing: plastica grigia/plastic grey
Confezioni/Pack: 4 pz./pcs.

VO19



Dado rettangolare

square nut with spring

Con molla/with spring

Finiture/Finishing: argento/silver anodized
Confezioni/Pack: 10 pz./pcs.

STRUTTURA IN ALLUMINIO SLIM

Slim profile







Profilo SLIM a sezione ridotta.
Largo solamente 16x53 mm.
Mantiene una grande stabilità grazie alla speciale nervatura.
Slim profile 16x53 mm. High steadyness due to special stiffening foldings.


DI SEMPLICE INSTALLAZIONE

Può essere montato a soffitto, a muro o sospeso a seconda dello spazio e delle necessità

Easy to install. It can be mounted on the ceiling, wall or suspended depending on the space and needs



VS01



Montante in alluminio

Aluminum upright

Altezza/Height: 3000 mm

Finiture/Finishing: AA , BI

Confezioni/Pack: 1 barra/bars 3 mt.

VS02



Piedino carenato regolabile

Adjustable feet

Finiture/Finishing: VA , BI

Confezioni/Pack: 1 cp./pairs

VS03



Terminale

End-cap

Per fissaggio a muro o a soffitto
for ceiling or wall mounting

Finiture/Finishing: VA , BI

Confezioni/Pack: 2 pz./pcs.

VS04




Giunto 90°

Corner joint

Per fissaggio a squadra
For 90° fixing

Finiture/Finishing: VA , BI


Confezioni/Pack: 1 pz./pcs.

**Coppia reggimensole**

Shelfholder for wooden/glass shelves

Per ripiani in vetro e legno
for wooden/glass panelsFiniture/Finishing: VA , BI
Confezioni/Pack: 1 cp.


A/B = Reggimensola / Shelfholder
for wooden/glass shelves
D= Piastrina antigraffio / Anti-
scratch plate
E/F= Viti / Screws

**Coppia fermaripiano**

Additional clamps for glass

Da utilizzare con la reggimensola 3521
for use with the shelf 3521Finiture/Finishing: VA , BI
Confezioni/Pack: 1 cp.

A/B = Fermavetro / Additional clamps for glass
D= Piastrina antigraffio / Anti-scratch plate
E= Paracolpi trasparenti / transparent gasket
F= Viti / Screws
D= Piastrina antigraffio / Anti-
scratch plate
E/F= Viti / Screws

**Coppia reggimensole inclinabili**

Additional clamps for glass

Per ripiani inclinati
for sloping shelvesFiniture/Finishing: VA , BI
Confezioni/Pack: 1 cp.**Coppia reggitubo per tubo ovale 30x15**

Pairs of corner joint

Finiture/Finishing: VA , BI
Confezioni/Pack: 2 pz/pcs

**Adattatore soffitti inclinati**

Sloping ceiling adapter

Finiture/Finishing: VA , BI

Confezioni/Pack: 1 pz./pcs

L'azienda si riserva la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso alcuno modifiche e miglioramenti costruttivi sui propri prodotti.

Le caratteristiche tecniche illustrate nel presente catalogo sono solo indicative e quindi non vincolanti.

Prodotti e modelli non presenti in questo catalogo, realizzabili con le risorse tecnologiche di cui l'azienda dispone, possono essere realizzati su richiesta della clientela, in quantitativi minimi concordati.

Il nostro ufficio tecnico assicura un supporto altamente qualificato nonché una specifica consulenza progettuale.

The company reserves itself the right to modify and make technical improvements on its own patterns.

Technical features, illustrated in the present catalogue, are indicative and not-binding.

Products and models not present in this catalogue, but feasible by company technological resources, can be manufactured on customer's demand, according to minimum quantity.

Our technical office assures an highly qualified support and project consultancy.